

## 分项报价表


项目名称：黄陵县中医医院医疗服务能力提升改造项目厨房建设项目

序号	货物名称	规格型号与技术指标		品牌/产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	制造商名称	备注(如需说明配件、选配等)		
职工厨房												
1	炉拼柜	规格: 300*1000*800+450	QX-LPG	1、优质304#不锈钢磨砂板, 面板1.5mm、侧板1.2mm; 不锈钢后挡炉背板; 2、横通采用φ25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚	全兴	山东	台	1	932.00	932.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
2	单头单尾小炒灶	规格: 1000*1000*800+450	SZCT32-A	1、设备不锈钢部分采用材质为304# 2B不锈钢; 2、台面厚度为1.5mm, 前面板, 侧板厚度1.2mm, 设有来水摇摆龙头; 3、前部设有排水槽; 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢; 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6、静音节能燃烧器热效率45%; 7、燃烧噪音70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率550w, 双风机	全兴	山东	台	1	4781.00	4781.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
3	单门蒸饭车(燃气)	规格: 700*650*1700 参数要配12KW加热管燃气	SZXT45-GT	1、采用波纹管式结构, 产热快捷, 超低能耗, 更换简便, 不漏水; 2、高效快捷、节能:热产率高达98%以上, 3、供汽量极大, 同时可供多处用气; 4、蒸饭柜除了用来蒸米饭、馒头、包子以外, 还可蒸猪肉、鸡鸭等肉食, 还有专门用来蒸海鲜的海鲜蒸柜, 也可以炖汤。广泛适用于工厂、学校、机关、部队、宾馆、饭店等企事业单位。是理想的多功能烹饪设备。	金浩德	山东	台	2	2854.00	5708.00	山东金浩德厨业有限公司	/
4	单头低背矮汤炉	规格: 700*950*550+250	SPTT15	1、设备不锈钢部分采用材质为304# 2B不锈钢; 2、台面厚度为1.5mm, 前面板, 侧板厚度1.2mm, 设有来水摇摆龙头; 3、前部设有排水槽; 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢; 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6、静音节能燃烧器热效率45%; 7、燃烧噪音70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率550w, 双风机。	全兴	山东	台	2	2421.00	4842.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
5	四头煲仔炉	规格: 800*950*800+150	SPTT5/20	采用优质304# 2B不锈钢板制作, 厚度1.5mm; 特制炉头直径200mm, 侧板高度200mm, 背板高度150mm, 子弹脚直径38mm	全兴	山东	台	2	3158.00	6316.00	山东全兴厨业科技有限公司	/



6	油烟净化一体机带静电	规格: 6000*1200*930	BS-59	1、烟罩一体油烟净化设备净化率99.2%，采用高压静电分解吸附净化原理，不锈钢材质，分体结构，设备分为净化主机、风机和吸烟罩，整机外壳厚度国标1.2mm，不锈钢外表表面精美拉丝工艺处理；2、烟罩一体油烟净化设备净化单元为全不锈钢双模双驱结构，阴极为304不锈钢。3、烟罩一体油烟净化设备配有低噪音离心式风机，出风口可前/后/上/左/右多向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；设备配有动态拦截器，可前端拦截分离大部分油水提高设备清洗周期。4、烟罩一体油烟净化设备面板为智能触摸显示屏（智能控制面板），具有智能诊断油烟脏污，具有挥手智控一全程无需接触设备启停设备；5、烟罩一体油烟净化设备带有动态拦截屏蔽器，拦截分离大部分油水。6、烟罩一体油烟净化设备蒸汽清洗系统由电控箱、蒸汽发生器、电磁阀、PLC中央控制系统、触摸屏控制系统等组成，具有定时启动、加热，加压，按台清洗等功能。触摸屏系统能显示各清洗部件的运行状态，可设置清洗烟罩机台数、清洗时间、清洗次数、及蒸汽发生器加热时间和可定时开启清洗系统，电控箱面板包含一键启动，一键停止以及配备急停按钮。▲烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。。▲烟罩一体油烟净化设备自动清洗喷头依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，在5%盐液浓度下试验24H后，检测结果外观无腐蚀，提供带CMA和CNAS标识检测报告加盖厂家公章。▲烟罩一体油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》第22章，对防止接触带电部件、防水或防止接触运动部件提供必要防护等级的不可拆卸零件，应以可靠的方式固定，且应承受住在正常使用中出现的机械应力。用于固定这类零件的钩扣搭链，应有明显的锁定位置。在安装和保养期间可能被取下的零件上应	科蓝	广东	台	1	8420.00	8420.00	佛山市科蓝环保科技股份	/
7	吊天花双层架	规格: 4500*300*1500	QX-SCJ	*整体采用304# 2B不锈钢制作，厚度1.0mm；*吊杆采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管制作。	全兴	山东	台	1	1677.00	1677.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
8	无背板双星工作台柜（左星）	规格: 1800*700*800	QX-GZTG	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面：1.5mm不锈钢；反面衬优质加强板，配1.2mm加力筋；2、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用1.2mm不锈钢；3、层板：层板采用1.2mm不锈钢板；4、通脚：脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。	全兴	山东	台	2	2526.00	5052.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
9	台式混水龙头	规格: 315*345*253	C-XP201	规格：315*345*253	古阁尔	广东	台	14	100.00	1400.00	开平古阁尔金属制品有限公司	/
10	冷藏操作台	规格: 1500*760*850功率: 325W/220V	ADXD15-800	外箱尺寸：1500*760*850 温度范围：-2℃~+2℃采用无CFC的环保雪种（R290），柜体60mm环保绝缘材料制冷方式：风冷 蒸发器化霜水自动蒸发2个带锁自动回归掩门 可放置1/1GN盆，GN盆和搁物架可以自由交换浸塑层架数量（标配）：2层共4个 外箱材料：SUS304不锈钢内箱材料：SUS304不锈钢 可承受43℃环境温度 150mm高可调子弹脚温控类型：电子温控 电压/频率，整机功率：220V/50HZ，325w符合HACCP国际卫生标准 独特的顶部风道设计，制冷迅速均匀且方便维修 制冷机组独特的层叠式设计，实现前通风热交换，以帮助制冷系统高效运作，适合工作台为无脚或背后封闭的场所使用	爱德信	山东	台	1	5473.00	5473.00	山东爱德信商用厨具有限公司	/
11	双通工作台	规格: 1500*700*800	QX-STGZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面：台面、采用1.5mm不锈钢；反面衬优质加强板，配1.2mm镀锌板做加力筋；2、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用1.2mm不锈钢；3、层板：层板采用1.2mm不锈钢板；4、通脚：脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。采用免边工艺，防止割伤手。	全兴	山东	台	1	2297.00	2297.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
12	三星盆水池	规格: 1600*700*800+100	QX-SC-3	*整体采用304# 2B不锈钢制作，台面厚度1.5mm；*星盆斗厚度1.0mm，星盆斗尺寸：450*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；*侧板厚度1.2mm*门板1.2mm*立柱采用1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚。	全兴	山东	台	1	1181.00	1181.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
13	四层平板货架	规格: 800*500*1550	QX-HJ	*整体采用304# 2B不锈钢制作，平板厚度1.5mm；*立柱采用38×38方管，厚度1.2mm；*配不锈钢可调子弹脚。	全兴	山东	台	1	932.00	932.00	山东全兴厨业科技有限公司	/

14	油烟净化一体机带静电	规格: 7000*1200*930	BS-70	1、烟罩一体油烟净化设备净化率99.2%，采用高压静电分解吸附净化原理，不锈钢材质，分体结构，设备分为净化主机、风机和吸烟罩，整机外壳厚度国标1.2mm，不锈钢外壳表面精美拉丝工艺处理；2、烟罩一体油烟净化设备净化单元为全不锈钢双模双驱结构，阴极为304不锈钢。3、烟罩一体油烟净化设备配有低噪音离心式风机，出风口可前/后/上/左/右多向出风，风机模块独立包装，可在安装现场调整风向；设备配有动态拦截器，可前端拦截分离大部分油水提高设备清洗周期。4、烟罩一体油烟净化设备面板为智能触摸显示屏（智能控制面板），具有智能诊断油烟脏污，具有挥手智控一全程无需接触设备启停设备；5、烟罩一体油烟净化设备带有动态拦截屏蔽器，拦截分离大部分油水。6、烟罩一体油烟净化设备蒸汽清洗系统由电控箱、蒸汽发生器、电磁阀、PLC中央控制系统、触摸屏控制系统等组成，具有定时启动、加热，加压，按台清洗等功能。触摸屏系统能显示各清洗部件的运行状态，可设置清洗烟罩机台数、清洗时间、清洗次数、及蒸汽发生器加热时间和可定时开启清洗系统，电控箱面板包含一键启动，一键停止以及配备急停按钮。▲烟罩一体油烟净化设备依据GB/T 5080.7-1986可靠性试验（MTBF）3900H。试验后设备外观完好、无变形损坏、无零件脱落现象、无外观腐蚀、且设备开机正常。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。。▲烟罩一体油烟净化设备自动清洗喷头依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，在5%盐液浓度下试验24H后，检测结果外观无腐蚀，提供带CMA和CNAS标识检测报告加盖厂家公章。▲烟罩一体油烟净化设备符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》第22章，对防止接触带电部件、防水或防止接触运动部件提供必要防护等级的不可拆卸零件，应以可靠的方式固定，且应承受住在正常使用中出现的机械应力。用于固定这类零件的钩扣搭锁，应有明显的锁定位置。在安装和保养期间可能被取下的零件上使用的钩扣搭锁装置，其固定性能应不少化，提供带CMA和CNAS标识检测	科蓝	广东	台	1	8420.00	8420.00	佛山市科蓝环保科技股份	/
15	双层平板工作台	规格: 800*700*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面：台面、采用1.5mm不锈钢；反面衬优质加强板，配1.2镀锌板做加力筋； 2、通脚：脚通采用*1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚。 3、层板：层板采用1.2mm不锈钢板；采用免边工艺，防止割伤手。	全兴	山东	台	1	896.00	896.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
16	暖饭车	规格: 700*700*868	QX-NFC	*整体采用304# 2B不锈钢制作，厚度1.5mm；*设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；*下层板厚度1.2mm；	全兴	山东	台	6	1691.00	10146.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
17	柜式八格售饭台	规格: 1500*700*800	QX-SFT-8	整体采用304# 2B不锈钢制作1、精准控温304不锈钢加热管迅速升温2、三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感4、大容量储存 5、适合多种场所使用6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤	全兴	山东	台	1	2084.00	2084.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
18	柜式四头煮面炉连方孔汤炉	规格: 750*670*890功	QX-ZML	规格：750*670*890功率：6KW/380V	全兴	山东	台	2	3105.00	6210.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
19	柜式蒸菜台	规格: 1200*700*800功率: 4KW/220V	QX-ZCT	整体采用304# 2B不锈钢制作 1、精准控温304不锈钢加热管迅速升温； 2、三角结构设计，加厚承重板材，安全牢固； 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感； 4、大容量储存； 5、适合多种场所使用； 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤	全兴	山东	台	2	1553.00	3106.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
20	单通工作台	规格: 1500*700*800	QX-DTGZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面：台面、采用1.5mm不锈钢；反面衬优质加强板，配1.2镀锌板做加力筋；2、侧面及背板：侧面、背板、趟门采用1.2mm不锈钢；3、层板：层板采用1.2mm不锈钢板；4、通脚：脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通，配可调性不锈钢子弹脚。采用免边工艺，防止割伤手。	全兴	山东	台	1	2359.00	2359.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
21	收餐柜车	规格: 500*800*800	QX-SCGC	采用优质304# 2B不锈钢板材制作，厚度1.5mm	全兴	山东	台	6	1429.00	8574.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
22	双层平板工作台	规格: 1200*800*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面：台面、采用1.5mm不锈钢；反面衬优质加强板，配1.2镀锌板做加力筋；2、通脚：脚通采用1.2mm不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚。3、层板：层板采用1.2mm不锈钢板；采用免边工艺，防止割伤手。	全兴	山东	台	3	932.00	2796.00	山东全兴厨业科技有限公司	/



23	长形洗碗池	规格: 2500*500*800+150	QX-XWC	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 台面厚1.5mm; *星盆斗厚1.2mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *侧板厚度1.2mm; *门板1.2mm; *立柱采用1.2mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用1.2mm圆通;	全兴	山东	台	2	1429.00	2858.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
24	双层平板工作台	规格: 1000*500*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面: 台面、采用1.5mm不锈钢; 反面衬优质加强板, 配1.2不锈钢板做加力筋; 2、通脚: 脚通采用1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。3、层板: 层板采用1.2mm不锈钢板; 采用免边工艺, 防止割伤手。	全兴	山东	台	2	932.00	1864.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
25	开水器		XC-4	规格: 556*455*1160; 功率: 18KW/380V; 容量: 120L;	香厨	山东	台	2	4347.00	8694.00	山东香厨厨业有限公司	/
26	炉拼柜	规格: 300*950*800+450	QX-LPG	1、优质304# 2B不锈钢磨砂板, 面板1.5mm、侧板1.2mm; 不锈钢后挡炉背板; 2、横通采用 $\phi$ 25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用 $\phi$ 38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚;	全兴	山东	台	2	932.00	1864.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
27	双头单尾小炒灶	规格: 1800*950*800+450	SZCT32/64-A	1、设备不锈钢部分采用材质为优质304# 2B不锈钢; 2、台面厚度为1.5mm, 前面板, 侧板厚度1.2mm, 设有来水摇摆龙头; 3、前部设有排水槽; 4、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢; 5、炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6、静音节能燃烧器热效率45%; 7、燃烧噪音70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风机功率550w, 双风机。	全兴	山东	台	1	7968.00	7968.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
28	海鲜蒸柜(燃气带熄火保护)	规格: 700*650*1700	SZXT45-ST	蒸柜箱体选用优质304# 2B不锈钢板制造, 水箱全部采用优质1.5mm不锈钢, 无噪声操作方便, 加热时间快, 蒸汽上汽(常温水)4分钟易维护保养。一键启动	金浩德	山东	台	1	10992.00	10992.00	山东金浩德厨业有限公司	/
29	四门碗柜	规格: 1200*500*1800	QX-WG	整体采用304# 2B不锈钢制作1、柜身: 采用1.5mm不锈钢; 2、层板及背板: 侧面、背板采用采用1.2mm不锈钢; 3、柜脚: 脚通采用50*1.2mm不锈钢圆通, 配可调性不锈钢子弹脚; 4、门板: 采用1.2mm不锈钢板, 内置不锈钢加力筋。	全兴	山东	台	1	2297.00	2297.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
30	吊天花双层架	规格: 7000*300*1500	QX-SCJ	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 厚度1.5mm; *吊杆采用 $\phi$ 48*1.2mm厚不锈钢圆管制作。	全兴	山东	台	1	2526.00	2526.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
31	单星水池(无靠背)	规格: 700*700*800	QX-SC-1	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面: 采用1.5mm不锈钢, 配1.2mm不锈钢板做加力筋; 2、星斗: 盆斗厚1.2mm, 每个水斗配有防臭不锈钢沥水器; 3、背板、侧板、底板及门板厚1.2mm, 掩门柜; 4、台脚: 脚通采用38*1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。	全兴	山东	台	1	683.00	683.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
32	双层平板工作台	规格: 1500*700*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面: 台面、采用1.5mm不锈钢; 反面衬优质加强板, 配1.2镀锌板做加力筋; 2、通脚: 脚通采用1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。3、层板: 层板采用1.2mm不锈钢板; 采用免边工艺, 防止割伤手。	全兴	山东	台	1	1074.00	1074.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
33	冷藏操作台	规格: 1800*760*850功 率: 325W/220V	ADXD18-800	外箱尺寸: 1800*760*850; 温度范围: -2℃~+2℃; 采用无CFC的环保雪种(R290), 柜体60mm环保绝缘材料; 制冷方式: 风冷; 蒸发器化霜水自动蒸发; 2个带锁自动回归掩门; 可放置1/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换; 浸塑层架数量(标配): 2层共4个; 外箱材料: SUS304不锈钢; 内箱材料: SUS304不锈钢; 可承受43℃环境温度; 150mm高可调子弹脚; 温控类型: 电子温控; 电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 325w; 符合HACCP国际卫生标准; 独特的顶部风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修; 制冷机组独特的层叠式设计, 实现前通风热交换, 以帮助制冷系统高效运作, 适合工作台为无脚或背后封闭的柜体使用。	爱德信	山东	台	1	5473.00	5473.00	山东爱德信商用厨具有限公司	/
34	双通工作台	规格: 1800*700*800	QX-STGZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面: 台面、采用1.5mm不锈钢; 反面衬优质加强板, 配1.2镀锌板做加力筋; 2、侧面及背板: 侧面、背板、趟门采用1.0mm不锈钢; 3、层板: 层板采用1.2mm不锈钢板; 4、通脚: 脚通采用1.2mm不锈钢圆通, 配可调性不锈钢子弹脚。采用免边工艺, 防止割伤手。	全兴	山东	台	1	2421.00	2421.00	山东全兴厨业科技有限公司	/

35	风冷双温四门高身柜	规格: 1390*840*1990功率: 1.03KW/220V	LS4D-290	外箱尺寸: 1390*840*1990mm; 温度范围: +1℃~+4℃/-18℃~-22℃ 四门带锁, 自动回归门; 采用无CFC的环保雪种 (R290), 柜体75mm环保绝缘材料; 制冷方式: 风冷; 蒸发器化霜水自动蒸发; 可放置8*2/1GN盆, GN盆和搁物架可以自由交换; 浸塑层架数量 (标配): 4层共8个; 外箱材料: SUS304不锈钢; 内箱材料: SUS304不锈钢可承受43℃环境温度; 150mm高可调节子弹脚; 温控类型: 电子温控电压/频率, 整机功率: 220V/50HZ, 1030w; 符合HACCP国际卫生标准; 整体式顶置制冷系统, 辅以独特的风道设计, 制冷迅速均匀且方便维修;	爱德信	山东	台	1	6421.00	6421.00	山东爱德信商用厨具有限公司	/
36	60型单开门万能组合消毒柜	规格: 670*630*2020功率: 2.2KW/220V	RTP600-DG	1、全新优质304# 2B不锈钢板材, 厚度1.2mm。2、25℃高温消毒杀菌配热风循环, 360度无死角杀菌更彻底。3、广泛用于酒店宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。4、美观大方、超高温自动停机, 是大型饮食场所必备的消毒设备。	美时	山东	台	1	2947.00	2947.00	山东美时电器有限公司	/
37	三星盆水池	规格: 1800*700*800+150	QX-SC-3	整体采用304# 2B不锈钢制作;1、台面: 采用1.5mm不锈钢, 配1.2mm不锈钢板做加力筋;2、星斗: 星盆斗厚1.2mm, 每个水斗配有防臭不锈钢沥水器; 3、底板、侧板、门板采用1.2mm不锈钢板。4、台脚: 脚通采用1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。	全兴	山东	台	1	1181.00	1181.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
38	双层平板工作台	规格: 1200*700*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作:1、台面: 台面、采用1.5mm不锈钢;反面衬优质加强板, 配1.2镀锌板做加力筋;2、通脚: 脚通采用1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。3、层板: 层板采用1.2mm不锈钢板;采用免边工艺, 防止割伤手。	全兴	山东	台	1	932.00	932.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
39	四层平板货架	规格: 1100*500*1550	QX-HJ	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 平板厚度1.5mm; *立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调节子弹脚。	全兴	山东	台	1	932.00	932.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
40	柜式八格售饭柜	规格: 1500*700*800	QX-SFG-8	整体采用304# 2B不锈钢制作:1、精准控温304不锈钢加热管迅速升温;2、三角结构设计, 加厚称重板材, 安全牢固;3、热效率高, 保温持久, 轻松保留食物温度及口感;4、大容量储存;5、适合多种场所使用;6、油渍污渍一擦就净, 边角经过磨合防止划伤	全兴	山东	台	2	2087.00	4174.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
41	双层平板工作台	规格: 600*700*800	QX-GZT	整体采用304# 2B不锈钢制作1、台面: 台面、采用1.5mm不锈钢;反面衬优质加强板, 配1.2镀锌板做加力筋;2、通脚: 脚通采用1.2mm不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。3、层板: 层板采用1.2mm不锈钢板;采用免边工艺, 防止割伤手。	全兴	山东	台	1	896.00	896.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
42	挂墙双层板	规格: 1800*350*600	QX-SCB	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 厚度1.5mm; *支撑架用1.2mm厚不锈钢制作, 可调高度。	全兴	山东	台	1	842.00	842.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
43	挂墙双层板	规格: 1200*350*600	QX-SCB	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 厚度1.5mm; *支撑架用1.2mm厚不锈钢制作, 可调高度。	全兴	山东	台	1	807.00	807.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
44	四层平板货架	规格: 1200*500*1550	QX-HJ	*整体采用304# 2B不锈钢制作, 平板厚度1.5mm; *立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管; *配不锈钢可调节子弹脚。	全兴	山东	台	2	932.00	1864.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
45	米面架	规格: 1500*500*200	QX-MMJ	整体采用304# 2B不锈钢制作, 厚度1.5mm; 横柱用38×25×1.2mm厚不锈钢; 立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢; 配置塑胶脚垫	全兴	山东	台	1	807.00	807.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
46	热风消毒柜	规格: 1310*620*1950功率: 4.4KW/220V	RTP720	1、全新优质304# 2B不锈钢板材, 厚度1.2mm。2、25℃高温消毒杀菌配热风循环, 360度无死角杀菌更彻底。3、广泛用于酒店宾馆、餐馆、学校、部队、食堂等场所。4、美观大方、超高温自动停机, 是大型饮食场所必备的消毒设备。	美时	山东	台	3	4526.00	13578.00	山东美时电器有限公司	/
47	四人餐桌	规格: 1200*600*800	MY-CZ-4	配四把椅子1、主材料采用橡胶木制作; 木材烘干含水量8%, 平整干净、无腐料, 颜色均匀平整, 甲醛释放量达到国家检测E1及以上标准。2、采用品牌环保净味油漆。经过五底三面十二道涂装工艺。颜色要求内外致, 表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。3、无镶嵌的木质台面, 新中式去繁存简, 取传统的形神精华, 结合现代元素, 创造更线条感的家居。既保留古典底蕴又不失时髦雅致。	美扬	西安	套	30	1677.00	50310.00	西安美扬家具有限公司	/

48	圆桌	规格: 1800*800	MY-YZ	1、主材料采用橡胶木制作; 木材烘干含水量8%, 平整干净、无腐料, 颜色均匀平整, 甲醛释放量达到国家检测E1及以上标准。 2、台面面板采用实木框架镶嵌雪山石岩板, 岩板下附有全实木框架, 转盘电动转可调速, 遥控控制; 内部落地钢架结构超强承重; 3、采用品牌环保净味油漆。经过五底三面十二道涂装工艺。颜色要求内外致, 表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。4、无镶嵌的木质台面, 新中式去繁存简, 取传统的形神精华, 结合现代元素, 创造更线条感的家居。既保留古典底蕴又不失时髦雅致。	美扬	西安	张	1	4720.00	4720.00	西安美扬家具有限公司	/
49	椅子		MY-YZ	1、采用橡胶木框架, 木材烘干含水量8%, 平整干净、无腐料, 颜色均匀平整, 甲醛释放量达到国家检测E1及以上标准。 2、采用品牌环保净味油漆。经过五底三面十二道涂装工艺。颜色要求内外致, 表面硬度大于2H, 耐磨度高于3级。 3、采用中高密度高弹定型海绵, 拍优质棉麻布料。 4、外表的倒棱、圆角、线形均匀一致, 板面平整光滑。	美扬	西安	把	10	315.00	3150.00	西安美扬家具有限公司	/
50	30格消毒柜智能控制器	规格: 1600*500*1930功率: 1.8KW/220V	RTP600-DG	整体采用304# 2B不锈钢制作:1.内部含有保温层, 保温效果更好, 升温速度更快;2.每格净空左右300*前后400*上下200;3.每格内部出风口可调节大小;4.消毒方式: 高温热风循环; 5. 门子配有密封胶条, 密封性, 效果效果更好;6.箱体整体采用油墨不锈钢材质;7.前脸设计美观大方, 采用智能电脑版控制器; 8.柜内最高温度110℃ 9.采用不锈钢重去脚	美时	山东	台	4	8631.00	34524.00	山东美时电器有限公司	/
51	商用开水器直饮水设备	规格: 900*570*1800功率: 9KW/220V	XC-(B)-02	水胆容量 90L 电源 220V 50Hz 适用人数 120人 出水咀数 二开一直饮 供水量 开水90L/H 直饮水60L/H 额定功率 9000W 适用水压 100-400KPA	香厨	山东	台	2	21937.00	43874.00	山东香厨厨业有限公司	/
厨房小器具用品价格清单(二)									0.00	0		/
1	克秤	SH-131	SH-131	不锈钢称台, 精度0.1克, LED高清显示, 置零去皮, 多单位转换, 自动关机更节能。	友衡	上海	台	1	101.00	101.00	上海友声衡器有限公司	/
2	电子秤	30kg	YH-DZC	通过计量局检定, 精度0.1g, 满足不同称量单位, 界面简易操作, 去皮功能, 置零功能, 防水设计。	友衡	上海	台	1	297.00	297.00	上海友声衡器有限公司	/
3	电饼铛	台式60#(380V)	YXD35-C	外形尺寸640*780*370mm电功率5千瓦电压380v锅外径58厘米	兴都	山东	台	1	2351.00	2351.00	山东兴都商用厨具有限公司	/
4	炒锅	1.6尺	CG-5	商用中式铁锅, 无涂层, 圆底, 无盖, 熟铁手工锻造, 锅胚传热快。坚固耐用, 防滑耐磨。焊接副耳把手牢固不易坏。锅径53cm, 重量: 5.8斤。	振能	广东	口	1	129.00	129.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
5	炒锅	1.8尺	CG-7	商用中式铁锅, 无涂层, 圆底, 无盖, 熟铁手工锻造, 锅胚传热快。坚固耐用, 防滑耐磨。焊接副耳把手牢固不易坏。锅径60cm, 重量: 7.5斤。	振能	广东	口	1	151.00	151.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
6	高压锅	40L	GYG-S5	商用防爆设计, 90Kpa高压炖煮, 六重防护设计, 防爆泄压阀, 压力超50Kpa泄压阀工作, 防护安全阀, 压力超80Kpa左右限压阀开始工作, 旋钮式开和锁节能省力高效闭合, 压杆式防护横梁双侧卡钳锁住锅盖安全防护, 硬质氧化铝合金健康不黑锅。食品级硅胶密封圈,	浩特	广东	台	1	1019.00	1019.00	广东浩特电器有限公司	/
7	破壁机	7.5L	ZPBJ-5S	高硼硅玻璃, 自动清洗。不锈钢刀头, 功率2800W。纯铜电机	直盾普	广东	台	1	912.00	912.00	直盾普(广东)智能科技有限公司	/
8	和面机	25kg(220V)	HWT25	功率1.5Kw, 和面量: 25Kg/次。不锈钢和面斗, C型和面棍, 易清洗。	鑫科悦	山东	台	1	5487.00	5487.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司	/
9	压面机	350型(220V)	YMJ25	功率1.5Kw, 和面量: 25Kg/次。不锈钢和面斗, C型和面棍, 易清洗。	鑫科悦	山东	台	1	4625.00	4625.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司	/
10	挂墙热水器	60L	WYDRPC-60	电压: 220V, 功率2000W, 容积: 60L, 旋钮控温, 便于操作。无缝内胆, 安全防电墙。防腐蚀电热管。防漏电, 防触电, 防干烧, 防高温	雅丽诗	广东	台	1	2508.00	2508.00	广东雅丽诗电器股份有限公司	/
11	保鲜盒	430*290*150	BXH-43	加厚型, 耐高温、耐冷冻。密封圈材质: 硅胶, 全身材质: PP塑料, 透明顶盖、两侧锁扣。	鑫祥硕	山东	个	10	49.00	490.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/

12	保鲜盒	370*260*130	BXH-37	加厚型, 耐高温、耐冷冻。密封圈材质: 硅胶, 全身材质: PP塑料, 透明顶盖、两侧锁扣。	鑫祥硕	山东	个	10	40.00	400.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
13	刮水器	45cm	GSQ-4	不锈钢手杆, 加厚刮水硅胶。	振能	广东	个	4	67.00	268.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
14	擀面杖	30cm	GMZ-30	榉木材质, 外表光滑。长度30cm	振能	广东	根	2	13.00	26.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
15	笼布	硅胶垫	XXS-LB	食品级硅胶垫, 材质安全, 无毒无味耐高温, 厚度1.3mm, 孔径0.8-1.3mm, 不粘连, 免刷油, 易清洗。	鑫祥硕	山东	张	10	10.00	100.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
16	布菲炉	外形尺寸57*42*22, 容量9L功率600W	RS-BFL	食品级不锈钢, 温控数显调温全钢大视窗, 阻尼液压	日升	广东	台	5	1545.00	7725.00	日升餐厨科技(广东)有限公司	/
17	饴络机		HLJ-5	机身电镀不锈钢, 十款压面模, 双轴承使用更省力, 不锈钢面桶, 不生锈, 不锈钢面锤, 无缝连接不生锈, 不锈钢面模。	鑫科悦	山东	个	1	594.00	594.00	济南鑫科悦炊事机械有限公司	/
18	木案板	1400mm*700mm	MAB-4	面板光滑, 实心柳木, 抗裂无屑, 无漆无蜡, 不伤刀刃。厚度50mm。	振能	广东	个	1	912.00	912.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
19	单门发酵箱	KDS-13A	YA-FJX	360度热风循环, 智能恒温系统, 温湿度可独立控制, 加粗不锈钢加热管, 一体冲压成型水箱, 自动进水装置, 防溢水防干烧, 48小时智能定时, 高透防爆强化玻璃。常温60℃, 环境湿度90%RH。	亿昂	山东	台	1	3136.00	3136.00	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	/
20	屏风	高1.8米, 长2米, 4扇	MY-PF	微电脑水墨印刷不易褪色。木质框架, 五金百叶, 开合轻松, 实木底脚不易晃动。	美扬	西安	套	7	884.00	6188.00	西安美扬家具有限公司	/
厨房小器具用品价格清单(三)										0.00	0	/
1	304不锈钢小碗	食品级不锈钢加厚14cm	W-5	食品级不锈钢加厚14cm	龙江	广东	个	150	21.00	3150.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
2	快餐盘(密胺)	6格	KCP-6	6格	金博利	四川	个	150	36.00	5400.00	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	/
3	0.5寸盘子(密胺)	10寸	PZ-5	10寸	金博利	四川	个	150	25.00	3750.00	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	/
4	托盘不锈钢	食品级不锈钢加厚300*500	TP-36	食品级不锈钢加厚300*500	永发	广东	套	150	20.00	3000.00	广东永发不锈钢实业有限公司	/
5	面碗不锈钢	食品级不锈钢加厚14#	MW-78	食品级不锈钢加厚14#	东风	广东	个	150	29.00	4350.00	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	/
6	电子多功能搅蒜器	3.0L	JSQ-3	3.0L	直盾普	广东	个	1	263.00	263.00	直盾普(广东)智能科技有限公司	/
7	50复底汤桶	食品级不锈钢加厚φ500	TT-500	食品级不锈钢加厚φ500	龙江	广东	个	2	290.00	580.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
8	不锈钢十两炒勺	食品级不锈钢加厚10两	CS-10	食品级不锈钢加厚10两	龙江	广东	个	2	79.00	158.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
9	不锈钢八两炒勺	食品级不锈钢加厚8两	CS-8	食品级不锈钢加厚8两	龙江	广东	个	4	79.00	316.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
10	不锈钢大号勺子	食品级不锈钢加厚10两	SZ-D	食品级不锈钢加厚10两	龙江	广东	把	2	79.00	158.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
11	不锈钢大号铲子	食品级不锈钢加厚1号	CZ-1	食品级不锈钢加厚1号	龙江	广东	把	2	79.00	158.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
12	不锈钢中号铲子	食品级不锈钢加厚2号	CZ-2	食品级不锈钢加厚2号	龙江	广东	把	2	74.00	148.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
13	不锈钢打菜勺	食品级不锈钢加厚6两	DCS-6	食品级不锈钢加厚6两	龙江	广东	把	4	25.00	100.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/
14	不锈钢水瓢	食品级不锈钢加厚45cm	SP-45	食品级不锈钢加厚45cm	龙江	广东	个	2	34.00	68.00	佛山市顺德区龙江镇不锈钢制品有限公司	/

15	75不锈钢盆子	食品级不锈钢加厚 φ750	PZ-750	食品级不锈钢加厚 φ750	龙江	广东	个	2	202.00	404.00	不锈钢制品有限公司	/
16	50不锈钢盆子	食品级不锈钢加厚 φ500	PZ-50	食品级不锈钢加厚 φ500	龙江	广东	个	2	135.00	270.00	不锈钢制品有限公司	/
17	30不锈钢盆子	食品级不锈钢加厚 φ300	PZ-30	食品级不锈钢加厚 φ300	龙江	广东	个	6	90.00	540.00	不锈钢制品有限公司	/
18	32不锈钢盛油盆	食品级不锈钢加厚 φ320	YP-32	食品级不锈钢加厚 φ320	龙江	广东	个	4	51.00	204.00	不锈钢制品有限公司	/
19	30不锈钢盛油盆	食品级不锈钢加厚 φ300	YP-30	食品级不锈钢加厚 φ300	龙江	广东	个	4	45.00	180.00	不锈钢制品有限公司	/
20	30不锈钢密漏	食品级不锈钢加厚 φ300	ML-30	食品级不锈钢加厚 φ300	龙江	广东	个	4	40.00	160.00	不锈钢制品有限公司	/
21	32不锈钢灶粒	食品级不锈钢加厚 φ320	ZM-32	食品级不锈钢加厚 φ320	龙江	广东	个	4	50.00	200.00	不锈钢制品有限公司	/
22	塑料白绿红菜墩	90*430	XXS-90	90*430	鑫祥硕	山东	个	3	268.00	804.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
23	收纳框	470*330*260	SNK-470	470*330*260	鑫祥硕	山东	个	6	40.00	240.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
24	55净菜筐	550*400*165	CK-55	550*400*165	鑫祥硕	山东	个	6	44.00	264.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
25	磨刀石	200#	ZN-MDS	200#	振能	广东	块	2	18.00	36.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
26	十八子片刀	1号	PD-1	1号	十八子	广东	把	4	148.00	592.00	阳江十八子集团有限公司	/
27	十八子骨刀	2号	GD-2	2号	十八子	广东	把	2	197.00	394.00	阳江十八子集团有限公司	/
28	十八子桑刀	2号	SD-3	2号	十八子	广东	把	2	118.00	236.00	阳江十八子集团有限公司	/
29	台秤	30公斤	YH-TC	30公斤	友衡	上海	个	1	242.00	242.00	上海友声衡器有限公司	/
30	50手打铁炒锅	1.5尺	ZN-TCG	1.5尺	振能	广东	个	4	191.00	764.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
31	8味盒	8格	ZN-WH	8格	振能	广东	套	3	168.00	504.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
32	锅刷	150mm	ZN-GS	150mm	振能	广东	个	5	8.00	40.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
33	密漏	30#	ZN-ML	30#	振能	广东	个	3	29.00	87.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
34	大米盒	30Kg	ZN-DMH	30Kg	振能	广东	个	2	79.00	158.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
35	18马斗	18#	ZN-MD	18#	振能	广东	个	20	8.00	160.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
36	泔水桶	50#	GST-18	50#	振能	广东	个	2	268.00	536.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
37	垃圾桶	120L	LJT-120	120L	振能	广东	个	2	123.00	246.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
38	大食品夹	食品级不锈钢加厚 12寸	SPJ-12	食品级不锈钢加厚12寸	振能	广东	个	2	12.00	24.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
39	蓝色白色毛巾	长方形(棉)	MJ-30	长方形(棉)	振能	广东	条	30	6.00	180.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/

40	大号垃圾袋	一把50个	LJD-D	一把50个	振能	广东	把	5	77.00	385.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
41	小号垃圾袋	一把50个	LJD-X	一把50个	振能	广东	把	5	54.00	270.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
42	皮围裙	套头式	PWQ-5	套头式	振能	广东	条	10	18.00	180.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
43	钢丝球	食品级	GSQ-6	食品级	振能	广东	包/12个	5	11.00	55.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
44	料缸	18cm	LG-5	18cm	振能	广东	个	20	18.00	360.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
45	方巾手布	方形(棉)	SB-5	方形(棉)	振能	广东	条	12	9.00	108.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
46	削皮刀	塑柄	XPD-6	塑柄	振能	广东	个	3	8.00	24.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
47	木柄箬篱	30#	ZL-30	30#	振能	广东	个	4	50.00	200.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
48	剪刀	160mm	JD-160	160mm	振能	广东	把	3	12.00	36.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
49	30复底汤桶	30#	TT-30	30#	振能	广东	个	2	191.00	382.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
50	实心锅架	圆型	GJ-YX	圆型	振能	广东	个	4	25.00	100.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
51	拔毛夹	不锈钢	BMJ-56	不锈钢	振能	广东	个	2	13.00	26.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
52	50保鲜膜	50cm	BXM-50	50cm	鑫祥硕	山东	件/6卷	1	369.00	369.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
53	30保鲜膜	30cm	BXM-30	30cm	鑫祥硕	山东	件/6卷	1	280.00	280.00	山东鑫祥硕塑料有限公司	/
54	筷子	24cm	KZ-24	24cm	龙江	广东	双	200	1.50	300.00	潮州市潮安区龙江不锈钢制品有限公司	/
55	15厘米松木菜墩	150x480	CD-15	150x480	振能	广东	个	2	8.00	16.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
56	28漏盆	28#	LP-28	28#	振能	广东	个	2	13.00	26.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
57	板车	500*800	QX-50	500*800	全兴	山东	个	1	605.00	605.00	山东全兴厨业科技有限公司	/
58	大油刷	4寸	YS-4	4寸	振能	广东	个	2	11.00	22.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
59	小油刷	3寸	YS-3	3寸	振能	广东	个	2	7.00	14.00	广东振能不锈钢实业有限公司	/
60	挂式LED灭蝇器	粘捕式	MYQ-Z5	粘捕式	灯下	广东	个	4	168.00	672.00	灯下科技(广东)有限公司	/
合计										385188.00		
分项报价合计		¥385188.00元; 人民币大写: 叁拾捌万伍仟壹佰捌拾捌元整										

投标单位: 陕西广联建设有限公司  
2026年2月10日