

项目编号:RX2026-ZC(HW)001

秦都区郃城幼儿园
多功能部室采购项目

招标文件

采 购 人:咸阳市秦都区郃城幼儿园

采购代理机构:陕西睿馨项目管理有限公司

二〇二六年三月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 投标人须知	6
(一) 投标人须知前附表	6
(二) 投标人须知	8
第三章 评标方法和标准	26
1、资格审查	29
2、符合性审查	31
3. 评审要素及分值一览表	33
第四章 拟签订的合同文本	37
第五章 采购需求及要求	43
第六章 投标文件格式	72
第一部分 投标函	74
第二部分 开标一览表	75
第三部分 资格证明文件	77
第四部分 投标人概况	84
第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书	90
第六部分 投标方案	92
中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函	错误！未定义书签。

第一章 招标公告

项目概况

秦都区郾城幼儿园多功能部室采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市未央区凤城七路联益中心5楼获取招标文件，并于2026年04月14日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RX2026-ZC(HW)001

项目名称：秦都区郾城幼儿园多功能部室采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,533,203.00元

采购需求：

合同包1(秦都区郾城幼儿园多功能部室采购项目)：

合同包预算金额：1,533,203.00元

合同包最高限价：1,533,203.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算(元)
1-1	教学仪器	多功能部室采购	1(批)	详见采购文件	1,533,203.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起20日完成

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(秦都区郾城幼儿园多功能部室采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。

3) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》(财库〔2021〕20号)。

4) 《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年第1号)。

5) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)。

6) 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(财库〔2022〕35号)、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》(财办库〔2023〕52号)。

7) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(秦都区郾城幼儿园多功能部室采购项目)特定资格要求如下:

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人(企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证);

2) 法定代表人(单位负责人)参加投标的,须出具法定代表人(单位负责人)身份证明书及身份证复印件。法定代表人(单位负责人)授权委托代理人参加投标的,须出具法定代表人(单位负责人)授权委托书及委托代理人身份证复印件;

3) 财务状况报告:①提供经会计师事务所审计的2024年已赋码的财务审计报告(成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表);②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明;③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;(三种形式的资料提供任何一种即可)

4) 税收缴纳证明:提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关证明文件;

5) 社保缴纳证明:提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件;

6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单,且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单;

7) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

10) 本项目不允许联合体。

三、获取招标文件

时间: 2026年03月23日至2026年03月27日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:00:00至19:00:00(北京时间)

途径: 陕西省西安市未央区凤城七路联益中心5楼

方式: 现场获取

售价: 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间: 2026年04月14日14时00分00秒(北京时间)

提交投标文件地点: 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路咸阳御花园酒店六楼会议室

开标地点: 陕西省咸阳市秦都区渭阳西路咸阳御花园酒店六楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 领取招标文件时,请携带本单位有效介绍信及本人有效身份证原件(加盖鲜章复印件一份)。

2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求,通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 本项目不专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 咸阳市秦都区邠城幼儿园

地址：咸阳市秦都区彩虹一路与人民路交叉口西南角

联系方式：029-33155121

2. 采购代理机构信息

名称：陕西睿馨项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区凤城七路联益中心

联系方式：18991873656

3. 项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：18991873656

第二章 投标人须知

(一) 投标人须知前附表

条款号	内 容
1.1	采购人：咸阳市秦都区邠城幼儿园 地 址：陕西省咸阳市秦都区人民中路 电 话：029-33155121
1.2	采购代理机构：陕西睿馨项目管理有限公司 地址：陕西省西安市未央区凤城七路联益中心 联系人：朱工 电话：18991873656
1.3.1	<p>1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；</p> <p>2) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；</p> <p>3) 财务状况报告：①提供经会计师事务所审计的2024年已赋码的财务审计报告（成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）</p> <p>4) 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；</p>

	<p>5) 社保缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；</p> <p>6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>10) 本项目不允许联合体。</p>
1.3.3	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u> （是、否）
1.3.4	是否允许采购进口产品： <u>否</u> （是、否）
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u> （是、否）
2.2	项目预算金额：153.3203 万元
5.4	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会：<u>否</u>（是、否）</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在</p>
12.1	本项目不要求缴纳投标保证金（人民币¥0.00 元）
14.1	投标文件的份数：正本一份，副本二份，电子版U盘二份（Word版和加盖公章的PDF版）。
15.2	封袋(箱)上标识：项目名称、项目编号、投标文件（正本、副本、电子版）投标人名称、开标前不得启封等字样
16.1	投标截止时间：2026年04月14日14时00分00秒（北京时间）
18.1	开标时间：2026年04月14日14时00分00秒（北京时间）

19.2	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束之间
20.5	核心产品: <u>户外大型玩具</u>
23.2	评标方法: <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人的数量: <u>3</u>
27.2	采购人是否委托评标委员会直接确定中标人: <u>否</u> (是、否)
31.1	是否提交履约保证金: <u>否</u> (是、否) 履约保证金金额: 合同总价的 <u>/</u> (不得超过政府采购合同金额的5%) 提交履约保证金的时间: 签订合同后 <u>/</u> 日历日
32.1	预付款比例为: <u>/</u>
33	中标单位在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付中标服务费,服务费由采购人与采购代理机构约定:参照原国家计委计价格(2002)1980号文和国家发改委发改办价格(2003)857号文的计算方法收取中标单位的招标代理服务费, 交纳信息: 银行户名: 陕西睿馨项目管理有限公司 开户银行: 平安银行西安经济技术开发区支行 账 号: 15014069400074 联系电话: 18991873656
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次性提出
其他	需要补充的其他内容 1、不允许转包或分包; 2、开标时查验的相关资料: 提供法定代表人身份证明书(附法定代表人身份证原件及复印件); 法定代表人授权他人参加的, 提供法定代表人授权委托书(附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件及复印件)。

(二) 投标人须知

一、总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见**投标人须知前附表**。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构见**投标人须知前附表**。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

潜在投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

本项目的须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，见**投标人须知前附表**，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合**投标人须知前附表**中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若**投标人须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若**投标人须知前附表**中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**投标人须知前附表**中不允许采购进口产品，如所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 对联合体投标的其他资格要求见**投标人须知前附表**。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见**投标人须知前附表**。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见**投标人须知前附表**。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由以下六部分组成

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 资格证明文件

第四部分 投标人概况

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分 投标方案

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

- 9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

- 10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图表的复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、伴随的服务和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

- 11.4 投标人所报的投标报价在履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按照**投标人须知前附表**规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

- 12.2 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件 1 格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
- (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - (4) 投标人与采购人、其他或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13. 投标有效期

- 13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作和签署

14.1 应准备**投标人须知前附表**中规定数目的文件。

14.2 投标文件须用中文编写，编制连续页码，逐页盖章并采用 A4 纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用软胶装，不得采用活页方式装订，封面不建议硬装。**建议双面打印。**

14.3 投标文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，签字页加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.4 任何行间插字、涂改或增删，必须由投标文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

14.5 采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的招标文件。

14.6 投标人在招标过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与投标人全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如招标过程中投标人使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关招标文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人专用章）。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 应将投标文件密封在密封袋(箱)中，封口处应加盖公章或授权代表签字。

15.2 密封袋(箱)上标识的内容见**投标人须知前附表**。投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

- 15.3 书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的情况下需提交样品。中标单位样品不予退还，成为合同内容的一部分，做为验收依据。样品的要求见**投标人须知前附表**。

16. 投标截止

- 16.1 投标文件递交截止时间和地点见**投标人须知前附表**。
16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。
17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
17.5 除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有代表参加。
投标人不足3家的，不予开标。
18.2 开标时，由采购代理机构组织实施，采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。
18.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购

代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按**投标人须知前附表**中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入严重失信主体、重大税收违法失信主体和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委

员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见**投标人须知前附表**。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的商务负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件

是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业

类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了预算金额，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知前附表**中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按**投标人须知前附表**中规定，由评标委员会直接确定中标人。
- 28. 发出中标通知书**
- 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。
- 29. 告知中标结果**
- 在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。
- 30. 签订合同**
- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
- 31. 履约保证金**
- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，

中标人须按投标保证金承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见**投标人须知前附表**。

33. 招标代理服务费用

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照**投标人须知前附表**规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标投标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”了解详情。

35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及

其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 提交质疑函的要求

37.3.1 提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。

联系人：朱工，联系电话：18991873656

附件 1：投标担保函
(适用于投标保证金保函)

保函编号：

致陕西睿馨项目管理有限公司(下称受益人)：

鉴于 (下称被保证人)将于 年 月 日参加贵方招标编号为 (项目编号)的 (项目名称)的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证:本保证担保的担保金额为人民币(币种) 元(小写) 元整(大写)。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后 28 日(含 28 日),延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔:

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;
2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同;
3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保;
4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章)：

法定代表人或其授权委托代理人(签字)：

单位地址：

电话：

日期： 年 月 日

附件 2：履约担保函格式

编号：

_____（采购人名称）：

鉴于你方与_____（以下简称）于____年__月__日签定编号为的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，应在年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明违约事实的证明材料。

如果你方与因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料,在_____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任自动终止。保证期间届满前,主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的,自验收合格日起,我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后,自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与修改主合同,加重我方保证责任的,我方对加重部分不承担保证责任,但该等修改事先经我方书面同意的除外;你方与修改主合同履行期限,我方保证期间仍依修改前的履行期限计算,但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使不能履行义务的,我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与的另行约定,全部或者部分免除应缴纳的保证金义务的,我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成不能履行供货义务的,我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,由你我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称(盖章): _____

签字人姓名和职务: _____

签字人签名: _____

时间: _____年_____月_____日

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.5 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

3、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到

80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

1、资格审查

序号	审查项目	合格条件
1	特定资格条件	<p>1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人(企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证);</p> <p>2) 法定代表人(单位负责人)参加投标的,须出具法定代表人(单位负责人)身份证明书及身份证复印件。法定代表人(单位负责人)授权委托代理人参加投标的,须出具法定代表人(单位负责人)授权委托书及委托代理人身份证复印件;</p> <p>3) 财务状况报告:①提供经会计师事务所审计的2024年已赋码的财务审计报告(成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表);②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明;③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;(三种形式的资料提供任何一种即可)</p> <p>4) 税收缴纳证明:提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关证明文件;</p> <p>5) 社保缴纳证明:提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件;</p> <p>6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单,且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失</p>

		<p>信行为记录名单；</p> <p>7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>10) 本项目不允许联合体。</p>
<p>备注：以上资料的扫描件、复印件必须加盖公章。</p>		

2、符合性审查

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： (1) 投标文件封面 (2) 投标函 (3) 法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分： (1) 投标函 (2) 开标一览表 (3) 资格证明文件 (4) 供应商概况 (5) 供应商参加政府采购活动承诺书 (6) 投标方案
3	投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求，可以扩充。
4	投标文件内容	符合招标文件的要求
5	供货期	符合招标文件的要求
6	质保期	符合招标文件的要求
7	投标文件有效期	符合招标文件的要求
8	投标报价	同时满足以下条款： (1) 货币单位符合招标文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出预算金额或最高限价 (4) 符合《开标一览表》的填报要求
9	签字盖章	均符合招标文件要求，且无遗漏。
10	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。（见第三章标注★的条款，未设置时请忽略此项）
11	合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

12	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营各类规约和责任义务要求,没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。
----	----	---

3. 评审要素及分值一览表

类别	总分	评标因素	
价格 评审 (30分)		<p>满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（投标报价基准价/投标报价）×30。</p> <p>注：满足落实政府采购相关政策的,用扣除后的价格参与评审。</p>	
	①	技术参数 (9分)	<p>A. 完全符合、满足招标文件技术要求的计9分；</p> <p>B. 技术指标内，核心产品每有一条负偏离时扣2分，其余产品扣1分，扣完为止。</p>
	②	产品渠道 (3分)	<p>能提供所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供一项证明文件得1分，满分3分，不提供的不计分。</p>
技术 部分 (60分)	③	实施方案 (12分)	<p>一、评审内容：投标人需针对本项目提供完整的实施方案，内容包含：①供货组织及进度安排；②对接及运输方案；③安装调试方案；④人员配置、物力调配安排。</p> <p>二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①供货组织及进度安排：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；②对接及运输方案：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；③安装调试方案：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；④人员配置、物力调配安排：完全满足评审标准得3分，</p>

		任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止。
④	质量保证 (12分)	<p>一、评审内容：根据项目实际需求，提供质量保证方案，内容包含：①所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；②有足够的检验能力；③所投产品符合相关标准；④有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。</p> <p>二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；②有足够的检验能力：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；③所投产品符合相关标准：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；④有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止。</p>
⑤	售后服务 (12分)	<p>一、评审内容：根据项目实际需求提供售后服务方案，内容包含：①售后服务范围；②响应时间及方式；③故障处理及补救措施；④定期回访及维护。</p> <p>二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p>

			<p>三、赋分依据：①售后服务范围：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；②响应时间及方式：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；③故障处理及补救措施：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；④定期回访及维护：完全满足评审标准得3分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止。</p>
	⑥	<p>培训方案 (12分)</p>	<p>一、评审内容：根据项目实际需求，提供技术培训方案，内容包含：①培训目标；②培训内容；③培训方式；④培训计划；⑤培训人员；⑥培训地点。</p> <p>二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据：①培训目标：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；②培训内容：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；③培训方式：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；④培训计划：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；⑤培训人员：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止；⑥培训地点：完全满足评审标准得2分，任意一项存在缺陷或不足扣1分，扣完为止。</p>
<p>业绩 (10分)</p>	①	<p>投标人业绩</p>	<p>提供2023年1月1日至今类似项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。</p>

)		(10分)	(注：需提供合同首页、内容页、金额页和双方盖章页，以合同签订时间为准，内容不清晰，或者资料不全的，不得分)。
<p>备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。</p> <p>2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予以记录并向本级财政部门报告。</p> <p>3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。</p> <p>4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。</p> <p>5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。</p>			

(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

第四章 拟签订的合同文本

_____项目

采 购 合 同

(项目编号: _____)

甲方(采购方): _____

乙方(供货方): _____

年 月 日

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，为保证政府采购货物为甲方所需，明确双方权利义务，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

- 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货；同时乙方做好售后服务。
- 供货清单：（可附件）

序号	产品名称	产品规格	数量	单位	单价 (元)	金额（ 元）	制造商
...							
合计（大写）：					（¥_____）		

二、合同价格

合同总价：人民币大写：_____（¥_____）。

说明：凡涉及的货物包装、配送、售后服务、税金、验收等，所有费用一次性计入合同总价，合同履行过程中甲方不再支付其他额外费用。

三、合同款项支付

- 结算方式：一次性结清
- 支付约定：所有产品安装、验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方一次性支付合同总价的 100%。

四、交货条件

- 交货地点：甲方指定地点
- 交货期限：合同签订后 20 个日历天

五、包装运输

- 运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费的一切费用。
- 运输方式：_____。

六、质量保证

1. 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。

2. 设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3. 货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

4. 质保期：一年

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2. 甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3. 甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4. 甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5. 甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6. 甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府购买服务管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1. 甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。

2. 甲方负责办理项目项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1. 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同

约定的标准、要求和时间完成项目。

2. 乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。

3. 乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责、应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4. 乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5. 乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6. 乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

7. 乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

8. 乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为合同履行完毕或终止后 15 年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所所有权检查并复制上述记录和账目。

9. 项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、技术规格及标准。（详见附件）

十、技术服务

1. 技术资料：_____。

2. 服务承诺：

(1) _____。

(2) _____。

(3) _____。

十一、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 中标人未按合同要求提供货物与服务或货物与服务的质量不能满足合同要求的，采购人有权终止采购合同并上报同级监管部门。

十二、验收及资产入帐

1. 乙方按期供货完成后，向甲方提交验收申请；
2. 甲方收到验收申请后组织验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的必要资料，若乙方不配合或者未按时交货或交货不全的，甲方将拒绝验收；
3. 验收内容：货物的名称、规格型号、数量等是否与投标文件中产品一致，是否满足采购需求；
4. 验收资料：乙方提供验收申请、交货清单、质保凭证及其它证明所供货物与投标文件中产品相一致的证明材料；
5. 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准及规范。
6. 甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。

十三、其他事项

1. 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，财政局备案一份。
2. 本合同未尽事项，补充合同内容。

（以下无正文）

(此页为签署页)

甲方（采购方）	乙方（供货方）
（盖章）	（盖章）
地址：	地址：
邮编：	邮编：
法定代表人：	法定代表人：
被授权代表： （签字）	被授权代表： （签字）
电话：	电话：
传真：	传真：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
行号：	行号：
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

第五章 采购需求及要求

一、技术要求

序号	产品名称	规格参数	单位	数量
1	织带腕铃	布带；长度 \geq 230mm；4个大号金属铃铛。	对	30
2	棒铃	手柄：橡木材质，长度 \geq 160mm，直径 \geq 15mm；铃铛:13个加厚小号金属铃铛，铃铛直径 \geq 20mm。	个	30
3	砂蛋	环保 ABS 塑料； \geq 40mm*57mm；空心外壳，内装特制砂粒。	对	30
4	砂球	ABS 塑料； \geq 68mm*200mm；头部呈椭圆状，内置沙粒。	对	30
5	单响筒	橡木； \geq 195mm*40mm	付	30
6	小号双响筒	橡木； \geq 195mm*37mm	付	30
7	小鱼蛙	橡木； \geq 195mm*60mm	付	30
8	节奏棒	橡木； \geq 200mm*20mm	对	30
9	音砖	多层板材质托盘，放置 8 个音块，规格 \geq 540mm*220mm*20mm；橡胶头材质琴槌，长 \geq 325mm，手柄具备防滑设计。金属琴片，樟子松箱式底座音块的音阶分别为 CDEFGAB，规格： \geq 190mm*35mm*45mm； \geq 180mm*35mm*45mm； \geq 170mm*35mm*45mm； \geq 165mm*35mm*45mm； \geq 157mm*35mm*45mm； \geq 150mm*35mm*45mm； \geq 136mm*35mm*45mm； \geq 136mm*35mm*45mm。	套	30
10	午板	橡木； $\phi \geq$ 58mm；2片贝壳状木片弹力绳连接。	对	30
11	8寸非洲鼓	科技仿兽皮鼓面，PVC 材质鼓腔； \geq 200mm*390mm；含背带及鼓包。	个	30
12	8寸羊皮手	羊皮鼓面，木质鼓圈； $\geq \phi$ 203mm*45mm	个	30

	鼓			
13	8音按钟	金属+塑料材质；单个尺寸 $\phi \geq 80\text{mm} \times 85\text{mm}$ ；8个按钟，8种颜色，8个不同音阶。	套	30
14	海浪鼓	双面鼓，透明聚酯皮+布面鼓面，内置小粒钢珠； $\phi \geq 300\text{mm}$ 。	个	30
15	小号把碰钟	橡木；口径 $\geq 35\text{mm}$	对	30
16	铜锣	黄铜； $\phi \geq 150\text{mm}$ ；附敲棒1个。	付	30
17	8寸三角铁	材质：铁； $\geq 203\text{mm}$ ；附敲棒1个，提手1个。	付	30
18	小号扣盖收纳盒	ABS塑料； $\geq 400\text{mm} \times 290\text{mm} \times 180\text{mm}$ ；附盖子。	个	30
19	奥尔夫杯子	PP材质； $\geq 200\text{ml}$	个	60
20	大颗粒建构编程积木	包含254块积木，一套手柄模块套装（内置电源模块*1、灯环模块*1、喇叭*1、红外传感器*1、旋钮模块*1，电机A*1、电机B*1、声音传感器*1、蓝牙模块*1、编接手柄*1、卡片*46张）。	套	15
21	多乐屋	桦木材质；尺寸： $\geq 170\text{cm} \times 93\text{cm} \times 143\text{cm}$ ，经典坡屋顶+拱形门窗，半开放空间设计。	个	1
22	单面书架储物柜	桦木材质； $\geq 82\text{cm} \times 33\text{cm} \times 76\text{cm}$ ，单面靠墙一体化组合柜，上层开放式书架、下层封闭储物柜，柜体板材 $\geq 10\text{mm}$ ，层板 $\geq 10\text{mm}$ ，背板 $\geq 3\text{mm}$ 。	个	1
23	储物箱	透明亚克力板，含盖板； $\geq 81\text{cm} \times 41\text{cm} \times 42\text{cm}$	套	2
24	方桌	桌面：桦木材质，厚度： $\geq 25\text{mm}$ 桌腿：桦木实木，直径： $\geq 35\text{mm}$ 桌子尺寸： $\geq 60\text{cm} \times 60\text{cm} \times 54\text{cm}$	套	2
25	云朵沙发	PU+海绵+桦木，圆弧大靠背，加厚PU耐磨皮革，下方开放式储物格； $\geq 79.5\text{cm} \times 34.5\text{cm} \times 59.5\text{cm}$	个	2

26	茶几	桦木材质，整体采用稳固的双支撑侧板 + 横拉档设计，底部横档，拼接处采用螺丝加固，承重达标、不易晃动； $\geq 60\text{cm} \times 40\text{cm} \times 32\text{cm}$	个	1
27	书架	桦木材质，4层双列开放式格架，立式柜体设计，底部加宽加重。 尺寸： $\geq 185.5\text{cm} \times 92\text{cm} \times 192\text{cm}$ 书架尺寸： $\geq 91\text{cm} \times 20\text{cm} \times 150\text{cm}$ 书架宽度： $\geq 20\text{cm}$	个	2
28	坐垫	PU+海绵(4个) 直径 $\geq 35 \times 10\text{cm}$ ，直径 $\geq 35 \times 15\text{cm}$ ， 直径 $\geq 35 \times 20\text{cm}$ ，直径 $\geq 35 \times 30\text{cm}$	套	1
29	移动小书架	材质：桦木材质，倾斜式双格分区；底部加装万向轮；尺寸： $\geq 60\text{cm} \times 55\text{cm} \times 40\text{cm}$ ，万向轮直径： $\geq 50\text{mm}$	个	2
30	长方桌	桌面材质：桦木材质，厚度： $\geq 25\text{mm}$ 桌腿材质：桦木实木，直径： $\geq 35\text{mm}$ 桌子尺寸： $\geq 120\text{cm} \times 60\text{cm} \times 54\text{cm}$	张	3
31	靠背椅	材质：桦木材质，腿部底部加装防滑耐磨脚垫；高度 $\geq 28\text{cm}$	张	12
32	阅读软包组合	材质：PU+海绵 小号： $\geq 40 \times 40 \times 15\text{cm}$ ，绿色2个，蓝色2个 中号： $\geq 40 \times 40 \times 30\text{cm}$ ，绿色3个，蓝色2个 大号： $\geq 40 \times 40 \times 45\text{cm}$ ，绿色1个，蓝色1个	套	1
33	三层旋转书架	材质：桦木材质，3层阶梯式双列格架，底部带刹车万向轮；尺寸：直径 $\geq 60\text{cm} \times 84.5\text{cm}$ ，万向轮直径： $\geq 50\text{mm}$	个	1

34	沙发岛	<p>材质：桦木材质，两侧坐区与中央靠背均采用高密度回弹海绵 + 耐磨布艺软包，中央开放式格架，下方开放式储物格。</p> <p>总尺寸：≥130cm*80cm*61cm</p> <p>半圆沙发尺寸：≥80cm*40cm*30cm</p> <p>书架尺寸：≥50cm*40cm*61cm</p>	个	1
35	印刷品	<p>铜版纸，彩色双面印刷，全文标准拼音标注，字体清晰行距宽松，图文比例适中易认读。故事浅显易懂、积极正能量，包含童话寓言、好习惯养成、安全教育、国学启蒙等主题，贴合孩子认知节奏。既能自主拼读识字、积累词句，又能塑造品格三观，轻松衔接小学低年级语文学习。</p>	册	2000
36	户外大型玩具（核心产品）	<p>尺寸规格：≥20*1.65*3.9m。</p> <p>整体材质：进口防腐实木+加厚镀锌钢管+食品级 LLDPE 塑料+高强度尼龙防护网</p> <p>主要包含：树屋平台+攀爬区+螺旋滑梯+连廊通道+木质楼梯，模块化组合设计</p> <p>木质部分：采用防腐实木，经高温碳化、防腐、防虫处理，木材厚度≥40mm，表面打磨光滑，圆角处理，无毛刺、尖锐边角，表面涂刷环保户外木蜡油，防水、防晒、抗老化。</p> <p>金属结构部分：主框架采用加厚镀锌钢管，管径≥40mm，壁厚≥2.0mm，表面经静电喷塑处理，防锈、耐腐蚀，承重≥200kg/m²，连接处采用不锈钢螺丝固定，结构稳固，所有金属部件均做圆角钝化处理。</p> <p>塑料/软体部分：滑梯采用食品级工程塑料，滚塑一体</p>	套	1

		<p>成型，厚度$\geq 6\text{mm}$，抗紫外线、耐低温，攀爬点、扶手等塑料配件采用环保安全塑料，防护网采用高强度尼龙编织网，网孔$\leq 10\text{cm}$，拉力强度$\geq 2000\text{N}$。</p> <p>地面基础：设施下方需铺设橡胶安全地垫或人造草坪缓冲层，厚度$\geq 3\text{cm}$，缓冲性能达标。</p> <p>（提供符合要求的 CMA、CNAS 标识的检测报告复印件并加盖制造商公章。）</p>		
37	攀岩墙	<p>1、规格尺寸：$\geq 18.6*0.3*3.08\text{m}$</p> <p>2、钢材：镀锌钢管符合要求，采用共享规格$\geq 2.0\text{mm}$厚度，$\phi \geq 32-60\text{mm}$镀锌管。</p> <p>3、绳网：绳网部分采用直径$\geq 16\text{mm}$航海船用高强度缆绳，中芯为 1 股钢丝绳；部分采用直径$\geq 14\text{mm}$航海船用高强度缆绳，中芯 1 股钢丝绳；外层再覆以锦纶编织绳，网绳编织采用专用尼龙连接扣连接。</p> <p>4、五金件、铝合金扣件固定，螺丝均为 304 不锈钢材质。</p> <p>5、油漆及工艺：采用户外专用水性漆，三底两面油漆工艺。</p>	套	1
38	户外运动跑酷系列	<p>整体材质：皮革+金属+塑料，表面包裹高密度海绵。</p> <p>皮革部分：加厚耐磨皮革，表面防滑、防水、易清洁，包裹高密度回弹海绵，厚度$\geq 5\text{cm}$，缓冲性能优异。</p> <p>金属部分：加厚钢管材质，钢管厚度$\geq 1.0\text{mm}$，防锈、耐腐蚀，承重$\geq 100\text{kg}$，底部带防滑脚垫，防止侧翻，无尖锐边角。</p> <p>塑料部分：食品级环保安全塑料，表面光滑无毛刺，抗冲击、耐老化，适合户外长期使用，颜色鲜艳，便于儿</p>	套	1

		童识别和操作。 包含跑酷跳箱、斜坡垫、平衡木、海绵保护垫、单杠架、钻爬通道、障碍墙、标志桶/标志碟、敏捷环/敏捷梯、平衡球/瑜伽球、软质障碍物、连接配件、高度调节配件、拓展支架、安全防护绳/网等共 126 件。		
39	碳化积木组合 1	产品使用天然松木,最大尺寸为 $\geq 100*10*2.5\text{cm}$,最小的尺寸是直径 $\geq 10*5\text{cm}$,共 508 件。	套	1
40	户外树屋滑梯	$\geq 4.5*5.5*3\text{m}$ 木制采用防腐木,平台 20mm 厚,外框轮廓 20mm 厚,滑梯面采用 304 不锈钢,不锈钢板厚度为 3mm,五金零部件采用 304 不锈钢半圆头。	米	10
41	碳化积木组合 2	松木,主要有长方形,半圆形和圆柱等多种形状的积木组成,其中最大尺寸为 $\geq 100*10*2.5\text{cm}$,最小的尺寸是直径 $\geq 10*5\text{cm}$,共 460 件。	套	1
42	户外置物架	$\geq 400*55*120\text{cm}$,带迷彩色篷布	套	1
43	平衡木	$\geq 200*40*30\text{cm}$ 珍珠棉+加厚 PVC 防撕裂皮革	组	1
44	三轮车脚踏车	$\geq 79*52*62\text{cm}$;采用加厚钢管一体成型,车把配备防滑橡胶握把,采用橡胶实心轮,免充气、耐磨防滑,前轮直径 $\geq 250\text{mm}$,后轮直径 $\geq 200\text{mm}$	辆	3
45	幼儿兜风车	$\geq 108*50*65\text{cm}$;采用加厚钢管一体成型,车把配备防滑橡胶握把,车尾配备开放式载货斗,采用橡胶实心轮,免充气、耐磨防滑,前轮直径 $\geq 250\text{mm}$,后轮直径 $\geq 200\text{mm}$	辆	3
46	足球门架	$\geq 125*79*63\text{cm}$ 优质钢材一体成型	个	1
47	如意钻洞	8 个/组 $\geq 67*60*30\text{cm}$ 优质环保级食品塑料材质	组	1
48	轮胎架及轮	五位轮胎架+五个轮胎, $\geq 120*52*52\text{cm}$	组	1

	胎			
49	篮球	4号, 产品类别:胶球	个	20
50	足球	4号, 产品类别:胶球	个	20
51	彩虹伞 1	直径≥3米 加厚牛津布	个	5
52	彩虹伞 2	直径≥5米 加厚牛津布	个	2
53	跳袋	≥50*60cm, 10个/套, 面料为加厚牛津布, 双线加固缝制。	套	1
54	羊角球	直径≥40cm, 材质: 材质为加厚环保防爆 PVC 塑胶。	个	20
55	施工安装	/	项	1
56	小班益智区	包括但不限于: 森林聚会, 颜色记忆棋, 看谁放的稳, 魔法积木, 形状对对碰, 拆装小能手, 穿针引线, 创意螺母组合, 欢乐对对碰, 农场拼拼乐, 拼图小行家, 换衣搭配, 谁是指环王等。	套	3
57	小班科学区	包括但不限于: 动物模型, 牙齿模型, 音乐套装, 手抛滑翔机, 小小龙卷风, 帆船套装, 方形水槽, 小熊砝码, 四折镜, 大号U型磁铁, 小蘑菇滑滑梯, 几何模型等。	套	3
58	小班角色区	包括但不限于: 趣味梳妆台, 照顾小婴儿, 芭比浴室, 营养早餐, 欢乐汉堡, 果蔬切切乐, 美味火锅, 进区规则, 进区袋, 收纳箱。	套	1
59	小班建构区	包括但不限于: 长方形积木, 长方形(薄)积木, 三角形积木, 圆柱形积木, 七字形积木, 七字形内心积木, 半圆形积木, 进区规则, 进区袋, 收纳箱。	套	3
60	小班工作区	包括但不限于: 1孔圆形原色木垫, 2孔直形原色木垫, 3孔直形原色木垫, 4孔直形原色木垫, 5孔直形原色木垫, 不规则5孔直形原色木垫, 2孔弧形原色木垫	套	1

		，3孔弧形原色木垫，不规则3孔弧形原色木垫，中空原色木柱，镂空原色正方体，8孔红色木质圆环，木质工作螺母，绿色工作螺丝，红色工作螺丝，蓝色工作螺丝，橘色工作螺丝，单孔黑色木轮，螺丝刀、扳手工作套组，进区规则，进区袋，收纳箱。		
61	小班数学区	包括但不限于：数字配对，数字拼板，数字筹码组合，数字列车，数字雪糕，开锁套装，时钟教学模型，蒙氏形状方板，投影积木，思维训练教学积木，森林动物数字拼图，四子棋盘，思维棋盘积木，小丑天平，数字分解尺，蒙氏数字板，进区规则，进区袋，收纳箱，幼儿活动卡片。	套	3
62	小班语言区	包括但不限于：趣味观察，比比谁更高，这里有什么，什么像什么，说学你我他，爱护地球，动物穿花衣，我该怎么办，某人某事，蚂蚁和西瓜，神奇的影子，照片修复，制作冰淇淋，请你拼拼看，三只小猪的故事，小熊穿衣，进区规则，进区袋，教具收纳箱，幼儿活动卡片。	套	3
63	小班生活区	包括但不限于：小拖盘，工作地毯，香蕉切片器，不锈钢奶杯配托盘，小夹子的工作，擦亮鞋子，拧瓶盖，照顾植物，打开和关上，漏黑米，放大镜观察，清洁桌面，沉与浮，刷牙，洗番茄，学会用筷子，收纳箱等。	套	1
64	小班娃娃区	包括但不限于：目标盒子带抽屉和球，盒子和编制球，圆圈和水平销子，圆圈和垂直销子，彩色圆柱和底座，立方体和垂直销子，五步粉红塔，小红棒，相扣园木片，盒子与正方体，蛋+蛋杯，附有铃铛的响筒，木制纺织鼓，分类木托盘含彩色小圆片，插扣衣饰框，木制套	套	3

		盒 5 个，收纳箱等。		
65	中班益智区	包括但不限于：聪明的金龟子，神奇的影子，淘气的猴子，彩色叠叠高，珍贵的时间，果树串串乐，彩色串串乐，百变套，拼装螺母车，四色的魅力，五颜六色，数字游戏，快手叠杯，我是小侦探，趣味拼图，疯狂动物拼图，进区规则，进区袋，收纳箱等。	套	3
66	中班科学区	包括但不限于：蚂蚁工坊，内脏教学，动物标本，土壤标本，植物标本，砝码天平，滚珠，陀螺套装，望远镜，方形水槽，水净化装置，磁力迷宫，太阳能风车模型，有趣的静电，电子积木，化学套装，指纹鉴定，进区规则，进区袋，收纳箱等。	套	3
67	中班建构区	包括但不限于：长方形积木，长方形（薄）积木，三角形积木，圆柱形积木，七字形积木，七字形内心积木，半圆形积木，进区规则，进区袋，收纳箱等。	套	3
68	中班数学区	包括但不限于：数字组合板，蒙氏套柱运算板，数字狗拼图，钱币认知，形状积木认知套装，索玛立体模仿，思维训练教学积木，九宫格逻辑棋，数字游戏，火柴棒思维游戏，夹珠数字配对，兔子平衡，计算架，套柱积木，手指学数学，计算棋牌，进区规则，进区袋，教具收纳箱，幼儿活动卡片等。	套	3
69	中班语言区	包括但不限于：拼音卡，拼音结构练习，一起学拼音，什么时候用什么，生活用品分类，火车词语接龙，十二生肖小火车，认识节日，看图说说说，谁在哪里做什么，年的故事，月亮姑娘做衣裳，小红帽的故事，故事大拼图，海洋拼拼乐，穿针引线，进区规则，进区袋，教	套	1

		具收纳箱，幼儿活动卡片等。		
70	中班表演区	包括但不限于：小青虫的梦材料包，青蛙看海材料包，小兔分萝卜材料包，井底之蛙材料包，小马过河材料包，白雪公主材料包，蜀犬吠日，吴牛喘月，幸福的猪小弟，乐器材料包，背景布，落地晾衣架，珍珠衣架，活动操作卡，进区规则，进区袋，收纳箱等。	套	1
71	中班陶泥区	包括但不限于：盘筑泥条，彩绘小碗，泥板·笔筒，灌模泥碗，树叶印花泥板，红陶胡萝卜，捏塑车厘子，泥条海豚纹杯，毛毛虫，蝴蝶浮雕，水世界泥板画，泥条蜗牛，恐龙骨骼浮雕，自画像，立体小怪兽，盘子·印花，拉坯机，工具刀，割线，导轨木条，麻布，擀泥杖，转台，海绵蘑菇，儿童围裙，不锈钢刮片，晾晒盘，盛泥浆碗，拉坯垫板，搅拌棒，量杯，区角牌环创，操作卡片，进区袋等。	套	1
72	中班生活区	包括但不限于：中托盘，工作地毯，香蕉切片器，舀的工作，大夹子的工作，清洁镜子，二指赛球，倒水工作，沙滩探索，插花工作，贴工盒套装，清洁玻璃，开锁游戏，梳妆游戏，剪工盒，种植工作，收纳箱等。	套	3
73	中班娃娃区	包括但不限于：目标盒子带底盘和球，多形状嵌板，盒子和大圆柱，彩色圆圈和彩色销子，弯曲&分类，盒子和小圆片，红蓝棒，数数看，原木色四个球和板钉，铃铛与木块，摇摇看，三格分类托盘，视觉追踪器，拉链衣饰框，箱子和可滑动盖子，滑动盖盒子和几何图形，收纳箱等。	套	1
74	大班益智区	包括但不限于：百变魔盒，小熊的挑战，雪花片，多米	套	3

		诺骨牌，聪明的棒环，趣味蘑菇钉，刺猬穿新衣，巧手绕桩，三只小猪，北极探险，五颜六色，南极企鹅，彩色积木条，平衡托普塔，俄罗斯方块，欢乐拼图，进区规则，进区袋，收纳箱等。		
75	大班科学区	包括但不限于：种植套装，标本夹，昆虫观察，空气动力车，注射器，气球，温度计，雨量器，风向测量仪，潜望镜，自制潜望镜，显微镜，三原色学习器，透光色片，磁铁套装，望远镜，月相，三球仪，简易压水井，水晶管道，百变插珠，进区规则，进区袋，收纳箱等。	套	3
76	大班数学区	包括但不限于：数字组合大作战，认知分数，时间认知游戏，钱币认知棋牌，图形拼搭积木，方块对决游戏，多种魔方，思维游戏盘，逻辑思维游戏盘，小刺猬数字盘，池塘动物运算棋牌，数的分解游戏板，筛盅计算游戏，数字天平，数字计算盒，计算架，进区规则，进区袋，教具收纳箱，幼儿活动卡片等。	套	3
77	大班语言区	包括但不限于：字母组合游戏，好玩的字母游戏，动植物生长过程，感觉和认知，情绪与表达，他是做什么的，故事排序，因为所以，发现自然拼图，看图说说说，乌鸦喝水，小猫钓鱼，掷骰子讲故事，我做你猜，百变时尚换装，儿童皮影戏，进区规则，进区袋，教具收纳箱，幼儿活动卡片等。	套	3
78	大班陶泥区	包括但不限于：盘泥条·花瓶，蘑菇屋，南瓜，小猪，茶具，嵌色·船，揉色、渐变色笔筒，四大神兽，数字钟表，泥板·鱼，泥板·花朵，双色棋盘格·盘子，彩绘花瓶，拉坯·陶罐，灌模·小老鼠，拉坯·红陶笔筒，拉坯机，工具刀，盛泥浆碗，勾线笔，擀泥杖，割线	套	1

		，不锈钢刮片，转台，喷壶，水桶，凉泥盘，拉坯垫板，导轨木条，儿童围裙，区角牌环创，课程资料，进区袋等。		
79	大班二十四节气区	包括但不限于：破茧成蝶，"手偶剧场破茧化蝶，"昆虫起床了，我是小神农，雨水采集员，植物挂画拓染，手作环保小手帕，认知五谷，"农事体验粒粒皆辛苦，"古法花笺造纸，"寒露音乐会落叶跳舞，"小剧场大禹治水，气象认知“云腾致雨”的原因，活字印刷，古诗拼图PK，国风剪纸，饮茶有礼，进区规则，进区袋，收纳箱，操作卡片，区角牌，墙面装饰等。	套	1
80	大班生活区	包括但不限于：大托盘，工作地毯，香蕉切片器，一分为三，穿的工作，缝纫工作，螺母游戏，榨汁，文房四宝，研磨咖啡豆，敲打木槌，插花工作，烘培套装，用餐，花结，倒绿豆，收纳箱等。	套	3
81	科学系列（科学实验工具）	包括但不限于：投影显微镜，熊仔启蒙显微镜，恐龙双筒显微镜，我的启蒙显微镜，兔子双筒望远镜，侦探全方位双筒望远镜，彩色望远镜，行星投影机，太阳系行星语音投影仪，太阳系套装，星座地球仪，三球仪，AR地球仪，数码气象站，手持气象站等。	套	1
82	科学系列（科学实验材料）	包括但不限于：奇妙的水实验箱，水实验套件（24件套），水流演示器，守恒量具，"安全滴管套件(7件套)，""安全试管套件(7件套)，"净水系统，水净化套件，镜子组合套装（12个），支架三棱镜，超大放大镜（带收纳架），立式观察镜，手持凹凸镜，调色眼镜，液态万花筒，传声筒，四人听诊器，磁铁学习组，综合磁铁套装，磁性马蹄铁，算数天平，手提卷尺，幼儿	套	1

		安全温度计，时间沙漏组，教学时钟（大）等。		
83	科学系列（科学体验，操作）	包括但不限于：浮沉实验船，水科学活动套装，力学活动套装，造纸机，发电机实验，气悬浮球，斜面与小车，弹性玩具等。	套	1
84	益智系列（数学材料）	小钢盔等	套	1
85	娃娃家角色	餐具 28 件套（带篮子）等	套	1
86	建构玩具	包括但不限于：齿轮组合，STEAM 齿轮传动组，科学物理实验光学套玩具，科学物理实验磁力套玩具，科学物理实验基础套玩具，轨道实验-球体大冒险，轨道积木组，齿轮积木组，动物园轨道组，奇妙的世界，百变齿轮探索家，交通世界大集合等。	套	1
87	美工材料	包括但不限于：“小橡胶手指印-花纹（指尖拓印家），”“橡胶手掌印（掌上拓印家），”“四款动物橡胶印章（动物花纹跷跷板印章），”“四款橡胶手柄半球印章（香菇造型印章），四款橡胶手柄花型印章，圆型拓印板，大头手 EVA 印章—昆虫，大头手柄 EVA 印章—蔬果，海绵印-水果，海绵印-蔬菜，海绵印-交通工具，海绵印-动物，海绵印-人体，EVA 城镇滚轮，EVA 海洋滚轮，EVA 丛林滚轮，滚轮连续印-蓝柄，滚轮连续印-红柄，滚轮连续印-绿柄，球形滚轮-花型，球形滚轮-火箭，四款大海绵滚轮，海绵滚轮-彩色，迷你花样滚轮，扫把旋转工具，造型笔刷，花纹刷笔-喷洒风格，迷你花纹刷笔-涂鸦风格，迷你花纹刷笔-建筑风格，三色双面刷，彩绘泡棉刷，粗细刮刮板，大笔刷，线条刮刮板，绘图	套	1

		刮板，海绵彩绘刷，彩绘刷刷乐，丛林切刀，水果切刀，蔬菜切刀，木制擀面杖，造型捣模组，12件木头工具，针筒6件套，手印颜料盘，红黄蓝绿橙紫储水罐，红黄蓝绿橙紫笔筒，兔子木片，星星木片，花型木片，木汤匙组，胶刷，综合5层多形亮片等。		
88	启蒙教具 1	启蒙教具国内专享版 88 件套；环保实木+ABS 安全材质，覆盖感知统合、精细动作、生活自理、数学逻辑、益智搭建五大领域。	套	1
89	玩教具安装	/	项	1
90	幼儿智能教育终端	<p>一、外观结构设计</p> <p>1. 为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。</p> <p>2. 整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度$\geq 9H$，具备防眩光效果。</p> <p>3. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 屏幕支持 3840*2160 分辨率。</p> <p>4. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径$\geq 10mm$ 或者倒圆弧长$\geq 15mm$。</p> <p>二、护眼设计</p> <p>5. 达到视觉舒适度 A+级或以上标准。</p> <p>6. 整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。</p> <p>三、整机接口设计要求</p>	块	10

	<p>7. 整机具备≥ 2路前置双系统 USB3.0 接口,双系统 USB3.0 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。</p> <p>8. 整机具备≥ 1路前置 Typec 接口,外接电脑设备通过标准 TypeC 线连接至整机 TypeC 口,可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器,在外接电脑即可拍摄教室画面。</p> <p>9. 设备支持自定义前置“设置”按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。</p> <p>四、安全设计</p> <p>10. 具备标准,节能,多媒体,智能模式;在智能模式下,整机可以根据显示内容自动调节,此模式可以进行开关。</p> <p>11. 整机具备多功能按键,用户使用多功能按键实现如下功能:</p> <p>1) 通过该按键,默认情况下用户可以一键打开相机,相机录像过程中,再次点击录像按键,可以结束并保存录像;</p> <p>2) 通过长按该按键,用户可以将 window 系统中已安装的应用定义为快捷按键,再次点击按键,可退出快捷按键关联的软件。</p> <p>五、内置 PC 模块设计</p> <p>12. 采用抽拉内置式模块化电脑,抽拉内置式,PC 模块</p>		
--	--	--	--

	<p>可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。</p> <p>13. 内存:4GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘:256GB SSD 固态硬盘或以上配置。</p> <p>14. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 3 个 USB3.0 接口。</p> <p>六、整机功能设计</p> <p>15. 整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。</p> <p>16. 整机具备独立相机按键，支持用户使用相机按键，一键打开相机应用，相机录像过程中，再次点击相机按键，可以结束并保存录像。</p> <p>17. 整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，方便用户使用在线资源，可拍摄不低于 1300 万像素的照片，支持远程巡课等应用，为保证摄像头稳定性，不接受外接摄像头。</p> <p>18. 整机支持输出摄像头视场角≥ 120度画面。</p> <p>19. 整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。</p> <p>20. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音$\geq 2*10W$，背朝向低音$\geq 20W$，额定总功率$\geq 40W$。</p> <p>21. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离$\geq 12m$。</p> <p>22. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片</p>		
--	--	--	--

		贴合整机 NFC 读卡区域，可与整机内置资源进行交互。		
91	幼儿教育资源	<p>1. 课程分类设置合理，具有科学、系统的知识体系，严格按照教育部《3-6 岁儿童学习与发展指南》及《幼儿园教育指导纲要》进行研发，涵盖健康、语言、科学、艺术、社会五大领域，内容设计须针对幼儿园教学特点，将各个知识点通过交互式的声音、动效、故事和游戏传递给幼儿，将传统教学过程中较为抽象的内容以更加生动、直观的形式呈现。</p> <p>2. 为教师提供主题式幼儿园五大领域建构式课程，课件内容涵盖托班、小班、中班、大班四个不同年龄段内容，其中教学活动数量≥ 400 个，动画资源≥ 250 个，图片资源≥ 2600 个，游戏形式包含拖拽、点击、拼图、连线、涂色、找不同等形式，数量≥ 200 个。</p> <p>3. 提供美术启蒙课程资源，包含拓印、水粉画、水油分离画、剪纸等多种美术活动形式的内容，包含 1-8 个级别的课件资源，其中教学活动数量≥ 150 个，图片资源≥ 2000 个，真人操作视频≥ 100 个。</p> <p>4. 提供安全领域的课程资源，为幼儿提供幼儿园安全、家庭安全、户外安全、饮食安全等动态场景演示操作的环节，安全教学活动数量≥ 140 个，动画资源数量≥ 600 个，游戏形式包含拖拽、点击、连线、涂色等形式，数量≥ 100 个。</p> <p>5. 提供电子版教师用书，包含五大领域建构式课程、音乐启蒙课程、美术启蒙课程、国学启蒙课程、安全领域课程，针对每一课教学活动，详细介绍活动目标，活动准备，活动过程，活动重、难点等，知识点全面呈现，</p>	套	10

		<p>授课技巧全面分析，教师可以根据需要借鉴和参考。</p> <p>6. 提供音视频内容资源，包含大自然的奥秘、儿歌、幼儿园一日生活音乐、经典故事、绘本故事、国学高清视频资源，数量≥ 400个。</p> <p>7. 提供高清图库资源，包含动物、科技、生活、天文地理、文化、艺术、植物等分类，总数≥ 1000张，图片分辨率不低于1920*1080，支持全屏翻页浏览。</p>		
92	移动支架	定制轮式推拉支架，SPCC冷轧钢板材质，可升降调节， $\geq 200\text{KG}$ 承重，适用55-100寸大屏	套	10
93	智能翻页笔	遥控翻页，智能触摸屏幕书写	个	10
94	户外信息显示终端	规格： $\geq 9.5 \times 0.6\text{m}$ ，单元模组物理点间距：4.75mm 物理密度：44300/m ² 发光点颜色：1红 控制方式：恒流控制 扫描方式：1/16扫描模组分辨率：64点*32点 模组尺寸： $\geq 304\text{mm} \times 152\text{mm}$ ；驱动IC 驱动位数：静态恒流驱动IC 通道间最大差异值： $< \pm 3\%$ 恒流输出范围：5-90m 晶片间最大差异值： $< \pm 6\%$ 时钟频率：25MHZ 输出电流响应：200ns 工作电压：5V 电流输出调节：电阻调整	米	9.5
95	辅料费用	BV3*6 电线、套管、固定支架、钢结构及包边、防水材料等	项	1
96	施工费用	/	项	1
97	半导体小间距模块	<p>1. P2.5 像素结构，SMD1921，三合一 LED，像素间距（4mm）；</p> <p>2. 模组分辨率（W×H）$\geq 80 \times 40 = 3200$；</p> <p>3. 模组尺寸（mm）$\geq 320 \times 160$；</p> <p>4. 模组输入电压（V）5 ± 0.1；</p>	平方	25

		<p>5. 模组最大电流 (A) , 有单点色度校正, 有白平衡亮度 (nits) ≥ 4500;</p> <p>6. 色温 (K) 2000~9500;</p> <p>7. 可调视角 (水平/垂直 °) 140/120;</p> <p>8. 亮度/色度均匀性 $\geq 99\%$;</p> <p>9. 对比度 5000:1;</p> <p>10. 箱体最大功耗 (W) 900 ;</p> <p>11. 箱体平均功耗 (W) 300 ;</p> <p>12. 供电要求 AC90V—132V/ AC186V-264V;</p> <p>13. 频率 47Hz~63Hz 换帧频率 (Hz) 50&60;</p> <p>14. 驱动方式: 恒流驱动;</p> <p>15. 刷新率 (Hz) 1920Hz;</p> <p>16. 颜色处理位数 14bit;</p> <p>17. 寿命典型值 (hrs) 100,000H;</p> <p>18. 工作温/湿度范围 (°C/RH) -20°C~50°C/10%RH~65%RH (无结露) ;</p> <p>19. 存储温/湿度范围 (°C/RH) -10°C~30°C/10%RH~60%RH。</p>		
98	箱体结构	<p>一、防护与环境适应性</p> <p>防护等级: $\geq IP65$。</p> <p>工作温度: -20°C~+50°C。</p> <p>抗紫外线 (UV) : 箱体表面需喷涂抗 UV 涂层, 避免阳光直射导致外壳老化。</p> <p>二、结构与安装参数</p> <p>箱体尺寸: 常见规格: 500mm×500mm、600mm×600mm、1000mm×500mm 等。</p>	平方	28

		<p>厚度：≥80~150mm。</p> <p>重量：单箱体重量约 15~30kg。</p> <p>拼接方式：前维护/后维护：前维护箱体可从正面拆卸模组，适合墙面安装；后维护需背面空间，适用于桁架搭建。</p>		
99	电源线卡	led 显示屏专用三芯电源线，额定电压 220v，16p 成品排线。	个	160
100	音频线	高保真音响线，无氧铜 300 芯。	米	80
101	网线	6 类网线。	箱	2
102	高清线	HDMI2.0，4K60hz。	米	60
103	视频处理器	带载 ≥65 万像素，最宽带载 ≥ 4096 像素，最高带载 ≥ 2560 像素，支持 WiFi/LAN/4G 模块（选配）接入网络，支持云集群管理。自带 8G 内存，用户可用 4G 存储容量，支持 USB 播放	台	1
104	接收卡	自带 8 个 HUB75 接口，数据组数：16 组，最大带载：长度 ≥256mm 点，高度 512 点，支持亮度/色度校正	张	60
105	播控软件	最新版本播放软件	套	1
106	电源	1、额定输入电压：200-240VAC，50/60Hz，额定输出电压 5V，40A； 2、过载保护；短路保护。	个	120
107	配电柜	1. 输入电压/功率：380V/30KW； 2. 配电柜具有遥控控制、限流保护、高温断电等功能。	台	1
108	风机百叶窗	配置散热装置，保障 LED 显示屏正常运行。	套	1
109	机柜	42u 网络机柜，配备 PDU，含风扇模块。	个	1

110	钢结构	钢结构及施工，镀锌角铁/镀锌方钢/表面防锈处理，钢结构施工， 铝塑板 内衬厚 $\geq 15\text{mm}$ 防火板强度高，不易变形、包边结构防水结构胶为环保类型	平方	28
111	结构支架	国标	平方	28
112	施工安装	设备音频线，电源线，超五类网线，连接网络主机和终端。布线线盒整洁、保护线材，JDG/KBG 管。焊锡、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、标签、插排等辅助材料。	项	1
113	电缆线	380v 三相五线铠装、220V 国标	项	1
114	交换机	48 个 10/100/1000M 自适应电口，4 个 1G/2.5G SFP 光口，固化单交流电源和风扇，静音设计	台	1
115	灯光设备	电压：120V-240V，50-60Hz；总功率：180W LED 灯珠：3W，暖白灯珠；透镜角度：25 度（可选 8/15/45/60 度）；通道：2CH；控制模式：DMX-512 控制操作、主从机模式、单机模式；颜色：暖白；调光：0—100%；显示：LED 数码管按键拨码；频闪：电子频闪 1-25fps/秒；散热：通过散热片对流冷却，加上智能静音风机辅助散热；防护等级： $\geq \text{IP20}$ 。	套	1
116	信号放大器	480*160*45mm，8 路信号分配输出，数字信号：DMX，接口信号：RS-485	套	1
117	灯控系统	内置 2 路 USB2.0 接口，内置 4 路千兆网口，ART-NET 信号，4 路 DMX512 端口，共 2048 通道，AC110-240V 宽电压输入。	套	1
118	全频音箱	2 分频 12 寸，频率响应：55Hz-18kHz，最大声压级：	只	2

		112dB, 箱体材质: 高品质板材, 表面处理: 黑色乙烯基贴层, 外观尺寸: $\geq 325*360*575\text{mm}$		
119	全频音箱	2 分频 10 寸, 频率响应: 55Hz-18kHz, 最大声压级: 112dB, 箱体材质: 高品质板材, 表面处理: 黑色乙烯基贴层, 外观尺寸: $\geq 285*303*500\text{mm}$	只	2
120	数字双通道功率放大器	输出功率 2200W, DSP 数字音效处理技术, 规格 $\geq 483*370*100\text{mm}$, 频率响应: 20Hz-20KHz	台	1
121	无线麦克风	PLL 双频道锁相环回路设计, 频率范围: 640-690MHz, 频道总数: 200CH, 有效使用距离约 50m, 频率间隔: 250Hz, 频率宽度: 50MHz, 显示方式: LCD, 电源供应: 12V DC, 1250mA, 总功率 $\geq 60\text{W}$	套	1
122	调音台	8 路二编组带 MP3, 规格 $\geq 405*430*160\text{mm}$, 电源规格: 110V-220V, 频率响应: 20Hz-20KHz	套	1
123	电源时序器	规格 $\geq 482*166*44\text{mm}$, 输入电源: AC220V/50Hz, 8 回路控制, 通用三芯插座, 输入电源指示灯, 通断指示灯	台	1
124	辅料费用	灯光架、灯杆、灯钩、线材辅料等	项	1
125	施工安装	设备综合布线, 线路保护, 固定支架	项	1
126	电动伸缩门	1. 主机门头系统: 一体式门头设计, 门头全拼装, 无焊接。2. 铝合金电动伸缩门: 定制铝合金电动伸缩门, 铝合金材质, 防撞设计。3. 智能控制箱: 采用铜芯电机, 智能控制, 过热自动保护。4. 辅料费用: BV3*6 电线、套管、固定支架等。5. 安装施工费用: 门体固定及安装, 综合布线等。	项	1

127	闸机及人员识别系统	<p>人员通道：外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器等多种外设,实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度；</p> <p>通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置</p> <p>交叉通行：一方通行后在未关门对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤；</p> <p>防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过 40N•m 的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>使用环境：室内外</p> <p>电机类型：无刷直流伺服电机</p> <p>认证方式：标配 IC/CPU/身份证读卡器、LED 屏幕、一体化摄像头；选配身份证阅读器、嵌入式二维码</p> <p>；双目 200w 像素摄像头模组，支持通道出向面部识别</p> <p>产品尺寸：≥1200mm×170mm×1070mm；其中摄像头及</p>	项	1
-----	-----------	--	---	---

	<p>LED 屏幕高度 70mm</p> <p>通道宽度：550-950mm,以 50mm 为一档；</p> <p>门翼间隙：通道宽度 950 为 70mm;其它均为 44mm</p> <p>箱体材质：SUS304 拉丝不锈钢；顶盖及侧盖厚度 1.0 ±0.1 mm，其他部分钣金 0.8±0.08mm</p> <p>门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度 8mm</p> <p>通行速率：20-60 人每分钟，受人员情况和通行模式影响</p> <p>电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz</p> <p>整机功耗：待机 35W、运行 60W、最大 80W</p> <p>工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃</p> <p>工作湿度：0%至 95%（不凝聚成水滴）</p> <p>产品重量：裸机约 24Kg;带包装约 31Kg;</p> <p>人脸采集终端：1、3.97 英寸触摸显示屏，屏幕分辨率 800*480;</p> <p>2、采用 200 万双目摄像头，有照片视频防假功能；</p> <p>3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通 CPU/国密 CPU 卡/二三代身份证序列号）；</p> <p>4、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）；</p> <p>5、尺寸：122mm*125mm*138mm。</p> <p>管理平台：【平台硬件规格】</p> <p>2U 标准机架式 4 盘位一体机，ATX 电源</p> <p>64 位多核高性能处理器</p> <p>DDR4 高频率内存</p> <p>1 个 HDMI 接口、1 个 DP 接口</p>		
--	--	--	--

		<p>2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口</p> <p>【存储硬件规格】</p> <p>1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口，同源输出</p> <p>支持满配 8T 硬盘</p> <p>2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB2.0 接口</p> <p>报警 IO：16 路报警输入，4 路报警输出</p> <p>【存储性能】</p> <p>存储能力：32 路</p> <p>解码能力：8×1080P</p> <p>辅料费用：弱电和强电走线，地面开槽及恢复。施工安装费用：设备安装及固定，综合布线等</p>		
128	消防服 5 件套	全浸泡阻燃液加厚棉材质，反光效果好，隔热阻燃	套	1
129	消防专用手电	铝合金材质，防水防爆，可充电，最大续航 60H	个	4
130	手摇报警器	铝合金材质，规格 14*17CM，声音穿透力强	个	2
131	强光方位灯	树脂材料外壳，LED 光源，规格 71*47*38MM，闪光频率 2.5±0.5Hz	个	2
132	灭火毯	玻璃纤维材质，安全无毒，一拉即用	个	5
133	方位呼救器	高透明 PC 材料，防爆防水，全金属高分贝扬声器	个	4
134	消防腰斧	防滑聚合物握把柄，防静电，防火花，精钢材质	个	2
135	消防撬棍	高碳钢材质，锻造表面喷漆处理，韧性好，硬度高	个	2
136	喊话器	塑料材质，规格 ≥24.2*24.2*35.5cm，功率 ≥80W，最大音量 120 分贝	个	2

137	安全绳	加粗尼龙，钢丝内心，防滑绳皮，安全双沟	根	2
138	微型消防站	加厚全钢材质，可视化窗口，可调节隔板，规格 \geq 1600*1500*390MM	套	2
139	干粉灭火器	碳钢材质，ABCE 火灾类型均可使用，PE 喷头，高温防爆低温防冻，2KG	组	30
140	消防帽	ABS 塑料材质，PC 防护面罩，防火铝箔耐磨披肩	顶	5
141	消防水带	2.5 寸国标，25M，高强度涤纶外胚，PVC 衬里，双钢丝卡箍	条	2

二、商务要求

序号	内 容
1	<p>交货时间及地点：</p> <p>1. 交货时间：自合同签订之日起 20 日完成；</p> <p>2. 交货地点：根据甲方指定交货地点交货。</p>
2	<p>付款方式及条件：</p> <p>1. 付款方式：所有产品安装、验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方一次性支付合同总价的 100%。</p> <p>2. 支付方式：银行转账。</p> <p>3. 结算方式：中标人持发票、采购合同，与采购人结算。</p>
3	<p>质量要求：</p> <p>货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。</p>
4	<p>产品“三包”要求：</p> <p>货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务（提供生产厂家出具的符合国家规定及采购需求的三包承诺）。</p>
5	<p>电子电器产品服务要求：</p> <p>货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T 33496-2017）的要求提供服务。</p>
6	<p>售后服务要求：</p>

	<p>(1) 中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；</p> <p>(2) 中标人负责货物（产品）的现场安装、调试和启动；</p> <p>(3) 中标人负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；</p> <p>(4) 质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；</p> <p>(5) 质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；</p> <p>(6) 中标人在接到甲方通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；</p> <p>(7) 所有货物服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；</p> <p>(8) 质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商；</p>
7	<p>验收要求：</p> <p>1. 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。</p> <p>2. 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个日历日后，所有设备需达到稳定运行要求，且系统运行稳定安全、兼容性好。由投标供应商向采购方提出终验书面申请，采购方确认后，组织投标供应商、有关专家及相关部门进行验收，并出具终验报告，验收合格后填写《项目验收单》。</p> <p>验收依据：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采购合同及附加文本； 2. 招标文件、中标人的投标文件及澄清函； 3. 国家相应的标准、规范。
8	<p>服务要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投标人的责任包括从设备交付到整个产品的交付使用，保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的部件可方便地得到免费修理和免费更换；质量保证期内的免费维护和修理，以及质量保证期后的维护指导和终身维修等； 2. 投标人应具备在接到用户故障报告后 2 小时内做出响应，12 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用设备。

第六章 投标文件格式

项目编号：

_____项目

投标文件 (正本/副本)

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 资格证明文件

第四部分 投标人概况

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分 投标方案

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函

第二部分 开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币 元

报价内容 投标内容	投标总价	交货期	质保期	交货地点
总计：人民币大写：				
备注：表内报价内容以元为单位，精确到两位小数。				

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

分项报价表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币/元

序号	产品名称	品牌型号	厂家	数量	单位	单价	总价
...							
合计		小写： 大写：					

备注：1、上表中合计金额应与开标一览表中的“投标总报价(人民币)”保持一致，且不得超出采购预算或最高限价。2、金额保留小数点后两位。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第三部分 资格证明文件

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；

2) 法定代表人（单位负责人）参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；

3) 财务状况报告：①提供经会计师事务所审计的 2024 年已赋码的财务审计报告（成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）

4) 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5) 社保缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10) 本项目不允许联合体。

附件 1:

一、法定代表人身份证明

供 应 商： _____；

单位性质： _____；

地址： _____；

成立时间： ____年__月__日

经营期限： _____；

姓名： _____性别： _____；

年龄： _____身份证号： _____；

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反面复印件）

供应商（加盖印章） _____

年 月 日

二、法定代表人授权委托书

(采购人名称)：

我_____ (姓名) 系_____ (供应商单位名称) 的法定代表人，现委托 (姓名) 为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加 (项目名称) (项目编号：_____) 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的文件签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件、报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：自投标文件递交截止时间之日起 90 日历天

法定代表人签字：

委托代理人签字：

职务：

职务：

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

法定代表人身份证复印件 (正面)	委托代理人身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	委托代理人身份证复印件 (反面)

供应商单位：_____ (公章)

_____年__月__日

附件 2:

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面 声明

(采购人名称):

我方作为项目名称(项目编号)的供应商单位,在此郑重声明:

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____ (填“没有”或“有”)重大违法记录。供应商单位在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动,但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)失信被执行人名单。

3、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标单位名称(公章):

法定代表人或其授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 3:

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

(采购人名称):

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商, 本公司郑重申告并承诺: 我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力, 如有隐瞒或违反, 同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

投标单位名称 (公章):

法定代表人或其授权代表 (签字或盖章):

日 期: 年 月 日

附件 4:

供应商承诺书

供应商控股管理关系承诺书

一、我单位参与本项目采购活动中，_____（填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填“无”）。

我单位的上级管理单位_____（没有填“无”）。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填“无”）。

我单位_____（填“有”或“没有”）被_____（有填写控股单位全称，没有填“/”）单位控股。

二、我单位_____（填“有”或“没有”）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明_____（没有填“无”）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件 5:

非联合体说明

我单位参与项目名称（项目编号）采购活动，我单位已完全知悉招标文件中的相关规定，我单位在此承诺：

我单位（填“是/否”）联合体形式参与投标。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第四部分 投标人概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 表格空间不足时，请自行扩展。				

（二）供应商性质

一、中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

3. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____ (盖单位章)

日期：____年____月____日

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目属于工业。（从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业）

二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人，提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

(注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(公章):

日期:

四、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

(一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第六部分 投标方案

投标人按招标文件的要求，依据“第五章 采购需求及要求”及第三章“评标方法和标准”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在投标方案说明书中必须逐项对应编制。

(二) 商务偏离表

序号	名称	招标文件要求	投标文件内容	响应情况
备注		1. 供应商必须据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消投标资格，并按有关规定进处罚。 2. 响应情况按实际响应填写“优于”“等于”“不响应”。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

(三) 合同条款响应

序号	条款名称	招标文件合同条款明细	投标文件合同条款响应	响应说明
备注	<p>1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。</p> <p>2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。</p> <p>3. 表格空间不足时，请自行扩展。</p>			

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

(四) 业绩

投标人需提供 2023 年 1 月 1 日以来至今（以合同签订时间为准）类似项目合同：

供应商业绩情况

序号	项目名称	签订时间	合同金额	完成质量 (合格/不合格)

供应商：（供应商全称并加盖公章）

(五) 响应承诺书

陕西睿馨项目管理有限公司：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

- (1) 在本次投标中我公司无与其他投标人相互串通，或与采购人串通的行为；
- (2) 在本次投标中我公司无向采购人或评审小组成员行贿的手段谋取成交的行为；
- (3) 在本次投标中我公司无出借或借用资质行为、在投标文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；
- (4) 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；
- (5) 我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以投标保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

投标单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

陕西睿馨项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区凤城七路联益中心

邮编：710000

联系电话：18991873656

邮箱号：457604975@qq.com