

项目编号：RX2026-ZC(HW)002（二次）

秦都区郃城幼儿园
厨房设备采购项目（二次）

竞争性谈判文件

采 购 人：咸阳市秦都区郃城幼儿园

采购代理机构：陕西睿馨项目管理有限公司

二〇二六年四月

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判公告 | 1 |
| 第二章 供应商须知 | 6 |
| 第三章 合同条款及格式 | 21 |
| 第四章 竞争性谈判内容及技术要求 | 29 |
| 第五章 评审方法 | 38 |
| 第六章 竞争性谈判响应文件格式 | 45 |

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

秦都区邠城幼儿园厨房设备采购项目(二次)采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市未央区联益中心6楼获取采购文件,并于2026年04月16日14时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:RX2026-ZC(HW)002(二次)

项目名称:秦都区邠城幼儿园厨房设备采购项目(二次)

采购方式:竞争性谈判

预算金额:437,759.00元

采购需求:

合同包1(秦都区邠城幼儿园厨房设备采购项目):

合同包预算金额:437,759.00元

合同包最高限价:437,759.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
|-----|--------|--------|--------|------------|------------|
| 1-1 | 饮食炊事机械 | 厨房设备采购 | 1(批) | 详见采购文件 | 437,759.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:自合同签订之日起7日完成

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(秦都区邠城幼儿园厨房设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(秦都区邠城幼儿园厨房设备采购项目)特定资格要求如下:

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；

2) 法定代表人（单位负责人）参加谈判的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；

3) 财务状况报告：①提供经会计师事务所审计的 2024 年已赋码的财务审计报告（成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）。

4) 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5) 社保缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8) 具有履行合同所必需的设备和技术能力；

9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10) 本项目不允许联合体。

三、获取采购文件

时间：2026 年 04 月 13 日至 2026 年 04 月 15 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西安市未央区联益中心 6 楼

方式：现场获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026年04月16日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路咸阳御花园酒店六楼会议室

五、开启

时间：2026年04月16日14时00分00秒（北京时间）

地点：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路咸阳御花园酒店六楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 领取谈判文件时，请携带本单位介绍信及本人有效身份证原件（加盖鲜章复印件一份）。

2. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 落实政府采购政策：

1) 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

4) 《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

5) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)。

6) 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》(财库〔2022〕35号)、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》(财办库〔2023〕52号)。

7) 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:咸阳市秦都区郿城幼儿园

地址:咸阳市秦都区彩虹一路与人民路交叉口西南角

联系方式:029-33155121

2. 采购代理机构信息

名称:陕西睿馨项目管理有限公司

地址:陕西省西安市未央区联益中心

联系方式:18991873656

3. 项目联系方式

项目联系人:朱工

电话:18991873656

第二章 供应商须知

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|------|-----------|--|
| 2.1 | 采购人 | 名 称：咸阳市秦都区郿城幼儿园 地 址：咸阳市秦都区彩虹一路与人民路交叉口西南角 电 话：029-33155121 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：陕西睿馨项目管理有限公司 地址：陕西省西安市未央区联益中心 联系人：朱工 电 话：18991873656 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | <input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 |
| 10.3 | 本次谈判的最小单元 | <input checked="" type="checkbox"/> 本次谈判的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。 |
| 12.1 | 谈判报价 | 谈判报价：谈判供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务并验收至合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、人工费、税金和供应商必须的其他费用以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。谈判报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | <p>(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定</p> <p>(2) 特定资格条件：</p> <p>1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；</p> |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|-----|--------|---|
| | | <p>2) 法定代表人（单位负责人）参加谈判的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；</p> <p>3) 财务状况报告：①提供经会计师事务所审计的 2024 年已赋码的财务审计报告（成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）。</p> <p>4) 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；</p> <p>5) 社保缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；</p> <p>6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>10) 本项目不允许联合体。</p> |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|------|--------------|--|
| 15.1 | 谈判保证金 | 无 |
| 16.1 | 谈判有效期 | 自谈判响应文件递交截止之日起 90 天。 |
| 17.1 | 谈判响应文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版（U 盘）：贰份。 电子版包括：word 版及加盖公章的 PDF 版扫描件； |
| 18.2 | 谈判响应文件的密封和标记 | 封袋(箱)上标识：项目名称、项目编号、投标文件（正本、副本、电子版）投标人名称、开标前不得启封等字样 |
| 19.1 | 谈判响应文件的递交 | 谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。 谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告。 |
| 22.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：详见竞争性谈判公告。 谈判地点：详见竞争性谈判公告。 |
| 25.1 | 评审方法 | 评审方法：最低评标价法（详见第五章）。 |
| 30 | 招标代理服务费 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费，服务费由采购人与采购代理机构约定：参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法收取中标单位的招标代理服务费（不足伍仟元按伍仟元收取），交纳信息： 银行户名：陕西睿馨项目管理有限公司 开户银行：平安银行西安经济技术开发区支行 账 号：15014069400074 联系电话：18991873656 |
| / | 质保期 | 一年 |
| / | 踏勘现场 | <input checked="" type="checkbox"/> 不踏勘 <input type="checkbox"/> 自行踏勘 |
| / | 履约担保 | <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供 <input type="checkbox"/> 要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的 10%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
|-----|------------|--|
| / | 进口产品 | <input checked="" type="checkbox"/> 本采购项目拒绝进口产品参加谈判 <input type="checkbox"/> 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| / | 是否专门面向中小企业 | <input checked="" type="checkbox"/> 本项目面向中小企业采购 <input type="checkbox"/> 非面向中小企业采购 |
| / | 需要补充的其他内容 | 1、不允许转包或分包； 2、谈判时查验的相关资料：提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证原件及复印件）；法定代表人授权他人参加谈判的，提供法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证原件及复印件）。 |

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 名词解释

2.1 采购人：咸阳市秦都区郿城幼儿园

2.2 采购代理机构：陕西睿馨项目管理有限公司

2.3 监督机构：同级人民政府财政部门

2.4 供应商：是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 产品是指本竞争性谈判文件中第四章所述所有产品。

2.6 服务是指供应商为满足竞争性谈判文件要求而提供的服务。

2.7 节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。

2.9 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11 残疾人福利性单位是指符合《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3. 合格的谈判供应商

3.1 《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

3.2 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得

参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.4 谈判供应商必须在陕西睿馨项目管理有限公司获取竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。

3.5 联合体谈判

3.5.1 如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2 联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.5.3 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4. 合格的货物（产品）和服务

4.1 供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5. 供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(ccgp.gov.cn)为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在谈判响应文件递交截止时间前已列入重大税收违法失信主体、严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应文件为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

6. 竞争性谈判响应文件内容的真实性和谈判内容的实质性要求

6.1 谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

二. 竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式

7.2 谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

7.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西睿馨项目管理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8. 竞争性谈判文件的修改和澄清

8.18.1 在谈判响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在谈判公告的发布媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.28.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判

小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3 已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.4 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

9. 谈判语言和谈判货币

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

10. 竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

(1) 按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

(2) 按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

(3) 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。

10.3 本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

11. 竞争性谈判响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性谈判文件中第六章“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

12. 谈判报价

12.1 谈判报价：见供应商须知前附表。

12.2 谈判报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件按无效响应处理。

13. 证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。

14. 证明货物（产品）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

14.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（3）服务内容的详细说明。

15. 谈判保证金

15.1 本项目不要求提交谈判保证金。

16. 谈判有效期

16.1 谈判有效期：见供应商须知前附表。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

17. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1 谈判响应文件正本、副本、电子版及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2 竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写并加盖供应商鲜章，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字或盖章）。竞争性谈判响应文件须逐页盖章并加盖骑缝章，竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6 谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四. 竞争性谈判响应文件的递交

18. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1 应将投标文件密封在密封袋(箱)中，封口处应加盖公章或授权代表签字

18.2 谈判响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3 如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

19. 竞争性谈判响应文件的递交

19.1 供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2 采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3 无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

20. 迟交的竞争性谈判响应文件

20.1 按照供应商须知的规定,在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件,为无效响应文件,采购代理机构将拒绝接受。

21. 谈判的修改与撤回

21.1 在谈判响应文件递交截止时间前,供应商可以修改或撤回其已递交的谈判响应文件,也可以提出价格变动声明,但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在谈判响应文件递交截止时间之后,供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五. 谈判与评审

22. 谈判大会

22.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加,参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。

21.3 采购代理机构将做谈判记录,存档备查。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 74 号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定,依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中,不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在谈判期间,对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,谈判小组可以书面形式(由谈判小组专家签字)要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26. 评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价（二次报价的顺序按照先后获取采购文件单位顺序进行）、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.5 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提

出。

28. 成交通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。成交人领取成交通知书时须支付招标代理服务费。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 采购合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起二十五日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 招标代理服务费：详见“供应商须知前附表”。

31. 合同鉴证费

无

32. 履约验收

32.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2 履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

33. 质疑

33.1 供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。

授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2 质疑项目的名称、编号；

33.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4 事实依据；

33.5.5 必要的法律依据；

33.5.6 提出质疑的日期。

33.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5 应当提交授权书而未提交的；

33.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7 质疑答复

33.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

33.8 其他需要说明的事项

33.8.1 质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

33.8.2 接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3 联系部门：陕西睿馨项目管理有限公司

33.8.4 联系电话：见供应商须知前附表

33.8.5 通讯地址：陕西省西安市未央区联益中心

34. 其他

34.1 谈判步骤为：第一次报价--分别谈判--第二次报价--评审推荐成交人。（注：谈判响应文件拆封时的价格为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

34.2 当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

34.4 成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章 合同条款及格式

(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

_____项目

采 购 合 同

(项目编号: _____)

甲方（采购方）：_____

乙方（供货方）：_____

年 月 日

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，为保证政府采购货物为甲方所需，明确双方权利义务，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1. 乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货；同时乙方做好售后服务。
2. 供货清单：（可附件）

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 金额 (元) | 制造商 |
|---------|------|------|----|----|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| 合计（大写）： | | | | | （¥_____） | | |

二、合同价格

合同总价：人民币大写：_____（¥_____）。

说明：凡涉及的货物包装、配送、售后服务、税金、验收等，所有费用一次性计入合同总价，合同履行过程中甲方不再支付其他额外费用。

三、合同款项支付

1. 结算方式：
2. 支付约定：

四、交货条件

1. 交货地点：甲方指定地点
2. 交货期限：合同签订后7个日历天

五、包装运输

1. 运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

2. 运输方式：_____。

六、质量保证

1. 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。

2. 设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3. 货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

4. 质保期：一年

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1. 甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2. 甲方有权对项目资金 Usage 情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3. 甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4. 甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5. 甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6. 甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府购买服务管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1. 甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。

2. 甲方负责办理项目项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1. 乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1. 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2. 乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。

3. 乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责、应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4. 乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5. 乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出

的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6. 乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

7. 乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查或绩效评价。

8. 乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后 15 年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所所有权检查并复制上述记录和账目。

9. 项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、技术规格及标准。（详见附件）

十、技术服务

1. 技术资料：_____。

2. 服务承诺：

(1) _____。

(2) _____。

(3) _____。

十一、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 成交人未按合同要求提供货物与服务或货物与服务质量不能满足合同要求的，采购人有权终止采购合同并上报同级监管部门。

十二、验收及资产入帐

1. 乙方按期供货完成后，向甲方提交验收申请；

2. 甲方收到验收申请后组织验收，验收时乙方应无条件予以配合并提供验收所需的必要资料，若乙方不配合或者未按时交货或交货不全的，甲方将拒绝验收；

3. 验收内容：货物的名称、规格型号、数量等是否与投标文件中产品一致，是否满足采购需求；

4. 验收资料：乙方提供验收申请、交货清单、质保凭证及其它证明所供货物与投标文件中产品相一致的证明材料；

5. 验收依据：招标文件、投标文件、合同文本、国内相应的标准及规范。

6. 甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。

十三、其他事项

1. 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份，财政局备案一份。

2. 本合同未尽事项，补充合同内容。

(以下无正文)

(此页为签署页)

| 甲方（采购方） | 乙方（供货方） |
|-----------------------|-----------------------|
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： （签字） | 被授权代表： （签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 行号： | 行号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第四章 竞争性谈判内容及技术要求

一、技术要求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|----|---------|--|----|-----|
| 1 | 和面机 | 外型尺寸： $\geq 900*600*955\text{mm}$ ；和面量： $\geq 25\text{kg/次}$ ；电压： $\leq 380\text{v}$ ；功率： $\leq 2.2\text{kw}$ ；材质：整体机身不锈钢；搅拌缸带防护网，容量 $\geq 25\text{kg}$ ；立式双速，智能控制系统，开盖即停，具备急停按钮。 | 台 | 1 |
| 2 | 压面机 | 外型尺寸： $\geq 900*560*1200\text{mm}$ ；电压： $\leq 380\text{V}$ ；功率： $\leq 1.1\text{kw}$ ；生产能力： $\geq 75\text{kg/h}$ ；材质：不锈钢机身带有防护网罩，配备急停按钮，面皮厚度 $0.8\text{--}8\text{mm}$ 可调。 | 台 | 1 |
| 3 | 环保净化烟罩 | 规格： $\geq 4900*1300*500\text{mm}$ ，不锈钢箱体，采用动态拦截物理油烟处理模块。一键开启电源，全自动进入工作状态。 | 平方 | 6.4 |
| 4 | 烟罩上顶封钢 | 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 | 米 | 6.9 |
| 5 | 炉背封钢 | 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 | 米 | 4.9 |
| 6 | 灭火系统 | <ol style="list-style-type: none"> 1、湿式系统；启动方式：手动、自动等。 2、发生火情时厨房灭火系统3—5秒扑灭火情。 3、两组或两组以上烟罩共用同一主排烟管道，并安装有两套或两套以上的厨房灭火系统时，在任何一个温度探测器发现火情，这两套或者以上的厨房灭火系统可以联动同时启动，有效预防火情蔓延扩大。 4、降温喷水时间根据现场地沟排量时间可调，可调时间3-30分钟。 5、清洗、保洁厨房灭火设备及烟罩、烟道时有专用安全保险销。 6、满足系统启动、喷洒灭火剂、联动切断等； 7、提供消防产品认证证书：厨房设备灭火装置类。提供CMA或CNAS第三方机构出具的检验报告复印件。 | 套 | 2 |
| 7 | 电热双门蒸饭车 | 规格： $\geq 1400*600*1350\text{mm}$ ，整盘数量： ≥ 24 盘； 加热方式：电热管加热； 控制系统：微电脑智能控制， 外壳材质：不锈钢材质，整体拉伸成型，多气囊耐高温硅胶门封，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ； 内部材质：食品级304不锈钢，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 安全保护：自动补水装置，有效保护加热元器件，溢水阀采用一次成型工艺，保证设备正常运行的水位高度。内置自动控水浮球阀，温度传感器，防止干烧，整体高密度环戊烷发泡，环保、节能、隔热强，食物均可保 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|-------|--|---|---|
| | | <p>温 8 小时以上可蒸面食、蒸肉类、蒸海鲜,使用范围更广。</p> <p>蒸盘: 有空、无孔 304 不锈钢材质;</p> <p>底部设计: 万向滑轮, 带刹车, 方便移动;</p> <p>功率: $\leq 2*12\text{kw}$</p> <p>电压: $\leq 380\text{V}$</p> | | |
| 8 | 饼盘车 | <p>规格: $\geq 450*650*1600\text{mm}$, 层数: ≥ 12 层</p> <p>1、主骨架用 304#$38*38*\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢管焊接而成;</p> <p>2、上下封板用 304#$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板</p> <p>3、托盘条用 304#$\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板;</p> <p>4、底部设计: 万向滑轮, 带刹车, 方便移动。</p> | 台 | 2 |
| 9 | 柜式电饼铛 | <p>外形尺寸: $\geq 800*650*900\text{mm}$</p> <p>电压: 220V 380v</p> <p>功率: 5kw</p> <p>工作温度: 0-300℃</p> <p>采用不锈钢柜体, 烤盘深度$\geq 10\text{mm}$, 锅盘直径$\geq 500\text{mm}$</p> <p>加热方式: 双面独立加热</p> <p>控制方式: 微电脑智能控制</p> <p>结构形式: 整体结构为两层柜式带储物, 上方为悬浮式烤盘, 下方为储物柜, 整体不锈钢机身; 储物柜容量$\geq 100\text{L}$</p> | 台 | 2 |
| 10 | 冷藏操作台 | <p>规格: $\geq 1500*760*800\text{mm}$</p> <p>1、温度范围: $-10^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$</p> <p>2、输入功率: 425W</p> <p>3、制冷方式: 直冷</p> <p>4、物价层数: 1 层</p> <p>5、控温类型: 电子温控</p> <p>6、柜脚类型: 子弹脚</p> <p>7、能效等级: ≥ 2 级, 容量$\geq 250\text{L}$</p> <p>8、内胆分区: 标配活动层架, 可分层储物, 承重$\geq 30\text{kg}/\text{层}$</p> <p>9、柜体发泡: 整体高密度聚氨酯发泡, 锁冷、保温、减少耗电</p> <p>10、整机外壳: 不锈钢材质</p> | 台 | 1 |
| 11 | 单星盆水池 | <p>规格: $\geq 650*760*800$</p> <p>1、台面用 304#1.2mm 厚不锈钢板;</p> <p>2、星盆用 304#1.0 厚不锈钢板;</p> <p>3、支架支撑腿采用 304#$38\text{mm}*38\text{mm}*1.2\text{mm}$ 不锈钢方管, 横档用 304#$30*30*1.2\text{mm}$ 厚</p> <p>4、台脚为 304#$38\text{mm}*38\text{mm}$ 不锈钢可调节子弹脚。</p> | 台 | 2 |
| 12 | 水龙头 | <p>本体安装: 台式安装; 本体: 4" (102mm) 中心距; 阀芯: 陶瓷式; 水嘴: 旋转式; 水嘴: 鹅颈管表面拉丝; 水嘴: 6" (152mm); 水嘴出水口: 层流水装置; 进</p> | 个 | 9 |

| | | | | |
|----|--------|---|----|-----|
| | | 水口：1/2" NPT 内螺纹。 | | |
| 13 | 洗地龙头 | 喷阀：前扳机水枪；封闭/开放：开放式 涂层：涂层钢；软管长度：35' (10.7m)；软管直径：3/8" (10mm) 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，黄铜进水主体。 | 台 | 4 |
| 14 | 灭蝇灯 | 额定电压：220V 额定功率：45W 有效面积：80-100 m ² | 台 | 5 |
| 15 | 紫外线消毒灯 | 50W 紫外线杀菌 | 台 | 1 |
| 16 | 四门高身雪柜 | 规格： $\geq 1200*750*1900\text{mm}$ 1、温度范围：冷冻 -6°C - 18°C ，冷藏 -5°C + 10°C 2、输入功率：620W 3、制冷方式：直冷 4、层架数量：3层，承重 $\geq 30\text{kg}/\text{层}$ 5、控温类型：电子温控，LED显示 6、柜脚类型：万向脚轮 8、整体材质：不锈钢 9、容量： $\geq 850\text{L}$ 10、能效等级： ≥ 2 级 | 台 | 1 |
| 17 | 双层台面立架 | 规格： $\geq 1200*350*610\text{mm}$ 1、上、下层板采用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板； 2、支撑立柱为 50x25x1.2mm 厚不锈钢管； 3、加强筋用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板。 | 台 | 2 |
| 18 | 双门平台雪柜 | 规格： $\geq 1200*760*800\text{mm}$ 1、温度范围： -10°C ~ $+10^{\circ}\text{C}$ 2、输入功率：425W 3、制冷方式：直冷 4、物价层数：1层 5、控温类型：电子温控，LED显示 6、柜脚类型：子弹脚 7、整体材质：不锈钢 8、容量： $\geq 160\text{L}$ 9、能效等级： ≥ 2 级 | 台 | 2 |
| 19 | 单通工作台 | 规格： $\geq 1200*800*800\text{mm}$ 1、材料采用 304#不锈钢台面 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板； 2、柜体、门板用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板； 3、加强筋用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢； 4、柜脚采用不锈钢可调重力活动脚。 | 台 | 2 |
| 20 | 环保净化烟罩 | 规格： $\geq 4500*1300*500\text{mm}$ 不锈钢箱体，采用动态拦截物理油烟处理模块。一键开启电源，全自动进入工作状态。 | 平方 | 5.9 |
| 21 | 烟罩上顶封钢 | 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 | 米 | 5.5 |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|-----|
| 22 | 炉背封钢 | 采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板。 | 米 | 4.5 |
| 23 | 炉拼台 | 规格： $\geq 300*1200*800$ ，采用 304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 台脚采用不锈钢可调子弹脚 | 台 | 2 |
| 24 | 燃气单头矮汤炉 | 1、规格： $\geq 650*700*530$ ； 2、不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 3、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方管 $25*38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，炉膛 $\geq 10\text{mm}$ 厚陶瓷纤维隔热棉耐高温材料； 4、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机。炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 $\geq 48\%$ ； 5、燃气泄漏报警自动关闭； (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 1 |
| 25 | 燃气单头单尾小炒灶 | 1、规格： $\geq 1000*1200*800$ ； 2、优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 3、外旁板、后立板 SUS201 板厚 1.0mm ，龙骨架国标不锈钢方管 $25*38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，衬板电解镀锌钢板厚 1.2mm ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 40mm ，炉膛 50mm 厚耐高温材料； 4、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度 ≥ 2.0 内配稀土贵金属聚能网； 5、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机，热效率 $\geq 55\%$ ； 6、燃气泄漏报警自动关闭。 (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 1 |
| 26 | 燃气双头大锅灶 | 1、规格： $\geq 2000*1200*800$ ； 2、优质不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型； 3、外旁板、后立板 SUS201 板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，龙骨架国标不锈钢方管 $25*38\text{mm}$ 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，衬板 电解镀锌钢板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，灶身双层热轧钢板，隔热层厚 $\geq 40\text{mm}$ ，炉膛 $\geq 50\text{mm}$ 厚耐高温材料及 50 厚耐高温泥，稀土贵金属聚能网； 4、配全预混式节能炉头，43V42W 直流风机，炉灶噪音在 65 分贝以下，热效率 $\geq 55\%$ ； 5、燃气泄漏报警自动关闭。 (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 1 |
| 27 | 炉拼台 | 规格： $\geq 300*900*800\text{mm}$ 现场定制，采用 304#不锈钢板，台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|----------|--|---|---|
| | | 台脚采用不锈钢可调子弹脚。 | | |
| 28 | 紫外线消毒灯 | 40W 紫外线杀菌 | 台 | 5 |
| 29 | 双层挂墙架 | 规格：≥2000*300*610mm 1、上、下层板采用 304#≥1.0mm 厚不锈钢板； 2、支撑立柱为 50x25x1.2mm 厚不锈钢管； 3、加强筋用≥1.0mm 厚不锈钢板。 | 台 | 1 |
| 30 | 双星水池 | 规格：≥1200*700*800mm 1、台面用 304#≥1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#≥1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚； 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
| 31 | 开水器带底座 | 电压：380v 功率：9kw 容积：50L 内胆材质：304 不锈钢 供水量：≥90L/h 加热方式：紫铜发热管 保温方式：双层不锈钢 供水方式：全自动进水 出水形式：双开水龙头 | 台 | 1 |
| 32 | 净水器 | 处理量：≥34200L 净水流量：≥6.3L/分 功率：3kw 内胆材质：304 不锈钢 滤芯材质：超滤膜，PP 棉，出水直饮，抑制水垢 净水产水率：≥55% 出水水质：浊度≤0.1NTU，大肠菌群不得检出，余氯≤0.05mg/L，无异色异味、无肉眼可见杂质 | 套 | 1 |
| 33 | 单星盆水池 | 规格：≥1000*700*800mm 1、台面用 304#≥1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#≥1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。 | 台 | 4 |
| 34 | 双层工作台带靠背 | 规格：≥1100*600*800mm 1、材料采用 304#，台面≥1.2mm 厚； 2、层板用≥1.0mm 厚； 3、加强筋用≥1.0mm 厚不锈钢板； 4、支撑腿采用 304#38x38x1.2mm 不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |
| 35 | 单星盆水池 | 规格：≥400*450*800mm 1、台面用 304#≥1.2mm 厚不锈钢板； | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|---|
| | | 2、星盆用 304# \geq 1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。 | | |
| 36 | 感应水龙头 | 1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理； 2、座台式安装，开孔尺寸 \geq 25mm； 3、红外感应距离 \geq 25cm，感应距离可调； 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源； 5、感应龙头尺寸 16*18*12.5mm，出水口距台面 \geq 100mm。 | 个 | 1 |
| 37 | 四门更衣柜 | 规格： \geq 900*420*1800mm，两层，四个独立隔间，加厚冷轧钢板 | 台 | 2 |
| 38 | 四层平板货架 | 规格： \geq 1200*500*1500mm 1、层板用 304# \geq 1.0mm 不锈钢板； 2、支撑立柱采用 201#38 \times 38 \times 1.2mm 不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围 \geq 30mm； 3、加强筋用 \geq 1.0mm 厚不锈钢板； 4、单层承重： \geq 70KG，整体承重： \geq 280KG | 台 | 2 |
| 39 | 米面架 | 规格： \geq 1500*600*300mm 1、地架框架采用 38*38*1.2mm 不锈钢管焊接而成； 2、面板采用 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板； 3、加强筋采用 \geq 1.0mm 厚不锈钢板； 4、承重： \geq 180KG | 台 | 2 |
| 40 | 四层平板货架 | 规格： \geq 960*500*1500mm 1、层板用 304# \geq 1.0mm 不锈钢板； 2、支撑立柱采用 201#38 \times 38 \times 1.2mm 不锈钢管，配有不锈钢可调子弹脚，调节范围 \geq 30mm； 3、加强筋用 \geq 1.0mm 厚不锈钢板； 4、单层承重： \geq 80KG，整体承重： \geq 320KG | 台 | 1 |
| 41 | 收碗车 | 规格： \geq 850*450*800mm 1、车体采用 304# \geq 1.2mm 厚不锈钢板； 2、把手用 304# ϕ 38x1.2mm 厚不锈钢圆管； 3、配 \geq 3 寸静音脚轮，带刹车。 | 台 | 2 |
| 42 | 双门不锈钢门消毒柜 | 规格： \geq 1300*650*1980mm 容积： \geq 720L 电压：220V，功率：3.5KW 材质：不锈钢门，高温热风循环；全不锈钢消毒筐 温度范围：20-125 $^{\circ}$ C 消毒方式为高温热力消毒，除菌率 \geq 99.9%，内胆配置 \geq 4 层不锈钢承重网架，每层承重 \geq 20KG，能效等级为 \geq II 级 (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 3 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|---|
| 43 | 单通工作台 带靠背 | 规格：≥1800*700*800mm 1、材料采用 304#不锈钢台面≥1.2mm 不锈钢板； 2、柜体、门板用 304#≥1.0mm 厚不锈钢板； 3、加强筋用 304#≥1.0mm 厚不锈钢； 4、柜脚采用 不锈钢可调重力活动脚。 | 台 | 1 |
| 44 | 单星盆水池 | 规格：≥650*700*800mm 1、台面用 304#≥1.2mm 厚不锈钢板； 2、星盆用 304#≥1.0 厚不锈钢板； 3、支架支撑腿采用 304#38mm*38mm*1.2mm 不锈钢方管，横档用 304#30*30*1.2mm 厚； 4、台脚为 304#38mm*38mm 不锈钢可调节子弹脚。 | 台 | 1 |
| 45 | 双层送餐车 | 规格：≥850*450*800mm 1、采用 304#≥1.2mm 厚不锈钢板； 2、把手用 201#φ25x1.2mm 厚不锈钢圆管； 3、配≥3 寸静音脚轮，带刹车。 | 台 | 2 |
| 46 | 餐具双门消毒柜 | 规格：≥1200*600*1900mm 容积：≥660L 电压：220V 功率：2.4KW 温度范围：20~80℃ 消毒方式为高温热力消毒，除菌率≥99.9%，内胆配置≥4 层不锈钢承重网架，每层承重≥15KG，能效等级为≥II 级 (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 1 |
| 47 | 低温冷藏柜 | 规格：≥630*760*1800mm 1、温度范围：0℃~+10℃ 2、输入功率：540W 3、制冷方式：直冷 4、物价层数：3 层 5、控温类型：电子温控 6、柜脚类型：万向脚轮 7、容量：≥450L 8、能效等级：≥2 级 (提供符合要求的 CMA 或 CNAS 标识的检验报告复印件。) | 台 | 1 |
| 48 | 排烟风柜 | 1、箱体采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板。 2、风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。 3、采用双进风机多翼前倾式叶轮。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型。 5、采用欧标锥套式皮带轮，做平衡测试校准。 6、采用高质量、足功率国标 4 级电机。 7、叶轮材料为镀锌板材质。 | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|-------------|---|----|-----|
| | | 8、功率 $\geq 7.5\text{KW}$ ，电压 380V 9、风量 $\geq 10000\text{m}^3/\text{h}$ 10、整机全压： $\geq 450\text{Pa}$ 11、电机类型：内置电机，全铜绕组耐高温专用电机 12、传动形式：直联同轴传动 | | |
| 49 | 排烟电机变频器 | 功率： $\geq 7.5\text{KW}$ ，输入电压 380V 控制模式：采用风机专用 V/F 平方转矩控制 频率范围：0~50Hz 防爆电机、铜芯线圈。自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程 PID、自动载波调整等，输出频率精度 0.01Hz，过载能力 110%额定电流 1min。 | 台 | 1 |
| 50 | 排烟风柜变频启动保护器 | (1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)深度定制提供有用户菜单可根据用户使用习惯将用户关心的参数与功能固化在专用菜单中 (4)产品采用可靠的 IGBT 热保护，PCBA 涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力 (5)风机工作模式可自由切换，普通，静音，强排模式 (6)实时液晶界面显示，提供输出频率，输出功率，节能比例，用电数量 (7)操作界面智能触控按键设计 (8)厨灵内部集成中央处理模块，电源管理模块，变频控制模块，接口模块管理 (9)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (10)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，IGBT 结温过热保护功能。 | 台 | 1 |
| 51 | 排烟风柜减震器 | 1、钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在 -40°C - 110°C 环境下正常工作。 减震形式：落地式弹簧阻尼复合减震器 荷载范围： $\geq 280\text{KG}$ 隔震效率： $\geq 90\%$ 额定挠度：20~30mm 水平位移： $\leq 3\text{mm}$ 阻尼比：0.15~0.25 | 台 | 4 |
| 52 | 风柜支架 | 国标角铁 30*30mm | 台 | 2 |
| 53 | 不锈钢风管 | 采用不锈钢，厚度 1.0mm。 具有耐蚀性、耐热性、高强度等性能。 | 平方 | 200 |

| | | | | |
|----|-----------|--|---|----|
| 54 | 法兰 | 支架采用国标 L30*30mm 角铁。 | 付 | 75 |
| 55 | 软连接 | 采用国标角铁，耐火、防火帆布。用于风柜消声降噪。 | 台 | 2 |
| 56 | 低空排放油烟净化器 | <p>1、油烟净化设备整机外壳为优质碳钢冷板采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2、设备净化单结构为全不锈钢双驱双模圆筒蜂巢电场+板式组合结构，均为全不锈钢材质，圆筒阴极针为304 不锈钢，抗污能力强，清洗周期长，耐腐蚀性高。可单独拆卸，方便安装维护。</p> <p>3、设备油烟净化净化效率$\geq 95\%$；</p> <p>4、电源为智能物联数字高频高压电源，可根据设备使用情况自动调节电流大小，确保长时间最有效最大的净化效率，灭弧时间小于 0.0001 秒，杜绝火灾安全隐患。</p> <p>5、电源变压器为分组整流叠加的方式，一体化结构，材质为环氧树脂。</p> <p>6、高压数字电源发生器功能：电流调节功能，并带有多项保护功能，包括具有过压过流保护</p> <p>7、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能。</p> <p>8、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏，可根据实际使用情况显示设备运行状态数字代码功能 12 种以上。</p> <p>9、电磁兼容性等级：合格。</p> <p>10、防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级 IP66。</p> <p>11、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。</p> <p>12、净化量：$\geq 24000\text{m}^3/\text{h}$</p> <p>13、油烟排放浓度：$\leq 1.0 \text{ mg}/\text{m}^3$</p> | 台 | 1 |
| 57 | 净化器支架 | 国标角铁 30*30mm | 台 | 1 |
| 58 | 调风阀 | <p>阀体框架：2mm 厚冷轧钢板，叶片：$\geq 1\text{mm}$ 厚镀锌板，轴及连杆：45#钢镀锌钝化处理，轴承为黄铜 H62</p> <p>联动调节叶片数量：≥ 4 片</p> <p>调节角度：$0^\circ \sim 90^\circ$ 连续可调</p> | 台 | 2 |
| 59 | 防火调节阀 | <p>熔断感应，通过对排烟管道的排烟温度进行检测，并做出事故响应，整体选用钢板焊接并做防锈处理。</p> <p>耐火等级：E1.0</p> <p>漏风量：$\leq 300\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$</p> <p>耐火极限：$\geq 60$ 分钟</p> <p>控制方式：就地手动风量调节，感温自动关闭双重控制模式</p> <p>调节角度：$0^\circ \sim 90^\circ$</p> <p>温感控制：内置 70°C 机械式易熔合金温感触发控制，超温自动闭锁关阀，无源动作、无需电控，动作后需现场手动复位。</p> | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|---|
| 60 | 消音器 | 材质：≥1.0mm 不锈钢，消声量≥30dB | 台 | 1 |
| 61 | 补风风柜 | 1、箱体采用框架板式结构，进风口法兰与箱体一体成型，柜机面板采用 DX51D+Z 镀锌板。 2、风机蜗背蜗舌一体式，蜗壳采用专利插接式结构。 3、采用双进风机多翼前倾式叶轮。 4、主轴采用 45#钢精工制作，加粗型。 5、采用欧标锥套式皮带轮，做平衡测试校准。 6、采用高质量、足功率国标 4 级电机。 7、叶轮材料为镀锌板材质 8、额定补风量：≥8000 m ³ /h | 台 | 1 |
| 62 | 补风电机变频器 | 功率：≥7.5KW，输入电压 380V 控制模式：采用风机专用 V/F 平方转矩控制 频率范围：0~50Hz 防爆电机、铜芯线圈。自动转矩提升、滑差补偿、震荡抑制、跟踪启动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程 PID、自动载波调整等，输出频率精度 0.01Hz，过载能力 110%额定电流 1min。 | 台 | 1 |
| 63 | 补风风柜变频器 | (1)智能静音，根据现场情况可调节输出以降低设备和风管产生的噪音，采用智能降噪的技术大大降低电机电磁噪音 (2)变频节能，能够变频平缓启动停止风机减少设备冲击有效延长风机寿命同时根据现场需要合理调节风量节约用电 (3)深度定制提供有用户菜单可根据用户使用习惯将用户关心的参数与功能固化在专用菜单中 (4)产品采用可靠的 IGBT 热保护，PCBA 涂层针对厨房行业定制设计开发卓越环境适应能力 (5)风机工作模式可自由切换，普通，静音，强排模式 (6)实时液晶界面显示，提供输出频率，输出功率，节能比例，用电数量 (7)操作界面智能触控按键设计 (8)厨灵内部集成中央处理模块，电源管理模块，变频控制模块，接口模块管理 (9)集成净化器电源控制，风机净化同步控制 (10)产品包含输入缺相，输出缺相，过流，电机过载，过压，欠压，散热器过热，IGBT 结温过热保护功能，避免风机损坏带来的维修费用 控制模式：风机专用 V/F 平方转矩变频调速，变频软启动 缺项保护：具备三相电源缺相、断相、相序失衡实时监测保护 过载保护：具备电机过载电流实时监测保护（过载整定 13.5A~14.7A 反时限延时断电） | 台 | 1 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|----|
| | | 过压欠压保护：配置三相进线过压、欠压实时监测保护功能（过压 $\geq 437V$ 、欠压 $\leq 323V$ 实时监测跳闸） 接地保护：设漏电保护功能，漏电动作电流 $\leq 30mA$ ， 瞬时跳闸闭锁，防触电、防壳体漏电 | | |
| 64 | 补风风柜减震器 | 1、钢材一体成型。 2、荷载范围广，使用安全可靠，工作寿命长。 3、对工作环境适应性强，并能在 $-40^{\circ}C-110^{\circ}C$ 环境下正常工作。 减震形式：落地式弹簧阻尼复合减震器 荷载范围： $\geq 280KG$ 隔震效率： $\geq 90\%$ 额定挠度：20~30mm 水平位移： $\leq 3mm$ 阻尼比：0.15~0.25 | 台 | 4 |
| 65 | 新风口 | 采用 ABS 塑料，厚度 $\geq 1.2mm$ 。 | 个 | 6 |
| 66 | 大铁锅 | 熟铁材质， $\geq 2.5mm$ 厚， $\geq 80cm$ 口径 | 个 | 4 |
| 67 | 炒锅 | $\geq 2.0mm$ 厚加厚钢， $\geq 45cm$ 口径 | 个 | 2 |
| 68 | 炒勺 | 中号；长度 $\geq 50cm$ ，材质：304 不锈钢 | 个 | 6 |
| 69 | 锅刷 | 大号；密竹材质 | 个 | 10 |
| 70 | 不锈钢饭盘 | 尺寸 $\geq 600*400*48mm$ ；材质：304 不锈钢 | 个 | 24 |
| 71 | 不锈钢馍盘 | 尺寸 $\geq 600*400*48mm$ ；材质：304 不锈钢 | 个 | 24 |
| 72 | 菜筐 | 尺寸 $\geq 65*45cm$ ，食品级硬塑料 | 个 | 10 |
| 73 | 菜筐 | 尺寸 $\geq 75*55cm$ ，食品级硬塑料 | 个 | 10 |
| 74 | 垃圾桶 | 尺寸 $\geq 600*600*800mm$ ，食品级塑料 | 个 | 6 |
| 75 | 垃圾桶 | 尺寸 $\geq 400*400mm$ ，食品级塑料 | 个 | 6 |
| 76 | 调料缸 | 直径 $\geq 10cm$ ；材质：加厚 304 不锈钢 | 个 | 12 |
| 77 | 擀面杖 | 长度 $\geq 60cm$ ，直径 $\geq 3.5cm$ 橡木 | 个 | 2 |
| 78 | 擀面杖 | 长度 $\geq 32cm$ ，直径 $\geq 2.6cm$ 橡木 | 个 | 2 |
| 79 | 电子称 | 承重 $\leq 30kg$ ，尺寸 $\geq 300*330*130mm$ | 台 | 1 |
| 80 | 电子称 | 承重 $\leq 150kg$ ，尺寸 $\geq 390*300*700mm$ | 台 | 1 |
| 81 | 箅篱 | 中号；网铁；长度 $\geq 40cm$ ；箅篱网直径 $\geq 20cm$ | 个 | 4 |
| 82 | 水瓢 | 中号；材质：加厚 304 不锈钢；长度 $\geq 20cm$ ；瓢深度 $\geq 8cm$ | 个 | 4 |
| 83 | 打菜勺 | 中号；材质：加厚 304 不锈钢，长度 $\geq 40cm$ | 个 | 8 |
| 84 | 打汤勺 | 中号；材质：加厚 304 不锈钢，长度 $\geq 40cm$ | 个 | 5 |
| 85 | 大灶锅铲 | 大号；长度 $\geq 100cm$ ，加厚 304 不锈钢 | 个 | 4 |
| 86 | 油盆 | 中号；直径 $\geq 30cm$ ，深度 $\geq 14cm$ ，材质：加厚 304 不锈钢 | 个 | 4 |
| 87 | 菜墩 | 树脂，直径 $\geq 45cm$ ，厚度 $\geq 8cm$ | 个 | 4 |
| 88 | 墩围 | 食品级 304 材质不锈钢制作，周长 $\geq 70cm$ ，高度 $\geq 30cm$ ，厚度 $\geq 0.3cm$ | 个 | 4 |
| 89 | 锅架 | 食品级 304 材质不锈钢制作；双层钢圈，可正反两用，上口直径 23cm，下口直径 26cm，高度 5cm； | 个 | 2 |

| | | | | |
|-----|---------|---|---|-----|
| 90 | 砍刀 | 材质：食品级 304 材质不锈钢制作，长度 \geq 28cm，厚度 \geq 0.4cm | 个 | 2 |
| 91 | 双狮片刀 | 材质：食品级 304 材质不锈钢制作，尺寸 \geq 30*8cm | 个 | 6 |
| 92 | 多用剪刀 | 材质：食品级 304 材质不锈钢制作，长度 \geq 21.5cm | 个 | 2 |
| 93 | 水磨石 | 粗石，尺寸 \geq 170*6*1.5mm | 个 | 2 |
| 94 | 不锈钢汤桶 | 直径 \geq 50cm，高度 \geq 60cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 2 |
| 95 | 不锈钢汤桶 | 直径 \geq 60cm，高度 \geq 60cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 2 |
| 96 | 不锈钢送饭桶 | 直径 \geq 40cm，高度 \geq 40cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 18 |
| 97 | 水杯 | 材质：食品级 304 不锈钢，容量 150ml | 个 | 380 |
| 98 | 不锈钢盆 | 直径 \geq 40cm，深度 \geq 10cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 10 |
| 99 | 不锈钢盆 | 直径 \geq 50cm，深度 \geq 12cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 10 |
| 100 | 不锈钢盆 | 直径 \geq 60cm，深度 \geq 15cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 10 |
| 101 | 不锈钢双层汤碗 | 直径 \geq 11cm，高度 \geq 15cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 380 |
| 102 | 幼儿餐盘 | 直径 \geq 19cm，高度 \geq 2.5cm；材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 380 |
| 103 | 不锈钢小汤勺 | 尺寸 \geq 12*3cm，材质：食品级 304 不锈钢 | 个 | 500 |
| 104 | 筷子 | 长度 \geq 16cm；鸡翅木 | 双 | 200 |
| 105 | 厨师工作服 | 白色；纯棉；S、M、L、XL、2XL 各 4 件 | 条 | 20 |
| 106 | 厨师帽 | 白色；纯棉 | 包 | 20 |
| 107 | 围裙 | PE 材质，加厚 | 条 | 20 |
| 108 | 留样盒 | 尺寸 \geq 26x18x5cm，容量 \geq 1L；采用食品级塑料制作 | 个 | 30 |
| 109 | 台式电子称 | 尺寸 \geq 13*10*2.5cm，承重 5kg 内 | 个 | 1 |
| 110 | 微波炉 | 容量 \geq 23L，尺寸 \geq 45x35x25cm，输出功率 \geq 700W，触控式操控，微蒸烤一体机，最高烧烤温度 150° -230°，整机功率 \geq 2000W，内胆材质陶瓷，烧烤管材质不锈钢。 能效等级： \geq 2 级能效 加热方式：微波+烧烤 | 个 | 1 |

二、商务要求

| 序号 | 内 容 |
|----|--|
| 1 | 交货时间及地点： 1. 交货时间：自合同签订之日起 7 日完成； 2. 交货地点：根据甲方指定交货地点交货。 |
| 2 | 付款方式及条件： 1. 付款方式：合同签订后支付预付款 40%，所有产品安装、验收合格后，由乙方开具真实发票，提供规定的付款资料后，甲方支付剩余合同总价的 60%。 2. 支付方式：银行转账。 3. 结算方式：成交人持发票、采购合同，与采购人结算。 |
| 3 | 质量要求： 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。 |
| 4 | 产品“三包”要求： 货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务（提供生产厂家出具的符合国家规定及采购需求的三包承诺）。 |
| 5 | 电子电器产品服务要求： 货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T 33496-2017）的要求提供服务。 |
| 6 | 售后服务要求： （1）成交人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜； （2）成交人负责货物（产品）的现场安装、调试和启动； （3）成交人负责货物（产品）的安装、启动、运行及维护等对使用人 |

| | |
|---|--|
| | <p>员进行免费培训：培训主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物，成交人还需就货物的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由使用方安排；</p> <p>（4）质保期自采购人在货物质量验收单（终验）上签名之日起计算，质保费用计入总价；</p> <p>（5）质保期内，成交人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；</p> <p>（6）成交人在接到甲方通知后须 24 小时内完成维修或更换，并承担修理或更换的费用；</p> <p>（7）所有货物服务方式均为成交人上门服务，即由成交人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交人承担；</p> <p>（8）质保期结束后的货物维修、维护及费用由双方另行协商；</p> |
| 7 | <p>验收要求：</p> <p>1. 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。初验合格填写项目移交单，双方签字盖章。</p> <p>2. 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10 个日历日后，所有设备需达到稳定运行要求，且系统运行稳定安全、兼容性好。由投标供应商向采购方提出终验书面申请，采购方确认后，组织投标供应商、有关专家及相关部门进行验收，并出具终验报告。验收合格后填写《项目验收单》。</p> <p>验收依据：</p> <p>1. 采购合同及附加文本；</p> <p>2. 谈判文件、成交人的响应文件及澄清函；</p> <p>3. 国家相应的标准、规范。</p> |
| 8 | <p>服务要求：</p> <p>1. 投标人的责任包括从设备交付到整个产品的交付使用，保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的部件可方便地得到免费修</p> |

| |
|---|
| <p>理和免费更换；质量保证期内的免费维护和修理，以及质量保证期后的维护指导和终身维修等；</p> <p>2. 投标人应具备在接到用户故障报告后 2 小时内做出响应，12 小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用设备。</p> |
|---|

第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人。

二、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见初步审查要素表

2.1.2 符合性审查标准：见初步审查要素表

2.2 成交标准

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

三、评审程序

按照初审、澄清有关问题、分别谈判、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、谈判响应文件的初审

1.1 资格性审查：谈判小组将依据本章第2.1.1项规定的评审标准对谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

1.2 符合性审查：谈判小组根据本章第2.1.2项规定的评审标准对谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合谈判文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、谈判响应文件的澄清

2.1 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，

有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.2 有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。

3、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

4、谈判过程中的实质性变动

4.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、推荐成交候选人

由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人，并标明顺序。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

四、谈判小组当履行下列义务

- 1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
- 2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
- 3、参与评审报告的起草；
- 4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、无效响应文件

出现下列情形之一的，谈判响应文件无效：

- 1、竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；
- 2、不具备谈判文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的或无效的；
- 3、无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

4、谈判总报价超过竞争性谈判文件公布的采购预算的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；

8、提供虚假文件和资料的；

9、法律、法规规定的其他无效情形。

六、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其谈判报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2 依照〈关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知〉（财库(2011)181号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1 符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业（2011）300号））。

1.2.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3 采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1 采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动

时，视同小型、微型企业。

1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

1.6 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、政策性扣减方式

2.1 供应商为非联合体参与谈判的情况：在谈判最终报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“谈判报价×6%”进行扣减；

2.2 供应商为联合体参与谈判，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，按“谈判报价×2%”进行扣减；

2.3 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

2.4 谈判产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 1、政策性扣减范围第 1.3.2 条规定提供相应的证明材料；

2.5、在报价相同的前提下，应优先采购“两个清单”内的产品；对于同时列入“两个清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

2.6 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

2.7 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、成交价格=成交供应商的有效谈判报价。

七、成交

1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

(1) 谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的,以报价一览表(报价表)为准;如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致,以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

(2) 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以单独密封的报价一览表的总价为准,并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格,其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则,采购人可以接受。

3、出现下列情形之一的,采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动,发布项目终止公告并说明原因,重新开展采购活动:

(一) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的,但《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部74号令)第二十七条第二款规定的情形除外。

4、谈判过程中,若出现本评审方法以外的特殊情况时,将暂停评审,待谈判小组商榷后,再进行评定。

1、资格审查

| 序号 | 审查项目 | 合格条件 |
|----|--------|---|
| 1 | 特定资格条件 | <p>1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人(企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证);</p> <p>2) 法定代表人(单位负责人)参加谈判的,须出具法定代表人(单位负责人)身份证明书及身份证复印件。法定代表人(单位负责人)授权委托代理人参加投标的,须出具法定代表人(单位负责人)授权委托书及委托代理人身份证复印件;</p> <p>3) 财务状况报告:①提供经会计师事务所审计的2024年已赋码的财务审计报告(成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表);②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明;③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;(三种形式的资料提供任何一种即可)</p> <p>4) 税收缴纳证明:提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关证明文件;</p> <p>5) 社保缴纳证明:提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件;</p> <p>6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单,且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单;</p> <p>7) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;</p> <p>8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;</p> <p>9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | 供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 10) 本项目不允许联合体。 |
|--|--|--|

备注：以上资料的扫描件、复印件必须加盖公章。

2、符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
|----|---------|--|
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号与本项目完全一致： (1) 响应文件封面 (2) 响应函 (3) 法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明 |
| 2 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下部分： (1) 谈判响应函 (2) 谈判报价表 (3) 谈判分项报价表 (4) 技术偏离表 (5) 商务偏离表 (6) 响应方案 (7) 供应商资格证明文件 (8) 供应商承诺书 (9) 供应商认为需要提供的其他资料 |
| 3 | 响应文件格式 | 应符合“响应文件格式”要求，可以扩充。 |
| 4 | 响应文件内容 | 符合采购文件的要求 |
| 5 | 供货期 | 符合采购文件的要求 |
| 6 | 质保期 | 符合采购文件的要求 |
| 7 | 响应文件有效期 | 符合采购文件的要求 |
| 8 | 响应报价 | 同时满足以下条款： (1) 货币单位符合采购文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出预算金额或最高限价 (4) 符合《报价一览表》的填报要求 |
| 9 | 签字盖章 | 均符合采购文件要求，且无遗漏。 |
| 10 | 实质性条款响应 | 完全响应采购文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。（见第三章标注★的条款，未设置时请忽略此项） |
| 11 | 合同条款响应 | 完全理解并响应采购文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 12 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和采购文件对供应商合法经营的各项规约和责任义务要求，没有出现法律法规或 |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | 采购文件规定的其他无效情形。 |
|--|--|----------------|

第六章 竞争性谈判响应文件格式

项目编号：RX2026-ZC(HW)002（二次）

（正本或副本）

秦都区郾城幼儿园 厨房设备采购项目（二次）

响应文件

供应商：_____（供应商名称）_____（加盖公章）

法定代表人/授权代表：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

- 一、谈判响应函
- 二、谈判报价表（报价一览表）
- 三、谈判分项报价表
- 四、技术偏离表
- 五、商务偏离表
- 六、谈判响应方案说明
- 七、供应商资格证明文件
- 八、供应商承诺书
- 九、供应商认为需要提供的其他资料

二、谈判报价表

| | |
|--|------------|
| 项目名称 | |
| 项目编号 | |
| 第一次谈判总报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 | |
| 质保期 | |
| 注：1. 报价单位为“人民币：元”，保留小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准。 2. 除可填报项目外对本谈判报价表的任何修改将被视为非实质性响应谈判从而导致该谈判被拒绝。 | |

供应商（公章）： _____（供应商名称）_____

法定代表人/授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____

四、技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|----|----|--------|--------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1. 供应商必须据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

2. 偏离情况按实际响应情况填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”。

供应商（公章）：_____

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

五、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|----|----|--------|--------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：

1. 供应商必须据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进行处罚。

2. 偏离情况按实际响应情况填写“正偏离”“无偏离”“负偏离”。

供应商（公章）： _____

法定代表人/授权代表（签字或盖章）： _____

日期： _____

六、响应方案

包括但不限于以下内容：

- (一) 实施方案
- (二) 质量保证
- (三) 售后服务
- (四) 培训方案
- (五) 产品来源渠道
- (六) 业绩

七、供应商资格证明文件

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织、自然人（企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证）；

2) 法定代表人（单位负责人）参加谈判的，须出具法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件。法定代表人（单位负责人）授权委托代理人参加投标的，须出具法定代表人（单位负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件；

3) 财务状况报告：①提供经会计师事务所审计的 2024 年已赋码的财务审计报告（成立时间至响应文件提交截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②提供基本存款账户信息及投标文件提交截止日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明；③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（三种形式的资料提供任何一种即可）

4) 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5) 社保缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月已缴存的社会保障资金缴费证明或参保证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

6) 未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体和严重失信主体名单，且未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8) 具有履行合同所必需的设备和技术能力；

9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10) 本项目不允许联合体。

附件 1-5 为资格证明文件给定格式，其余格式自拟

附件 1:

法定代表人身份证明

供应商名称: _____

统一社会信用代码: _____

注册地址: _____

成立时间: ____年 ____月 ____日; 经营期限: _____

经营范围: 主营: _____ ; 兼营: _____

姓名: _____ 性别: _____ 系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件

供应商 (公章): _____

日期: _____

(注: 仅限法定代表人直接参与谈判时使用)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（供应商地址）之（供应商全称）的法定代表人（姓名）授权（被授权人姓名）为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改（项目名称）（项目编号）的谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

本授权书签字生效。

法定代表人签字：

被授权人签字：

职务：

职务：

所在部门：

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 法定代表人身份证复印件或扫描件 (正反两面) | 代理人身份证复印件或扫描件 (正反两面) |
|---------------------------|-------------------------|

(注：本授权书有效期与谈判响应文件有效期一致，仅限法定代表人授权代表参与谈判时使用。)

供应商：（供应商名称）（加盖公章）

日期： 年 月 日

附件 2:

参加政府采购活动前 3 年内 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称):

我方作为项目名称(项目编号)的供应商单位,在此郑重声明:

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____ (填“没有”或“有”)重大违法记录。供应商单位在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动,但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)失信被执行人名单。

3、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____ (填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商: (公章)

法定代表人/授权代表(签字或盖章)

日期:

附件 3:

履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

(采购人名称):

作为参加贵公司组织的谈判项目的供应商,本公司郑重申告并承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力,如有隐瞒或违反,同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商: (公章)

法定代表人 / 授权代表 (签字或盖章)

日期:

附件 4:

供应商承诺书

供应商控股管理关系承诺书

一、我单位参与本项目采购活动中，_____（填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填“无”）。

我单位的上级管理单位_____（没有填“无”）。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填“无”）。

我单位_____（填“有”或“没有”）被_____（有填写控股单位全称，没有填“/”）单位控股。

二、我单位_____（填“有”或“没有”）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明_____（没有填“无”）。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：（公章）

法定代表人 / 授权代表（签字或盖章）

日期：

附件 5:

非联合体说明

我单位参与 项目名称（项目编号） 采购活动，我单位已完全知悉谈判文件中的相关规定，我单位在此承诺：

我单位 （填“是/否”） 联合体形式参与。

供应商：（公章）

法定代表人 / 授权代表（签字或盖章）

日期：

供应商基本情况表

| | | | | | |
|------------|--------------------|----|------|-------|--|
| 供应商名称 | | | | 法定代表人 | |
| 营业 执照 | 统一社会信用代码(注册 号码) | | | | |
| | 注册地址 | | | | |
| | 发证机关 | | 发证日期 | | |
| | 营业范围(主营) | | | | |
| | 营业范围(兼营) | | | | |
| 基本账户开户行及帐号 | | | | | |
| 资产总额(万元) | | | | | |
| 资质名称 | | 等级 | 发证机关 | 有效期 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 备注 | | | | | |

附件 1:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目属于工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）

附表 2：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（盖单位章）

日期：_____年____月____日

附表 3：（如有）

监狱企业证明文件

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人，提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖人名章）：

日期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表 4：（如有）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为 （厂名） 2，厂址为 （生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例） 3。（产品名称 1） 的 （关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的 （关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为 （厂名），厂址为 （生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2） 的 （关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2） 的 （关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

八、供应商承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：_____

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

九、供应商认为需要提供的其他资料