

号	产 品 名 称	购样 单批次价 格 (万元/批 次)	定价招标, 增 加总批次数		批次递 增, 购样 费用相应 累加 (万元)	总抽 检费 (万元)	执行标准及检验项目
			总 批 次 数	其中网 抽批次 数			
1	体 育 用 品	0.02	80	10	1.8	50.9	<p>羽毛球 (GB/T 11881-2006): 球口外径, 球头直径, 球头高度, 毛片插长, 线距离, 外观, 毛片与球头粘合牢度, 球头硬度, 毛片数量, 球口不变形受压次数</p> <p>篮球 (GB/T 19851.4-2005): 外观质量, 质量, 圆周长, 圆周差</p> <p>排球 (GB/T 19851.5-2005): 外观质量, 质量, 圆周长, 圆周差</p> <p>乒乓球 (GB/T 19851.8-2005): 直径, 重量, 外观, 弹跳, 圆度</p> <p>羽毛球拍 (GB/T 19851.9-2005): 球拍总长度, 球拍宽度, 球拍拍弦面长度, 球拍重量, 拍弦直径, 截面形状, 握柄护皮, 贴标图案, 拍框表面, 线孔及护套</p> <p>网球拍 (GB/T 19851.10-2005): 球拍长度, 质量, 网线-线径, 网线-纵横线条数, 网线-线强度, 顶压, 侧压, 手柄-长, 手柄-周长, 外观, 线孔及护套,</p>

					<p>粘合要求，握柄护面，贴标图案</p> <p>乒乓球（GB/T 20045-2005）：球重，外观，弹跳，圆度，偏心，硬度</p> <p>篮球（GB/T 22868-2008）：外观质量，质量，圆周长，圆周差，圆度，气密性</p> <p>排球（GB/T 22882-2008）：外观质量，质量，圆周长，圆周差，圆度，气密性</p> <p>足球（GB/T 22892-2008）：外观质量，质量，圆周长，圆周差，圆度，气密性</p> <p>乒乓球拍（GB/T 23115-2008）：开胶，缺粒，颜色，胶粒片，海绵，粘合剂总厚度，球拍外观，球拍的底板构成</p> <p>羽毛球拍（GB/T 32608-2016）：球拍总长度，球拍宽度，球拍拍弦面长度，球拍拍弦面宽度，球拍对称点偏差，歪度，翘度，拍弦直径，拍弦抗拉力，拍弦延伸率，框顶抗压强度，框顶抗压残余变形量，拍头侧面抗压强度，拍头侧面抗压残余变形量，连接喉平面抗压强度，拍杆抗压强度，落地试验，拍弦面，拍弦，拍框，拍柄和拍杆，护线套</p> <p>网球拍（GB/T 32609-2016）：球拍总长度，球拍宽度，球拍拍弦面长度，球拍拍弦面宽度，平衡点长度，拍框对称点偏差，歪度，翘度，拍弦直径，拍弦抗拉力，拍弦延伸率，框顶抗压强度，框顶抗压残余变形量，拍头侧面抗压强度，拍头侧面抗压残余变形量，拍体抗压强度，拍体抗压残余变形量，拍柄抗</p>
--	--	--	--	--	--

						压强度，落地试验，拍弦面，拍弦，拍框和拍柄
2	奶嘴	0.04	30	5	1.4	<p>GB 28482-2012 婴幼儿安抚奶嘴安全要求</p> <p>现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求：挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗穿刺性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息</p>
3	帐篷	0.04	30	5	1.4	<p>GB/Z 27735-2022《野营帐篷》</p> <p>现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求：撕裂强度/抗撕裂力、拉伸强度/抗拉强度/断裂强力、抗渗水性/防水性能、色牢度/耐摩擦色牢度、穿刺阻力、尺寸稳定性、地面紧固件、防护措施、通风、帐篷出口、防雨、防蚊虫、帐篷支架、边和角、管状部件、孔和槽、剪切和挤压点、拉链、拉链的平拉强力、连续往复运动条件下拉链的性能、拉绳系统的拉伸力</p>
4	儿童水	0.030	35	10	1.35	<p>GB/T 29606-2013：容量、保温效能、耐冲击性、密封用盖（塞）及热水异味、密封性、表面印刷文字和图案的附着</p>

壶					<p>力。</p> <p>GB/T 40355-2021：容量偏差、保温效能、耐冲击性、密封性、密封用部件及热水异味、表面印刷文字和图案的附着力。</p> <p>QB/T 5613-2021：容量偏差、密封性、保温效能、耐冲击性、表面印刷文字和图案的附着力。</p> <p>QB/T 4049-2021：容量偏差、密封性能、耐冲击性、表面印刷物附着性、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）。</p>
---	--	--	--	--	---