

采购需求

汇总清单			
第一幼儿园			
序号	名称	数量	单位
1	教师活动室内办公桌椅	10	套
2	区角柜子	161	个
3	饮水设备	6	套
4	接待大厅异型沙发茶几组合	1	套
5	园长办公室沙发	1	套
6	档案室、党员活动室及财务室资料柜	10	个
7	保安室	2	套
8	小型会议室（15 人位）	1	套
9	紫外线消毒灯	60	个
10	口杯消毒柜	6	个
11	幼儿盥洗室热水器	15	台
12	卫生保健室	1	套
第二幼儿园			
1	六格通透柜	20	个
2	三层教具柜	20	个
3	教具通透柜	15	个
4	木工坊	1	间
5	皮影教室	1	间
6	泥工教室	1	间
7	情绪小屋	1	间

第一幼儿园					
序号	名称	规格	数量	单位	备注
1	教师活动室 内办公桌	120×60×75cm, E1 级环保人造板 1、饰面: 采用 E1 级三聚氰胺饰面板, 不透底、防污、耐磨, 哑光饰面工艺。 2、基材: 采用 E1 级环保基材, 甲醛释放量 1.0mg/L。 3、封边: PVC 材质, 封边厚 2mm, 封边平整、无裂纹、压痕, 耐磨、不褪色高回弹纯棉坐垫	10	套	无凳子
2	区角柜子	120*30*80cm, 主体材料橡胶木, 厚度不少于 1.8 厚, 造型采用雕刻工艺, 油漆采用环保水性漆, 安全无毒。五金件采用环保五金, 安全无毒, 连接稳固着地平衡, 边角安全圆角处理, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 保护幼儿安全。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》; GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》	161	个	120 个 3 层 6 格 41 个 3 层 5 格
3	饮水设备	1. 额定电压/频率: 220V/50HZ, 2. 加热功率: ≥2000W, 3. 进水压力: 0.1-0.4Mpa, 4. 工作压力: 0.4-0.6Mpa, 5. 进水温度: 5-38℃, 6. 使用环境温度: 4-40℃, 7. 过滤精度: 0.0001um, 过滤级数: 5 级, 8. 压力罐: ≥6G, 9. 热胆大小: ≥35L, 10. 纯水制水量: ≥60L/h, 11. 出水方式: 4 温开 (触摸按键出水), 12. 热交换装置: 有, 13. 尺寸: 约 1100×450×1325mm, 14. 机身材质: 上面板钢化玻璃、机身不锈钢材质 ▲15. 设备具有防护功能, 符合 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》防护 1 类和 IP44 防水等级。 ▲16. 产品具有水电分离功能。 17. 产品具有滤芯管理 (更换提醒) 功能。 18. 滤芯采用射频识别电子标签防伪识别技术, 确	6	套	4 出口直饮水机

		<p>保后期滤芯更换正品,使用水质安全有保障:具有滤芯寿命管理系统,及时提醒滤芯更换,确保水质。</p> <p>▲19. 核心涉水部件:波纹管、不锈钢内水箱(胆)、硅胶圈、水嘴、陶瓷片、电磁阀、滤瓶、密封圈、探针、PE管符合:GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》,须提供佐证材料,包括但不限于检测报告、官网截图等。</p> <p>▲20. 投标产品生产厂家提供与投标机型同品牌加热内胆、热交换器、波纹管的“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”,符合CJ94-2005《饮用净水水质标准》或《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006或《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。</p>			
4	接待大厅异型沙发茶几组合	<p>3680*2000*700mm,布艺饰面 高弹力海绵 四面抛光、烘干、除虫处理实木木架 锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形 不锈钢沙发脚架</p>	1	套	满足 10 平方米大小地方
5	园长办公室沙发	<p>三人:1900*700*720mm, 单人:870*700*720mm,西皮饰面高弹力海绵,四面抛光、烘干、除虫处理实木木架,锰钢蛇簧加平衡线处理,永不变形。不锈钢沙发脚架,含茶几</p>	1	套	
6	档案室、党员活动室及财务室资料柜	<p>规格:约长 850*宽 390*高 1850mm, 1. 柜体采用国标一级冷轧钢板,钢板厚 0.6mm。五金配件:锁具采用品牌五金件。表面处理:高压静电粉末喷塑,表面符合环保要求。上为对开玻璃门,下为对开钢制门;门内设有搁板,采用长边三折弯处理,中间设加强筋板。2. 锁具采用品牌五金、柜门开合流畅,转轴安装合理、无异常声响。</p>	10	个	
7	保安室	<p>橡胶棍 1 个、催泪喷射器 1 个、强光手电筒 1 个、防割手套 1 双、防暴钢叉 1 个、防刺背心 1 个、防暴盾牌 1 个</p>	2	套	
	小型会	<p>1、规格:5600*1600*750mm 2、基材:桌面采用E1级三聚氰胺贴面板,架子采用钢制架子。</p>			

8	会议室（15人位）	2、饰面：采用三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用同色PVC封边，封边条厚度 \geq 2.0mm。	1	套	无凳子
9	紫外线消毒灯	规格：90cm，功率：40W	60	个	
10	口杯消毒柜	1. 功率：620瓦 2. 电源：220V，50Hz； 3. 外形尺寸：约109*29*112cm 4. 颜色：黄色 5. 材质：板材0.4mm不锈钢 6. 消毒柜温度： <75 度 7. 消毒柜方式：紫外线+臭氧+红外线 8. 载重量：3KG/层42个口杯位置，毛巾可以放50条毛巾以上 9. 加厚201不锈钢无磁箱体、钢化玻璃门，大理石台面，可靠强固定防止拉倒 10. 适用：消毒毛巾口杯，存放毛巾口杯与消毒毛巾口杯于一体 11. 防漏电插头0.001秒断电	6	个	
11	幼儿盥洗室热水器	机身规格：约78*34*34cm，容积：60L，功率：2000W	15	台	
12	紫外线灯消毒车	电压：220V 灯管功率：30W*2 灯管数量：2支 紫外线波长：253NM 消毒定时时间：0-120分钟 角度调节按钮，灯臂180度多角度自由旋转，升降双卡轮，经久耐用，ABS包角设计，增加刚性，不锈钢手推杆，坚固耐用，万向脚轮，移动方便，便于推行	台	1	
	体温计	材质：玻璃、水银 测量体温： $35^{\circ}\text{C}-42^{\circ}\text{C}$ 用途：用于体温测量	支	10	
	电子血压仪	材质：ABS 测量方式：示波测量法 测量范围：0mmHg-299mmHg 测量精度血压： $\pm 3\text{mmHg}$ 加压时预先对收缩压进行判断，既舒缓手臂压迫感又提升测量准确度，一键测量，简单方便，30	台	1	

		秒自动关机，智能省电 用途：用于测量血压			
	听诊器	材质：PVC 乳胶 所含部件：听诊头、三通导管胶管、弹簧片、耳塞组合 用途：听诊人体心、肺器官等活动声响变化用和高音频杂音	个	1	
	84 消毒液	有效成分：次氯酸钠 规格：2.5L 有效氯含量：4.5%-5.0% 高浓缩84原液精华，强力杀菌，杀菌率99.999% 用途：用于一般物体表面及污物消毒	个	1	

第二幼儿园						
序号	类别	名称	规格参数	材质	数量	单位
1	用具	六格通透柜	规格：120*30*80cm，材质：橡胶木，板材厚度≥1.8cm，原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过 2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》	橡胶木	20	个
2		三层教具柜	规格：120*30*80cm，材质：橡胶木，板材厚度≥1.8cm，原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过 2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》	橡胶木	20	个

			规格：120*30*80cm，材质：橡胶木，板			
--	--	--	-------------------------	--	--	--

3		教具通透柜	材厚度 $\geq 1.8\text{cm}$ ，原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过 2mm ，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》	橡胶木	15	个
木工坊						
家具						
1	桌子	木工功能桌	103*53*60cm	榉木	1	张
2		木工专用桌	120*60*52cm	双A无结橡胶木	3	张
3	凳子	木工专用凳	30*41.5*53cm	双A无结橡胶木	12	张
4	收纳柜	木工靠边收纳柜	120*33*88cm	双A无结橡胶木	2	个
5		木质收纳盒	35*35*6cm	实木	3	个
物料						
1	微型工具	微型锯床	9*9cm	金属	1	台
2		微型磨床	12.3*10cm	金属	1	台
3		微型钻床	12.3*10cm	金属	1	台
4		微型车床	4.5*13.5cm	金属	1	台
5	木工工具	幼儿台虎钳	60型	金属	2	套
6		木工刨子	18*6*4.5cm	实木	2	套
7		鸟刨	24*52cm	金钢	2	套
8		手动墨斗	7.3*24cm	竹子	2	个
9		凿子	19.5cm	45#钢	2	套
10		手摇钻	0.1-0.6cm	聚丙烯塑料	2	套
11		螺丝刀	16-26.6cm	优质铬钒钢	2	套

12		羊角锤	16.5*12*2.5cm	45#钢材	2	套
13		教具尺	15cm	铝合金	2	套
14		中锯	35*26*44cm	实木	2	把
15		线锯	39cm	钢管锯架	2	套

16		小锯子	10 寸	SK-5 弹 簧 钢 +TPR	2	套
17		儿童剪刀	13.5*6*1.5cm	不锈钢	5	套
18		打磨砂纸	23*28cm	砂纸	10	套
19		木工锉刀	6.3*14cm	轴承钢	2	套
20	木工材 料	木块	多种尺寸	木质	5	套
21		木条	多种尺寸	木质	5	套
22		木片	多种尺寸	木质	5	套
23		圆木棒	0.8*15cm	木质	5	套
24		树枝	20cm	木质	5	套
25		木板	多种尺寸	木质	5	套
26		雪糕棒	1*11.5cm	木质	5	套
27		彩色雪糕 棒	1*11.5cm	木质	5	套
28		彩色带孔 雪糕棒	15*1.8cm	木质	5	套
29		彩色圆木 棍	15*0.5cm	木质	5	套
30		彩色拼插 雪糕棍	1*11.5cm	木质	5	套
31		原木拼插 雪糕棍	1*11.5cm	木质	5	套
32		其他工 具	木工胶	40ml	太棒胶	3
33	胶枪		19.5*16cm	塑料	3	套
34	白乳胶		40ml	胶水	3	套
35	桌 面 清扫刷		16.7*10.8cm	塑料	5	套
36	卷尺		1.5 m	塑料	5	套

37		砂纸架	18*8.5*6cm	塑料、铝合金	2	套
38		专用吸尘器	ABS 材质, 吸力 5.3Kpa, 输入电压 12V	塑料、电子元件	1	个

防护装备

1	手套	儿童防割手套	15*10cm	布质	24	双
2		成人防割手套	22*12cm	布质	4	双
3	围裙	儿童围裙	120 码	涤纶	12	件
4		教师围裙	M 码	涤纶	3	件
5	手袖	儿童手袖	120 码	涤纶	12	对

6		教师手袖	M 码	涤纶	3	对
7	护目镜	儿童护目镜	16*4.5cm	PP 塑料	12	个
8		成人护目镜	20*4.5cm	PP 塑料	3	个
9	安全帽	安全帽	20*24cm	PP 塑料	12	个

环创设备

1	环创	室内布置	多材料	多材料	1	套
2	墙面	主题字	50*30cm	木质	1	张
3		宣传画	32.5*45cm	纸质	4	张
4		衣帽挂架	71cm	榉木	2	个
5		工具洞洞板	90*45cm	金属	2	块
6		工具挂钩	各种尺寸	金属	1	套

皮影教室

家具装备

1	皮影桌	桌子	58.8*80*120cm	双A无结橡胶木	2	张
2	椅子	椅子	40*32.5*25cm	双A无结橡胶木	12	张

3	柜子	传统文化 6格柜	120*30*100cm	双A无结 橡 胶木	2	张
4		传统文化 边 柜（3格）	120*30*100cm	双A无 结橡 胶木	1	张
5	戏台	桌面皮影戏 台	60*67*32cm	桦木纯 白蕊 多层板	1	套
6		皮影戏台	141*60*156cm	桦木纯 白蕊 多层板	1	套

物料

1	配件	电筒	13.2*3.2*2.7cm	电子元 件	2	支
2		固定架	6.5*3.5cm	木质	2	套
4	物料	三打白骨 精	30cm	牛皮	4	套
5		武松打虎	30cm	牛皮	4	套
6		猴子捞月	30cm	牛皮	4	套
7		端午节	30cm	牛皮	4	套

8		年的故事	30cm	牛皮	4	套
9		三个和尚抬 水喝	30cm	牛皮	4	套
10		嫦娥奔月	30cm	牛皮	4	套
11		皮影戏 DIY	29.5*18(cm) 1. 规格：高约 270mm 2. 材质：纸质 3. 加工：无	纸质	50	套
12		指偶	25*20*3.5(cm) 1. 规格：35*85mm 2. 材质：毛绒+棉 3. 加工：套在手指上进行表演	PP 棉	10	套
13	手偶套装		30cm	PP 棉	2	套
14			23cm	PP 棉	2	套
15			25cm	PP 棉	2	套
16			43*30cm	布	2	只

17		提线木偶	24cm	布	2	只
18			30cm	布	2	只
19		丙烯笔	15*1cm	丙烯	2	套

环创设备

1	环创	室内布置	多材料	多材料	1	套
2	墙面	宣传画	32.5*45cm	纸质	4	张
3		主题字	50*30cm	木质	1	套
4		毛毡	120*120cm	木质	2	块

泥工教室

家具

1	桌子	陶艺桌	120*60*52.5cm	双 A 无结橡胶木	2	张
2	桌子	操作桌	120*60*52.5cm	双 A 无结橡胶木	2	张
3	凳子	传统文化凳	40*32.5*25cm	双 A 无结橡胶木	16	张
4	柜子	传统文化7格柜	120*30*100cm	双 A 无结橡胶木	2	张
5		传统文化移动柜	66.5*30*80cm	双 A 无结橡胶木	1	张

物料

1	电器	陶艺拉胚机	55*37*38cm	金属、电子元件	2	台
2		热风枪	8*24.5*27.5cm	金属、电子元件	2	把
3		转台	25*19*11.5cm	金属	2	套
4		晾干器	30*40cm	木质	2	套
5		压泥套装	20*10*2cm	亚克力	4	套
6		切割垫	45*30cm	pvc	4	套
7		陶泥工具套装	13--16cm	塑料、金属	3	套
8		压花雕花工具套装	11-12.5cm	塑料	3	套
9		初级拉坯工具套装	8*9cm	木质	3	套

10	工具	修胚工具 套装	14.3cm	木质、金 属	3	套
11		拍泥板	10*5.5*8.5*25cm	木质	2	套
12		泥弓	18*17cm	塑料、金 属	2	套
13		海绵	10*3cm	海绵	16	套
14		折叠桶	24*26cm	牛津布	8	个
15		陶泥切圆 套装	2.5cm	金属	2	套
16		喷水壶	30ML	塑料	4	支
17		竹竿大白 云毛笔	22.5*0.6cm	木质	5	支
18		青花勾线 笔	20*6cm	木质	5	支
19		毛刷	15.5*4*3cm	尼龙、木 质	5	支
20		花纸	35*47cm	青花	10	套
21		颜料	100ml	丙烯	10	套
22		彩釉套装	100ml	彩釉	3	套
23		青花染料	50ml	青花颜 料	2	瓶
24		透明釉	500ml	彩釉	2	瓶
25		氧化铝粉	500ml	铝粉	2	瓶
26		吹釉壶	7*9*15cm	金属	2	个
27		吹釉夹	32.5*10.5cm	金属	2	个
28		模具	滚轴压花	5*24*9cm	木质	2
29	动物滚轴 压花		5*24*9cm	木质	2	根

30		陶艺肌理 纹	2*15cm	木质	3	套
31		印花压膜 工具套装	0.5--6cm	塑料	1	套
32		陶泥印章	2*5cm	木质	2	套
33		陶艺动物 模具套装	14*20cm	金属	2	套
34		陶艺几何 图形模具	12*12cm	金属	2	套

		套装				
35		祥云模具	5*5 (cm)	硅胶	2	套
36		圆形凤膜模具	5*5cm	硅胶	4	套
37		形状模具	9*8cm	硅胶	2	套
38	素胚	碟子	14.5-28.5cm	白胚	1	套
39		图形	9*7.5cm	白胚	2	套
40	泥质	黄陶泥	500g	石英	10	套
41		紫砂泥	500g	石英	10	套
42		精装白瓷泥	500g	高岭土	50	套
43		泥浆	500g	泥浆	5	套
防护装备						
1	围裙	儿童围裙	120 码	涤纶	12	件
2		教师围裙	M 码	涤纶	2	件
3	手袖	儿童手袖	120 码	涤纶	12	件
4		教师手袖	M 码	涤纶	2	件
环创						
1	环创	室内布置	多材料	多材料	1	套
2	墙面	主题字	50*30cm	木质	1	张
3		宣传画	32.5*45cm	纸质	4	张
情绪小屋						
1		沙盘	规格：72*57*70cm 高材质樟子松原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。含300个沙模。	优质樟子松	1	个
2		心理绘本	正规出版社关于儿童心理方面系列	/	50	册
3		书架	120*30*95cm、实木材质：橡胶木，原木色、彩色烤漆。原材料无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不	橡胶木	1	个

			应超过 2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》			
--	--	--	---	--	--	--

4		文件柜	850*390*1850mm， 1. 柜体采用国标一级冷轧钢板，钢板厚 0.6mm。五金配件：锁具采用品牌五金件。表面处理：高压静电粉末喷塑，表面符合环保要求。上为对开玻璃门，下为对开钢制门；门内设有搁板，采用长边三折弯处理，中间设加强筋板。 2. 锁具采用品牌五金、柜门开合流畅，转轴安装合理、无异常声响。	钢	1	个
5		小舞台	规格：2.4米直径半圆，材质：主框架 钢制，舞台木板及地毯围裙组合而成。不含背景幕布。	钢木	1	个
6		小帐篷	规格：105*120*130cm 材质：精纺呢，支架PVC组成，安全环保无毒无味。	精纺呢	1	套
7		置物架	规格：80*30*120cm，实木原材料，无毒无污染。平面边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，易清洗，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角，着地应平衡，其最大偏差不应超过 2mm，结合部位不允许出现松动，零部件不允许出现劈裂。	实木	1	个