

2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目

政府采购需求(服务类)

序号	关键事项	说明和要求
1	采购预算	人民币<u>14605300.00</u>元 一标段预算金额: 3351600.00元 二标段预算金额: 3040000.00元 三标段预算金额: 2597000.00元 四标段预算金额: 3123300.00元 五标段预算金额: 2493400.00元 仅指与本次采购标的直接相关的费用,前期勘察费、设计费等已发生的费用,以及监理费、接口费等为未来预留费用,不应当包含在本项目采购预算内,甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。
2	最高限价	人民币<u>14605300.00</u>元 一标段最高限价: 3351600.00元 二标段最高限价: 3040000.00元 三标段最高限价: 2597000.00元 四标段最高限价: 3123300.00元 五标段最高限价: 2493400.00元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。
3	项目性质	●专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 ○非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予___%(6%-10%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。
6	对供应商的资格要求	(1) 供应商应是合法注册的法人或其他组织,并出具合法有效的营业执照; (2) 法人代表证明书或法人授权委托书,后附法人及被委托人身份证(法定代表人直接参加投标的只须提供法定代表人身份证);



		(3) 提供2023年度经审计的财务审计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注, 成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函; (4) 自2024年6月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明; (5) 自2024年6月1日以来已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明(任意税种), 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明; (6) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (7) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明; (8) 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人(中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn)和重大税收违法失信主体的供应商, 不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(提供报名时间后的网页查询结果截图); (9) 投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一招标项目投标。 (10) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业项目, 供应商应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位; (11) 本项目不接受联合体投标。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素, 不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
7	是否接受联合体投标	☐接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的, 对联合体或者大中型企业的报价给予__%(2%-3%)的扣除, 用 扣除后的报价参加评审。 ☒不接受



3)球类修剪。球形丰满、完整，球面光滑密实，无明显空洞，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。

3、地被草坪

1)修剪。根据不同地被、草坪品种，及时修剪，草高不超过10cm为宜，无杂草。草坪中的树坑、花坛边缘应切边，保持线条清晰，草皮整洁美观。

2)覆盖率达98%以上，裸露面积小于20cm²以下，应给草坪生长创造良好条件，保持覆盖率无大范围长势衰退。

(二)堤顶道路及附属设施

1)堤顶整洁无杂物、雨后无积水，路面无坑槽、裂缝、起伏、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象，路面路缘整齐无损坏。

2)排水系统齐全、畅通，无堵塞、破损现象。沟内杂草、杂物清理及时。

3)支流入河口桥梁路面无损坏、无积水，周边卫生整洁。护栏等附属设施保持完好，定期擦洗和维护。桥底周围整洁。无杂草垃圾，定期进行清理、保洁。

4)路灯、电缆、配电设施、堤顶浇灌设备等基础设施无缺损破坏、被盗现象，功能齐全，使用正常。

5)各类标志牌、警示牌、限高埋设坚固，标识清晰，醒目美观，无涂层脱落、无污损，无丢失和人为破坏现象。

6)对广场、雕塑、园路、石凳、垃圾桶等景观设施维护及时，定期检查清洗，发现问题及时修补和更换。

7)备防石位置合理、摆放整齐，便于管理与抢险交通。无坍塌、杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰，备防石周边无散抛石。

(三)堤坡

1)堤坡应保持原设计坡度，无残缺、水沟浪窝、陡坎、天井、洞穴、陷坑、杂物，无违章垦殖及取土现象。

2)坡面平顺，沿断面10米范围内，凹凸面小于5cm。

3)堤坡草坪应经常修剪，草高10cm为宜，草皮覆盖率达98%以上，无杂草。

4)堤坡脚处地面平坦，10米长度范围内凹凸不大于10cm，堤脚线线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。

5)上堤辅道与堤坡交线顺直、整齐、分明。上堤辅道应保持完整、平顺、无沟坎、凹陷、无蚕食堤身、淤区现象，确保堤身完整。

6)坝垛顶面平整，无裂缝、陷坑、洞穴，无乱石、堆石、杂物及高秆杂草匝数等，坝垛周边整洁。坝基牢固，无缺损、无坍塌、无松动。

五、商务要求

1、服务期限：12个月。



8	履约保证金	占政府采购合同金额的 <u> / </u> % 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%;对于单价合同,其数 额不得超过采购预算的10% ☐ 由采购单位自行收退 ☐ 由代理机构负责收退
9	集中答疑	☐ 组织, 答疑地点为: _____ ☒ 不组织
10	价格分比重	占总分值的 <u> 10 </u> % [招标] 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)的规定, 综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目, 其价格不列为评审因素。[投标] 根据《政府采购竞争性招标采购方式管理暂行办法》(财库(2014)214号)的规定, 服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为10%-30%。
11	合同类型	☒ 固定总价 ☐ 固定单价(适用于采购数量不定的情形) ☐ 其他: _____
12	争议解决途径	☒ 向有管辖权的人民法院提起诉讼 ☐ 向西安仲裁委员会提请仲裁 ☐ 由供应商做出选择
13	联系方式	项目对接人: <u> 薛双栋 </u> 联系电话: <u> 029-83812346 </u> 电子邮箱: <u> / </u>



采购需求(服务类)

一、项目概况:

- 1、项目名称: 2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目
- 2、项目内容: 对渭河临潼段堤防进行日常维修养护, 养护全长65.12km, 其中左岸堤防34.7km, 右岸堤防30.42km。主要内容: 对65.12km堤防工程进行巡查、保洁、道路交通工程、附属设施等维护; 对195万m²堤坡草皮、76.85万m²堤顶景观绿化、19.11万m²入渭口堤防绿化、2534亩护堤林、1641亩防浪林等进行养护。

二、服务内容:

- 1、2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目一标段: 维修养护长度为13.30公里, 为右岸堤防5.06公里, 桩号R212+941(临高界)-R218+000(水文站西); 左岸堤防8.24公里, 桩号L215+950(临高界)-L224+193.35(新丰桥)。
- 2、2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目二标段: 维修养护长度为13.21公里, 为桩号L224+193.35(新丰桥)-L237+400(石川河东营仁村)。
- 3、2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目三标段: 维修养护长度为13.25公里, 为桩号L237+400-L250+653.35(临渭界)。
- 4、2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目四标段: 维修养护长度为12.70公里, 为桩号R218+000-R230+700(南阳村路口)。
- 5、2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目五标段: 维修养护长度为12.66公里, 为桩号R230+700-R243+360(临渭界)。

三、技术要求

维修养护项目主要内容堤顶日常保洁, 景观绿化养护, 堤防工程、防护林及管护设施维护, 堤顶道路交通工程及附属设施维护, 堤顶日常巡查等。具体养护内容如下:

1、堤顶日常保洁主要养护内容: 30~35m堤宽, 每800m配备一名保洁人员; 20~23m宽, 每1000m配备一名保洁人员。配备保洁人员, 统一保洁服装和工具, 对渭河临潼段南、北岸65.12km堤顶道路, 园路、上堤路及堤坡进行日常保洁, 厕所配备专人进行日常保洁、修缮; 定期对道路附属设施进行擦洗, 保持堤顶、堤坡、防护林整洁美观。

2、景观绿化养护主要养护内容: 对渭河临潼段65.12km堤防的1950000m²堤坡草皮及768451.4m²堤顶景观绿化, 根据养护标准, 进行修剪、除杂、施肥、灌溉、补栽等养护工作。其中, 堤顶打草修剪、拔杂草8次/年, 堤坡打草修剪6次/年, 施肥不少于3次/年, 病虫害防治不少于4次/年。

3、堤防工程、防护林及管护设施维护主要养护内容: 对渭河临潼段已成65.12km堤防的堤坡进行平整, 整修迎背水侧堤肩、堤脚, 组织人员定期排查堤防隐患, 进行日常修补, 按规定有计划开展堤防安全监测; 定期对限高架、标志牌、里程碑(桩)进行清洗、刷漆、维护等; 对支流入渭口桥梁进行维护, 修补铺装, 清洗、油漆栏杆等; 对已建成106座雁翅



坝及22000m³备防石进行维护，及时清理坝顶、坝坡及备石顶高杆植物、杂物；对渭河临潼段4175亩防护林及南北两岸12处支流入渭口堤防草皮绿化191056m²，根据养护标准，进行除草、浇灌、病虫害防治，汛期排水，维护井泵房、灌溉系统、变压器等设施。

4、堤顶道路交通工程及附属设施维护主要养护内容：对渭河临潼段65.12km堤顶工程进行日常维护，包括翻修部分损坏路面、处理表面裂缝、及时更换损坏道牙等，保证道路工程设施完好，标志标线清晰，行车顺畅；对路面排水系统的集水井、排水管、出口渠道等进行定期检查，及时更换缺损井盖，做好接缝处理，保证排水通畅；对支流入渭桥梁进行维护，及时修补损坏桥面铺装，定期维修、清洗、油漆桥梁栏杆，保持桥面干净整洁；及时更换损坏路灯设施、矫正灯杆等。根据实际情况，完善工程运行管理信息化平台设施；维护堤顶交通安全设施，保障堤顶交通安全正常运行；厕所配备专人进行日常管理、保洁，及时修缮，确保厕所正常使用；补充完善堤顶全线管护岗位牌、安全警示牌、《陕西省渭河保护条例》宣传牌及类标识标志牌；按时对养护工器具进行维修保养，保证其正常运行；对摄像头等信息化设施进行日常维护，确保正常运行，左岸堤防养护单位每天安排专人值守视频监控室，发现问题及时上报、处置。

5、堤顶日常巡查主要内容：配备巡查人员，对渭河临潼段65.12km堤顶路进行日常巡查，堤顶严禁超重车辆顺堤通行、摆摊设点、摊晒粮食。确保堤顶工程设施安全、正常运行，无缺损破坏、被盗现象，无扰乱渭河秩序行为发生。（包括全年巡查人员工资及必备的巡查服装、工器具维修等）。

四、维修养护标准

为加强2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目管理，规范维修养护标准，巩固渭河综合治理建设成果，充分发挥工程效益，现制定2025年渭河临潼段堤防工程维修养护项目标准如下：

（一）堤顶绿化

1、行道林

1)行道林整齐美观，同树种株距统一，树木无枯枝、无病虫害，存活率达到95%。

2)树木补植更新、浇水、喷药、施肥、修剪及时。浇水坑、沟规整，树穴内无杂草、垃圾等杂物。

3)根据树木生长习性，对影响行人枝条酌情修剪。

4)每年入冬前树木用石灰水刷白，高度1.3m，上面用红漆涂边，宽度3cm。

2、花灌木

1)灌木修剪、剥芽。根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽(含脚芽)，无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。

2)绿篱修剪。修剪面整齐统一，目测一条线或光滑曲面，日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝(芽)超出5cm未剪现象。



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：合同签订后，按照季度进行支付，只支付季度人员工资（保洁、巡逻及绿化养护部分），其余维修工程经审计后，一次性支付。

4、质量保证：

1) 中标单位所提供的项目成果必须经采购人审核验收，符合采购人要求，并达到技术指标先进、质量可靠、配置合理，满足招标文件要求。

2) 服务的质量必须符合国家标准和有关规范，符合市水发【2015】579号文件《渭河西安段堤顶工程维修养护暂行管理办法》、《渭河西安段堤顶工程维修养护标准》的要求。

5、合同实施：

1) 中标单位应在合同签订后7个工作日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与采购人就项目实施等工作进行安排、部署。

2) 若未能在服务期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位承担和赔偿。

6、违约责任：

1) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2) 按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

采 购 人： 西安市临潼区治理渭河管理站（盖单位章）

项目负责人： （签字或盖章）

日 期： 2025年5月14日

