

第二部分 开标一览表

2.1 开标一览表

项目名称：经开区2025年直属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目(办公家具)

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20250412

单位：元

| 报价内容<br>投标内容                                  | 交货期                          | 质保期                                 | 交货地点        | 备注 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 经开区2025年直<br>属公办中小学、幼<br>儿园设施设备采购<br>项目(办公家具) | 合同签订后 30<br>个日历天供货安<br>装调试完毕 | 自验收合格之日起，<br>电子产品质保三年，非<br>电子产品质保一年 | 采购人指定地<br>点 | 无  |
| 投标总报价：人民币大写：贰佰伍拾贰万陆仟陆佰玖拾元整<br>小写¥2526690.00元  |                              |                                     |             |    |

投标人（公章）：西安隆腾科技文化有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：2025年5月19日

2.2 分项报价表

项目名称：经开区2025年直属公办中小学、幼儿园设施设备采购项目(办公家具)

项目编号：SXJTZB-ZC-GK20250412

单位：元

| 序号        | 名称    | 品牌   | 型号和规格                                                                                                                                                               | 原产地及制造厂名             | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|-----------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 西安经开第一幼儿园 |       |      |                                                                                                                                                                     |                      |    |    |           |           |
| 1         | 幼儿口杯柜 | 佰尔 斯 | 型号：JYG-27802<br><br>规格：1. 尺寸<br>约:900*300*960 (mm)<br><br>2. 材质:采用 E1 级橡胶木指接板，板材厚度 18mm，底部为收纳柜，杯柜带有推拉的纱门，42 个口杯位置，口杯之间隔开，含水率符合当地平均平衡含水率要求。<br><br>3. 表面经过 3 底 2 面水性 | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 11 | 个  | 605       | 6655      |



|           |      |     |                                                                                                      |                      |    |    |       |       |
|-----------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------|-------|
|           |      |     | 环保油漆处理。<br>4. 连接件结合。                                                                                 |                      |    |    |       |       |
| 2         | 幼儿鞋柜 | 佰尔斯 | 型号：JYG-28507<br>规格：尺寸约1800mm*300mm*300mm<br>材质：1. 采用樟子松<br>2. 采用水性漆；符合《国家玩具安全技术规范》<br>3. 根据甲方要求确定隔档。 | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 10 | 个  | 321   | 3210  |
| 小计        |      |     |                                                                                                      |                      |    |    |       | 9865  |
| 序号        | 名称   | 品牌  | 型号和规格                                                                                                | 原产地及制造厂名             | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西安经开第二幼儿园 |      |     |                                                                                                      |                      |    |    |       |       |
| 1         | 密集架  | 东康  | 型号：DK-MJJ01<br>规格：1. 尺寸约：4800mm*540mm*2350mm<br>2. 底梁采用框架式结                                          | 陕西西安、西安东康实业          | 4  | 组  | 6250  | 25000 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
|  |  | <p>构，用材厚度为 2.5mm 冷轧钢板，压制成槽型，高度 130mm，并双弯边加强，弯边 50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用螺栓连接，并设有防倾倒装置。</p> <p>3. 路轨采用 20*20mm，45#实心方钢，路轨顶端设有限位装置。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道。</p> <p>4. 立板采用 1.5mm 优质钢板。</p> <p>5. 层板：每层搁板采用双面（AB 面）结构，层板厚度 1.2mm 的优质钢板，折弯高度为 25mm，每层搁板（AB 面）能达到承</p> | 有限公司 |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>重&gt;100kg。</p> <p>6. 中隔板:每组密集架深度的中间设有一块隔板，材料选用厚度 1.2mm 的优质钢板。</p> <p>7. 挂勾:选用厚度 2.0mm 的优质冷轧钢板冲压成型。挂勾与立板之间的</p> <p>连接方式采用扣勾挂钩，挂勾与搁板之间也采用双挂钩，表面镀锌。</p> <p>8. 侧板:材料选用厚度 1.2mm 优质钢板，压制成四周折弯成型。侧板正面采用压双筋加固。侧面对接处间隙小于 1.5mm，侧面板安装两块目录牌，目录牌为不锈钢制造</p> |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|           |     |    |                                                                                                          |                 |    |    |        |        |
|-----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|--------|--------|
|           |     |    | 9. 顶板:顶板为整体平板,选用厚度 1.2mm 的优质钢板<br><br>10. 门板:门面板安装在密集架的首列和最后一列,选用厚度 1.2mm 的优质钢板,门板设置双层门.锁具使用扣拉式方形锁。      |                 |    |    |        |        |
| 小计        |     |    |                                                                                                          |                 |    |    |        | 25000  |
| 序号        | 名称  | 品牌 | 型号和规格                                                                                                    | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) |
| 西安经开第四幼儿园 |     |    |                                                                                                          |                 |    |    |        |        |
| 1         | 更衣柜 | 东康 | 型号：DK-GYG01<br><br>规格：1. 结构尺寸约 900mm*500mm*1850mm ;双门<br><br>2. 主材:采用优质冷轧钢板，厚度 0.8mm，<br><br>3. 采用优质锁具:门 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1  | 个  | 983    | 983    |

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |   |   |     |     |
|---|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----|-----|
|   |             |    | <div>板带通气孔</div> <div>4. 工艺:采用点焊工<br/>艺，焊接点少，无疤<br/>痕。</div> <div>5. 表面采用环氧树脂<br/>粉末静电喷涂。</div> <div>6. 带挂衣杆，带穿衣<br/>镜。</div>                                                                                                                                                                                |                                         |   |   |     |     |
| 2 | 文<br>件<br>柜 | 东康 | <div><div>隆腾科技文化有限公司<br/>61019705360016</div><div>型号: DK-WJG01</div><div>规格: 1. 尺寸<br/>约:1800*850*390mm</div><div>2. 材质:整体采用<br/>0.8mm 厚度优质冷轧<br/>钢板模压成型;</div><div>3. 规格:中二斗文件<br/>柜，可调节板层，高<br/>承载滑轨;</div><div>4. 锁具:采用优质防<br/>盗锁具</div><div>5. 把手:铝合金把手;<br/>制造工艺:采用点焊<br/>工艺，焊接点少，无<br/>疤痕;</div></div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 个 | 819 | 819 |

|           |       |    |                                                                                                                                          |                 |    |    |       |       |
|-----------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|-------|
|           |       |    | 6. 喷涂工艺:表面采用环氧树脂粉末静电喷涂;<br><br>7. 五金件:采用优质五金件。<br><br>8. 上柜为玻璃镶框<br><br>9. 各项指标符合国家现行标准要求。                                               |                 |    |    |       |       |
| 小计        |       |    |                                                                                                                                          |                 |    |    |       | 1802  |
| 序号        | 名称    | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                    | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| 西安经开第五幼儿园 |       |    |                                                                                                                                          |                 |    |    |       |       |
| 1         | 三人位沙发 | 东康 | 型号: DK-SF01<br><br>规格: 1. 尺寸约: 1800*780*760mm<br><br>2. 规格: 三人位沙发<br><br>3. 材质: 采用优质西皮;<br><br>4. 坐垫材质: 采用高密度高回弹海绵;<br><br>5. 框架材质: 硬杂木, | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1  | 张  | 2286  | 2286  |



|   |       |    |                                                                                                                                                   |                 |   |   |      |      |
|---|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|   |       |    | <p>经过四面抛光、烘干、除虫处理，木材含水率符合当地平均平衡含水率要求；</p> <p>6. 内板：采用 E1 级多层曲木胶合板厚度16mm；</p> <p>7. 沙发脚材质：不锈钢</p> <p>8. 脚垫：环保软塑料脚垫；</p> <p>9. 五金件：采用优质五金件。</p>     |                 |   |   |      |      |
| 2 | 单人位沙发 | 东康 | <p>型号：DK-SF02</p> <p>规格：1. 尺寸约：850*780*760mm</p> <p>2. 规格：单人位沙发</p> <p>3. 材质：采用优质西皮；</p> <p>4. 坐垫材质：采用高密度高回弹海绵；</p> <p>5. 框架材质：硬杂木，经过四面抛光、烘干、</p> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 张 | 1080 | 2160 |

|   |      |    |                                                                                                                                                              |                                 |   |   |     |     |
|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|-----|-----|
|   |      |    | <div>除虫处理，木材含水率符合当地平均平衡含水率要求；</div> <div>6. 内板：采用 E1 级多层曲木胶合板厚度16mm；</div> <div>7. 沙发脚材质：不锈钢；</div> <div>8. 脚垫：环保软塑料脚垫；</div> <div>9. 五金件：采用优质五金件。</div>     |                                 |   |   |     |     |
| 3 | 长条茶几 | 东康 | <div>型号：DK-CJ12</div> <div>规格：1. 尺寸约：1200*600*450mm</div> <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，茶几面厚度 25mm；</div> <div>3. 支架：采用木质脚架；</div> <div>4. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业有限公司 | 1 | 张 | 864 | 864 |
| 4 | 小    | 东康 | 型号：DK-CJ16                                                                                                                                                   | 陕西                              | 1 | 张 | 483 | 483 |

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |   |   |          |       |
|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------|-------|
|   | 茶几   |    | 规格：1. 尺寸约：<br>500*400*530mm<br><br>2. 台面：黑色玻璃；<br><br>3. 支架：采用木质脚架；<br><br>4. 五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                | 西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限公司       |   |   |          |       |
| 5 | 茶水柜子 | 东康 |  <div>型号：DK-CSG11<br/>规格：1. 尺寸约：<br/>700*320*900mm<br/><br/>2. 柜体材质：E0 中密度板<br/><br/>3. 漆面：高光岩板桌面，16mm 加厚背板，钢化玻璃门；<br/><br/>4. 支脚：采用木质脚架；<br/><br/>5. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限公司 | 1 | 张 | 107<br>9 | 1079  |
| 6 | 班级电视 | 东康 | 型号：DK-CWG09<br><br>规格：1. 尺寸约：长<br>6000*高 700*深 450<br><br>(mm)                                                                                                                                                                                            | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br><br>东康                       | 8 | 组 | 320<br>0 | 25600 |

|   |                  |             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |    |   |     |      |
|---|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|------|
|   | 墙<br>储<br>物<br>柜 |             | <div>2. 材质：采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板；</div> <div>3. 封边条：采用 2.0mm 厚 PVC 材质封边；</div> <div>4. 结构：从左至右分为 10 柜门,为对开式,内置格挡分为双层。</div> <div>5. 门把手：采用金属暗拉手；</div> <div>6. 五金件：采用优质五金件；</div> <div>7. 实际尺寸根据现场尺寸进行测量。</div> | 实<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司                                                                   |    |   |     |      |
| 7 | 幼<br>儿<br>抬<br>床 | 佰<br>尔<br>斯 | <div>型号：JYG-27501</div> <div>规格：1. 尺寸约：长 1350*宽 680*高 200mm</div> <div>2. 材质：采用 16mm 光面樟子松板材；</div> <div>3. 立柱：采用 60*60mm 光面樟子松板材；</div> <div>4. 油漆：3 底 2 面水性漆；</div>                                              | 江<br>苏<br>扬<br>州、<br>江<br>苏<br>金<br>阳<br>光<br>科<br>教<br>设<br>备<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司 | 35 | 个 | 229 | 8015 |

|   |           |    |                                                                                                                                                                      |              |    |   |     |      |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|-----|------|
|   |           |    | <div>5.配置：床腿带万向轮，带自锁装置；</div> <div>6.安装平整、牢固，漆膜平滑、光亮；</div> <div>7.含水率符合当地平均平衡含水率要求，产品无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；</div> <div>8.产品的安全和环保符合&lt;儿童家具通用技术条件&gt;。</div>             | 司            |    |   |     |      |
| 8 | 折叠椅（带小桌板） | 东康 | <div>型号：DK-ZDY13</div> <div>规格：1.尺寸约：坐高460*宽460*深460*高860(mm)2.写字板：带旋转折叠式写字板；</div> <div>3.特性：可折叠收纳，支持人体工程学；</div> <div>4.面料材质：采用优质网布面料；</div> <div>5.坐垫材质：采用高</div> | 陕西西安东康实业有限公司 | 20 | 个 | 254 | 5080 |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                        |                 |    |   |     |      |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|------|
|   |     |    | <div>密度高回弹海绵；</div> <div>6. 内板材质：采用厚度 16mmE1 级多层曲木胶合板；</div> <div>7. 椅架材质：采用厚度 1.0mm 不锈钢圆管；</div> <div>8. 椅托材质：采用厚度 1.5mm 不锈钢异型管；</div> <div>9. 地脚材质：工程 PP 固定加厚耐磨脚垫；</div> <div>10. 五金件：采用优质五金件。</div> |                 |    |   |     |      |
| 9 | 折叠桌 | 东康 | <div>型号：DK-ZDZ115 类型：办公折叠桌（带灰色桌布）</div> <div>规格：尺寸：长 1200*宽 400*高 750mm 金属框架，方钢 20*30mm，壁厚 1.5mm；桌腿尺寸 25*25mm 方钢；壁厚 1.5mm。桌面材质：采用 E1 级厚度 25mm 三</div>                                                  | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 10 | 个 | 610 | 6100 |

|           |     |    |                                                                                                                                                  |                 |    |    |       |       |
|-----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|-------|
|           |     |    | 聚氰胺双贴面刨花板；滑轮材质：采用优质尼龙万向轮，带轮锁；五金件：采用优质五金件。                                                                                                        |                 |    |    |       |       |
| 小计        |     |    |                                                                                                                                                  |                 |    |    |       | 51667 |
| 序号        | 名称  | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                            | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西安经开第八幼儿园 |     |    |                                                                                                                                                  |                 |    |    |       |       |
| 1         | 办公椅 | 东康 | 型号：DK-BGY17<br>规格：1. 超大联体头枕加黑色尼龙加纤背架；<br>2. 40#海绵；<br>3. 尼龙扶手；<br>4. 可拉伸 250mm 行程脚托配可 180 度旋转脚踏；<br>5. 黑色气杆<br>6. 300mm 灰色五星脚<br>7. Φ 50mm 黑色尼龙轮 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2  | 把  | 600   | 1200  |

|             |               |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |     |    |                   |           |
|-------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|-------------------|-----------|
|             |               |         | 8. 倾仰最大角度<br><br>150°                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |     |    |                   |           |
| 小计          |               |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |     |    |                   | 1200      |
| 序<br>号      | 名<br>称        | 品牌      | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                        | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名                                     | 数量  | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开区第十一幼儿园 |               |         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |     |    |                   |           |
| 1           | 幼儿<br>单人<br>床 | 佰尔<br>斯 | 型号：YG-27502<br><br>规格：1. 尺寸约：<br>1400*600*250mm<br><br>2. 材质：整体采用樟<br>子松木；<br><br>3. 床板为厚度： 15mm<br>毫米光面樟子松板材<br><br>3. 立柱：采用 60*60mm<br>光面樟子松板材；<br><br>4. 油漆：3 底 2 面水性<br>漆；<br><br>5. 配置：床腿带万向<br>轮，带自锁装置；<br><br>6. 安装平整、牢固，<br>漆膜平滑、光亮； | 江苏<br>扬州、<br>江苏<br>金阳<br>光科<br>教设<br>备集<br>团有<br>限公<br>司 | 100 | 套  | 250               | 25000     |



|   |       |     |                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |   |          |       |
|---|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---|----------|-------|
|   |       |     | <div>7. 含水率符合当地平均平衡含水率要求，产品无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；</div> <div>8. 产品的安全和环保符合&lt;儿童家具通用技术条件&gt;。</div>                                                                                                                        |                              |    |   |          |       |
| 2 | 鞋帽置物柜 | 佰尔斯 | <div>型号：YG-27715</div> <div>规格：1. 尺寸约：长1100*高 1100*深400mm</div> <div>2. 材质：采用厚度18mmE1 级橡胶木指接板制作；</div> <div>3. 油漆：3 底 2 面水性油漆；</div> <div>4. 结构：组合结构置物柜，三层九门式结构，底层可放鞋子，高柜可放书包；</div> <div>5. 工艺：拐角处为圆弧角处理，避免磕碰；</div> | 江苏扬州、江苏金阳光科<br>教设备集团<br>有限公司 | 18 | 组 | 132<br>3 | 23814 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                                          |               |   |   |       |       |
|---|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|-------|-------|
|   |       |    | 6. 五金件：采用优质五金件；<br>7. 实际尺寸根据各班墙面实际尺寸。                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |       |       |
| 3 | 班级储物柜 | 东康 | <div>型号：DK-CWG10<br/>规格：1. 墙面立柜尺寸约：7200*高 2400*<br/>深 600mm<br/>2. 卫生间吊柜尺寸约：长 3000*高 600*<br/>深 600mm<br/>3. 材质：采用厚度 25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板；<br/>4. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 材质封边；<br/>5. 规格：异形储物柜；<br/>6. 五金件：采用优质五金件；<br/>7. 实际尺寸根据各班墙面实际尺寸。</div> | 陕西西安、东康实业有限公司 | 3 | 组 | 12600 | 37800 |
| 4 | 木质    | 东康 | 型号：DK-BGZ01<br>规格：1. 尺寸约：长                                                                                                                                                                                                               | 陕西西安、         | 4 | 张 | 625   | 2500  |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                             |                 |   |   |     |      |
|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|------|
|   | 办公桌 |    | <div>1200*宽 600*高 760mm</div> <div>2. 材质：采用厚度25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板；</div> <div>3. 板式封边：采用厚度 2.0mmPVC 材质封边；</div> <div>4. 配置：配备约高600*宽 400*深 350 (mm) 储物柜一个，柜体上层抽屉，下层单开门柜；带锁具；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件；</div> | 西安东康实业有限公司      |   |   |     |      |
| 5 | 办公椅 | 东康 | <div>型号：DK-BGY18</div> <div>规格：1. 尺寸约：坐高 460*宽 480*深 480*高 1120mm</div> <div>2. 功能：靠背可躺靠，可调节角度 120°，带位置固定锁，带脚托；</div> <div>3. 面料材质：采用优质加厚网布面料，透</div>                                                       | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 4 | 把 | 475 | 1900 |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |   |   |          |      |
|---|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|----------|------|
|   |     |    | <p>气性好；</p> <p>4. 坐垫材质：采用高密度高回弹海绵；</p> <p>5. 内板材质：采用厚度 16mmE1 级多层曲木胶合板；</p> <p>6. 气压棒：采用 50mm 直径黑色优质气压棒，符合国家标准；</p> <p>7. 椅架：采用不锈钢椅架；</p> <p>8. 扶手：扶手采用高强度工程环保 PP 支架；</p> <p>9. 脚架：采用不锈钢五星脚；</p> <p>10. 滑轮：采用黑色尼龙轮；</p> <p>11. 五金件：采用优质五金件。</p> |                 |   |   |          |      |
| 6 | 多功能 | 东康 | <p>型号：DK-BGY19</p> <p>规格：一组 30 把</p> <p>1. 尺寸约：坐高 460*</p>                                                                                                                                                                                      | 陕西<br>西安、<br>西安 | 1 | 组 | 548<br>1 | 5481 |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |   |   |      |      |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|------|
|   | 折叠椅 |    | <div>宽 460*深 460*高 860mm</div> <div>2. 写字板：带旋转折叠式写字板；</div> <div>3. 特性：带可折叠收纳架；</div> <div>4. 靠背材质：采用优质ABS 塑料；</div> <div>5. 坐垫材质：采用优质ABS 塑料；</div> <div>6. 椅架材质：采用厚度 1.0mm 不锈钢脚架；</div> <div>7. 椅托材质：采用厚度 1.5mm 不锈钢异型管；</div> <div>8. 地脚材质：工程 PP 固定加厚耐磨脚垫；</div> <div>9. 五金件：采用优质五金件。</div> | 东康实业有限公司  |   |   |      |      |
| 7 | 衣柜  | 东康 | <div>型号：DK-YG02</div> <div>规格：1. 尺寸约：高 1850*宽 800*深 500（mm）</div>                                                                                                                                                                                                                            | 陕西西安、西安东康 | 2 | 个 | 1200 | 2400 |

|   |                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |   |   |      |      |
|---|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|------|------|
|   |                       |    | <div>2. 材质：采用厚度25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板；</div> <div>3. 封边：采用厚度2. 0mmPVC 材质封边；</div> <div>4. 规格：对开门式；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件。</div>                                                                                                                     | 实<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司                               |   |   |      |      |
| 8 | 会<br>议<br>桌<br>改<br>造 | 东康 | <div>型号：DK-HYZ01</div> <div>规格：1. 颜色需与会议室原有板材及框架颜色一致；</div> <div>2. 尺寸约：长 1500*宽 1600*高 760（mm）</div> <div>3. 面板材质：采用符合 E1 三聚氰胺双贴面刨花板，板材厚度25mm；</div> <div>4. 框架材质：钢制框架，表面喷塑处理；</div> <div>5. 封边：采用2. 0mmPVC 材质封边；</div> <div>6. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕<br>西<br>西<br>安<br>东<br>康<br>实<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司 | 1 | 张 | 2000 | 2000 |

|            |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |    |       |        |
|------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|--------|
|            |        |    | 环保五金件。                                                                                                                                                                                                                                              |                 |    |    |       |        |
| 小计         |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |    |       | 100895 |
| 序号         | 名称     | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                               | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）  |
| 西安经开第十二幼儿园 |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |    |       |        |
| 1          | 沙发茶几组合 | 东康 | <div>型号：DK-CSZ13</div> <div>规格：2个单人位沙发，1个三人位沙发，1个茶几</div> <div>单人位沙发尺寸约：1000*820mm*850mm 三人位沙发尺寸约：2000mm*820mm*850mm</div> <div>1. 沙发面料：优质西皮；厚度 1.0mm；</div> <div>2. 海绵：40#密度高弹力海绵；</div> <div>3. 框架：硬杂木，四面抛光、烘干、除虫处理；</div> <div>4. 锰钢蛇簧加平衡线</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1  | 套  | 4158  | 4158   |

|   |                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                         |   |   |           |       |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----------|-------|
|   |                                    |                                                                                   | 处理；<br><br>6. 不锈钢沙发脚；<br><br>7. 茶几尺寸约：<br><br>1200*600mm*550mm；<br><br>金属框架结构，钢化<br>玻璃台面。                                                                |                                         |   |   |           |       |
| 2 | 报刊架                                |  | 型号：DKBKJ11<br>规格：白色 L 型三层<br>尺寸约：<br>1260mm*630mm 扁平化<br>包边工艺，金属结构，<br>横栏设计防风防掉<br>落，烤漆工艺，有脚<br>垫。                                                       | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 个 | 450       | 900   |
| 3 | 大会议桌<br><br>(<br>含<br>14<br>把<br>椅 | 东康                                                                                | 型号：DK-HYZ02<br><br>规格：尺寸约：<br><br>4000*1600*760mm<br><br>1. 面板：采用符合 E1<br>三聚氰胺双贴面刨花<br>板，板材厚度为 25mm。<br><br>2. 封边条：1.5mm 厚<br>PVC 封边带<br><br>3. 钢制框架，表面喷 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 组 | 115<br>57 | 11557 |



|   |        |         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |    |   |          |       |
|---|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|----------|-------|
|   | 子)     |         | 塑处理<br><br>3. 弓形椅：带扶手，<br><br>靠背坐垫面料西皮，<br><br>海绵：40#密度高弹力<br><br>海绵。                                                                                                                                                              |                                         |    |   |          |       |
| 4 | 园长办公桌椅 | 东康      | <div>型号：DK-BGZY01<br/>规格：尺寸约<br/>2000*800*760mm<br/>1. 面板采用符合 E1<br/>三聚氰胺双贴面刨花<br/>板，板材厚度为 25mm。<br/>2. 封边条：1.5mm 厚<br/>PVC 封边带<br/>3. 钢制框架，表面喷<br/>塑处理<br/>4. 桌面带引线孔。<br/>5. 侧边柜尺寸约：<br/>1800mm*600mm<br/>6. 根据学校要求定<br/>制。</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1  | 套 | 282<br>8 | 2828  |
| 5 | 外堆叠    | 佰尔<br>斯 | 型号：JYG-27512<br>规格：1. 外径尺寸约：<br>1450*610*255mm；可                                                                                                                                                                                   | 江苏<br>扬州、<br>江苏                         | 70 | 个 | 289      | 20230 |

|   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                             |               |    |   |     |      |
|---|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|---|-----|------|
|   | 木制儿童床 |     | <div>置入床垫尺寸约：<br/>1365*525mm<br/>2. 材质：整体采用樟子松木；<br/>3. 床板为厚度： 15mm毫米光面樟子松板材<br/>4. 立柱：采用 60*60mm光面樟子松板材；<br/>5. 油漆：3底2面水性漆；<br/>6. 安装平整、牢固，漆膜平滑、光亮；<br/>7. 含水率符合当地平均平衡含水率要求，产品无霉变、虫眼、明显变形和明显色差；<br/>8. 产品的安全和环保符合&lt;儿童家具通用技术条件&gt;。</div> | 金阳光科教设备集团有限公司 |    |   |     |      |
| 6 | 外堆叠   | 佰尔斯 | <div>型号：JYG-27513<br/>规格：材质：樟子松板材；外径尺寸约：</div>                                                                                                                                                                                              | 江苏扬州、江苏       | 14 | 组 | 151 | 2114 |

|            |                  |    |                                                                                                                                                     |                                         |    |    |                   |           |
|------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------------|-----------|
|            | 分<br>体<br>床<br>架 |    | 560*152*165mm;                                                                                                                                      | 金阳<br>光科<br>教设<br>备集<br>团有<br>限公<br>司   |    |    |                   |           |
| 小计         |                  |    |                                                                                                                                                     |                                         |    |    |                   | 41787     |
| 序<br>号     | 名<br>称           | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                               | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名                    | 数量 | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开第十四幼儿园 |                  |    |                                                                                                                                                     |                                         |    |    |                   |           |
| 1          | 办<br>公<br>桌      | 东康 | 型号：DK-BGZ02<br>规格：1. 尺寸约：<br>1200*600*760（mm）<br>2. 基材：材质：采用<br>符合 E1 三聚氰胺双贴<br>面刨花板，板材厚度<br>为 25mm，；<br>3. 封边：采用厚度<br>1.5mmPVC 封边带；<br>4. 配置：配抽屉（带 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 5  | 张  | 630               | 3150      |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                |                 |   |   |     |      |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|------|
|   |     |    | 锁具）及单门柜各一个；带电脑主机托板（带万向轮）<br><br>5.五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                 |                 |   |   |     |      |
| 2 | 办公椅 | 东康 | <div>型号：DK-BGY20<br/>规格：1.尺寸约：<br/>650*450*1000（mm）<br/>2.面料材质：采用网布面，坚韧耐磨，富有弹性；<br/>3.特性：坐面、靠背一体式设计，带扶手支撑；<br/>4.坐垫材质：采用40#海棉；<br/>5.内板：采用多层曲木胶合板；厚度12mm<br/>6.椅架：采用壁厚2.0mm弓型不锈钢脚架；<br/>8.地脚：工程PP加厚耐磨地脚；</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 5 | 把 | 252 | 1260 |

|   |     |                 |                                                                                                                                                                                                               |                      |    |   |     |       |
|---|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|---|-----|-------|
| 3 | 折叠桌 | <div>东康实业</div> | <div>型号：DK-ZDZ105</div> <div>规格：1. 尺寸约:1200*500*760mm</div> <div>2. 结构:可折叠长条桌</div> <div>3. 面板材质:采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板 板材厚度为 25mm;</div> <div>4. 封边条:采用厚度 2.0mmPVC 封边;</div> <div>5. 支撑材质:钢制支撑腿;金属表面静电喷涂处理;</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司      | 16 | 张 | 479 | 7664  |
| 4 | 叠叠床 | 佰尔斯             | <div>型号：JYG-27503</div> <div>规格：1. 尺寸约：1500 长*600 宽*240 高 mm</div> <div>2. 采用厚度为 16mm，樟子松制作，含水率符合当地平均平衡含水率要求。</div> <div>3. 床体板式相框结构 气压开合原木色榫卯</div>                                                          | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 60 | 张 | 284 | 17040 |

|   |      |     |                                                                                                                                                                   |                      |   |   |     |     |
|---|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|-----|-----|
|   |      |     | <p>结构，前后左右四块挡板床底板和床腿组成，床底离距离地面 8 公分，床体挡板表面平整光滑，留有通气缝，前后床帮挡板中间有圆孔，便于移动</p> <p>手抓床底板有承重条五根</p> <p>4. 油漆：3 底 2 面水性漆处理；</p>                                           | 司                    |   |   |     |     |
| 5 | 单面书架 | 佰尔斯 | <p>型号：JYG-27902</p> <p>规格：1. 尺寸约：820*330*700mm</p> <p>2. 采用厚度为 16mm，E1 级橡胶木指接板制作。</p> <p>3. 柜体呈单面阶梯斜坡式四层书架，每层板间隙最窄处为 20mm，最宽处为 25mm，整体用螺丝固定。</p> <p>4. 五金件：采用</p> | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 2 | 个 | 378 | 756 |

|   |                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |   |   |          |      |
|---|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|----------|------|
|   |                            |         | <div>6*50mm 内六角螺丝，<br/>锌涂层。</div> <div>5. 油漆：3 底 2 面水性<br/>漆处理；</div> <div>6. 产品的安全和环保<br/>符合&lt;儿童家具通用<br/>技术条件&gt;。</div>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |          |      |
| 6 | 三<br>层<br>旋<br>转<br>书<br>架 | 佰尔<br>斯 | <div><div>型号：JYG-27910</div><div>规格：1. 尺寸约：直<br/>径600*845mm</div><div>2. 采用厚度 16mm，E1<br/>级橡胶木指接板制<br/>作。</div><div>3. 柜体整体造型为圆<br/>形，带旋转结构。共<br/>分三层空间，层板都<br/>为圆形，顶层圆形层<br/>板直径为 450mm，自上<br/>而下每一层都用隔板<br/>分隔为四个直角扇形<br/>储物空间，外侧用竖<br/>向半弧形面板加固。</div><div>第一层四个扇形空间</div></div> | 江苏<br>扬州、<br>江苏<br>金阳<br>光科<br>教设<br>备集<br>团有<br>限公<br>司 | 2 | 个 | 104<br>0 | 2080 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                      |                 |   |   |      |       |
|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|-------|
|   |       |    | <p>高度为 180mm，直角边长为 230mm，第二层空间高度为 240mm，直角边长 260mm，第三层空间高度为 300mm，直角边长 280mm。底层为带刹车万向轮 4 个，单个万向轮承重 20kg。</p> <p>4. 五金：采用 6*50mm 内六角螺丝，锌涂层，</p> <p>5. 油漆：3 底 2 面水性环保油漆处理；</p> <p>6. 产品的安全和环保符合&lt;儿童家具通用技术条件&gt;。</p> |                 |   |   |      |       |
| 7 | 木制鞋帽柜 | 东康 | <p>型号：DK-MXMG02</p> <p>规格：1. 结构：整体分为三部分，最下层为高 400*宽 3500*深 350mm 鞋柜，分为双层共 18 方框。中层为高 1200*宽 3500*深 350mm 挂衣服区域，分</p>                                                                                                 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 3 | 套 | 4851 | 14553 |



|   |          |    |                                                                                                                                                                              |                 |   |   |       |       |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-------|
|   |          |    | <div>9 框。最上层为高 600*宽 3500*深 350mm 储物区域，分 18 框，带柜门。</div> <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度为 25mm；</div> <div>3. 封边：采用 PVC 封边，封边厚度 2.0mm；</div> <div>4. 五金件：采用优质五金件。</div>      |                 |   |   |       |       |
| 8 | 墙面储物柜及粘布 | 东康 | <div>型号：DK-CWG21</div> <div>规格：1. 总尺寸约：长 6600*高 2400*深 300mm（具体尺寸根据现场实际环境）</div> <div>2. 整柜上下左右一圈为柜体，中间预留部分为粘布造型墙，内置灯光；</div> <div>3. 造型墙面尺寸约：长 4000*高 1400mm，造型外框为木质板</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 3 | 套 | 12348 | 37044 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                        |                 |   |   |       |       |
|---|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-------|
|   |       |    | <p>材，内部贴吸音棉。</p> <p>4. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度 25mm；</p> <p>5. 封边：采用 PVC 封边，封边厚度 2.0mm；</p> <p>6. 柜体位于展示墙底部，墙面部分设计造型，造型整体贴吸音棉</p> <p>7. 五金件：采用优质五金件。</p>               |                 |   |   |       |       |
| 9 | 床柜及拉帘 | 东康 | <p>型号：DK-CGLL01</p> <p>规格：1. 尺寸：长 11500*高 2000*深 650mm（具体尺寸根据现场实际环境）</p> <p>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度为 25mm。</p> <p>3. 封边：采用 PVC 封边，封边厚 2.0mm；</p> <p>4. 结构：双层组合结</p> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 3 | 套 | 15120 | 45360 |

|    |     |    |                                                                                                                                                                         |                                         |   |   |          |      |
|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|    |     |    | <p>构置物柜，下层高度1600mm 深 650mm，用于放置幼儿床；上层高度 400mm 深 670mm，用于储物带柜门，上层凸出下方的 20mm 边缘制作柜体拉帘，拉帘材质及颜色根据校方要求定制。</p> <p>5.五金件：采用优质五金件。</p>                                          |                                         |   |   |          |      |
| 10 | 水杯柜 | 东康 | <p>型号：DK-SBG03</p> <p>规格：1. 尺寸约：高1500*宽 800*深 150mm（具体尺寸根据现场实际环境）</p> <p>2. 结构：7 层结构，1-6 层每层可放 5 个水杯，共可放 30 个水杯；最上层为圆弧形造型。</p> <p>3. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度为 25mm。</p> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 3 | 组 | 138<br>6 | 4158 |

|    |     |     |                                                                                                                                                                                      |                      |   |   |     |      |
|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|-----|------|
|    |     |     | 4.五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                       |                      |   |   |     |      |
| 11 | 毛巾架 | 佰尔斯 | <div>型号：JYG-31007</div> <div>规格：1. 尺寸：高 950*长 950*宽 250mm</div> <div>2. 结构：上下双层，为圆环形状，每层可挂毛巾 20 个。</div> <div>3. 材质：采用 20mm 直径不锈钢管。</div> <div>4. 带万向轮自锁。</div>                      | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 2 | 个 | 202 | 404  |
| 12 | 储物柜 | 东康  | <div>型号：DK-CWG22</div> <div>规格：1. 尺寸：长 650*高 1850*深 500mm（具体尺寸根据现场实际环境）</div> <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度为 25mm。</div> <div>3. 封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm</div> <div>4. 柜门：为左右推拉</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司      | 3 | 组 | 819 | 2457 |

|    |                    |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |   |   |       |       |
|----|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------|-------|
|    |                    |    | 式柜门。<br><br>5. 五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                                                       |                                         |   |   |       |       |
| 13 | 四楼<br>党团会议室<br>文件柜 | 东康 | 型号：定制<br><br>规格：1. 尺寸：长5000*高 3000*深400mm（具体尺寸根据现场实际环境）<br>2. 材质 采用 E1 级三聚氰胺双贴面包花板，厚度为 18mm。<br>3. 封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm<br>4. 柜体分为三层，下层为长 5000*高 800*深 400mm，中层为长 5000*高 1600*深 400mm，上层为长 5000*高 600*深 400mm；<br>4. 五金件：采用优质五金件。 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 套 | 11340 | 11340 |
| 14 | 班                  | 东康 | 型号：DK-CWG23                                                                                                                                                                                                                       | 陕西                                      | 1 | 套 | 408   | 4083  |

|    |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                         |                                         |   |   |           |       |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----------|-------|
|    | 级<br>教<br>师<br>储<br>物<br>柜      |    | <p>规格：1. 尺寸：长 2700*高 2000*深 450mm（具体尺寸根据现场实际环境确定）</p> <p>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺贴面刨花板，厚度为 18mm。</p> <p>3. 封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm</p> <p>4. 柜体分为双层，下层为长 2700*高 1000*深 450mm，上层为长 2700*高 1000*深 450mm；</p> <p>4. 五金件：采用优质五金件。</p> | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司       |   |   | 3         |       |
| 15 | 走<br>廊<br>定<br>制<br>异<br>形<br>柜 | 东康 | <p>型号：定制</p> <p>规格：1. 尺寸：长 23000*高 1000*深 400mm（具体尺寸根据现场实际环境确定）</p> <p>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花</p>                                                                                                                       | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 套 | 231<br>84 | 23184 |

|    |          |    |                                                                                                                                                                                                   |                 |   |   |       |       |
|----|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-------|-------|
|    |          |    | <div>板，厚度为 18mm。</div> <div>3.封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm</div> <div>4.结构：根据走廊玻璃窗的形状，包含突出的窗架，凹进去的玻璃处，全部用柜体覆盖</div> <div>4.五金件：采用优质五金件。</div>                                                             |                 |   |   |       |       |
| 16 | 走廊定制异形书架 | 东康 | <div>型号：定制</div> <div>规格：1. 尺寸：长 4500*高 1800*深 400mm（具体尺寸根据现场实际环境确定）</div> <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，厚度为 18mm。</div> <div>3.封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm</div> <div>4.结构：根据走廊玻璃窗的形状，包含突出的窗架，凹进去的</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 套 | 10206 | 10206 |

|    |         |         | 玻璃处，全部用架体覆盖；<br><br>4.五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                               |                      |    |    |      |        |
|----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|------|--------|
| 17 | 户外定制器械柜 | 佰尔<br>斯 | <div>型号：JYG-28904<br/>规格：1. 尺寸约：长1200*高 1600*深700mm<br/>2. 主材质：采用实木材质<br/>3. 门帘材质：采用防水布门帘，可做拉帘或者卷帘<br/>4. 顶面材质：房檐斜坡顶，顶部为防水草皮<br/>5. 结构：三层结构，层板可活动，上下可调<br/>6. 五金件：采用优质五金件。</div> | 江苏扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 | 2  | 套  | 4536 | 9072   |
| 小计 |         |         |                                                                                                                                                                                  |                      |    |    |      | 193811 |
| 序  | 名       | 品牌      | 型号和规格                                                                                                                                                                            | 原产                   | 数量 | 单位 | 单    | 总价     |



| 号        | 称        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地及<br>制造<br>厂名                          |   |   | 价<br>(元) | (元)  |
|----------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
| 西安经开第四小学 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |   |   |          |      |
| 1        | 教师<br>工位 | 东康 | <div>型号：DK-BGZ08</div> <div>规格：1. 尺寸约：<br/>1400*700*760mm 办公<br/>桌一个，上抽下柜移<br/>门柜 800*400*760mm<br/>一个 三斗柜一个，<br/>简易书架一个总尺寸<br/>约：800×400×<br/>1100mm；下柜宽 800mm<br/>深 400mm 高 650mm 上<br/>面架子宽 800×深 300<br/>×高 450mm；饰面：采<br/>用 E1 级三聚氰胺双贴<br/>面刨花板，不透底、<br/>防污、耐磨，哑光饰<br/>面工艺。封边：优质<br/>PVC 材质,封边厚 1mm，<br/>封边平整、无裂纹、<br/>压痕，耐磨、不褪色。</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 4 | 套 | 106<br>3 | 4252 |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                            |            |   |   |     |      |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|-----|------|
|   |     |    | <div>2. 基材：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板。桌面厚 25mm。</div> <div>3. 桌子：含带轮主机车，键盘架；</div> <div>4. 五金：连接件使用优质产品；</div> <div>5. 支架：钢制架构。与屏风相连；</div> <div>6. 屏风隔断：尺寸约：1400*700*760mm，采用优质铝合金，防火板饰面。屏风带走线槽带电源开孔，配 15 孔工位插排。材质说明：框架采用铝合金型材质做；接头采用精致铸铝接头。</div> |            |   |   |     |      |
| 2 | 办公椅 | 东康 | <div>型号：DK-JSY02</div> <div>规格：1. 尺寸约：（坐高*坐宽*坐深*总高）460*490*490*960mm</div> <div>2. 面料：优质网布</div>                                                                                                                                           | 陕西西安西安东康实业 | 4 | 把 | 350 | 1400 |

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |    |   |      |       |
|---|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |            |    | 3.坐板：采用 E1 级曲木多层板厚度 12mm，坐垫 40#定型海绵；<br>4.气压棒；<br>5.扶手：PP 塑扶手<br>7.脚架：铝合金脚架，尼龙脚轮。                                                                                                                                                                                                 | 有限公司            |    |   |      |       |
| 3 | 学生储物柜（被褥柜） | 东康 |  <div>型号：DK-CWG24<br/>规格：1. 总尺寸约：7200*500*1200mm（54门）（按照学校现有需求进行定制）。<br/>2. 基材：采用厚度 18mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板。<br/>3. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边；采用顶边两侧圆弧设计。<br/>3. 五金配件：优质五金件。<br/>4. 采用独立柜门，暗拉手，每门带门吸。</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 12 | 套 | 5940 | 71280 |
| 4 | 教          | 东康 | 型号：定制                                                                                                                                                                                                                                                                             | 陕西              | 32 | 套 | 129  | 41568 |

|        |                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |    |    |        |           |
|--------|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|--------|-----------|
|        | 师<br>宿<br>舍<br>热<br>水<br>器 |    | 规格：1. 燃热出水量：<br>16L<br>2. 能耗等级：声压级<br>噪音 40db<br>3. 气源：天然气<br>4. 类型：强排式<br>5. 操控方式：触控式<br>+APP操控，LED 显示<br>5. 控温方式：水量伺<br>府器<br>6. 特征特质：静音，<br>水量增压，下置风机<br>7. 换热材质：磷脱氧<br>铜<br>8. 电压/频率：<br>220V/50Hz<br>9. 安装及辅材：外烟<br>管、烟管弯头、波纹<br>管、角阀、冷热水管<br>道。 | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 |    |    | 9      |           |
| 小计     |                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |    |    |        | 118500    |
| 序<br>号 | 名<br>称                     | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                 | 原产<br>地及                          | 数量 | 单位 | 单<br>价 | 总价<br>(元) |

|          |        |    |                                                                                                                                                       | 制造<br>厂名        |    |    | (<br>元)   |           |
|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|
| 西安经开第七小学 |        |    |                                                                                                                                                       |                 |    |    |           |           |
| 1        | 走廊书架 1 |    | 型号：定制<br><br>规格：1、材料种类：<br>厚度 20mmE1 级多层板，纹样（可选）<br>2、异形定制、烤漆、混油，可坐人有台面（石英石）<br>3、防火涂料双面各两遍处理<br>4、宽约 400mm, 高约 1000-1200mm<br><br>备注：定制造型结构不一、按照平均计算 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 60 | 米  | 1253      | 75180     |
| 小计       |        |    |                                                                                                                                                       |                 |    |    |           | 75180     |
| 序号       | 名称     | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                 | 原产地及制造<br>厂名    | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
| 西安经开第九小学 |        |    |                                                                                                                                                       |                 |    |    |           |           |
| 1        | 屏      | 东康 | 型号：DK-BGZ03                                                                                                                                           | 陕西              | 28 | 套  | 125       | 35000     |

|        |                       |    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |    |    |                   |           |
|--------|-----------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-------------------|-----------|
|        | 风<br>办<br>公<br>桌<br>椅 |    | 规格：1. 办公桌尺寸约：<br><br>1200*600*760 (mm)，<br><br>屏风 L 型，材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，桌面厚度 25mm。封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边。<br>2. 屏风 铝合金型材，厚度 2.0mm，所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.0mm，可强、弱电分开布线；五金件：优质五金连接件。<br>3. 椅子尺寸：常规尺寸面料：选用网布，海绵：40#海绵。 | 西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限<br><br>公司 |    |    | 0                 |           |
| 小计     |                       |    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |    |    |                   | 35000     |
| 序<br>号 | 名<br>称                | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                   | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名                                  | 数量 | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |

|          |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |   |   |      |      |
|----------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
| 西安经开第十小学 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |   |   |      |      |
| 1        | 工位（含椅子、柜子） | 东康 | <div>型号：DK-BGGW06</div> <div>规格：尺寸约：<br/>1200*600*1060mm</div> <div>1.L型工位：材质：采用E1级三聚氰胺双贴面刨花板，桌面厚度25mm，封边：采用厚度2.0mmPVC封边。带上下柜（含锁具）一个，主机带托万向轮，键盘架，桌面带走线孔。</div> <div>2.屏风：铝合金型材，高度：400mm，厚度2.0mm，所有产品骨架型材壁厚度1.5mm，局部加强壁厚2.0mm，可强、弱电分开布线；五金件：优质五金连接件。</div> <div>3.椅子尺寸约：（坐高*坐宽*坐深*总高）</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 4 | 套 | 1613 | 6452 |

|           |        |    |                                                                                                                                              |                                                                 |    |               |                   |           |
|-----------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|-----------|
|           |        |    | 460*490*490*960mm<br><br>面料：优质网布<br><br>坐板：采用 E1 级曲木<br><br>多层板厚度 12mm，坐<br><br>垫 40#海绵;气压棒;<br><br>扶手：PP 塑扶手<br><br>脚架：铝合金脚架, 尼<br><br>龙脚轮。 |                                                                 |    |               |                   |           |
| 小计        |        |    |                                                                                                                                              |                                                                 |    |               |                   | 6452      |
| 序<br>号    | 名<br>称 | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                        | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名                                            | 数量 | 单位            | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开第十一小学 |        |    |                                                                                                                                              |                                                                 |    |               |                   |           |
| 类别：教室工位   |        |    |                                                                                                                                              |                                                                 |    |               |                   |           |
| 1         | 桌子     | 东康 | 桌子型号：<br><br>DK-JSGW02、椅子型<br><br>号：DK-JSY06<br><br>规格：1. 桌子尺寸约：<br><br>1500 长*1200 宽*760<br><br>高（mm）<br><br>2. 屏风：屏风尺寸约：                   | 陕西<br><br>西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限<br><br>公司 | 10 | 1 个<br><br>工位 | 137<br><br>5      | 13750     |
| 2         | 椅      | 东康 | 300 高*900 长（mm），                                                                                                                             | 陕西                                                              | 10 | 把             | 307               | 3070      |



|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|  | 子 | <div>位于两个桌面连接处安装;</div> <div>3. 桌面材质: 采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板, 桌面厚度 25mm。</div> <div>4. 板式封边: 采用 2.0mm 厚 PVC 封边;</div> <div>5. 柜子: 每位配有一斗抽屉柜+单门柜+空格柜一件。</div> <div>6. 座椅尺寸: 常规尺寸</div> <div>7. 面料材质: 高强度网布。</div> <div>8. 坐垫材质: 40#海绵;</div> <div>9. 内板: 采用 E1 级多层曲木胶合板, 16mm 厚;</div> <div>10. 气压棒: 采用优质气压棒, 符合国家标准;</div> <div>11. 机构: 中置倾仰机</div> | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 |  |  |  |  |
|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|

|           |     |    |                                                                                                    |                 |    |    |       |       |
|-----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------|-------|
|           |     |    | 构。<br><br>12. 椅架：采用不锈钢椅架；<br><br>13. 扶手类型：工程 PP 材料，<br><br>14. 脚架：采用不锈钢五星脚。<br><br>15. 五金件：采用优质五金件 |                 |    |    |       |       |
| 小计        |     |    |                                                                                                    |                 |    |    |       | 16820 |
| 序号        | 名称  | 品牌 | 型号和规格                                                                                              | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西安经开第十六小学 |     |    |                                                                                                    |                 |    |    |       |       |
| 1         | 储物柜 | 东康 | 型号：定制<br>规格：（55 位）1. 尺寸约：长 9000mm*高 1200mm, 具体根据教室实际情况定制。<br>2. 材质：采用 E1 级橡胶木指接板。板材厚度>18mm。        | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 12 | 套  | 7840  | 94080 |

|           |        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |    |    |                   |           |
|-----------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------------|-----------|
|           |        |    | 3. 表面经过 3 底 2 面<br>水性漆处理                                                                                                                                                                                               |                                         |    |    |                   |           |
| 小计        |        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |    |    |                   | 94080     |
| 序<br>号    | 名<br>称 | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                  | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名                    | 数量 | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开第十九小学 |        |    |                                                                                                                                                                                                                        |                                         |    |    |                   |           |
| 1         | 工位     | 东康 | 型号：DK-GW118<br>规格：1. 尺寸约：<br>1400*700*1100mm<br>2. 结构：L 型屏风（尺<br>寸 1400*1400*1100）<br>mm，柜带三个抽屉（含<br>锁具），主机托带万<br>向轮，键盘架，桌面<br>带走线孔。<br>3. 材质：采用 E1 级三<br>聚氰胺双贴面刨花<br>板。<br>4. 封边：采用厚度<br>1. 2mmPVC 封边。<br>5. 屏风：优质铝合金 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 10 | 张  | 126<br>0          | 12600     |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |   |      |       |
|---|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |     |    | 型材，厚度 2.0mm，所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.0mm。<br><br>6.带工位综合布线<br>7.五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                       |                 |    |   |      |       |
| 2 | 工位椅 | 东康 | <div><div>隆腾科技文化有限公司<br/>6101970536003</div>型号：DK-JSY07<br/>规格：1. 椅子约：（坐高*坐宽*坐深*总高）<br/>460*490*490*960mm<br/>2. 面料：选用网布。<br/>3. 海绵：40#海绵。<br/>4. 气压棒<br/>5. 机构：中置倾仰机构。<br/>6. 脚架：不锈钢五星脚。<br/>7. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 10 | 把 | 329  | 3290  |
| 3 | 四层货 | 东康 | 型号：DK-HJ021<br>规格：1. 尺寸约：2000*600*2000mm                                                                                                                                                                            | 陕西西安、西安         | 20 | 个 | 1107 | 22140 |

|        |    |    |                                                                                                                                                                                       |                      |    |    |       |       |
|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----|-------|-------|
|        | 架  |    | 2. 规格：四层货架，各部件均为卡扣式连接；<br>3. 立柱：冷轧角钢厚度 1.2mm，角钢尺寸 40*40mm<br>4. 横梁：方管壁厚 1.2mm，尺寸 25*25mm<br>5. 隔板：板材厚度 0.6mm，带加固横梁<br>6. 特性：单层货架，承载能力 300KG/m²，表面进行除锈、喷塑处理，颜色为乳白色；<br>7. 五金件：采用优质五金件。 | 东康<br>实业<br>有限<br>公司 |    |    |       |       |
| 小计     |    |    |                                                                                                                                                                                       |                      |    |    |       | 38030 |
| 序号     | 名称 | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                 | 原产地及制造厂名             | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 北田中心小学 |    |    |                                                                                                                                                                                       |                      |    |    |       |       |
| 1      | 二  | 东康 | 型号：DK-WJG03                                                                                                                                                                           | 陕西                   | 9  | 个  | 813   | 7317  |

|   |                                 |    |                                                                                                                                                                                                 |                                         |   |   |     |      |
|---|---------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----|------|
|   | 斗<br>文<br>件<br>柜                |    | <p>规格：1. 尺寸约：高1850mm 宽 900mm 深400mm, 上带玻璃门柜体，中间带两个抽屉，下带钢门柜体。</p> <p>2. 材质:整体采用0.8mm 厚度优质冷轧钢板</p> <p>3. 锁具 采用优质防盗锁具；</p> <p>4. 制造工艺:采用焊接工艺；</p> <p>6. 表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；</p> <p>7. 五金件:采用优质五金件。</p> | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司       |   |   |     |      |
| 2 | 不<br>锈<br>钢<br>教<br>室<br>清<br>洁 | 东康 | <p>型号：DK-QJG02</p> <p>规格：1. 尺寸约：高1400mm 宽 900mm 深400mm, 放置教室清洁用品。</p> <p>2. 不锈钢板，钢板厚度 0.6mm，开门为磁铁</p>                                                                                           | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 9 | 个 | 850 | 7650 |

|   |           |    |                                                                                                                           |                 |   |   |     |     |
|---|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|-----|
|   | 柜         |    | 闭合，防腐防锈，环保无公害，含防撞护角垫，接水盘。<br><br>3. 备注要求:加毛巾勾                                                                             |                 |   |   |     |     |
| 3 | 饮水机（下置水桶） | 东康 | 型号：定制<br>规格：1. 尺寸约：高900mm*宽 300mm<br>2. 水桶位置：下置式隐藏水桶，三口出水。<br>3. 适配水桶： 18.9L<br>4. 功能：缺水提醒，显示屏可触摸，6 档调温定量取水。5. 加热功率： 500w | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| 4 | 饮水机（办公室）  | 东康 | 型号：定制<br>规格：1. 尺寸约：高1050mm*长 340mm*宽 320mm<br>2. 双壶配置：左侧保温，右侧烧水。6 段水温调节。3. 304 不锈钢内胆水壶，高硼硅玻                               | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 个 | 280 | 280 |

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |   |   |     |      |
|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-----|------|
|   |             |    | 璃保温壶。<br><br>4. 一键触控。<br><br>5. 水桶位置：下置式<br>隐藏水桶<br><br>6. 烧水壶功率：<br><br>1200W, 保温壶功率：<br><br>20W<br><br>7. 烧水壶容量：0.8L,<br>保温壶容量 1.1L                                                                                                                      |                                             |   |   |     |      |
| 5 | 办<br>公<br>桌 | 东康 | <br>型号：DK-BGZ04<br>规格：1. 尺寸约：<br>1200*600*730mm 五抽<br>一柜门<br><br>2. 材质：采用 E1 级三<br>聚氰胺双贴面包花<br>板，板材厚度为 25mm;<br><br>3. 封边：采用厚度<br>2.0mmPVC 封边;<br><br>4. 五金件：采用优质<br>五金件。 | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 张 | 815 | 1630 |
| 6 | 电<br>脑<br>桌 | 东康 | 型号：DK-DNZ02<br>规格：1. 尺寸约：长<br><br>1200*宽 600*高                                                                                                                                                                                                             | 陕西<br>西安、<br><br>西安                         | 6 | 个 | 688 | 4128 |



|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |    |   |     |      |
|---|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-----|------|
|   |             |    | 720mm，钢架结构 2.<br>材质:采用 25m 厚三聚<br>氰胺双贴面刨花板。<br>3. 板式封边:采用<br>2. 0mm 厚 PVC 封边带;<br>4. 桌子一体式储物<br>柜，桌面以下两层抽<br>屉带柜门柜子。                                                                                                                                                  | 东康<br>实业<br>有限<br>公司                    |    |   |     |      |
| 7 | 办<br>公<br>椅 | 东康 | <br>型号：DK-BGY33<br>规格：1. 尺寸约：坐<br>深 480mm, 坐高约<br>430mm, 椅高约 850mm,<br>带扶手。<br>2. 面料材质:高强度<br>网布<br>3. 坐垫材质：40#海<br>绵;<br>4. 内板：采用 E1 级多<br>层曲木胶合板， 16mm<br>厚;<br>5. 椅架：采用不锈钢<br>脚架; | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 10 | 把 | 300 | 3000 |
| 8 | 财           | 东康 | 型号：DK-DAG02                                                                                                                                                                                                                                                           | 陕西                                      | 3  | 个 | 875 | 2625 |

|                |                  |    |                                                                                                                                                               |                                   |    |    |                   |           |
|----------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|-------------------|-----------|
|                | 务<br>档<br>案<br>柜 |    | 规格：1. 尺寸约：高1850mm*宽 900mm*深400mm<br>2. 材质：整体采用0.8mm 厚度优质冷轧钢板：<br>3. 结构：上下两层结构，开门；<br>4. 锁具 采用优质锁具<br>5. 制造工艺：采用焊接工艺；<br>6. 表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。<br>7. 五金件：采用优质五金件。 | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 |    |    |                   |           |
| 小计             |                  |    |                                                                                                                                                               |                                   |    |    |                   | 26830     |
| 序<br>号         | 名<br>称           | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                         | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名              | 数量 | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开第一学校（一路校区） |                  |    |                                                                                                                                                               |                                   |    |    |                   |           |
| 1              | 办                | 东康 | 型号：DK-BGGW111                                                                                                                                                 | 陕西                                | 37 | 套  | 124               | 46065     |

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |    |   |     |      |
|---|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-----|------|
|   | 公<br>工<br>位 |    | <div>规格：1. 尺寸约：<br/>1400*1500*1100（含<br/>屏风高度）mm<br/>2. 材质：桌面采用厚<br/>度 25mmE1 级三聚氰胺<br/>双贴面刨花板；<br/>3. 结构：L 字型单人位<br/>(含柜带主机托)<br/>4. 配置：每位配有<br/>400mm 宽三斗抽屉柜<br/>一件；<br/>5. 封边：采用 PVC 封<br/>边，厚度 2.0mm；<br/>6. 五金件：采用优质<br/>环保五金件。</div> | 西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司       |    |   | 5   |      |
| 2 | 办<br>公<br>椅 | 东康 | <div>型号：DK-BGY34<br/>规格：1. 尺寸约：高<br/>1120*长 500*宽 650<br/>（mm）<br/>2. 面料材质：高强度<br/>网布，透气性好。<br/>3. 坐垫材质：采用高<br/>回弹原生塑型纯海</div>                                                                                                             | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 22 | 套 | 300 | 6600 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                |                 |   |   |      |      |
|---|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|   |       |    | <p>棉；</p> <p>4. 内板：采用多层曲木板齿接热压成型；</p> <p>5. 气压棒：采用优质气压棒；</p> <p>6. 椅架：采用不锈钢椅架；</p> <p>7. 扶手类型：扶手采用高强度工程环保 PP 支架 支持人体工程学；</p> <p>8. 脚架、脚轮：采用尼龙五星脚。</p> <p>9. 五金件：采用优质环保五金件。</p> |                 |   |   |      |      |
| 3 | 会议室长桌 | 东康 | <p>型号：DK-CTZ01</p> <p>规格：1. 尺寸约：长 4000mm*宽 1400*高 750mm</p> <p>2. 材质：E1 级三聚氰胺双贴面刨花板（胡桃木色），板材厚度为 25mm。金属框架。</p>                                                                 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 张 | 4482 | 4482 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                             |                 |    |   |     |       |
|---|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|-------|
|   |       |    | 带线槽。<br><br>3. 封边:采用厚度<br><br>2. 0mmPVC 封边。<br><br>4. 五金件:优质五金                                                                                                                                                              |                 |    |   |     |       |
| 4 | 会议室椅子 | 东康 | <div>型号：DK-BGY35<br/>规格：1. 尺寸约：深480mm*宽 480mm*高960mm<br/>2. 面料材质:椅背采用网布面，坐垫采用人造革<br/>3. 特性：坐面、靠背一体式设计，带扶手支撑；<br/>4. 坐垫材质：采用 40#海棉；<br/>5. 内板：采用多层曲木胶合板；厚度 12mm<br/>6. 椅架：采用壁厚 2. 0mm 弓型不锈钢脚架；<br/>8. 地脚：工程 PP 加厚耐磨地脚；</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 50 | 把 | 330 | 16500 |

| 小计       |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |    |       | 73647 |
|----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|-------|
| 序号       | 名称        | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原产地及制造厂名      | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西安经开第二学校 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |    |    |       |       |
| 1        | 教师工位（双人式） | 东康 | <div>型号：DK-JSGW03</div> <div>规格：每工位</div> <div>1. 尺寸约：<br/>1400*760*700mm，屏风：高度 400mm，屏风板材采用厚度 5mm 双面布艺包裹板；</div> <div>2. 桌面材：采用厚度 25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板；</div> <div>3、板式封边：采用厚度 2.0mmPVC 封边带；</div> <div>4、柜子：每位配有 1400W*450D*650H 多功能副柜一个，含有抽屉柜+单门柜 2 组+主机柜，每位再配</div> | 陕西西安、东康实业有限公司 | 3  | 套  | 2875  | 8625  |

|   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |   |   |      |      |
|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|------|------|
|   |     |    | 1200W*300D*300H 悬空书柜一件，带活动层板一件；柜体底部带支脚                                                                                                                                                                                                                 |              |   |   |      |      |
| 2 | 文件柜 | 东康 | <div>型号：DK-WJG12</div> <div>规格：实验室专用：</div> <div>1. 尺寸约：</div> <div>2000mm*1000mm*400mm, 采用一级冷轧钢板，钢板厚度 1mm；</div> <div>2. 结构：上柜体镶玻璃门，下柜体一门五抽；</div> <div>3. 表面静电喷涂处理；</div> <div>4. 配置：上下独立带优质锁具，带防碰撞可折叠钥匙，带钥匙平面转舌锁扣，锁具开合带有标识功能，每隔配有单层钢制活动可调节隔板。</div> | 陕西西安东康实业有限公司 | 6 | 套 | 1313 | 7878 |
| 3 | 办   | 东康 | 型号：DK-BGY36                                                                                                                                                                                                                                            | 陕西           | 6 | 套 | 438  | 2628 |

|          |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |      |    |       |        |
|----------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|-------|--------|
|          | 公椅     |    | 规格：尺寸约：<br><br>W730*D720*H1140-12<br><br>35mm；胶壳：材质采用 PP 加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。<br><br>椅架：采用 32*18mm<br><br>冷锻电镀方圆钢管，<br><br>壁厚 1.5mm；座垫：40#<br>定型海绵，皮质面料；<br>底座铝合金件固定连接。 | 西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限公司         |      |    |       |        |
| 小计       |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |      |    |       | 19131  |
| 序号       | 名称     | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                 | 原产地及制造厂名                                              | 数量   | 单位 | 单价（元） | 总价（元）  |
| 西安经开第三学校 |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |      |    |       |        |
| 1        | ABS书包柜 | 东康 | 型号：DK-SBG141<br><br>规格：1. 产品类型：<br>ABS 书包柜<br><br>2. 单门尺寸约：每位<br><br>高 390*宽 360*深<br><br>430mm(高度不包含底                                                                                                                                                | 陕西<br><br>西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br><br>有限 | 1200 | 位  | 119   | 142800 |



|   |      |    |                                                                                                                                                                                               |                 |    |   |      |       |
|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |      |    | <p>座)；</p> <p>3. 侧板厚 22mm、顶板厚 30mm、底板厚 80mm、门板厚 35mm，整体厚度偏差±5mm；</p> <p>4. 材质：主材(门板)由 ABS 塑料制成，柜体采用 ABS 塑料制成。</p> <p>5. 结构：可多位柜体拼接。</p> <p>6. 颜色：颜色多种可选，可根据学校要求定制；</p> <p>7. 五金件：采用优质五金件。</p> | 公司              |    |   |      |       |
| 2 | 书架讲台 | 东康 | <p>型号：DK-JT003</p> <p>规格：1. 桌子尺寸约：1600*700*760mm</p> <p>2. 书架尺寸约：高 1600*宽 800*深 400mm</p> <p>3. 材质：桌子及书架采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，桌面厚</p>                                                             | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 24 | 套 | 2038 | 48912 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                            |                 |    |   |      |       |
|---|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |       |    | <div>度 25mm，其余板材厚度 18mm；</div> <div>4. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 材质封边；</div> <div>5. 颜色：根据校方要求及现场环境定制；</div> <div>6. 配置：书架上方为书架，下方为双开门柜体，整体结构稳固。</div> <div>7. 五金件：采用优质三合一连接件。</div> <div>8. 具体尺寸需根据每间教室实际情况。</div> |                 |    |   |      |       |
| 3 | 钢制卫生柜 | 东康 | <div>型号：DK-WSG02</div> <div>规格：1. 尺寸约：1800*800*400mm</div> <div>2. 材质：整体采用 0.6mm 厚度不锈钢板；</div> <div>3. 配件：带把手，接水盘，毛巾钩；</div> <div>4. 制造工艺：采用点焊工艺，焊接点少，无疤痕；</div>                                           | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 24 | 个 | 1063 | 25512 |

|   |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |    |   |          |       |
|---|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|----------|-------|
|   |          |    | 5. 特性：开门为磁铁<br>闭合，含防撞护角垫；<br><br>6. 五金件：采用优质<br>五金件。                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |    |   |          |       |
| 4 | 教师<br>工位 | 东康 | <div>型号：DK-JSGW05<br/>规格：1. 尺寸约：<br/>1400*700*1100mm<br/>2. 结构：L 型屏风尺寸<br/>约 1400*1400*340mm<br/>3. 材质：采用 E1 级三<br/>聚氰胺双贴面刨花<br/>板，桌面厚 25mm。<br/>4. 封边：采用 2.0mm<br/>厚度 PVC 封边。<br/>5. 屏风：优质铝合金<br/>型材，厚度 2.0mm，所<br/>有产品骨架型材壁厚<br/>1.5mm，局部加强壁厚<br/>2.0mm；可强、弱电分<br/>开布线。<br/>6. 配置：每位配有<br/>400mm 宽三斗抽屉柜<br/>一件；主机托采用</div> | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 34 | 张 | 125<br>0 | 42500 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |   |     |       |
|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---|-----|-------|
|   |       |    | 25mm 厚板材；<br><br>7. 五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                                                             |              |    |   |     |       |
| 5 | 钢制文件柜 | 东康 | <div>型号：DK-WJG16<br/>规格：1. 尺寸约：<br/>1850*850*390mm<br/>2. 材质：采用 0.8mm 厚度冷轧钢板模，稳重、坚固；<br/>3. 锁具：采用优质防盗锁具；<br/>4. 把手：采用铝合金把手<br/>； 5. 结构：上柜门为玻璃门，下柜门为钢制门，每个柜门内置一层隔板。<br/>6. 制造工艺：采用点焊工艺，焊接点少，无疤痕；<br/>7. 表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；<br/>8. 五金件：采用优质</div> | 陕西西安东康实业有限公司 | 34 | 个 | 813 | 27642 |

|   |        |    |                                                                                                                                                    |                 |    |   |      |       |
|---|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |        |    | 五金件。                                                                                                                                               |                 |    |   |      |       |
| 6 | 工位椅    | 东康 | 型号：DK-YZ050<br>规格：1. 椅子：约（坐高*坐宽*坐深*总高）460*490*490*960mm<br>2. 面料：选用网布。<br>3. 海绵：40#海绵<br>4. 气压棒<br>5. 机构：中置倾仰机构<br>6. 脚架：不锈钢五星脚。                   | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 34 | 把 | 300  | 10200 |
| 7 | 1.8米班台 | 东康 | 型号：DK-BT02<br>规格：1. 桌子尺寸约：1800*800*760mm；<br>2. 活动副柜尺寸约：1000*400*500mm，柜底部带滑轮；<br>3. 活动三斗柜尺寸约：400*450*500mm，柜底部带滑轮；<br>4. 桌面：采用 E1 级厚度 25mm 中密板纤维板 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2  | 套 | 2750 | 5500  |

|   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |   |   |          |      |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|   |    |    | <div>表面贴木皮，厚度</div> <div>0.6mm;</div> <div>5.漆面：聚酯漆；</div> <div>6.五金件：采用优质五金件。</div> <div>7.各项指标符合国家</div> <div>现行标准要求。</div> <div>8.具体尺寸需根据校</div> <div>方要求</div>                                                                                                                         |                                         |   |   |          |      |
| 8 | 班椅 | 东康 | <div>型号：DK-BY11</div> <div>规格：1.尺寸约：（坐高*坐宽*坐深*总高）</div> <div>460*550*540*1220mm</div> <div>2.坐垫材质：40#海</div> <div>绵；</div> <div>3.面料：采用黑色优</div> <div>质西皮饰面；</div> <div>4.内板：采用多层曲</div> <div>木胶合板；厚度 12mm；</div> <div>5.扶手：采用实木扶</div> <div>手；</div> <div>6.椅架：采用实木五</div> <div>星脚；</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 把 | 106<br>3 | 2126 |

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |   |   |      |      |
|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|   |      |    | 7. 气压棒。<br><br>具体尺寸需根据校方要求                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |   |   |      |      |
| 9 | 五门书柜 | 东康 | <div>型号：DK-WSG03</div> <div>规格：1. 尺寸约：<br/>2000*1900*500mm</div> <div>2. 基材：采用厚度18mmE1级中密板纤维板；表面贴木皮，厚度0.6mm。</div> <div>3. 结构：五门结构，上层为对开玻璃门，内为三层隔断；下层为对开木门，门内为双层隔断；边侧为单门更衣柜，门内侧带镜子。</div> <div>4. 漆面：聚酯漆；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件。</div> <div>6. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> <div>具体尺寸需根据校方</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 组 | 3500 | 7000 |

|    |     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |   |   |          |      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------|------|
|    |     |                                                                                    | 要求                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |   |   |          |      |
| 10 | 人沙发 |  | 型号：DK-SF03<br><br>规格：1. 尺寸约：<br>2000*890*910mm<br><br>2. 规格：三人位沙发<br><br>3. 材质：采用优质 PU 皮；<br>4. 坐垫材质：40#海棉；<br>5. 框架材质：硬杂木框架；<br><br>6. 内板：采用多层曲木胶合板，厚度 12mm；<br><br>7. 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理；<br><br>8. 各项指标符合国家现行标准要求。<br><br>具体尺寸需根据校方要求 | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br><br>东康<br><br>实业<br>有限<br>公司 | 3 | 张 | 225<br>0 | 6750 |
| 11 | 茶水柜 | 东康                                                                                 | 型号：DK-CSG13<br><br>规格：1. 尺寸约：<br>1200*400*880mm<br><br>2. 基材：采用厚度                                                                                                                                                                   | 陕西<br><br>西安、<br><br>西安<br><br>东康                   | 4 | 个 | 106<br>5 | 4260 |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                                |                                         |   |   |     |      |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----|------|
|    |    |    | <div>18mmE1 级中密板纤维板；表面贴木皮，厚度 0.6mm；</div> <div>3. 结构：三门结构，左侧上层为对开玻璃门，下层为抽屉；右侧为单木门；</div> <div>4. 漆面：聚酯漆；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件。</div> <div>6. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> <div>具体尺寸需根据校方要求</div> | 实业<br>有限<br>公司                          |   |   |     |      |
| 12 | 茶几 | 东康 | <div>型号：DK-CJ14</div> <div>规格：1. 尺寸约：1200*800*550mm</div> <div>2. 基材：采用厚度 18mmE1 级中密板纤维板；表面贴木皮，厚度 0.6mm；</div> <div>3. 漆面：聚酯漆</div> <div>4. 五金件：采用优质</div>                                     | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 3 | 张 | 725 | 2175 |

|    |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |   |          |      |
|----|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|    |                  |    | 五金件；<br><br>6. 各项指标符合国家<br>现行标准要求。<br><br>具体尺寸需根据校方<br>要求                                                                                                                                                                                                                        |                                         |   |   |          |      |
| 13 | 客<br>椅           | 东康 | <div></div> <div>型号：DK-KY03<br/>规格：1. 椅子尺寸约：<br/>(坐高*坐宽*坐深*<br/>总高)<br/>460*500*500*950mm，<br/>带扶手。<br/>2. 实木框架，采用优<br/>质水曲柳；<br/>3. 面料采用优质 PU<br/>皮；<br/>4. 油漆：水性漆。<br/>具体尺寸需根据校方<br/>要求</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 把 | 400      | 800  |
| 14 | 单<br>人<br>沙<br>发 | 东康 | 型号：DK-SF06<br>规格：1. 尺寸约：<br>980*890*910mm<br>2. 规格：单人位沙发<br>3. 材质：采用优质 PU                                                                                                                                                                                                        | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业             | 5 | 张 | 107<br>0 | 5350 |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |      |      |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|------|------|
|    |     |    | <div>皮；</div> <div>4. 坐垫材质：40#海棉；</div> <div>5. 框架材质：硬杂木框架；</div> <div>6. 内板：采用多层曲木胶合板，厚度 12mm；</div> <div>7. 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理；</div> <div>8. 沙发脚材质：不锈钢</div> <div>9. 脚垫：软塑料脚垫保护地面不易刮花以及防潮作用；</div> <div>10. 五金件：采用优质五金件。</div> <div>11. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> <div>具体尺寸需根据校方要求</div> | 有限公司    |   |   |      |      |
| 15 | 会议桌 | 东康 | <div>型号：DK-HYZ06</div> <div>规格：1. 尺寸约：6000*1800*750mm</div>                                                                                                                                                                                                                        | 陕西西安、西安 | 1 | 张 | 7500 | 7500 |

|    |      |    |                                                                                                                                                                      |                 |    |   |     |        |
|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|--------|
|    |      |    | <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面刨花板，桌面厚度 25mm，其余板材厚度 18mm；</div> <div>3. 封边：采用厚度 2.0mmPVC 材质封边；</div> <div>4. 颜色：根据校方要求及现场环境定制；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件。具体尺寸需根据校方要求</div> | 东康实业有限公司        |    |   |     |        |
| 16 | 大会议椅 | 东康 | <div>型号：DK-YZ117</div> <div>规格：1. 椅子尺寸约：（坐高*坐宽*坐深*总高）460*500*500*950mm，带扶手。</div> <div>2. 实木框架，采用优质水曲柳；</div> <div>3. 面料采用优质 PU 皮；</div> <div>4. 油漆：水性漆。</div>       | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 20 | 把 | 400 | 8000   |
| 小计 |      |    |                                                                                                                                                                      |                 |    |   |     | 347027 |

| 序号       | 名称  | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原产地及制造厂名                                | 数量  | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 西安经开第四学校 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |     |    |           |           |
| 类别：小学教室  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |     |    |           |           |
| 1        | 储物柜 | 东康 | <div>型号：DK-CWG123</div> <div>规格：1. 产品类型：<br/>ABS 书包柜</div> <div>2. 单门尺寸约：每位<br/>高 400*宽 390*深<br/>420mm(高度不包含底座)；</div> <div>3. 侧板厚 22mm、顶板<br/>厚 30mm、底板厚 80mm、<br/>门板厚 35mm，整体厚<br/>度偏差±5mm；</div> <div>4. 材质：主材(门板)<br/>由 ABS 塑料制成，柜<br/>体采用 ABS 塑料制成。</div> <div>5. 结构：可多位柜体<br/>拼接；</div> <div>6. 颜色：颜色多种可</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 960 | 位  | 123       | 118080    |

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |    |   |      |       |
|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|   |      |    | 选，可根据学校要求定制；<br><br>7.五金件：采用优质五金件。                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |   |      |       |
| 2 | 教室小桌 | 东康 | <div>型号：DK-JSXZ02<br/>规格：尺寸：长1250mm*宽 400*高750mm</div> <div><p>1. 基材：E0 级三聚氰胺双贴面刨花板。桌面厚度 25mm，其余板材厚度 18mm；<br/>2. 结构：上三抽屉下四门；<br/>3. 封边：采用厚度2.0mmPVC 材质封边；<br/>4. 五金：采用优质五金件。</p></div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 20 | 张 | 975  | 19500 |
| 3 | 教室书柜 | 东康 | <div>型号：DK-JSSG05<br/>规格：尺寸：长 2400*高 2000*深 400（mm）</div> <div>1、基材：E0 级三聚氰胺双贴面刨花板。桌</div>                                                                                                                                                                               | 陕西西安、西安东康实业     | 20 | 张 | 3432 | 68640 |

|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   |   |          |      |
|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|           |             |    | 面厚度 25mm，其余板<br>材厚度 18mm；<br><br>2、结构：上四隔断，<br>下四门；<br><br>3、五金：采用优质五<br>金件。                                                                                                                                                                                                         | 有限<br>公司                                |   |   |          |      |
| 类别：副校长办公室 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |   |   |          |      |
| 4         | 班<br>台      | 东康 | <div>型号：DK-BT03<br/>规格：尺寸约：<br/>2000*800*750mm，副<br/>柜 2000*400*550mm<br/><br/>1. 基材：E0 级三聚氰<br/>胺双贴面刨花板。桌<br/>面厚度 25mm，其余板<br/>材厚度 18mm<br/><br/>3. 采用厚度 2mmPVC 封<br/>边<br/><br/>4. 采用优质五金配件</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 张 | 234<br>0 | 4680 |
| 5         | 文<br>件<br>柜 | 东康 | 型号：DK-WJG17<br><br>规格：尺寸：<br>2400*400*2000mm<br><br>1. 基材：E0 级三聚氰<br>胺双贴面刨花板，隔                                                                                                                                                                                                       | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业             | 2 | 套 | 296<br>4 | 5928 |

|   |     |    |                                                                                                                                              |                 |   |   |      |      |
|---|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|   |     |    | <div>板厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，</div> <div>2. 结构：上面四隔断，下面带柜体。</div> <div>3. 采用厚度 2mmPVC 封边</div> <div>4. 采用优质五金配件</div> <div>5. 根据现场实际情况定制。</div> | 有限公司            |   |   |      |      |
| 6 | 长茶几 | 东康 | <div>型号：DK-CJ16</div> <div>规格：尺寸约：1200*600*500mm</div> <div>面板： 12mm 岩板面</div> <div>架子：金属结构</div>                                            | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 张 | 975  | 1950 |
| 7 | 茶水柜 | 东康 | <div>型号：DK-CSG18</div> <div>规格：尺寸约：1200*800*400mm</div> <div>1. 基材：E0 级三聚氰胺双贴面刨花板，隔板厚度 25mm，其余板材厚度 18mm，</div>                               | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 张 | 1105 | 2210 |



|   |    |    |                                                                                                                          |                                         |   |   |          |      |
|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|   |    |    | 2. 结构：上面四隔断，<br>下面带柜体。<br><br>3. 采用厚度 2mmPVC 封边<br><br>4. 采用优质五金配件                                                       |                                         |   |   |          |      |
| 8 | 沙发 | 东康 | 型号：DK-SF07<br>规格：尺寸约：<br>1500*770*680mm, 皮质二人位沙发<br>1、皮质：采用优质超纤皮。<br><br>2、海绵：40#海绵。<br><br>3、框架：橡木框架。                   | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 张 | 234<br>0 | 4680 |
| 9 | 班椅 | 东康 | 型号：DK-BY16<br>规格：1. 面料：优质西皮：<br><br>2. 内架厚度 1.2mm 钢管<br><br>3. 一体成型定型海绵，永不变形；<br><br>5 底盘四挡锁定，可倾仰；<br><br>6. 电镀气杆，60mm 缩 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 2 | 把 | 845      | 1690 |

|          |     |    |                                                                                                                                                                              |                 |   |   |     |      |
|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|------|
|          |     |    | 70mm;<br><br>7. 350mm 方锥电镀脚;<br><br>8. 60mm 尼龙+PU 静音脚轮。                                                                                                                      |                 |   |   |     |      |
| 10       | 班前椅 | 东康 | <div>型号：DK-BQY03<br/>规格：1. 优质西皮饰面;<br/>2. 特点：坐面、靠背一体式设计，带扶手支撑<br/>3. 坐垫材质：采用 40# 海棉;<br/>4. 内板：采用多层曲木胶合板；厚度 12mm<br/>5. 椅架：采用壁厚 2.0mm 弓型不锈钢脚架;<br/>6. 地脚：工程 PP 加厚耐磨地脚;</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 把 | 566 | 1132 |
| 类别：一层教导处 |     |    |                                                                                                                                                                              |                 |   |   |     |      |
| 11       | 办公椅 | 东康 | <div>型号：DK-BGY37<br/>规格：1. 灰色全新料加纤背框，透气网布;</div>                                                                                                                             | 陕西西安、西安         | 6 | 把 | 299 | 1794 |

|                    |     |    |                                                                                                                                                                                                     |                                         |   |   |      |       |
|--------------------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|------|-------|
|                    |     |    | 2. 灰色 PP 固定腰靠；<br>3. 灰色 PP 连体固定扶手；<br>4. 45#海绵坐垫，透气网布；<br>5. 厚度 2.0mm 的钢材灰色弓形架。                                                                                                                     | 东康<br>实业<br>有限<br>公司                    |   |   |      |       |
| 12                 | 教案桌 | 东康 | <div>隆腾科技文化有限公司<br/>6101970536005</div> <div>型号：DK-JAZ03<br/>规格：尺寸：<br/>4000*1300*740（mm）</div> 1. 基材：E0 级三聚氰胺双贴面刨花板，桌面厚度 50mm，其余板材厚度 18mm，<br>2. 结构：两侧含有柜门和抽屉。<br>3. 采用厚度 2mmPVC 封边<br>4. 采用优质五金配件 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 张 | 5720 | 5720  |
| 类别：二层德育处和三层科学信息办公室 |     |    |                                                                                                                                                                                                     |                                         |   |   |      |       |
| 13                 | 办公桌 | 东康 | 型号：DK-BGZS1<br>规格：尺寸约：<br>1500*760*700mm（一                                                                                                                                                          | 陕西<br>西安、<br>西安                         | 6 | 套 | 2860 | 17160 |

|         |       |    |                                                                                                                            |                 |    |   |     |      |
|---------|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|------|
|         | (双人位) |    | 人位) 屏风：高度400mm, 屏风板材采用厚度 5mm 板；<br>2. 桌面材：采用厚度25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板；<br>3、板式封边：采用厚度2.0mmPVC 封边带；<br>4、柜子：每位配有副柜一个，尺寸根据校方要求确定。 | 东康实业有限公司        |    |   |     |      |
| 14      | 椅子    | 东康 | 型号：DK-YZ118<br>规格：1. 灰色全新料加纤背框，透气网布；<br>2. 灰色 PP 固定腰靠；<br>3. 灰色 PP 连体固定扶手；<br>4. 45#海绵坐垫，透气网布；<br>5. 厚度 2.0mm 的钢材灰色弓形架。    | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 12 | 把 | 299 | 3588 |
| 类别：舞蹈教室 |       |    |                                                                                                                            |                 |    |   |     |      |
| 15      | 换     | 佰尔 | 型号：JYG-28509                                                                                                               | 江苏              | 10 | 套 | 494 | 4940 |

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |   |     |        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---|-----|--------|
|    | 鞋凳  | 规格：尺寸约：长1000*宽 300*高 400mm<br>材质:1. 采用樟子松，厚度 20mm, 带固定连接。<br>2. 凳面：软包<br>3. 采用水性漆                                                                                                                                                                                              | 扬州、江苏金阳光科教设备集团有限公司 |      |   |     |        |
| 16 | 储物柜 |  <div>型号：DK-CWG122<br/>规格：1. 产品类型：ABS 书包柜<br/>2. 单门尺寸约：每位高 400*宽 390*深 420mm(高度不包含底座)；<br/>3. 侧板厚 22mm、顶板厚 30mm、底板厚 80mm、门板厚 35mm，整体厚度偏差±5mm；<br/>4. 材质：主材(门板)由 ABS 塑料制成，柜体采用 ABS 塑料制成。</div> | 陕西西安、东康实业有限公司      | 1200 | 位 | 125 | 150000 |

|           |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |    |   |          |        |
|-----------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|----------|--------|
|           |                   |    | 5. 结构：可多位柜体<br>拼接；<br><br>6. 颜色：颜色多种可<br>选，可根据学校要求<br>定制；<br><br>7. 五金件：采用优质<br>五金件。                                                                                                                                                                              |                                         |    |   |          |        |
| 类别：教室、办公室 |                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |    |   |          |        |
| 17        | 办公桌<br>(核心<br>产品) | 东康 | <div>隆腾科技文化有限公司<br/>61019705360066</div> 型号：DK-BGZ09<br>规格：尺寸约<br>1200*1200*1100mm<br>1. 桌面采用 L 型桌面，<br>高度 760mm，厚度<br>25mmE1 级三聚氰胺双<br>贴面刨花板；板式封<br>边：采用厚度<br>2. 0mmPVC 封边带。<br>2. 工位架为金属材<br>质；厚度 1. 2mm，配置<br>含屏风、台面板、主<br>机架、键盘架、活动<br>柜两个（其中一个三<br>个抽屉，另一个一门 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 80 | 张 | 156<br>0 | 124800 |

|    |     |    |                                                                                                                                                |                                         |    |   |     |       |
|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-----|-------|
|    |     |    | <p>柜)。</p> <p>3. 屏风分为三部分：<br/>第一部分为双层布纹玻璃，第二三部分为灰色和黑色的实木颗粒板。</p> <p>4. 可采用铝合金踢脚板，外挂铝合金线槽或蛇腹管等多种走线方式结构：可在多种高度横向，纵向加装钢制支撑片使屏桌结合牢固。</p>           |                                         |    |   |     |       |
| 18 | 办公椅 | 东康 | <p>型号：DK-BGY39</p> <p>规格：1. 尺寸约：<br/>650*450*1000（mm）</p> <p>2. 面料材质：采用网布面，坚韧耐磨，富有弹性；</p> <p>3. 特性：坐面、靠背一体式设计，带扶手支撑；</p> <p>4. 坐垫材质：采用 40#</p> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 80 | 把 | 286 | 22880 |

|          |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |    |   |          |       |
|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---|----------|-------|
|          |     |    | 定型海棉；<br><br>5. 内板：采用多层曲木胶合板；厚度 12mm<br><br>6. 椅架：采用壁厚 2. 0mm 弓型不锈钢脚架；<br><br>8. 地脚：工程 PP 加厚耐磨地脚；                                                                                                                                                                     |                                     |    |   |          |       |
| 19       | 作业架 | 东康 | <div></div> 型号：DK-ZYJ002<br>规格：尺寸：高 2150*宽 1200 深 400*间距 350（mm）<br><br>1. 全钢整体结构六格，柜门安装锁鼻，门扇冲压卡框。<br><br>2. 用料：柜体主材用厚度 1mm 厚冷轧钢板，其他 0. 8mm 厚。<br><br>3、拉手采用彩色拉手。<br><br>4、颜色为纯白色光面。 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限公司 | 30 | 个 | 175<br>5 | 52650 |
| 类别：校长办公室 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |    |   |          |       |



|    |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |   |   |          |      |
|----|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
| 20 | 班<br>台           | <div>东康</div> | <div>型号：DK-XBT06</div> <div>规格：1. 尺寸：<br/>2200mm*1000mm*760mm；</div> <div>2. 活动副柜尺寸约：<br/>1000*400*500mm，柜底部带滑轮；</div> <div>3. 活动三斗柜尺寸约：400*450*500mm，柜底部带滑轮；</div> <div>4. 桌面：采用 E1 级厚度 25mm 中密板纤维板表面贴胡桃木木皮，厚度 0.6mm；</div> <div>5. 漆面：聚酯漆；</div> <div>6. 五金件：采用优质五金件。</div> <div>7. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 张 | 296<br>4 | 2964 |
| 21 | 六<br>门<br>文<br>件 | 东康            | <div>型号：DK-WJG18</div> <div>规格：尺寸：<br/>2760*450*2000mm</div> <div>2. 基材：采用厚度</div>                                                                                                                                                                                                                          | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康                   | 1 | 个 | 514<br>5 | 5145 |

|    |             |    |                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |   |     |     |
|----|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-----|-----|
|    | 柜           |    | <div>18mmE1 级中密板纤维板；表面贴胡桃木皮，厚度 0.6mm。</div> <div>3. 结构：六门结构，上层为对开玻璃门，内为三层隔断；下层为对开木门，门内为双层隔断；边侧为单门更衣柜，门内侧带镜子</div> <div>4. 漆面：聚酯漆；</div> <div>5. 五金件：采用优质五金件。</div> <div>6. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> | 实业<br>有限<br>公司                          |   |   |     |     |
| 22 | 长<br>茶<br>几 | 东康 | <div>型号：DK-CJ19</div> <div>规格：1. 尺寸约：<br/>1200*800*550mm</div> <div>2. 基材：采用厚度<br/>18mmE1 级中密板纤维板；表面贴胡桃木皮，厚度 0.6mm；</div> <div>3. 漆面：聚酯漆</div>                                                   | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 个 | 754 | 754 |

|    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |   |   |          |      |
|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|----------|------|
|    |     |    | 4. 五金件：采用优质五金件；<br><br>6. 各项指标符合国家现行标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |   |   |          |      |
| 23 | 茶水柜 | 东康 | <div>型号：DK-CSG20<br/>规格：尺寸：<br/>800*400*1000mm</div> <div>2. 基材：采用厚度18mmE1级中密板纤维板，表面贴胡桃木皮，厚度 0.6mm；<br/>3. 结构：四门结构，中间两门上层为对开玻璃门，下层为抽屉；左右两侧为单木门；<br/>4. 漆面：聚酯漆；<br/>5. 五金件：采用优质五金件。<br/>6. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 1 | 个 | 110<br>5 | 1105 |
| 24 | 办公沙 | 东康 | 型号：DK-SF08<br>规格：1. 尺寸约：<br>2200*900*900mm, 三                                                                                                                                                                                                                                                    | 陕西<br>西安、<br>西安                         | 1 | 个 | 234<br>0 | 2340 |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                            |                 |   |   |      |      |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|    | 发  |    | <div>人位沙发</div> <div>2. 材质：采用优质西皮；</div> <div>3. 坐垫材质：40#海棉；</div> <div>4. 框架材质：橡木框架；</div> <div>5. 内板：采用多层曲木胶合板，厚度 12mm；</div> <div>6. 工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理；</div> <div>7. 各项指标符合国家现行标准要求。</div> | 东康实业有限公司        |   |   |      |      |
| 25 | 班椅 | 东康 | <div>型号：DK-BY17</div> <div>规格：1. 尺寸约：（坐高*坐宽*坐深*总高）460*550*540*1220mm</div> <div>2. 坐垫材质：40#海棉；</div> <div>3. 面料：采用优质西皮饰面；</div> <div>4. 内板：采用多层曲木胶合板；厚度 12mm；</div>                        | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 把 | 1300 | 1300 |

|        |     |                                                                                    |                                                                                                                          |                 |   |   |      |      |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|------|
|        |     |                                                                                    | 5. 扶手：采用橡木扶手；<br>6. 椅架：采用实木五星脚；<br>7. 气压棒。                                                                               |                 |   |   |      |      |
| 26     | 前椅  |  | 型号：DK-BQY04<br>规格：1. 优质西皮<br>2. 座板、背板采用厚度 18mm E1 级多层胶合板；<br>3. 40#海绵；<br>4. 钢板电镀+配皮扶手面；<br>5. 直径 32mm 圆管壁厚 1.5mm 电镀弓形架。 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 2 | 把 | 624  | 1248 |
| 类别：财务室 |     |                                                                                    |                                                                                                                          |                 |   |   |      |      |
| 27     | 保险柜 | 东康                                                                                 | 型号：80cm<br>规格：1、材质：实心加厚全钢，长 420*宽 460*高 800mm(±50mm)，门板厚度 8mm, 箱体厚度 3mm, 门型：单开门，电子密码锁；                                   | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 1 | 个 | 1500 | 1500 |

|       |     |    |                                                                                                                               |                 |    |   |     |       |
|-------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|-------|
|       |     |    | 2、开锁方式：支持指纹、密码、钥匙，APP<br>3、开门方式：手动开门<br>4、报警方式：蜂鸣器报警<br>5、支持 wifi 远程控制，LED 触摸屏控制                                              |                 |    |   |     |       |
| 类别：宿舍 |     |    |                                                                                                                               |                 |    |   |     |       |
| 28    | 写字桌 | 东康 | 型号：DK-XZZ02<br>规格：尺寸：<br>1200*600*760mm<br>1、面材：采用采用 E0 级三聚氰胺双贴面刨花板。桌面厚度 25mm；<br>2、封边：采用同色 PVC 封边。封边条厚度 2mm；<br>3、金属框架，喷塑处理。 | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 30 | 张 | 441 | 13230 |
| 29    | 凳子  | 东康 | 型号：DK-DZ01<br>规格：尺寸：<br>250*350*450mm                                                                                         | 陕西西安、西安         | 30 | 把 | 120 | 3600  |

|    |    |     |                                                                                                                                                                                         |                 |    |   |      |       |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|------|-------|
|    |    |     | <div>1、面材：采用 E0 级三聚氰胺双贴面刨花板。厚度 18mm。</div> <div>2、封边：采用同色 PVC 封边。</div> <div>3、凳面软包处理。</div>                                                                                            | 东康实业有限公司        |    |   |      |       |
| 30 | 衣柜 | 东康  | <div>型号：DK-YG03</div> <div>规格：尺寸约：高 1850*宽 800*深 500 (mm)</div> <div>1、面材：采用 E0 级三聚氰胺双贴面刨花板。厚度 18mm。</div> <div>2、封边：采用同色 PVC 封边。</div> <div>3、双门对开，设有隔档，挂衣杆。</div> <div>4、优质五金件。</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 30 | 个 | 1229 | 36870 |
| 31 | 床垫 | 佰尔斯 | <div>型号：JYG-27516</div> <div>规格：尺寸约：长 1900*宽 1200 (mm) 20 公分厚床垫（用棕垫或海绵垫）</div>                                                                                                          | 江苏扬州、江苏金阳光科     | 30 | 个 | 615  | 18450 |

|    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |    |    |          |        |
|----|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|--------|
|    |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 教<br>设<br><br>备<br>集<br><br>团<br>有<br>限<br>公<br>司                                                            |    |    |          |        |
| 32 | 双<br>层<br>床 | 佰<br>尔<br>斯 | <div>型号：JYG-27508</div> <div>规格：尺寸：长 2000*<br/>宽1200（mm）</div> <div>1、基材：采用松木，<br/>纹理自然色泽一致。</div> <div>卯榫结构制作。</div> <div>2、油漆：采用水性漆。</div> <div>3、每张床下含两个大<br/>抽屉，含 2 张 5 公分<br/>棕垫</div> <div>4、围栏高度：高度<br/>300mm（护栏净高度符<br/>合国家强制性标准要<br/>求）厚度：</div> <div>5、爬梯四个台阶</div> <div>6. 床板厚度：18mm</div> | 江<br>苏<br><br>扬<br>州、<br><br>江<br>苏<br><br>金<br>阳<br><br>光<br>科<br>教<br>设<br>备<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司 | 28 | 套  | 170<br>1 | 47628  |
| 小计 |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |    |    |          | 748156 |
| 序  | 名           | 品牌          | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 原产                                                                                                           | 数量 | 单位 | 单        | 总价     |



| 号         | 称        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地及<br>制造<br>厂名                          |    |   | 价<br><br>(元) | (元)   |
|-----------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|--------------|-------|
| 西安市经开第五学校 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |    |   |              |       |
| 1         | 教师<br>工位 | 东康 | <div>型号：DK-JSGW06</div> <div>规格：1. 尺寸约：<br/>1400*1500*1100（mm）</div> <div>3. 材质：采用 E1 级三<br/>聚氰胺双贴面刨花<br/>板，桌面厚 25mm。</div> <div>4. 封边：采用 2.0mm<br/>厚度 PVC 封边。</div> <div>5. 屏风：优质铝合金<br/>型材，厚度 2.0mm，所<br/>有产品骨架型材壁厚<br/>1.5mm，局部加强壁厚<br/>2.0mm；可强、弱电分<br/>开布线。</div> <div>6. 配置：每位配有<br/>400mm 宽三斗抽屉柜<br/>一件；主机托采用<br/>25mm 厚板材；</div> <div>7. 五金件：采用优质</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 21 | 套 | 134<br>4     | 28224 |

|   |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |                                         |    |   |      |        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|------|--------|
|   |          |                                                                                    | 五金件。                                                                                                                                                                                                                |                                         |    |   |      |        |
| 2 | 办公椅      |  | 型号：DK-BGY40<br><br>规格：1. 尺寸约：<br>1120*500*650（mm）<br><br>2. 面料材质：高强度网布<br><br>3. 坐垫材质：40#海棉；<br>4. 内板：采用多层曲木胶合板；<br>5. 气压棒<br>6. 椅架：采用不锈钢椅架；<br>7. 扶手类型：扶手工<br>程 PP 材料，<br>8. 脚架、脚轮：采用<br>尼龙五星脚。<br>9. 五金件：采用优质五金件。 | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 21 | 个 | 333  | 6993   |
| 3 | 55位ABS书桌 | 东康                                                                                 | 型号：DK-SBG04<br><br>规格：1. 产品类型：<br>ABS 书包柜<br><br>2. 单门尺寸约：每位                                                                                                                                                        | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康                   | 16 | 套 | 7040 | 112640 |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                           |                 |    |   |     |       |
|---|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|---|-----|-------|
|   | 包柜    |    | <p>高 400*宽 390*深 420（mm）（高度不包含底座）；</p> <p>3. 侧板厚 22mm、顶板厚 30mm、底板厚 80mm、门板厚 35mm，整体厚度偏差±5mm；</p> <p>4. 材质：主材（门板）由 ABS 塑料制成，柜体采用 ABS 塑料制成。</p> <p>5. 结构：可多位柜体拼接；</p> <p>6. 颜色：颜色多种可选，可根据学校要求定制；</p> <p>7. 五金件：采用优质五金件。</p> | 实业有限公司          |    |   |     |       |
| 4 | 钢制文件柜 | 东康 | <p>型号：DK-WJG19</p> <p>规格：1. 尺寸约：1800*850*390（mm），上带玻璃门柜体，中间带两个抽屉，下带钢门柜体。</p>                                                                                                                                              | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 21 | 个 | 832 | 17472 |

|          |                       |    |                                                                                                                                                                       |                             |    |    |                   |           |
|----------|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------------------|-----------|
|          |                       |    | 2. 材质:整体采用<br><br>0.8mm 厚度优质冷轧<br>钢板;<br><br>3. 锁具:采用优质防<br>盗锁具;<br><br>4. 铝合金把手;<br><br>4. 制造工艺:采用焊<br>接工艺;<br><br>6. 表面采用环氧树脂<br>粉末静电喷涂;<br><br>7. 五金件:采用优质<br>五金件。 | 公司                          |    |    |                   |           |
| 小计       |                       |    |                                                                                                                                                                       |                             |    |    |                   | 165329    |
| 序<br>号   | 名<br>称                | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                 | 原产<br>地及<br>制造<br>厂名        | 数量 | 单位 | 单<br>价<br>（<br>元） | 总价<br>（元） |
| 西安经开第十学校 |                       |    |                                                                                                                                                                       |                             |    |    |                   |           |
| 1        | 教<br>师<br>办<br>公<br>桌 | 东康 | 型号：DK-BGZY12<br><br>规格：工位<br><br>1. 办公桌尺寸约<br><br>（1400*700*1100mm），<br><br>L 型屏风                                                                                     | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业 | 20 | 套  | 163<br>8          | 32760     |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 椅 | <div><div><div>(1400*1400*1100mm)</div><div>), 职员椅,</div><div>2. 材质: 桌面采用厚度 25mmE1 级三聚氰胺双贴面刨花板;</div><div>3. 结构: L 字型单人位(含柜带主机托)</div><div>4. 配置: 每位配有 400mm 宽三斗抽屉柜一件.</div><div>5. 封边: 采用 PVC 封边, 厚度 2.0mm;</div><div>6. 五金件: 采用优质环保五金件。</div><div>椅子</div><div>1. 椅子约: (坐高*坐宽*坐深*总高)</div><div>460*490*490*960mm</div><div>2. 面料: 选用网布。</div><div>3. 海绵: 40#定型海绵。</div><div>4. 气压棒</div><div>5. 机构: 中置倾仰机</div></div></div> <div><div>有限</div><div>公司</div></div> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> |  |  |  |  |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |    |   |          |       |
|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|----------|-------|
|   |      |    | <p>构。</p> <p>6. 脚架：不锈钢五星脚。</p> <p>7. 五金件：采用优质五金件。</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                         |    |   |          |       |
| 2 | 文件柜  | 东康 | <div></div> <p>型号：DK-WJG20</p> <p>规格：1. 尺寸约：800*400*1800mm</p> <p>2. 基材：采用厚度18mmE1级三聚氰胺双贴面刨花板。3. 结构：四门结构，上层为对开玻璃门，内为三层隔断；下层为对开木门。</p> <p>4. 五金件：采用优质五金件。</p> <p>5. 各项指标符合国家现行标准要求。</p> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 20 | 套 | 143<br>0 | 28600 |
| 3 | 教室软木 | 东康 | <p>型号：DK-ZB101</p> <p>规格：尺寸约4000mm*1200mm, 基材采用优质软木针板夹</p>                                                                                                                                                                                                              | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康                   | 20 | 张 | 910      | 18200 |

|   |                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |    |   |          |        |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---|----------|--------|
|   | 展<br>板                                                       |                                                                                    | 层，颜色采用原木色，<br>边框采用优质铝合金<br>包边。                                                                                                                                                                    | 实<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司                                              |    |   |          |        |
| 4 | 教<br>室<br>储<br>物<br>柜<br><br>(<br>不<br>锈<br>钢<br>材<br>质<br>) |  | 型号：DK-CWG110<br><br>规格：单组尺寸<br>1600*400*1020mm，一<br>组是十格，一套五组，<br>高度内径 450mm。宽度<br>满墙。<br><br>1.材质：不锈钢，厚<br>度 0.6mm<br><br>2.把手及锁具为隐藏<br>式。<br><br>3.五金件：优质五金<br>件。<br><br>4.颜色：外观应与现<br>有家具保持一致。 | 陕<br>西<br>西<br>安、<br><br>西<br>安<br>东<br>康<br>实<br>业<br>有<br>限<br>公<br>司 | 20 | 套 | 682<br>3 | 136460 |
| 5 | 教<br>师<br>公<br>寓<br>床                                        | 东康                                                                                 | 型号：DK-GYC01<br><br>规格：尺寸约<br>2000*1200*450mm，<br><br>1、基材：采用 E0 级<br>三聚氰胺双贴面刨花<br>板；厚度 18mm。                                                                                                      | 陕<br>西<br>西<br>安、<br><br>西<br>安<br>东<br>康<br>实<br>业<br>有<br>限           | 20 | 套 | 214<br>0 | 42800  |

|   |       |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |    |   |       |       |
|---|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---|-------|-------|
|   |       |    | 2、封边：采用 PVC 封边，厚度 2.0mm；。<br><br>床垫：席梦思床垫，<br><br>为双面两用配套公寓<br><br>床尺寸                                                                                                                                                                                   | 公司                      |    |   |       |       |
| 6 | 教师公寓柜 | 东康 | <div>隆腾科技文化有限公司<br/>6101970536001</div> <div>型号：DK-GYG03<br/><br/>规格：尺寸约<br/>800W*600D*2100Hmm</div> <div>1.材质 采用 E0 级三聚氰胺贴面刨花板，<br/><br/>厚度为 18mm。<br/><br/>2.封边：采用 PVC 封边，封边厚 2mm。<br/><br/>3.结构：上下两层，<br/><br/>独立四门结构，带锁具<br/><br/>4、五金件：优质五金件。</div> | 陕西西安、<br><br>西安东康实业有限公司 | 20 | 个 | 1200  | 24000 |
| 7 | 会议桌椅  | 东康 | <div>型号：DK-HYZY3<br/><br/>规格：尺寸约<br/>7500*2800*760mm</div> <div>1.桌面：采用 E1 级<br/><br/>25mm 中密板纤维板，</div>                                                                                                                                                 | 陕西西安、<br><br>西安东康实业     | 1  | 套 | 13600 | 13600 |



|    |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |    |   |     |       |        |
|----|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|---|-----|-------|--------|
|    |             |    | 表面贴沙比利木皮，<br>厚度 0.6mm；<br><br>2. 漆面：聚酯漆；<br><br>3. 五金件：采用优质五金件。<br><br>4. 各项指标符合国家<br>现行标准要求。                                                                                                                                                                                                                                                      | 有限<br>公司                                    |    |   |     |       |        |
| 8  | 会<br>议<br>椅 | 东康 | <div></div> <div>型号：DK-HYY05<br/>规格：1. 优质西皮饰<br/>面；<br/><br/>2. 特性：坐面、靠背<br/>一体式设计，钢制扶<br/>手框架镶实木扶手；<br/><br/>3. 坐垫靠背材质：采<br/>用 40#海棉；<br/><br/>4. 内板：采用多层曲<br/>木胶合板；厚度 12mm；<br/><br/>5. 椅架：采用壁厚<br/>2.0mm 弓型不锈钢脚<br/>架；<br/><br/>6. 地脚：工程 PP 加厚<br/>耐磨地脚；</div> | 陕西<br>西安、<br><br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 28 | 把 | 470 | 13160 |        |
| 小计 |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |    |   |     |       | 309580 |

| 序号       | 名称  | 品牌 | 型号和规格                                                                                                                                                                                                                                                                        | 原产地及制造厂名        | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-----------|-----------|
| 西安经开第三中学 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |    |    |           |           |
| 1        | 文件柜 | 东康 | <div>型号：DK-WJG21</div> <div>规格：1. 尺寸：<br/>1850*900*400（mm）</div> <div>上带玻璃门柜体，中间带两个抽屉，下带钢门柜体。</div> <div>2. 材质：整体采用0.8mm 厚度优质冷轧钢板；</div> <div>3. 锁具：采用优质防盗锁具；</div> <div>4. 铝合金把手；</div> <div>4. 制造工艺：采用焊接工艺；</div> <div>6. 表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；</div> <div>7. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕西西安、西安东康实业有限公司 | 10 | 个  | 819       | 8190      |

|   |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |   |   |      |       |
|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|------|-------|
| 2 | 工位 | 东康 | <div>型号：DK-GW119</div> <div>规格：1、尺寸</div> <div>1600*1600*1200mm</div> <div>2. 材质：采用 E1 级三聚氰胺双贴面包花板，桌面厚 25mm。带走线孔。带走线，配10孔插排。</div> <div>3. 封边：采用 2.0mm 厚度 PVC 封边。</div> <div>4. 屏风：框架优质铝合金型材，厚度 2.0mm，所有产品骨架型材壁厚 1.5mm，局部加强壁厚 2.0mm；可强、弱电分开布线。屏风采用 5mm 磨砂玻璃，</div> <div>5. 配置：每位配有 400mm 宽三斗抽屉柜一件</div> <div>6. 五金件：采用优质五金件。</div> | 陕西西安、东康实业有限公司 | 6 | 个 | 1701 | 10206 |
|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|------|-------|

|   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |    |   |     |      |
|---|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-----|------|
| 3 | 办<br>公<br>椅 | 东康 | <div>型号：DK-BGY66</div> <div>规格：1. 尺寸约：坐高 460*宽 480*深 480*高 1120（mm）2. 功能：靠背可躺靠，可调节角度 120°，带位置固定锁，带脚托；</div> <div>3. 面料材质：采用优质加厚网布面料，透气性好；</div> <div>4. 坐垫材质：采用高密度高回弹海绵；</div> <div>5. 内板材质：采用厚度 16mmE1 级多层曲木胶合板；</div> <div>6. 气压棒：采用 50mm 直径黑色优质气压棒，符合国家标准；</div> <div>7. 椅架：采用不锈钢椅架；</div> <div>8. 扶手：扶手采用高强度工程环保 PP 支架；</div> | 陕西<br>西安、<br>西安<br>东康<br>实业<br>有限<br>公司 | 15 | 个 | 567 | 8505 |
|---|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|---|-----|------|

|                        |  |  |                  |  |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|------------------|--|--|--|--|---------|
|                        |  |  | 9. 脚架：采用不锈钢五星脚；  |  |  |  |  |         |
|                        |  |  | 10. 滑轮：采用黑色尼龙轮；  |  |  |  |  |         |
|                        |  |  | 11. 五金件：采用优质五金件。 |  |  |  |  |         |
| 小计                     |  |  |                  |  |  |  |  | 26901   |
| 合计：大写人民币贰佰伍拾贰万陆仟陆佰玖拾元整 |  |  |                  |  |  |  |  | 2526690 |



投标人：西安隆腾科技文化有限公司（盖章）



法定代表人或被授权人：罗安（签字或盖章）

日期：2025 年 5 月 19 日

2.3 备品备件、耗材说明一览表（如有）  
无

投标人：西安隆腾科技文化有限公司（盖章）



法定代表人或被授权人：罗安（签字或盖章）

日期：2025 年 5 月 19 日