

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 五金水暖及日用杂品采购项目

采购项目编号: **JSZB-2025-12286**

陕西省中医医院

江苏中博通信有限公司共同编制

2025年05月06日

第一章 投标邀请

江苏中博通信有限公司（以下简称“代理机构”）受陕西省中医医院委托，拟对五金水暖及日用杂品采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：**JSZB-2025-12286**

二、采购项目名称：五金水暖及日用杂品采购项目

三、招标项目简介

五金水暖及日用杂品采购项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明：提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明； 要求详见招标文件。：提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明：提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明； 要求详见招标文件。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2023年或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

3、税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

4、社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

5、具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺：提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；

6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，加盖供应商公章）；

7、法定代表人授权委托书：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加的提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见响应文件格式）；

8、投标担保：投标保证金交纳凭证或担保函；（投标保证金凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

9、信用查询：不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商（根据财库

【2019】38号文规定，此项由采购人或代理机构在开标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）；

10、控股关系查询：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人或代理机构在开标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明材料或书面声明）。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功

提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：陕西省中医医院

地址：陕西省西安市西华门2号

邮编：710000

联系人：于老师

联系电话：87252581

代理机构：江苏中博通信有限公司

地址：西安市莲湖区大兴东路6号

邮编：710000

联系人：李晓雪、周荣荣、荣祝福、陈林、马若云、章健

联系电话：029-86312056

采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：920,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
9	投标保证金	采购包1保证金金额：18,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息），电子保函 开户名称：江苏中博通信有限公司 开户银行：中信银行南京城北支行 银行账号：3110530034550025142
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照原国家计委计价格（2002）1980号文和国家发改委发改办价格（2003）857号文的计算方法按标准下浮30%收取。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
----	------	---

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西省中医医院和江苏中博通信有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西省中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由江苏中博通信有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西省中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是江苏中博通信有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招

标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.5履约验收方案

采购包1：

按招标文件要求执行。

2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守

政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 江苏中博通信有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由江苏中博通信有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 江苏中博通信有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本**1份**；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1份**；

（四）委托代理人身份证复印件**1份**（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李晓雪

联系电话：**029-86312056**

地址：西安市莲湖区大兴东路**6号**

邮编：**710000**

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

五金水暖及日用杂品采购。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：920,000.00

采购包最高限价（元）：920,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 （元）	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境 标志产品
1	五金水暖及日用杂 品采购项目	1. 00	920,000. 00	项	工业	是	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：五金水暖及日用杂品采购项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	货品名称	技术参数	单 位	数量	备注
		1	电工胶布	材质：pvc 规格：18m m*15YDS	卷	200	样品
		2	白波纹管	25#	卷	40	
		3	铜鼻子	φ25	个	50	
		4	铜鼻子	φ35	个	50	
		5	铜鼻子	50型国标加厚OT开口纯 紫铜材质	个	28	
		6	铜鼻子	φ95	个	10	
		7	暗盒修复器	适用底盒：86型暗盒 产 品材质：碳钢、表面镀锌 调节范围：70-80mm	个	100	样品

8	12V直流电源	12V/8.3A	个	5	
9	12V直流电源	12V/ 200W	个	1	
10	接线端子	3位 32A	个	50	
11	空调电磁阀	VA-7010-8503-220V-50/60HZ	个	10	
12	空调电磁阀	DF/F-01分体式电磁阀	个	10	
13	驱动器	48W	个	200	
14	线卡	铁皮卡	包	199	
15	时控开关	KG10D/1H-AC/220V	个	20	
16	线管	20#PVC	根	100	
17	线槽	2*4	根	10	
18	线槽	24*14	根	100	
19	线槽	30*15	根	100	
20	线槽	39*18	根	100	
21	线槽	50*25	根	100	
22	电笔	测量范围≤500VAC/刀杆采用CR-V钢	个	20	
23	换气扇	集成300*300	个	20	
24	换气扇	管道式300*300	个	20	
25	换气扇	管道式350*350	个	20	
26	换气扇	窗式400*400	个	20	
27	换气扇	窗式350*350	个	20	
28	换气扇	窗式300*300	个	20	
29	LED灯泡	10W	个	40	
30	LED灯泡	13W	个	10	
31	LED灯泡	35w/E27/白光6500k	个	5	
32	LED灯泡	3w/E27/白光6500k	个	10	
33	LED 灯泡	40W	个	12	
34	LED 灯泡	50W	个	4	
35	LED平板灯	300*600	个	20	
36	LED平板灯	300*300	个	25	
37	LED平板灯	600*600	个	43	
38	LED投光灯	200W	套	20	
39	LED平板灯	30cm*120cm36W	个	30	
40	插头	三项16A	个	20	
41	LED灯盘	LED/12w	个	20	
42	LED灯条	50cm	根	20	

43	LED灯条	1165/36W	条	20	
44	LED灯条	108W 正白光 50cm	根	553	
45	灯管	LED-T8-1.2cm	根	50	
46	灯管	LED-90CM	根	20	
47	灯管	LED-T5体化1.2m	根	50	
48	灯管	T5 14W	个	400	
49	筒灯LED	18cm-15w	个	40	
50	筒灯LED	14cm-12w	个	80	
51	分段开关	10A 3路	个	10	
52	配电柜	600*800	套	6	
53	干式变压器 温控仪	380v	台	5	
54	防水驱动器	48W	个	50	
55	晶体管时间 继电器	90秒	个	50	
56	自限温电伴 热带	承受温度100°	米	10	
57	全铜旋转三 通	DN15	个	50	
58	排污阀	DN65	个	10	
59	不锈钢浮球 阀	DN20 加长	套	20	
60	蝶阀	D371X-16 125mm	个	5	
61	蝶阀	D341X-16 250mm	个	5	
62	蝶阀	D341X-160 450mm	个	5	
63	手柄蝶阀	DN65	个	10	
64	双偏心球阀	DN65	个	10	
65	止回阀	DN125 对夹式	个	5	
66	浮球液位控 制器	4m接线	台	10	
67	红外龙头感 应窗	6001/6V直流电源	套	10	
68	马桶密封法 兰	通用尺寸/高弹性封圈	个	50	
69	生料带	聚乙烯/5米	卷	200	
70	蹲便器	400*600后排水	个	1	
71	蹲便器	570*435/陶瓷材质/前排 水式	个	1	

72	马桶盖板	材质：脲醛数值 形状： O型 尺寸型号：外长44. 5*34cm	个	10	核心 品
73	高水箱洁具	含拉杆，进水阀，密封盖 ，水箱紧固配套零件	付	10	
74	马桶洁具	SJ02+SJ20型	付	20	
75	上水软管	0.5米	根	20	
76	上水软管	0.6米	根	20	
77	上水软管	1米	根	20	
78	专用上水软管	1cm	根	20	
79	灰下水软管	排水管防臭加长1.5米	个	30	
80	淋浴器软管	1.5米	个	10	
81	淋浴器喷头	手持	个	10	
82	快开龙头	加厚主体/陶瓷阀芯/电镀 材质/4分接口	个	20	
83	肘碰龙头	全铜主体/全铜阀芯/加长 手柄/肘碰式	套	20	
84	角阀	DN15	个	40	
85	铁三通15#	DN15	个	50	
86	PVC管卡	DN15	个	50	
87	PVC管卡	DN20	个	50	
88	PVC管卡	DN25	个	50	
89	不锈钢管卡	DN15	个	50	
90	不锈钢管卡	DN20	个	50	
91	镀锌管	DN20	根	10	
92	镀锌管	DN25	根	10	
93	镀锌管	DN40	根	10	
94	活接垫子	DN15	个	100	
95	活接垫子	DN20	个	100	
96	镀锌对丝	DN15	个	95	
97	镀锌对丝	DN20	个	100	
98	铜对丝	DN20	个	100	
99	铜对丝	DN25	个	100	
100	镀锌内丝直 接	DN15	个	100	
101	镀锌内丝直 接	DN20	个	100	
102	橡胶软连接	DN80	个	5	

103	PVC管	DN20	根	20	
104	PVC管	DN25	根	20	
105	PVC管	DN32	根	20	
106	PVC管	DN40	根	20	
107	污水泵	DN65-3KW	台	5	
108	铰刀污水泵	WQR40-15-4	台	4	
109	卧式单级离心泵	380v/30kw/扬程100米	台	1	
110	双偏心球阀	DN65	个	4	
111	手轮蝶阀	DN50	个	10	
112	手轮蝶阀	DN65	个	10	
113	手轮蝶阀	DN100	个	10	
114	手轮蝶阀	DN125	个	5	
115	法兰式软连接	DN100	个	3	
116	法兰式软连接	DN150	个	2	
117	毛刷	1.5英寸/木柄猪毛工业刷	把	20	
118	充电手电	K37/LED式强光手电/尺寸: 33*155*29mm	个	20	
119	打包带	PP材质/白色透明/每盘1200米	盘	100	
120	电锤钻头	Φ8	个	100	
121	电锤钻头	Φ14	个	2	
122	钢卷尺	5m	个	50	
123	十字螺丝刀	100CM	把	5	
124	螺丝刀	3*100mm	个	5	
125	螺丝刀	6*100mm	个	5	
126	螺丝刀	6*125mm	个	5	
127	螺丝刀	空心梅花(异形)	套	1	
128	麻花钻头	Φ4	个	20	
129	麻花钻头	Φ10	个	20	
130	麻花钻头	Φ5	个	20	
131	老虎钳	10寸	个	20	
132	老虎钳	8寸	个	20	
133	老虎钳	7寸	个	20	
134	剥线钳	8.5寸	把	20	
135	剥线钳	7寸	把	20	
136	斜口钳	6寸	把	20	

137	铆钉	Φ5	盒	50	
138	铆钉枪	省力型双把拉铆枪 规格：13/ L(mm)320/w(m)m)132/H(mm)24	把	10	样品
139	劈灰刀	榉木柄4寸/加厚不锈钢刀身	个	20	
140	木工锯片	110mm	片	50	
141	平口螺丝刀	75CM	把	20	
142	平口螺丝刀	40CM	把	20	
143	平口螺丝刀	100CM	把	20	
144	切割片	400*3.2*32	个	50	
145	压力表	100/16kg	套	10	
146	压力表PP膜	PP膜压力表内丝10公斤	套	20	
147	膨胀管	8#	包	100	
148	膨胀管	φ8 飞机膨胀管	个	100	
149	膨胀钩	8#	个	100	
150	自攻丝	3.5mm	盒	100	
151	自攻丝	5mm	盒	100	
152	转舌锁	20MM	个	10	
153	小头抽屉锁	锁芯长度30mm不通开型	个	10	
154	锁芯	85#	个	10	
155	锁芯	LOCK-858(外锁头)	个	30	
156	锁芯	85型偏芯锁/全铜材质	个	20	
157	锁体	58型	个	10	
158	双舌锁芯	双舌弹子门锁/锁芯长度35-50mm	个	10	
159	三环挂锁	小号32	个	10	
160	三环挂锁	中号38	个	10	
161	三环抽屉锁	16	把	10	
162	三保险锁	整套锁35-50mm/通用型	个	10	
163	链条锁	1.2m	个	10	
164	过道锁	78-7801	个	10	
165	防火锁	欧标B型 整套	个	10	
166	防盗门锁芯	C级通用型90	个	10	
167	不锈钢门栓	8寸/304不锈钢	个	10	
168	塑料弹簧插销	锁具38mm*37*16mm/锁杆长12mm	个	10	

169	抽屉轨道	10寸/25cm	付	10	
170	窗户拉手	K12-4	个	10	
171	绿色沙网	8针超密/8*30	卷	10	
172	换气扇配套 风管	加厚双层铝箔管/拉直2米 每根	根	50	
173	紫外线净化 灯	灯头G13 灯功率：75.0 灯电压：110.0 灯电流0 .840 高频使用寿命：18 000	套	20	样品
174	平板车	手推式静音	辆	15	
175	平板车	304不锈钢250*600*80 0	辆	20	
176	平板车	120*75cm	辆	5	
177	平板车	6寸静音轮-100*60	辆	5	
178	木门把手	不锈钢材质/拉手长240 mm/中心孔距240mm	套	10	
179	剪刀	防锈材质/剪刀长度20.5 cm	个	10	
180	壁纸刀	钢化加厚材质/工业大号1 8mm	个	10	
181	卫生间隔断 门锁	不锈钢材质/2F孔距40m m	套	100	
182	扎带	4*250	包	100	
183	白乳胶	4kg	桶	100	
184	玻璃胶枪	9英寸加厚玻璃胶枪	把	10	
185	除胶剂	450ML/每桶	瓶	100	
186	免钉胶	透明色/300ML/每支	支	100	
187	云石胶	1L（透明1.025kg）含 固化剂1支	件	100	
188	直钉枪	T50	把	100	
189	办公椅升降 架	液压升降气杆100号	个	100	
190	办公椅专用 轮	卡簧型/轮体直径48mm* 轮盖宽度36mm	个	100	
191	穿衣镜	60cm*150cm	套	30	
192	防滑垫	3G 1.2M	米	100	
193	防滑垫	1.2m*15米	卷	100	
194	防滑垫	2m宽	米	30	
195	防滑垫	0.9m*40m	米	40	
196	1号电池	1号电池	节	100	

197	2号电池	2号电池	节	100	
198	电池	3.7V	节	1	
199	毛巾（劳保）	纯棉A类/蓝 红色/72*34cm	条	340	
200	纤维毛巾	加厚型	条	325	
201	小方巾	40g全棉/白色	条	360	
202	长毛巾	140*70CM	条	300	
203	带盖小桶	桶直径22cm*高20cm（含盖）耐受高温100℃	个	100	
204	垃圾桶	4色公类 / 铁皮	个	20	
205	垃圾桶内胆	镀锌方形17*17*31	个	50	
206	医疗垃圾桶	240L	个	50	
207	医疗垃圾桶	30L	个	130	
208	套扫	套装型	套	100	
209	马桶刷	加长不锈钢手柄/圆头（含挂孔.底座）/长度43mm	把	100	
210	医用清洗刷	刷总长22cm*毛长1.5cm	个	50	
211	除锈刷	不锈钢丝刷0.3加密/木质手柄	个	5	
212	除锈刷	不锈钢丝刷0.3加密/木质手柄	个	5	
213	平板拖把布	大号（加厚）	块	50	
214	大卫旋转拖把	旋转	个	50	
215	拖把桶	加厚带轮式/免手/长30*宽20*高30/多色	个	50	
216	棉线拖把	铁头加固	个	400	
217	平板拖把	大号	把	50	
218	钢丝球	独立装大包	包	3000	
219	沐浴袋	袋长260*宽120*厚2丝	条	2000	
220	垃圾袋	小号	个	2000	
221	垃圾袋	85*95	个	6000	
222	垃圾袋	连卷 加厚30*60	卷	2000	
223	医疗垃圾袋	小号	个	15000	

224	医疗垃圾袋	85*95mm/5丝/黄色+ 医疗废弃专用标识	个	2000 0	
225	水溶性医用 垃圾袋	垃圾袋尺寸：920mm*1 000mm	个	2000	
226	足浴袋	PE塑料/长65*55cm	个	2000 0	
227	保鲜袋	25*35cm	个	3000	
228	保鲜膜	40cm	卷	100	
229	保鲜膜	25cm	卷	100	
230	电蚊香片	无味/60片状	盒	100	
231	电蚊香器	拖线式加热器/器直径11 cm*高3.5cm	个	50	
232	卫生纸	每卷75g/3层加厚/本白 色	卷	50	
233	卫生纸	每卷85g/3层加厚/本白 色	卷	100	
234	大卷纸	/	件	200	
235	大卷纸	公用大卷纸 规格：112* 95mm*3 重量：805g/ 12卷/箱	件	50	样品
236	大卷纸	平纹4层	件	100	
237	牙刷	一次性	只	1000	
238	粘鼠板	强力粘鼠板5片装	个	200	
239	挂衣钩	拉丝哑光 5钩	个	100	
240	强力粘钩	75丝加厚/无痕透/承重5 kg	个	100	
241	杀虫剂	24瓶/件	瓶	100	
242	一次性打火 机	一次性/耐用加厚款	个	1200	
243	医用包脚拖 鞋	4.0防滑厚底	双	500	
244	购物车	1m重型	辆	20	
245	挂钟	25英寸/长50*高38cm/ 含数显，日历，指针，温 湿度/表体黑色	件	50	
246	橡皮筋	高弹橡胶材质/1斤约120 0根	斤	60	
247	钥匙盘	加厚不锈钢材质+18位 钥匙环	个	20	
248	蒸锅	30L	个	5	

249	蒸锅	加厚不锈钢带双层篦子/20v电源	个	5	
250	蒸锅	53cm 三层加厚	个	20	
251	蒸锅	45cm	个	25	
252	帆布手套	双层加厚/隔热耐磨/24道压线	双	200	
253	棉线手套	650克/十针棉线/本白色/加厚耐磨	双	300	
254	橡胶手套	橡胶牛筋加厚/长55cm/耐酸碱	双	100	
255	橡胶手套	橡胶牛筋加厚/长35cm	双	200	
256	整理箱	外型尺寸400*270*220	个	20	
257	整理箱	外型尺寸450*305*270	个	50	
258	整理箱	外型尺寸500*345*300	个	20	
259	整理箱	外型尺寸635-440*380	个	20	
260	整理箱	70*50*40	个	4	
261	整理箱	火罐洗消	个	5	
262	整理箱	30*25*20	个	1	
263	整理箱	61*48*39	个	1	
264	整理箱	44*30*25	个	5	
265	喷壶	1L	个	200	
266	喷壶	2L	个	200	
267	塑料壶	1升2斤食品级/白色/抗腐蚀、耐酸碱、防晒、防老化	个	3500	
268	塑料壶	2.5升5斤食品级/白色/抗腐蚀、耐酸碱、防晒、防老化	个	3600	
269	塑料脸盆	加厚PP材质/直径36cm*高度13cm/多色	个	50	
270	塑料水桶	加厚	个	50	
271	收纳筐	34.5*16.5	个	50	
272	收纳筐	29*13.5	个	50	
273	收纳筐	40*20	个	50	
274	手提筐	加厚塑料	个	50	
275	纸篓	大号	个	50	
276	肥皂	200g	条	500	
277	洁厕净	500g/强效去渍	瓶	300	
278	去污粉	350g	袋	500	

279	洗衣粉	508g	袋	500	
280	电加热壶	5L 220v	个	9	
281	置物架	不锈钢两层800*250*270	个	10	
282	置物架	不锈钢三层1500*850*60	组	10	
283	吹风机	2300W大功率	个	20	
284	电小煮锅	1.7L	个	20	
285	安全指示牌	内嵌	个	15	
286	安全指示牌	外挂	个	15	
287	鞋套	一次性医用鞋套	双	2000	
288	除胶剂	420ml自喷式、安全环保	瓶	100	
289	单胶带	60mm*100y*50um、透明	卷	100	
290	不锈钢热水瓶	鸭嘴形不锈钢外壳/2L/玻璃内胆	个	20	
291	热水瓶胆	玻璃2L、配套不锈钢热水瓶使用	个	100	
292	热水瓶塞	软木塞，配套热水瓶	个	50	
293	缝被子针	线穿侧挂式/0.8*51mm	包	50	
294	缝被子线	宝塔线3000码大卷高强度涤纶粗线	把	400	
295	3米插线板	3米28孔	个	50	
296	5米插线板	5米28孔	个	50	
297	1米插线板		个	20	
298	BVR线	国标阻燃/4平方	卷	25	
299	BVR线	国标阻燃/BVR2.5平方	卷	10	
300	BV线	国标阻燃/无氧铜/2.5平方铜线	卷	20	
301	BV线	国标阻燃/无氧铜/4平方	卷	15	
302	BV线	国标阻燃/无氧铜/6平方	卷	15	
303	BV线	10平方	米	10	
304	玻璃胶	透明	瓶	50	
305	玻璃胶	瓷白/270ML	支	50	
306	不锈钢管	DN40	个	5	
307	不锈钢管	DN25	个	5	
308	不锈钢活接	DN32	个	2	
309	不锈钢活接	DN40	个	2	

310	不锈钢卡箍	159	个	20	
311	不锈钢卡箍	27-51mm	个	30	
312	不锈钢直接	DN32	个	30	
313	不锈钢直接	DN25	个	2	
314	插座	明装10A 3孔	个	10	
315	单开开关	氧气专用	个	5	
316	单流阀	DN100	个	2	
317	单流阀	DN50 19.5cm	个	2	
318	法兰单流阀	DN65	个	10	
319	灯架	600*600	个	1	
320	灯架	1.2平板灯	个	5	
321	底盒	118型	个	2	
322	底盒	86型	个	50	
323	电机皮带	SPA 1500	条	10	
324	电机皮带	SPA 1032	条	15	
325	电缆	YJV 4*10+1*6	米	20	
326	电缆	YJV 3*4	米	20	
327	电缆	4*35+1 YJV	米	30	
328	电缆	YJV 4*95+1	米	30	
329	电容	BSMJ0 45-25-3	个	17	
330	电容	0.45KV 440uf	个	20	
331	法兰蝶阀	DN350	台	2	
332	法兰蝶阀	DN300	台	1	
333	反光背心	执勤字样	件	10	
334	防渗漏托盘	530*410*120	个	4	
335	防渗漏托盘	35*35	个	5	
336	防渗漏托盘	30cm*30cm	个	5	
337	防渗漏托盘	30cm*60cm	个	3	
338	钢板盖板	10**850*575	块	2	
339	钢板盖板	10**800*300	块	1	
340	钢板盖板	10**800*800	块	1	
341	工具包	加厚24寸	个	5	
342	管卡	Φ20	个	20	
343	管钳	18#	个	10	
344	管钳	14#	个	10	
345	柜体锁	φ16	个	24	
346	柜体锁	φ 20	个	2	
347	国旗	160*240cm	面	3	
348	国旗	128*192cm	面	3	

349	护套线	1平方	卷	2	
350	护套线	RVVB2*2.5	卷	10	
351	划线油漆	3kg 白色	桶	2	
352	划线油漆	18kg 白色	桶	1	
353	高温黄油	5kg	桶	2	
354	活动扳手	6寸	个	10	
355	活动扳手	300mm	个	3	
356	减压阀	管径40	个	15	
357	减压阀	DN25	个	2	
358	截止阀	DN25	个	3	
359	截止阀	DN20	个	10	
360	法兰截止阀	DN32	个	17	
361	空调盘管电机	32W	台	10	
362	空调盘管电机	12轴 60W	台	10	
363	空调盘管电机	32W	台	12	
364	空开	1P20A	个	2	
365	空开	2P16A	个	5	
366	空开	3P D50A	个	3	
367	空开漏保	1P32A	个	1	
368	空开漏保	2P20A	个	3	
369	空开漏保	1P 20A 1P 20A	个	2	
370	内六角扳手	φ5	个	6	
371	内六角扳手	φ6	个	6	
372	内六角扳手	φ8	个	6	
373	配电箱（明装）	6路	个	1	
374	配电箱（明装）	8路	个	1	
375	平板无尘灯	30*90cm 38W	套	3	
376	平板无尘灯	30*120cm 48W	套	3	
377	砂纸	80目	张	40	
378	思维感应龙头	全铜材质220v/4分口径/ 适用温度：0°C-55°C	个	3	
379	台下盆支架	400	套	3	
380	下水软管	1米双接口40管	个	5	

381	下水软管	φ25	个	50	
382	橡胶手套	橡胶牛筋加厚/长55cm/ 耐酸碱	双	50	
383	橡胶手套	橡胶牛筋加厚/长35cm	双	50	
384	压线钳	HSC8-6-6A	套	1	
385	压线钳	小号	套	1	
386	液体托架	大	个	90	
387	液体托架	小	个	10	
388	液位浮球阀	4米线	个	4	
389	液位浮球阀	10米线	个	6	
390	胰岛素收纳 盒	27.3*12*7	个	10	
391	胰岛素收纳 盒	17.8*8*8.6	个	2	
392	油漆（宝塔 山）	红色 1kg	桶	1	
393	油漆（宝塔 山）	黄色 3kg	桶	3	
394	油漆（宝塔 山）	白色 3kg	桶	1	
395	油漆	3kg	桶	15	
396	遮风板	30*30	个	2	
397	遮风板	60*60	个	8	
398	柱盆	方形	个	3	
399	柱盆	圆形	个	5	
400	刀闸	HK2-10/2 10A	个	5	
401	刀闸	HK2-16/2 16A	个	4	
402	刀闸	HK2-32/2 32A	个	4	
403	刀闸	HK2-63/2 63A	个	2	
404	刀闸	HK2-16/3 16A	个	2	
405	轴流风机	MC300-4	个	2	
406	轴流风机	MC350-4	个	2	
407	轴流风机	MC400-4	个	2	
408	轴流风机	MC500-4	个	2	
409	烧水器不锈 钢加热管	380v-6kw	个	13	
410	烧水器不锈 钢加热管	380v-9kw	个	20	

411	交流接触器	CJX23-1810220V/230 V	个	2	
412	交流接触器	CJX23-4011220V/230 V	个	3	
413	交流接触器	380v	个	1	
414	截止阀（蒸 汽高温）	DN50	个	5	
415	截止阀（蒸 汽高温）	DN65	个	2	
416	截止阀（蒸 汽高温）	DN80	个	2	
417	截止阀（蒸 汽高温）	DN100	个	2	
418	截止阀（蒸 汽高温）	DN125	个	1	
419	空调排气阀	Φ15	个	2	
420	空调排气阀	Φ20	个	4	
421	空调排气阀	Φ25	个	6	
422	消音止回阀	DN40	个	2	
423	消音止回阀	DN50	个	3	
424	消音止回阀	DN65	个	1	
425	消音止回阀	DN80	个	1	
426	新风采集箱 初效	595*595*350MM-6袋 ， 铝框	个	6	
427	板式初效G4	492*365*48MM， 铝 合金框	个	4	
428	板式初效G5	492*390*48MM， 铝 合金框	个	4	
429	板式初效G6	390*390*48MM， 铝 合金框	个	4	
430	板式初效G7	390*365*48MM， 铝 合金框	个	4	
431	袋式中效F8	492*365*365MM-5袋 ， 铝合金框	个	4	
432	袋式中效F9	492*390*365MM-5袋 ， 铝合金框	个	4	
433	袋式中效F1 0	390*390*365MM-4袋 ， 铝合金框	个	4	

		434	袋式中效F1 1	390*365*365MM-4袋 ，铝合金框	个	4	
		435	亚高效H10 箱式	305*305*305MM，上 下内折，左右外折	个	2	
		436	亚高效H11 箱式	610*305*305MM，上 下内折，左右外折	个	2	
		437	板式初效G4	492*492*48MM，铝 框	个	8	
		438	板式初效G5	492*390*48MM，铝 框	个	6	
		439	袋式中效F8	492*492*365MM-5袋 ，铝框	个	8	
		440	袋式中效F9	492*390*365MM-5袋 ，铝框	个	9	
		441	袋式中效F9	492*390*39MM-5袋， 铝框	个	2	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：
2025年4月1日至2026年4月1日（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

3.4.2交货地点

采购包1：
陕西省中医医院指定地点。

3.4.3支付方式

采购包1：
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，供应商按照采购人提供的实际需求清单进行供货，执行完成并经采购方验收无问题，第一季度按照实际供货量向供应商一次性支付采购款，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，供应商按照采购人提供的实际需求清单进行供货，执行完成并经采购方验收无问题，第二季度按照实际供货量向供应商一次性支付采购款，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，供应商按照采购人提供的实际需求清单进行供货，执行完成并经采购方验收无问题，第三季度按照实际供货量向供应商一次性支付采购款，达到付款条件起 10 日内，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 签订合同后，供应商按照采购人提供的实际需求清单进行供货，执行完成并经采购方验收无问题，第四季度按照实际供货量向供应商一次性支付采购款，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 25.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

采购包1： 1.货物到达交货地点后，由采购人、使用单位根据合同对货物的名称、品牌、厂家、数量进行检查验收，合格后签发《验收合格单》。 2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的中标单位。

3.验收依据 3.1合同文本及合同补充文件（条款）； 3.2产品的合法来源渠道证明文件； 3.3招标文件； 3.4中标单位的投标文件； 3.5货物清单； 3.6生产厂家的企业资质及货物的执行标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

采购包1： 1.质保期为终验合格之日起不少于12个月（技术参数中有要求的按参数要求提供质保）。成交人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。 2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。 3.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：

采购包1： 1、违约责任： 1.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 1.2未按合同要求提供产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。 2、争议解决方式： 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决，协商不成的可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.5其他要求

一、样品 1.根据第三章技术要求提供样品。 2.样品递交截止时间及地点： 2.1样品递交截止时间：同递交文件截止时间 2.2样品递交地点：陕西省西安市莲湖区大兴东路6号中通服3楼招标业务部收 2.3联系人及联系方式：李晓雪13149190935 注：若以邮寄形式递交样品的，请及时跟踪物流信息，确保在样品递交截止时间前送达并由采购代理机构项目负责人签收。

3.样品密封要求：请将样品装在纸箱内密封提交，样品递交须密封完整，密封处加盖投标人公章，不接受密封不符合要求的样品，后附【样品递交表】须单独打印并密封在样品纸箱中。 4.评审现场因查看样品材质等,需对样品进行破坏性检验，后果由投标人承担。 5.样品保管和封存：样品在开标前由采购代理机构工作人员接收，中标人的样品由甲方留存，不予退还，未中标单位的样品在中标结果公布后五个工作日内，自行领取，如需邮寄，费用自理。 二、中标人在领取中标通知书时须提供一正两副纸质投标文件，纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；要求详见招标文件。	提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；要求详见招标文件。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
2	财务状况报告	提供具有财务审计资质单位出具的2023年或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
3	税收缴纳证明	提供截止至开标时间前一年内任意一个月的缴纳凭据（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx

4	社会保障资金缴纳证明	提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
5	具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
6	参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，加盖供应商公章）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
7	法定代表人授权委托书	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加的提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见响应文件格式）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx 法定代表人授权书（格式）.docx
8	投标担保	投标保证金交纳凭证或担保函；（投标保证金交纳凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
9	信用查询	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人或代理机构在开标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）；	投标人应提交的相关资格证明材料.docx
10	控股关系查询	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人或代理机构在开标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）。	投标人应提交的相关资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 投标函 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单

2	投标人名称	投标人名称与获取招标文件的单位名称不一致	产品的佐证材料.docx 售后服务方案.docx 业绩.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）.docx 供应商参与政府采购活动的承诺函（格式）.docx 中小企业声明函 质量保证.docx 法定代表人授权书（格式）.docx 项目实施方案.docx 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 商务应答表（格式）.docx 残疾人福利性单位声明函 供应商有必要说明的其他事项（若有）.docx 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单 投标文件封面 技术规格响应偏离表（格式）.docx 监狱企业的证明文件
---	-------	----------------------	--

3	投标文件格式	除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式编制；	开标一览表 产品的佐证材料.docx 售后服务方案.docx 业绩.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）.docx 供应商参与政府采购活动的承诺函（格式）.docx 中小企业声明函 质量保证.docx 法定代表人授权书（格式）.docx 项目实施方案.docx 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 商务应答表（格式）.docx 残疾人福利性单位声明函 供应商有必要说明的其他事项（若有）.docx 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单 投标文件封面 技术规格响应偏离表（格式）.docx 监狱企业的证明文件
---	--------	--------------------------------------	--

4	投标文件须按照招标文件的要求盖章签字	投标文件是否按照招标文件的要求盖章签字	产品的佐证材料.docx 售后服务方案.docx 业绩.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）.docx 供应商参与政府采购活动的承诺函（格式）.docx 中小企业声明函 质量保证.docx 法定代表人授权书（格式）.docx 项目实施方案.docx 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 商务应答表（格式）.docx 残疾人福利性单位声明函 供应商有必要说明的其他事项（若有）.docx 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单 投标文件封面 技术规格响应偏离表（格式）.docx 监狱企业的证明文件
5	投标报价	投标报价不得超过采购预算	投标函 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单
6	投标有效期	投标有效期不符合招标文件的要求	投标函
7	对招标文件商务要求须作出明确且实质性响应	对招标文件商务要求是否作出明确且实质性响应	商务应答表（格式）.docx
8	对招标文件技术内容和要求须作出明确响应，对不得偏离的要求须作实质性响应	对招标文件技术内容和要求否作出明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应	技术规格响应偏离表（格式）.docx

9	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件	投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件	产品的佐证材料.docx 售后服务方案.docx 业绩.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）.docx 供应商参与政府采购活动的承诺函（格式）.docx 中小企业声明函 质量保证.docx 法定代表人授权书（格式）.docx 项目实施方案.docx 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 商务应答表（格式）.docx 残疾人福利性单位声明函 供应商有必要说明的其他事项（若有）.docx 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单 投标文件封面 技术规格响应偏离表（格式）.docx 监狱企业的证明文件
---	----------------------	----------------------	--

10	法律、法规和招标文件规定的其他无效响应情形	是否有法律、法规和招标文件规定的其他无效响应情形	产品的佐证材料.docx 售后服务方案.docx 业绩.docx 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）.docx 供应商参与政府采购活动的承诺函（格式）.docx 中小企业声明函 质量保证.docx 法定代表人授权书（格式）.docx 项目实施方案.docx 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 商务应答表（格式）.docx 残疾人福利性单位声明函 供应商有必要说明的其他事项（若有）.docx 投标分项报价表（格式）.docx 标的清单 投标文件封面 技术规格响应偏离表（格式）.docx 监狱企业的证明文件
----	-----------------------	--------------------------	--

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

(三) 投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- (一) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- (三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- (四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更

换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

5.6 评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2 评分标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审65.00分 报价得分35.00分			
评审因素分类	评审项	详细描述	分值	客观/主观	关联格式
	技术指标1	1.基本分（12分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计12分； 技术指标每有一条负偏离扣2分，基本分扣完为止。	12.0000	客观	技术规格响应偏离表（格式）.docx

技术指标2	正偏离加分（3分）：在各自所得基本分的基础上，投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评审小组一致认可的可进行相应加分，每项加1分，本项最多加3分。正偏离须提供技术佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料），不能提供证明材料的不视为技术参数正偏离。	3.0000	客观	产品的佐证材料.docx
业绩	以合同形式提供供应商2022年01月至今类似项目业绩，每份计2分，计满6分为止。（以合同签署时间为准）	6.0000	客观	业绩.docx
样品	1.供应商提供的样品数量符合招标文件要求的计5分，每少一个扣1分，扣完为止； 2.根据样品质量、外观、工艺进行综合比较，每个样品最高计2分；共5个样品，最高计10分。（样品品目：详见第三章招标项目技术、服务、商务及其他要求3.3技术要求）	15.0000	主观	样品递交要求.docx
项目实施方案	项目实施方案：内容包括但不限于备货、供货进度计划；供货进度保证措施；运输方案；拟投入本项目的人员安排及责任制度；安全保障措施；应急处理措施等。①方案内容齐全、完整、全面、详细的，计10分；②方案内容完整，但条理不清晰，措施内容不具体，计8分；③方案内容一项欠缺或措施内容粗略的，计6分；④方案内容有两项欠缺或有框架，无具体措施的，计4分；⑤方案内容有三项缺项的，计2分；⑥方案内容有四项及以上重大缺项的或只用简单话语概括的，计1分；⑦未提供项目实施方案不计分。	10.0000	主观	项目实施方案.docx

详细评审	质量保证	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，有具体可行的质量保证措施和承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用。①内容完整全面、详细具体的，计8分；②内容完整，但条理不清晰，措施不具体，计6分；③内容一项欠缺或内容不具体措施粗略的，计4分；④内容有两到四项欠缺或只用简单话语概括的，计2分；⑤内容有四项以上欠缺的或只用简单话语概括的，计1分；⑥未提供质量保证不计分。	8.0000	主观	质量保证.docx
	售后服务方案	售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、货品破损补救等方面的解决措施或方案；售后服务响应时间及响应流程和措施等。①内容完整全面、详细具体的，计8分；②内容完整，但条理不清晰，措施不具体，计6分；③内容一项欠缺或内容不具体措施粗略的，计4分；④内容有两项欠缺以上或只用简单话语概括的，计2分；⑤未提供履约能力的不计分。	8.0000	主观	售后服务方案.docx
	商务响应	投标文件对交货期、质保期、验收等商务要求进行详细说明，满足招标文件要求基础上，其中交货期、质保期两项优于招标文件的，每项加1分，共计2分。	2.0000	客观	商务应答表（格式）.docx

	节能环保产品	供应商所投产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）	1.0000	客观	节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）.docx
价格分	价格分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35。 注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位。	35.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	情形	适用对象	比例	说明	关联格式
----	----	------	----	----	------

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	-----------------------	--------------------	--------	---	-------------------------------------

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确

定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 投标分项报价表(格式).docx

详见附件: 法定代表人授权书(格式).docx

详见附件: 投标人应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 技术规格响应偏离表(格式).docx

详见附件: 产品的佐证材料.docx

详见附件: 节能环保、环境标志产品明细表(格式, 若有).docx

详见附件: 商务应答表(格式).docx

详见附件: 项目实施方案.docx

详见附件: 业绩.docx

详见附件: 质量保证.docx

详见附件: 售后服务方案.docx

详见附件: 供应商参与政府采购活动的承诺函(格式).docx

详见附件: 《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》(格式).docx

详见附件: 样品递交要求.docx

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 供应商有必要说明的其他事项(若有).docx

第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同模板.docx

