

项目编号：ZZHY2025022018

泾阳县职业教育中心专业实训设备 采购项目

招标文件

采 购 人：泾阳县职业教育中心

采购代理机构：中正翰元项目管理有限公司

日 期：二〇二五年五月

目 录

第一章 招标公告2

第二章 供应商须知及前附表6

第三章 商务及合同主要条款23

第四章 投标文件格式24

第五章 招标内容46

第六章 评标方法62

第一章 招标公告

项目概况

泾阳县职业教育中心专业实训设备采购项目的潜在供应商应在西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层获取采购文件，并于 2025 年 5 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZZHY2025022018
项目名称：泾阳县职业教育中心专业实训设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：850,000.00 元
采购需求：
合同包 1(泾阳县职业教育中心专业实训设备采购项目)：
合同包预算金额：850,000.00 元
合同包最高限价：850,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他机械设备	专业实训设备采购	1(批)	详见采购文件	850,000.00	850,000.00

本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起 60 个日历日内完成安装调试。

二、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(泾阳县职业教育中心专业实训设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本合同包不专门面向中小企业采购

- 3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(泾阳县职业教育中心专业实训设备采购项目)特定资格要求如下：

1、注册登记凭证（营业执照/其他组织经营的合法凭证/自然人的提供身份证明文件）；2、提供 2023 年或 2024 年任一年度经审计的财务报告；/或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书加盖公章；7、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行。

三、获取采购文件

时间：2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 14 日，每天上午 09:00:00 至 11:30:00，下午 13:30:00 至 17:00:00（北京时间, 法定节假日除外）

途径：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 5 月 28 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层开标室

开标地点：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：1. 落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；（3）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（5）《三部门联合发布关于促

进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；（10）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（13）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；（14）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

2. 获取采购文件方式：文件获取时间内（法定节假日除外）供应商应携带单位介绍信、经办人身份证复印件加盖供应商公章前往陕西省西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层进行现场获取。

3. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：泾阳县职业教育中心

地址：西咸新区泾河新城泾干镇花李村

联系方式：13689185996

2. 采购代理机构信息

名称：中正翰元项目管理有限公司

联系地址：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层

联系方式：029-62567222

3. 项目联系方式

项目联系人：张淑桦

电 话：029-62567222

第二章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表

（本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

条款号	条款内容提示	编列内容
1.1	采 购 人	名 称：泾阳县职业教育中心 地 址：西咸新区泾河新城泾干镇花李村
1.2	采购代理机构	名 称：中正翰元项目管理有限公司 地 址：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层 联系人：张淑桦 联系方式：029-62567222 传 真：/
2.1	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件	/
	本项目特定条件	无
3	供应商信用记录查询及备案查询	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。
6.3	招标内容的实质性响应要求	招标文件第五章“招标内容”中以“★”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件，不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。
8.1	供应商提出询问和质疑的时间	1、已经领取招标文件的供应商对招标文件有询问或者质疑的，可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

条款号	条款内容提示	编列内容
		<p>2、接收质疑函的方式：书面形式</p> <p>格式：见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”</p> <p>3、联系人：张淑桦</p> <p>4、联系电话：029-62567222</p> <p>5、通讯地址：西安市凤城五路赛高街区3号楼1单元20层。</p>
8.2	质疑内容要求	<p>供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。</p> <p>质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。</p> <p>质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。</p>
8.3	采购代理机构答疑的时间	<p>对于供应商在规定时间内依法提出的询问和质疑，采购代理机构将在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。</p>

条款号	条款内容提示	编列内容
11.1	报价要求	<p>1、固定总价，包含本包所有采购内容货到采购人指定地点的供货、运输、装卸、保险、安装调试、技术服务、税费等一切相关费用。</p> <p>2、报价不得超过本项目采购预算及最高限价，否则按照无效处理。</p> <p>3、凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔或服务期限延长，采购人将不予批准。</p>
11.3	是否允许备选方案	否
11.4	本次的最小单元要求	本次投标的最小单元为“包”，不能对本包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
12.2	供应商资格证明文件	<p>1、注册登记凭证（营业执照/其他组织经营的合法凭证/自然人的提供身份证明文件）；</p> <p>2、提供 2023 年或 2024 年度经审计的财务报告；/或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；</p> <p>3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证</p>

条款号	条款内容提示	编列内容
		<p>明材料；</p> <p>5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>6、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书加盖公章；</p> <p>7、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；</p> <p>注：</p> <p>以上资格证明文件投标人必须完全提供，缺一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理，资格条件证明文件附到投标文件正本资格部分。</p>
12.3	商务响应证明文件	/
12.4.2 1	本次采购特别要求的货物合格性证明文件	无
15.1	是否要求投标保证金	本次项目不要求提交投标保证金
15.2	关于保证金的相关要求	/不适用
15.4	投标保证金不合格时的处理	/不适用
16.1	投标有效期	90 日历天（自投标文件递交截止之日算起）
17.1	投标文件份数	正本一份，副本三份，电子版一份。
17.2	电子版文件要求	<p>有。</p> <p>格式和载体要求：</p>

条款号	条款内容提示	编列内容
		<p>1、供应商须另行提供与纸质投标文件正本一致的 PDF 格式电子版文件，载体为：U 盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨；</p> <p>2、供应商须保证投标文件的纸质文件与电子文档保持一致，并附 word 格式文件；</p> <p>3、电子文档表面需标明项目编号、供应商名称等信息。</p>
17.3	法人代表签字要求	所有要求法人代表签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，也可以加盖法人代表名章代替签名。
18.1	投标文件装订及包装密封要求	<p>1、投标文件正、副本应分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>2、密封包装方式：</p> <p>（1）开标一览表一包密封</p> <p>（2）正本及电子版一包密封。</p> <p>（3）副本一包密封。</p> <p>3、外层包装请按以下要求标记：</p> <p>（1）供应商的全称</p> <p>（2）项目名称、项目编号</p> <p>（3）开标一览表或正本及电子版或副本</p> <p>（4）“请勿在_____（开标时间）之前启封”</p>
19.1	投标文件的递交	<p>投标文件递交截止时间：2025 年 5 月 28 日 10 时 00 分整</p> <p>投标文件递交地点：西安市凤城五路赛高街区 3 号楼 1 单元 20 层开标室</p>
21.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标文件递交截止时间</p> <p>开标地点：同投标文件递交地点</p>
21.3	开标大会宣布内容	开标一览表的全部内容

条款号	条款内容提示	编列内容
21.8	供应商资格和保证金缴纳审查	<p>审查时间：开标结束后；</p> <p>审查内容：</p> <p>2.1 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人信用信息进行查询，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。</p> <p>2.2 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。</p> <p>3、通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。</p>
24.1	评标方法	综合评分法（详见第六章评标方法）。
26.1	中标候选人数量	推荐 3 名中标候选人。
26.7	评标特别规定	无
30	招标代理服务费	<p>确定中标人后 3 个工作日内，由中标人按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号）的有关规定标准，向采购代理机构一次付清招标代理服务费。</p> <p>开户名称：中正翰元项目管理有限公司</p> <p>开户银行：交通银行股份有限公司西安长庆支行</p> <p>账 号：6113 0109 6013 0011 28048</p>
32	需要补充的其他内容	<p>（1）关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知</p> <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措</p>

条款号	条款内容提示	编列内容
		<p>施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台</p> <p>（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <p>（2）供应商登记免费领取采购文件的，若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式加盖单位公章，扫描后发送至邮箱：358750593@qq.com 告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。</p>

一. 总 则

1. 采购人、采购代理机构和资金来源

1.1 采购人名称、地址：见供应商须知前附表。

1.2 实施本次招标的采购代理机构为中正翰元项目管理有限公司。中正翰元项目管理有限公司是在陕西省政府采购网备案的代理机构。

1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 合格的投标人

2.1 合格投标人条件

- 1) 具有独立承担民事责任的能力；
- 2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；
- 5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法纪录；
- 6) 中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见供应商须知前附表）；
- 7) 根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见供应商须知前附表）。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4 投标人必须在中正翰元项目管理有限公司领取招标文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(ccgp.gov.cn)为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间列入、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二. 招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同主要条款

第四章 投标文件格式

第五章 招标内容

第六章 评标方法

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4 本招标文件的解释权归中正翰元项目管理有限公司。

7. 招标文件的澄清修改

7.1 采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8. 招标文件的质疑答复

8.1 已经领取招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“供应商须知前附表”规定的时间内，以书面形式向采购代理机构指定的联系部门提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2 供应商提出质疑应当按照“供应商须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三. 投标文件的编制

9. 语言和货币

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11. 投标报价和投标方案要求

11.1 投标人应按照“供应商须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2 投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4 本次投标的最小单元见“供应商须知前附表”中的规定，投标人可对任一

最小单元进行投标，但不能对最小单元中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

12. 投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1 按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2 按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“供应商须知前附表”）。

12.3 按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。

12.4.1 投标人应在投标文件中提交货物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2 上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据，也可以是实物，它包括：

- 1) 本次采购特别要求的货物合格性证明文件；
- 2) 货物主要技术指标和性能的详细说明；
- 3) 国家法定检验机构出具的检验报告；
- 4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；
- 5) 设备配置、供货范围和服务内容的详细说明。

13. 落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠或者价格折扣（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠（详见评标方法）。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定

的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

15. 投标保证金

15.1 如果招标文件有要求，投标人应按照“供应商须知前附表”的要求，在投标时向中正翰元项目管理有限公司提交投标保证金，其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“供应商须知前附表”。

15.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4 开标后经审查，未按照“供应商须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1 投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4 投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5 中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16. 投标有效期

16.1 投标应在“供应商须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许

修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17. 投标文件的格式和签署

17.1 投标人应按照投标人须知的要求，准备一份投标文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2 如果招标文件有要求，还应按照“供应商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3 投标文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由投标人法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。授权代表须将按招标文件规定的格式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。法人代表签字要求见“供应商须知前附表”

17.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

四. 投标文件的递交

18. 投标文件的装订、密封和标记

18.1 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订、包装、密封和标记要求见本须知“供应商须知前附表”规定。

18.2 如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此而引起的投标文件误投、提前开启或投标资料泄露等不良后果，由投标人自行承担。

19. 投标文件递交方式和投标截止时间

19.1 投标人必须派出代表，在本须知“供应商须知前附表”规定的投标截止时间前，将全部投标文件和投标资料、物品等递交至投标地点并签字确认。投标地点见“供应商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2 以邮寄方式递交投标文件的按照无效投标处理。

19.3 采购代理机构拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的投标文件和投标资料。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格

变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条和 18 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4 在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五. 开标、审查与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标。

21.2 开标时，由投标人代表检查各自在投标截止时间之前递交的投标文件的密封情况，以确认各投标人的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

21.3 采购代理机构将当众拆封投标文件，宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及本须知“供应商须知前附表”规定的需要宣布的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.4 在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5 以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

21.6 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.8 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格和投标保证金缴纳情况进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24. 评标方法

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“供应商须知前附表”。

1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25. 评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六. 定标、中标通知与签约

26. 定标

26.1 评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 1~3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3 采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4 中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告。

26.5 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7 关于本次评标的特别规定（见“供应商须知前附表”）。

27. 中标与落标通知

27.1 中标人确定之后，中正翰元项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.3 中标通知书发出后五个工作日内，中正翰元项目管理有限公司将通知未中标的投标人，并退还其投标保证金。中标人的投标保证金将在合同签订之后五个工作日内退还。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 采购人自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29. 中标合同的履约验收

29.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履

约情况进行验收，并出具验收书。

30. 招标代理服务费

30.1 中标单位应在收到中标通知书 3 日内，向中正翰元项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2 招标代理服务费的金额见前附表。

31. 废标与采购方式的变更

31.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

32. 其它

32.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人。其他投标无效。

32.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项（标包）下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

32.3 非单一产品采购项目，在第五章招标内容 招标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品的品牌全部相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

33. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章 合同主要条款

涇阳县职业教育中心专业实训设备采购项目

采 购 合 同

甲 方：涇阳县职业教育中心

乙 方：_____

二〇二五年 月

（此合同仅供参考，具体事情甲乙双方协商确定）

合 同 条 款

发包人(全称，以下简称甲方)：_____

承包人(全称，以下简称乙方)：_____

依据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

合同标的物内容及数量、单价、金额（以投标文件和澄清表〈函〉为准）

序号	产品名称	产地	型号	数量	单价 (万元)	金额 (万元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
合 计		大写（人民币）					
		小写（人民币）					

二、 交货期限及质保期

1、交货期限：自合同签订之日起____个日历日内完成安装调试

2、质保期：____年

三、 经费及支付方式

1、本合同经费总额为_____元（¥：_____）。

2、本合同经费由以下方式支付：

(1) 结算单位：银行转账，由甲方负责结算。在付款前，乙方必须开具与合同金额相应的发票给甲方，附详细清单。

(2) 付款形式：银行转账

(3) 付款方式：

合同签订后，所有设备安装调试到位，并验收合格后 30 日内付合同总价款的 100%。

四、包装运输

(一) 运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

(二) 运输方式：_____

五、质量保证

(一) 乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

(二) 设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

(三) 安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

(四) 产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

(五) 乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术服务

(一) 技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

(二) 人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

(三) 服务承诺：

(此处填写内容应与投标文件一致)

八、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，招标人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

九、验收

（一）通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由招标人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、招标代理机构共同进行验收, 验收费用由中标人支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十、其他事项

（一）监管机构在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对招标标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方两份，乙方两份，招标代理机构一份，监督机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、投标文件为准。

（以下无正文）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：

法定代表人（委托代理人）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第四章 投标文件格式

项目编号：ZZHY2025022018

（正本或副本）

_____项目

投标文件

供应商（公章）： _____
时 间： _____

目 录

第一部分 投标函-----X

第二部分 开标一览表（报价表）-----X

第三部分 资格证明文件-----X

第四部分 投标方案说明-----X

第五部分 供应商承诺书-----X

第六部分 附件-----X

第一部分 投标函

中正翰元项目管理有限公司：

根据贵方为（项目名称）（项目编号）项目招标采购货物及服务的招标邀请，
签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标供应商（投标供应商名称）
提交下述投标文件正本一份及副本__份，电子版一份。

我方承诺如下：

- （1） 投标报价为 _____（人民币）（用文字和数字表示的报价）。
- （2） 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的 responsibility 和义务。
- （3） 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
- （4） 我们同意在贵方文件规定的有效期内（自投标文件递交截止之日算起__天），本函对我方具有约束力。
- （5） 我方承诺，按照招标要求提交的全部资格和其他证明文件的真实性，如有虚假，愿承担一切法律责任。
- （6） 同意提供贵方可能另外要求的与本招标有关的任何证据和资料。
- （7） 我们同意，如果中标，向中正翰元项目管理有限公司交纳招标代理服务费。
- （8） 所有关于本次招标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

电 话： _____

传 真： _____

供应商（公章）： _____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

____年__月__日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

<div>报价内容</div> <div>供应商名称</div>	总报价（元）	供货期 （日历日）	备注
	小写： 大写：	自合同签订之日起____个日历日内完成安装调试	

说明：1. 报价应按总报价填写，精确到小数点后两位，大小写不一致时，以大写为准；
2. 本表所列各项数据与响应文件其他地方表述不一致时，以本表为准；

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

附：

分项报价表

项目名称：

项目编号：共 页，第 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1								
...								
N								
投标报价（人民币大写）：								（¥ 元）
备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。								

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

节能环保、环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价	备注
合计（人民币）									

注： 1、产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

2、类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

备选产品配件报价表（如有）

序号	货物名称	品牌	型号规格	制造厂商	单位	单价(元)	总价(元)

说明：

- 1. “备选产品配件报价表”，报价精确到元，不保留小数；
- 2. 备选产品配件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总报价内。

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第三部分 资格证明文件

供应商应按照“供应商须知前附表”所列提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其文件将被视为无效文件。其中，《履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺》、《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。

法定代表人授权委托书（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	年 月 日至 年 月 日。		
企业信 息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照注册证 号			
法定代 表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授权 人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地 址				
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处）		
法定代表人及被授权人签字或盖章：				

附：

法定代表人身份证明（格式）

致：中正翰元项目管理有限公司				
项目名称				
项目编号				
权 限	办理本次招标采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自提交投标响应文件的截止之日起____个日历日			
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照注册证 号			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
<div>法定代表人身份证复印件</div> <div>二代身份证正、反两面都需复印</div> <div>（粘贴处）</div>				
法定代表人签字或盖章：				

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

致：中正翰元项目管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：中正翰元项目管理有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第四部分 方案说明

按照招标文件的要求编制投标方案说明书,逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答,说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件。**包括但不限于以下内容:**

一、技术方案说明

供应商应按照招标文件要求和评标办法的内容编制。(自主编写方案说明,格式自拟)

二、技术响应表(见附表1)

三、商务条款响应说明(格式自拟)

四、业绩

五、各供应商认为有必要说明的问题。

附表 1

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	招 标 要 求 技 术 指 标	投 标 响 应 技 术 指 标	偏离情况	偏离说明

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第五部分“招标内容”技术参数，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

供应商（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日

第五部分 供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

第六部分 附件

一. 中小企业声明函(非中小企业不填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）、（标段名称）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日 期：____年____月____日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查出出具虚假声明函的，将被取消资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第五章 招标内容

一、招标内容及技术要求

序号	品目名称	技术要求	单位	数量	备注
1	手提式电焊机	机器性能参数为输入电压：AC220V±15%（185-250V）输入电源线为国标 1.5mm，输出电流：35-180A，焊接厚度：1.5-8mm，酸碱焊条都适用，能长焊 2.5/3.2mm 焊条，短时间焊 4.0 焊条，体积小重量轻（3.5kg），电流足（180A）机器功率：8.3kw；可焊长焊 2.5/3.2 焊条，可焊 4.0 焊条。	套	2	
2	二保焊机	电源电压/频率 380V±10% 50Hz/60Hz 额定输入容量(KVA) 约 14KVA 额定输入电流(A) 约 21A 功率因数 0.95 额定负载持续率(%) 60 输出空载电压(V) 71 输出电流范围(A) 60-350 输出电压范围(V) 15-40 焊丝直径(mm) 0.8-1.2 焊条直径(mm) 2.0-6.0 钨极直径(mm) 1.0-6.0 送丝类型 推丝 气体流量(L/min) 15-25 焊枪冷却方式 气冷 外壳防护等级 IP43 或以上 绝缘等级 H/B 配套气表，送丝机附件	套	2	
3	数码电钢琴	键盘：88 键木材质琴键，三级力度可调 音色：内置音色 22 种 复音数：192 乐曲：音乐会演奏 10 首 节拍器-0-9beats，速度调节：20-255，踏板-3 踏板组件（延音，抽选，柔音） 移调：2 个八度（-12 半音-0-12 半音） 微调：A4 = 415.5 Hz ~ 440.0 Hz ~ 465.9	个	5	

		Hz 预置音律：17 种 键盘盖 连接和存储：手机/输出，三踏板组件接口，USB 接口（T0 电脑） 功率：8w+8w 参考尺寸：1,417mm×432mm×821mm±30mm			
4	电钢琴数据线	与电钢琴可配套使用的数据线。	米	30	
5	幼儿保育实训环境提升	1、木地板约 30 平米、配套墙围、窗帘一套。 2、物品展示柜 1 个。 3、教学移动电视 65 英寸 1 台。	项	1	
6	舞蹈房实训环境提升	1、舞蹈专用木地板约 70 平米。 2、移动把杆一套。 3、吊顶约 70 平米。	项	1	
7	实训电脑主机	单主机 CPU 不低于 i7-12700，内存 16GB；硬盘 SSD512GB；独立显卡，显存不低于 6GB	台	10	
8	显示器	配套显示器不小于 23.8 寸（含鼠标、键盘）	个	10	
9	电子测量系统	电子测量系统包括：激光扫描仪、测量标靶以及各种尺寸螺栓及开孔的转换探头，测量机柜、电脑 Windows10 系统以及彩色打印机； 测量软件系统全中文界面，测量点，照片提示，可进行绝对测量，比较测量，SAI 和主销后倾角测量。零部件安装与拆卸下尺寸测量，并标注测量标靶，测量探头选择提示。 技术参数如下： 1、测量方式：采用高精度位移传感器，测量精度高，三维测量同时测量点 36 个 2、长度测量精度 \leq ：±1.2mm 3、长度测量范围： \geq 900—2750mm 3、高度测量精度： \leq ±1.5mm	套	1	核心产品

		<p>4、高度测量范围：20mm—900mm</p> <p>5、蓝牙传输距离：≥10m</p> <p>6、蓝牙工作频段：2.4GHz—2.48GHz, ISM BAND</p> <p>7、工作温度：0℃—40℃</p> <p>8、存储温度：-20℃—60℃</p> <p>9、数据升级方式：网站直接下载，具备自主知识产权的数据库，包含国外9千多款车型数据及国内95%以上的车型数据。</p> <p>10、配备多种测量头，考虑各种碰撞及车身底盘情况，方便测量；</p> <p>11、测量数据即时显示，测量结果可通过蓝牙传输至主机后与原车数据对比，方便事故车的评估以及维修即时检测，不受外界干扰，测量精度稳定；</p> <p>12、适合各种维修环境使用，可配合举升机、校正平台、地八卦等设备使用，不受条件拘束；</p> <p>13、可对车身底部尺寸、发动机舱、门框、风挡框架、行李仓等尺寸进行快速测量，并可以编辑储存测量报告，以方便对事故车的评估，以及事故车维修前、维修中、维修后的跟踪及了解维修状况，以作为事故车评估及维修依据。</p> <p>14、可视录制系统：端口数量2 光学防抖，自动手动对焦，高清录制分辨率≥（1920*1080p），视频鲜明流畅，当考生在考核过程中，打开控制器中的监控软件，并按下监控运行按钮，系统会自动记录考生考试过程中的一切操作信息，当考场外需要设置观察点时，只需把设备通过网络连接到考场中的交换机即可观察所有考试即时信息，不需要重新在考场中单独布置。</p> <p>▲15、配备车身修复教学系统，通过三维动画方式按照任务要求进行汽车车身测量与校正；可模拟了超声波车身电子测量与校正和激光车身电子测量与校正，通过</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>学习目标和任务实施两大模块，针对每个任务操作过程，进行三维可视化展示。</p> <p>▲16、配备车身测量技术培训教材 1 套：要求内容包括：车身测量，机械测量技术，机械三维测量技术，电子测量技术，车身测量原理，车身测量方法等内容。</p> <p>▲17、配备车身校正技术培训教材 1 套：要求内容包括：车身校正原理，车身校正设备，车身校正设备使用，车身校正安全操作，车身校正拉伸操作，车身板件应力消除等内容。。</p>			
10	凹陷修复工作站	<p>1、数量\单位：1\台 规格：钢质台面，台面尺寸：1000×600×4mm；带台虎钳（钳口 125mm），工作台高 900（含万向轮）；配 250×400×30mm 带 V 型槽的敲击钢板；配尺寸为 1000×600×3mm 的黑胶皮。</p> <p>2、5 抽工具车/附可置物面板</p> <p>数量\单位：1\套</p> <p>规格：箱体参考尺寸 770×470×896mm 钢板厚度 上下盖≥1.2mm 车身、抽屉≥1.0mm</p> <p>箱体一体成型，工具车内设有 5 支加强柱，表面粉末烤漆处理</p> <p>抽屉可完全打开，每层可承载不小于 50Kg，抽屉内附有 2mm 保护内衬，5"×2" 重型脚轮，两个定向轮，两个万向轮，配有可置物面板，可放置多种手工具。</p> <p>3、手工成型工具组套</p> <p>数量\单位：1\套</p> <p>规格要求：</p> <p>工具组套包含：300mm 钢直尺 1 把、500mm 钢直尺 1 把，150mm 游标卡尺 1 把、1/4" 中心冲 2 支、划线笔 2 支、8"划规 2 把、强力铁皮剪 1 把、10"直头头铁皮剪 1 把、10"左头铁皮剪 1 把、10"右头铁皮剪 1 把、8"平锉 1 把、8"半圆锉 1 把、8"圆锉 1 把、200g 钳工锤 2 把、300g 钳工锤 2 把、400g 钳工锤 2 把、0.5P 圆头锤 2 把、中号木</p>	套	1	

		锤 2 把、5kg 钢砧台 1 个、长条垫铁 1 块、400*250*5mm 橡胶垫 2 张、钣金线錾工具组 1 套、7"圆口大力钳 2 把,画线工具 1 套,A3 坐标纸 1 包,强力磁铁 4 个,裁纸刀 1 把,共 45 件。 4、钢板:规格为 220*220*0.8mm,材质 Q235,数量 100 张。			
11	多角度喷漆架	移动可拆式,方便不定点作业和运输。功能性,可同时使用多种不同规格类型汽车前翼子板、车门、行李厢盖、发动机盖、保险杠等放置作业;多角度变换,方便钣喷操作;使操纵者操纵随心所欲,得心应手。人性化设计,操作、安装方便快捷。外形美观新颖,结构合理,方便维护。 参考尺寸:120*25*17cm	套	10	
12	红外线烤灯	用铝合金材料与镜面 304 不锈钢反光板及其它特殊材料制作,选用防震镀金灯管,热能均匀,烘烤时间短,烘烤效果好,能有效的避免发热管因水雾所引起破裂,防止对漆面造成损坏。立柱、撑杆及灯盒均设有扶手,便于移动和调整烤灯的位置。使用液压升降器,灯盒可进行 360 度转到,独立开关。脚轮加厚耐用,带有轴承和刹车,即可根据实际工作灵活移动,又能提高机器的固定性烤灯底座可承载不小于 300KG 压力。适用电源:单相 200V-400V 50/60HZ 3×1100W、烘烤面积:1200×1000mm、温度:40° C-100° C、设定时间:0-99MIN 可调 红外线烤灯数字显示:L-3W/三灯/短波,人性化触摸按键;具有温度设定功能;脉冲烤漆功能;红外线烤灯液晶显示;	套	2	
13	高压气带	20m,内径 8mm,外径 14mm,材质为哑光全编织管。	条	10	
14	拆装工具	160 件套全抛光镀铬锻造。专业驱动,不易打滑	套	5	
15	钣喷教学车身	一、技术参数 1、车身结构:三厢(带天窗)	套	1	

		<p>2、车身规格：参考尺寸\geq长\times宽\times高（mm）：参考尺寸：4470\times1660\times1240mm</p> <p>3、颜色：主体灰色，局部红、黄、蓝色</p> <p>4、教学专用车身可满足对车身结构、车身材料、车身部件连接、车身碰撞损坏分析、车身被动安全设计、车身焊接技术、车身测量、车身校正等专业知识的学习；</p> <p>5、可通过车身中局部的剖割了解车身内外层板的结合方式、分离方法以及超高强度钢板在车身中的分布及作用；</p> <p>6、用不同颜色油漆对部分车身部件进行标记，可了解典型部件的构造形式、连接方式及其材质；</p> <p>7、车身 A 柱外板进行了局部剖割，剖割位置在左侧 A 柱线束孔下部 20mm 处，剖割尺寸约为 140mm\times240mm, 并对剖割后露出的中层板涂以深红色油漆；</p> <p>8、车身 B 柱外板进行了局部剖割，剖割位置位于左侧 B 柱上端 100mm 以下， B 柱左前门槛板缺口约为 120mm 往右，左后门槛板缺口约为 160mm 往左，并对剖割后露出的中层板涂以深红色油漆；</p> <p>9、车身后翼子板进行了局部剖割，剖割位置为左后翼子板筋线左端往右约为 90mm, 筋线上部约为 80mm、下部约为 140mm，整体尺寸为约为 450mm\times220mm, 并对剖割后露出的内层板涂以黄色油漆；</p> <p>10、左右车轮挡泥板及减震器支座用红色油漆标记；</p> <p>11、前防火板及乘客舱地板用黄色油漆标记；</p> <p>12、左右前纵梁、地板横梁及纵梁用蓝色油漆标记；</p> <p>13、A、B 柱内板及车顶横梁、纵梁用红色油漆标记。</p> <p>14、配备车身维修车身损坏分析培训教材 1 套：要求内容包括：车身损坏诊断分析步骤，碰撞对车身的影响，车架式车</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>身的碰撞变形, 整体式车身的碰撞变形, 车身损坏分析, 等内容(提供培训教材必须包含知识点截图加盖公章进行佐证)。</p> <p>15、配备车身材料培训教材 1 套: 要求内容包括: 车身钢板材料, 车身铝合金材料, 车身非金属材料等内容(提供培训教材必须包含知识点截图加盖公章进行佐证)。</p> <p>▲16、配备车身结构培训教材 1 套: 要求内容包括: 汽车车身结构与类型, 轿车车身结构, 车架式车身结构, 整体式车身结构, 前置后驱车身结构, 中置后驱车身结构, 汽车车身结构等内容</p> <p>▲17、配备车身附件维修培训教材 1 套: 要求内容包括: 车身玻璃维修, 车门及附件维修, 乘客舱部件的维修, 安全带及安全气囊的维修等内容</p>			
16	车身结构件工具组套装	<p>包含 7 抽工具车:</p> <p>1、箱体尺寸$\geq 670 \times 460 \times 813$, 钢板厚度上下盖 1.2mm, 车身、抽屉 1.0mm, 箱体一体成型, 工具车内设有 5 根加强柱, 表面粉末烤漆处理, 抽屉可完全打开, 每层可承载 50Kg, 5"×2" 重型脚轮, 两个定向轮, 两个万向轮, 配有敲击板, 可做工具桌使用, 侧边置物架, 可放置临时小工具或工件物</p> <p>2、工具车钳工台: 可与工具车结合成钳工台, 不使用时可向下收起, 节省空间可使用 3"/4"台虎钳</p> <p>台虎钳:</p> <p>3、4"台虎钳(≥ 7.5 公斤)</p> <p>4、气动环带打磨机: 空转转速≥ 16000RPM, 砂带尺寸 10×330mm, 平均耗气量≥ 4CFM, 进气口接头 1/4", 气管管径 10mm, 工作气压 90PSI, 振动值 1.64M/S², 噪音值≤ 94dBa, 长度约 320mm</p> <p>5、气动打孔器(小孔): 打孔最厚板厚≥ 1.6mm; 打孔直径: 5mm; 进气口接头</p>	套	1	

		<p>1/4"; 长度\geq248mm,</p> <p>6、气动打孔器（大孔）：打孔最厚板厚：1.4mm; 打孔直径：8mm; 进气口接头 1/4"; 长度\geq248mm,</p> <p>7、气动高速打磨机：空转转速\geq15000RPM, 切割片尺寸 3", 平均耗气量\geq4CFM, 进气口接头 1/4", 气管管径\geq10mm, 工作气压 90PSI, 振动值\geq1.64m/s², 噪音值\leq94dBA, 长度\geq210mm,</p> <p>8、自动吸针式拉钉机：适用型号（拉断材质）：6.4mm（不锈钢/所有）；拉力@90PSI: 3960Lbf(1800KgF); 行程长度\geq: 19mm (3/4"); 平均耗气量: 1.8L/Cycle; 铆钉尺寸（内附）4.8mm(3/16") 6.4mm (1/4")</p> <p>9、气动工具公接头：技术数据：PM-20; 螺纹尺寸：PT1/4"</p> <p>10、可互换钣金维修快拆组：用来敲打车身的小锤子 1 把，可以更换的去凿穿孔垂头组套 11 件</p> <p>11、25 件车身钣金组套:: 1 组-9 件套公制长内六角扳手；：1 件-玻璃纤维柄圆头锤(16 盎司)； 1 组-5 件套样冲；1 件-8"平锉(中齿)；1 件-游标卡尺(200mm)；2 件-10"圆口大力钳； 2 件-6"斜口钳；2 件-划针；2 件-8"划规</p> <p>12、6 件 C 型大力钳组套:3 件-11"C 型平面大力钳；3 件-11"C 型大力钳</p> <p>13、8 件焊接大力钳及气动钣金综合组套：2 件-11"焊接用大力钳；2 件-10"铁皮大力钳；1 件-减震式气动往复锯；1 件-气动去点焊钻；1 件-气动剪；1 件-3/8"气</p>			
17	组合工具 套装 B	<p>技术参数：</p> <p>1、5 抽工具车/附可置物面板 1 台：钢板厚度上下盖\geq1.2mm, 车身、抽屉\geq1.0mm, 箱体一体成型，工具车内设有 5 根加强柱，抽屉可完全打开，每层可承载\geq50Kg, 5"×2" 重型脚轮，两个定向轮，</p>	套	1	

		<p>两个万向轮，配有敲击板，可做工具桌使用，侧边置物架，可放置临时小工具或工件物。</p> <p>2、5"复合材料轨道偏心式打磨机 1 支：盘垫直径 5"，偏转直径 5mm，吸尘形式自吸，磨盘形式粘扣式，无负荷转速≥ 12000 转，平均耗气量$\leq 6\text{CFM}$。</p> <p>3、气动环带打磨机 1 把：空转转速$\geq 16000\text{RPM}$，砂带尺寸 $10 \times 330\text{mm}$，平均耗气量$\leq 4\text{CFM}$，进气口接头 $1/4"$，气管管径$\geq 10\text{mm}$，工作气压 90PSI，振动值$\leq 1.64\text{M/S}^2$，噪音值$\leq 94\text{dBA}$。</p> <p>4、5"吹尘枪 1 把：本体为玻璃纤维材质，喷嘴为金属材质，工作压力不低于 $80-1000\text{PSI}$。</p> <p>铜质内孔牙规 $1/4"\text{NPT}$，适用温度 -40°F</p> <p>5、8"气动工具公接头 4 个：螺纹尺寸：$\text{PT}1/4"$</p> <p>6、6 件套汽车钣金工具组：具有 4 个合金钣金顶铁</p> <p>1 支锥型钣金锤，一支突齿去应力钣金锤</p> <p>7、圆口大力钳 6 把：超强张力，铬钼钢材质</p> <p>8、27 件扳手及钣金综合组套 1 套：包含 1 把尖头钣金锤，1 把锉刀，8"平挫，1 把防震橡皮锤，1 支划针，1 个车身钣金锉，1 个公制长内六角扳手，9 件扳手：尺寸分别：1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm；1 只钣金顶铁；1 套 10 件套公制雾面双开口扳手 规格：$6 \times 7, 8 \times 9, 10 \times 11, 12 \times 13, 14 \times 15, 16 \times 17, 18 \times 19, 21 \times 23, 24 \times 27, 30 \times 32\text{mm}$</p>			
18	手工成型工作站	<p>技术参数：</p> <p>1、7 抽工具车/附可置物面板：钢板厚度上下盖$\geq 1.2\text{mm}$ 车身、抽屉$\geq 1.0\text{mm}$</p> <p>箱体一体成型，工具车内设有 5 支加强柱，表面粉末烤漆处理</p>	套	2	

		<p>抽屉可完全打开，每层可承载$\geq 50\text{Kg}$，抽屉内附有$\geq 2\text{mm}$ 保护内衬，5"×2" 重型脚轮，两个定向轮，两个万向轮，配有可置物面板，</p> <p>2、附可置物面板：可放置多种手工具。</p> <p>3、钢直尺：$\geq 300\text{mm}$1 把、</p> <p>4、钢直尺：$\geq 1500\text{mm}$ 把</p> <p>5、游标卡尺：$\geq 150\text{mm}$2 把</p> <p>6 游标卡尺：$\geq 300\text{mm}$ 2 把</p> <p>6、中心冲：1/4"2 支、</p> <p>7、划线笔 2 支、</p> <p>8、划规 2 把、</p> <p>9、强力铁皮剪 1 把、</p> <p>10、10"直头铁皮剪 2 把、</p> <p>10、10"左头铁皮剪 2 把、</p> <p>10、10"右头铁皮剪 2 把、</p> <p>11、8"平锉 1 把、8"半圆锉 2 把、</p> <p>12、8"圆锉 2 把、</p> <p>13、气动剪：1 把</p> <p>14、气铲：1 把</p> <p>15、尖嘴钳：1 把</p> <p>两用除胶除漆(锈)机</p>			
19	交流异步电机解剖展示台	<p>一. 基本要求</p> <p>选用新能源电动车电机（交流异步电动机、60V1KW），通过解剖，剖面喷涂不同颜色，总成内部的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。展示台展示驱动电机内部结构，可对照解剖物，了解驱动电机结构与原理。</p> <p>二. 功能要求</p> <p>1. 驱动电机放在平台上，驱动电机主轴安装手动摇把，旋转时观察电机转子运动。</p> <p>2. 驱动电机内部编码器，温度传感器均涂以不同颜色，清晰显示安装位置和连线方法。</p> <p>3. 设备带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。</p> <p>4. 设备台配面板，展示内部零部件名称和</p>	套	1	

		<p>连接方式、内部结构。</p> <p>三. 技术规格</p> <p>1. 设备外形参考尺寸(mm): 700*500*1500 (长*宽*高) 铝材, 台架耐油耐腐蚀并易于清洁, 台面铺装 32mm 厚彩色高密度复合板。</p> <p>2. 面板参考外形尺寸 (mm): 700*700 (长*宽)</p> <p>3. 工作温度: $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$</p> <p>4. 驱动电机: (交流异步电动机)</p>			
20	永磁同步电机解剖展示台	<p>一. 基本要求</p> <p>选用新能源电动车电机 (永磁同步电动机、最小 60V1KW), 通过解剖, 剖面喷涂不同颜色, 总成内部的机械结构和相互之间的装配关系清楚的显现在外面。展示台展示驱动电机内部结构, 可对照解剖物, 了解驱动电机结构与原理。</p> <p>二. 功能要求</p> <p>1. 驱动电机放在平台上, 驱动电机主轴安装手动摇把, 旋转时观察电机转子运动。</p> <p>2. 驱动电机内部编码器, 温度传感器均涂以不同颜色, 清晰显示安装位置和连线方法。</p> <p>3. 设备带四个脚轮, 移动灵活, 同时脚轮带自锁装置, 可以固定位置。</p> <p>3. 设备台配面板, 展示内部零部件名称和连接方式、内部结构。</p> <p>三. 技术规格</p> <p>1. 设备外形参考尺寸(mm): 700*500*1500 (长*宽*高) 铝材, 台架耐油耐腐蚀并易于清洁, 台面铺装不低于 32mm 厚彩色高密度复合板。</p> <p>2. 面板参考外形尺寸 (mm): 700*700 (长*宽)</p> <p>3. 工作温度: $-20^{\circ} \sim +40^{\circ}$</p> <p>4. 驱动电机: (永磁同步电动机)</p>	套	1	
21	短视频制作赛项实	<p>处理器: 不低于 i9-14900k</p> <p>硬盘: 不低 1T SSDM.2 固态+2T 机械</p>	套	1	

	训电脑	内存：不低于 64G DDR5 显卡：不低于 RTX4060 8G 显存 显示器：2 台≥23.8 寸分辨率 2k 以上； 刷新率 120HZ 以上 无线鼠标：1 套						
22	康养实训室建设模块一	康养实训室建设模块一清单需包含如下：				套	1	
		序号	名称	设备（耗材）规格	单位	数量		
		1	理疗床	190cm*120cm	张	8		
		2	圆凳	圆凳	把	8		
		3	理疗床四件套	190cm*120cm	套	8		
		4	推车	三层	个	8		
		5	经络人体模型	女铜软模	个	1		
		6	人体骨骼模型	170cm	个	1		
		7	刮痧油	瓶	瓶	8		
		8	刮痧板	个	个	8		
		9	保鲜膜	卷	箱	1		
		10	一次性手套	包	盒	10		
		11	面部拨筋棒	个	个	8		
		12	小毛巾	条	条	200		
		13	大毛巾	条	条	16		
		14	洗脸盘	盆	盆	8		
		15	一次性塑套盆带	把	把	8		
		16	一次性洁面巾	包	包	8		
		17	托盘和调碗组合	个	个	8		
		18	酒精 75%	瓶	瓶	8		
		19	酒精 95%	瓶	瓶	8		
		20	棉棒	包	包	8		
		21	卸妆棉片	包	包	8		
		22	医用脱脂棉	包	包	8		
		23	酒精缸五	套	套	8		

			件套					
		24	调膜三件套	套	套	8		
		25	医用痤疮针四件套	套	套	8		
		26	医用针管	支	支	100		
		27	头部刮痧板	个	个	8		
		28	身体刮痧板	个	个	8		
		29	面部刮痧版	对	对	8		
		30	按摩膏	瓶	瓶	8		
		31	精油（身体）	瓶	瓶	8		
		32	洗面奶	瓶	瓶	8		
		33	卸妆油	瓶	瓶	8		
		34	爽肤水	瓶	瓶	8		
		35	爽肤乳	瓶	瓶	8		
		36	面霜	瓶	瓶	8		
		37	压缩面膜	包	包	8		
		38	祛角质膏	瓶	瓶	2		
		39	面膜粉	袋	袋	8		
		40	火罐	套	套	4		
		41	气罐	套	套	4		
		42	口罩	盒	盒	20		
		43	离子喷雾仪（冷热喷）	个	个	8		
		44	红外线灯	个	个	8		
		45	刺络笔加针	套	套	5		
		46	擀筋棒	套	套	10		
		47	艾灸仪加艾灸绒	个	个	1		
		48	脱毛仪	台	台	1		
		49	针灸初学套	套	套	8		
		50	物品柜	套	套	2		
		51	清痘仪器	套	套	8		

		52	一次性床单	包/20	包	2			
23	康养实训室建设模块二	康养实训室建设模块二清单需包含如下：					套	1	
		序号	名称	设备（耗材）规格	单位	数量			
		1	理疗床	190cm*80cm	张	8			
		2	圆凳	圆凳	把	8			
		3	理疗床四件套	190cm*80cm	套	8			
		4	推车	三层	个	8			
		5	一次性手套	包	盒	10			
		6	面部拨筋棒	个	个	8			
		7	小毛巾	条	条	200			
		8	大毛巾	条	条	16			
		9	洗脸盘	盆	盆	8			
		10	一次性塑套盆带	把	把	8			
		11	一次性洁面巾	包	包	8			
		12	托盘和调碗组合	个	个	8			
		13	酒精 75%	瓶 5 斤	瓶	8			
		14	酒精 95%	瓶 5 斤	瓶	8			
		15	棉棒	包	包	8			
		16	卸妆棉片	包	包	8			
		17	医用脱脂棉	包	包	8			
		18	酒精缸三件套	套	套	8			
		19	调膜三件套	套	套	8			
		20	头部刮痧板	个	个	8			
		21	身体刮痧板	个	个	8			
		22	面部刮	对	对	8			

			痧版					
		23	按摩膏	瓶 1000ml	瓶	8		
		24	精油（身体）	瓶 1000ml	瓶	8		
		25	洗面奶	瓶	瓶	8		
		26	卸妆油	瓶	瓶	8		
		27	爽肤水	瓶	瓶	8		
		28	爽肤乳	瓶	瓶	8		
		29	面霜	瓶	瓶	8		
		30	压缩面膜	包 500 颗	包	8		
		31	面膜粉	袋 1000ml	袋	8		
		32	火罐	套	套	4		
		33	气罐	套	套	4		
		34	口罩	盒	盒	20		
		35	离子喷雾仪（冷热喷）	个	个	8		
		36	红外线灯	个	个	8		
		37	刺络笔加针	套	套	11		
		38	擀筋棒	套	套	8		
		39	艾灸仪加艾灸绒	个	个	13		
		40	针灸初学套	套	套	11		
		41	物品柜	套	套	2		
		42	睫毛工具套	套	套	1		
		43	睫毛灯	个	个	1		
		44	一次性床单	包/100 个	包	8		
24	实训室环境升级	中医康复实训室约 150 平方米环境升级，包含实训室教室内吊顶，窗帘，墙面环境改造升级；包含男女老师隔帘、多媒体教学. 墙面制作专业内容宣传展板。墙面处理需清理底层墙面掉皮、发霉、起鼓、开裂等问题，腻子找平，封底漆打磨白色乳					套	1

		胶漆粉刷 2 遍。门窗不换，清运垃圾。			
25	实训室空调	3p，立式白色变频空调，能效比不低于 2 级，制冷/制热功率 2000w 以上，制冷量 7000w 以上。	台	1	
26	设备安装调试	需完成所有专业实训设备的系统集成对接技术服务、运输安装调试与使用培训。	项	1	

二、商务要求

★1、交货时间：自合同签订之日起 60 个日历日内完成安装调试。

★2、交货地点：泾阳县。

★3、售后响应时间：接到采购人售后要求后，2 小时内响应，4 小时内给出解决方案，8 小时内安排专人到达现场，12 小时内解决问题。

★4、付款方式：

合同签订后，所有设备安装调试到位，并验收合格后 30 日内付合同总价款的 100%。

★5、质量保证

5-1. 质保期为验收合格后 1 年（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

5-2. 中标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日起。

5-3. 所有货物质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新货物，质量优良、渠道正当，配置合理。

第六章 评标方法

一、评标方法

（一）按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令——《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法。

（二）按包（标段）分别进行评审。

二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

三、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；
- （六）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；
- （七）提供虚假投标文件和资料的；
- （八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

四、投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五. 评标程序

1、投标文件的审查

1.1 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的商务、技术等实质性要求。

1.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、相同品牌产品投标的处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一包（标段）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

在第五章招标内容招标内容一览表中载明核心产品，投标人提供的核心产品品牌全部相同时，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按以上规定处理。

3、澄清有关问题：

3.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、评标价的确定：

投标文件经审查合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定。

4.1 对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照以上 3.2 条款修正后的投标总价。

4.2 对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。

4.2.1 符合（陕财办采〔2023〕3 号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

4.2.1.1 对符合规定的小型 and 微型企业（非联合体投标）报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

4.2.1.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

4.2.1.3.2 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.2.1.3.3 投标时须提供《中小企业声明函》。

4.2.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

4.2.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预

留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

4.2.2.3 确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.2.3.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

4.2.2.3.2 投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.2.2.3.3 投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2.3 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

4.2.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

4.2.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

4.2.3.3 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

4.2.3.3.1 符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。

4.2.3.3.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

4.2.3.3.3 投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建

设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2.4 符合节能产品文件规定的评标价计算规则:

4.2.4.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”(相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》)的,其评标价=投标报价*(1-3%);(不是所有投标产品的不享受此项优惠)。

4.2.5 符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则:

4.2.5.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”(相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》)的,其评标价=投标报价*(1-3%);(不是所有投标产品的不享受此项优惠)。

5、比较与评价:

5.1 评委会各成员按照《评审因素量化赋分表》规定的内容,独立进行综合比较、评价打分。

6、推荐中标候选人名单:

6.1 汇总全体评委对每个投标人的赋分,计算出每个投标人的综合得分,按包得分从高到低顺序排列,推荐前3名为中标候选人。

6.2 得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

(一) 符合性审查因素

序号	符合性审查类别	审查内容
1	投标文件的完整性审查	投标文件是否按照招标文件要求的格式编写。
2	投标文件的有效性审查	投标文件的签署、加盖公章合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料真实、有效。
3	投标文件的响应性审查	1、 报价未超过采购预算及最高限价； 2、 报价未低于成本价，涉嫌不正当竞争； 3、 投标有效期是否符合招标文件的要求； 4、 投标文件是否实质性响应了招标文件要求的全部条款，不能有采购人不能接受的附加条件； 5、 付款条件和供货期是否满足要求。
说明		以上审查内容有一项不合格即按照无效投标处理

(二) 评标因素及权重分值表

评标因素	权值%	评价要素
报 价	30	<p>1. 最低评标价为评标基准价，得 30 分。</p> <p>2. 按（评标基准价/评标价×30）的公式计算价格得分。</p>
技术部分	60	<p>1、技术参数：</p> <p>根据供应商提供所投产品的技术偏离表及相应的证明材料。 基本分（24 分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计 24 分，“▲”参数每负偏离一项扣 2 分，未带标识参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。 备注：“▲”参数必须提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），未提供佐证材料或提供的佐证材料低于招标要求时按负偏离处理。</p> <p>2、实施方案：</p> <p>具有完整的项目实施方案，供应商应结合自身实力和经验提供供货实施方案，方案包括但不限于：①技术方案；②供货安装调试方案；③人力资金保障；④运输方案；⑤项目验收方案等。完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得 10 分；以上方面中每缺少一方面内容扣 2 分；每有一处内容与项目实际需求不符或不满足要求的扣 0.5-1.5 分，扣完为止。</p> <p>3、进度计划方案：</p> <p>供应商提供详细的进度计划方案，方案包括但不限于：①具体的备货、供货、安装进度计划②进度保证措施③应急处理措施。完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得 6 分；以上方面中每缺少一方面内容扣 2 分；每有一处内容与项目实际需求不符或不满足要求的扣 0.5-1.5 分，扣完为止。</p>

		<p>4、售后服务方案：</p> <p>投标人提供完善的售后服务方案，方案包括但不限于：</p> <p>①售后服务承诺及保障措施、②售后服务人员配置及响应计划、③故障处理及应急预案、④质量保证期限及质量保证的范围承诺、⑤本地化售后方案。售后服务方案完整且具有符合本项目实际需求的得 10 分，以上方面中每缺少一方面内容扣 2 分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求的扣 0.5-1.5 分，扣完为止。</p>
		<p>5、培训方案：</p> <p>根据投标人提供完善的培训方案，方案包括但不限于：</p> <p>①培训目标、②培训对象、③培训内容、④培训计划、⑤培训组织安排。培训方案完整且具有符合本项目实际需求的得 10 分，以上方面中每缺少一方面内容扣 2 分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求的扣 0.5-1.5 分，扣完为止。</p>
商务部分	10	<p>1、质量保证</p> <p>供应商提供质量保证方案，方案包括但不限于：①产品质量保证措施；②质量管理措施；③质量控制方案；④质量管理体系。完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得 8 分；以上方面中每缺少一方面内容扣 2 分；每有一处内容与项目实际需求不符或不满足要求的扣 0.5-1.5 分，扣完为止。</p>
		<p>2、业绩</p> <p>供应商需提供 2022 年 1 月 1 日至今类似项目业绩，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以合同文件为依据（复印件加盖公章），每提供一份计 2 分，满分 2 分。</p>