

汉阴县职教中心迁建项目电梯采购

公开招标文件

采购人：汉阴县教育体育局

采购代理机构：汉阴县政府采购中心

日期：2025 年 5 月

目 录

第一章	投标邀请函-----	1
第二章	供应商须知-----	6
第三章	采购内容及技术要求-----	23
第四章	评标办法-----	30
第五章	合同主要条款-----	33
第六章	投标文件格式 -----	37

第一章 投标邀请函

汉阴县职教中心迁建项目电梯采购的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2025 年 5 月 29 日 9:00 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZX2025-ZB-04
项目名称：汉阴县职教中心迁建项目电梯采购
采购方式：公开招标
预算金额：1729894.82 元
采购需求：
合同包 1(汉阴县职教中心迁建项目电梯采购)：
合同包预算金额：1729894.82 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	电梯	职教中心迁建项目 电梯采购	1(项)	详见采购 文件	1729894.82	1729894.82

合同履行期限：合同签订后 50 天

项目性质：专门面向中小企业采购

二、供应商资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - (1) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；
 - (2) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；
 - (3) 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(4)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)。

3、本项目的特定资格要求:

(1)有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照,其他组织的有效证明文件,自然人的身份证明;

(2)财务状况报告:提供2023年度或2024年度经审计的财务会计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注),或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明;

(3)社会保障资金缴纳证明:提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件;

(4)税收缴纳证明:提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明,纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章,依法免税的供应商应提供相关证明文件;

(5)参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(6)法定代表人授权他人参加投标的,须提供法定代表人授权委托书;法定代表人参加投标的,须提供本人身份证;

(7)本项目专门面向中小企业采购,货物制造商应为中型、小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。货物制造商为中型、小型、微型企业的,提供《中小企业声明函》;货物制造商为监狱企业的,提供监狱企业的证明文件;货物制造商为残疾人福利性单位的,提供《残疾人福利性单位声明函》;

(8)供应商为电梯制造商的,须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造);供应商为电梯经销商(代理商)的,须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)及所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造);

(9)供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中

列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（10）本项目不接受联合体。

三、获取招标文件:

1、时间:2025年5月8日至2025年5月15日,每天上午8:30至12:00,下午14:00至17:30（北京时间）

2、途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、方式：在线获取

4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间及开标时间：2025年5月29日9:00

2、提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

4、开标形式：本项目采用远程不见面开标，供应商需在开标时间前登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【[首页·>不见面开标](#)】系统，在线参加开标过程。操作手册详见交易平台网站【[首页·>服务指南·>下载专区](#)】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。2、下载招标文件：在招标文件获取时间内，投标供应商可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。3、未完成网上投标成功的或未在交易系统下载招标文件的，无法完

成后续流程。4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。5、电子招标文件技术支持：4009980000。6、CA 锁（数字认证证书）办理流程可参照<https://www.snca.com.cn/template/hypeDetail.html?id=143>。7、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html>）要求，中标供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果中标供应商未注册登记入库，致使采购结果无法公告的情形由中标供应商承担责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：汉阴县教育体育局

地址：汉阴县城关镇红学巷

联系方式：0915-5610559

2、采购代理机构信息

名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南凤凰大道财政局 3 楼

联系方式：0915-5273535

3、项目联系方式

项目联系人：龙先生

电话：0915-5273535

特别提醒：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、供应商只可以对已报名的采购项目下载招标文件。招标文件以标段

为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载招标文件及上传投标文件。例如：报名的项目含多个标段的，即使招标文件相同，也需每个标段分别点击下载。如果没有下载招标文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传投标文件。

3、电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人登录**全国公共资源交易平台（陕西省）**（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南·）下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见**全国公共资源交易平台（陕西省）**网站【服务指南·）下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

4、制作电子投标文件：电子投标文件同样需要使用《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：40 09280095、4009980000

5、递交电子投标文件：登录**全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）**，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（***.SXSTF**）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

第二章 供应商须知

一、投标须知前附表

序号	事项	内容
1	项目名称	汉阴县职教中心迁建项目电梯采购
2	采购内容	无机房客梯 9 部,详细技术参数及采购需求见招标文件第三章。
3	最高限价	1729894.82 元
4	资金来源	财政资金
5	是否专门面向中小企业采购	专门面向中小企业采购
6	交货时间	合同签订后 50 日内完成本项目所有设备的供货、安装调试、验收及检验等所有内容,达到正常使用功能
7	交货地点	采购单位指定地点
8	交货方式	由中标人自行运送至采购单位指定地点
9	供应商资格要求	详见招标文件第一章
10	资格审查方式	资格后审
11	报价方式	固定总价
12	投标有效期	自开标之日起 90 个日历日
13	投标方式	电子化投标
14	评标办法	详见招标文件第四章
15	合同条款	详见招标文件第五章

二、供应商注意事项

1. 定义

1.1 采购人是指汉阴县教育体育局。

1.2 监管机构系指汉阴县财政局。

1.3 采购代理机构系指汉阴县政府采购中心。

1.4 供应商系指参与本次招标具有相关资格的法人、其他组织或者自然人。

1.5 招标文件中的“甲方”是指本项目的采购人，“乙方”是指本项目的中标供应商。

2. 投标费用

供应商应自行承担所有与参加采购活动的有关费用。不论采购活动的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3. 踏勘现场

本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。需要踏勘现场的，由供应商自行踏勘，安全责任由供应商自负，费用自理。

4. 知识产权和专利权

4.1 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

4.2 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

4.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

5. 询问、质疑与投诉

5.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或汉阴县政府采购中心提出询问。询问内容超出采购人对汉阴县政府采购中心委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

5.2 供应商如果认为招标文件中涉及的采购需求使自身的合法权益受到损害，可以在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以

书面形式向汉阴县政府采购中心提出质疑。

5.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〔首页•〉政府采购管理〕栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

5.4 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.5 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

5.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，汉阴县政府采购中心和采购人不予受理：

- （1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- （2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- （3）未在法定期限内提出质疑的；
- （4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- （5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- （6）以非法手段取得证据、材料的；
- （7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- （8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5.7 质疑人对汉阴县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及汉阴县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

5.8 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5.9 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理:

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定, 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的, 财政部门应当予以驳回, 并将其列入不良行为记录名单, 禁止其一至三年内参加政府采购活动。

5.10 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用:

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

6. 投标保证金和履约保证金

6.1 投标保证金

6.1.1 本项目不需缴纳投标保证金。

6.1.2 投标诚信: 供应商网上投标成功且在交易系统免费下载招标文件的, 均视为参与本项目投标, 应按时在线参加开标。如果不参与项目投标, 应在提交投标文件截止时间两日前以书面形式告知汉阴县政府采购中心 (发送至邮箱: hyx5273535@126.com); 提交了投标文件却不在线参加开标和解密投标文件的, 应在开标时间前以书面形式告知汉阴县政府采购中心。否则, 汉阴县政府采购中心将记录为失信行为, 并上报至政府采购监管部门。

6.2 履约保证金

6.2.1 履约保证金不得超过采购合同金额的 5%, 具体金额由采购人结合项目情况确定, 支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函代替履约保证金。

6.2.2 履约保证金在采购项目验收合格后 5 个工作日内无息退还。

三、落实的政府采购政策

7. 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位

7.1 中小企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.1.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业政府采购政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业政府采购政策。

7.1.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见投标文件格式），否则不得享受中小企业政府采购政策。

（注：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部开发了中小企业规模类型自测小程序，各供应商可通过小程序网站测试查询，链接为：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>）

7.2 监狱企业：监狱和戒毒企业（简称监狱企业）应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

7.3 残疾人福利性单位：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应

当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列条件。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再提供《中小企业声明函》。

7.4 中标供应商享受中小企业政府采购政策的，采购人及采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。供应商提供的声明函内容不实或者与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

7.5 中标供应商享受政府采购政策获得本项目采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8. 节能产品、环境标志产品的政府采购政策

8.1 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

8.2 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

9. 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

10. 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能

清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

11. 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

四、招标文件

12. 招标文件

12.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购内容及技术要求

第四章 评标办法

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

12.2 招标文件的检查及阅读：

供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出实质性的响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

12.3 项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

13. 招标文件的澄清或修改

13.1 在提交投标文件截止之日前，采购人及采购代理机构可对已发出

的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间 15 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**；不足 15 日，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

13.2 供应商对招标文件提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出，采购人或采购代理机构以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。

13.3 采购人及采购代理机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，但至少应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间 3 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**。不足 3 日的，将另行通知。

13.4 各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的**更正公告**，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的〔首页·> 市区县公告·> 更正公告〕；

(2) 【全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)】中的〔首页·> 交易大厅·> 政府采购〕。

14. 投标报价

14.1 投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现。供应商所报价格应为含税全包价，包括货物、运输、安装、调试、验收、检验、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

14.2 投标文件报价均应以人民币报价，金额单位为元；投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

14.3 供应商应严格按照招标文件第六章中的投标报价表格式填写，不

得改变报价表的名称、顺序，否则按无效报价处理。

14.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。**

14.5 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

15. 招标文件的解释权归汉阴县政府采购中心。

五、投标文件

16. 投标语言及计量单位

16.1 供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有往来函电，均应以中文书写。供应商提供的支持文件和印刷的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

16.2 除在招标文件中另有规定外，投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

17. 投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如中标，延长至合同履行完毕时止。

18. 电子投标文件

本项目采用电子投标文件的形式。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

18.1 电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔电子交易平台·〉企业端〕后，在〔招标公告/出让公告〕模块中选择项目点击“我要投标”，成功后由采购代理机构进行支付

确认，然后即可在『我的项目』中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

供应商只可以对已报名的采购项目下载招标文件。招标文件以标段为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载招标文件及上传投标文件。如果没有下载招标文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传投标文件。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

18.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站『首页·〉服务指南·〉下载专区』免费下载“**陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具**”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站『首页·〉服务指南·〉下载专区』中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

18.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

19. 投标文件的提交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

20. 投标文件的补充、修改和撤回

20.1 供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回。

20.2 对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

20.3 投标文件提交截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

21. 供应商提交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

21.1 逾期提交电子投标文件的；

21.2 提交的电子投标文件与本项目不相符的。

六、开标

22. 开标方式及程序

22.1 汉阴县政府采购中心组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

22.2 本项目采用远程不见面开标。供应商不到现场参加开标，须自行在各自办公场所自备电脑，在开标时间前至少提前半小时登录不见面开标大厅，在线参加远程开标。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

22.3 开标程序：

22.3.1 开标签到：供应商须提前登录不见面开标大厅在线签到，开标时间后无法完成签到。

22.3.2 公布投标人名单。

22.3.3 开标：在收到采购代理机构工作人员“开始解密”指令后，投标人须在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在自备电脑上自行解密电子投标文件。投标人全部解密完成后，开标大厅将公布开标结果。

投标供应商不足3家的，不得开标。

22.3.4 开标结束后，进入评审阶段。评审过程中，评标委员会可能会就投标文件中的内容要求供应商进行在线澄清。投标人应及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息，并保持手机畅通。如遇评标委员会要求投标人澄清相关事项，供应商因不在线等自身原因导致未在规定时间内澄清答复的，自行承担相关责任和不利后果。

22.4 在开标环节出现下列情况之一的，其投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因(如解密时使用的 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形), 导致在规定时间内无法解密投标文件的;

(3) 上传的电子投标文件无法打开的;

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

23. 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中, 如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时, 将视文件解密情况特殊处理。

23.1 开标时文件未解密的, 将另行确定时间继续完成开标程序;

23.2 开标后文件已解密但评审结论未形成的, 将发布废标公告, 重新组织采购活动;

23.3 开标后文件已解密且评审结论已形成的, 待特殊情况排除后, 继续完成评审活动。

24. 资格审查

24.1 开标结束后, 由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令) 有关规定, 对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。

资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论	不通过原因
1	有效的主体资格证明	提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照, 其他组织的有效证明文件, 自然人的身份证明。		
2	财务状况报告	提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注), 或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。		
3	社会保障资金缴纳证明	提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。		

4	税收缴纳证明	提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件。		
5	无重大违法记录声明	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。		
6	法定代表人授权委托书	法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书；法定代表人参加投标的，须提供本人身份证。		
7	中小企业	货物制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；货物制造商为监狱企业的，提供监狱企业的证明文件；货物制造商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。		
8	特定资格条件	供应商为电梯制造商的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）；供应商为电梯经销商（代理商）的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）及所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）。		
9	信用记录	供应商不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。		
10	本项目不接受联合体	提供《非联合体投标声明》，视为独立响应。		
资格审查小组成员：（签字或盖章）				

24.2 出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

24.2.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；

24.2.2 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求签字或加盖公章的；

24.2.3 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25. 合格供应商不足 3 家的，不得评标。

七、评标

26. 组建评标委员会

26.1 为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

26.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

26.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

26.3.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

26.3.2 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.3.3 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.3.4 对投标文件进行比较和评价；

26.3.5 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

26.3.6 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

26.3.7 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27. 评标过程的保密

27.1 采购人及采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

27.2 有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27.3 在评标过程中，如果供应商试图向采购人、采购代理机构和评标委员会施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

28. 评标方法与程序

28.1 评标方法：本次评审采用综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

28.2 评标程序：分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐中标候选供应商。

29. 投标文件的符合性审查

29.1 评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

29.2 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。

29.3 符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	投标文件语言及有效期	符合招标文件要求。		
2	投标报价	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表、分项报价表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。		
3	投标文件签字、盖章	签字、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。		
4	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项）		
5	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。		
6	合同条款响应	完全理解并接受招标文件合同条款的要求。		

评标委员会成员：（签字或盖章）

30. 投标文件的澄清

30.1 评标委员会在对投标文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

30.2 评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式（包括电传、传真）做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式（包括电传、传真）提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

30.3 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

31. 综合比较与评价

评标委员会按第四章《评标办法》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

32. 出现下列情形的，供应商投标无效：

32.1 投标文件报价出现本章第 14.4 条所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

32.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

八、中标、通知与签约

33. 中标与通知

33.1 采购人从评标报告推荐的中标候选人中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 中标供应商确定之后，采购代理机构将在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，并向中标供应商发出“中标通知书”。

33.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放

弃中标。

34. 合同的签订

34.1 自中标通知书发出之日起 30 日内,采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的规定,签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

34.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人有权取消其中标资格,并报请监督管理部门予以处罚。给采购人造成损失的,还应当予以赔偿,并依法承担相应法律责任。同时,采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

34.4 招标文件、中标供应商的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等,均为签订采购合同的依据,作为采购合同的组成部分。

34.5 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

34.6 采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.7 采购人应当加强对中标供应商的履约管理,并按照采购合同约定,及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为,采购人应当及时处理,依法追究其违约责任。

十、其他

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者汉阴县政府采购中心沟通并作书面记录。采购人或者汉阴县政府采购中心确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。

36. 根据《政府采购法》第三十六条规定,在招标采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:

36.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

36.2 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

36.3 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由汉阴县政府采购中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

37. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足 3 家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

37.1 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

37.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

38. 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 采购内容及技术要求

一、项目概况

1、汉阴县职教中心迁建项目位于汉阴县城关镇长窖村七组，一期项目主要建设 1 栋教学楼，1 栋实训楼，2 栋宿舍楼，1 栋综合性餐厅，1 栋图书馆，1 栋办公楼。

2、本项目井道尺寸仅供参考，项目实施以供应商实际测量为准。供应商应充分了解项目所在地施工条件，工程现场周围道路、进出场条件、交通限制等情况；工程现场施工临时设施、大型施工机具、材料堆放场地安排情况；邻近建筑物、构筑物及市政管线情况；现场供电供水情况；工程现场通信线路连接与铺设情况等。供应商需合理确定进出场方案，因供应商未合理预见以上情况所增加的费用和（或）延误的工期由供应商承担。

3、采购标的所属行业：电梯对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、采购内容及要求

（一）采购清单

序号	梯号及楼号	电梯类别	层站门	数量	单位
1	T1(4#楼)	无机房客梯	3/3/3	1	台
2	T2(7#楼)	无机房客梯	6/6/6	1	台
3	T3(8#楼)	无机房客梯	6/6/6	1	台
4	T4(11#楼)	无机房客梯	5/5/5	1	台
5	T5(12#楼)	无机房客梯	5/5/5	1	台
6	T6-T7(17#楼)	无机房客梯	5/5/5	2	台
7	T8-T9(18#楼)	无机房客梯	5/5/5	2	台

(二) 技术要求

1、设备基本要求

序号	部位	规格型号	特殊要求	工作内容	单位	数量	备注
1	餐厅 (4#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯(兼无障碍) 载重量: 1150kg 层站门: 3/3/3 额定速度: 1.5m/s 开门方式: 旁开 开门尺寸: 800mm*2100mm 井道尺寸: 2200mm*2300mm 井道总高: 17500mm; 提升高度: 9800mm; 顶层高度: 6100mm; 底坑深度: 1600mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯层门的耐火极限不应低于 2.00h 2、含刷卡器及制卡设备一套	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	1	该电梯门为贯通门
2	学生宿舍楼 (7#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯(兼无障碍) 载重量: 1000kg 层站门: 6/6/6 额定速度: 1.6m/s 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2000mm*2200mm 井道总高: 24500mm; 提升高度: 18500mm; 顶层高度: 4500mm; 底坑深度: 1500mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高 900mm 扶手, 轿厢侧面设高 900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	1	

			5、含刷卡器及制卡设备一套				
3	学生宿舍楼 (8#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯 (兼无障碍) 载重量: 1000kg 层站门: 6/6/6 额定速度: 1.6m/s 顶层高度: 4500mm 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2000mm*2200mm 井道总高: 24500mm; 提升高度: 18500mm; 顶层高度: 4500mm; 底坑深度: 1500mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高900mm 扶手, 轿厢侧面设高900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能 5、含刷卡器及制卡设备一套	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	1	
4	教学楼 (11#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯 载重量: 1000kg 层站门: 5/5/5 额定速度: 1.6m/s 顶层高度: 4800mm 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2200mm*2300mm 井道总高: 22100mm; 提升高度: 16100mm; 顶层高度: 4500mm; 底坑深度: 1500mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高900mm 扶手, 轿厢侧面设高900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能 5、含刷卡器及制卡设备一套	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	1	
5	教学楼 (12#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯 载重量: 1000kg 层站门: 5/5/5 额定速度: 1.6m/s 顶层高度: 4800mm 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2200mm*2300mm 井道总高: 22100mm; 提升高度: 16100mm; 顶层高度: 4500mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高900mm 扶手, 轿厢侧面设高900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	1	

		底坑深度: 1500mm; 导轨支架距: 2000mm;	轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能 5、含刷卡器及制卡设备一套				
6	图书馆 (17#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯 载重量: 1000kg 层站门: 5/5/5 额定速度: 1.6m/s 顶层高度: 5100mm 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2200mm*2300mm 井道总高: 23900mm; 提升高度: 17100mm; 顶层高度: 5100mm; 底坑深度: 1700mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高900mm 扶手, 轿厢侧面设高900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能 5、含刷卡器及制卡设备一套	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	2	
7	行政办公楼 (18#楼)	设备名称: 无机房乘客电梯 载重量: 1000kg 层站门: 5/5/5 额定速度: 1.6m/s 顶层高度: 5100mm 开门方式: 中分 开门尺寸: 900mm*2100mm 井道尺寸: 2200mm*2300mm 井道总高: 23900mm; 提升高度: 17100mm; 顶层高度: 5100mm; 底坑深度: 1700mm; 导轨支架距: 2000mm;	1、电梯轿厢最小尺寸满足宽*深 1300mm*1600mm 2、轿厢正面和侧面设置高900mm 扶手, 轿厢侧面设高900mm 带盲文的选层按钮 3、轿厢上、下运行及到达应有清晰显示和报层语音 3、电梯层门的耐火极限不应低于 1.00h 并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求 4、电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时, 自动转为节能运行模式的功能 5、含刷卡器及制卡设备一套	含安装及安装所需的全部主材、辅材及配件	部	2	

2、设备技术要求

2.1 基本配置要求

(1) 驱动方式: VVVF 交流变压变频调速、永磁同步无齿轮电机, 提供型式试验报告 (扫描件或复印件并加盖公章);

(2) 门机系统: 永磁同步变频门机, 光幕门保护, 光束不低于 194 束;

(3) 控制类别: 32 位全集选自动控制, 采用数字式、多电脑分散布置网络控制技术; 信号传输方式: 数字串行通讯;

(4) 安全部件: 安全钳、限速器、缓冲器提供型式试验报告 (扫描件或复印件并加盖公章);

(5) 无障碍电梯功能: 包括扶手、语音报站、盲文按钮、残疾人操纵箱。

2.2 轿厢要求

(1) 轿厢门、门套: 发纹不锈钢标准配置; 轿厢内高度: 标准配置; 地板: 标准配置, PVC; 轿厢地坎: 标准配置;

(2) 轿厢壁: 发纹不锈钢材质;

(3) 天花板 (吊顶): 图案和用材需与整个轿厢相协调, 美观明亮;

(4) 轿顶照明灯的供电应符合国家标准, 配置应急照明装置;

(5) 标准型安全措施, 超载时有声、光警示;

(6) 候梯厅要求

门套: 首层为发纹不锈钢小门套, 其余楼层为喷塑钢板小门套; 门扇: 首层为发纹不锈钢材质, 其余楼层为喷塑钢板材质; 层数显示: 段码显示形式; 厅外召唤盒: 抗指纹磨砂不锈钢, 黑色钢化玻璃显示窗; 按钮: 微动按钮。

3、功能要求

序号	功能	序号	功能
1	全集选控制	25	调速器故障保护
2	司机操作	26	错误指令取消功能
3	消防撤退运行	27	变频驱动
4	检修时的上、下操作	28	门机变频驱动
5	检修开门、关门	29	应急照明
6	慢速自救运行	30	开门时间设定功能
7	到站自动开门	31	加速段截车响应
8	自动延时关门	32	换站停靠功能
9	本层厅外开门	33	待机定期自检功能
10	关门按钮提前关门	34	启动转矩自动补偿
11	开门按钮开门	35	直接停靠
12	重复关门	36	最佳曲线自动生成
13	电机过热保护	37	暂停服务输出功能
14	轿厢内照明、风扇自动节能	38	电梯异常保护
15	自动返基站	39	惯量识别功能
16	运行次数、时间记录	40	飞车禁止功能
17	锁梯、检修状态显示	41	优先放人功能

18	锁梯服务	42	轿内风扇控制开关
19	光幕保护	43	空闲门机节能
20	超载保护	44	满载直驶
21	逆向运行保护	45	满载指示功能
22	防打滑保护	46	语音报站功能
23	防终端越程保护	47	语音安抚功能
24	层门锁短接保护	48	停电应急装置

4、产品配置要求

序号	电梯系统或部件	主要配置要求	备注
1	曳引机	采用永磁同步电机驱动的五齿轮曳引机，电梯启动、制动平稳、安静、没有振动、高度的可靠性和安全性。	
2	主控制系统	主控制系统采用先进的矢量变化技术，32 位全电脑模块化智能控制，电气控制系统高度集成化。	
3	变频系统	变频器应为符合电梯使用条件的专用变频器。采用速度和电流双闭环反馈的 VVVF 变压变频控制技术。	
4	通讯传输方式	总线通讯，要求可靠性高、传输速率高、实时性强、传输数据量大、数据传输灵活，与投标品牌一致。	
5	门机系统	变压变频（VVVF）驱动的智能门机系统。开关门动作平滑、安静、稳定，保证电梯可靠运行。	
6	开门尺寸	根据设备基本要求	
7	轿厢净高	根据设备基本要求选择最优方案	
8	轿厢尺寸	根据设备基本要求选择最优方案	
9	井道信息系统	分散微机数据网络	
10	轿厢	发纹不锈钢	
11	轿门	发纹不锈钢	
12	各层厅门及小门套	首层发纹不锈钢、其他层喷塑钢板厚；	
13	轿内显示	采用液晶显示，显示楼层，禁烟、超载等	
14	楼层运行方向和楼层显示	采用液晶显示，不锈钢面板	
15	按钮	采用背光式发纹不锈钢按钮	
16	轿厢照明	设置自动 LED 照明	
17	轿厢通风	设置自动通风装置	
18	传动方式	采用钢丝绳传动	
19	光幕	采用光幕 100 束以上	
20	安全钳	采用渐进式安全钳	
21	限速器	采用离心式限速器	

三、商务要求

★1、工期要求：合同签订后 50 日内完成本项目所有设备的供货、安装调试、验收及检验等所有内容，达到正常使用功能。

2、交货、安装地点：按采购人指定地点和数量安装。

3、付款方式：电梯设备进场后付至合同价款的30%；电梯安装完成后付至合同价款的60%；电梯设备通过验收、检验并取得使用登记证书后付清剩余款项。中标供应商必须开具合法有效的完税发票。

四、质量要求

1、货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准，所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求。

★2、质量保证期自当地质量监督部门验收合格并取得特种设备使用登记证之日起 24 个月。

3、所提供的设备在正常使用条件下运行良好，在质保期内对由于设备、工艺安装或材料等原因所造成的故障，供应商负责免费更换或修理。

4、工程质量符合设计和有关标准、规范的要求，达到国家规定的合格标准，供应商应随时接受采购人和监理工程师的检查检验，并提供便利条件。

五、售后服务要求

1、质保期自当地质量监督部门验收合格并取得特种设备使用登记证之日起，质保期内供应商承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。

2、在免费保修保养期间，供应商为采购人提供日常保养和修理服务，并更换因产品质量问题引起损坏的电梯零部件。

3、供应商应保证保修的及时性，在接到采购人故障报修通知后应立即做出答复，保证维修服务电话处于 24 小时正常开通状态，如遇电话无法解决的问题，供应商须派员在 30 分钟内赶到现场，3 小时内排除故障。当供应商未在规定时间内解决的情况下，采购人有权委托他方处理，因此发生的费用和相关责任由供应商全部承担。

第四章 评标办法

1. 评标方法及《综合评分一览表》

本次评审采用综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

综合评分一览表

项别	分值 (100分)	评审因素
投标报价 (30分)	30分	采用低价优先法计算，各有效供应商投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100。
业绩 (5分)	5分	投标供应商2020年1月1日以来完成过同类项目业绩，每提供一份业绩得1分，满分5分。 以投标文件中提供的中标（成交）通知书和合同为准，印证资料须清晰可辨，无法辨认的将不予评分。
技术响应 (38分)	技术指标 (24分)	所投设备技术参数清晰明确，技术指标和性能完全满足招标文件技术要求，没有负偏离的得24分。每有一项负偏离的扣2分，扣完为止。 针对所投设备技术指标，供应商须提供对应的佐证材料（包括但不限于生产厂商确认盖章的技术资料、第三方检测报告等证明文件），否则视为负偏离。
	质量及性能保证 (10分)	所投产品选型合理，技术先进、性能稳定，具有较好的使用效果，符合国内相关标准，技术资料完备，印证材料充分。 质量保证具体、详细，资料完备，质量保证措施完善，得10-6分； 质量保证较为具体、详细，资料较为完备，有一定质量保证措施，得6-2分； 质量保证不够具体、详细，资料不完备，质量保证措施不完善，得2-0分。
	节能环保 (2分)	所投产品为节能产品的得1分，为环境标志产品的得1分，本项满分2分。非节能产品、环境标志产品的不得分。 提供国家确定的 认证机构出具的 、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。（以投标文件中提供的认证证书为准，印证资料须清晰可辨，无法辨认的将不予评分）

	产品渠道 (2分)	产品货源渠道正规,提供所投产品的合法来源渠道证明材料(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等),得2分。提供不全或未提供的不得分。
实施方案 (6分)	6分	供应商针对本项目的实施方案:包括供货组织、时间进度安排、人员配备、质量管理措施等。 方案全面、合理,措施完善,针对性强,得6-4分; 方案较为全面、合理,措施较为完善,有一定针对性,得4-2分; 方案合理性差,措施简单,针对性不强,得2-0分。
电梯安装方案 (6分)	6分	针对本项目的电梯安装方案:包括安装工序、产品保护、工程质量保证措施、安全技术措施、文明施工措施等。 方案科学、合理,措施完善,操作性强,得6-4分; 方案较为科学、合理,措施较为完善,操作性较强,得4-2分; 方案不够科学、合理性差,措施简单,操作性不强,得2-0分。
验收及 售后 (14分)	验收方案 (6分)	提供针对本项目的验收方案: 方案内容完整,验收体系完善,可实施性强,得6-4分; 方案内容较为完整,验收体系较为完善,可实施性较强,得4-2分; 方案内容不完整,验收体系不完善,可实施性不强,得2-0分。
	售后服务 (8分)	提供针对本项目的售后服务方案,包括但不限于售后服务机构、售后服务人员配置、售后服务范围、日常维护、故障处理、备品备件计划、服务保障措施等。 方案全面、具体,措施完善,可行性强,得8-6分; 方案较为全面、具体,措施较为完善,有一定可行性,得6-2分; 方案简单、笼统,措施不完善,可行性差,得2-0分。
投标文件规范性	1分	投标文件编制规范、一级二级目录清晰、目录与页码对应的,得1分;投标文件编排混乱、无二级目录、目录与页码不对应的,得0分。
注:1、评标委员会各成员必须按照本评审要素据实打分,各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 2、将评标委员会各成员的评分进行算术平均,得出该供应商的综合得分。		

2. 推荐中标候选供应商

2.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的,由全体评标委员会成员无记名投票,按得票数由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照《综合评分一览表》中的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2.2 本项目使用综合评分法,提供相同品牌产品的不同供应商,参加同一合同项下投标的,通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的供应

商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按照本章第 2.1 条规定的推荐方式确定一个供应商获得中标候选人推荐资格，其他同品牌产品供应商不作为中标候选人。

3. 编写评标报告

3.1 评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

3.3 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- 4.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同供应商的投标文件由同一台电脑编制；
- 4.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.4 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.5 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

第五章 合同主要条款

采购方：（以下简称甲方）

供货方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同供双方共同遵守。

一、合同内容

1、设备清单（详细规格参数见附件）

品牌型号	层/站	速度（m/s）	电梯数量（台）	单台设备价	合计
总价（大写）：					

2、合同价格为已含税固定价格，在合同有效期内甲方不承担因各种因素所导致的电梯的制造成本、安装成本上升而产生的价格上涨风险。

3、合同价格中包括生产、包装、保险、运输、装卸、安装调试、检验验收费用、税费等所有费用。合同价款包含在施工安装过程中所产生的一切费用。

4、甲方不提供水电、临时住宿、库房、现场办公等条件；在施工场地不得动用明火、不得设置食堂和宿舍；乙方在现场的所有设备、材料和货物等物品的保管责任由乙方自负。

二、付款方式

1、合同款结算与支付：电梯设备进场后付至合同价款的 30%；电梯安装完成后付至合同价款的 60%；电梯设备通过验收、检验并取得使用登记证书后付清剩余款项。中标供应商必须开具合法有效的完税发票。

2、结算方式：银行转账。

三、项目工期及建设地点

1、工期要求：合同签订后 50 日完成项目建设；

2、建设地点：

四、设备安装及验收

1、乙方负责将货物运抵甲方指定的交货地点并安装，包括货物运输装卸、安装调试、验收及检验等所有内容，达到正常使用功能；

2、设备到货后，由乙方同甲方或甲方指定人员进行设备的清点验收并签字确认，如甲方在验收中发现产品的品种、规格、型号、质量不符合合同约定，乙方负责免费补足、修理或更换。

3、在乙方安装完毕之日起七个工作日内，乙方应向当地政府负责特种设备安全监督管理的部门提出验收申请。

4、设备通过当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格并取得特种设备使用登记证起向甲方移交，并提供相关的设备资料。

五、质量保证

1、货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准，所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理，提供产品来源渠道合法的证明文件；

2、质量保证期自当地质量监督部门验收合格并取得特种设备使用登记证之日起 24 个月；

3、所提供的设备在正常使用条件下运行良好，在质保期内对由于设备、工艺安装或材料等原因所造成的故障，供应商负责免费更换或修理。

4、工程质量符合设计和有关标准、规范的要求，达到国家规定的合格标准，供应商应随时接受甲方和监理工程师的检查检验，并提供便利条件。

5、如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定一级特种设备检验检测机构进行鉴定，协商不成的，提交国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。

六、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1、甲方向乙方提供电梯设备堆放场地、设备部件搬运通道等基本条件；

2、甲方于合同签订后 3 日内向乙方提供所需的技术资料（包括建筑图纸、土建参数等）；

3、甲方负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作及相关配合工作。

（二）乙方责任：

1、在约定安装时间前，前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期；

2、在合同设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对合同设备包装的完整性和装箱数量进行清点。在设备到场后至验收合格期间，负责保管库房内尚未安装和设备部件及已安装部件及库房外部件的成品保护；

3、遵守施工现场的有关规章制度，参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工；

4、负责向当地政府监督管理部门办理安装进场前的安装告知及安装完工后的报检手续。负责因安装质量问题造成特种设备安全监督管理部门进行二次检验的整改和费用。

5、在电梯安装施工过程中，因管理不善而造成自身和他人人身伤亡及财产损失的，乙方承担全部责任和由此引起的全部费用，甲方不承担任何责任和费用。

七、售后服务

1、质保期自当地质量监督部门验收合格并取得特种设备使用登记证之日起，质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。

2、在免费保修保养期间，乙方为甲方提供日常保养和修理服务，并更换因产品质量问题引起损坏的电梯零部件。

3、乙方应保证保修的及时性，在收到甲方的故障报修通知后，应及时做出响应，具体时间如下：

（1）乙方须在接到甲方故障报修通知后应立即做出答复，乙方保证维修服务电话处于24小时正常开通状态，如遇电话无法解决的问题，乙方须派员在30分钟内赶到现场，3小时内排除故障；

（2）当乙方未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用和相关责任由乙方全部承担；

（3）乙方维修工作人员应遵守甲方的规章制度，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清；

4、保修期间由于甲方管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方可予以有偿修复。

八、违约责任：

1、如乙方原因不能按时完成合同设备安装，乙方应向甲方支付违约金。

具体计付方法为每延误一天，违约金为合同总金额的万分之八；

2、甲乙双方任何一方要求变更合同的，应在甲乙双方书面约定的交货日前____以书面形式通知另一方，并征得另一方的书面认可。因任何一方原因引起的合同变更而增加的费用由要求变更的一方承担。

3、除本合同另有约定，任何一方单方解除全部合同或其以明确行为表示不履行本合同的，须向另一方支付本合同总金额 30%的违约金；任何一方单方解除部分合同或其行为已表示不履行部分合同的，须向另一方支付解除部分的合同金额 30%的违约金，同时另一方有权选择是否履行未解除部分的合同。

九、争议解决：本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同正本一式 份，甲乙双方各执 份，具同等法律效力。本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。

十一、未尽事宜双方可另行协商，订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

甲方（公章）：

地址：

法定（委托）代表人：

传真：

电话：

乙方（公章）：

地址：

法定（委托）代表人：

传真：

电话：

第六章 投标文件格式

(封面)

项目编号：HCZX2025-ZB-04

汉阴县职教中心迁建项目电梯采购

投标文件

供应商：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

目 录

一、投标函-----	X
二、开标一览表-----	X
三、分项报价表-----	X
四、商务部分-----	X
1、 供应商概况-----	X
2、 商务响应-----	X
3、 合同条款响应-----	X
4、 业绩情况-----	X
五、技术方案-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
... .. -----	X
六、实施方案-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
七、电梯安装方案-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
八、验收及售后-----	X
1、 -----	X
... .. -----	X
九、资格证明文件-----	X

一、投标函

汉阴县政府采购中心：

我方收到贵中心汉阴县职教中心迁建项目电梯采购（项目编号：HCZX2025-ZB-04）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见第二章第13条“招标文件的澄清或修改”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的**唯一**条件，并尊重评标委员会的评审结果。

4、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

5、我方提交的电子投标文件1份。

6、我方的投标文件在开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

7、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：_____（盖章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____年____月____日

二、开标一览表

项目名称	汉阴县职教中心迁建项目电梯采购
供应商全称	
总报价(人民币)	大写: _____ 小写: _____元
备注	供应商所报价格应为含税全包价, 包括货物、运输、安装、调试、验收、检验、质保、售后服务、安全责任、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用, 招标文件未列明, 而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取, 采购人均按已计取对待。

供应商(公章):

法定代表人或授权委托人(签字或盖章):

日期:

三、分项报价表

序号	梯号及楼号	供应商所投产品	数量	单位	单价（元）	分项合计（元）
1	T1 (4#楼)	品牌： 型号： 制造商：	1	部		
2	T2 (7#楼)	品牌： 型号： 制造商：	1	部		
3	T3 (8#楼)	品牌： 型号： 制造商：	1	部		
4	T4 (11#楼)	品牌： 型号： 制造商：	1	部		
5	T5（12#楼）	品牌： 型号： 制造商：	1	部		
6	T6-T7 (17#楼)	品牌： 型号： 制造商：	2	部		
7	T8-T9 (18#楼)	品牌： 型号： 制造商：	2	部		
8	措施项目费、规费、税金、验收检验等其他费用					
合计			¥:			

注：1、本表合计金额应与“开标一览表”中的总报价一致。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、分项报价表中所投产品的品牌及制造商必须与技术指标偏差表内容一致。不一致的，视为没有实质性响应招标文件，按无效投标处理。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

四、商务部分

1、供应商概况

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/ 民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用 信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。				

2、商务响应：对工期要求、交货及安装地点、付款方式、质保期等商务要求进行响应说明。

3、合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同条款”要求。

4、业绩情况：如有，提供2020年1月1日以来完成过的同类项目中标（成交）通知书和合同（详见格式）。

附：（格式）

4、业绩情况

序号	项目名称	供货内容	采购方	合同签订时间	合同总价 (万元)
1					
2					
3					
...	...				

注： 1、依据评标办法中的业绩要求填写本表并附上中标（成交）通知书和合同（加盖供应商公章）。

2、请供应商严格按照要求提交相关业绩证明材料，否则有可能影响评审结果。

3、如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日 期：

五、技术方案

参照招标文件综合评分一览表中“技术响应”要求、结合采购项目内容及要求编制技术方案，包括但不限于以下内容：

产品技术指标（按给定偏差表格式填写）、技术资料、质量及性能保证、节能环保、产品渠道等。

附：（格式）

产品技术指标偏差表

序号	招标文件技术要求	供应商所投产品技术指标	偏差情况	说明
1				
2				
3				
4				
...				

注：①按所投设备的实际技术指标，对招标文件技术要求逐项响应。

②偏差情况填写：优于、等于或低于。

③供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

六、实施方案

依照招标文件项目内容、要求及评标办法编制实施方案。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

七、电梯安装方案

依照招标文件项目内容、要求及评标办法编制电梯安装方案。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

八、验收及售后

依照招标文件项目内容及要求，对本项目验收方案、售后服务方案进行响应说明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

九、资格证明文件

投标文件中须提供以下资格证明文件（加盖供应商公章），**无重大违法记录声明、法定代表人授权委托书、中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函）、非联合体投标声明**须按下方给定格式进行填写。

1、有效的主体资格证明：有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证或统一社会信用代码的营业执照，其他组织的有效证明文件，自然人的身份证明；

2、财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），或其开标时间前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

3、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；

4、税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的供应商应提供相关证明文件；

5、无重大违法记录声明；（格式附后）

6、法定代表人授权委托书；（格式附后）

7、货物制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；货物制造商为监狱企业的，提供监狱企业的证明文件；货物制造商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》；（**声明函**格式附后）

8、特定资格条件：供应商为电梯制造商的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）；供应商为电梯经销商（代理商）的，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）及所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）；

9、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列

入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

10、非联合体投标声明。（格式附后）

附：（格式）

5、无重大违法记录声明

汉阴县政府采购中心：

本公司郑重声明：我方在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：____全称____（盖章）

日期：

6、法定代表人授权委托书

汉阴县政府采购中心：

本人____（姓名）____系____（供应商名称）____的法定代表人，现委托（姓名）____为本公司的授权代表，参加贵中心组织的汉阴县职教中心迁建项目电梯采购政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜，我公司均予承认。本授权书有效期自开标之日起 90 个日历日内保持有效，自签章之日起生效。

授权代表无转委托权。

授权代表姓名：____， 性别：____，
身份证号码：____， 职务：____，
通讯地址：____， 电话：____。

身份证复印件粘贴处：

法定代表人身份证复印件 (人像面粘贴处)	法定代表人身份证复印件 (国徽面粘贴处)
授权代表身份证复印件 (人像面粘贴处)	授权代表身份证复印件 (国徽面粘贴处)

法定代表人：____（签字或盖章）

授权代表：____（签字或盖章）

供应商：____（公章）

____年____月____日

注：供应商法定代表人直接投标不需提供授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

7、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读招标文件《第二章》7.1条“中小企业”的政策规定和相关文件。声明函内容填写不完整的或未按要求填报的，为无效声明函。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，**本单位为符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读招标文件《第二章》7.3条“残疾人福利性单位”的政策规定和相关文件。**符合条件的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则为不符合条件。**

（2）中标供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随中标结果同时公告，接受社会监督。

（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、非联合体投标声明

本公司郑重声明，参加汉阴县政府采购中心的____（项目名称）（项目编号：____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本公司独立承担。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：____全称____（盖章）

日 期：_____