

项目编号：ZMZB2025XYZY-151

咸阳职业技术学院
2025 年宣传统战部校园广播改造
建设项目



公开招标文件

陕西卓恪项目管理有限公司

2025 年 06 月

目 录

第一部分 公开招标公告	1
第二部分 供应商须知前附表	5
第三部分 供应商须知	10
一、总 则	10
二、招标文件	12
三、投标文件	16
四、投标文件的递交	16
五、 开标、评审、定标	17
六、签订合同	21
第四部分 评标方法	23
第五部分 采购要求	26
第六部分 商务条款	37
第七部分 合同条款	38
第八部分 投标文件格式	45
第一部分 投标函	47
第二部分 报价一览表	48
第三部分 商务及技术响应说明	50
第四部分 供应商资格要求	52
第五部分 技术和服务方案	61
第六部分 服务承诺	62
第七部分 业绩一览表	63
第八部分 供应商认为有必要说明的其他问题	64
附件一、封袋正面标识式样	65
附件二、质疑函范本	67
附件三、中小企业声明函（货物）	69
附件四、残疾人福利性单位声明	74
附件五、监狱企业证明文件	75
附件六、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	75

第一部分 公开招标公告

项目概况

2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层获取招标文件，并于 2025 年 07 月 09 日 09 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZMVB2025XYZY-151

项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：311180.00 元

采购需求：

合同包 1(2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目)：

合同包预算金额：311180.00 元

合同包最高限价：311180.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他广播发射设备	2025 年宣传统战部校园广播改造建设	1（项）	详见采购文件	311180.00	311180.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后至该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业，须提供中小企业声明函；

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）

(2) 财务状况证明：供应商提供 2023 年度或 2024 年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

(3) 税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

(5) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

(6) 法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证

(7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(8) 本项目不接受联合体投标：非接受联合体投标声明

三、获取采购文件

时间：2025 年 06 月 18 日至 2025 年 06 月 25 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 13:30:00 至 17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

方式：现场获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025 年 07 月 09 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层第一会议室

开标地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 供应商可通过以下任意一种方式进行报名：现场获取：获取采购文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，谢绝邮递。获取地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层。线上获取：在采购文件获取时间内，供应商通过电子邮箱发送电子版报名资料(单位介绍信和身份证扫描件加盖公章)到招标代理公司邮箱 shanxizhuoming_zb@163.com（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”），招标代理公司向报名供应商提供文件登记信息表，供应商将填写完整的文件登记信息表发送至招标代理公司邮箱，代理公司工作人员核对信息后将采购文件发送至供应商。

2. 政府采购需落实的相关政策：

- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；
- (2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；
- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；
- (4)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；
- (5)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；
- (6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(7)《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(8)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：咸阳职业技术学院

地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道

联系方式：许圆 029-33680059

2. 采购代理机构信息

名称：陕西卓恪项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

联系方式：17778966062

3. 项目联系方式

项目联系人：魏萌 黄乐 张倩

电话：17778966062

陕西卓恪项目管理有限公司

2025 年 06 月 18 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	内容	说明和要求
1	资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 合同包 1(2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下： 本项目专门面向中小企业，须提供中小企业声明函； 3. 本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证） （2）财务状况证明：供应商提供 2023 年度或 2024 年度经审计完整的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 （3）税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件 （4）社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 （6）法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表

		人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时, 只需提供法定代表人身份证 (7) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明: 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (8) 本项目不接受联合体投标: 非接受联合体投标声明 以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本须附上上述资格证明文件, 缺少其中一项或某项达不到公开招标要求, 其投标文件按无效文件处理。
2	符合性审查	有下列情形之一的, 应在符合性审查时按照无效投标处理: (1) 投标报价超过采购预算或者最高限价; (2) 交货期不满足招标文件要求; (3) 质保期不满足招标文件要求; (4) 投标文件的数量、签署、盖章不符合招标文件要求; (5) 投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的; (6) 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件, 未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的; (7) 所投采购标的出现漏项或货物数量与要求不符的; (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; (9) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
3	商务条款	1、交货期: 本项目整个实施工作要求于 2025 年 8 月 31 日前完成全部系统的交付工作并投入运行。 2、交货地点: 咸阳职业技术学院校园内。 3、质保期: 本项目质保期 3 年, 在质保期内, 中标供应商需提供售后服务, 保障系统正常运行, 若设备出现问题, 需及时进行维修, 通过各种途径及时的解决问题。 4、付款方式: (1) 合同签订后付合同总金额 40%; (2) 设备安装调试完成经验收合格后, 无质量问题, 支付合同总金额

		60%; (3) 付款方式为银行转账。 注：商务条款不允许负偏离，负偏离按无效投标处理。
4	备选方案	不允许
5	投标有效期	法定代表人授权书期限及投标文件有效期为从开标之日起有效期不少于 90 日历日。
6	投标货币及报价	1、投标人应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位，保留小数点后两位（不进行四舍五入）。 2、投标报价是指产品到达供货地点所发生的所有费用，包括但不限于包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、运输费、人工费、税金等。 3、采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。
7	投标文件份数及装订要求	1、投标文件正本壹份、副本肆份、开标一览表壹份、电子文档壹份； 2、正、副本分别胶装装订成册，推荐双面打印，在书脊处标明项目名称、项目编号、供应商名称（机打或手写均可），逐页标注连页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘、电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份，PDF 版本需为正本签署盖章扫描件）。 3、所有的副本可以为正本的复印件。
8	投标文件的签署	1、投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。 2、投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人或其授权的投标人代表签字。 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
9	投标文件的密封	1、密封要求： 开标一览表单独密封递交； 电子文档单独密封递交； 所有正本单独密封递交，也可分册密封递交； 所有副本单独密封递交，也可分册密封递交。

		2、在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应密封完整(密封以不泄露供应商商业机密、投标文件内容为准,封面标识见招标文件附件一),如果未按上述规定进行密封,供应商的投标文件有权被拒绝。 3、如果供应商未按上述要求密封及加写标记,误投或过早启封的投标文件,将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 4、本次招标只接受简体中文文字的投标文件;如投标文件中出现外文资料,需配以中文译文。否则,由此引发的一切责任由供应商自负。 5、拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。
10	评标方法	综合评分法(详见第四部分)
11	代理服务费	中标金额 10 万(不含本数)以下,按照定额 3000 元收取服务费;中标金额 10-35 万(不含本数),按照定额 5000 元收取服务费;中标金额 35-100 万(不含本数),参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)和发改办价格[2003]857 号文件等法律法规规定的计价标准收取(含税);中标金额 100 万以上,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)和发改办价格[2003]857 号文件等法律法规规定的计价标准下浮 20%收取(含税)。 供应商将招标代理服务费计入响应报价但不单独列明,成交单位在领取成交通知书前,须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费;代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。
12	项目属性	货物
13	核心产品	本项目核心产品:数字化 IP 网络广播主机(含软件)、IP 网络广播收音机播放器
14	是否专门面向中小企业采购	是
15	所属行业	工业

16	现场勘查	不组织
17	供应商 提出质疑的 时间、形式	时间：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面； 环节：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
18	对供应商提 出质疑答复 时间、形式	时间：自收到供应商质疑函之日起 7 个工作日内 形式：书面
19	供应商信用 信息查询截 止时点	投标文件递交截止日，由采购人和采购代理机构共同查询。
20	其他	凡需法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 采购文件与媒体发布的采购公告不一致时，以公告为准；正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。

第三部分 供应商须知

一、总 则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、合格的供应商

2.1 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3 供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。

- (1) 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- (2) 与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (3) 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200 万元以上的罚款）等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

3、费用

供应商必须从代理机构领取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次公开招标使用。

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

4、知识产权

供应商应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、招标文件

1、招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- （1）公开招标公告；
- （2）供应商须知前附表；
- （3）供应商须知；
- （4）评标方法；
- （5）采购要求；
- （6）合同条款；
- （7）投标文件格式。

供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

2、招标文件的澄清

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有领取招标文件的供应商。

4、招标文件的解释权归代理机构

5、落实的政府采购政策

5.1 采购政策

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
- (5) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5.2 节能产品、环境标志产品

供应商所投产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

供应商所投产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购。

供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

5.3 中小企业

如项目专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货

物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，视为中小企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。

如项目非专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于小微企业，符合小微企业政策条件。在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，符合小微企业政策条件；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，视为小微企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。货物和服务项目，对小型和微型企业的价格给予 10%~20% 的扣除。工程项目，对小型和微型企业的价格给予 3%~5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.4 依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，在评审时享受小微企业政策。未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业。

5.5 依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，在评审时享受小微企业政策。未提供的不视为小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

供应商提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以要求供应商作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，供应商可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

享受中小企业扶持政策的供应商可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

5.6 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

5.7 供应商有融资、担保需求的：《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）。

三、投标文件

1、投标文件的编制

供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分 投标文件格式”。

投标文件规格幅面（A4），**推荐采用双面打印**，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

2、投标报价

详见供应商须知前附表。

3、投标货币

详见供应商须知前附表。

4、投标有效期

投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

5、投标文件的装订、签署和密封

5.1 投标文件的装订

详见供应商须知前附表。

5.2 投标文件的签署

详见供应商须知前附表。

5.3 投标文件的密封

详见供应商须知前附表。

四、投标文件的递交

1、投标文件递交

1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密

封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3 代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

2、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、 开标、评审、定标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的开标一览表为准。

1.3 开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，

并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

（5）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）投标文件单独密封递交的开标一览表与正本不一致的，以单独密封递交的开标一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2、评标委员会

2.1 为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.1.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3 对投标文件进行比较和评价

2.1.4 按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2.1.6 对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.1.7 编写评标报告；

2.1.8 配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

2.1.9 配合相关部门处理投诉工作；

3、投标文件审查

3.1 供应商的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知

前附表。

3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

3.3 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (六) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4 对通过审查的,被认为其投标文件完整、合格,投标有效,可进入下阶段。

3.5 如出现对招标文件作出实质性响应的供应商或者合格供应商不足三家的情况,不得评审。

4、投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容,要求供应商对其投标文件进行澄清。

4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复,该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可,将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合

理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、评标

5.1 评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2 采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐 3 名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

5.3 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。

6、定标

6.1 代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认评审得分第一的中标候选人为中标单位。

6.2 代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在指定的采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

六、签订合同

采购人与中标、中标供应商应当在中标、成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。

七、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函应当包括下列主要内容：

1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2) 质疑项目的名称、编号；

3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4) 事实依据；

5) 必要的法律依据；

6) 提出质疑的日期。

4、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，

应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5、质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6、质疑函接收方式：由法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理（非法人单位参照执行）。

7、质疑受理部门：陕西卓佑项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-81875979。

8、提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层。

9、本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级采购监督管理部门报告。

10、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级采购监督管理部门投诉。

11、质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件二。

第四部分 评标方法

本次评标方法采用综合评分法，综合评分因素的主要因素为报价、技术、业绩、服务等以及对招标文件的响应程度。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算数平均值四舍五入后保留到小数点后 2 位。

评审标准：

序号	评分因素	分值	评分标准
1	报价	30	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30；计算分数时四舍五入取小数点后两位
2	技术参数	40	根据供应商提供所投产品的技术偏离表及相应的证明材料，经评审专家审定得分。基本分（40 分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计 40 分。 采购需求中标“▲”项为重要技术参数要求，每负偏离一项扣 3 分，（提供相关证明材料的参数须提供证明材料，未提供或提供的证明材料不符合要求按负偏离处理。） 其它参数为一般参数要求，每负偏离一项扣 0.5 分，扣完为止
3	实施方案	6	供应商提供针对本项目的实施方案，内容包含①总体实施方案；②计划进度安排；③项目团队配备；④项目实施过程中质量保证；⑤安装调试方案；⑥项目验收方案。从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得 1 分，未提供不得分，满分 6 分。

4	质量保 证	6	供应商提供针对本项目的质量保证方案，内容包括：①整体配置具有合理性、一致性；②产品品牌、型号、产地明确，备品配件供应有保障；③产品性能、使用寿命及效果；④质量保证措施。从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得 1.5 分，未提供不得分，满分 6 分。
5	售后服 务	10	供应商提供针对本项目的售后服务方案，内容包括：①质量保证期限及质量保证的范围承诺；②生产厂商售后服务承诺；③售后服务保障措施；④售后人员配置安排计划；⑤故障处理响应时间。从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得 2 分，未提供不得分，满分 10 分。
6	培训方 案	4	针对本项目有具体的培训方案，内容包括：①培训目标；②培训内容；③培训计划安排；④人员安排；从方案全面性、科学合理性、可操作性等方面综合评价，每项内容最高得 1 分，未提供不得分，满分 4 分。
7	业绩	2	提供供应商 2022 年 1 月 1 日至今同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供 1 个得 0.5 分，最高得 2 分。备注：响应文件中提供合同复印件。
8	合理化 建议	2	针对本项目可提出相应的合理化建议：每提供一个科学、合理、严谨、具有可行性的建议计 1 分；最高计 2 分（相同建议不重复计分、不提供不计分）

备注：

1. 本项目专门面向中小企业采购。中小企业参加采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。

2. 在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

3. 在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加采购活动时，须出具三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位声明函，否则按无效响应处理。

4. 评审指标出现漏项的最低得分为零分。

第五部分 采购要求

序号	名称	数量	功用及性能参数要求	备注
1	数字化 IP 网络广播主机 (含软件)	1 台	一：主机部分 1、IP 网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心； 2、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理； 3、工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 4、≥15 英寸 LED 液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控； 5、工业级专用主板设计，四核四线程超低功耗的嵌入式工业级处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作； 6、前置超薄光驱，带刻录功能； 7、内置大容量 SSD 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； ▲8、支持 1 路短路触发开机接口，用于定时驱动开机运行；（提供证明文件，包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书） 9、具有 6 路 USB 接口； 10、具有 6 路通用串口 ▲11、具有一路 6.35 MIC 输入接口，一路 3.5 音频输入接口，一路 3.5 音频输出接口；（提供证明文件，包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书） ▲12、具有两路莲花 RCA 音频输入接口，具有两路莲花 RCA 音频输出接口。（提供证明文件，包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书） 二：软件部分 1、支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案； 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放； 3、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间、设置重复周期，支持定时任务多种音源选择（音乐播放、终端采集）；	

		4、支持定时打铃功能，支持定时任务克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能； 5、支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态； 6、支持定时任务循环规则批量修改； 7、支持断网定时播放定时任务功能，同时能将 IP 网络定时任务文件定时更新到各 IP 终端机本地自带的 SD 卡中，确保 IP 终端本地的定时任务及时更新； 8、支持定时任务音乐和终端采集进行录音； ▲9、广播系统后台可对终端进行 5 段均衡器调节：可对终端进行 80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz 频点的 ±12dB 调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效；（提供设置界面截图，并加盖公章） 10、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态； 11、支持对 8 路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过后台或分控客户端均可轻松设置分区； ▲12、支持对终端设置时间显示配置，可设置 1-7 级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式；（提供设置界面截图，并加盖公章） ▲13、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间 0.1S-10S；（提供设置界面截图，并加盖公章） 14、支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景； 15、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等； 16、支持终端巡更功能； 17、支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能； 18、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音的软件； 19、支持全区、分区消防联动，支持手动报警与自动报警； 20、支持远程无线遥控点播功能，实现操场远程无线遥控点播； 21、系统支持模拟音源实时输入，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播； 22、支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端； 23、支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播；	
--	--	--	--

			24、支持手机移动端 WIFI 点播、广播功能，兼容 Android 系统手机 APP 进行操作； 25、支持第三方平台系统嵌入式开发，提供标准开发协议，实现平台之间的相互整合（监控调度系统、酒店客控系统、楼宇访客系统）； 26、支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态； 27、支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持调整语速、调整音量，播放人声支持男声和女声选择； 28、支持终端离线弹窗提示； ▲29、支持噪声检测功能；（提供设置界面截图，并加盖公章）。 ▲30、产品厂家获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（复印件加盖单位公章）	
2	8 路二编组带 MP3 调音台	1 台	1、专业型蓝牙式调音台，采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源，功能强大齐全，音质动听； 2、提供≥ 8 路 Mic 输入接口兼容 8 路线路输入接口； 3、具有+48V 幻象供电开关选择； 4、提供 1 组立体线性输入，可连接立体设备； 5、每路单声道输入通道设有 3 段 EQ，设有峰值 LED 指示灯； 6、提供≥ 2 路立体声主输出、≥ 2 路辅助输出、≥ 2 编组输出、≥ 1 路监听输出； 7、监听功能强大，能分别监听所有输入输出端； 8、具有高品质 24bit 数字显示效果器； 9、具有 10 段 LED 电平显示器； 10、具有录音输出接口； 11、具有 13 个 60mm 行程的推子； 12、具有一个 LED 显示屏，支持显示 MP3 播放器的播放文件和状态信息。 ▲13、具有 MP3 播放器功能，配备 SD 卡和 USB 接口，支持录音功能；（提供证明文件，包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书） ▲14、具有数字 USB 数字声卡输入，可从电脑直接播放音频到调音台；（提供证明文件，包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书） 15、支持蓝牙功能，可手机蓝牙连接播放音乐。	

3	IP 网络广播收音机播放器	1 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配≥1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、自带≥4.3 英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏； 5、带有收音机播放器，可支持 AM 与 FM 两种波段播放，设有自动搜台、手动搜台、上下频段切换及数据键盘等功能按钮，便于操作控制； 6、内置 MP3 解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制； 7、应用人性化播放模式设计，可任选择收音机或 MP3 播放对给任何区域，并设有高、中、低 3 种音质效果选择，实现了 CD 级音质效果传送给每个区域； 8、设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域； 9、设有≥2 路线路音频输出，便于应用扩展； 10、播放器输出设有音量大小调节控制，采用 LED 闪动显示，便于用户有效控制输出音量； 11、内置音频采集编码模块，可实时播放网络音乐及单向呼叫功能，可将模拟音频采集到 IP 网络广播系统任意终端，音频采集延时小于 20ms，支持三种采播模式：“普通采播”、“中等采播”和“高保真采播”支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置； 12、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	
4	触摸屏 IP 网络广播寻呼话筒	1 台	1、桌面式设计，自带≥7 英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏； 2、采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，采用高速工业级芯片，启动时间小于 1s； 3、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播，支持直接操作呼叫或对讲任意终端； 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块，IP 终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于 40ms，同时具备网络回声啸叫抑制功能； 5、内置 MP3 解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制； 6、支持求助信号铃声，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接； 7、带有≥一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下	

			此按钮就及时启动广播预警； 8、内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号； 9、本终端可支持双向点播、呼叫功能，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS； 10、自带 USB 接口，可以直接播放 U 盘里的音乐节目，可将 U 盘里的音乐转换为网络数据流，传给其它终端设备； 11、内置 2W 全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听； 12、≥一路音频线路输出，外扩功率放大器，≥一路音频线路输入，提供多音源传输； ▲13、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出；（提供实物接口佐证图，并加盖公章） 14、产品厂家获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（复印件加盖公章）	
5	8 路网络广播电源定时器	1 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配≥1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、带有≥8 路电源管理输出接口，每路接口都可以手动或通过软件控制每一路电源的打开与关闭，互不干扰，采用 LED 指示灯显示工作状态； 5、采用电网缓冲控制理念，分别设有全开与全关按钮，全开时，按照前到后的顺序打开，关闭时，按照后到前的顺序关闭，每路电源间隔 300MS 打开； 6、带有≥一路短路信号输入，≥一路短路信号输出，便于用户根据不同环境应用做相应的扩展； 7、设备总输入功率为 6000W，每路最大输出功率可达 3000W，输出电压为 AC 220V； 8、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	
6	网络有源音箱	1 只	1、一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，工艺考究，尽显高档气质； 2、集 IP 网络音频解码、数字功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成 IP 网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能； 3、标配 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 4、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间	

			小于 1S; 5、内置立体声功率放大器, 输出阻抗/功率: $8\Omega/\geq 2\times 20W$, 音质达到 CD 级; ▲6、$\geq$一路话筒输入, $\geq$一路线路输入, 分别设有独立音量调节, 适用现场本地扩音广播功能; (提供证明文件, 包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书) 7、本终端设有高低音量调节, 总音频输出还设有总音量调节控制, 便于安装调试; 8、优先功能: 网络报警为最高优先级。本地 MIC 和 AUX 是同等级别, 它们与网络信号的级别设有调节旋钮, 用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先, 或者是网络与本地为同一级别; ▲9、内设有话筒混响调节电位器, 把人讲话的声音处理得更加饱满, 更有弹力; (提供证明文件, 包括但不限于检测报告或者产品彩页或使用说明书) 10、本终端可支持被动结束呼叫, 可实现双方互相通话, 通话延时时间小于 30ms; 11、本终端采用节能降噪处理线路, 在没有任何信号输入的情况下, 自动进入休眠状态, 功放输出没有任何噪音; 12、内置 5.5 寸低音+3 寸高音高保真喇叭单元, 音质清晰优美; 13、具有 1 组辅音箱输出接口, 输出功率为 8Ω、20W, 外接定阻音箱; 14、本设备可支持局域网与广域网的远程升级, 便于有效管理各终端。 , 便于有效管理各终端。	
7	壁挂式音箱	12 只	1、单元组合: 全频喇叭 6.5"×1, 高音 2"×1; 2、额定功率: $\geq 6W$, 最大功率: $\geq 10W$; 3、灵敏度: $92\pm 3dB$; 4、输入方式: 70V/100V; 5、频响响应: 150-15KHz; 6、外部尺寸: 120*185*260mm; 7、外壳材料: HIPS 塑料; 8、重量: 1KG。	
8	金属同轴一体化吸顶扬声器	190 只	1、单元组合: 全频喇叭 5.5 寸×1 只, 高音 0.5 寸×1 只; 2、额定功率: $\geq 3W$, 最大功率: $\geq 6W$; 3、输入方式: 70V/100V; 4、灵敏度: $98\pm 3dB$; 5、频率响应: 110-18KHz; 6、开孔尺寸: $\Phi 165(mm)$; 7、产品尺寸: $\Phi 200\times 60(mm)$; 8、外壳材料: 铁。	

9	纯后级 广播功 率放大 器 (800W)	5 台	1、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，超强负责能力，工艺简洁美观； 2、音频输入采用 6.35 话筒接口与 DY 卡侬母接口供选择，（输入灵敏为 775mv/10K）音量大小可以调节； 3、设有$\geq$一路信号跟随放大线路做为辅助输出，直接可以连接下一台后级功放； 4、功率输出$\geq$800W，设有 70V/100V 定压输出，及 4-16Ω 定阻输出； 5、输出频响范围为 100~16KHz； 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性；	
10	经济型 IP 网 络广播 机架式 终端	7 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配$\geq$1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、音频采用硬解码形式，内置硬件编解码芯片，实现本地实时信号采集功能以及音频解码功能； 5、$\geq$2 路话筒输入，$\geq$1 路线路输入，$\geq$1 路线路输出，每路都设有独立音量调节； 6、设有 3 级优先功能，MIC1 设为最高优先级，网络为第二级优先级，MIC2、AUX 为第三级优先； 7、设有$\geq$一路短路输入，$\geq$二路短路输出接口，便于用户扩展； 8、设有$\geq$一路 AC 220V 电源接口输出，最大输出率可达 3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头； 9、信号输出设有 250MV 与 1V 的切换开关，便于用户选配不同系列的功放，有效的控制好输出灵敏度； 10、可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS； 11、采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音； 12、设有 LED 音频输出检查线路，对音频输出大小一目了然； 13、（选配功能）设有$\geq$一路 DC24V 强切电源备用接口，供于用户选配扩展； 14、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。	
11	机架式 IP 网 络广播	1 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配$\geq$1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网；	

	功率放大器 (120W)		3、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、内置网络 IP 解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能，采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30mS； 5、≥2 路话筒输入，≥1 路线路输入，每路都设有独立音量调节； 6、设有 3 级优先功能，MIC1 设为最高优先级，网络为第二级优先级，MIC2、AUX 为第三级优先级； 7、可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS； 8、自带≥1 路功率放大器，功率输出≥120W，设有 70V/100V 定压输出，及 4-16Ω 定阻输出； 9、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 10、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然； 11、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护； 12、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	
12	机架式 IP 网络广播功率放大器 (240W)	2 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配≥1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、内置网络 IP 解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能，采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30mS； 5、≥2 路话筒输入，≥1 路线路输入，每路都设有独立音量调节； 6、设有 3 级优先功能，MIC1 设为最高优先级，网络为第二级优先级，MIC2、AUX 为第三级优先级； 7、可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS； 8、自带≥1 路功率放大器，功率输出≥240W，设有 70V/100V 定压输出，及 4-16Ω 定阻输出； 9、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 10、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然； 11、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护； 12、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	

13	机架式 IP 网 络广播 功率放 大器 (180W)	2 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用； 2、标配≥ 1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计，工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、内置网络 IP 解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能，采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30mS； 5、≥ 2 路话筒输入，≥ 1 路线路输入，每路都设有独立音量调节； 6、设有 3 级优先功能，MIC1 设为最高优先级，网络为第二级优先级，MIC2、AUX 为第三级优先级； 7、可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于 30mS； 8、自带≥ 1 路功率放大器，功率输出$\geq 180W$，设有 70V/100V 定压输出，及 4-16 Ω 定阻输出； 9、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭； 10、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯，对功放的工作状态一目了然； 11、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护； 12、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	
14	室外防 雨豪华 型铝镁 合金音 柱	26 只	1、单元组合：低音 4 寸$\times$3 只，高音 2 寸$\times$1 只； 2、额定功率：$\geq 30W$，最大功率：$\geq 45W$； 3、输入电压：70V/100V； 4、灵敏度：93$\pm$2dB； 5、频率响应：140-13KHz； 6、产品尺寸：100*152*500mm（D*W*H）； 7、外壳材料：铝镁合金，上下底壳为塑料，不锈钢金属网面。	
15	室外防 雨豪华 型铝镁 合金音 柱	25 只	1、单元组合：全频喇叭 6.5 寸喇叭$\times$3 只，高音 2 寸$\times$1 只； 2、额定功率：$\geq 60W$，最大功率：$\geq 120W$； 3、输入电压：70V/100V； 4、灵敏度：96$\pm$2dB； 5、频率响应：150-14KHz； 6、产品尺寸：736*227*125mm（H*W*D）； 7、外壳材料：铝镁合金，不锈钢金属网面。	

16	纯后级 广播功 率放大 器 (1200W)	2 台	1、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，超强负责能力，工艺简洁美观； 2、音频输入采用 6.35 话筒接口与 DY 卡侬母接口供选择，（输入灵敏为 775mv/10K）音量大小可以调节； 3、设有$\geq$一路信号跟随放大线路做为辅助输出，直接可以连接下一台后级功放； 4、功率输出$\geq$1200W，设有 70V/100V 定压输出，及 4-16 Ω 定阻输出； 5、输出频响范围为 100~16KHz； 6、设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性； 7、3U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用	
17	室外防 雨豪华 型铝镁 合金音 柱	6 只	1、单元组合：全频喇叭 6.5 寸喇叭$\times$6 只，高音 2 寸$\times$1 只； 2、额定功率：$\geq$120W，最大功率：$\geq$200W； 3、输入电压：70V/100V； 4、灵敏度：100$\pm$2dB； 5、频率响应：150-14KHz； 6、产品尺寸：1384*227*125mm（H*W*D）； 7、外壳材料：铝镁合金，不锈钢金属网面。	
18	四通道 IP 网 络广播 编解码 双用终 端	6 台	1、2U 标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 2、标配$\geq$1 个 10/100M RJ45 网络交换机接口，支持局域网与广域网； 3、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于 1S； 4、内置网络 IP 解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能，采集播放和呼叫功能的网络延时时间小于 30mS； 5、可以实现 4 路音频信号同时编码采集至相应区域各个终端，也可以从其他任意网络终端播放 4 路不同音频信号，通过其自身解码后输出至功放从而播放出来，互不干扰； 6、设有$\geq$4 音频输入，$\geq$4 路音频输出，每路分别设有独立音量调节； 7、具有 4 路电源相对应管理输出，输出接口采用万能插口，适用各种标准插头，每路最大输出功率为 3KW，总输入功率为 4.5KW； 8、设有电源管理任意组合输出开关，用户可以根据应用需求随意组合控制； 9、面板设有电源指示、网络连接指示灯及音频信号输出检测指示灯，对终端的工作状态一目了然； 10、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效管理各终端。	
19	广播线	4500	RVV2*2.5	

		米		
20	广播线	4000 米	RVV2*1.5	
21	网线	1 批	6 类，满足项目安装需要	
22	辅材	1 批	线管线槽等，满足项目安装需要	
23	施工费用	1	线路铺设、路面开槽及恢复、设备安装等	

第六部分 商务条款

- 1、交货期：本项目整个实施工作要求于 2025 年 8 月 31 日前完成全部系统的交付工作并投入运行。
- 2、交货地点：咸阳职业技术学院校园内。
- 3、质保期：本项目质保期 3 年，在质保期内，中标供应商需提供售后服务，保障系统正常运行，若设备出现问题，需及时进行维修，通过各种途径及时的解决问题。
- 4、付款方式：
 - （1）合同签订后付合同总金额 40%；
 - （2）设备安装调试完成经验收合格后，无质量问题，支付合同总金额 60%；
 - （3）付款方式为银行转账。

第七部分 合同条款

咸阳职业技术学院_____

合同

甲 方：咸阳职业技术学院

乙 方：

签订日期： 年 月 日

甲 方：咸阳职业技术学院

乙 方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及该项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书，甲方选定乙方为甲方项目的中标单位。甲、乙双方经平等协商，就该项目采购事宜自愿达成如下合同条款。

一、采购内容清单

序号	设备名称、型号	单位	数量	单价	总 价
1					
2					
3					
4					
5					
6					

建设部门工程师或专业技术人员签字确认：_____

二、规格、型号

本合同上述“采购内容清单”所列货物的生产及销售厂家、规格、型号、品牌、样式、价款等技术参数，以甲方招标文件、乙方响应文件中“技术规格响应偏离表”中所响应的参数完全一致，不得有任何形式偏离。招标文件、投标文件、中标通知书为本合同附件。

三、产品交付日期及地点

3.1 乙方负责按上述“采购内容清单”及本合同附件所确定的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、数量、价格等内容向甲方供货，并在合同签订后_____个日历日内按甲方指定地点并完成安装、调试及试运行等全部工作内容，确保所有产品符合合同目的及甲方要求。试运行为期_____天。

3.2 乙方不能按工期完成供货、安装、及试运行任务时，视为违约，甲方有权按合同总额收取每天 0.1%的违约金。

3.3 供货地点：咸阳职业技术学院院内指定地点。

四、质保期

4.1 质保期_____个月。

4.2 本合同所有商品质保期从全部设施安装完成甲方书面验收合格之日起计算质保期。

4.3 _____设施设备自安装、调试完毕甲方初步验收并满足设备试运行
内无任何硬件及软件问题并经甲方书面确认后起算质保期（质保期：硬件设备_____年，软件终身免费升级维护。）。

4.4 质保期内，乙方必须负责维修、保养及更换、软件升级等全部售后及质保工作，若乙方交付产品存在任何质量问题，乙方应在收到甲方通知（电话、短信、微信、邮件、口头等任何方式）要求履行维修义务的，乙方应当在4小时内予以相应，12小时内维修完毕，重大问题，经甲方同意，24小时完成维修工作。质保期内，乙方拒绝维修或迟延维修的，甲方有权委托其他第三方维修、更换，因此产生的费用由乙方承担，且可从甲方应付乙方款项中直接扣除。

4.5 乙方所供应的设施设备及任何软件，经两次维修仍无法达到正常使用状态的，乙方应当无条件更换，所产生的费用由乙方全部承担。

五、合同价款及付款方式

5.1 合同总价为：人民币大写：_____；小写：¥_____元；价款包括该项目过程中的所有费用（包括产品、设备、软件、人工、管理、办公、交通、运输费、邮寄费及会务、物耗、利润、税费、风险及其它的有关费用等）。

5.2 合同总价一次包死，总价不因任何市场价格波动及国家政策性调价、原材料价格、人工费、疫情等任何等因素影响发生变化，最终决算以咸阳市财政投资评审中心评审结果为准。

5.3 项目完成设备的安装与系统调试，并经试运行完成后，乙方向甲方申请验收，甲方经验收合格后向乙方出具书面验收报告，乙方持验收报告10个工作日内向甲方提出付款申请；

甲方付款前，乙方应当向甲方开具符合税务要求的等额增值税普通发票，乙方迟延提供发票的，甲方付款期限相应顺延，且不承担任何责任。

5.4 结算方式

5.4.1 （1）合同签订后付合同总金额40%（2）设备安装调试完成经验收合格后，无质量问题，支付合同总金额60%；（3）付款方式为银行转账。

5.4.2 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定及甲方合同目的继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

5.4.5 付款方式：银行转账，乙方收款账户具体信息为：

收款人：

开户行：

账号：

乙方应当保证向甲方提供账号信息准确无误，因乙方提供账号错误或其他原因导致收款

不能的，因此产生的责任全部由乙方承担，与甲方无关。

六、服务要求

6.1 乙方应按该项目投标文件的服务承诺向甲方提供售后服务。

6.2 乙方在接到甲方电话、短信、微信、邮件及书面等任何方式通知后在 4 小时响应，并在 12 小时内解决相关的技术服务及资料提供。

6.3 如果乙方在收到通知后 2 天内没有提供技术服务及相关的资料，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响，由此产生的费用由乙方承担，甲方可从应付乙方款项中扣除。

6.4 伴随服务的费用已含在合同价中，不单独计费。

6.5 按约定时间履行交付全部产品的义务且交付产品必须经甲方验收合格。

6.6 定期为软件产品进行升级。

6.7 定期为甲方工作人员进行操作培训。

七、验收

7.1 本合同生效后，甲方按照合同约定向甲方交付产品，送至甲方指定地点后，甲方对乙方交付货物品名、数量、规格、型号及外包装进行初步验收，若发现产品规格，型号、外包装等有任何问题，乙方应当立即更换，否则，甲方有权拒收，且不承担任何责任。同时，甲方对产品外包装、数量、规格、型号的初步验收不作为甲方对乙方产品质量的认可及支付货款的依据。

7.2 本合同签订后，乙方按照甲方要求在约定期限内将货品全部交付甲方并完成全部货品的安装调试工作后，向甲方提出书面试运行申请，甲方收到试运行申请后试运行，连续试运行且无任何质量问题后，甲方依据该项目的招标文件、投标文件、采购合同及国家相关的验收标准，在该项目完成试运行后组织专家进行验收，验收合格后向乙方出具验收合格证。

7.3 乙方向甲方申请书面验收的，除应将收集的从该项目从投标开始至竣工验收期间所产生的所有经济、技术资料，并按时间顺序分类编辑，胶装成册，一正两副作为申请验收附件，提价甲方，若提交资料不全视为验收不合格。

八、反贿赂条款

乙方保证并承诺，在本货物提供过程中，乙方提供本货物的工作团队成员严格遵守中国相关的反贿赂、反行贿及反不正当竞争法的相关法律法规规定，不得从事违反相关法律法规的行为。乙方自身不得并应促使其员工、代表、合作伙伴或分包商不得，为获得和保留本货物或谋求与本货物相关的不正当的商业优势，直接或间接向甲方或账外暗中向甲方工作人员给付或承诺给付任何违反中国相关的反贿赂、反行贿或反不正当竞争法律法规的报酬、礼物以及其他有价值的物品或利益。

九、违约责任

9.1 未按照合同约定期限向甲方提供符合合同约定品名、数量、规格、型号的产品，每

逾期一日，按照合同总金额千分之一向甲方支付违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，且不向乙方承担任何责任，甲方解除合同的，已支付费用向甲方返还，给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任；

9.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时完工或提供服务的情况，应及时以书面形式告知甲方，甲方进行审核，经甲方书面审核同意后，可酌情延长工期，甲方同意延长工期的，乙方应当按照合同总金额千分之一向乙方支付违约金；若乙方无正当理由延长工期超过 30 天，甲方有权停止付款，并可委托其他第三方协助完成乙方项下工作内容，由此产生的费用由乙方承担，甲方从应当支付乙方款项中直接扣除。

9.3 本合同签订后，乙方不得就合同项下义务转任何第三方完成，一经发现，甲方有权解除合同。乙方应当按照合同总金额两倍向甲方支付赔偿金；

9.4 乙方向甲方提供的产品不符合合同及甲方要求且拒绝更换的，乙方应当按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，同时，甲方可直接从其他第三方采购，因此产生的费用，由乙方承担，并从应付款中直接扣除；

9.5 乙方违反贿赂条款、保密义务的，按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；

9.6 乙方不能按照合同约定向甲方定期培训，按照合同总金额 20%向甲方承担违约金，造成损失的，承担赔偿责任；

9.7 乙方拒绝对提供的设施设备所附带的软件升级，或交付的软件为盗版的，按照合同总价两倍将甲方支付违约金，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。

9.8 乙方应当审慎履行安全义务，乙方因履行本合同产生的人身、财产安全的，责任全部由乙方承担，若因此导致甲方向其他第三方赔偿，因此产生的赔偿款、行政罚款、律师费、诉讼费、保全费以及其他一切可能产生的费用全部由乙方承担。

十、安全协议

10.1 生产、运输、安装及调试等全部履行合同过程中，乙方应当为其员工办理社保及人身意外保险，若因乙方在合同履行过程中如发生人身安全事故，责任由乙方自行承担，与甲方无关，因此给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

10.2 乙方负责施工过程的疫情防控工作 and 所有人员的健康监督监控，须无条件服从甲方的各项防疫部署和措施，若出现确诊、疑似或密切接触病例及人群，须承担全部责任并尽快妥善处置，与甲方无关。

十一、双方义务

(一) 甲方义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家、行业相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作、试运行工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

5、甲方项目负责人为_____。

6、协调乙方供货时与其他施工单位的关系。

7、乙方不能按甲方要求及时供货，甲方有单方解除合同的权力。解除合同的同时，甲方有权利与评标报告中排名第二的供应商签订新的供货合同。

8、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方承担所有损失（包括但不限于甲方向其他第三方赔偿、因处理纠纷产生的律师费、诉讼费、保全费、交通费等全部费用）。

（二）乙方义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量符合国家标准。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的预验收、正式竣工验收及试运行工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方项目负责人为

4、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则、工作流程等。

5、遵守招标文件及国家行业标准对产品有关规定，做好项目现场安全管理；协助甲方做好现场的安全保卫、防火防盗工作，确保项目顺利进行，如因乙方原因造成安全问题，因此所产生的所有责任和费用均由乙方承担；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证产品按时按质交付使用。

6、在货物验收时，向买方提供《货物使用说明书》等技术文件，如有必要乙方应向甲方提供现场的操作指导

十二、质量要求、技术标准和交货要求

1、质量要求：产品在设计、制造、包装、运输及安装等全部程序过程中，严格执行国家及行业标准规范。

2、详见产品执行的技术标准（见附件3）。

3. 乙方应保证所提供的产品均为崭新的、合法的正品，其质量、规格和性能应完全满足合同约定要求。

十三、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料；

(2) 在未得到对方书面同意之前, 不将对方的保密资料披露给第三方; (3) 如果披露方要求, 接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中, 保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料(包括: 价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等), 但不包括以下资料: (1) 为公众所知的; (2) 接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料; (3) 接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料; (4) 因法律行为(包括诉讼、仲裁等行为)和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十三、本合同未尽事宜, 由双方届时商定。

12.1 本合同在履行过程中发生的争议, 由双方当事人协商解决; 如不能协商解决, 由甲方所在地法院管辖解决。

12.2 本合同一式六份, 甲方持伍份, 乙方持壹份, 甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方: 咸阳职业技术学院(公章) 乙方: (公章)

法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

联系电话: 联系电话:

合同签订时间: 年 月 日

合同签订地点:

附件 1: 法定代表人授权委托书为本合同附件之一(若有)

第八部分 投标文件格式

项目编号：ZMZB2025XYZY-151 （正本或副本）

咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造 建设项目

投标文件

投标人（单位名称）：

日 期：

目 录

第一部分	投标函
第二部分	报价一览表
第三部分	商务及技术响应说明
第四部分	供应商资格要求
第五部分	技术和服务方案
第六部分	服务承诺
第七部分	业绩一览表
第八部分	供应商认为有必要说明的其他问题

第一部分 投标函

陕西卓恪项目管理有限公司：

我公司决定参加本次招标活动。我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1. 愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的 responsibility 和义务。

2. 我方提交的投标文件正本_____份、副本_____份，电子文档_____份、报价一览表_____份。

3. 我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4. 如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们将承担一切不利后果。

5. 同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6. 我方承诺投标有效期为开标后_____日历日内有效。

7. 我单位不属于直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

8. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

地 址：_____

账 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

第二部分 报价一览表

项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目
单 位：元

报价内容	投标总报价
投标内容	
咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目	大写： 小写：
备注：报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。	

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： ____年____ 月____日

分项报价表

项目名称：
项目编号：

产品费用	序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造商	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
	1								
	2								
	3								
	...								
	...								
合计：（大写）_____（小写）¥_____元									
备注	表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。								

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： _____ 年_____月_____日

第三部分 商务及技术响应说明

商务偏离表

序号	商务条款	商务要求 内容	投标文件 响应商务内容	偏离情况	说明

- 1、本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；
- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
- 3、该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： ____年____ 月____日

技术偏离表

序号	产品名称	招标文件要求 技术指标	投标响应 技术指标	偏离情况	说明

- 1、本表须按“第五部分采购要求”中技术要求内容进行比较和响应；
- 2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
- 3、该表可扩展。

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期： ____年____ 月____日

第四部分 供应商资格要求

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

资格承诺

_____（采购人名称）：

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织的_____

（项目名称）采购，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，须提供中小企业声明函；

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三、本项目的特定资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照(事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证)

2、财务状况证明：供应商提供 2023 年度或 2024 年度经审计完整的财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函

2、税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件

3、社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明

4、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

(采购人名称) _____:

我单位参与陕西卓佑项目管理有限公司组织的_____ (项目名称), 我单位郑重声明: 我方**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**, 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人(单位名称及公章): _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日 期: ____年____月____

6、法定代表人授权书：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证

6.1、法定代表人证明书（法定代表人参加投标时提供）

致：陕西卓恪项目管理有限公司				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	统一社会信用代码			
法 定 代 表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面)			

6.2、法定代表人授权书

陕西卓佑项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）_____系注册于_____（供应商地址）
的（供应商名称）_____的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）
为我公司合法代理人，代表本公司参加_____（项目名称）_____（项目编号）的采购活
动。以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人：_____性别：_____职务：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

法定代表人身份证复印件（正反面）	被授权人身份证复印件（正反面）
------------------	-----------------

7、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(采购人名称) _____:

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织的_____ (项目名称) 公开招标, 我单位郑重声明: 我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录, 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人(单位名称及公章): _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

8、非联合体投标声明。

(采购人名称) _____:

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织的_____ (项目名称), 我单位郑重声明: 我方非联合体, 如有虚假, 承担相应责任。

特此声明!

投标人(单位名称及公章): _____

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日 期: ____年____月____日

第五部分 技术和服务方案

由供应商自行编写，无具体格式。

第六部分 服务承诺

服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

第七部分 业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	合同签订时间	备注

该表可扩展，后附合同复印件

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：____年____月____日

第八部分 供应商认为有必要说明的其他问题

附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

致：陕西卓恪项目管理有限公司 项目编号：ZMZB2025XYZY-151
项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目
投标文件（正本） （非开标会议不得启封）
投标人（单位名称）：_____
时间：_____年_____月_____日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西卓恪项目管理有限公司 项目编号：ZMZB2025XYZY-151
项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目
投标文件（副本） （非开标会议不得启封）
投标人（单位名称）：_____
时间：_____年_____月_____日

开标一览表封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司 项目编号：ZMZB2025XYZY-151

项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目

开标一览表

（非开标会议不得启封）

投标人（单位名称）：_____

时间：_____年_____月_____日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司 项目编号：ZMZB2025XYZY-151

项目名称：咸阳职业技术学院 2025 年宣传统战部校园广播改造建设项目

电子文档

（非开标会议不得启封）

投标人（单位名称）：_____

时间：_____年_____月_____日

附件二、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件三、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型

企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件四、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附残疾人福利性单位声明函

单位名称（盖章）：

日 期：

附件五、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

公平

公正

专业

高效

企业名称：陕西卓恪项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

邮政编码：710065

电话：029-81875979

传真：029-81875979