

蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保
护和修复工程项目

招标文件

(采购项目编号: DZDL-2025-020Z)

采 购 人: 蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

采购代理机构: 鼎正众创建设集团有限公司

2025 年 06 月

目 录

第一章 招标公告	4
第二章 供应商须知	8
【前附表】	8
一、有关定义	10
二、供应商注意事项	10
（一）供应商投标流程	10
（二）关于询问、质疑和投诉	11
（三）关于保证金	12
（四）关于联合体	14
（五）关于进口产品	15
（六）关于政府采购政策	15
（七）关于现场踏勘和集中答疑	16
（八）关于同一品牌产品的处理	17
（九）关于知识产权和保密事项	17
（十）关于信用记录的查询和使用	17
（十一）其他重要事项	18
三、招标文件	18
（一）招标文件的解释权	18
（二）招标文件主要内容	18
（三）招标文件的检查及阅读	18
（四）招标文件的修改、澄清	18
四、投标文件	19
（一）投标文件的式样	19
（二）投标文件的有效期	19
（三）投标报价	19
（四）投标文件的制作和签章	20
（五）投标文件的加密和提交	20
（六）投标文件的补充、修改和撤回	20
（七）关于投标文件的雷同性分析	21
（八）投标文件被拒绝接收的情形	21
五、开标程序	21

(一) “不见面开标”基本流程	21
(二) 开标环节投标文件视为无效的情形	22
(三) 突发状况的应急处置	22
六、资格审查	22
《资格性审查表》	22
七、评审方法和程序	23
(一) 评标方法	23
(二) 评标程序	23
《符合性审查表》	24
《评审要素及分值一览表》	25
(三) 评标争议处理规则	27
(四) 评审现场人员的保密责任	27
(五) 视同供应商串通投标的情形，其投标无效：	28
八、中标	28
九、合同签订、履行及验收	28
(一) 签订政府采购合同	28
(二) 合同公告及备案	29
(三) 履行合同	29
(四) 验收或考核	29
十、废标及重新招标	29
第三章 招标内容及要求	30
一、技术（服务）要求	30
二、商务要求	30
第四章 合同条款及格式	30
第五章 投标文件构成及格式	55
第一部分 投标函	57
第二部分 开标一览表	59
分项报价表	60
第三部分 资格证明文件	61
(一) 有效的登记注册证	61
(二) 财务状况报告	61
(三) 社会保障资金缴纳证明	61
(四) 税收缴纳证明	61

（五）履约能力	61
（六）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）	62
（七）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明	63
（八）招标公告中要求的其他资格证明文件	65
第四部分 供应商概况	66
（一）供应商基本信息	66
（二）供应商性质	67
第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书	70
（一）质量安全责任承诺书	70
（二）参加政府采购活动行为自律承诺书	71
第六部分 投标方案	72
（一）技术（服务）要求响应索引表	72
（二）商务要求响应索引表	73
（三）合同条款响应	74
（四）其他需要供应商提供的材料	75

第一章 招标公告

蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目招标公告

项目概况

蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〔首页〕电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端获取招标文件，并于 2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DZDL-2025-020Z

项目名称：蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目

采购方式：公开招标

预算金额：2806600.00 元

采购需求：

合同包 1（蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）：

合同包预算金额：2806600.00 元

合同包最高限价：2806600.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	工程项目管理服务	蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	1（个）	详见采购文件	2806600.00	2806600.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日并收到竣工测量相关资料后起 60 日历天，确保在各子工程整体验收前完成，具体以山水项目要求为准。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：本项目专门面向中小企业采购。监狱企业及残疾人福利企业参与本项目政府采购活动的，视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1（蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目）特定资格要求如下：

（1）有效的主体资格证明：供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人或其他组织应在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可证/其他合法登记证明文件等；自然人应提供身份证。

（2）财务状况报告（三选一）：①可提供 2024 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供 2024 年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），③可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。

（3）社保资金缴纳证明：提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

（4）税收缴纳证明：提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

（5）履约能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

（6）无重大违法记录声明：截至投标文件递交截止时间，被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”网站列入严重失信主体、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的，不得参加本项目的采购活动。供应商提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

（7）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（8）特殊资格：供应商具备测绘资质（专业范围包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量）乙级及以上；项目负责人具有注册测绘师职（执）业资格。

三、获取招标文件

时间：2025 年 06 月 17 日 至 2025 年 06 月 23 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站【首页】电子交易平台）陕西政府采购交易系统）企业端】

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 07 月 10 日 09 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕，在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕登录后，首先在〔招标公告/出让公告〕模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〔我要投标〕，成功后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程〕项目管理〕交易文件下载〕免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2.提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕登录，登录后切换到〔我的项目〕模块，依次点选〔项目流程〕项目管理〕上传投标文件〕上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

3.开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

4.友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA 认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〔项目流程〕项目管理〕答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.需要落实政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；

(4) 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)、《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号)、《关于印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》的通知》(发改环资〔2023〕1375号)；

(5) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；

(6) 关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；

(7) 其他需要落实的政府采购政策。

6.中标结果公告发布3个工作日内，中标供应商须提供3份与上传的已签章电子投标文件一致的纸质版投标文件递交至代理机构用于存档。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

地址：陕西省西安市蓝田县向阳路12号

联系方式：029-82751244

2.采购代理机构信息

名称：鼎正众创建设集团有限公司

地址：西安市科技路48号创业广场B座1506室

联系方式：029-88861150 转 615

3.项目联系方式

项目联系人：董蔷芳

电话：029-88861150 转 615

鼎正众创建设集团有限公司

2025年06月16日

第二章 供应商须知

【前附表】

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目
2	项目编号	DZDL-2025-020Z
3	预算执行书编号	YS-蓝田县-2025-00120
4	是否预留份额 专门面向中小企业 采购	☒ 是 ☐ 否 本项目预留 100%份额专门面向中小企业采购。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目主要标的产品所属行业划型标准为： <u>其他未列明行业</u> 。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。
5	预算金额	本采购项目预算金额：贰佰捌拾万零陆仟陆佰元整（¥2806600.00 元）。
	最高限价	本采购项目最高限价：贰佰捌拾万零陆仟陆佰元整（¥2806600.00 元）。 注：供应商报价不得超出本采购项目最高限价，否则投标无效。
6	是否接受联合体	☐ 是 ☒ 否
7	是否允许进口产品	☐ 是 ☒ 否
8	是否允许大中企业 向小微企业分包	☐ 是 ☒ 否
9	投标保证金	免交
10	履约保证金	免交
11	投标文件份数	投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供三份纸质版投标文件。
12	提交投标样品	免交
13	政府采购信息发布 媒体（采购公告、 采购结果公告、变 更公告）	1.陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 。 2.全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/
14	询问和质疑	见招标公告中的“联系方式”
15	投诉受理	1.受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2.联系电话：029-89821846 3.地址：西安市未央区凤城七路西北国金中心 A 座

序号	内容	说明和要求
16	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间
17	开标形式	☒ 不见面开标 ☐ 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。
18	是否允许递交多个备选投标方案	☐ 是 ☒ 否
19	中标通知书	1.领取地点：西安市科技路 48 号创业广场 B 座 1506 室 2.联系电话：029-88861150 转 615 3.联系人：董蕾芳
20	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	国泰新点软件股份有限公司 1.技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2.驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310
21	CA 业务网点	陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点 1：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点 2：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼 咨询电话：029-88661241 网点 3：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 11#窗口 咨询电话：029-86510073 转 80211
22	采购代理服务费	采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时一次性足额支付。 收费依据：依据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534 号）文件规定的收费标准计取。 采购代理服务费应计入投标报价中，但不需要单独列支。
23	文件的一致性	1.招标文件中第一章“招标公告”、“陕西省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）”三者所载明内容不一致的，以“陕西省政府采购网”公告内容为准。 2.招标文件内容有矛盾的，以供应商须知前附表内容为准；答疑、澄清或修改文件与本招标文件有矛盾的，以文件发出时间靠后的内容为准。

一、有关定义

- 1.采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
- 2.供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 3.同级政府采购监管部门：西安市西安市财政局政府采购管理处。
- 4.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址 <http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。
- 5.企业端：指西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 WORD/PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1.预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·> 交易大厅·> 政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD/PDF 格式）；

2.办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

（3）绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3.下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4.制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5.提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6.在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文

件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7.等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2.质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·> 提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4.恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1.西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167 号，以下简称《实施方案》），为参与西安市

市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：<http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

2.投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

3.履约保证金

（1）交纳履约保证金

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〔首页·电子交易平台·陕西政府采购交易系统·企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息申请）。

（2）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于《招标公告》中规定的履约保证金交纳金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（3）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）/当场返还（针对纸质保函）/当场注销（针对电子保函）。

（四）关于联合体

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.招标公告中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；招标公告未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3.联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备招标公告中前五项基本资格要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格预审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于进口产品

1.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标公告将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1.对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对小微企业报价给予10%（工程项目3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服

务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》/《监狱企业证明函》/《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函/证明函的，对于专门面向中小企业采购的项目，投标文件无效；对于非专门面向中小企业采购的项目，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2.节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3.陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

（七）关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘/标前集中答疑。招标公告中明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘/标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量,需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题,口头答复;书面问题,将由采购人和采购代理机构整理后,在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分,与招标文件中表述不一致的内容,以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（八）关于同一品牌产品的处理

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1.所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国执行信息公开网】（<https://zxgk.court.gov.cn/>）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）对供应商的信用情况进行甄别。

2.对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 3.供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
- 4.信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

- 1.招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
- 2.供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

- 第 1 章 招标公告
- 第 2 章 供应商须知
- 第 3 章 招标内容及要求
- 第 4 章 合同文本
- 第 5 章 投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

- 1.提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 2.当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日 15 日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 15 日的，将顺延提交投标文件截止时间。
- 3.澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
- 4.请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 中的【首页·> 信息公告·> 市级·> 西安市】；

(2) 【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】 (<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>) 中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1.组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2.语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3.计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1.供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2.供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3.投标报价货币：人民币；单位：元。

4.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1.电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：<http://sxgzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2.编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〔项目流程〕项目管理〕答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3.电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1.在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2.电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块下，依次点选〔项目流程〕项目管理〕上传投标文件〕，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3.上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1.供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3.对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

- 1.误投的或采用旧版电子招标文件制作的；
- 2.逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1.供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·不见面开标】系统。

2.主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3.解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4.唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5.开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〔首页·〕服务指南·〕下载专区〕中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http:

//sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（二）开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（三）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由 3 人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足 3 家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
1	有效的主体资格证明	供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人或其他组织应在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）/事业单位法人证书/民办非企业单位登记证书/非企业专业服务机构执业许可证/其他合法登记证明文件等；自然人应提供身份证。
2	财务状况报告（三选一）	①可提供 2024 年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②可提供 2024 年度供应商完整的全套财务报表（应当包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），③可提供截至投标文件提交截止日一年内银行出具的资信证明。
3	社会保障资金缴纳证明	提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

序号	资格项	审查内容
4	税收缴纳证明	提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。
5	履约能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
6	无重大违法记录声明	截至投标文件递交截止时间，被“信用中国”网站或各级信用信息共享平台、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”网站列入严重失信主体、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单之一的，不得参加本项目的采购活动。 供应商提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。
7	法定代表人（主要负责人）授权委托书/身份证明	法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
8	特殊资格	供应商具备测绘资质（专业范围包含测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量）乙级及以上；项目负责人具有注册测绘师职（执）业资格。
9	中小企业政策	本项目专门面向中小企业采购。监狱企业及残疾人福利企业参与本项目政府采购活动的，视同小型、微型企业。符合要求的供应商，应根据企业性质提供《中小企业声明函》、《监狱企业证明函》或《残疾人福利性单位声明函》。
注意事项： 1.除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 2.事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证扫描件。 3.《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》、《联合体协议书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 5.按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。		

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1.组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数（采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2.投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致： （1）投标文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明
2	投标文件组成	投标文件应包含以下部分： （1）投标函 （2）开标一览表 （3）资格证明文件 （4）供应商概况 （5）供应商参加政府采购活动承诺书 （6）投标方案 （7）附件
3	投标文件的签章	投标文件的签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	投标文件的语言及计量单位	符合招标文件的要求
5	投标文件有效期	符合招标文件的要求
6	投标报价	同时满足以下条款： （1）货币单位符合招标文件要求 （2）报价符合唯一性要求 （3）未超出采购预算或最高限价 （4）符合《开标一览表》及《分项报价表》的填报要求

序号	符合性审查项	通过条件
7	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。
8	合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。
9	电子投标文件雷同 同性分析	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同同性分析。
10	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

3.综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

【评审要素及分值一览表】

项别	满分	评审要素
投标报价	10	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
项目理解	5	投标供应商对本项目有充分的理解与认识，从工作目的及背景、工作任务理解、过程范围、服务要求、工作意义等方面进行贴近项目的、具体详细的、满足采购需求的描述。对项目实施描述深刻，理解到位，内容完整得 5 分；对项目实施描述简略，理解一般，内容有缺项得 3 分；理解不足，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 1 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
项目关键点重难点及解决方案	8	对项目实施过程中的关键点、重难点进行分析并提出解决方案，投标供应商应根据本项目的实际情况，聚焦工程复核事项、工程复核方式或方法，并提出针对性的解决方案。方案内容详细全面、合理且针对性、可行性强得 8 分；方案简略、可操作性一般，内容有缺项得 5 分；方案内容欠缺，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 2 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
项目技术方案	8	供应商针对本项目提出项目的技术方案，包括技术流程、项目详细技术设计，项目成果内容和交付计划等。内方案内容详细全面、合理且针对性、可行性强得 8 分；基本科学、基本合理、基本准确、基本可行得 5 分；方案内容欠缺，较难实施或非

项别	满分	评审要素
		专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 2 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
质量保证措施	5	针对本项目提供项目的质量控制及质量保证措施。质量控制体系科学、措施合理、准确、可行强得 5 分；基本合理、基本可行得 3 分；内容欠缺，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 1 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
进度保证措施	5	针对本项目提供各项计划进度安排及进度保障措施。保障措施及计划进度安排全面、可行，安排合理，能够保障项目顺利实施得 5 分；保障措施及计划进度安排基本符合项目实施要求得 3 分；内容欠缺，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 1 分；未提供不得分。
组织管理方案	5	针对本项目提出项目的组织管理方案，包括实施组织构成、项目管理制度、风险预见与控制能力等。方案内容详细全面、合理且针对性、可行性强得 5 分；基本科学、基本合理、基本准确、基本可行得 3 分；方案内容欠缺，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 1 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
服务承诺和售后服务方案	5	投标供应商针对本项目有合理、详细、完整的服务承诺，并针对本项目提供售后服务保障方案。服务承诺完整，售后服务方案明确，服务内容具体，服务响应时间合理、可行得 5 分；服务承诺基本完整，售后服务方案的内容基本具体，服务响应时间基本合理、可行得 3 分；方案内容欠缺，较难实施或非专门针对本项目、不适用本项目特性、套用其他项目内容，不利于采购目标的实现得 1 分；未提供或不可行、或有重大疏漏得 0 分。
专业技术人员	9	拟投入本项目专业技术人员（除项目负责人、技术负责人外）具有具有测绘类相关专业高级及以上职称每有 1 人得 1 分，最高得 3 分。 拟投入的专业技术人员具有测绘类相关专业中级职称或注册测绘师职（执）业资格每有 1 人得 0.5 分，最高得 6 分。 （以加盖供应商公章的证书扫描件为准。在职人员还须提供 2025 年 1 月 1 日以来连续 3 个月供应商为其缴纳的加盖供应商公章的社保缴费凭证扫描件，退休返聘人员还须提供加盖供应商公章的人员退休证明及劳动合同或其他劳务证明材料扫描件）
技术负责人	3	拟投入的技术负责人具有测绘类相关专业高级及以上职称得 3 分，具备测绘类相关专业中级职称或注册测绘师职（执）业资格的得 2 分。其他不得分。（以加盖供应商公章的证书及 2025 年 1 月 1 日以来连续 3 个月供应商为其缴纳的社保缴费凭证扫描件为准）
项目负责人	3	拟投入的项目负责人具有测绘类相关专业高级及以上职称得 3 分，具备测绘类相关专业中级职称得 1 分。其他不得分。（以加盖供应商公章的证书及 2025 年 1 月 1 日以来连续 3 个月供应商为其缴纳的社保缴费凭证扫描件为准）
设备配置	15	针对本项目提供适用于本项目需要的测绘设备，至少包括①GPS 接收机、②图形工作站（电脑）、③无人机、④外业调查平板电脑、⑤外业卫星应急救援通讯设备五种。每种设备每提供 1 台得 0.5 分，最高得 3 分。本项满分 15 分。未提供不得分。（以加盖供应商公章的设备购置发票、租赁协议或调拨单等有效证明材料扫描件为准）

项别	满分	评审要素
管理体系	4	供应商具有①质量管理体系证书、②环境管理体系认证证书、③职业健康安全管理体系认证证书、④信息安全管理体认证证书，每提供一个证书得 1 分，满分 4 分。未提供不得分。（以加盖供应商公章的认证证书扫描件为准）
服务承诺	5	供应商针对本项目提供其他实质性提升的增值服务承诺，每提供一条承诺计 1 分，满分 5 分；未提供不计分。
类似业绩	10	根据投标供应商提供 2022 年 1 月 1 日起至今完成过类似业绩，每提供一个得 2 分，满分 10 分。未提供不得分。（以加盖供应商公章的测绘类服务合同扫描件为准）

4.推荐中标候选人

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5.编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；
- （3）评标方法；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- （5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；
- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

- 1.采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。
- 2.采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 3.采购代理机构将在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期限为 1 个工作日。
- 4.在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。
- 5.采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站【首页·电子交易平台·企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·项目管理·评标结果查看】，查看本单位的最终得分与排序。
- 6.采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

- 1.自中标通知书发出之日起 30 日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。
- 2.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
- 3.采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4.质疑或者投诉事项可能影响中标、中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.采购人应自合同签订之日起 7 个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1.合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2.在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1.采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2.采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 728 号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2.根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3.在递交投标文件阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足 3 家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186 号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4.招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

一、技术（服务）要求

（一）项目概况

蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设内容包含土地综合整治工程、林地提质改造、新增林地、水土流失综合治理、生态复绿、河道岸堤修复等。为保障秦岭山水项目的顺利执行，现对蓝田县各子工程项目进展情况、任务完成情况进行第三方工程复核。

（二）招标范围、内容

本次招标工程复核包含蓝田县 18 个子工程项目，主要内容包括：**1.内业资料收集分析：**梳理子工程绩效目标下达文件、初步设计方案、评审后施工图文件、竣工测量成果及其他相关资料；**2.工程数量复核：**深入子工程现场，以多技术融合与分类核查为手段，对项目工程量进行复核；**3.工程质量复核：**依据国家行业规范标准，通过科学选取具有代表性且分布均匀的抽检部位，结合项目规划设计与实际施工状况，全面细致检查工程质量；**4.复核图件及表格编制：**利用遥感监测影像与现场复核统计数据，绘制比例尺不低于 1:2000 的工程复核图，直观呈现工程建设实际情况,并配套相应的复核表格；**5.工程复核报告编制：**遵循委托方及上级管理部门的规定，依照相关行业规范，编制项目工程复核报告。

（三）技术要求

1、技术要求

依据国家、地方法律法规以及强制性要求，采用定性与定量相结合的方法，对秦岭山水项目的工程建设内容和质量情况进行全面、客观、准确的复核。

工程复核的内容及工作程序主要包括内业资料收集分析、工程数量复核、工程质量复核、复核图件及表格编制、复核报告的编制等。

2、复核依据资料

现场复核工作开始前，须进行资料搜集，搜集的资料如下：

（1）经过市山水办备案的下达绩效目标文件、初步设计资料，评审后施工图、深化设计数据及设计变更文件；

（2）竣工测量图、报告及统计资料；

（3）工程计量资料及现场签证资料；

（4）单元工程（验收单元）质量评定、分部工程、单位工程验收记录及施工质量检验资料；

（5）施工单位工程自评报告，监理单位工程质量评估报告；

（6）涉及土方量计算的工程措施，相关责任单位应提供项目区施工前三维模型或符合精度要求的地形图。

3、工程复核内容

工程复核以各子工程为对象，针对具体工程措施，复核工程建设内容数量和质量，检查工程数量完成情况，确定工程质量是否满足设计和施工质量标准。

3.1 工程数量复核

- (1) 工程数量复核内容和方法按照参照附录 1 执行
- (2) 主要单位工程、主要分部工程和关键部位单元工程等数量进行全面复核。
- (3) 隐蔽工程数量的复核以现场监理人员和项目实施单位管理人员共同签证的工程量为准，实际施工资料及审计单位出具的初步审计报告可作为佐证。
- (4) 林草措施工程数量采用抽样调查法进行复核。要求抽样图斑数量不低于该单项工程图斑数量的 10%，抽样面积不小于该单项工程图斑面积的 5%，需均匀分布，且包含所有地形。抽样区域内量取样方内的株距、行距和种类，分别求取各个样方种植密度。

3.2 工程质量复核

- (1) 工程质量复核内容参照本章附录 1“工程复核内容和方法”执行。
- (2) 原则上工程质量复核标准按照最终批复的项目设计执行，设计中未明确的，参照规范性文件相关标准执行。
- (3) 工程质量复核抽检部位应具有代表性且分布均匀。
- (4) 隐蔽工程质量的复核以单元工程（验收单元）质量评定表、单位工程验收记录及施工质量检验资料，施工试验记录及质量检测文件等认可工程质量。
- (5) 林草措施的工程质量按照数量复核抽样范围内，选取 20%进行质量核查。

4、工程复核成果要求

4.1 工程复核核查表的编制

- (1) 根据子工程经批准的规划设计、设计变更、竣工图等资料，复核项目具体实施工程量完成情况，并与各项资料数据进行对比，编制《工程数量复核与建设任务对比表》。
- (2) 根据经批准的规划设计、设计变更及经监理机构确认的现场施工相关记录资料，现场复核重要单位工程和主要分部工程基本结构、断面型式和控制性尺寸及其它质量要素，编制《工程质量复核记录表》。

4.2 工程复核报告的编制

根据现场复核计划、具体复核工作开展情况、工作中所形成的相关数据、存在的主要问题及分析处理，编制《工程复核报告》。报告内容主要就工程量复核结果和竣工图确定的工程量进行比对，确定其完成情况。同时，报告需明确工程竣工图与初步设计、施工图的差别。

4.3 工程复核图件的绘制

结合经批准的规划设计图、变更设计图、竣工图等资料，利用遥感监测影像及现场复核的基本工程量完成统计数据，编制工程复核图。当现场复核情况与规划设计、设计变更文件基本相符时，可不出具复核实测图，但且仅当复核情况与规划设计、设计变更文件差异较大时应对相应区域出具复核实测图。

4.3.1 基本要求

- (1) 以具体项目规划图、遥感监测影像为基础进行绘制。
- (2) 清晰表示项目实施后建设规模、具体实施工程等各项措施。
- (3) 新建工程设施、修整工程设施、扩建工程设施应加注予以区分。
- (4) 工程涉及的截水沟、排洪渠（沟）、鱼鳞坑等应标注桩号，项目区范围应标注重要拐点坐标，拐点坐标采用（X,Y）形式。
- (5) 复核图的平面坐标系统采用“2000 国家大地坐标系”；高程系统采用“1985 国家高程基准”；投影方式采用高斯-克吕格投影，按照 3°分带划分。

- (6) 复核图比例尺采用 1:2000，其精度不低于 1:2000。

4.3.2 制图要素

(1) 建设规模

应绘制项目施工范围线，严格按照动土区进行划定，未动土施工区域不应包括在范围线之内。

(2) 工程内容

按照施工现状绘制工程复核图。

4.3.3 图面配置

(1) 图样

外图廓用粗实线绘制，内图廓用细实线绘制。

图的左下角，图廓线外应标注该图所采用的坐标系统、高程基准、影像分辨率等。

(2) 标题栏

标题栏应放在图纸右下角，外框线为粗实线，分格线为细实线。

标题栏尺寸单位为毫米，格式、内容参见《土地整治项目制图规范》（TD/T1040-2013）《林业工程制图标准》（LY/T5002-2014）《水利水电工程制图标准》（SL73-1995）《建筑结构制图标准》

（GB/T50105-2010）《道路工程制图标准》（GB50162-1992）（3）图幅整饰

图名：XXX 工程复核图，宜放在图框线顶部并居中显示，图例：位于图件左下角，图例所列要素必须涵盖本图幅内所有要素。

(4) 指北针

指北针宜绘制在图的右上角，受风力风向影响较大地区应采用 16 方向风向玫瑰图，其他地区可采用指北针式样绘制。

(5) 辅助图表

辅助图表包括项目区地理位置示意图、工程量对比表等，可根据图面情况安排在适当的位置。

4.4 复核记录要求

4.4.1.1 复核记录是复核过程的情景再现，也是复核结束后溯源的直接依据，所以记录内容应尽量详细。复核记录应包含（但不限于）工程名称时间、地点、复核部位、复核数据、有关情况的描述、发现异常的处理、见证单和参与人员、现场复核人员、记录人员等。

4.4.1.2 现场影像资料必须真实反映复核部位，尽量记录复核的每一个步骤，特别是计量数据的记录。复核过程照片要求清晰看到见证人的声影，且有清晰的时间标注有些特殊复核过程不能用照片准确说明的，应辅助摄像内容。

4.4.2 复核资料必须做到及时整理、真实完整、分类有序。

4.4.3 复核资料的管理应由项目负责人负责，并指定专业人员负责实施。

4.4.4 复核资料在各阶段工作结束后及时整理归档。

附录1 工程复核内容和方法

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
1	微地形改造治理工程	地形改造	数量复核	地形改造范围	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
2			质量复核	坡面坡度	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点		
3				坡顶和坡底高程				
4				坡面植物种植情况	现场查看	/		
5				观感质量				
6	水系连通工程	生态沟渠	数量复核	沟渠长度	三维模型解译或实地测量	全面复核	符合设计要求	
7			质量复核	沟渠材质	现场查看	全面复核		
8				断面尺寸	实地测量	每50m复核1点		
9				沟渠深度				
10				沟渠坡度				
11				覆土夯实厚度	资料核查或实地测量			
12				夯实度	资料核查	/		
13				抗渗性				
14					连通性	现场查看	/	

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
15		管涵		观感质量			/	
16			数量复核	管涵数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
17			质量复核	管涵材质	现场查看	全面复核		
18				断面尺寸	资料核查或实地测量			
19				管涵埋深	资料核查			
20				回填土材质和夯实度				
21				无纺布材质规格				
22				抗渗性		/		
23				连通性	现场查看	/		
24				观感质量		/		
25		退水闸、分水闸、节制闸	数量复核	水闸数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
26			质量复核	水闸材质	现场查看	全面复核		
27				外观尺寸	实地测量			
28				结构完整性和功能性	资料核查或现场查看			
29					观感质量			现场查看

16

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注	
30	湿地护岸（坡）修复工程	松木桩驳岸	数量复核	松木桩数量	抽样调查法	20%	符合设计要求		
31			质量复核	木材品种	资料核查或现场查看	全面复核			
32				断面尺寸	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点			
33				防腐处理	资料核查或现场查看	/			
34				桩顶平整度	现场查看	每50m复核1点			
35				松木桩的排布方式		全面复核			
36				坡面覆土厚度	资料核查或实地测量	每50m复核1点			
37				夯实度	资料核查	/			
38				坡比	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点			
39				排水情况	现场查看	/			
40				坡面植物生长状况					
41				观感质量		/			
42				抛石驳岸	数量复核	长度		三维模型解译	全面复核

17

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注	
43			质量复核	抛石顶标高	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点			
44				内部填充材料种类	资料核查或现场查看	全面复核			
45				石笼规格尺寸					
46				石笼钢筋标号					
47				坡面覆土厚度	资料核查或实地测量	每50m复核1点			
48				夯实度	资料核查	/			
49				坡比	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点			
50				排水情况	现场查看	/			
51				坡面植物生长状况					
52				观感质量					/
53			挡墙驳岸	数量复核	长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
54				质量复核	水泥砂浆砌筑质量	现场查看	/	砌筑平整、稳定、密实、无通缝、无叠砌	
55					混凝土强度	实地测量（回弹法）		不低于设计要求	

18

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
56				断面尺寸	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点	符合设计要求	
57				毛石强度	资料核查	/		
58				排水情况	现场查看			
59				观感质量		/		
60		自然原型驳岸	数量复核	长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
61			质量复核	坡比	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点		
62				坡面覆土厚度	资料核查或实地测量			
63				排水情况	现场查看	/		
64				坡面植物生长状况				
65			观感质量	/				
66	植物多样性营造工程	苗木栽植	数量复核	苗木数量	抽样调查法	图斑数量不低于总图斑数量10%，面积不小于图斑面积的5%	符合设计要求	
67		质量复	地径、胸径	实地测量	不低于数量抽			

19

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
68			核	冠幅、高度	现场查看	样面积的20%		
69				株行距、密度				
70				种类组合				
71				成活率				
72				观感质量	现场查看	/	符合设计要求	
73	基底修复清淤工程	湿地清淤	数量复核	清淤数量	资料核查	全面复核	符合设计要求	
74				修复清淤范围	资料核查	全面复核		
75			质量复核	清淤深度		/		
76				淤泥弃土处理	资料核查或现场查看	全面复核		
77	道路工程	新修或改建道路	数量复核	道路长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
78			质量复核	宽度	三维模型解译或实地测量	每100m复核3处，不足100米复核3处		
79				路面材料质量	资料核查	全面复核		
80				路面和基础厚度		每100m复核3处，不足100米复核3处	不低于设计标准	
81				表面平整度、坡度	实地测量		符合设计要求	

20

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
82				观感质量	现场查看	/	/	
83	湿地范围划定工程	界桩、围网	数量复核	湿地范围面积	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
84				界桩材质	三维模型解译或实地测量	全面复核		
85			质量复核	外观尺寸及间隔距离				
86				围网高度及质量				
87				观感质量	现场查看	/	/	
88	宣传警示工程	警示牌	数量复核	警示牌数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
89			质量复核	材质	现场查看	全面复核	符合设计要求	
90				外观尺寸	实地测量			
91				设置位置	现场查看			
92				宣传标识内容				
93			观感质量		/	/		
94	河道疏浚工程	河道疏浚	数量复核	河道疏浚长度	三维模型解译或实地测量	全面复核	符合设计要求	
95			质量复核	外观质量	现场查看	/	/	
96				弃土处置情况	资料核查或现场查看		符合设计要求	

21

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
97				河道水系连通状况	现场查看		/	
98	岸堤加固工程	挡墙	数量复核	挡墙长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
99			质量复核	外观尺寸	三维模型解译或实地测量	每100m复核3处		
100				材质用料	现场查看			
101				表面平整度	实地测量			
102			质量复核	砌筑质量	现场查看	/	砌筑平整、稳定、密实、无通缝、无叠砌	
103				混凝土强度	实地测量（回弹法）		不低于设计标准	
104				观感质量	现场查看		/	
105				排水情况			符合设计要求	
106				勾缝情况			按平缝勾填，无开裂、脱皮现象	
107	护坡	数量复核	护坡面积	三维模型解译	全面复核	/		
108		质量复	外观尺寸	三维模型解译或实	每100m复核3	符合设计及规		

22

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
			核		地测量	处	范要求	
109				混凝土强度	实地测量（回弹法）	/	不低于设计标准	
110				坡面平整度	实地测量	每100m复核3处	符合设计及规范要求	
111				砌筑质量	现场查看	/	砌筑平整、稳定、密实、无通缝、无叠砌	
112				勾缝情况			应按平缝勾填，无开裂、脱皮现象	
113				变形缝结构与填充质量			符合设计要求	
114				排水孔设置	现场查看及实地测量		连续贯通，孔径、孔距符合设计要求	
115				观感质量	现场查看		/	
116	生态护岸工程	生态砖护坡	数量复核	护坡长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
117			质量复核	生态砖质量	资料核查	/		

23

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
118			核	生态砖砌筑方式	现场查看及实地测量		牢固、平稳，符合设计要求	
119				充填材料质量、数量	现场查看		符合设计要求	
120				土工织物质量			符合设计要求且表面无破碎	
121				砌筑坡度	实地测量	每100m复核3处	不陡于设计值	
122				表面覆土	现场查看	全面复核	覆土均匀，符合设计要求	
123				土工织物搭接宽度	资料核查	/	符合设计及规范要求	
124				顶面高程	三维模型解译或实地测量	每100m复核3处	符合设计要求	
125				平整度	实地测量			
126		生态袋护坡	数量复核	护坡长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
127				生态袋质量	资料核查			
128			质量复核	生态袋布置、搭接、固定	资料核查或现场查看	/	符合设计及规范要求	
129				充填材料质量	现场查看			符合设计要求

24

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
130				坡度	实地测量	每100m复核3处	不陡于设计值	
131				堤顶高程	三维模型解译或实地测量		符合设计要求	
132		生态框护坡	数量复核	护坡面积	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
133			质量复核	生态框质量	资料核查	/	符合设计及规范要求	
134				生态框布置、搭接、固定	现场查看及实地测量		符合设计要求	
135				充填材料质量	现场查看			
136				坡度	实地测量	每100m复核3处	不陡于设计值	
137			坡面绿化情况	现场查看	全面复核	符合设计要求		
138	生物措施工程	防护林	数量复核	苗木数量	抽样调查法	图斑数量不低于总图斑数量10%，面积不小于图斑面积的5%	符合设计要求	
139			质量复核	苗木规格与品质	资料核查或现场查看	不低于数量抽样面积的20%		
140				株距、行距	三维模型解译或实地测量			

25

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注	
					地测量				
141				树坑尺寸	资料核查				
142				树坑回填	现场查看				
143		植草护坡	数量复核	护坡面积	三维模型解译	全面复核	符合设计要求		
144			质量复核	坡面清理情况	现场查看	/			
145				种植土质质量					
146				铺植范围	资料核查或现场查看	每50m复核一处			
147				排水情况	现场查看	/			
148				坡面坡比	三维模型解译或实地测量	每50m复核一处			不低于设计值
149	附属建筑工程		跌水坝（坎）、溢流坝、滤水坝	数量复核	跌水坝（坎）、溢流坝、滤水坝数量	实地测量			全面复核
150		质量复核		位置	三维模型解译或实地测量	全面复核			
151				外观尺寸					
152				混凝土强度	实地测量（回弹法）	/	不低于设计标准		
153				外观质量	现场查看	/	/		

26

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
154		截（排）水沟	数量复核	截（排）水沟长度	三维模型解译或实地测量	全面复核	符合设计要求	
155			质量复核	工程布设情况	现场查看及实地测量	全面复核	布设位置符合设计要求，并按设计配套了消能、沉沙和防冲设施	
156				工程结构情况	现场查看		结构型式符合设计要求，各构件与地面及沟坡结合紧密	
157				外观质量		/	表面平整、整洁，勾缝无空鼓、脱落现象，沟边无弃渣，无坍塌、冲毁现象	
158				混凝土强度	实地测量（回弹法）		不低于设计标准	
159				断面尺寸	实地测量	每50m取一个	符合设计要求	

27

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注	
160		农桥		沟底纵坡		横断面，各横断面复核点不少于3个	符合设计要求		
161			数量复核	农桥数量	实地测量	全面复核			
162			质量复核	位置	三维模型解译或实地测量	全面复核		/	不低于设计标准
163				外观尺寸					
164				混凝土强度	实地测量（回弹法）				
165				外观质量	现场查看	/			
166				桥面稳定程度					
167			河堤道路	数量复核	道路长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
168				质量复核	宽度、厚度	三维模型解译或实地测量	每50m复核1点		
169		路面材料质量			资料核查	/	不低于设计标准		
170		混凝土强度			实地测量（回弹法）				
171		表面平整度			实地测量	每50m复核1点	符合设计要求		
172		外观质量		现场查看	/				

28

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
173		污水处理站	数量复核	污水处理站数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
174			质量复核	型号、规格	资料核查或现场查看	全面复核		
175				内部结构	现场查看	/	应正常运行	
176				设备运行情况				
177		拦沙堰	数量复核	拦沙堰数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
178			质量复核	结构尺寸	三维模型解译或实地测量	全面复核		
179				结构稳定性	现场查看	/	不低于设计要求	
180				排水能力	资料核查或现场查看			
181				混凝土强度	实地测量（回弹法）			
182	集排水工程	沟头防护	数量复核	工程数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
183			质量复核	工程布设情况	现场查看	全面复核	符合设计要求，位置合理	
184				工程结构			各构件与沟埂	

29

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
							结合紧密	
185				防渗处理措施	资料核查或现场查看	/	符合设计要求	
186				围堰断面尺寸	实地测量	每处沟头防护 取样复核1组	符合设计要求	
187				围堰内、外坡比			不陡于设计边坡	
188				沟宽、深	三维模型解译或实地测量		符合设计要求	
189			数量复核	水窖数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
190				工程布设情况	实地测量	全面复核	符合设计要求，位置准确	
191		水窖	质量复核	工程结构	现场查看		除窖体外，按设计布设集流场、沉砂池、拦污栅及进水管等设施	
192				集流工程	现场查看及实地测量		集流面坡度、汇流沟、截水沟及拦污栅位	

30

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
							置等符合设计要求	
193				管道位置布设	现场查看	逐座	引水管、出水管、排水管、溢水管与透气孔等管道位置布设符合设计要求	
194				防渗效果		/	蓄水后无渗漏	
195				硬化集流面	实地测量	逐处	尺寸、厚度符合设计要求	
196				边墙、盖板	现场查看及实地测量	逐座	符合设计要求	
197			数量复核	蓄水池数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
198		蓄水池	质量复核	工程布设情况	实地测量	全面复核	布设位置符合设计要求	
199				建筑材料性能	资料核查	/	性能指标符合设计要求	
200				工程结构	资料核查或现场查	全面复核	除池体外，按	

31

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
					看		设计布设小型沉砂池、进（排）水口等设施	
201				沉砂池			规格、型式符合设计要求	
202				防渗效果		/	蓄水后无渗漏	
203				硬化集流面	实地测量	逐处	尺寸、厚度符合设计要求	
204				边墙、盖板	现场查看及实地测量	逐座	符合设计要求	
205				安全警示标识	现场查看	全面复核	符合设计要求	
206			数量复核	柳谷坊数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
207		柳谷坊	质量复核	桩料	现场查看及实地测量	全面复核	符合设计要求的长度和桩径的植物桩	
208				埋桩	现场查看	/	桩身与地面垂直，芽眼向上，各排桩位呈	

32

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
							“品”字型错开排列	
209	固土工程			编篱	现场查看及实地测量		符合设计要求	
210				填料				
211			数量复核	石谷坊数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
212				清基与结合槽	现场查看	全面复核	浮土、杂物及强风化层全部清除	
213		石谷坊	质量复核	干砌石			自下而上错缝竖砌，石块紧靠密实，垫塞稳固	
214				浆砌石			符合设计要求，砌石顶部要平，铺砌要稳，石料靠紧，砂浆灌满	
215				溢洪口	现场查看及实地测量		符合设计要求	
216				护坦				

33

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
217				断面尺寸		高、顶宽各量测1处，总量测不少于2处		
218					坡比	实地测量		
219		水平阶	数量复核	水平阶长度	三维模型解译	全面复核	符合设计要求	
220			质量复核	台面宽度	实地测量	每100m 复核 3处，不足100m 复核3处		
221				横向排水坡比				
222					稳定性	现场查看		
223	建植工程	整地	数量复核	鱼鳞坑、穴状坑数量	抽样调查法	图斑数量不低于总图斑数量10%，面积不小于图斑面积的5%	符合设计要求	
224			质量复核	鱼鳞坑、穴状坑尺寸规格	实地测量	不低于数量抽样面积的20%		

34

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
225				结构稳定性	现场查看	/	坑体周围有无塌方、滑坡等现象	
226				观感质量				
227		水土保持林	数量复核	苗木数量	抽样调查法	图斑数量不低于总图斑数量10%，面积不小于图斑面积的5%	符合设计要求	
228			质量复核	苗木品种	资料核查及现场查看	不低于数量抽样面积的20%		
229				苗木尺寸	实地测量			
230				株行距、造林密度	实地测量			
231				苗木成活率	现场查看			
232			挂网喷播	数量复核	喷播面积	三维模型解译		
233		质量复核		网状结构固定情况	现场查看	/		
234				植物种子选择与喷播均匀性	抽样调查法	根据复核单元工程面积大小确定，一般抽		
235				覆盖率和生长状况				

35

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注			
						取5~10处					
236	拦挡工程	缝隙坝	数量复核	缝隙坝数量	实地测量	全面复核	符合设计要求				
237				型式结构	资料核查或实地测量	全面复核					
238				断面尺寸							
239			质量复核	混凝土强度	实地测量（回弹法）	/	不低于设计要求				
240				外观质量	现场查看		无裂缝、变形、破损等现象				
241		桩林坝	数量复核	桩林坝数量	实地测量	全面复核	符合设计要求				
242			质量复核	型式结构	资料核查或实地测量	全面复核					
243				断面尺寸							
244				混凝土强度	实地测量（回弹法）	/					
245				同排单桩桩间距	实地测量						
246				纵向净间距							
247				外观质量	现场查看		无裂缝、变形、破损等现象				
248	土地	耕作田	数量复	田块面积及田坎、田	三维模型解译或实	全面复核	符合设计要求				

36

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
	平整工程	块修筑工程	核	埂长度	地测量			
249			质量复核	翻耕深度	资料核查及现场测量	/	符合设计要求，设计无规定时，翻耕深度≥25cm	
250				田面平整度	实地测量			
251				田坎、田埂尺寸	三维模型解译或实地测量	每条田埂（坎）或每100米复核3处	符合设计要求	
252	耕作层地力保持工程	耕作层地力保持工程	数量复核	翻耕面积	资料核查及现场抽样调查	随机抽取平整地块数量的10%进行复核	增加培肥	
253			质量复核	有效土层厚度	实地测量	随机抽取平整地块数量的10%进行复核	符合设计要求	
254				翻松厚度			符合设计要求，设计无规定时，翻耕深度≥25cm	
255				耕地质量	资料核查	/	符合设计要求	
256	灌溉与排	排水渠（沟）	数量复核	排水渠（沟）长度	三维模型解译或实地测量	全面复核	符合设计要求	

37

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
257	水工程		质量复核	外观尺寸及分缝	三维模型解译或实地测量	每50m复核一处		
258				渠底比降	实地测量	按排水渠（沟）		
259				混凝土强度	实地测量（回弹法）	逐一复核		
260				外观质量	现场查看	/	无裂缝、变形、破损等现象	
261		陡坡、跌水	数量复核	陡坡、跌水数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
262			质量复核	型式结构	三维模型解译或实地测量	全面复核		
263				细部尺寸				
264				外观质量	现场查看	/	无裂缝、变形、破损等现象	
265				排水性能			排水顺畅，无堵塞、积水等问题	
266		桥梁、涵管、管道	数量复核	桥梁、涵管、管道数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
267			质量复核	型式结构	三维模型解译或实地测量	全面复核		
268				细部尺寸				
269				混凝土强度	实地测量（回弹法）	/		

38

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
270		变压器		外观质量	现场查看		无裂缝、变形、破损等现象	
271			数量复核	变压器数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
272			质量复核	型号与规格	现场查看	全面复核		
273				设备运行情况		/	应正常运行	
274		泵站及输配电	数量复核	泵站数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
275			质量复核	型号与规格	现场查看	全面复核		
276				设备运行情况		/	应正常运行	
277				水泵机组安装		符合设计要求		
278				主机组基础和预埋件				
279			出水量	资料核查或现场查看	符合设计要求			
280	滴灌	数量复核	滴灌长度	三维模型解译或实地测量	全面复核	符合设计要求		

39

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
	生态廊道工程	瞭望塔	核		地测量		应正常运行	
281			质量复核	干管、支管、毛管等规格	资料核查或实地测量	每100m复核2处，不足100m复核2处		
282				毛管铺设间距				
283				设备运行情况	现场查看			/
284	生态廊道工程	瞭望塔	数量复核	瞭望塔数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
285			质量复核	瞭望塔材质	资料查阅及现场查看	全面复核		
286				瞭望塔结构尺寸	三维模型解译或实地测量			
287				瞭望塔防雷接地设施	资料查阅及现场查看			
288				瞭望塔功能性	现场查看			
289		鱼洞、砂石盘	数量复核	鱼洞、砂石盘数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
290			质量复核	鱼洞、砂石盘规格尺寸	资料查阅	/		
291				鱼洞、砂石盘功能性	资料查阅及现场查看			

40

序号	类别	单位工程	复核内容		复核方法	复核比例	合格要求	备注
292				观感质量	现场查看		/	
293	濒危植物保育工程	保育棚、遮阴棚	数量复核	保育棚、遮阴棚数量	实地测量	全面复核	符合设计要求	
294			质量复核	保育棚、遮阴棚的结构尺寸(单排宽度、跨度、撑杆高度等)	实地测量	/		
295				保育棚、遮阴棚材质规格	现场查看			
296					观感质量			/
297	华山松大小蠹治理工程	诱捕器	数量复核	诱捕器数量	抽样调查法	20%	符合设计要求	
298			质量复核	诱捕器悬挂高度及时间、规格参数、布设方式、	资料核查或实地测量	20%		
299				诱芯的规格参数、更换频次				
300		打孔注药	数量复核	打孔注药个数	抽样调查法	20%		
301			质量复核	打孔注药的位置、用药类型、用药频次量	资料核查或现场查看	20%		

41

二、商务要求

1、服务期限

自合同签订之日并收到竣工测量相关资料后起 60 日历天，确保在各子工程整体验收前完成，具体以山水项目要求为准。

2、招标最高限价

各投标单位投标总报价及各子工程报价不得超过下述公示的招标最高限价，否则按无效投标处理。

序号	子工程项目	工程基本概况		预估工作量		最高限价（元）
		工程地点	项目生态绩效	绩效指标	绩效目标	
1	蓝田县九间房镇荞麦生养区土地综合整治工程	本项目位于蓝田县九间房镇政府以南，九间房村、大寨村、峪口村、桐花沟村 4 个村交汇处。	通过实施土地综合整治工程，完成生态保护修复总面积 226.99 公顷，其中新增林地面积 2.05 公顷，林地提质改造面积 80.84 公顷，土地综合整治面积 120.55 公顷，水土流失治理面积 23.55 公顷；河道岸堤修复长度 5.15 公里。	新增林地	2.05 公顷	104800
				林地提质改造	80.84 公顷	
				土地综合整治	120.55 公顷	
				水土流失治理	23.55 公顷	
				河道岸堤修复	5.15 公里	
2	蓝田县灞河流域林地提质改造工程	本项目位于蓝田县厚镇、玉山镇、九间房镇、灞源镇等多个镇域，分布在清峪沟北侧及沪陕高速北侧。	通过实施林地提质改造工程和水土流失治理工程，完成生态保护修复总面积 915.13 公顷，其中完成林地提质改造面积 900.2 公顷，完成水土流失治理面积 14.93 公顷。	林地提质改造	900.2 公顷	189000
				水土流失治理	14.93 公顷	
3	蓝田县清峪河河道生态修复工程	本项目位于西安市蓝田县玉山镇、厚镇。	通过实施生态基底修复、驳岸工程及生态护岸工程，完成河道岸堤修复长度 20.57 千米。	河道岸堤修复	20.57 千米	131400
4	蓝田县九间房镇穆家堰村等十三村土地综合整治工程	本项目位于陕西省西安市蓝田县九间房镇大寨村、冯家湾村、公王村、前程村、街子村、九间房村、漫道村、穆家堰村、桐花沟村、许庙村、玉山村、峪口村、訾家山村等 13 个村域内，属于流峪河流域。	通过实施土地综合整治工程，完成生态保护修复总面积 328.83 公顷，其中完成土地综合整治面积 328.83 公顷。	土地综合整治	328.83 公顷	105600
5	蓝田县峒峪河生态环境综合治理工程	本项目位于蓝田县玉山镇峒峪河流域内，涉及峒峪村、冯家湾村、街子村、清峪村、山王村、许庙村及玉山村等 7 个村庄。	通过实施河道岸堤修复工程和林地提质改造工程，完成生态保护修复总面积 212.52 公顷，其中完成林地提质改造面积 212.52 公顷，完成河道岸堤修复长度 10.03 千米。	林地提质改造	212.52 公顷	115000
				河道岸堤修复	10.03 千米	

序号	子工程项目	工程基本概况		预估工作量		最高限价（元）
		工程地点	项目生态绩效	绩效指标	绩效目标	
6	蓝田县泾河流域河道生态修复工程	本项目位于蓝田县小寨镇岱峪流域内，涉及岱峪村、关庙村、南寨村、十回场村、小寨村及余家沟村等6个村庄。	通过实施河道岸堤修复工程，完成河道岸堤修复长度14.84千米。	河道岸堤修复	14.84千米	97200
7	蓝田县清峪河峪口水土流失综合治理工程	本项目位于蓝田县玉山镇和厚镇接壤处，属于清峪流域，本次实施范围为清峪河峪口上游右岸山体，涉及厚镇村、清峪村及闫河村等三个村庄。东接厚镇，西至玉山镇，南至清峪河，北与渭南市临渭区桥南镇接壤。	通过实施水土流失综合治理工程，完成生态保护修复总面积59.58公顷，其中完成水土流失综合治理面积59.58公顷。	水土流失综合治理	59.58公顷	24200
8	蓝田县骊山浅丘水土流失综合治理项目	项目区位于蓝田县骊山浅丘地区，涉及华胥镇、洩湖镇、三官庙镇、三里镇、厚镇、玉山镇、普化镇7个乡镇的80个村庄。	完成生态保护修复总面积2340.56公顷，其中完成新增林地127.30公顷，完成土地综合整治1023.80公顷，完成水土流失综合治理1189.46公顷。	新增林地 土地综合整治 水土流失综合治理	127.30公顷 1023.80公顷 1189.46公顷	342600
9	骊山浅丘区土地综合整治工程	项目区地处陕西省西安市蓝田县北侧的骊山浅丘区，涉及洩湖镇、华胥镇、三官庙镇、三里镇、厚镇、玉山镇6个乡镇的41个村庄。地理坐标为：东经109°12'34"~109°32'21"，北纬34°11'18"~34°19'2"	通过工程实施，完成生态保护修复总面积1751.94公顷，其中完成土地综合整治1033.78公顷，完成水土流失治理427.96公顷，完成新增林地290.0公顷。	土地综合整治 水土流失治理 新增林地	1033.78公顷 427.96公顷 290.0公顷	285400
10	蓝田县山前带东部区域水土流失综合治理工程	本项目位于项目区位于蓝田县辋川镇、小寨镇、蓝关街道，分布在云台山北侧、大首蓆沟西侧及福银高速东西两侧、107省道以南。	通过工程实施，完成生态保护修复总面积763.49公顷，其中完成水土流失治理453.90公顷，完成林地提质改造总面积309.43公顷，完成生态复绿总面积0.16公顷。	水土流失治理 林地提质改造 生态复绿	453.90公顷 309.43公顷 0.16公顷	172400
11	蓝田县山前带东部区域土地综合整治工程	本项目位于项目区位于蓝田县汤峪镇、焦岱镇、小寨镇蓝关街办、普化镇、九间房镇、玉山镇、厚镇八个镇（街办）。地理坐标东经109°10'7"-109°32'3"，北纬33°59'34"-34°14'46'	通过实施土地综合整治工程、水土流失综合治理工程，完成生态保护修复1268.23公顷，其中土地综合整治1196.94公顷，水土流失综合治理71.29公顷。	土地综合整治 水土流失综合治理	1196.94公顷 71.29公顷	250000
12	汤峪河湿地生态保护与修复工程	项目位于蓝田县境内。	通过实施湿地修复、河道岸堤修复工程，完成生态保护修复33.21公顷，其中完成湿地修复33.21公顷。	生态保护修复	33.21公顷	22200
13	灞河流域受损湿地与河道生态修复工程	项目位于蓝田县境内。	通过实施湿地修复、河道岸堤修复工程，完成生态保护修复100.59公顷，其中完成湿地修复100.59公顷；	湿地修复 河道岸堤修复	100.59公顷 19.40公里	158800

序号	子工程项目	工程基本概况		预估工作量		最高限价 (元)
		工程地点	项目生态绩效	绩效指标	绩效目标	
			完成河道岸堤修复 19.40 公里。			
14	蓝田县辋峪河河道生态修复工程	本项目地理坐标介于东经 109°19'45"~109°35'31" 与北纬 33°51'44"~33°57'49"，项目区范围主要涉及蓝田县葛牌镇和辋川镇，涉及葛牌镇的 8 个村庄（白家村、草坪村、葛牌村、金坪村、米岱河村、石船沟村、瓦屋庄村、阳坡村），涉及辋川镇的 2 个村庄（西河村、董家岩村）。	通过实施工程措施，完成生态保护修复 548 公顷，其中水土流失综合治理 328 公顷，土地综合整治 220 公顷；河道岸堤修复 37.36 公里。	水土流失综合治理 土地综合整治 河道岸堤修复	328 公顷 220 公顷 37.36 公里	235000
15	蓝田县流峪河受损河道修复工程	本项目地理坐标介于东经 109°31'31"~109°33'38" 与北纬 34°10'08"~34°04'29"。项目区域主要位于蓝田县的九间房镇、灞源镇、普化镇，涉及九间房镇的 7 个村庄（穆家堰村、冯家湾村、峪口村、柿园子村、何家川村、张家坪村、韩家坪村），涉及灞源镇 3 个村庄（西河寨村、南石门村、万军迴村）、涉及普化镇的终南林场。	通过实施工程，完成生态保护修复 486 公顷，其中水土流失综合治理 401 公顷，土地综合整治 85 公顷；河道岸堤修复 27.45 公里。	水土流失综合治理 土地综合整治 河道岸堤修复	401 公顷 85 公顷 27.45 公里	190200
16	蓝田县汤峪镇河道生态修复工程	本工程位于泾河流域汤峪河段，起点位于汤峪河上游铁观沟口，终点至 S107 省道。	通过实施河道岸堤修复工程，完成河道岸堤修复 18.2 公里。	河道岸堤修复	18.2 公里	120000
17	蓝田县道沟峪河道生态保护与修复工程	本项目位于蓝田县灞源镇道沟峪流域内，工程范围主要是以道沟峪河道为轴线，河道生态修复为中心，向两岸山体辐射。	通过实施水土流失综合治理工程、河道岸堤修复工程，完成生态保护修复 120.68 公顷，其中完成河道生态修复长度 29.29 千米完成土地综合整治面积 57.71 公顷，完成林地提质改造面积 62.97 公顷。	河道生态修复 土地综合整治 林地提质改造	29.29 千米 57.71 公顷 62.97 公顷	149000
18	蓝田县蓝桥河河道生态修复与保护工程	本项目位于蓝田县蓝桥镇蓝桥河流域内，工程范围主要是以蓝桥河河道为轴线，河道生态修复为中心，向两岸山体辐射，涉及蓝田县蓝桥镇北沟村、新店子村、蓝桥河村等行政村。	通过实施土地综合整治工程、河道岸堤修复工程，完成土地综合整治面积 86.43 公顷，完成河道岸堤生态修复长度 13.44 千米。	土地综合整治 河道岸堤生态修复	86.43 公顷 13.44 千米	113800
合计						2806600

3、合同价格

合同价为完成本项目全部内容所需的全部费用，包括但不限于所需的人工费、材料费、机械费、车辆使用费、科研业务费、差旅费、实验材料费、仪器设备费、试验与监测费、科研协作费、成果文件编

制和印刷费、资料费、利润、税金及其他等完成合同约定服务内容的全部费用。本项目为固定单价合同，合同价格为暂定总价，结算时以“实际完成工作量*单价”为准进行结算。

4、付款方式

合同签订后 7 日内支付合同价款总额 30%预付款；按进度支付价款，累计支付至已完工作量的 80%时暂停支付；工作完成且验收合格后，支付至最终审定价的 100%。

第四章 合同条款及格式

委托人（甲方）：蓝田县秦岭生态环境保护综合执法局

受托人（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目（采购项目编号：DZDL-2025-020Z）协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目

2.项目地点：西安市蓝田县

3.项目概况：蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程建设内容包含河道岸堤修复、土地综合整治工程、林地提质改造、新增林地、水土流失综合治理、生态复绿等。为保障秦岭山水项目的顺利执行，现对蓝田县各子工程项目进展情况、任务完成情况进行第三方工程复核。

4.资金来源：财政资金

二、服务内容

本次招标工程复核包含蓝田县18个子工程项目，主要内容包括：1.内业资料收集分析：梳理子工程绩效目标下达文件、初步设计方案、评审后施工图文件、竣工测量成果及其他相关资料；2.工程数量复核：深入子工程现场，以多技术融合与分类核查为手段，对项目工程量进行复核；3.工程质量复核：依据国家行业规范标准，通过科学选取具有代表性且分布均匀的抽检部位，结合项目规划设计与实际施工状况，全面细致检查工程质量；4：复核图件及表格编制：利用遥感监测影像与现场复核统计数据，绘制比例尺不低于 1:2000 的工程复核图，直观呈现工程建设实际情况,并配套相应的复核表格；5.工程复核报告编制：遵循委托方及上级管理部门的规定，依照相关行业规范，编制项目工程复核报告。

三、服务期限：

自合同签订之日并收到竣工测量相关资料后起60日历天，确保在各子工程整体验收前完成，具体以山水项目要求为准。

四、质量标准：符合国家标准、行业标准、有关技术规范，满足山水项目要求。

五、合同价及结算方式

本项目暂定合同价为¥_____元（大写：_____），合同价为完成本项目全部内容所需的全部费用，包括但不限于所需的人工费、材料费、机械费、车辆使用费、科研业务费、差旅费、实验材料费、仪器设备费、试验与监测费、科研协作费、成果文件编制和印刷费、资料费、利润、税金及其他等完成合同约定服务内容的全部费用。

本项目为固定单价合同，合同价格为暂定总价，结算时以“实际完成工作量*单价”为准进行结算。

六、付款方式

合同签订后7日内支付合同价款总额30%预付款；按进度支付价款，累计支付至已完工作量的80%时暂停支付；工作完成且验收合格后，支付至最终审定价的100%。

甲方付款前，乙方应当开具等额增值税专用发票，甲方收到发票后按流程付款。

七、双方责任

1.甲方责任

- (1) 甲方负责对乙方的工作进行监督管理，并检查其实施情况。
- (2) 甲方应积极配合乙方开展工作，并提供工作所需的有关资料文件。
- (3) 甲方应按本合同约定向乙方支付费用。
- (4) 甲方一旦发现乙方无故未履行本合同、附件约定及投标书中的服务内容,甲方有权单方面终止与乙方的合作。
- (5) 甲方不得要求乙方违反国家有关法律、法规、规范和标准开展工作。
- (6) 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

2.乙方责任

- (1) 乙方应严格遵照国家和地方相关法律、法规、规范、标准和合同的要求,按时、保质、保量完成服务内容，并对服务成果质量负责。
- (2) 在合同履行期间，乙方应按投标文件配备服务人员，并维持团队的稳定。
- (3) 乙方应为其工作人员购买保险，并对其在现场工作期间的行为负责，如因乙方原因造成安全事故及因此发生的人身损害赔偿和其他费用，由乙方承担。
- (4) 在项目服务期间，向甲方技术人员讲解技术和实施方案。
- (5) 乙方不得将委托事项违规转委托给第三方。
- (6) 乙方由于自身原因，在工作过程中出现的遗漏和差错，应在甲方指定的时间内修改、补充、完善。
- (7) 乙方应遵守项目相关资料保密规定，履行项目全过程资料保管和保密义务。合同履行期间内和合同解除后，未经甲方批准，不得发布、公开项目阶段进展或成果资料信息。
- (8) 乙方在办理委托事务完毕或者委托期限届满后，应按甲方要求将办理委托事务所相关的资料 and 文件移交甲方。
- (9) 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、验收

- 1.乙方完成委托事务后，须经甲方确认是否符合甲方要求或者本合同约定，经确认符合约定的，则乙方委托事务完成。
- 2.乙方办理或完成的委托事务不符合甲方要求或者本合同约定的，应当在3个工作日内采取补救措施。
- 3.乙方应向甲方提交服务实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4.验收依据：合同、招标文件、投标文件、国家相关标准、规范等。

九、保密条款

1.甲、乙双方均应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和其它相关规定，妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密，并保护对方的知识产权；未经对方书面许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

2.未经对方书面许可，任何一方均不得将对方的资料或成果向第三方转让、批露或用于本合同外的其它用途。

3.乙方须以保密方式处理甲方直接或间接提供的任何资料。未经甲方书面同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

4.任何一方违反本合同保密条款约定的，应当向对方承担本合同价款10%的违约金，给对方造成损失的，应当赔偿。

十、违约责任

1.甲方未按合同约定支付费用，每逾期支付1天，应承担支付金额1‰的逾期违约金。

2.因乙方自身原因，逾期提供服务或成果资料的，每逾期一天应向甲方支付合同暂定金额1‰的违约金。

3.乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权单方面解除合同，乙方在收到甲方解除通知之日起3日内向甲方支付合同暂定金额10%的违约金，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

4.若乙方提供虚假成果或不真实的数据，乙方应按照合同暂定金额的2%向甲方支付违约金，甲方有权解除本合同并要求乙方承担由此造成的损失。

5.乙方擅自将委托事项转委托给第三方的，甲方有权解除合同，并追究乙方合同总价款30%的违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

6.乙方在办理委托事务过程中，有下列情形之一的，乙方应按照合同暂定金额的2%向甲方支付违约金，由此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（1）乙方擅自变更委托事务的。

（2）乙方擅自更换技术人员的。

十一、合同争议的解决方式

合同履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，向双方约定由西安仲裁委员会提请仲裁处理。

十二、其它

1.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商解决。

2.本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字或签章，并经加盖双方公章后生效。

（以下无正文，为签署部分）

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

第五章 投标文件构成及格式

蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目

投标文件

(项目编号: _____)

供应商: _____

时 间: _____

目 录

第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

第三部分 资格证明文件

第四部分 供应商概况

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分 投标方案

第七部分 其他材料

第一部分 投标函

鼎正众创建设集团有限公司：

我方收到贵单位发布的____《项目名称》____（项目编号：_____）招标文件，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方已充分理解招标文件的要求，在此郑重声明及承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我单位满足采购文件规定的特定条件；

7、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

8、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

9、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标文件、办理响应事宜的情形；

10、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

11、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

12、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

13、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求。

四、我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

五、我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

六、我方投标文件在开启之日起____个日历日（应不少于 90 个日历日）内有效。

七、若我方中标，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副；（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

第二部分 开标一览表

报价内容 项目名称	A	B
	合计（元）	合同履行期限（服务期限）
〈项目名称〉		
合计（大写）		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：出现下列情形的按无效投标处理

- 1.A 栏未按阿拉伯小写金额样式填写；B 栏未填写合同履行期限（服务期限）。
- 2.“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
- 3.“合计（大写）”金额与 A 栏“合计”不一致的。

分项报价表

单位：元

序号	子工程名称	预估工作量		单价	总价
		绩效指标	绩效目标		
合计					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1. 此表由供应商按项目情况自行列支，仅作参考。

2. 表格空间不足时，可自行扩展。

第三部分 资格证明文件

按照招标文件第一章《招标公告》所列“供应商资格要求”及第二章《供应商须知》所列“资格审查表（“中小企业政策”证明文件除外）”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

- （一）有效的主体资格证明
- （二）财务状况报告
- （三）社会保障资金缴纳证明
- （四）税收缴纳证明
- （五）履约能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

鼎正众创建设集团有限公司：

我方作为____〈项目名称〉（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（六）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1. 供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国执行信息公开网】（<https://zxgk.court.gov.cn/>）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

鼎正众创建设集团有限公司：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体。

3. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

4. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（七）法定代表人（主要负责人）委托授权书/身份证明

说明：

（1）法定代表人（主要负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户采购人；⑥农民专业合作社的法定代表人。

（2）委托授权书/身份证明（二选一）：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（主要负责人）身份证明。

法定代表人（主要负责人）身份证明

鼎正众创建设集团有限公司：

〈法定代表人（主要负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（主要负责人），特此证明。

法定代表人（主要负责人）

身份证正反面（扫描件或扫描件）

或护照资料页（扫描件或扫描件）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人（主要负责人）委托授权书

鼎正众创建设集团有限公司：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的〈项目名称〉（项目编号：_____）政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：_____

联系电话：_____

身份证（护照）号码：_____

职务：_____

通讯地址：_____

法定代表人（主要负责人）

身份证正反面（扫描件或扫描件）

或护照资料页（扫描件或扫描件）

委托代理人

身份证正反面（扫描件或扫描件）

或护照资料页（扫描件或扫描件）

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期： 年 月 日

(八) 招标公告中要求的其他资格证明文件

第四部分 供应商概况

（一）供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
上年度 营业收入*		资产总额			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.表格空间不足时，请自行扩展。				

（二）供应商性质

1.中小企业声明函

说明：（1）当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。（2）**本项目主要标的产品所属行业划型标准详见“供应商须知前附表”第4款。**

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于___企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

2.残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受采购文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

3.监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受采购文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1.我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4.我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

- 1.不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
- 2.不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
- 3.不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
- 4.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 5.不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- 6.不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
- 7.不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
- 8.不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
- 9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
- 10.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

第六部分 投标方案

（一）技术（服务）要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	响应索引	偏离说明
备注	1. 对第三章中的技术（服务）要求做出响应。 2. 偏离说明按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。 3. “响应索引”单元格中注明引用位置，如“见技术（服务）响应方案 4.1.1”。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：技术（服务）响应方案

（二）商务要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	响应索引	偏离说明
备注	1.对第三章中的商务要求做出响应。 2.偏离说明按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。 3.“响应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案 4.1.1”。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：商务响应方案

（三）合同条款响应

序号	条款名称	招标文件合同条款明细	投标文件合同条款响应	响应说明
备注	1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行；对于需要供应商填报的内容，以及“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3. 因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方 3.1.1”。			

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

（四）其他需要供应商提供的材料

1.项目实施人员情况表

项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业 工作年限	主要工作 业绩和经历	拟派 分工
管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业 工作年限	主要工作 业绩和经历	拟派 分工
技术人员/服务人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目 工作年限	主要工作 业绩和经历	拟派 分工
辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目 工作年限	主要工作 业绩和经历	拟派 分工
备注	1. 表格行数不足时请自行扩展。 2. 表中所列“项目负责人、管理人员、技术人员/服务人员、辅助人员”仅为示例，供应商可根据招标文件要求自行安排人员类别。 3. 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应按照评标办法在本表下方附相应的证明文件。					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

2.拟投入项目的物料及设备清单表

序号	物料/设备名称	计量单位	数量	生产企业	使用年限	自购/外协
备注	1. 表格行数不足时请自行扩展。 2. 设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。 3. 招标文件对人员“物料及设备”证明材料提出要求的，应按照评标办法在本表下方附相应的证明文件。					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

3.业绩

4.其他（根据招标文件要求自行补充）