

采购清单

采购单位		吴堡县新区开发建设有限公司			备案函号	ZCSP-吴堡县-2025-00205	
项目名称		吴堡县苏陕协作产业园配套服务用房装修提升工程					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 488,416.98			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	装修工程	对产业园区苏陕协作配套服务用房进行室内装修提升	488,416.98	1	项	488,416.98	二、主要材料及要求 1、建筑装饰装修工程所用材料的品种、规格和质量应符合设计要求和国家现行标准规定的，严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。 3、建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火，防腐和防虫处理。 4、现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。 5、天然石材必须是优等品，且色泽均匀，纹理自然，厚度及规格按图所示。 6、木饰面必须是优等品且饰面木皮厚度>0.6mm. 纹理清晰，自然。 7、电缆、电线必须采用有生产许可证、3C认证证书、检测报告、合格证等的厂家，电缆、电线符合国家标准及现行最新国家标准。包装完好，绝缘层完整无损，厚度均匀，无压扁扭曲，颜色标识清楚。 8、灯具使用功能和安装质量要求达到国家同行业、同类设备的先进水平，设备、配件及材料应全部采用国际计量标准。 9、电气开关面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致，表面光洁、品牌标志明显，开关开启时手感灵活，插座稳固，铜片要有规定的厚度。 10、花岗岩、大理石、建筑(卫生)陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的

							建筑材料及各种新型墙体材料等必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2010。 11、人造板(胶合板、纤维板、刨花板等)及其制品必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017 12、室内装修用水性墙面涂料必须符合《水性处理剂有害物的限量》GB50325-2001。 13、室内装修用溶剂型(以有机物作为溶剂)木器涂料必须符合《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2009 14、室内装修的胶粘剂产品符合《胶粘剂中有害物质限量》GB 18583-2008。 三、施工及质量要求 施工工艺及质量标准均严格按相《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013执行。 1、管道、设备等的安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步时，应在饰面层施工前完成，装饰装修工程不得影响管道，设备等的使用和维修，建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。 2、建筑装饰装修工程的电器安装应符合设计要求和国家现行标准规定，严禁不经穿管直接
2							
3							
4							
5							