

二、 一次报价表

采购项目名称	2025 年靖边县食品安全监督抽检采购项目（二次）（包 1）
采购项目编号	JBjY-CS-2025035-01
供应商名称 (单位名称)	陕西科仪阳光检测技术服务有限公司
磋商报价（折扣率）	99%
服务期	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日止
质保期	执行行业标准
其他声明	无

注：由于交易平台系统无法计算价格得分以最高折扣率为基准价，只能以最低折扣率为基准价；第二轮报价时（例如：A 供应商报 95%，B 供应商报 95%），系统自动识别B 供应商的折扣率为基准价。



供应商名称 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司（加盖公章）

2025年07月14日

分项报价表

序号	食品大类 (一级)	食品亚类 (二级)	食品品种 (三级)	食品细类 (四级)	风险等级	计划抽检项目	计划抽检 批次 数	单价	小计
1	粮食加工品	小麦粉	小麦粉	小麦粉	较高	镉 (以Cd计)	3	990	2970
						苯并[a]芘			
						脱氧雪腐镰刀菌烯醇			
						赭曲霉毒素A			
						黄曲霉毒素B1			
		大米	大米	大米	较高	铅 (以Pb计)	3	990	2970
						镉 (以Cd计)			
						苯并[a]芘			
						赭曲霉毒素A			
						黄曲霉毒素B1			
		挂面	挂面	挂面	一般	铅 (以Pb计)	3	990	2970
						黄曲霉毒素B1			
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)			
						合成着色剂 (柠檬黄、日落黄)			
		其他粮食加工品	谷物加工品	谷物加工品 (如小米、黑米、小麦米、混合杂粮等)	一般	铅 (以Pb计)	5	990	4950
						镉 (以Cd计)			
						赭曲霉毒素A			
						黄曲霉毒素B1			
			谷物碾磨加工品	玉米粉 (片、渣)	较高	黄曲霉毒素B1	3	990	2970
						赭曲霉毒素A			
						脱氧雪腐镰刀菌烯醇			
			谷物碾磨加工品	米粉	较高	铅 (以Pb计)	3	990	2970
						镉 (以Cd计)			
						无机砷 (以As计)			
			其他谷物碾磨加工品	其他谷物碾磨加工品	较高	铅 (以Pb计)	2	990	1980
						铬 (以Cr计)			
						赭曲霉毒素A			
			谷物粉类制品	生湿面制品	较高	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	5	990	4950
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)			
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)			
						铅 (以Pb计)			
						合成着色剂 (日落黄、柠檬黄)			
						二氧化硫残留量			
				发酵面制品 (如发酵面团、花卷、馒头、白皮饼等)	较高	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	5	990	4950
						山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)			
						脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)			
						糖精钠 (以糖精计)			
						甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)			

						安赛蜜	3	990	2970
						合成着色剂（日落黄、柠檬黄、胭脂红）			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						合成着色剂（柠檬黄、日落黄）			
						菌落总数			
						大肠菌群			
						二氧化硫残留量			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
2	食用 油、油 脂及 其制 品	食用 植物 油	食用植 物油	花生油	高	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	2	990	1980
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						酸值/酸价			
						过氧化值			
						苯并[a]芘			
				芝麻油	高	黄曲霉毒素B1	2	990	1980
						溶剂残留量			
						酸值/酸价			
						过氧化值			
						溶剂残留量			
				菜籽油	高	特丁基对苯二酚（TBHQ）	2	990	1980
						苯并[a]芘			
						酸值/酸价			
						过氧化值			
						苯并[a]芘			
				大豆油	高	铅（以Pb计）	2	990	1980
						特丁基对苯二酚（TBHQ）			
						溶剂残留量			
						酸值/酸价			
						过氧化值			
				食用植物 调和油	高	溶剂残留量	2	990	1980
						酸值/酸价			
						过氧化值			
						溶剂残留量			
						特丁基对苯二酚（TBHQ）			
						苯并[a]芘	5	990	4950
						酸价			
						过氧化值			
						丙二酸			
						铅（以Pb计）			
						苯并[a]芘			
						氨基酸态氮			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
3	调味 品	酱油	酱油	酱油	一般	对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）	5	990	4950
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和			

						糖精钠（以糖精计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
						菌落总数			
						大肠菌群			
		食醋	食醋	食醋	一般	总酸（以乙酸计）	3	990	2970
						不挥发酸（以乳酸计）			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						对羟基苯甲酸酯类及其钠盐（以对羟基苯甲酸计）			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和			
						糖精钠（以糖精计）			
		酱类	酿造酱	黄豆酱、甜面酱等	一般	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	2	990	1980
						菌落总数			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和			
						黄曲霉毒素B1			
						糖精钠（以糖精计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
		香辛料类	香辛料类	辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	较高	大肠菌群	2	990	1980
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						铅（以Pb计）			
						罗丹明B			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						二氧化硫残留量			
				其他香辛料调味品	较高	苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、胭脂红	3	990	2970
						铅（以Pb计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
						二氧化硫残留量			
						日落黄			
		调味料	半固体符合调味料	坚果与籽类的泥（酱）	一般	氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯类农药	2	990	1980
						毒死蜱			
						克百威			
						过氧化值			
				辣椒酱	一般	酸价/酸值	2	990	1980
						铅（以Pb计）			
						黄曲霉毒素B1			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	2	990	1980
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	2	990	1980
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			

4	肉制品	熟肉制品	酱卤肉制品	酱卤肉制品	一般	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	3	990	2970
						二氧化硫残留量			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						罂粟碱			
						可待因			
						那可丁			
						吗啡			
			油炸肉制品	油炸肉制品	高	亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	3	990	2970
						镉（以Cd计）			
						铬（以Cr计）			
						总砷（以As计）			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
			熟肉干制品	熟肉干制品	高	纳他霉素	3	990	2970
						合成着色剂（日落黄、诱惑红）			
						亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）			
						N-二甲基亚硝胺			
5	乳制品	乳制品	熏烧烤肉制品	熏烧烤肉制品	高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	2	990	1980
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和			
			巴氏杀菌乳	巴氏杀菌乳	高	铅（以Pb计）	2	990	1980
						三聚氰胺			
						酸度			
						菌落总数			
			灭菌乳	灭菌乳	高	大肠菌群	2	990	1980
						蛋白质			
						非脂乳固体			
						酸度			
			发酵乳	发酵乳	高	三聚氰胺	2	990	1980
						铅（以Pb计）			
						商业无菌			
						脂肪			
			液体乳	液体乳	高	蛋白质	2	990	1980
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			

						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
						阿斯巴甜			
						安赛蜜			
						大肠菌群			
						酵母			
6	速冻食品	速冻面米制品	速冻面米制品	速冻面米生制品	较高	过氧化值(以脂肪计)	3	990	2970
						糖精钠(以糖精计)			
						柠檬黄			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
		速冻调制食品	速冻调制肉制品	速冻调制肉制品	一般	过氧化值(以脂肪计)	3	990	2970
						铅(以Pb计)			
						铬(以Cr计)			
						氯霉素			
						日落黄			
						诱惑红			
						亚硝酸盐			
7	薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	较高	酸价(以脂肪计)(KOH)	3	990	2970
						过氧化值(以脂肪计)			
						黄曲霉毒素B1			
						糖精钠(以糖精计)			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
			薯类食品	干制薯类	一般	酸价(以脂肪计)(KOH)	3	990	2970
						过氧化值(以脂肪计)			
						铅(以Pb计)			
						菌落总数			
8	酒类	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)	高	酒精度	5	990	4950
						氰化物(以CN计)			
						糖精钠(以糖精计)			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
		发酵酒	黄酒	黄酒	较高	酒精度	1	990	990
						氨基酸态氮			
						糖精钠(以糖精计)			
			啤酒	啤酒	一般	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	2	990	1980
						酒精度			
						甲醛			
			葡萄酒	葡萄酒	较高	酒精度	4	990	990
						糖精钠(以糖精计)			
						二氧化硫残留量			
						甲醇			
9	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	较高	甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	4	990	3960
						铅(以Pb计)			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)			
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)			
						安赛蜜			

						二氧化硫残留量	3	990	2970
						糖精钠（以糖精计）			
						铅（以Pb计）			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						日落黄			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						二氧化硫残留量			
10	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	3	990	2970
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						糖精钠（以糖精计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
						二氧化硫残留量			
						合成着色剂（苋菜红、胭脂红）			
			水果干制品	水果干制品（含干枸杞）	一般	铅（以Pb计）	3	990	2970
						啉虫脒			
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
11	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类、其他类）	炒货食品及坚果制品（开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子）	一般	二氧化硫残留量	5	990	4950
						酸价（以脂肪计）（KOH）			
						过氧化值（以脂肪计）			
						铅（以Pb计）			
						糖精钠（以糖精计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
						黄曲霉毒素B1			
12	蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	较高	二氧化硫残留量	2	990	1980
						铅（以Pb计）			
						菌落总数			
						大肠菌群			
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
13	食糖	食糖	食糖	红糖	一般	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	3	990	2970
						总糖分			
						干燥失重			
						不溶于水杂质			
			食糖	冰糖	一般	合成着色剂（柠檬黄、日落黄）			
						蔗糖分	3	990	2970
						还原糖分			
						干燥失重			
14	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉制品	粉丝粉条	较高	色值	8	990	7920
						合成着色剂（柠檬黄、日落黄）			
						铅（以Pb计）			
						铝的残留量（干样品，以Al计）			
						二氧化硫残留量			
15	糕点	糕点	糕点	糕点	较高	脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	8	990	7920
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						酸价（以脂肪计）（KOH）			
						过氧化值（以脂肪计）	8	990	7920

16						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）									
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）									
						铝的残留量（干样品，以Al计）									
						丙酸及其钠盐、钙盐（以丙酸计）									
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）									
						糖精钠（以糖精计）									
						苋菜红									
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和									
						月饼				月饼	较高	酸价（以脂肪计）（KOH）	6	990	5940
												过氧化值（以脂肪计）			
												苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）			
												山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
	糖精钠（以糖精计）														
	铝的残留量（干样品，以Al计）														
	粽子	粽子	较高	胭脂红	3	990	2970								
				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和											
				甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）											
				山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）											
				过氧化值（以脂肪计）											
				脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）											
	面包	面包	较高	安赛蜜	2	990	1980								
				糖精钠（以糖精计）											
				酸价（以脂肪计）（KOH）											
				过氧化值（以脂肪计）											
				苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）											
				山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）											
	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	较高	合成着色剂（柠檬黄、日落黄、苋菜红）	3	990	2970						
						洛氏色素									
						大肠菌群									
						霉菌									
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）									
						铝的残留量（干样品，以Al计）									
			非发酵性豆制品	腐竹、油皮及其再制品	较高	黄曲霉毒素B1	3	990	2970						
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）									
						糖精钠（以糖精计）									
						铝的残留量（干样品，以Al计）									
				豆干、豆腐、豆皮等	较高	甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）									
						铝的残留量（干样品，以Al计）									
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）									
						二氧化硫残留量									
						合成着色剂（柠檬黄、日落黄）	2	990	1980						
						蛋白质									
						苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	1	990	990						
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）									
						铝的残留量（干样品，以Al计）									
						合成着色剂（柠檬黄、日落黄）									

	品	品				呋喃西林代谢物			
						甲硝唑			
						诺氟沙星			
						菌落总数			
18	餐饮食品	米面及其制品（自制）	小麦粉制品（自制）	馒头花卷（自制）	一般	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	3	990	2970
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
			包子（自制）	一般	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	1	990	990	
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）				
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）				
					甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）				
			油饼油条（自制）	较高	铝的残留量（干样品，以Al计）	1	990	990	
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	1	990	990	
			凉皮（自制）	较高	苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）				
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	1	990	990	
		大米制品（自制）	米皮类（自制）	较高	山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）				
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）				
		肉制品（自制）	熟肉制品（自制）	高	铬（以Cr计）	1	990	990	
					较高	苯并[a]芘	2	990	1980
				N-二甲基亚硝胺					
		调味料（自制）	调味料（自制）	较高	铅（以Pb计）	1	990	990	
					罂粟碱				
					那可丁				
		餐饮具	复用餐饮具	高	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	3	990	2970	
					大肠菌群				
				较高	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	3	990	2970	
					大肠菌群				
		食用油、油脂及其制品（自制）	食用油、油脂及其制品（自制）	煎炸过程用油	较高	极性组分	1	990	990
						酸价（以脂肪计）（KOH）			
19	畜禽肉及副产品	畜禽肉及副产品	畜肉	猪肉	高	恩诺沙星（必检）	5	990	4950
						氟苯尼考（必检）			
						地塞米松（必检）			
						甲氧苄啶（必检）			
						克伦特罗			
						磺胺类总量			
			牛肉	高	恩诺沙星（必检）	5	990	4950	

20	蔬菜制品	蔬菜				磺胺类（总量）（必检）			
						地塞米松（必检）			
						沙丁胺醇			
						克伦特罗			
			羊肉	高		恩诺沙星（必检）	4	990	3960
						莱克多巴胺			
						克伦特罗			
						磺胺类（总量）			
			禽肉	高		氟苯尼考	4	990	3960
						恩诺沙星（必检）			
						甲氧苄啶			
						氟苯尼考			
				高		甲硝唑	1	990	990
						氯霉素			
						甲硝唑（必检）			
						恩诺沙星（必检）			
			豆芽	较高		4-氯苯氧乙酸（以4-氯苯氧乙酸计）（必检）	4	990	3960
						6-苄基腺嘌呤（6-BA）（必检）			
						亚硫酸盐（以SO ₂ 计）			
		鲜食用菌	鲜食用菌	较高		镉（以Cd计）	4	990	3960
						百菌清			
						除虫脲			
						无机砷（以As计）			
		鳞茎类蔬菜	韭菜	较高		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	5	990	4950
						毒死蜱（必检）			
						镉（以Cd计）			
						甲拌磷			
		鳞茎类蔬菜	青蒜	较高		甲基异柳磷	4	990	3960
						腐霉利			
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						毒死蜱			
		鳞茎类蔬菜	洋葱	较高		水胺硫磷	4	990	3960
						倍硫磷			
						铅（以Pb计）			
						镉（以Cd计）			
		鳞茎类蔬菜	葱	较高		乙酰甲胺磷	4	990	3960
						久效磷			
						噻虫胺			
		叶菜类	菠菜	较高		噻虫嗪（必检）	4	990	3960
						镉（以Cd计）			
						毒死蜱			
						克百威			
		叶菜类	菠菜	较高		氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	4	990	3960
						乙酰甲胺磷			
						腐霉利			
						毒死蜱			
		叶菜类	菠菜	较高		吡虫啉	4	990	3960
						甲胺磷			

						氟虫腈			
						水胺硫磷			
						镉 (以Cd计)	4	990	3960
						氧乐果			
						乙酰甲胺磷			
						毒死蜱			
						氟虫腈			
						甲拌磷			
						啉虫脒 (必检)	4	990	3960
						毒死蜱 (必检)			
						氯氰菊酯和高效氯氰菊酯			
						甲基异柳磷			
						克百威			
						乙酰甲胺磷			
						毒死蜱 (必检)	4	990	3960
						噻虫胺 (必检)			
						甲拌磷			
						甲基异柳磷			
						噻虫嗪			
						三氯杀螨醇			
						毒死蜱	4	990	3960
						啉虫脒			
						镉 (以Cd计)			
						腐霉利			
						噻虫嗪			
						甲拌磷	5	990	4950
						啉虫脒			
						毒死蜱			
						吡虫啉			
						毒死蜱	5	990	4950
						氧乐果			
						灭多威			
						噻虫嗪			
						水胺硫磷			
						镉 (以Cd计)	5	990	4950
						毒死蜱			
						噻虫胺			
						克百威			
						噻虫嗪			
						霜霉威和霜霉威乙酸盐	5	990	4950
						镉 (以Cd计)			
						啉虫脒 (必检)			
						毒死蜱			
						联苯菊酯			
						克百威			
						水胺硫磷	3	990	2970
						吡虫啉 (必检)			
						噻虫胺 (必检)			
						倍硫磷			
						克百威			

					较高	毒死蜱	4	990	3960
						烯酰吗啉			
						氧乐果			
						噻虫嗪			
						毒死蜱			
						腐霉利			
						甲拌磷			
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						烯酰吗啉			
						阿维菌素			
			瓜类蔬菜	黄瓜	较高	氧乐果	5	990	4950
						毒死蜱			
						腐霉利			
						乙螨唑			
						噻虫嗪			
						噻虫胺(必检)			
			豆类蔬菜	豇豆	较高	噻虫嗪(必检)	3	990	2970
						三唑磷			
						乙酰甲胺磷			
						啉虫脒			
						倍硫磷			
						吡虫啉			
				菜豆	较高	甲胺磷	5	990	4950
						克百威			
						倍硫磷			
						毒死蜱			
						噻虫胺			
						多菌灵			
				食荚豌豆	较高	噻虫胺	3	990	2970
						毒死蜱			
						阿维菌素			
						唑啉菌酯			
						毒死蜱			
						噻虫嗪			
			根茎类和薯芋类蔬菜	马铃薯	较高	杀扑磷	3	990	2970
						乙酰甲胺磷			
						克百威			
						甲拌磷			
						铅(以Pb计)			
						毒死蜱			
				甘薯	较高	氟虫腈	2	990	1980
						噻虫嗪			
						杀扑磷			
						甲拌磷			
						铅(以Pb计)			
						克百威			
				山药	较高	毒死蜱	5	990	4950
						咪鲜胺和咪鲜胺锰盐			
						涕灭威			
						毒死蜱			
			胡萝卜	较高		氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	4	990	3960

						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯						
						甲拌磷						
						噻虫胺						
				萝卜	较高	铅（以Pb计）	3	990	2970			
						毒死蜱						
						噻虫嗪						
						甲拌磷						
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯						
				姜	较高	铅（以Pb计）	5	990	4950			
						吡虫啉（必检）						
						毒死蜱						
						噻虫胺（必检）						
						噻虫嗪（必检）						
						二氧化硫残留量（必检）						
						氯氟菊酯和高效氯氟菊酯						
21	水产品	水产品	淡水产品	淡水鱼	高	恩诺沙星（必检）	1	990	990			
						磺胺类（总量）						
						甲氧苄啶						
						甲硝唑						
						地西洋						
						氧氟沙星						
	水果	水果类	仁果类水果	苹果	较高	敌敌畏	3	990	2970			
						啉虫脒						
						三氯杀螨醇						
						克百威						
						乙酰甲胺磷						
				梨	较高	毒死蜱	3	990	2970			
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯						
						噻虫嗪						
			枣	较高	氧乐果	4	990	3960				
					噻虫脒							
					吡啶醚菌酯							
					多菌灵							
					吡啶醚菌酯和吡啶戊菊酯							
					克百威							
			核果类水果	桃	较高	毒死蜱	4	990	3960			
						甲胺磷						
						吡啶醚菌酯						
						敌敌畏						
				油桃	较高	氧乐果	3	990	2970			
						敌敌畏						
						吡啶醚菌酯						
						苯醚甲环唑						
									噻虫胺			
									柑橘类水果	柑、橘	较高	丙溴磷
2,4-滴和2,4-滴钠盐												
苯醚甲环唑（必检）												
联苯菊酯（必检）												
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯												
柚	较	水胺硫磷							5	990	4950	

					高	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						氯唑磷			
						多菌灵			
						联苯菊酯			
			柠檬	较高		联苯菊酯	3	990	2970
						水胺硫磷			
						乙螨唑			
						氯唑磷			
						克百威			
						毒死蜱			
			橙	较高		联苯菊酯	4	990	3960
						苯醚甲环唑			
						三唑磷			
						克百威			
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						乙酰甲胺磷			
	浆果和其他小型水果	葡萄	较高			甲胺磷	3	990	2970
						氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯			
						烯酰吗啉			
						己唑醇			
						苯醚甲环唑			
						腈苯唑			
		草莓	较高			烯酰吗啉	4	990	3960
						噻虫嗪			
						克百威			
						氧乐果			
						阿维菌素			
						多菌灵			
		猕猴桃	较高			噻虫嗪	4	990	3960
						氯吡啶			
						氧乐果			
						多菌灵			
		桑葚	较高			苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	1	990	990
						山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						糖精钠（以糖精计）			
						甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）			
	热带和亚热带水果	香蕉	较高			吡虫啉（必检）	6	990	5940
						噻虫胺（必检）			
						腈苯唑（必检）			
						苯醚甲环唑			
						吡唑醚菌酯			
						多菌灵			
						噻虫嗪（必检）			
		芒果	较高			苯醚甲环唑	3	990	2970
						乙酰甲胺磷			
						噻嗪酮			
						戊唑醇（必检）			
						噻虫胺（必检）			
						吡唑醚菌酯（必检）			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

25	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	一般	酸价（以脂肪计）（KOH）	3	990	2970
						过氧化值（以脂肪计）			
						二氧化硫残留量			
						脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）			
						吡虫啉			
						噻虫嗪			
				生干籽类	一般	酸价（以脂肪计）（KOH）	3	990	2970
						过氧化值（以脂肪计）			
						铅（以Pb计）			
						镉（以Cd计）			
						黄曲霉毒素B ₁			
						噻虫嗪			
总计					400	/	396000		

