

附：

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	环保 900 万 电警抓拍单元	大华	DH-CP902-YG	台	2
2	环保 500 万 电警抓拍单元	大华	DH-CP502-YG	台	1
3	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	大华	DH-CP902-YG-L	台	2
4	环保 500 万 车辆人脸抓 拍单元	大华	DH-CP502-YG-L	台	3
5	全景相机 / 违停球	大华	DH-SDT-8C1440-6P-GA ZJ-D3EV	台	2
6	安装支架	大华	DH-PFB300C-S	套	2
7	电警频闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-IT ALE-060AA	台	7
8	卡口多合一 爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-IT ALF-300AG-F	台	7
9	管理终端机	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	台	1
10	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	台	1
11	光纤收发器	大华	DH-OTE113TC-G+RC-G	对	2
12	光纤终端盒	大华	16 口	个	1
13	光纤终端盒	大华	4 口	个	2
14	抱杆小机箱	鑫莹	尺寸 330（宽）×414mm （高）×350mm	个	2
15	落地控制机 柜	鑫莹	尺寸 550mm（宽）×750 mm（高）×450mm（深）	台	1
16	抱杆机箱	鑫莹	尺寸 330（宽）×414mm （高）×350mm	个	3
17	电 警 杆 （H=6.75m， L=7m）	鑫莹	H=6.75m，L=7m	根	1

18	电警杆基础 (横臂 15m>L≥6m) 施工	鑫莹	基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	个	3
19	拆除并迁移 安装监控杆	国产	拆除并迁移	个	2
20	控制柜基础 施工	国产	基础尺寸 0.7*0.8*0.6m	个	1
21	电警杆基础 接地	国产	1.5 米镀锌角铁	个	3
22	控制机柜基 础接地	国产	1.5 米镀锌角铁	个	1
23	光缆 (4 芯)	大华	4 芯室外光缆	米	160
24	电 源 线 (3*2.5mm ²)	天豪	ZR-RVV 3*2.5mm ²	米	120
25	电 源 线 (3*1.5mm ²)	天豪	ZR-RVV 3*1.5mm ²	米	60
26	主 电 源 线 (3*4mm ²)	天豪	ZR-RVV 3*4mm ²	米	6
27	网线 (超 5 类)	大华	5e 非屏蔽双绞线	米	160
28	绿化带开挖 及恢复	国产	符合规范	米	182
29	地埋 PE 保护 管	国产	PE φ 75	米	182
30	检修井	国产	尺寸 0.6*0.6*0.8m	个	4
31	辅材及其它	国产		项	1
32	安装调试费			项	1
1	交通违法抓 拍处标识	鑫莹	尺寸: 方形 800*300	个	3
2	交通监控提 示牌	鑫莹	尺寸: 方形 800*1200	个	3
A	¥262541.00				
序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	环 保 1200 万 车辆人脸卡口 抓拍单元 (带 大模型)	大华	DH-CP1202-RU2F-C1	台	4

2	卡口多合一爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-IT ALF-300AG-F	台	4
3	测速雷达	大华	DH-ITARD-024SA-ST	台	4
4	管理终端机	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	台	1
5	抱杆大机柜	鑫莹	尺寸 528mm (宽) × 743mm(高)×414mm(深)	个	2
6	抱杆机箱	鑫莹	尺寸 330 (宽) ×414mm (高) ×350mm	个	2
7	电 警 杆 (H=6.75m , L=7m)	鑫莹	H=6.75m, L=7m	根	3
8	卡口杆基础 (横臂 15m>L ≥6m) 施工	国产	基础尺寸 1.5*1.5*1.8 m	个	3
9	卡口杆基础接 地	国产	1.5 米镀锌角铁	个	3
10	光纤收发器	大华	DH-OTE113TC-G+RC-G	对	2
11	光纤终端盒(4 口)	大华	4 口	个	4
12	光缆 (4 芯)	大华	4 芯室外光缆	米	250
13	电 源 线 (3*1.5mm ²)	天豪	ZR-RVV 3*1.5mm ²	米	250
14	网线(超 5 类)	大华	5e 非屏蔽双绞线	米	100
15	控制线	天豪	RVVP 2X1.0mm ²	米	60
16	电杆	鑫莹	12 米	根	2
17	钢绞线	天豪	7/2.2	米	150
18	辅材及其它	国产		项	1
19	安装调试费			项	1
20	取电施工费用			套	1
21	第三监测费			项	1
1	交通违法抓拍 处标识	鑫莹	尺寸：方形 800*300	个	4

2	交通监控提示牌	鑫莹	尺寸：方形 800*1200	个	4
3	限速标识	鑫莹	尺寸：圆形状 D800, 厚度 2mm	个	2
4	杆体	鑫莹	金属材质，高 4.5 米	套	2
B					
序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	环保 900 万电警抓拍单元	大华	DH-CP902-YG	台	3
2	环保 900 万车辆人脸卡口抓拍单元	大华	DH-CP902-YG-L	台	2
3	电警频闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA	台	3
4	卡口多合一爆闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	台	3
5	管理终端机（12 路）	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	台	1
6	信号检测器	大华	DH-ITASD-020RA	台	1
7	全景相机	大华	DH-SDT-8C1440-6P-GAZJ-D3EV	台	1
8	安装支架	大华	DH-PFB300C-S	套	2
9	24 口千兆交换机	大华	DH-S3900C-24GT4GF	台	1
10	光纤收发器	大华	DH-OTE113TC-G+RC-G	对	3
11	光纤终端盒	大华	16 口	个	1
12	光纤终端盒	大华	4 口	个	3
13	光缆（4 芯）	大华	4 芯室外光缆	米	180
14	电源线（3*2.5mm ² ）	天豪	ZR-RVV 3*2.5mm ²	米	180
15	电源线（3*1.5mm ² ）	天豪	ZR-RVV 3*1.5mm ²	米	100
16	网线（超 5 类）	大华	5e 非屏蔽双绞线	米	150

17	安装调试费			项	1
C					
序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	环 保 1200 万 车辆人脸卡口 抓拍单元（带 大模型）	大华	DH-CP1202-RU2F-C1	台	2
2	卡口多合一爆 闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-IT ALF-300AG-F	台	2
3	测速雷达	大华	DH-ITARD-024SA-ST	台	4
4	管理终端机	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	台	1
5	抱杆大机柜	鑫莹	尺寸 528mm（宽）× 743mm（高）×414mm（深）	个	1
6	抱杆机箱	鑫莹	尺寸 330（宽）×414mm （高）×350mm	个	1
7	拆除迁移杆体	国产	拆除迁移	个	2
8	原杆体卡口杆 体（H=6.75m， L=7m）	国产	利旧	根	4
9	卡口杆基础 （横臂 15m>L ≥6m）施工	国产	尺寸 1.5*1.5*1.8m	个	2
10	卡口杆基础接 地	国产	1.5 米镀锌角铁	个	2
11	电杆	鑫莹	12 米	根	1
12	钢绞线	天豪	7/2.2	米	100
13	电 源 线 （3*1.5mm ² ）	天豪	ZR-RVV 3*1.5mm ²	米	100
14	网线（超 5 类）	大华	5e 非屏蔽双绞线	米	120
15	控制线	天豪	RVVP 2X1.0mm ²	米	15
16	辅材及其它	国产		项	1
17	安装调试费			项	1

18	取电施工费用			套	1
1	交通违法抓拍处标识	鑫莹	尺寸：方形 800*300	个	2
2	交通监控提示牌	鑫莹	尺寸：方形 800*1200	个	2
3	限速标识	鑫莹	尺寸：圆形状 D800, 厚度 2mm	个	2
4	杆体	鑫莹	金属材质，高 4.5 米	套	2
D					
序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量
1	环 保 1200 万 车辆人脸卡口 抓拍单元（带 大模型）	大华	DH-CP1202-RU2F-C1	台	2
2	卡口多合一爆 闪灯	大华	CXBG-1-1-PS-A-DH-IT ALF-300AG-F	台	2
3	测速雷达	大华	DH-ITARD-024SA-ST	台	4
4	管理终端机	大华	DH-ITSE1200-TA-N02	台	1
5	抱杆大机柜	鑫莹	尺寸 528mm（宽）×743 mm（高）×414mm（深）	个	1
6	抱杆机箱	鑫莹	尺寸 330（宽）×414mm （高）×350mm	个	1
7	拆除并迁移安 装监控杆	国产	拆除迁移	个	2
8	卡 口 杆 基 础 （横臂 15m>L ≥6m）施工	国产	基础尺寸 1.5*1.5*1.8 m	个	2
9	卡口杆基础接 地	国产	1.5 米镀锌角铁	个	2
10	光纤收发器	大华	DH-OTE113TC-G+RC-G	对	2
11	光纤终端盒（4 口）	大华	4 口	个	4
12	光缆（4 芯）	大华	4 芯室外光缆	米	250
13	电 源 线 （3*1.5mm²）	天豪	ZR-RVV 3*1.5mm²	米	250

14	电源线(3*4mm ²)	天豪	ZR-RVV 3*4mm ²	米	250
15	网线(超5类)	大华	5e 非屏蔽双绞线	米	100
16	电杆	鑫莹	12 米	根	1
17	钢绞线	国产	7/2.2	米	130
18	控制线	鑫莹	RVVP 2X1.0mm	米	60
19	辅材及其它	国产		项	1
20	安装调试费			项	1
21	取电施工费用			套	1
22	第三监测费		测绘, 标定	项	1
1	交通违法抓拍处标识	鑫莹	尺寸: 方形 800*300	个	4
2	交通监控提示牌	鑫莹	尺寸: 方形 800*1200	个	4
3	限速标识	鑫莹	尺寸: 圆形状 D800, 厚度 2mm	个	2
4	杆体	鑫莹	金属材质, 高 4.5 米	套	2
E					

谈判供应商 (公章): 西安云启智链信息服务有限公司

法定代表人或被授权人 (签字或盖章): _____

日 期: 2025 年 7 月 25 日