

谈判分项报价表

项目名称：西安综合职业中等专业学校食品加工专业实训设备采购项目(二次)

项目编号：SXJTZB-ZC-JT20250627

单位：元

序号	名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价
1	2层8盘炉子+风炉组合 (核心产品)	广州焙可达机械设备有限公司	Bakestar	尺寸：1325*1230*2080mm 型号：SCVE-5C+PF+SEF-2Y 两层八盘，蒸烤两用炉。 利用远红外线系统释放热能 1. 外形参考尺寸1325*1230*2080mm 2. 电压：380V 3. 功率：26KW 4. 外表面板材304不锈钢 侧面：304不锈钢 背面镀锌板/ 蒸汽包功率 2.1KW/层 5. 烤盘尺寸约：400*600mm 6. 远红外线加热系统。	2	台	63553.00	127106.00
2	不锈钢工作台(大理石台面)	山东京都厨业有限公司	京都	尺寸：1800*800*800mm 型号：定制 1. 外形参考尺寸：1800*800*800mm 2. 外表面板材304 不锈钢	20	台	2678.00	53560.00

				3. 4个轮子 4. 石材厚度: $\geq 15\text{mm}$				
3	醒发箱	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	尺寸: 640*970*2100mm 型号: XF-18-1 1. 烤盘数量: 18盘 2. 烤盘参考尺寸: 400*600mm 3. 烤盘架层数: 18层 4. 烤盘架层间距: 75mm 5. 外形尺寸参考: 640*970*2100mm 6. 烤盘材质304不锈钢 7. 门数: 单门 8. 功率: 1.3KW 9. 电压: 220V 10. 控制模式: 触控面板 11. 外表面板材: 不锈钢板材	1	台	2328.00	2328.00
4	18层18盘封闭式台车(前后门)-黑色氧化	山东京都厨业有限公司	京都	尺寸: 640*500*1863mm 型号: JD-18 1. 18层 2. 托盘规格: 400*600mm	4	台	1948.00	7792.00
5	和面机	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	尺寸: 550*830*1050mm 型号: 50型 1. 电压功率: 380V/2.2KW 2. 搅拌速度: 2档 3. 容量: $\geq 12.5\text{KG}$ 干面粉 4. 外形参考尺寸: 550*830*105	1	台	3880.00	3880.00

				0mm				
6	打蛋机	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	尺寸：520*530*830mm 型号：XF-DD-1000 1. 电压功率：380V/0.5KW 2. 容量：20L 3. 搅拌速度：3档 4. 外形参考尺寸：520*530*830mm 5. 钩搅拌重量（面团）：≥1.8kg 6. 球搅拌重量（蛋汁）：≥3kg 7. 扇搅拌重量（馅料）：≥3kg 8. 标配：20L 缸、扇、球各1	1	台	2650.00	2650.00
7	电热水器	广东伍壹实业有限公司	伍壹	尺寸：860*463*463mm 型号：WY-SL-1 1. 一级能效 2. 功率≥3000瓦 容积≥80L， 无地线不可安装	2	台	1850.00	3700.00
8	不锈钢水池	山东京都厨业有限公司	京都	尺寸：整体尺寸：1800*600*800 型号：定制 三盆，304不锈钢材质，每盆带 独立冷热两用水龙头，龙头带 节水认证，挡水沿高度≥15cm	6	台	3555.00	21330.00

9	办公区水池	山东京都厨业有限公司	京都	尺寸：整体尺寸：1800*600*800 型号：定制 三盆，304不锈钢材质，每盆带独立冷热两用水龙头，龙头带节水认证，挡水沿高度≥15cm	1	台	3560.00	3560.00
10	4 门冷冻柜	山东银都制冷设备有限公司	银都	尺寸：1200*800*1990mm 型号：XH4QDJ 4门28盘 插盘式冰箱 冰箱冷冻室：-12℃ ~ -18℃ (可定制低温达 -25℃) 1. 电压：220V 2. 功率：冷却时：1.2KW 除霜时：0.8KW 3. 容积：≥915L 4. 烤盘参考尺寸：400*600mm 5. 烤盘材质：304不锈钢 6. 层间距：80mm 7. 外形参考尺寸：1200*800*1990mm	1	台	9750.00	9750.00
11	4门冷藏柜	山东银都制冷设备有限公司	银都	尺寸：1200*800*1990mm 型号：XH4-LCQDJ 4门28盘 插盘式冰箱 冰箱冷藏室：+2℃ ~ +8℃	1	台	10560.00	10560.00

				1. 电压：220V 2. 功率：冷却时：1.2KW 除霜时：0.8KW 3. 容积：≥915L 4. 烤盘约为尺寸：400*600mm 5. 烤盘材质：304不锈钢 6. 层间距：80mm 7. 外形参考尺寸：1200*800*1990mm				
12	极速冷冻柜	山东银都制冷设备有限公司	银都	 尺寸：865*950*2100mm 型号：XH5180WG7QDJ 适合冷冻面团、西点、蛋糕等产品的急速冷冻； 急速冷冻，保持水分和品质； 冷冻速度从28℃降至-40℃≤30分钟； 从常温降至中心温度-18℃时间约25分钟（视产品而定）。 1. 温度范围：-40°~-32° 2. 10盘、材质304不锈钢 3. 电压及功率：380V/2.2KW 4. 外形参考尺寸：865*950*2100mm	1	台	36850.00	36850.00
13	鲜奶机	山东京都厨业有限公司	京都	尺寸：420*230*410mm 型号：JD-XNJ-400 1. 电压频率：220V/50HZ	8	台	1495.00	11960.00

				2. 容量: $\geq 7\text{L}$ 3. 功率: 0.2KW 4. 外形参考尺寸: $420*230*410\text{mm}$ 5. 标配: 7L 缸、球各 1 6. 适用范围: 打蛋、打发鲜奶等				
14	落地开酥机	广州焙可达机械设备有限公司	Bakestar	尺寸: $2680*945*1270\text{mm}$ 型号: SDS-520 1. 电压功率: $380\text{V}/0.75\text{KW}$ 2. 输送台尺寸约: $500*1000\text{mm}$ 3. 面体厚度调节: $0.3-50\text{m}$ 4. 适用于酥皮、起酥类食品, 也可用于碾压面团 5. 折叠式结构 6. 进料口输送带, 不起毛, 耐用性强 7. 传送带的滚轮采用无缝钢管, 表面镀铬处理	1	台	26580.00	26580.00
15	高压喷水枪	南皮县贯泰五金制造有限公司	贯泰	尺寸: 1900w 、 15米 型号: GTPSQ-15 1900w 、水管长度 15米 , 感应电机, 接口喷头材质为铜。	2	把	2880.00	5760.00
16	圆齿切模	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: / 型号: FZ11312 厚度 $\geq 0.5\text{mm}$, 304 不锈钢材质,	35	组	49.00	1715.00

				8个一组				
17	抹刀	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：8寸 型号：FZ-MD-8 304不锈钢材质，圆形刀头	15	把	13.00	195.00
18	抹刀	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：6寸 型号：FZ-MD-6 304不锈钢材质，圆形刀头	15	把	11.00	165.00
19	抹刀	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：10寸 型号：FZ-MD-10 304不锈钢材质，圆形刀头	10	把	15.00	150.00
20	抹刀	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：12寸 型号：FZ-MD-12 304不锈钢材质，圆形刀头	10	把	16.00	160.00
21	打蛋盆	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：20CM 型号：FZDDP20 304不锈钢材质	35	个	25.00	875.00
22	打蛋盆	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸：28CM 型号：FZDDP28 304不锈钢材质	35	个	32.00	1120.00
23	电磁炉	佛山市顺德区御控热能科技有限公司	御控	尺寸：220V、2200W 型号：YKDC10201 功率在2200W以上，微晶玻璃面板，支持多档火力调节及定时功能	4	个	750.00	3000.00
24	微波炉	佛山市顺德区御控热能科技有限公司	御控	尺寸：220V、800W、23L 型号：YK23L	2	个	690.00	1380.00

				容积≥23L, 功率在800W以上, 平板式底盘				
25	电饼铛	永康市飞晨电器厂	飞晨	尺寸: 22V-50HZ、1300W 型号: FEICHEN32 不沾抗菌烤盘, 烤盘直径28-32cm, 双面煎烤, 上下烤盘独立控温	2	个	2300.00	4600.00
26	烤盘	阳江市傅先生厨业有限公司	傅先生	尺寸: / 型号: F521320 铝合金材质, 表面不沾涂层处 参考尺寸: 600*400*20mm	35	个	35.00	1225.00
27	不锈钢粉筛	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 60目 型号: FZ-KF-60 304不锈钢材质, 网孔60目, 外径250mm以上	10	个	26.00	260.00
28	80粒 裱花嘴	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: / 型号: FZ-80 80粒套装, 厚度≥0.4mm, 304不锈钢材质。	4	套	310.00	1240.00
29	甜品台展示组合架	浦江泰鹏工贸有限公司	泰鹏	尺寸: 16件 型号: 115241 金属材质, 可放置16件	4	套	1980.00	7920.00
30	打蛋器	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 9寸 型号: FZ11320 304不锈钢材质, 总长约373mm,	35	个	15.00	525.00

				线长约220mm				
31	耐热手套	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 43CM 型号: FZ15412 棉麻材质, 总长度43cm以上, 耐热205℃以上	35	双	19.00	665.00
32	慕斯圈	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 8寸 型号: FZ13620 厚度 ≥ 1.2 mm, 304不锈钢材质, 圆径约: 203*50mm	35	个	22.00	770.00
33	耐热橡皮刮刀	阳江市傅先生厨业有限公司	傅先生	尺寸: 大号 型号: F365210 总长度 ≥ 420 mm; 刀刃: 硅胶; 刀柄: PA塑料; 等级: 食品接 触级; 最高使用温度: 200℃	35	把	10.00	350.00
34	耐热橡皮刮刀	阳江市傅先生厨业有限公司	傅先生	尺寸: 中号 型号: F583210 总长度 ≥ 340 mm; 刀刃: 硅胶; 刀柄: PA塑料; 等级: 食品接 触用; 最高使用温度: 200℃	35	把	8.00	280.00
35	裱花袋	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 大号 型号: FZ30 涤棉材质, 前段双层设计, 可 反复使用, 长度 ≥ 18 寸	35	个	9.00	315.00
36	转台	永康市麦杰仕电动工具厂	麦杰仕	尺寸: / 型号: 2102 铸铝材质, 圆径约30.9*14cm	35	个	118.00	4130.00

37	置物架	洛阳亿美柚家具有限公司	亿美柚	尺寸: 120*50*200cm 型号: CYC-HSZWJ 优质冷轧钢材质, 4层, 载重200kg/层	8	个	99.00	792.00
38	多功能洞洞板	河南初诗瑞商贸有限公司	初诗瑞	尺寸: 120*80cm 型号: CSR-SS-20 金属材质, 带挂钩	6	个	90.00	540.00
39	电子秤	济南东升衡器有限公司	东升	尺寸: / 型号: DONGSHENG33 称重精度0.1g 参考尺寸: 196*150MM 最大承重10kg以上	35	个	182.00	6370.00
40	电热开水桶	潮州市潮安区彩塘镇恒青不锈钢制品厂	恒青	尺寸: 220V, 功率>=1.8KW 型号: HQ1800W 双层防烫, 带保温功能, 内胆304不锈钢材质, 30-110℃控温 容量: 30L及以上	2	个	598.00	1196.00
41	蛋糕模	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 8寸 型号: FZ-8 铝合金材质, 厚度≥1.0mm, 活底	35	个	27.00	945.00
42	打蛋盆	阳江市阳东区锋致五金制品厂	锋致	尺寸: 直径≥36cm 型号: FZ-36 304不锈钢 厚度≥0.4mm 一体成型拉丝工艺加深设计	35	个	38.00	1330.00

43	白铁切面器	北京鑫京热电器有限责任公司	鑫京	尺寸：/ 型号：STCL1152 304不锈钢材质，防滑手柄，切面器参考尺寸120*135mm	35	个	32.00	1120.00
44	成品钢质门	陕西赋安门窗有限公司	赋安	尺寸：900mm*2100mm 型号：定制 厚度≥0.8mm钢质喷塑；参考尺寸900*2100mm；三面密封条，门下带升降密封条	2	樘	1980.00	3960.00
45	9门更鞋柜	山东企阳家具有限公司	企阳嘉美	尺寸：900*1800*420mm 型号：QYJN11-2201 参考尺寸：900*1800*420mm； 不锈钢材质	6	台	1295.00	7770.00
46	机制岩棉净化彩钢板隔墙	江苏言信环境科技有限公司	言信	尺寸：8*0.426mm 型号：BRD-JZYM-50 厚度≥50mm双面覆膜机制岩棉板；基板≥0.43mm；容重80kg/m ³ ；幅宽约1180mm	171	m ²	290.00	49590.00
47	密封材料及五金件	江苏言信环境科技有限公司	言信	尺寸：/ 型号：定制 自攻丝；抽芯铆钉；木螺丝；瓷白玻璃胶	368.675	m ²	20.40	7520.97
48	聚氨酯砂浆地面	杭州京越建材科技有限公司	京越	尺寸：/ 型号：JY-JAZ 厚度≥6mm；	218	m ²	280.00	61040.00

49	LED平板净化灯	嘉兴锦鸿旭照明科技有限公司	锦鸿旭	尺寸: 300*1200 型号: 300*1200*50W 规格: 300*1200mm; 功率 $\geq$ 50w	23	套	97.00	2231.00
50	LED平板应急净化灯	嘉兴锦鸿旭照明科技有限公司	锦鸿旭	尺寸: 300*1200 型号: 300*1200*50W 规格: 300*1200mm; 功率 $\geq$ 50w, 应急模块延时1小时	6	套	148.00	888.00
51	铜芯绝缘导线	天津市津成电线电缆有限公司	津成	尺寸: 2.5mm ² 型号: 2.5mm ² 规格: BV-2.5mm ² ; 阻燃pvc外皮, 线芯为无氧铜	320	m	4.00	1280.00
52	铜芯绝缘导线	天津市津成电线电缆有限公司	津成	尺寸: 4mm ² 型号: 4mm ² 规格: BV-4mm ² ; 阻燃pvc外皮, 线芯为无氧铜	345	m	6.00	2070.00
53	照明配电箱	天津市津成电线电缆有限公司	津成	尺寸: 600*400mm 型号: 定制 规格: 600*400mm; 冷轧钢板, 厚度 $\geq$ 0.6mm	3	台	1960.00	5880.00
54	PVC管	河北神通塑业有限公司	神通	尺寸: DN20 型号: DN20 规格: ϕ 20mm; 壁厚 $\geq$ 1.8mm	336	m	4.00	1344.00
55	单联开关	河南金水电缆集团有限公司	金水	尺寸: / 型号: JINSHUI1 规格: 10A;	5	个	15.00	75.00

56	双联开关	河南金水电缆集团有限公司	金水	尺寸：/ 型号：JINSHUI2 规格：10A；	2	个	18.00	36.00
57	单相五孔插座	河南金水电缆集团有限公司	金水	尺寸：/ 型号：JINSHUI5 规格：10A；	23	个	10.00	230.00
58	PVC三通接线盒	河北神通塑业有限公司	神通	尺寸：/ 型号：ST-SS221 规格：φ 20mm； pvc材质, 厚度 ≥1.2mm	92	个	5.00	460.00
59	PVC开关盒	河北神通塑业有限公司	神通	尺寸：86型 型号：86型 规格：86型； pvc材质, 厚度≥ 1.2mm	28	个	5.40	151.20
60	中空洁净密封窗	江苏言信环境科技有限公司	言信	尺寸：1200mm*2400mm 型号：定制 规格：1200*2400mm； 塑钢材质， 双层中空玻璃；	4	樘	1674.00	6696.00
61	给排水管道	山东瑞德管业有限公司	瑞德	尺寸：/ 型号：DN50 规格：DN50mm；	1	项	1889.00	1889.00
62	镀锌风管	山东瑞德管业有限公司	瑞德	尺寸：0.6mm 型号：RD-DX-0.6 材质为镀锌板， & ≥0.6mm；	60	m²	44.00	2640.00
63	铝合金新风口	重庆三叶风环境科技有限公司	三叶风	尺寸：400*320mm 型号：定制	12	套	63.00	756.00

				材质为铝合金，规格：400*320mm;				
64	新风机箱	重庆三叶风环境科技有限公司	三叶风	尺寸：3000m3/h 型号：SYF3000 风量3000m3/h	2	台	2000.00	4000.00
65	设备安装、调试及培训费用（包含相应耗材）	陕西广电智能工程有限公司	广电智能	定制	1	项	20045.00	20045.00
66	门、窗、墙地面、电气、给排水等基础设施改造	陕西广电智能工程有限公司	广电智能	定制	1	项	39750.00	39750.00
合计		大写：伍拾玖万壹仟零壹元壹角柒分 小写：591001.17元						
备注：		表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。						

谈判供应商名称：陕西广电智能工程有限公司（加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：李峰（签字或盖章）

日期：2025年7月28日

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。
3. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
4. 提交二次谈判报价时，需在系统上传最终分项报价表。