

分项报价表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批（家具类）

项目编号：SCZC2025-ZB-1422-001

包号：第 5 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	课桌椅	1. 板材:桌面:采用长660mm*宽460mm*高750mm厚18mm，一次成型模压板2. 桌斗:50mm*34mm*15mm采用0.7钢板冲孔压制焊接而成。3. 管材:桌架采用25MM*50MM*1.2椭圆管模具焊接而成。4. 桌下架横管采用40MM*20MM*1.2椭圆管模具焊接而成5. 椅架:采用20MM*40MM*1.2椭圆管焊接而成。6. 座背板:采用中空吹塑模具一次成型而成。钢架经过去油, 酸洗, 磷化, 高温静电喷粉以实物封样为准。	西安东康实业有限公司	275	405	111375	
2	讲桌	定制1400*600/400*900板式结构，桌面基材采用E0级实木多层双贴面板，桌面厚度为25mm，部件裸露周边用1.2mm厚的PVC封边条，桌面颜色为原木色。讲桌前面为书架设计，兼放置计算机功能，需根据实际现场情况提供设计方案。精确尺寸根据现场实测调整。桌面颜色按提供样板，使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	5	2075	10375	
3	书架	规格：1200mm*250mm*1600mm材质与要求：钢木结构，五层斜式设计。	西安东康实业有限公司	50	810	40500	
4	书包柜	规格：单个箱体尺寸380mm*320mm*500mm, 可拼装材质：优质塑料材质结实耐用，带门带锁。	西安东康实业有限公司	280	150	42000	
5	座椅	黑色网布饰面。海绵：采用PU成型45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度≥155°），三级气压棒。尼龙五星脚架。配PU静音轮。质量符合国家及行业标准	西安东康实业有限公司	35	535	18725	
6	教师工位	尺寸：1500*1500*760mm1. 基材:采用E0级刨花板2. 面材:防火板3.	西安东康实	35	1500	52500	

		封边:同色PVC封边颜色与款式以使用方确认为准	业有限公司				
7	单门衣柜	规格:单人位,400mmX1850mmX500mm材质工艺要求:全钢结构,上下双开门设计,采用0.8mm高强度镀锌钢板。上下可以调节钢制衣柜,表层喷塑。	西安东康实业有限公司	35	500	17500	
8	可升降课桌椅	1.板材:桌面:采用长650mm*宽450mm*高(660-760mm),厚18mm中密度纤维板,注塑封边2.桌兜:50mm*34mm*15mm采用0.7钢板冲孔压制焊接而成。3.管材:桌架采用25MM*50MM*1.2椭圆管模具焊接而成。4.桌下架横管采用40MM*20MM*1.2椭圆管模具焊接而成5.椅架:双柱升降,采用20MM*40MM*1.2椭圆管焊接而成。6.座背板同课桌面材质一致,钢架经过去油,酸洗,磷化,高温静电喷粉,以实物封样为准	西安东康实业有限公司	770	300	231000	
9	书包柜	规格:单个箱体尺寸380mm*320mm*500mm,可拼装材质:优质塑料材质结实耐用,带门带锁。	西安东康实业有限公司	770	150	115500	
10	教师桌	规格:1500*1400*1100mm1.基材:E1级实木多层板、三聚氰胺饰面。2.优质五金件,优质PVC同色封边。3.带边桌组合成L型,含抽屉、柜子。4.配活动柜、键盘、主机托。具体款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	30	1600	48000	
11	衣柜	规格:单人位,400mmX1850mmX500mm工艺要求:全钢结构,上下双开门设计,采用0.8mm高强度镀锌钢板。上下可以调节钢制衣柜,表层喷塑。	西安东康实业有限公司	30	500	15000	
12	铁皮办公柜	规格:1000*500*2000mm1、柜体:全钢结构,上下双开门设计,采用0.8mm高强度镀锌钢板。上下可以调节钢制衣柜,表层喷塑。2、柜门:上门为钢制整板开孔门框,内嵌玻璃;下门组装式设计,保证单层钢板双面都喷涂处理,门板中间填充隔音材料。3、拉手:采用不锈钢拉手。4、隔板:采用0.8mm高强度镀锌钢板,成型后20mm一体成型,柜体内带调节孔,上下可以调节	西安东康实业有限公司	4	940	3760	
13	办公座椅	网布饰面。海绵:采用PU成型45#高密度海绵,尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背,带脚踏(后仰角度 $\geq 155^{\circ}$),三级气压棒。尼龙五星脚架	西安东康实业有限公司	60	535	32100	

		。配PU静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准。					
14	办公桌园长	尺寸：2000*800（侧柜长1610）*750mm1、面材：采用E0级三聚氰胺饰面板2、封边用材：同色PVC封边3、五金件：三级静音滑轨，阻尼铰链，优质金属三合一连接件，优质锁具。	西安东康实业有限公司	2	2830	5660	
15	办公椅园长	材质：优质西皮、软包扶手、乳胶海绵填充、液压底盘，金属五星脚。	西安东康实业有限公司	2	840	1680	
16	六门柜	尺寸：2400*400*2000材质：胡桃木色人造板1、面材：采用E0级三聚氰胺饰面板2、封边用材：同色PVC封边3、五金件：三级静音滑轨，阻尼铰链，优质金属三合一连接件，优质锁具。	西安东康实业有限公司	2	3960	7920	
17	三人位沙发	尺寸：2080*850*630材质：优质西皮+海绵+实木框架+软包扶手风格：简约风具体颜色、款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	2	1950	3900	
18	单人位沙发	尺寸：970/850/630材质：优质西皮+海绵+实木框架+软包扶手风格：简约风具体颜色、款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	6	980	5880	
19	茶几	尺寸：1200*600*4501. 材质：E1级三聚氰胺饰面板；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	西安东康实业有限公司	3	1130	3390	
20	茶吧机	烧水壶容量：0.8L/316L材质：不锈钢保温壶容量：0.9L材质：高硅硼玻璃	西安东康实业有限公司	11	560	6160	
21	办公桌	尺寸：1400/1400/11001. 材质：E1级三聚氰胺饰面板；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件4. L型，带集线孔、带柜子5、厚度≥30mm铝合金落地屏风，上玻下板质量符合国家及行业标准，具体颜色、款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	10	2080	20800	
22	办公桌	尺寸：1200/720/5001. 材质：E1级三聚氰胺饰面板；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件4. 桌下三抽固定柜质量符合国家及行业标准，具体颜色、款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	17	720	12240	

23	办公椅	网布饰面。海绵：采用PU成型45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度 $\geq 155^\circ$ ），三级气压棒。尼龙五星脚架。配PU静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	23	535	12305	
24	折叠桌	尺寸：1200*500*750mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 钢制折叠桌架4. 五金配件：优质五金件5. 功能：折叠自由组合移动颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	10	660	6600	
25	卡通组合沙发	单人：600*440*520mm双人：1060*440*520mm材质：布艺+海绵+实木框架+软包扶手颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	1500	1500	
26	五门文更柜	尺寸：1180*500*1850mm1、全钢制，一侧为通门挂衣，一侧上部为玻璃门下部为钢制门，共4门。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	11	930	10230	
27	三保文件柜	尺寸：900*400*1850mm1、全钢制，上部为玻璃门下部为钢制门，一侧加三抽。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	800	800	
28	二斗文件柜	尺寸：900*400*1850mm1、全钢制，上部为玻璃门下部为钢制门，一侧加两抽。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	3	920	2760	
29	文件柜	尺寸：850*390*1800mm1、全钢制，上下通玻璃，内置7层可调节隔板。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	10	830	8300	
30	会议室桌椅	桌子：尺寸：4000*1400mm桌子材质：采用E1级三聚氰胺板，5厘米加厚桌面会议椅45个：椅子：尺寸：450*450*1000材质：优质西皮，海绵坐垫，金属弓型椅架，带扶手。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	21800	21800	
31	六门更衣柜	900*420*1800优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，表面静电粉末喷塑。优质锁具。	西安东康实业有限公司	2	930	1860	

32	钢制凭证柜	850*350*1800优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	750	750	
33	凭证柜	白色，七层高1800*宽850*深390mm1、全钢制，上部为玻璃门下部为钢制门，共4门。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	880	880	
34	电动式档案柜	双面档案柜尺寸：800*600*2000mm材质：冷轧钢板，立柱厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，底座厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，顶板、层板厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，表面静电粉末喷塑颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	15	2260	33900	
35	实木讲台	1400*550*760mm、实木贴皮。1、基材选用E1级中密度板；表面选用胡桃木皮贴面。2、优质五金件。3、油漆采用高级聚酯环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨，耐酸碱、耐腐蚀、耐油性。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	1550	1550	
36	多功能厅椅子	1.椅架：架子可折叠；优质钢材。2.椅背：采用人体工学一体成型框架。材料采用工程pp材料。3.网布：选用高弹性透气耐磨密孔网布，拉力强。4.坐垫面料：为高弹性弹力布。5.坐垫海绵：采用高密度定型棉。6.坐垫底：无纺布底。7.扶手：带可翻转写字板，PP材料颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	100	450	45000	
37	器械柜	规格：1000*400*2000mm1、全钢制，上部为玻璃门下部为钢制门，共4门。2、优质冷轧钢板，厚度0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。颜色与款式以使用方确认为准。	西安东康实业有限公司	1	750	750	
38	教师办公室吊柜	约4200mm*2400mm，根据实际场地测量定制1.材质：E0级三聚氰胺饰面板；2.封边：采用同色PVC封边条3.五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准，具体颜色、款式以使用方确认为准	西安东康实业有限公司	12	7550	90600	
39	园长办公桌	规格：1600*1600*760mm。1、面材：采用E0级三聚氰胺饰面板2、封边用材：同色PVC封边3、五金件：三级静音滑轨，阻尼铰链，优质金属三合一连接件，优质锁具。质量符合国家及行业标准	西安东康实业有限公司	1	2075	2075	
40	园长办公凳	630*580*1080cm。符合人体工学。办公网布饰面；尼龙玻纤头枕/	西安东康实	1	535	535	

		尼龙玻纤椅背；带脚踏（后仰角度可达155°）三级气压棒；尼龙五星高脚，配黑色PU静音轮	业有限公司				
41	行政办公桌	规格参数：尺寸1500*900*750mm含侧边柜子1、面材：采用E0级三聚氰胺饰面板2、封边用材：同色PVC封边3、五金件：三级静音滑轨，阻尼铰链，优质金属三合一连接件，优质锁具。质量符合国家及行业标准	西安东康实业有限公司	25	1510	37750	
42	会议桌	规格：6000*2000*760mm。密度板，贴皮工艺1、桌面采用25mmE0级中密度纤维板，表面贴0.6mm厚木皮。实木封边，边缘厚度可根据需要大于板厚。表面pv漆（亚光）（或水性亚光漆）涂饰2、桌架：门字形或口字形金属桌架，表面静电喷塑，颜色以使用方确认为准。（如板式桌架，其板厚为16mm，其他工艺同桌面）	西安东康实业有限公司	1	12500	12500	
43	会议凳子	规格参数：会议凳子常规专业办公网布饰面、尼龙玻纤椅背，稳定性强，符合人体工学。	西安东康实业有限公司	50	280	14000	
44	凭证柜	白色冷轧钢板高1800*宽850*深390MM厚≥1MM静电粉末喷塑1、接触人体部分均采用翻边工艺，杜绝缺口，不易伤手。采用顶尖，无味，无污染。2、产品经过脱脂、纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺，确保表面不含油污及锈蚀；具有耐阳光强射，不易褪色而且易于清洗；3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光洁；表面涂层坚固耐用，耐冲压，耐腐蚀，防潮不易变形。	西安东康实业有限公司	4	750	3000	
45	教师办公桌	规格参数：尺寸1400*900*750mm浅木纹色材质：采用E0级三聚氰胺饰面板。封边：选用同色PVC封边优质五金。	西安东康实业有限公司	12	1510	18120	
46	教职工椅	尺寸620/580/1080；符合人体工学。办公网布饰面；尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背；带脚踏（后仰角度可达155°）三级气压棒；尼龙五星高脚，配黑色PU静音轮	西安东康实业有限公司	20	535	10700	
47	三座沙发 3+1+1	三座沙发：215*85*95cm单人沙发：120*85*95cm框架：木骨架内部填充物：高弹泡沫海绵材质：科技布茶几：100*60*40cm	西安东康实业有限公司	2	4640	9280	

	含茶几	材质：木质+钢架					
48	书柜	五门柜3300mmx2000mmx600mm1、采用25mmE0级中密度纤维板，表面贴0.6厚木皮。实木封边，边缘厚度可根据需要大于板厚。表面pv漆（亚光）（或水性亚光漆）涂饰，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。2、五金配件：采用国家标准五金配件，所有五金件做防锈、防腐处理。3、封边：采用封边带，同色封边。	西安东康实业有限公司	2	6600	13200	
49	档案柜4开门	规格：1800*850*390mm；白色灰框边，冷轧钢板，高1800*宽850*深390mm，钢板柜体0.6mm，搁板0.8mm，边缘3折边，门板1mm，静电粉末喷塑接触人体部分均采用翻边。	西安东康实业有限公司	30	830	24900	
50	折叠椅	规格参数：尺寸：620/580/1080mm1.椅架：架子可折叠；优质钢材。2.椅背：采用人体工学一体成型框架。材料采用工程pp材料。3.网布：选用高弹性透气耐磨密孔网布，拉力强。4.坐垫面料：为高弹性弹力布。5.坐垫海绵：采用高密度定型棉。6.座板：可翻转收纳7.坐垫底：无纺布底8.扶手：固定扶手9.椅架脚垫：防滑PP脚垫。	西安东康实业有限公司	150	370	55500	
51	折叠桌	尺寸：1200*500*750mm材质：钢木功能：折叠自由组合移动板材：采用E1级人造板。五金配件：优质五金。	西安东康实业有限公司	30	660	19800	
合计：人民币（大写） 壹佰贰拾陆万陆仟玖佰壹拾元（小写¥：1266910元）							

投标人

（盖公章）：西安久发商贸有限公司



法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（签字或盖章）：



2025 年 07 月 31 日