

项目编号：DYZB2025102-03

阎良区2025年学前教育教学设备采购项目
第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备

公开招标文件

采购人：西安市阎良区教育局

采购代理机构：陕西道阳项目管理有限公司

二〇二五年七月

目录

第一章 投标邀请函	2
第二章 供应商须知	5
第三章 招标内容及要求	27
第四章 合同文本	46
第五章 投标文件构成及格式	50

第一章 投标邀请函

陕西道阳项目管理有限公司受西安市阎良区教育局的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对阎良区2025年学前教育教学设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、项目基本信息：

项目名称：阎良区2025年学前教育教学设备采购项目

项目编号：DYZB2025102

备案编号：ZCBN-阎良区-2025-00087

二、项目性质：非专门面向中小企业采购

三、采购内容和要求：

第一包：振兴中心幼儿园设备；第二包：迎宾幼儿园室内设施设备；第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备；第四包：北屯幼儿园及第六保育院设备（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

四、采购预算：2762876.00元，其中：

第一包：振兴中心幼儿园设备：649679.00；

第二包：迎宾幼儿园室内设施设备：569500.00；

第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备：774520.00；

第四包：北屯幼儿园及第六保育院设备：769177.00。

五、供应商资格要求：

1. 基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资料：1、具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明2、根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采[2023]4号）文件精神，对供应商基本资格条件实行“承诺+信用管理”，提供基本资格条件承诺函

2. 特定资格条件

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明书） 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 3、不得为“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网” <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商

六、执行的其他政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号；（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（3）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-（财库〔2019〕9号）；（7）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号）；（8）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）；（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）；（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）；（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）；（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）；（13）其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）

七、招标文件获取方式及公告期限：

1. 获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2. 招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日

3. 友情提示：

(1) 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

(2) 制作电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

(3) 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

八、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：

1. 提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件 (*.SXSTF)。

2. 提交投标文件截止时间及开标时间：2025年8月15日09:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3. 开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

九、联系方式

1. 采购人：西安市阎良区教育局

地址：西安市阎良区凤凰北街5号

联系人：周老师

联系方式：029-86866076

2. 采购代理机构：陕西道阳项目管理有限公司

地址：西安市西咸新区沣东新城西咸人才大厦A3座1706室

联系人：任工

联系方式：029-33660717

第二章 供应商须知

【前附表】

序号	内容	说明和要求
1	备案编号	ZCBN-阎良区-2025-00087
2	采购人	西安市阎良区教育局
3	采购代理机构	陕西道阳项目管理有限公司
4	监督管理机构	西安市阎良区财政局
5	资金性质	财政资金
6	交货期、交货地点	03：荆山幼儿园等3所幼儿园设备 1. 交货时间：自合同签订之日起25个日历日内安装调试完毕 2. 交货地点：荆山幼儿园、第一幼儿园、关山中心幼儿园
7	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到招标文件之日起七个工作日内提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负
8	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分
9	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日
10	招标代理服务费	参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）和发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文中规定的标准执行，按差额定率累进法收取，由成交供应商一次性支付 公司名称：陕西道阳项目管理有限公司 公司账户：156878443 开户行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 联系方式：029-33660717 备注：供应商在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称
11	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价
12	盖章签字	电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章 供应商必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面

		落款处签章。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行
13	投标报价	本项目属于交钥匙工程，投标报价=设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等
14	评标办法及标准	详见招标文件第二章
15	其它事项	1. 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动 2. 已免费领取招标文件的供应商，如不参与项目投标活动，应在递交投标文件截止时间前一天以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供相应佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为
16	专门面向中小企业采购	否
17	是否接受联合体	否
18.	是否允许进口产品	否
19	投标保证金	免交
20	投标文件份数	投标供应商无需提供 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，与电子投标文件一致的签字、盖章的完整版本
21	现场踏勘和集中答疑	不组织
22	政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告）	1. 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 2. 全国公共资源交易平台（陕西省西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： http://sxggzyjy.xa.gov.cn/
23	询问和质疑	见投标邀请函中的“联系方式”

24	投诉受理	西安市阎良区财政局
25	信用信息查询截至时点	同提交投标文件截止时间
26	开标形式	不见面开标 详见本章“开标程序”有关内容
27	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）	国泰新点软件股份有限公司 1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310
28	CA办理方式	1. 到陕西省公共资源交易中心大厅进行现场办理 地址：陕西省西安市碑林区长安北路14号 2. 到西安市公共资源交易中心二楼大厅现场办理 地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座 3. 下载“陕公共资源交易服务”APP，通过APP进行线上业务办理 4. 各CA客服热线： ① 陕西CA客服热线：4006369888 ② 深圳CA客服热线：4001123838 ③ 西部CA客服热线：15389081371、15389081372 ④ 北京CA客服热线：4001390123、029-86510029
29	核心产品	LED彩屏（户外），教师备课笔记本电脑，LED彩屏（室内），万变荡桥、万能工匠
30	采购标的物行业划型	工业

一、有关定义

1. 采购人:依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2. 供应商:指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
3. 同级政府采购监管部门:西安市阎良区财政局。
4. 西安市公共资源交易平台:即【全国公共资源交易平台(陕西省西安市)】的简称, 官网地址<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。
5. 企业端:指西安市公共资源交易平台【首页】电子交易平台《陕西政府采购交易系统》企业端, 快捷登录网址<http://www.sxggzyiy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。
6. 中小企业:指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

二、供应商注意事项

(一) 供应商投标流程

1. 办理注册登记(针对初次使用电子交易系统的用户):
 - (1) 办理诚信入库注册:在决定参加本项目采购活动后, 供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”;
 - (2) 办理数字认证(CA锁):一般分为法人锁(必选)、企业锁主锁(必选)及副锁(可选)。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构(见前附表)负责。
 - (3) 绑定和激活CA:将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。
2. 下载电子招标文件:供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】, 在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目, 然后选择有意向的项目点击【我要投标】, 成功后切换到【我的项目】模块, 依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(*.SXSZF)。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份, 逾期无法再下载!
3. 制作电子投标文件:需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制, 编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。
4. 提交电子投标文件:在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件, 逾期提交的, 系统将会拒收;
5. 在线参加开标大会:开标当日, 供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统, 收到主持人“开始解密”指令后, 使用CA锁(必须与加密文件时的CA锁为

同一把锁)在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后,供应商无需到达开标现场,即可在线参与整个开标过程。相关技术问题,请咨询软件开发商。

6. 等待专家评审:评审期间,可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前,供应商请勿擅自离席,否则由此造成的不利后果,由供应商自行承担。

7. 中标供应商注册:按照陕西省政府采购监管部门的要求,采购代理机构在发布中标公告前,应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

(二)关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》,针对采购需求(包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表)的询问请向采购人提出。

2. 质疑

(1)供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

(2)质疑方式:

①在线质疑:

登录西安市公共资源交易平台【首页】电子交易平台》企业端】,在【我的项目】中点击“项目流程”提出质疑”,填写表单并提交质疑。

②书面质疑:

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》(见下方链接)进行填写,签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址: <http://download.ccp.gov.cn/2018/zhiihanfanben.zip>

(3)供应商为自然人的,应当由本人签字;供应商为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖单位公章,公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的,应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4)在法定质疑期内,针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复,并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5)有下列情形之一的,属于无效质疑:

- ①对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
- ②超过法定期限或未以书面形式提出的；
- ③缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
- ④质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；
- ⑤针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
- ⑥不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市阎良区财政局提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：<http://download.ccg.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

(2) 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

(三) 关于保证金

1. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中

小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

2. 西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

3. 投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

4. 履约保证金

本项目免交履约保证金。

(四) 关于联合体

本项目不接受联合体投标。

(五) 关于进口产品

不允许采购进口产品。

(六) 关于政府采购政策

1. 对中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的扶持政策

（1）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

(2) 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(4) 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

①针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。（具体扣除比例见《评审要素及分值一览表》）

②针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

(5) 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2. 节能、环保产品采购政策

(1) 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定

的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2)对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

(3)《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)附件。

(4)《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)18号)附件。

(5)“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)。

(七)关于现场踏勘和集中答疑

不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。

(八)关于同一品牌产品的处理

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

(九)关于知识产权和保密事项

1.所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标

以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

(十)关于信用记录的查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn/>）和【中国政府采购网】（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料。

(十一)其他重要事项

1. 招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2. 供应商的投标费用自理。

三、招标文件

(一)招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据《中华人民共和国政府采购法》法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

(二)招标文件主要内容

第1章 投标邀请函

第2章 供应商须知

第3章 招标内容及要求

第4章 合同文本

第5章 投标文件构成及格式

(三)招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

(四)招标文件的修改、澄清

1. 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告：不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3. 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件(*. SXSCF，即更新后的电子招标文件)。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页】电子交易平台】陕西政府采购交易系统】企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程>项目管理>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(*. SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(*. SXSTF)，系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)中的【首页】信息公告】市级】西安市】；

(2) 【全国公共资源交易网(陕西省西安市)】(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>)中的【首页】交易大厅】政府采购】。

四、投标文件

(一)投标文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。

2. 语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

(二)投标文件的有效期

投标文件有效期自开标之日起不少于90个日历日。如中标延长至合同执行完毕时止。

(三)投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分报价表中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 投标报价货币：人民币；单位：元。

4. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

(四) 投标文件的制作和签章

1. 电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件(陕西公共资源)”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台《【首页】服务指南》下载专区】。

链接地址：

<http://sxgzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从《【项目流程】项目管理》答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

(五) 投标文件的加密和提交

1. 在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台《首页》电子交易平台《企业端》，登录后切换到《我的项目》模块下，依次点选《项目流程》《项目管理》《上传响应文件》，上传加密后的电子投标文件(*.SXSTF)。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

(六) 投标文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3. 对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件(备案用)应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

(七) 关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息(如 MAC地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等)，判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》(陕财办采函(2019)18号)，该情形可以视为供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源招标文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

(八) 投标文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子招标文件制作的：

2. 逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督管理。

(一)“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。

供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录:开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页】不见面开标系统。

2. 主持人宣布开标:提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3. 解密投标文件:供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁(必须是同一把锁)”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】停电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4. 唱标:公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5. 开标结束:进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明:详见西安市公共资源交易平台【首页】服务指南》下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址: <http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

(二)开标环节投标文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的;
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形;
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的;
4. 《中华人民共和国政府采购法》法律法规规定的其他无效情形。

(三)突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第 87 号令)有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

【资格性审查表】		
序号	资格项	审查内容
一	基本资格条件	
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明
2	基本资格条件承诺函	根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采[2023]4号）文件精神，对供应商基本资格条件实行“承诺+信用管理”，提供基本资格条件承诺函
二	特定资格条件	
3	法定代表人授权书	法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明书）
4	企业关联关系	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
三	其他	
5	信用记录审查结果	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人”（页面跳转至“中国执行信息公开网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商
注意事项：		
1. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。		

2. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。

七、评审方法和程序

(一) 评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

(二) 评标程序

1. 组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数(采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数)。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后, 评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

【符合性审查表】

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、与本项目完全一致： (1) 投标文件封面 (2) 投标函 (3) 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
2	编制格式	除明确允许供应商可以自行编写的外，投标文件必须按照招标文件给定的格式和要求编制
3	投标文件组成	投标文件应包含以下部分： (1) 投标函 (2) 报价表 (3) 资格证明文件 (4) 供应商概况 (5) 供应商参加政府采购活动承诺书 (6) 投标方案

4	签章	签章均符合招标文件要求，且无遗漏
5	语言和计量单位	符合招标文件的要求
6	投标文件有效期	符合招标文件的要求
7	投标报价	同时满足以下条款： (1) 货币单位符合招标文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出采购预算 (4) 符合《开标一览表》的填报要求
8	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术、商务实质性条款
9	合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的
10	电子投标文件雷同性分析	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析
11	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形

3. 综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。出现下列情形的，供应商投标无效：

(1) 投标文件报价出现本章“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

(2) 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明(必要时提交相关证明材料)，供应商不能证明其报价合理性的。

【评审要素及分值一览表】

序号	评审项目	评审标准	分值
1	投标报价	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人企业优惠条件的供应商，价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。	30 分
2	投标产品的技术指标评审	1. 技术参数 (17 分) : 完全符合、满足招标文件技术要求的，计 17 分，每有一条负偏离扣 0.5 分，扣完为止。 2. 供应商能提供产品充足的技术佐证材料 (包括但不限于: 经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等) 对于技术响应予以	25 分

		佐证，佐证材料应编制在投标文件中，根据所能提供的产品数量，以及证明材料的完整性、效力性方面进行评审,涵盖产品超1/2 且材料完整、全面的，计 5-8 分;涵盖产品少于 1/2、材料不完整、有所欠缺的，计 1-5 分;未提供技术佐证材料的不计分。	
3	节能环保产品	供应商所投产品为“节能产品政府采购品目清单（非强制采购产品）”或“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具且处于有效期内的节能产品认证证书或中国环境标志产品认证证书，每提供一个证书得0.5分，满分2分。 备注：以加盖供应商公章的证明材料为计分依据。	2分
4	来源渠道	提供核心产品合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等，如供应商为所投产品的制造商需提供情况说明，说明某一项产品为制造商自己生产），提供的材料完整计2分，未提供或提供不全不计分。	2分
5	实施方案	根据本项目实际需求及特点，提供总体实施方案。方案内容包含①实施计划②供货、运输、安装及调试③验收措施、应急措施④质量保证方案⑤备品备件及物力调配。 ①实施计划：方案完整、步骤清晰合理，切合本项目实际情况，可行性高得4分；方案完整、步骤较清晰，较符合项目实际情况，可行性较高得3分；方案完整，可行性一般得2分；方案粗略描述笼统得1分；未提供不得分。 ②供货、运输、安装及调试：方案完整、步骤清晰合理，切合本项目实际情况，可行性高得4分；方案完整、步骤较清晰，较符合项目实际情况，可行性较高得3分；方案完整，可行性一般得2分；方案粗略描述笼统得1分；未提供不得分。 ③验收措施、应急措施：方案完整、步骤清晰合理，切合本项目实际情况，可行性高得4分；方案完整、步骤较清晰，较符合项目实际情况，可行性较高得3分；方案完整，可行性一般得2分；方案粗略描述笼统得1分；未提供不得分。 ④质量保证方案：方案完整、步骤清晰合理，切合本项目实际情况，可行性高得4分；方案完整、步骤较清晰，较符合项目实际情况，可行性较高得3分；方案完整，可行性一般得2分；方案粗略描述笼统得1分；未提供不得分。 ⑤备品备件及物力调配：方案完整、步骤清晰合理，切合本项目实际情况，可行性高得4分；方案完整、步骤较清晰，较符	20分

		合项目实际情况，可行性较高得 3 分；方案完整，可行性一般得 2 分；方案粗略描述笼统得 1 分；未提供不得分。	
6	人员要求	供应商提供针对本项目的人员配备清单（清单内容至少包含：具体成员姓名、年龄、学历、专业技能、工作经验及当前分工），人员安排充足、经验丰富、分工明确得 3 分；人员安排充足、经验有所欠缺、分工明确得 2 分；人员安排不够充足、经验不足得 1 分；不提供或缺漏项不得分。	3 分
7	培训方案	针对本项目需求及特点，提供培训服务方案。方案内容包含培训内容及方式、培训计划安排。确保培训后的人员能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。培训的具体日期及人数由使用单位确定。培训方案详尽、具体可行，培训内容全面完整，完全满足采购人需求的，计 5 分；培训方案基本可行，培训内容较完整，计 4 分；培训方案有一定的可行性，培训内容简单，计 3 分；培训方案笼统，培训内容简单，计 2 分；方案粗略不太完整得 1 分；未提供不得分。	5 分
8	售后服务方案	根据项目实际需求及特点，提供售后服务方案。方案内容包含 ①售后服务承诺和服务内容②应急响应及故障处理③响应时间及响应方式。 ①售后服务承诺和服务内容：方案完整，内容具体详细，切实可行，完全符合项目实际需求得 3 分；方案完整，内容较具体、可行，能够符合项目需求得 2 分；方案完整，内容粗略、可行性一般，得 1 分；未提供不得分。 ②应急响应及故障处理：方案完整，内容具体详细，切实可行，完全符合项目实际需求得 3 分；方案完整，内容较具体、可行，能够符合项目需求得 2 分；方案完整，内容粗略、可行性一般，得 1 分；未提供不得分。 ③响应时间及响应方式：完全满足项目需求得 2 分，否则不得分。	8 分
9	业绩	提供供应商 2022 年至今的类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得 5 分，未提供者不得分（提供合同的复印件加盖供应商公章，合同以签订时间为准）	5 分
备注：1）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。若评审后，评审总分不相同的，得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；若评审后，评审总分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术服务方案得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。 2）评标委员会打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。			

- 3) 投标文件中缺少某分项时，该分项为0分。
- 4) 评标过程中，各种数字计算均精确至小数点后二位。

4. 推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 供应商名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

(三) 评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

(四) 评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

(五) 视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心(陕西省·西安市)】网站【首页·》电子交易平台·》企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·》项目管理·》评标结果查看】，查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

(一) 签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起25 日内，采购人与中标人应按招标文件和中标人投标文件的约定，签订书面合同。

2. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法》实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

(二) 合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

(三) 履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

(四) 验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库(2019)38号)、《保障中小企业款项支付条例》(国务院令第 728号)等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》(市财发(2017)186号)的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 招标文件未明确的其他事项，按《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章 招标内容及要求

一. 采购内容及技术要求

(1) 荆山幼儿园清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	一体式打印机	1、黑白激光打印，复印，黑白彩色扫描。 2、usb 连接/有线网络/无线 wifi 连接（仅支持 2.4GHz 单频路由器连接）【手机 电脑 平板皆可无线打印】 3、可以打印 A4、A5、B5、A6 固定尺寸纸张和自定义尺寸！可以打印一些克重较高的特殊纸张（200 克内）如厚纸、彩色纸、标签纸、卡片纸、证券纸 4、单页黑白≥30 页/分钟，双面打印速度≥15 页/分钟，扫描黑白页≥20 页每分钟，彩色页≥7 页/分钟（A4 纸） 5、一键身份证复印一体机，自动双面，50 页输稿器实现智能扫描	2	套
2	室外音响设备	1、防水线性音柱 2 只： 系统类型：4 寸 4 单元线性音柱音箱 额定功率：200W 峰值功率：800W 低音单元：4"×4 最大声压级：127dB 阻抗：8Ω 连接器：NL4×1 防水航空插 箱体材料：铝合金 防水等级：IP68 级防水 2、专业功放 1 只，输出功率 8Ω 负载：立体声/并接模式 2×400W 输出功率 4Ω 负载：立体声/并接模式 2×600W 3、效果器 1 台 输出功率 8Ω 负载：立体声/并接模式 2×400W 输出功率 4Ω 负载：立体声/并接模式 2×600W 4、无线话筒 4 只 使用频率范围：UHF 640MHz~690MHz，更适合广泛范围使用。 四通道最多 200 信道接收信号，手持腰包通用，抗干扰能力强； 各通道配备独有的 ID 号，增强抗干扰功能，最多支持 12 台同时使用（即 12 台接收机和 24 个发射器）； 使用距离：空旷环境：80-100 米 复杂环境：50-80 米 AA 电池 2 节，电池持续使用时间：10-15 小时 5、天线放大器 1 套 一拖四天线放大器，最远距离达到 400 米	1	套
3	装订机	产品规格：360*300*420mm（允差±10mm），装订方式：自动，装订厚度≤60mm，打孔直径约 5.2mm	1	台
4	整纸机	产品规格：298mm*350mm*361mmmm（允差±10mm），大承载量，可放 500 张左右 A4 纸，纸盒宽度 50mm 可适用于 A4、A5、A6 等纸张	1	台
5	录音笔	外形尺寸 70*23*13mm（允差±3mm），存储容量 ≥16GB，电池 至少 110mAh/3.7V 锂聚合物电池充电规格 5V/1000mA 输入充电时间 约 2 小时连续录音时间 约 7 小时(标准状态)	2	支

6	幼儿及教师图书	纸质图书老师 400 册，幼儿 1400 册，老师图书要求符合幼儿教师需求，图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》（新出图[2004]26 号），印刷技术符合中华人民共和国国标 GB/T 9851 现行标准, 封面印刷套印准确，图书开本及其幅面尺寸符合 GB/T 788-1999 最新标准。幼儿图书要求：益智，启蒙，科学类等语言，数学，逻辑思维，常识，听觉记忆。左右均衡，全脑开发，有趣游戏，激发潜能提供。	400	册
			1400	册
7		攀爬架规格：450*150*200cm（允差±10 cm）材质：柳桉木经过切，刨，铣，磨光，圆角等工艺处理，木材表面采用防开裂处理，采用户外专用环保清水漆，经由三底两面处理，表面光滑无锐角。	1	套
8	户外中小型玩具	跑酷 50 件套：三角墩：57*60*57CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 4 个 梯形墩：117*60*60CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 2 个 半圆墩：30*30*15CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 6 个 跳马墩（第 4 级）：80*30*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 3 级）：80*40*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 2 级）：80*50*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 1 级）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 4 级）：80*30*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 3 级）：80*40*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 2 级）：80*50*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 1 级）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 1 节）：80*60*10CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 2 节）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 3 节）：80*60*30CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 4 节）：80*60*40CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 1 节）：80*60*10CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 2 节）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 3 节）：80*60*30CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 4 节）：80*60*40CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 平衡木（灰）：灰（上 20，下 30）*80*30CM（±1CM）两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵 2 个 平衡木（橙）：橙（上 20，下 30）*80*30CM（±1CM）两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵 2 个 方垫：80*60*5CM（±1CM）（60 四面粘扣），珍珠棉+再生海绵 8 个 跑酷挡板：80*80*120CM（±5CM）木框+软包 1 个 跑酷挡板：80*80*120CM（±5CM）木框+软包 1 个 跑酷曲墙：长 80CM 下宽 80CM 上宽 15CM 总高 80CM 木框+软包 1 个（±1CM） 跑酷曲墙：长 80CM 下宽 80CM 上宽 15CM 总高 80CM 木框+软包 1 个（±1CM） 升降单杠：93*151*151CM（±1CM），橙+灰镀锌钢管 2 个 指导手册（U 盘）：指导手册全一册（含指导思想，教学方案 48 节，学期计划，周计划月计划）*1，动作分解视频*3 4 个	1	套
9		基础体能（允差±3 cm） 1. 韵律踏板：大的长 110 宽 42，高 21cm，每个带 4 个托 6 个 2. 多功能训练架：70*50CM，一副 2 个, 红绿黄橙四个颜色 4 个 3. 弹跳跳箱：共四段，每一段长 90 CM，宽 75 CM，高分别 15、30、45、60CM，内填珍珠棉+再生海绵，外包环保防滑防撕裂 pvc 夹网布，一套约 40 公斤左右，更稳固，不易滑动，1 套 4. 折叠三角垫：长 172CM，宽 80CM，一端高 35CM，一端高 5CM，折叠后	1	套

		长 86CM，宽 80CM，高 40CM，内为 EPE，外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。2 个 5. 2 米软体平衡木：长 200CM，上宽 20CM，下宽 30CM，高 30CM，内为珍珠棉加 15CM 再生海棉，外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布。1 个 6. 儿童数字垫：长 200 CM，宽 75 CM，厚 5 CM，内为珍珠棉，外环保防滑防撕裂 PVC 夹网布 1 块 7. 圆形蹦床：直径 122CM，主架厚度 15CM，脚管厚度 15CM，橡胶脚套，脚管 6 根，防脱弹簧 32 个，环保 pvc 外罩，三角扣弹簧，pp 跳布 黑蓝色 1 个 8. 竹节绳：280CM，塑料(聚氯乙烯)材质，由串珠和手柄组合成的跳绳比普通跳绳稍重，绳子甩起来更顺手，可根据需求减短绳子的长度。4 根 9. 足球训练圈：直径 50CM 12 个 10. 喇叭筒标志桶：高 23CM，PP 材质 10 个 11. 足球训练跨栏：高度 15CM，重 250g，高度 23CM，重 310g，高度 30CM，重 360g，高度 40CM，重 370g，高度 50CM，重 390g，各 2 个 12. 标志杆：一根杆一个底座杆*8 根 底座 8 个，16 件 13. 标志杆：150CM 7 个 14. 带孔标志桶：高 52CM 14 个		
10	一体机	一、整体设计 1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。 2. 为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。 3. 整机屏幕采用≥86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕分辨率≥3840*2160，支持 4K@60Hz 显示，显示比例 16:9。 4. 屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上。 5. 整机采用红外触控技术，可支持≥40 点触控，支持多人同时操作书写。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6. 图像模式具备标准、节能、多媒体、智能等模式，在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、整机功能 7. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 8. 整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器。 9. 整机支持独立摄像头，摄像机拍摄的像素≥1300 万像素数，摄像机拍摄视频的分辨率为 4K，视场角≥120°。 10. 整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用，语义词库支持离线使用，在无网络环境下依然可进行语音交互。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 11. 具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。 12. 整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）	1	台

		13. 开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 14. 支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 15. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，老师可进行课整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 16. 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。 17. 整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准。 18. 整机具备多功能按键，通过长按该按键，用户可以将 window 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件。 19. 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机。 20. 嵌入式系统版本不低于 Android 11。 三、电脑模块 21. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 22. 搭载酷睿 i5 或以上配置 CPU，内存：8 GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘：256 GB SSD 固态硬盘或以上配置。 23. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 3 个 USB3.0 接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。		
	户外 LED 彩屏			
1	LED 全彩屏（核心产品）	1、点间距：≤4 mm（提供 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 2、刷新率：≥3840HZ（提供 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 3、白平衡亮度：≥5000cd/m²（0-100%无级可调）， 4、256 级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 5、视角：水平视角≥178° 6、垂直视角≥178° 7、显示屏可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低 20%，同时可提高图像动态范围，低灰部分更深邃，高灰部分更清澈，SDR 图像显示 HDR 效果（提供 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 8、反光率≤2%，不反射环境光，照度=10Lux/5600K 条件下，显示屏屏幕参面光反射率(单位面积反射亮度)<2.0cd/m²，五面黑灯，表面不反光 9、LED 显示屏控制系统具备集中统一管理功能，控制系统支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮循播放（提供 CNAS 或 CMA 认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）	12.20	平方

	10、色度均匀性：$\leq \pm 0.001C_x、C_y$ 之内 11、平整度：$\leq 0.01mm$ 12、失控率像素失控率：≤ 0.0000005，且区域像素失控率≤ 0.000001 13、换帧频率：换帧频率：$\geq 60Hz$. 支持 50Hz、60Hz、70Hz、120Hz； 14、支持配置 3D 视频处理器、换帧频率 120Hz 时的裸眼 3D 显示技术 15、色温：0K-30000K 可调，并可自定义色温值。色温误差$\leq 1\%$，色温误差：色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差$\leq 100K$，256 级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式 16、低亮高灰特性：100%亮度，灰度等级为 14bit，刷新率 2500HZ 以上；200%亮度，灰度等级为$\geq 14bit$，刷新率 3200HZ 以上；500%亮度，灰度等级为$\geq 16bit$，刷新率 3800HZ 以上 17、可将输入信号进行缩放，以匹配 LED 的分辨率进行输出，支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试 18、亮度均匀性$\geq 99\%$ 19、发光点中心距偏差$< 1.0\%$ 20、MTBF≥ 150000 小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 2 分钟,系统可用度$\geq 99\%$，平均使用寿命≥ 200000 小时 21、LED 显示屏光生物安全(蓝光辐射试验)符合 GB/T 20145-2006 标准蓝光辐射量$\leq 20\%$，;LED 显示屏对人眼观看的安全及其光辐射符合 TUV 莱茵低蓝光认证标准;VICO 指数≤ 0.91，中心蓝光亮度$\leq 0.35w.m-2.sr-1$,符合肉眼观看标准。显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降 30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除 100%紫外线 22、产品整机（含内部线材、塑胶件、PCB、面罩）阻燃防护等级均 V0；满足 BS476-7 表面燃烧测试 1 级 23、模组自带墨色面罩，对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹，采用独特的面板处理技术（可选哑光、镜面），有效降低眩光及刺目感，显示柔和，观看时无像素颗粒感 PCB 设计焊盘采用沉金工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性,灯驱合一，多层电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能;有效耐 24、CAF 离子转移。焊盘板材采用玻璃化，温度能达到覆铜板$\geq 150C$，具备去消隐功能，可防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影 25、最大对比度：11000:1 26、依据 SJ/T11590-2016 规定，LED 显示屏图像质量主观评价优级，支持 4K 超清技术、HDR 高动态光照渲染技术；符合 LED 显示屏绿色健康分级认证技术,具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能，支持 HDR 高动态范围图像技术显示 27、在应急服务器可将指定的前端视频源自动切换到大屏上进行显示，并根据设定好的号码自动拨出电话进行处理相应应急情况 28、显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果 90%，产品符合 TIRT-GK-JS-55-2020《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第 5 部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准以上技术参数指标 29、可实现 LED 单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。具有自检按键，可一键自检。失控点数据回传功能，支持多点，单点测温功能，支持屏体高温报警，支持一键自检，屏体开机无信号接入时自动显示品牌标识，防止使用贴牌产品.可自定义用户指定标		
--	---	--	--

		识		
2	电 源	1. 直流电压 5V 2. 额定电流 40A 3. 电流范围 0~40A 4. 额定功率 180W 5. 纹波与噪声 150mVp-p 6. 电压调节范围 $\pm 5\%$ 7. 电压精度 $\pm 1.0\%$ 8. 线性调整率 $\pm 0.5\%$ 9. 负载调整率 $\pm 2\%$ 10. 启动、上升时间 2000ms, 50ms/230VAC 负载 100% 11. 保持时间 (Typ) 20ms/230VAC 负载 100% 12. 电压范围 200~240VAC 13. 频率范围 47~63HZ 14. 功率因数 (Typ) $PF \geq 0.5$ 15. 效率 (Typ) $\geq 86\%$	56	块
3	LED 屏 控 制 系 统	1. 集成 ≥ 16 个标准 HUB75 接口, 免接 HUB 板。 2. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 3. 支持逐点亮色度校正。 4. 支持接收卡预存画面设置。 5. 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6. 支持 5Pin 液晶模块 7. 输入电压 DC 3.3V~5.5V 8. Mapping 功能开启, 每个箱体上会显示数字, 清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡, 直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单, 快速定位问题箱体, 再也无需再爬上爬下, 根据走线更改连屏文件即可 9. 支持 5pin 液晶模块, 用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10. 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 11. 湿度: 10%RH~90%RH 12. 储存温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$	28	张
4	视 频 处 理 器	1、支持 4 网口输出。最大带载 260 万像素点; 2、可将输入信号进行缩放, 以匹配 LED 的分辨率进行输出。窗口及信号源的分辨率以及状态信息, 输出网口的状态, 屏幕大小及帧频信息, 设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态, 屏体亮度, 支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放, 自定义缩放三种缩放模式, 支持信号源输入分辨率自定义调节 3、支持亮度调节, 支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节。可在 0-255 亮度等级有规律平均分为 16 等级任意调实时手动调节显示状态, 调整精度在 100K 以内, 支持客户端, 设备自带旋转按钮一键调节屏体亮度, 支持屏体参数调整, 例如亮度、Gamma 4、支持红绿蓝三色多级调节, 支持通过客户端、遥控器、PAD、物理按键进行调节。根据显示屏所用 LED 的不同特性, 实现白平衡校准及色域匹配, 确保色彩真实还原 5、实现大屏画面风格进行任意的二次设计, 达到大屏美轮美奂的显示效果。 6、在 PAD 上快速将 PAD 拍的小视频同步到大屏端显示出来, 同时在 PAD	1	台

	上控制小视频的暂停播放与快进快退效果时大屏端的视频也能显示 PAD 端一致的效果。 7、支持实时接受前端触发输入信号，物联电源控制柜，可通过 PAD 集成平台自定义控制屏体使用模式、电源柜触发频率。具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持无视频信号输入时，自动黑屏。 8、多用户间对其素材文件共享、节目共享、节目模板共享、播出任务单共享。 9、当屏体出现坏点损坏时，可开启消除毛毛虫功能。 10、实现不同类型操作员有账户有效期、账户使用时间段、账户操作权限、账户终端管理等，彻底消除任何隐私隐患。系统可以创建的用户个数无限制，能够由上一级别的管理员分配下一级别的管理的播放端，用于在大屏上同时显示不同的内容。 11、节点支持高清底图及高清地图功能、支持 RTSP 等标准流媒体协议、支持支持 H.264 或 265 的 IPC 编码摄像机，IPC 网络摄像机机信号接入直接输出显示到大屏，无需第三方转码服务器；支持 HDR10 和 HLG 标准 12、配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件断上电控制，灵活简单，可在局域网内实现通过 web 控制设备，支持 Windows、macOS、Linux、麒麟系统、Android, iOS 等系统平台，支持电脑、平板、手机等多种硬件平台，通过多功能卡可对每个网口的亮度进行单独控制调节，达到点对端的一对一效果，实现较好的画面层次，支持通过 2.4G 遥控器、触控、鼠标键盘等方式来操控视频控制器，支持遥控器飞鼠操控模式 13、无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置，主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认，采用创新型架构，支持智能配置 14、可回读出发送卡的序号、名字、型号、输入视频信号信息，发送卡输出网口连接接收卡的情况，发送卡的固件版本信息，支持单张发送卡系数导入导出，通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息，增强产品实用性能 15、通过回传误码分析接收卡之间网线传输速率是否符合要求通讯标准 16、多画面支持最多 7 画面，画面位置任意；图层位置任意，画面可重复，多画面下每个画面均支持缩放，支持任意角度镜像翻转，支持通过画面控制自测，测试画面显示是否正常；测试画面（R\G\B\W\横\竖\左斜\右斜\灰阶\老化循环） 17、可调节图层大小、画面数量、亮度、色温、色调、饱和度、亮度补偿、对比度；开启测试模式、低延迟、自动亮度调节、分组亮度调节；控制屏幕连接关系、发送亮度色度校正系数，探测发送接收卡以及智慧模组，支持新一代逐点亮色度校正技术，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质，校正过程快速高效，监控环境亮度，支持实现屏体亮度自动调节，校正时无需输入视频源，可直接使用硬件进行打屏 18、为保证维护使用人员准确快速定位故障迅速恢复，设备通过系统端软件支持坏点检测，通过友好界面可直观显示具体某一端口的通断，并可通过报警提示 19、配置功能模块用麦克风语音、pad、手机可以切换到软件界面的任何一个页面，进行自由切换。支持自定义软件界面内按钮的语音字符集，通过麦克风语音说话与设置的按钮字符集匹配实现页面的自由切换 20、配置功能模块支持通过麦克风语音进行字幕显示切换，支持字幕的		
--	--	--	--

		颜色、大小、字体、背景色、前景色、字幕背景（透明或不透明）的设置，支持向上、向左与静止 3 种字幕滚动方向设置，支持超快、飞快、快速、中速、慢速、很慢与超慢 6 种字幕滚动速度，支持对字幕坐标像素点边框进行任意设置，支持设置单行与多行字幕。 21、支持多区控制，支持多套显示系统控制，侧墙屏幕统由一个控制中心管理控制；通过软件界面可无缝切换至其他场景，如 A 会议室，B 会议室、C 会议室能在控制界面上直观切换，所有输入高清图像实现信号互调用共享 22、屏幕画质调节支持 4 种调节模式：标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置，护眼模式关闭时，可对亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 进行自定义调节。输出接口画质支持亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma 调节，可添加 22 种测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节 23、画质调节支持多种图像模式调节，包括标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，依托于诺瓦独有的画质处理算法，护眼效果表现优秀，极大地降低了蓝光危害，确保画质效果与应用场景的深度融合，完美呈现显示内容。 24、支持从输入采集、内部视频处理、内部 LED 发送处理、LED 显示屏的全链路 10bit 处理，完美支持 HDR 高动态范围显示，色域范围更广，对比度更高，色彩饱满丰富，同时可兼顾更多高光和阴影细节，呈现超清晰真实视界 25、支持 genlock 接入，采用独创的亚像素级像素同步处理技术，完美实现设备输出接口或多台设备间的超大分辨率屏幕的完美拼接同步显示，从根本上消除了拼接缝和图像撕裂问题，支持所有输出图像在<60ms 内同步。 26、上位机控制软件可适配支持在 Windows、iOS、Android 等操作系统环境下进行同时操作，实现跨平台、跨系统的交互与访问控制；		
5	箱体	定制箱体：Q235 镀锌板材，喷塑烤漆工艺处理，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$	12.20	平方
6	屏体内部综合布线	1. 线缆本体上需印有厂商名称及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号 2. 锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能,提高施工时抗拉力。 3. 标准：YD/T1019, ANSI / TIA-568, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 4. 通过标准最高传输频率 250MHz 测试 5. 额定传输速率(NVP)：68%，单根导体直流电阻：$\leq 9.0\Omega/100\text{m}$ 6. 导体规格：4$\times$2$\times$0.57，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 1.00$\pm$0.008mm 7. 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离 8. 护套材料：PVC，护套颜色：RAL5012，护套外径：6.3$\pm$0.3mm 9. 阻燃标准：IEC60332-1-2	12.20	平方
7	多媒体控制箱	20KW 1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2. 多组回路输出，每组可独立控制 3. 具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护措施 4. 具有电源状态指示、运行状态指示 5. 内部线材均采用正泰 4 平方国标纯铜导线 6. 使用环境温度：-20$^{\circ}\text{C}$-60$^{\circ}\text{C}$ 7. 环境湿度：<90% 8. 海拔高度<1000 米无剧烈振动垂直斜度不大于 5° 9. 有足够的防止意外触及带电部件的防护	1	台

		10. 器具具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。		
8	空调	1.5p 冷暖挂机；变频：一级能效；制冷量 3.5KW；制冷功率 1KW；制热量 4.9KW；制热功率 1.26KW。	1	台
9	音柱	额定功率（PHC） 120W 额定电压 100V 产品尺寸 160×160×780mm（允差±10mm）灵敏度（1kHz, 1 米） 91dB±3 dB 壳体 整体铝型材	2	台
10	功放	设备具有≥2 路辅助(AUX)线路输入，≥1 路紧急(EMC)输入，≥2 路话筒输入；1 路辅助输出，可级联下一台功放。线路 1、紧急线路输入、线路 2 音量独立可调，同时具有总音量控制。内置蓝牙/MP3 功能模块，方便手机推送节目播放。带六分区独立音量调节输出功能。支持 1 路 EMC 紧急报警音频信号输入接口，具有最高优先级。话筒 1 和紧急线路 EMC 输入具有最高优先级别，可强切其他线路输入功能，话筒 2 与线路 1、线路 2。带有高低音调节功能。设有先进短路、过热、过载保护功能。线路设有限幅功能，可预防功放输出过大保护喇叭。支持多种指示灯显示（电源、信号）。采用风机强制散热结构，可以让机器长时间工作。具有市电波动保护功能，支持过压保护，欠压保护	1	台
11	电脑	1、处理器 ≥Intel 酷睿 13 代处理器 I5-13420H 2、内存：≥16GB DDR5 5200MHz 内存（最大支持 64GB） 3、硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD 4、显卡：独显 5、存储扩展：至少 2 个 M.2 SSD 槽位，1 个 HDD 硬盘位，支持后续扩展存储 6、有线网卡：集成千兆 RJ45 口 7、无线网卡：集成 M.2 WIFI 槽，以供后续内置 WIFI 扩展 8、扩展槽：至少 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 9、鼠标键盘：原厂键鼠 10、接口：≥9 个 USB 接口，其中 1 个 USB-C、6 个 USB3.2、前置不少于 4 个 USB3.2 11、可选配接口：≥2 个 PS/2 接口，1 个串口，1 个并口 12、视频输出：VGA+HDMI 接口 13、USB 安全：智能 USB 数据保护可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 存 14、储设备，有效防止数据泄露。而且每个 USB 端口在 BIOS 有单独控制开关， 15、电源：180W 电源 16、机箱：≥8.2L 17、显示器：≥21.5 英寸液晶显示器 18、操作系统：预装 Windows 正版操作系统 19、保修：原厂 3 年上门服务。	1	套

(2) 第一幼儿园清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	一体式打印机	1、黑白激光打印，复印，黑白彩色扫描。 2、usb 连接/有线网络/无线 wifi 连接（仅支持 2.4GHz 单频路由器连接）【手机 电脑 平板皆可无线打印】 3、可以打印 A4、A5、B5、A6 固定尺寸纸张和自定义尺寸！可以打印一些克重较高的特殊纸张（200 克内）如厚纸、彩色纸、标签纸、卡片纸、证券纸 4、单页黑白≥30 页/分钟，双面打印速度≥15 页/分钟，扫描黑白页≥20 页每分钟，彩色页≥7 页/分钟（A4 纸） 5、一键身份证复印一体机，自动双面，50 页输稿器实现智能扫描	1	套
2	挂式 2P 空调	2P 挂机：制冷：4.6KW, 制热：6.3KW, 制冷功率：1.2KW, 制热功率：1.7KW, 能效等级：一级, 噪音：≤45dB(室内)	3	台
3	1.5P 空调	1.5p 冷暖挂机：变频：一级能效；制冷量 3.5KW；制冷功率 1KW；制热量 4.9KW；制热功率 W1.26KW。	2	台
4	柜式 3P 空调	3P 柜机：制冷：7.21KW, 制热：9.66KW, 制冷功率：2.175KW, 制热功率：2.8KW, 能效等级：一级	1	台
5	攀爬架	规格：长 380 cm 宽 148 高 195（允差±10 cm）材质：柳桉木经过切，刨，铣，磨光，圆角等工艺处理，木材表面采用防开裂处理，采用户外专用环保清水漆，经由三底两面处理，表面光滑无锐角。	1	台
6	幼儿跑酷 50 件	三角墩：57*60*57CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 4 个 梯形墩：117*60*60CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 2 个 半圆墩：30*30*15CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 6 个 跳马墩（第 4 级）：80*30*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 3 级）：80*40*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 2 级）：80*50*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 1 级）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 4 级）：80*30*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 3 级）：80*40*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 2 级）：80*50*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 跳马墩（第 1 级）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 1 节）：80*60*10CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 2 节）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 3 节）：80*60*30CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 4 节）：80*60*40CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 1 节）：80*60*10CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 2 节）：80*60*20CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 3 节）：80*60*30CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 4 节跳箱（第 4 节）：80*60*40CM（±1CM），珍珠棉+再生海绵 1 个 平衡木（灰）：灰（上 20，下 30）*80*30CM（±1CM）两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵 2 个 平衡木（橙）：橙（上 20，下 30）*80*30CM（±1CM）两立面一斜面带粘扣珍珠棉+再生海绵 2 个 方垫：80*60*5CM（±1CM）（60 四面粘扣），珍珠棉+再生海绵 8 个 跑酷挡板：80*80*120CM（±5CM）木框+软包 1 个 跑酷挡板：80*80*120CM（±5CM）木框+软包 1 个	1	套

		跑酷曲墙：长 80CM 下宽 80CM 上宽 15CM 总高 80CM 木框+软包 1 个（±1CM） 跑酷曲墙：长 80CM 下宽 80CM 上宽 15CM 总高 80CM 木框+软包 1 个（±1CM） 升降单杠：93*151*151CM（±1CM），橙+灰镀锌钢管 2 个 指导手册（U 盘）：指导手册全一册（含指导思想，教学方案 48 节，学期计划，周计划月计划）*1，动作分解视频*3 4 个		
7	教师备课笔记本电脑（核心产品）	1. 尺寸外观：14 英寸笔记本电脑。 显示屏：≥1920*1080 100%sRGB 护眼认证，高屏占比（≥85%）。 2. CPU：≥Intel 13 代酷睿 I7 3. 内存：≥16G DDR4 3200，双通道内存。 4. 硬盘：≥512G M.2 NVMe SSD，硬盘支持 Modern Standby 功能。 5. 摄像头：≥内置高清摄像头。 6. 接口：≥1 个 USB Type-C，≥1 个雷电 4 接口、≥1 个 HDMI、≥1 个音频输入输出接口、≥1 个 DC-IN 接口。 7. 无线设备：≥WIFI6，蓝牙≥5.0。 8. 安装 Windows10 或以上操作系统，提供操作系统授权证明材料； 9. 保修：原厂整机≥一年保修，需提供加盖制造商公章的售后服务承诺函。	12	台
8	幼儿活动室玩具柜	1. 规格定制； 2. 材质：优质≥18mm 橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙； 3. 油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4. 五金：优质五金配件	30	个
	室内 LED 屏			
1	LED 全彩屏（核心产品）	1. 投标产品像素点间距≤1.86mm； 2. 单元分辨率：≥172 × 86 3. 模组尺寸：≥320*160 4. 像素密度：288906 点/平方米 5. LED 组成：SMD 三合一 6. 采用色彩管理系统，在 LED 控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法对每个发光二极管进行逐点校正 7. 白平衡亮度：≥500cd/m² 8. 整屏平整度：≤0.1 mm 9. 刷新率≥3840HZ 10. 像素失控率：≤0.000001，且区域像素失控率≤0.000003 11. 盲点率：<0.00001 12. 换帧频率：50HZ-60HZ 13. 色温：2500K-10000K 可调，并可自定义色温值。可设：100%，75%，50%，25%等多挡电平白场调节。色温误差≤2% 14. 模组反光率≤2% 15. 低亮高灰特性：100%亮度，灰度等级为 14bit，刷新率 2500HZ 以上；200%亮度，灰度等级为≥14bit，刷新率 3200HZ 以上；500%亮度，灰度等级为≥16bit，刷新率 3800HZ 以上；	平方	6.2

		16. 可将输入信号进行缩放，以匹配 LED 的分辨率进行输出 17. 亮度均匀性：≥99% 18. 亮度调节：0-100%无极可调 19. 水平视角：水平左右≥170° 20. 垂直视角：垂直上下≥170° 21. 发光点中心距偏差：<1.3% 22. 峰值功耗：≤750W/m² 23. IP 防护等级：正面 IP65, 背面 IP54 24. 水平视角 80° 时亮度衰减率≤10%，垂直视角 60° 时亮度衰减率<10% 25. 平均无故障时间：成 LED 显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间 MTBF≥100000 小时，平均修复时 MTTR≤5 分钟 26. 对产品进行 150m/s², 11ms, 6 个面各三次冲击试验，试验后产品无异常 27. EMC 符合 ClassB 级要求, 抗谐波能力达到 A 类 28. 蓝光辐射量≤20% 29. 阻燃防护等级：产品整机阻燃防护等级均 V0；产品选用的 PCB 阻燃防护等级 V0 等级要求，面罩阻燃防护等级 HB； 30. LED 模组具有灯驱合一技术；		
2	电源 5V40A	1. 直流电压 4.5V 2. 额定电流 40A 3. 电流范围 0~40A 4. 额定功率 180W 5. 纹波与噪声 150mVp-p 6. 电压调节范围 ±5% 7. 电压精度 ±1.0% 8. 线性调整率 ±0.5% 9. 负载调整率 ±2% 10. 启动、上升时间 2000ms, 50ms/230VAC 负载 100% 11. 保持时间 (Typ) 20ms/230VAC 负载 100% 12. 电压范围 200~240VAC 13. 频率范围 47~63HZ 14. 功率因数 (Typ) PF≥0.5 15. 效率 (Typ) ≥86%	块	28
3	接收卡	1. 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 3. 支持逐点亮色度校正。 4. 支持接收卡预存画面设置。 5. 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6. 支持 5Pin 液晶模块 7. 输入电压 DC 3.3V~5.5V 8. Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可。 9. 支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 10. 工作温度：-20℃~70℃ 11. 湿度：10%RH~90%RH	张	10

		12. 储存温度：-25℃~125℃		
4	LED 屏控制系统	1、支持至少 2 路 HDMI1.4, 1 路 DVI 视频输入, 1 路 HDMI 环通输出 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 3、支持快捷配屏和高级配屏功能 支持设备间备份设置 4、支持 16 路千兆网口, 视频带载 ≥ 1040 万像素 5、支持带载屏体亮度调节 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放 6、支持 ≥ 3 个图层窗口, 图层大小和位置可单独调节 支持创建 ≥ 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用 7、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号, 达到输出的场级同步 8、支持逐点亮色度校正 前面板配备直观的 LCD 显示界面, 清晰的按键灯提示, 简化了系统的控制操作无需电脑, 支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体, 简单操作即可完成屏体配置 9、无需电脑, 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 10、支持拓展选配 1 路 Android 子卡, 安装 Android 子卡后, Android 播放源模式下, 支持使用鼠标进行控制; 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式, 可实现手机, 电脑的无线投屏。 11、设备前面板配备液晶面板, 可实时显示设备型号, ip 地址, 窗口和信号源的分辨率及状态信息, 输出网口的状态, 屏幕大小, 帧频信息, 设备同步模式展示, USB 连接或网线连接状态, 屏体亮度配合多功能卡, 可实现屏体手动控制, 自动控制, 以及软件控制, 灵活简单	台	1
5	钢结构	定制镀锌钢材结构	平方	6.2
6	钢结构	不锈钢包边	平方	6.2
7	屏体内部综合布线	国标主电缆线三相 5 芯线 1 路 (16 平方供电三相). 超 6 类网线 1 批 (含备用 6 根), 音频线 1 组, PVC 线管; 从配电房到屏幕配电箱; 足够功率配电设计、强电电缆线、网络线、接插件等项目所有辅助材料及施工。	平方	6.2
8	备板	单元板模组尺寸 320*160mm	张	2
9	多媒体控制箱	20KW 1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭。 2. 多组回路输出, 每组可独立控制 3. 具备上电保护功能, 具有防雷、过流、短路等保护措施 4. 具有电源状态指示、运行状态指示 5. 内部线材均采用正泰 4 平方国标纯铜导线 6. 使用环境温度: -20℃-60℃ 7. 环境湿度: <90% 8. 海拔高度<1000 米无剧烈振动垂直斜度不大于 5° 9. 有足够的防止意外触及带电部件的防护 10. 器具具有足够的机械强度, 其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运。	台	1
10	音频产品	产品为 H 类模拟音频功率放大器, 支持立体声, 并接, 桥接模式选择, 支持灵敏度选择, 支持音量独立控制。高速能量供给切换, 能源利用效率大幅度提高 30%, 实现节能的目的。超低失真线路设计, 为高保真音质奠定良好基础。鳍型散热结构, 采用高导高扩散铝材, 提高功率器件散热效率。大岩洞通风设计, 排气孔凸台设计, 气路通畅有效将热量及时排出, 保证高功率的工作状态下, 功率元件常处于友好的温度环境, 令得功率元件的使用寿命得以延长。大扭力弹簧钢恒	套	1

		压设计，晶体管贴合紧固热阻极低，高温、高湿、高冷严苛环境测试考验压簧片压力恒定持久有效，大大的提高了功率管导热效率。采用“双芯封装工艺”功率管，突破大功率机种管多机箱大的局限性为功率大小身材设计提供有效 技术支撑。精细声音调校，使用独特的磁屏蔽技术，和高品质电容调校。产品声音细腻有层次，低音下潜和力度有气势有能量感，中高频干净纯厚，高频延展较好，细致顺滑，整体声场定位准确，解析力较高。蓝盾级保护电路设计，超温保护，直流保护，短路保护，信号过载保护，设备软启动保护，整机过电流保护， 完备的保护功能有效提高产品的可靠性。产品适用 KTV、酒吧、影剧院、舞台演出等诸多场所。采用无极变速电路搭配低噪高速风扇，在超 60 度时风扇加速，低温时没有风机噪声。有效减少使用现场机房 噪音。		
11	音频产品	1. 本产品是一款高质量的前导向式专业音箱，配备一个 10 寸低音单元 和一个 3.5 寸压缩式高音，声音细腻、中高频清晰自然、语言表现 优秀。2，整体高密度中纤板,采用高强度细颗粒涂装；3，额定功率 250W，最大功率 400W。4，有效频率范围：60Hz~18kHz ；5，灵敏度（1kHz,1 米）：94dB（1W/1M）6，成品 产品尺寸：320x320x485mm（±10mm）7，包装尺寸 1Pcs：385x385x545mm8. 安装方式：吊挂 壁挂 9，产品净重：10Kg；产品包装后重量：15Kg	套	2
12	电脑	1、处理器 ≥Intel 酷睿 13 代处理器 I5-13420H 2、内存：≥16GB DDR5 5200MHz 内存（最大支持 64GB） 3、硬盘：≥512GB M.2 NVME SSD 4、显卡： 独显 5、存储扩展：至少 2 个 M.2 SSD 槽位，1 个 HDD 硬盘位，支持后续扩展存储 6、有线网卡：集成千兆 RJ45 口 7、无线网卡：集成 M.2 WIFI 槽，以供后续内置 WIFI 扩展 8、扩展槽： 至少 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 9、鼠标键盘：原厂键鼠 10、接口：≥9 个 USB 接口，其中 1 个 USB-C、6 个 USB3.2 、前置不少于 4 个 USB3.2 11、可选配接口：≥2 个 PS/2 接口，1 个串口，1 个并口 12、视频输出： VGA+HDMI 接口 13、USB 安全：智能 USB 数据保护可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 存 14、储设备，有效防止数据泄露。而且每个 USB 端口在 BIOS 有单独控制开关， 15、电源：180W 电源 16、机箱：≥8.2L 17、显示器：≥21.5 英寸液晶显示器 18、操作系统：预装 Windows 正版操作系统 19、保修：原厂 3 年上门服务。	套	1

(3) 关山中心幼儿园清单

序号	名称	技术参数	数量	单位
1	一体式打印机	1、黑白激光打印，复印，黑白彩色扫描。 2、usb连接/有线网络/无线wifi连接（仅支持2.4GHz单频路由器连接） 【手机 电脑 平板皆可无线打印】 3、可以打印A4、A5、B5、A6固定尺寸纸张和自定义尺寸！可以打印一些克重较高的特殊纸张（200克内）如厚纸、彩色纸、标签纸、卡片纸、证券纸 4、单页黑白≥30页/分钟，双面打印速度≥15页/分钟，扫描黑白页≥20页每分钟，彩色页≥7页/分钟（A4纸） 5、一键身份证复印一体机，自动双面，50页输稿器实现智能扫描	2	套
2	柜式2P空调	2P柜机：制冷：5.11KW,制热：7.2KW,制冷功率：1.23KW,制热功率：2KW,能效等级：一级,噪音：≤40dB(室内)	11	台
3	1.5P空调	1.5p冷暖挂机；变频：一级能效；制冷量3.5KW；制冷功率≤1KW；制热量4.9KW；制热功率1.26KW。	2	台
4	压面机	规格：560*410*870（允差±10） 不锈钢外壳，主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮，偏心调整轧辊间隙，轴向间隙均匀，可在一定范围内无级调整。功率：380v/1.0kw.	1	台
5	电饼档（双面大号）	规格：650x700x800（允差±10） 1)额定电压：~220V ~380V 2)额定频率：50Hz 3)温度调节范围：0℃-250℃ 4)限制温度：310℃±20℃ 5)防水等级：IP*4 6)额定输入功率：5kw	1	台
6	烤箱（三层六盘）	规格：1250x950x1680（允差±10） 电压：380V；功率：19.8KW； 采用优质远红外线辐射管为发热元件，能使烘物受热均匀，升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度可在温室~300℃范围内，更具需要任意设定，并能自动恒温。另外，特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。	1	台
7	绞肉机（电动台式绞切两用机）	规格：550x470x920（允差±10） 1.将切肉、绞肉两大功能集于一体，具备切肉机和绞肉机各自的特点； 2.该机省电耐用，方便快捷，结构紧凑，外形美观，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生。 3.外观、内部铸件均采用不锈钢制作。 4.220V, 1.0KW	1	台
8	百变云梯	协调性，加强平衡感，增加趣味性及挑战性。 尺寸3.4（长）*1.13（宽）*2.3（高）m（允差±10cm） 框架 3.4*1.13*2.3（允差±10） 环环相扣葫芦串长3米3个 快乐摇摆秋千球28cm4个 步步高升绳梯长3m3个 塑料吊环5个	1	套

		花瓣秋千3个 方向盘吊环1个		
9	万变荡桥、万能工匠（核心产品）	产品说明： 主要材质：PP。 产品明细：≥258件。 300连接盘-带扣（玫红色）≥Φ300mm*120mm12个；300连接盘（蓝色）≥300mm*120mm48个；连接管≥180mm*48mm 8根；连接管≥764mm*48mm 80根；连接管≥1139mm*48mm 42根；包塑链≥1.2m 24根；包塑链≥0.8m 8根；秋千板≥600mm×150mm 4个；管夹≥130mm×50mm 32个； （1）科学类构建积木从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。 （2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。 （3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知 （4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。 （5）连接盘和连接管相连接后无需螺丝进行固定，方便拆卸。 △产品抗菌性能符合检测合格标准，提供由国家认可认证机构CMA/CNAS出具的产品主要材质的抗菌性检测报告复印件加盖公章； △产品防霉性能符合检测合格标准，须提供由国家认可认证机构CMA/CNAS出具的产品主要材质的防霉性检测报告复印件加盖公章； △产品抗病毒性能符合检测合格标准，须提供由国家认可认证机构CMA/CNAS 出具的产品主要材质的抗病毒性检测报告复印件加盖公章； △产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认可认证机构 CMA/CNAS 出具的测试报告。	1	套

注：本项目所采购的以下产品均为政府强制采购产品，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书，且认证证书需包含本次所投产品的具体型号，否则按无效投标处理。

名称	序号及货物名称
(1) 荆山幼儿园	1、一体式打印机；1、LED全彩屏；8、空调；11、电脑
(2) 第一幼儿园	1、一体式打印机；2、挂式2P空调；3、1.5P空调；4、柜式3P空调；7、教师备课笔记本电脑；1、LED全彩屏；12、电脑
(3) 关山中心幼儿园	1、一体式打印机；2、柜式2P空调；3、1.5P空调

二. 商务要求

(一) 交货期：自合同签订之日起25个日历日内安装调试完毕。

(二) 包装、运输、安装、调试要求

(1) 包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。供应商应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

(2) 运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到安装现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

(3) 安装、调试：供应商负责所有货物的安装、调试工作，所有费用一次包死在总价内。

(三) 付款方式

项目完成并验收合格后支付合同总价款的100%。甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间以甲方主管单位划拨时间及金额为准。乙方向甲方开具国家正式发票及相关报账资料后，甲方及时为乙方办理付款申报支付手续。

(四) 验收

1. 验收：项目分初验和终验

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10个日历日后，由采购人进行终验(最终验收)，合格后签发《终验合格单》。

2. 验收不合格的中标供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的供应商。

3. 验收依据：招标文件、投标文件、澄清表（函）；合同及附件文本；生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

（五）质量保证

1. 质保期为终验合格后不少于 12个月(参数中有具体要求的，按参数要求提供质保)。供应商承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2. 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3. 质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

（六）违约责任

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）未按合同要求提供产品、服务或产品、服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

备：商务要求为实质性要求，不允许负偏离。

三. 其他要求

1、实施要求：根据本项目实际需求及特点，提供总体实施方案。方案内容包含实施计划、供货、运输、安装及调试、验收措施、应急措施、质量保证方案、备品备件及物力调配等。

2、备品备件要求：产品备品备件齐全，产品性能稳定，质量保证完善，具有较好的的使用效果，符合国际、国内相关标准，能够在承诺的时间内按期交货并安装完毕，保证采购人能熟练操作和正常使用。

3、团队人员要求：供应商提供针对本项目的人员配备清单（清单内容至少包含：具体成员姓名、年龄、学历、专业技能、工作经验及当前分工）。

4、培训：

（1）供应商按采购人的需求及实际情况提供不限次数的现场培训服务。在安装调试完成后及质保期内，供应商须派遣专业技术人员参与项目实施，并免费为采购人进行现场操

作培训，进行设备的使用、维护和保养培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装、使用、日常维修、维护方法，掌握设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。设备正式使用后，定期回访采购人，当设备出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时须及时响应并派人到现场解决。

（2）培训次数按照实际培训效果确定，直至采购人能够完成设备的日常使用及维护。培训所发生的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费用已经包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

5、售后服务要求

（1）保修服务。从故障发生时刻起，0.5小时内服务人员进行响应，12小时内达到现场，24小时内解决问题并出具故障分析报告。

（2）专项服务。指定专门的服务经理和专职技术人员，负责协调售后服务事宜，并设立技术支持专线，同时明确售后服务流程，以便快速解决技术问题。

（3）配置服务。产品使用过程中发生的常规需求变更，引起的产品配置调整，须得到有效保障。

6、合同实施：

（1）中标供应商应在合同签订后3个日历日内安排人员与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

（2）若因中标供应商原因未能如期完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标供应商承担和赔偿。

第四章 合同文本

甲方（采购人）：_____

甲方住所：_____

乙方（中标供应商）：_____

乙方住所：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈阎良区2025年学前教育教学设备采购项目第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备〉（项目编号：〈DYZB2025102-03〉）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条项目基本情况

1. 采购标的及数量：
2. 交货时间：自合同签订之日起___个日历日内。
3. 履约地点：

第二条质量保证

1. 质保期：
2. 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
3. 质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，应以优惠价提供。

第三条合同价款及支付方式

1. 合同价款：小写：_____ 大写：_____。
合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
2. 支付方式：项目完成并验收合格后支付合同总价款的100%。甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间以甲方主管单位划拨时间及金额为准。乙方向甲方开具国家正式发票及相关报账资料后，甲方及时为乙方办理付款申报支付手续。
3. 结算方式：银行转账。
4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第四条验收标准及条件

1. 初步验收：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物(设备)的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。
2. 最终验收：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 10个日历日后，由采购人进行终验(最终验收)，合格后签发《终验合格单》。
3. 验收依据：招标文件、投标文件、澄清表（函）；合同及附件文本；生产厂家的企业资质、货物的执行标准。
4. 中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第五条知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第六条无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第七条履约保证金

无。

第八条双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。
3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
4. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。
6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第九条违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十条不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续15个日历日以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

第十一条合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在10天内不能达成协议时，则采取以下第（1）种方式解决争议：
 - （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
 - （2）向西安仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方_份乙方_份，具有同等法律效力。

第十四条附件

- 1. 项目招标文件
 - 2. 项目修改澄清文件
 - 3. 项目投标文件
 - 4. 成交通知书
 - 5. 其他
- (以下无正文)

甲方 (盖章)：		乙方 (盖章)：	
法定代表人 (委托代理人)：		法定代表人 (委托代理人)：	
地址：		地址：	
社会信用代码：		社会信用代码：	
开户银行：		开户银行：	
银行帐号：		银行帐号：	
电话：		电话：	
传真：		传真：	
签约日期：	年月日	签约日期：	年月日

第五章 投标文件构成及格式

项目编号：DYZB2025102-03

阎良区2025年学前教育教学设备采购项目第三
包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备

投标文件

供应商：_____（公章）

时 间：_____

目 录

第一部分	投标函
第二部分	报价表
第三部分	资格证明文件
第四部分	供应商概况
第五部分	供应商参加政府采购活动承诺书
第六部分	投标方案

第一部分 投标函

〈采购人〉〈政府采购代理机构〉：

我方收到贵中心发布的〈项目名称〉〈项目编号〉招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目〈项目名称〉〈项目编号〉的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3. 我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5. 我方投标文件在开启之日起___个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6. 若我方成交，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7. 所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮 编：

电子邮箱：

日 期： 年 月 日

第二部分 报价表

2.1 开标一览表

项目名称：阎良区2025年学前教育教学设备采购项目第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备
项目编号：DYZB2025102-03

报价内容 单位名称	A	B	C
	投标总价（人民币：元）	交货期（日历日）	质保期（月）
合计（大写）			

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：出现下列情形的按无效投标处理

1. A栏未按阿拉伯小写金额样式填写；B栏未填写交货期；C栏未填写质保期。
2. “合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
3. “合计（大写）”金额与A栏“合计”不一致的。

2.2 分项报价表

项目名称：阎良区2025年学前教育教学设备采购项目第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备

项目编号：DYZB2025102-03

单位：元

一	产品购置费							
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单位	单价	总价
二	其他费用							
序号	费用名称	费用描述			数量	单位	单价	总价
总计								

供应商：（供应商全称并加盖公章）

- 注：1. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
2. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。
3. 表格空间不足时，可自行扩展。

第三部分 资格证明文件

按照招标文件“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人、其它组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明

3.2 根据《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采[2023]4号）文件精神，对供应商基本资格条件实行“承诺+信用管理”，提供基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致_____（采购代理机构名称）；

_____（供应商名称）郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2. 我方未列入在信用中国网站(<http://www.creditchina.gov.cn>)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，也未列入中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)政府采购严重违法失信行为记录名单中。

3. 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

年 月 日

3.3 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明书）

法定代表人证明书

致：陕西道阳项目管理有限公司				
项目名称				
项目编号				
权限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同			
有效期	自提交投标文件的截止之日起90个日历日			
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
	工商登记机关			
	邮编			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件				
二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)				
法定代表人签字或盖章：				

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期：

注：法定代表人投标时提供

法定代表人授权书

致：陕西道阳项目管理有限公司				
被授权项目与内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		
法定代表人签字或盖章：				

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日 期：

注：授权代表投标时提供

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

企业关联关系承诺书

供应商在本项目投标活动中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

2股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

3、单位负责人：_____

4、_____（是或否）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

5、其他与本项目有关的利害关系说明：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期：

第四部分 供应商概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人（主要负责人）		所属行业			
基本存款账户开户银行		基本存款账户账号			
上年度营业收入		资产总额			
经营范围					
资质证书名称	证书号	等级	类型		
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术人员数量	
		残疾人数量		少数民族数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1. 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。				

（二）享受政府采购政策需要提供的材料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （采购标的），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （采购标的），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

说明：1、中小企业在参与本项目采购活动时，需按上述给定格式提供声明函。未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。

2、供应商提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、供应商请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文。

（非中小企业无需出具此函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

（非残疾人福利企业无需出具此函）

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（非监狱企业无需出具此函）

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

第六部分 投标方案

(一) 商务要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	响应索引	响应说明
备注	1. 对《第三章招标内容及要求中的商务要求》响应。 2. 响应说明按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。 3. “响应索引”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1”。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：商务响应方案

(二) 合同条款响应

序号	条款名称	招标文件合同条款明细	投标文件合同条款响应	响应说明
备注	1. “完全接受”的条款无需在本表中列出，按表下方所做“声明”执行并提交空白表；对于“不能接受”或“有条件接受”的条款，则应写明该条款名称及条款明细、以及供应商所能接受的条件。 2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十三条，若投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。 3. 因表格空间因有限，不足以容纳响应内容时，允许在表后进行响应，但须在表中注明引用位置，如“见本表下方1.1.1”。			

声明：除上表所列的合同条款外，招标文件中的其他合同条款我方均完全接受。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

(三) 技术要求响应索引表

序号	招标文件条款明细	投标文件技术响应	响应索引	响应说明
备注	1. 对《第三章招标内容及要求中的技术要求》响应。 2. 响应说明按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。 3. “响应索引”单元格中注明引用位置。如“见技术指标和配置证明材料p”。 4. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。			

供应商：（供应商全称并加盖公章）

附：技术指标和配置证明材料

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

(四) 节能环保产品

节能环保、环境标志产品明细表

项目名称：阎良区2025年学前教育教学设备采购项目第三包：荆山幼儿园等3所幼儿园设备
项目编号：DYZB2025102-03

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	备注

注：后附由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，并加盖供应商公章。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

（五）产品来源渠道

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（六）项目实施方案

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（七）人员要求

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（八）培训方案

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（九）售后服务方案

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（十）业绩

根据招标文件要求及评分标准自行拟定

（十一）其他需要供应商提供的材料

根据招标文件要求自行补充

附表1：拟派项目主要人员一览表

1、项目负责人/技术负责人					
姓名	年龄	学历	专业技能	工作经验	当前分工
2、技术人员					
姓名	年龄	学历	专业技能	工作经验	当前分工
3、辅助人员					
姓名	年龄	学历	专业技能	工作经验	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展				

附表2：类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	合同金额	完成项目质量	备注

注：以上业绩需提供合同的复印件并加盖供应商公章，合同以签订时间为准。

供应商：（供应商全称并加盖公章）