项目编号: JBJY-CS-2025059

# 靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目 竞争性磋商文件

采 购 人: 靖边县妇女儿童活动中心

采购代理机构: 靖边县县级政府采购中心

时 间: 2025年08月04日

# 磋商文件签署栏

签具	<b>署栏</b>
签发 靖边县县级政府采购中心 (盖章)	签发 采购单位 (盖章)
项目联系人	项目联系人
联系电话: 0912-4636977 转 8002	联系电话:

# 目 录

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及标准

第四章 磋商内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 响应方案

## 第一章 磋商公告

#### 项目概况

靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载获取采购文件,并于2025年08月15日13时30分(北京时间)前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号: JBJY-CS-2025059

项目名称: 靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 2071700.00 元

采购需求:

合同包1(靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目):

合同包预算金额: 2071700.00 元

合同包最高限价: 2071700.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参 数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	房屋附属设施施工	靖边县妇女 儿童活动中 心配套工程	1(项)	详见采购文件	2071700. 00	2071700.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:合同签订后2个月内完成。

#### 二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

#### 本项目专门面向中小企业采购

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号); (2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号);

- (3)《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号); (4)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248号); (5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)18号); (6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号); (7)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采(2021)29号); (8)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号); (9)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号); (10)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库(2021)19号); (11)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库(2021)20号); (12)《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号); (13)其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行)。
  - 3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目)特定资格要求如下:

- (1) 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 年度企业年检报告书;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
- (2) 财务状况证明:提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告,成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明;
- (3)社会保障资金缴纳证明:提供 2024年 08 月至投标截止时间止已缴存的至少 一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法 不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的扫描件);

- (4) 税收缴纳证明:提供 2024 年 08 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的 纳税证明或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或 营业税等),依法免税的单位应提供相关证明材料;
- (5) 书面声明:参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函;
  - (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书:
- (7) 信誉要求:对列入"信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内);
- (8)提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用(保证金)承诺书等(格式详见磋商文件);供应商应在"信用中国(陕西榆林)"网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址;https://www.ylcredit.gov.cn/);
  - (9) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质;
  - (10) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证:
- (11) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(安全B证),且无参与其他在建项目(提供无参与其他在建工程的承诺函)。
- (12) 法定代表人参加磋商的,须提供本人身份证扫描件(附到资格证明文件中); 法定代表人授权他人参加磋商的,须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的 身份证原件扫描件。
- 备注: (1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动; (2)本项目不接受联合体投标,不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明,视为独立投标,不分包。(3)事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

#### 三、获取采购文件

时间: 2025年08月05日至2025年08月11日,每天上午08:00:00至12:00:00,下午15:00:00至18:00:00(北京时间)

途径:全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用 CA 锁报名后自行下载

方式: 在线获取

售价: 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间: 2025年08月15日13时30分00秒(北京时间)

地点:陕西省公共资源交易平台(榆林市不见面开标系统)

#### 五、开启

时间: 2025年08月15日13时30分00秒(北京时间)

地点: 陕西省公共资源交易平台(榆林市不见面开标系统)

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 七、其他补充事宜

- (1)投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/), 选择"电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人" 进行登录,登录后选择"交易乙方"身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。 电子磋商文件在获取期内进行下载,逾期下载通道将关闭,未及时下载磋商文件将会 影响后续开评标活动。
- (2)特别提醒:本项目采用电子化不见面开标方式,供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(http://yl.sxggzyjy.cn/),选择"服务指南",点击"下载专区",点击榆林不见面开标系统操作手册(投标人)、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0,请供应商仔细阅读操作手册,了解操作流程,熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜,若无法正常投标,供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线:400-998-0000;CA锁购买:榆林市市民大厦三楼E18-19窗口,联系电话:0912-3515031。
- (3)请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次磋商提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 靖边县妇女儿童活动中心

地址: 靖边县民生路

联系方式: 13689128855

2. 采购代理机构信息

名称: 靖边县县级政府采购中心

地址: 靖边县统万路 120 号

联系方式: 0912-4636977 转 8002

3. 项目联系方式

项目联系人: 李春雨、张凡

电话: 0912-4636977 转 8002、13689128855

靖边县县级政府采购中心 2025年08月04日

# 第二章 供应商须知 供应商须知前附表

说明:本前附表是对磋商文件的修改、补充和摘要,其内容与磋商文件不一致时,以本前附表为准。

1 1 1 1 1 1 1 1	表为准。
项号	内容
1	项目名称:靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目
1	项目编号: JBJY-CS-2025059
2	项目性质: 省市县资金
3	采购人:靖边县妇女儿童活动中心
3	采购代理机构:靖边县县级政府采购中心
	采购内容具体见磋商文件第五章磋商内容及采购需求
4	本次采购、报价、磋商、评审和合同授予均以项目为单位, 供应商必须就整个项
4	目进行响应。
	磋商文件截止时间及磋商时间和地点:
	磋商文件截止时间: 2025 年 08 月 15 日 13 时 30 分 00 秒 (北京时间)
	磋商时间: 2025 年 08 月 15 日 13 时 30 分 00 秒 (北京时间)
5	磋商地点:陕西省公共资源交易平台(榆林市不见面开标系统)
C	工期: 合同签订后2个月内完成。
6	质保期: 12个月
7	项目实施地点:靖边县域内。
	付款方式:工程施工完毕验收合格后一次性付清(无息),(甲乙双方在签订合
8	同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》(陕
	财办采[2024]5号)具体标明)。
9	磋商有效期:磋商响应文件从开标之日起,磋商有效期为 90 日历天。
	踏勘现场:供应商可根据竞争性磋商文件的磋商内容自行踏勘现场,由此引发
10	的费用供应商自行承担, 采购人不组织供应商踏勘现场。
	资格证明文件:
	(一)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
11	(二)特定的资格条件:
	(1)投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然
	人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 年度

企业年检报告书;事业法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;

- (2) 财务状况证明:提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告,财务报告需在注册会计行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)可查询,成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明;
- (3)社会保障资金缴纳证明:提供 2024 年 08 月至投标截止时间止已缴存的至少 一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的扫描件);
- (4) 税收缴纳证明:提供 2024 年 08 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的 纳税证明或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得 税或营业税等),依法免税的单位应提供相关证明材料;
- (5) 书面声明: 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函:
- (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书;
- (7) 信誉要求: 对列入"信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内):
- (8)提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用(保证金)承诺书等(格式详见磋商文件);供应商应在"信用中国(陕西榆林)"网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址:https://www.ylcredit.gov.cn/);
- (9) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质;
- (10) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证;
- (11) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书(安全B证),且无参与其他在建项目(提供无参与其他在建工程的承诺函);
- (12) 法定代表人参加磋商的,须提供本人身份证扫描件(附到资格证明文件中); 法定代表人授权他人参加磋商的,须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代 表的身份证原件扫描件;
- (13) 中小企业声明函。

备注:(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动;(2)本项目不接受联合体投标,不允许

|分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明,视为独立投标,不分包。(3)事 业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳 证明。 磋商开始后,由采购人依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格 审查的供应商其响应文件将被视为无效。 通过资格审查的供应商不足3家的,不得评标。 根据陕财办会函〔2022〕55号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报 告"二维码"赋码查验功能的通知》2022年10月1日起,会计师事务所应出具 12 |赋码审计报告,使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白 打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。 |合同签订:成交供应商和采购人签订合同。 13 其他: 1、供应商对磋商文件有异议的,应当在投标截止时间前提出。 14 2、当供应商不足三家时,按相关法律执行。 是否电子标:是 15 本项目不接受联合体投标。 16 不允许提供备选方案。 17 磋商报价轮次: |多轮(报价文件中报价为第一轮,磋商不见面开标会议为第二轮) 最后一轮报价时间: (各供应商在 CA 锁上进行最后报价。) 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要, 扎实落实国务院关 于支持中小企业发展的政策措施, 积极发挥政府采购政策功能, 有效缓解中小企 业融资难、融资贵问题,根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、 |财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、 19 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西 省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采 〔2020〕15号〕、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购 信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5 号)等有关规定,按照政府引导、市

场运作、银企自愿、风险自担的原则,中标(成交)供应商可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)或中征平台(https://www.crcrfsp.com)在线申请,依法参加政府采购信用融资活动。

备注:银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变,以银行解释为准。

榆林市"政采贷"业务办理银行联系表

序号	银行	产品	贷款	贷款	贷款	办理	HY 交 人
万万	名称	名称	额度	期限	利率	时效	联系人
1	长安银	政采	1000	105	9 450/	70 Jul	魏 众
1	行	贷	万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	15109123951
0	中信银	政采 E	1000	105	3. 45%	04 Jul	高 明
2	行	贷	万元	1-3 年	起	24 小时	18992218795
0	光大银	政采	1000	10年	2 450/	70 J. H.	艾思宇
3	行	贷	万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	13509127997
4	交通银	秦政	1000	1 /=	9 450/	04 Jul	张飞
4	行	贷	万元	1年	3. 45%	24 小时	15291296886
_	中国银	政采	1000	10年	2 450/	70 J. H.	李 浩
5	行	贷	万元	1-3 年	3. 45%	72 小时	18691230007
C	招商银	政采	3000	10年	3. 45%	24 小时	马 烨
6	行	贷	万元	1-3 年	起	24 小町	15596100007
7	浦发银	政采 E	1000	1 年	3. 45%	72 小时	朱 君
7	行	贷	万元	1年	起		15629169158
0	农商银	政采	1000	10年	3. 45%-	94 JUNE	王璐
8	行	贷	万元	1-2 年	5.8%	24 小时	15529875056
9	农业银	政采	1000	1年	3. 45%	24 小叶	米璐洁
9	行	贷	万元	1 十	以上	24 小时	18966997666
10	民生银	政采 E	3000	1年	3. 45%	24 小时	郝双双
10	行	贷	万元	1 十	起	24 八、町	15991225850
11	兴业银	政采	1000	1 年	9 40/	79 小叶	薛万隆
11	行	贷	万元	1年期	3. 4%	72 小时	18709258523
10	广发银	政采	1000	1 年	3. 45%	24 Jk HL	李思嘉
12	行	通	万元	1年	起	24 小时	15191820101
13	建设银	E政通	1000	1年	3. 2%	72 小时	张宇

		行		万元				15929397838
--	--	---	--	----	--	--	--	-------------

信用承诺公示要求:

为深入贯彻信用体系建设的有关精神,根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》(榆政发改发〔2020〕329 号〕和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》(榆政财采函〔2020〕9 号)在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制,进入公共资源交易平台的各方交易主体(投标单位、授权代表),均应在"信用中国(陕西榆林)"网站进行注册、登陆,自主上报信用承诺书(网址:https://credit.yl.gov.cn/),各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择

信用承诺操作相关事宜如下:

相应的模板填写《信用承诺书》,并载明承诺事由。

- (1) 进入信用中国"陕西榆林"页面,点击信用承诺,右上角显示主动上报, 在承诺事项选择相应的承诺事项,承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。
- (2)承诺时间为供应商下载磋商文件后(含当日)至响应文件递交截止时间前(不含当日)。
- (3) 承诺事项名称:选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》;承诺事由填写:项目名称+项目编号;承诺附件:按磋商文件给定的格式填写,需上传至承诺附件;受理部门为榆林市财政局;承诺有效期为1年。
- (4) 承诺事项名称:选择《投标人信用承诺》;承诺事由填写:项目名称+项目编号;承诺附件:按磋商文件给定的格式填写,需上传至承诺附件;受理部门为榆林市公共资源交易中心;承诺有效期为1年。
- (5) 承诺事项名称:《投标人委托代理人员信用承诺书》;承诺事由填写:项目 名称+项目编号;承诺附件:按磋商文件给定的格式填写,需上传至承诺附件;受 理部门为榆林市公共资源交易中心;承诺有效期同磋商有效期。
- (6) 承诺事项名称:《投标信用(保证金)承诺书》;承诺事由填写:项目名称+项目编号;承诺附件:按磋商文件给定的格式填写,需上传至承诺附件;受理部门为榆林市公共资源交易中心;承诺有效期同磋商有效期。

20

- 注:①法人直接参与磋商无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺;
- ②磋商开始后将通过平台进行核实查验,未按上述要求在"信用中国(陕西榆林)"网站进行上报将否决磋商。

#### 特别提醒:

- 1、供应商须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开 标时解密等相关招投标事宜。
- 2、制作电子磋商响应文件。供应商须在"全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzy jy.cn/)"的"服务指南" 栏目"下载专区"中,免费下载"陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具"及"政府采购投标单位操作手册",并使用该客户端制作电子磋商响应文件,制作扩展名为".SXSTF"的电子磋商响应文件。

21

- 3、递交电子磋商响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台(http://xxxq.sxggzyjy.cn/),选择"电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商"进行登录,登录后选择"交易乙方"身份进入,选择"上传磋商响应文件"菜单页面,上传加密的电子化磋商响应文件。上传成功后,电子化平台将予以记录。
- 4、磋商响应文件中所有涉及签字、盖章的,各投标单位须将所有签字盖章完成后 上传。

#### 不见面开标注意事项:

该项目将采取"不见面"开标的形式,供应商无须到达开标现场,即可在网上直 接参与开标活动。相关注意事项如下:

22

- 1、开标当日,请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录"不见面"开 标系统登录方式有以下几种:
- 1 ) 供应商应使用 IE11 浏览器输入网址:

http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login;

- 2) 在【全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)】网站首页点击不见面开标模块进入;
- 3)在【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页点击不见面开标模块选择愉林市进入。
- 2、供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前1小时内,如果未签到 将视为放弃投标资格),评审过程中,磋商小组成员可能会就某些问题要求供应 商进行在线澄清,请供应商保持在线直到评审结束;
- 3、开标过程中,供应商在收到工作人员"开始解密"指令后,请及时使用 CA 对电子竞争性磋商响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性磋商响应文件时所用 CA 相同;注:解密时间为 30 分钟,在解密时间内供应商全部解密完成后,可提前进入开标下一阶段。
- 4、相关技术问题,请咨询软件开发商:
- (1) 技术支持热线: 400-998-0000/400-928-0095
- 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式:登录【全国公共资源交易平台 (陕西省·榆林市)】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册(投标人)】进行下载。

#### ☑专门面向中小企业采购

- 1、投标人应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的,提供《中小企业声明函》,且中小企业的划分标准所属行业;投标人为监狱企业的,应提供监狱企业的证明文件;投标人为残疾人福利性单位的,应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。
- □非专门面向中小企业采购

23

- 1. 对被认定为小型/微型企业投标人的投标报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格 参与评审。
- 2. 若本项目接受联合体投标的,联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,则投标报价按10%扣除,用扣除后的价格参与评

审。

3. 本项目的扣除比例为:扣除10%。

本项目所属行业:建筑业。

本项目所属行业划型标准:营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中,营业收入6000万元及以上,且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上,且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

信用查询:根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的 24 通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商 存在不良行为记录的,拒绝其参加政府采购活动。

#### 二、供应商注意事项

#### (一) 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人提出询问,采购人应当及时作出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### (二) 质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求(包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等)使自身的合法权益受到损害,可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑;

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害,可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复,并以书面形式通知 质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料,并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写,范本下载详见【财政部国库司(gks.mof.gov.cn)】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址:

 $\label{lem:http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\_2804589.htm \\ 1$ 

2、质疑人为自然人的,应当由本人在《质疑函》上签字; 质疑人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章,并加盖公章。授权代表办理质疑事项时,除提交《质疑函》外,还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明,《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内, 针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

- 3、有下列情形之一的,属于无效质疑,采购人、采购代理机构不予受理:
- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商:
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的;
- (3) 未在法定期限内提出质疑的;
- (4) 质疑未以书面形式提出,或《质疑函》主要内容构成不完整的,或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的;
  - (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的;
  - (6) 以非法手段取得证据、材料的;

- (7) 质疑答复后,同一质疑人就同一事项再次提出质疑的:
- 4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意,以及采购人、采购代理机构未 在规定时间内做出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。
  - 5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
  - 6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
- ①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国磋商投标法》《中华人民共和国磋商投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定,供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
- ②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的,由财政部门列入不良行为记录名单。
- ③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回,并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单,禁止其一至三年内参加政府采购活动。
  - 7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。
- ①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。
- ②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
  - 8、质疑函递交地址:

采购人: 靖边县妇女儿童活动中心 联系电话: 13689128855 采购代理机构: 靖边县县级政府采购中心 靖边县统万路 120 号(政府办公楼 803)

联系电话: 0912-4636977 转 8002

9、投诉书递交地址:

靖边县财政局政府采购管理股

联系电话: 0912-4612667

#### (三) 关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国(www.creditchina.gov.cn)】、【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参本次投标活动。

- 2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府 采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动的,但供应商应提供相关证明材料。
- 3、供应商信用记录查询的时间段为"磋商公告发布之日(含当日)至提交响应文件截止之日(不含当日)"。未按要求在"信用中国(陕西榆林)"网站进行上报文件将被否决。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的,视为"供应商提供虚假材料谋取中标、成交的"行为,拒绝其参本次投标活动。

#### (四) 执行优惠政策

对于小微企业(含小型、微型企业)、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标,以及节能产品、环保产品的采购,执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

- 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《关于政府 采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)以及《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。
- 2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕 51号)、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化 节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

#### (五) 关于知识产权与保密事项

- 1、所有涉及知识产权的产品及设计,供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权,并免受任何侵权诉讼或索偿,否则,由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
- 2、由采购人向供应商提供的所有资料,供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后,若采购人有要求,供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料,并销毁所有相应的备份文件及资料。

#### (六) 政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要,扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施,积极发挥政府采购政策功能,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题,根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采[2018]23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采[2020]15号)等有关规定,按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则,中标(成交)供应商可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平均在线电请、依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有:北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

#### (七) 供应商的投标费用自理

#### 三、磋商文件

#### (一) 磋商文件包括下列内容

- 第一章 磋商公告
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审办法及标准
- 第四章 磋商内容及采购要求
- 第五章 合同基本条款
- 第六章 响应文件构成及格式

#### (二) 磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容,按照磋商文件中 所列事项、条款、规范要求及格式,在响应文件中对磋商文件做出全面的响应,并按 磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织磋商,采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件,供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段(如有)应当与最新发布的磋商文件保持一致,否则将被视为无效响应文件。

#### (三)磋商文件的修改、澄清

- 1、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,**但不得改变采购标的和资格条件。**澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告,其内容为磋商文件的组成部分。
- 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购代理机构将在投标截止时间至少5日前,在原公告发布媒体上**发布更正公告**;不足5日,采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。
- 3、各供应商在提交响应文件截止时间之前,应随时关注下列地址发布的变更公告, 也可登录全国公共资源交易平台(陕西省)政府采购交易系统查看左上角的信息提醒, 采购代理机构**不再单独通知,因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承** 担:
- (1) 【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的〖首页•〉市县公告•〉更正公告〗;

- (2) 【全国公共资源交易平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/)】中的 《首页•〉交易大厅•〉政府采购》。
  - (四) 磋商文件的解释权归采购中心。

#### 四、投标保证金

- (一)、本项目无需递交投标保证金。
- (二)、供应商有下列情形之一的,信用将受到影响:
- 1、在响应文件中提供虚假资料的;
- 2、与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的;
- 3、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- 4、投标有效期内撤销响应文件的;
- 5、承诺后,无故不参加本项目采购活动的。
- 6、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的:

#### 五、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现,包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用,磋商文件未列明,而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取,采购人均按已计取对待。

- (一)不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、 工程数量,必须按工程量清单中的相应内容填写。
- (二)供应商应当使用正版软件编制,综合单价应包括完成该分部分项工程全部 工作内容的费用。
  - (三) 投标报价货币: 人民币: 单位: 元。
- (四)投标报价只能提交唯一报价,并且在合同履行过程中是固定不变的,任何 有选择的报价将不予接受,按无效投标处理。
- (五)投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》,供应商不得以低于成本的报价参与投标。
- (六)响应文件报价出现前后不一致的,除磋商文件另有规定外,按照下列规定 修正:
- 1、响应文件中一次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的,以一次报价表为准;
  - 2、大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以一次报价表的总价为准,并修改单价:

- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准; 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。**修正后的报价经供应商确认** 后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。
- (七)因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险,均由供应商自己负责。

#### 六、响应文件

#### (一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时,应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。 并使用数字认证证书(CA锁)对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等 相关招投标事宜。

- (1)投标人登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/), 选择"电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人" 进行登录,登录后选择"交易乙方"身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。 电子磋商文件在获取期内进行下载,逾期下载通道将关闭,未及时下载磋商文件将会 影响后续开评标活动。
- (2)特别提醒:本项目采用电子化不见面开标方式,供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(http://yl.sxggzyjy.cn/),选择"服务指南",点击"下载专区",点击榆林不见面开标系统操作手册(投标人)、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0,请供应商仔细阅读操作手册,了解操作流程,熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜,若无法正常投标,供应商自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线:400-998-0000;CA锁购买:榆林市市民大厦三楼E18-19窗口,联系电话:0912-3515031。

#### (二) 响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交,延长至合同执行完毕时止。

#### (三) 响应文件的签署

- 1、响应文件加盖供应商电子公章,并有供应商的法定代表人或被授权人签字,不得由他人代签。
- 2、除供应商对错、漏处作必要修改外,响应文件不得行间插字、涂改和增删,如 有修改错、漏处,必须有供应商的法定代表人或被授权人签字。

- 3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标人信用承诺书、投标信用(保证金)承诺书必须由法定代表人签字并盖章。未按上述要求签署,响应无效。
  - 4、未按上述要求签署,投标无效。

#### (四) 响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台 (陕西省)网站"电子交易平台>企业端"进行提交,逾期系统将拒绝接收。提交时,供应商应登录全国公共资源交易中心平台(陕西省),选择"首页>电子交易平台>企业端>我的项目",点击"项目流程",在打开的"项目管理"对话框中选择"上传响应文件",上传加密的电子响应文件。上传成功后,电子化平台将予以记录。

#### (五) 响应文件的补充、修改和撤回

- 1、供应商在递交响应文件后,且在提交响应文件截止时间前,可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。
- 2、对电子响应文件进行补充、修改的,应先从电子交易平台上撤回旧版,再重新提交新版。
  - 3、响应文件提交截止时间后,供应商不得对其响应文件做任何修改。
  - 4、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的,投标保证金不予退还。

#### (六)供应商出现下列情况之一的,其响应文件视为无效文件:

- 1. 逾期提交电子投标文件;
- 2. 提交的投标文件与本项目不相符:
- 3. 投标人拒绝对电子投标文件进行解密:
- 4. 因投标人自身原因(如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应 商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形),导致在规定时间内无法 解密投标文件:
  - 5. 上传的电子投标文件无法打开;
  - 6. 未按照磋商文件上传各种承诺的:
  - 7. 未按照磋商文件要求签署的。

#### 七、组织开标

- (一) 采购代理机构组织磋商、开标、评标工作,整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。
- (二) 采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织磋商活动,供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

#### 供应商不足3家的,不得开标。

#### 八、资格审查

磋商开始后,由采购人依照供应商须知前附表资格证明文件单独对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的供应商不足3家的,不得评标。

#### 九、组织评标

#### (一) 采购代理机构负责组织评标工作, 并履行下列职责:

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函,对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录,并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
  - 2、宣布评标纪律:
  - 3、公布供应商名单,告知评审专家应当回避的情形;
  - 4、组织磋商小组推选评标组长,采购人代表不得担任组长:
  - 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施,保证评标活动不受外界干扰:
  - 6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;
- 7、维护评标秩序,监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审,及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为:
  - 8、核对评标结果:
- 9、评审工作完成后,按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得 向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;
  - 10、处理与评标有关的其他事项。

#### (二) 磋商小组负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

- 1、严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审:
- 2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷 导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况:
  - 3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求;
  - 4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明:
  - 5、对响应文件进行比较和评价;
  - 6、确定成交候选人名单;
- 7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密:
- 8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

#### 9、编写评标报告。

#### (三)组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正,依据政府采购法和政府采购相关法规、规章, 成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作 人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

- 2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的,应当优先选择本单位以外的评审专家。
- 3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的,采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的,采购中心应当停止评标活动,封存所有响应文件和开标、评标资料,依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

#### (四) 评标方法: 本次评审采用综合评分法

采用综合评分法,是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素 的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

#### (五) 磋商程序

分步评审,每一步评审不符合磋商文件要求者,不得进入下一步评审,全部评审 合格的供应商,进入最后的打分,最后按得分由高向低排序,推荐成交候选供应商。

#### 1、第一次磋商报价。

#### 2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定,对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因,供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

#### 3、磋商响应文件的澄清

(1) 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

- (2) 依照民法中的过失责任原则,澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。
- (3)磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过书面形式做出。 供应商应当在规定的澄清时限内按磋商小组要求的方式提交,供应商的澄清、说明或 者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
- (4)供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响 应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

#### 4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读,磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常,否则后果自负,磋商小组将在腾讯会议室与各供应商进行磋商等相关事宜,会议时间为 2025 年 08 月 15 日 14 时 30 分,会议号 553-464-047 ,会议密码: 1234。(请提前下载)

#### 5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。(最后报价相同时,可进行多次报价)

供应商使用 CA 锁,在自带电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时,磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

对小微企业(含小型、微型企业)、监狱企业、残疾人福利性单位(参照第二章《供应商须知》(五)落实的政府采购政策)提供的投标报价给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审排序,除此之外的其他情形均不适用本款规定。

磋商小组应审查供应商是否具备"落实政府采购政策"的资格,如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料,供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用磋商投标法的政府采购工程建设项目,投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的,属于弄虚作假骗取中标,依照《中华人民共和国磋商投标法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 6、综合比较与评价

磋商小组应按"评审要素及分值一览表"中规定的评标标准,对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

#### 7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

#### 8、编写评标报告

- (1) 磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括: 磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明,包括无效供应商名单及原因;评标结果,确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况,包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正,磋商小组成员的更换等。
- (2) 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的,报市财政局处理,并将其评审情况如实 计入考核表。

#### 十、无效投标情形

#### (一)供应商存在下列情况之一的,投标无效:

- 1、未按照磋商文件的规定提交投标保证金;
- 2、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
- 3、不具备磋商文件中规定的资格要求;
- 4、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 6、有选择的报价将不予接受,按无效投标处理:
- 7、按《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》(财政部令第87号)修正后的报价经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

#### (二)供应商存在下列情形之一的,视为串通投标,其投标无效:

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5、不同供应商的响应文件相互混装;
- 6、不同供应商的投标保证金承诺由同一单位或者个人承诺。
- (三)供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信

履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效投标处理。

#### 十一、成交

- (一) 采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。
- (二)采购人在收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的成交候选 人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商,采购中心将发布成交公告。

(三)采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内,发布媒体为【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】、【全国公共资源交易平台(陕西省)(http://www.sxggzyjy.cn/)】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

- (四) 在公告成交结果的同时, 采购中心向成交供应商发出成交通知书。
- (五)成交通知书发出后,采购人不得违法改变成交结果,成交供应商无正当理 由不得放弃成交。

#### 十二、签订政府采购合同

(一)自成交通知书发出之日起 10 日内,采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定,签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- (二)成交供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评标报告推荐的成 交候选人名单排序,确定下一候选人为成交供应商,也可以重新开展政府采购活动。
- (三)磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、 承诺等,均为签订采购合同的依据,作为采购合同的组成部分。
- (四)政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
- (五)采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
- (六)采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(七)采购人应当加强对成交供应商的履约管理,并按照采购合同约定,及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为,采购人应当及时处理,依法追究其违约责任。

### 十三、废标情形

- (一)磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后,应当修改磋商文件,重新组织采购活动。
- (二)根据《政府采购法》第三十六条规定,在磋商采购中,出现下列情形之一的,本项目按废标处理:
  - 1、出现影响采购公正的违法、违规行为;
  - 2、供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付;
  - 3、因重大变故,采购任务取消。

废标后,由采购中心发布废标公告。

# 第三章 商务要求

条款号	条款名称	内容
		采购人名称:靖边县妇女儿童活动中心
1	项目概述	地 址: 靖边县民生路
		项目名称:靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目
2	地点	施工及交货安装地点:靖边县民生路(采购人指定地点)。
3	工期	工期:合同签订后2个月内完成。
4	质保期	验收合格之日起不少于 12 个月
5	质量标准	供应商提供的工程质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和
	次 重 4、4	竞争性磋商文件规定的要求。
		1. 合同价即成交价, 供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所
		要求的工程项目验收合格的所有费用,包括货物费、材料费、运杂
	合同价款	费(含保险)、仓储保管费、税金等项目完成服务所包含的其他一
	合的仍然	切相关费用。磋商报价表中标明本次服务所有单项价格和总价,任
6		何有选择的报价将不予接受,按无效投标处理。
		2. 本合同采用固定总价承包法,不受市场价变化的影响。
		工程施工完毕验收合格后一次性付清(无息), (甲乙双方在签订
	付款方式	合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业
		力度通知》(陕财办采[2024]5号)具体标明)。
7	居山桂口	履约情况:工期内,采购人及相关部门人员进行项目考核验收,通过按对工程需求任票式的数量。 医鼻 技术票式签进行按照 项目
7	履约情况	过核对工程需求所要求的数量、质量、技术要求等进行核验,项目
		质量应符合现行国家验收规范和标准的要求,一次性验收合格。
8	保险责任	项目供货施工期间,投标人承担因项目供货、安装、实施产生的全
		部保险责任。
		供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因供
9	工期延误	应商责任而造成延期,每超过一天按合同总价款的(1%)支付采购
		人误期赔偿金,直至提供服务结束为止,所有因延期而产生的费用
10	可人 .17 .	由供应商承担。 
10	验收	1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、

		规范等为依据;
		2、项目在完成后,成交单位应向采购人提交验收申请报告,并将过
		程中相关资料提交使用部门等有关单位,由甲方验收项目完成情况。
		验收合格后,使用部门签发《最终验收合格单》。
		3、验收不合格的成交单位,必须在接到通知后7个日历日内确保项
		目通过验收。
		知识产权:
		供应商应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标
11	知识产权	权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由供应商承担全部
		责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或
		  侵权责任由供应商承但。
		违约责任:
		按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中
		的相关条款执行。
		1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的,应当承担赔偿责
		任。
	违约责任	2、一方无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承
12		担因合同解除而造成的损失。
		  3、如双方发生验收结果争议,依照采购人及相关部门查出具的结论,
		一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准,一方有权单方面
		无条件终止合同。
		4、该合同在履行过程中,如发生争议,首先双方协商解决,如协商
		未达成一致, 经双方同意由签约地法院起诉解决。
注: 商务	要求为实质	性要求,不得负偏离。 性要求,不得负偏离。

## 第四章 评审办法及标准

### 一、符合性审查:

按照以下内容对响应文件符合性审查, 一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 供应商未按磋商文件要求盖章;
- 2) 响应文件未按照磋商文件要求进行法定代表人或其授权代表签字;
- 3) 首次磋商报价超出采购预算价;
- 4) 供应商首次磋商报价出现选择性报价:
- 5) 无有效期或有效期达不到磋商文件的要求;
- 6) 工期、质保期及付款方式未达到磋商文件的要求;
- 7) 商务要求未响应磋商文件要求:
- 8) 技术指标是否满足磋商文件;
- 9) 响应方案未满足本项目需求;
- 10) 磋商内容出现漏项或数量与要求不符,出现重大负偏离;
- 11) 响应报价与市场价偏离较大,低于成本,形成不正当竞争;
- 12) 供应商提供虚假证明,开具虚假资质,出现虚假应答或故意隐瞒行为;
- 13) 供应商未按要求提供磋商文件给出格式填写需要上传的承诺书;
- 14) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的按期交工保证承诺书;
- 15) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的质量保证承诺;
- 16) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的完成本项目施工承诺书:
- 17) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件;
- 18) 不符合法律法规或磋商文件中规定的其他实质性要求的。

# 二、综合比较与评价

# 评审要素及分值一览表

类别	序号	评审要素及分值	赋分标准
	1	项目实施方案 15分	根据各投标人提供的总体实施方案等进行综合评审。 实施方案非常详细、完整,可行、有针对性,有利于项目 实施的得(10-15]分; 实施方案比较详细完整、可行,较利于项目实施的得 (5-10]分; 实施方案基本可行,基本满足项目实施需要的得(0-5]分。
技术 65分	2	安全作业管理 10分	针对本项目提供具体的安全作业方案及安全配套措施进行综合评审。 针对本项目提供具体的安全作业方案及安全配套措施,且符合并优于采购人安全作业的要求,得(7-10]分;针对本项目提供具体的安全作业方案及安全配套措施,基本符合采购人安全作业的要求,得(3-7]分;针对本项目提供的安全作业方案及安全配套措施简陋,不能体现是否符合采购人安全作业的要求,得(0-3]分。
	3	文明施工措施 计划8分	针对本项目提供的文明施工措施计划进行综合评审。 措施计划完备齐全、合理、切实可行,得(6-8]分。 措施计划完备齐全、合理、基本可行,得(3-6]分。 措施计划基本完备齐全、合理性、可行性较差,得(0-3]分。
	4	技术组织措施9分	根据投标人制定的确保工程质量及工期的技术组织措施进行综合评审。 措施计划完备齐全、合理、切实可行,得(6-9]分。 措施计划完备齐全、合理、基本可行,得(3-6]分。 措施计划基本完备齐全、合理性、可行性较差,得(0-3] 分。

5	项目组织管理 机构 8 分	针对本项目的项目组织管理机构配备。 机构设置合理,人员配备齐全,技术经验丰富,得(6-8]分; 机构设置合理,人员配备、技术经验一般,得(3-6]分; 机构设置、人员配备、技术经验较差,得(0-3]分。
6	施工机械配备和材料投入计划9分	根据供应商投入的施工机械配备和材料投入计划等进行评审。 施工机械配备合理和材料环保性较好,得(6-9]分; 施工机械配备和材料投入计划基本合理、可行,得(3-6]分; 施工机械配备和材料投入计划较差,得(0-3]分。
7	劳动力安排计 划及劳务分包 情况表 6 分	供应商就本项目劳动力安排计划及劳务分包情况表,根据合理、可行程度进行评审。 劳动力安排计划及劳务分包合理、可行,得(4-6]分。 劳动力安排计划及劳务分包基本可行,得(2-4]分。 劳动力安排计划及劳务分包可行性较差,得(0-2]分。
1	价格 30	1、投标报价最低的为评审基准价,得30分。 2、按(评审基准价/投标报价×30)的公式计算其得分。
2	业绩 5 分	投标人承担的类似项目业绩(以投标文件中合同复印件为准),每提供1份有效业绩得1分,最多得5分。
	7	5     机构 8 分       施工机械型的     大型 4 分       7     对 5 分       7     对 5 分       1     30       2

- 1) 各评委独立打分。
- 2) 评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时,该评委的打分无效,不计入汇总分。
- 3) 各种计算采用插入法, 最终结果数字保留二位小数, 第三位"四舍五入"。

## 第五章 磋商内容及采购需求

本次政府采购所有采购内容及项目,必须符合国家对各行业质量标准要求,本采购项目为靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目,供应商必须对本项目进行整体响应,只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》,供应商不得以低于成本的报价参与投标。

1、招标范围:本项目实施内容包含工程量清单的全部内容(详见后附);工期:合同签订后2个月内完成。

项目验收: 由采购方组织相关验收, 验收合格后出具验收意见书。

- 2、其他要求: 磋商文件的采购内容及要求为最低要求, 投标供应商应当完全满足, 不允许出现负偏离。在磋商响应文件规定的符合性内容外, 应当完全满足磋商文件规定技术响应要求。以上工期为采购人要求需求内容, 供应商可对工期进行优于采购人需求的响应。
  - 3、工程量清单(后附)。

#### 分部分项工程项目清单

工程名称: 建筑工程

专业/标段:房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数
,,,	7 1 7/10 1	X 1 1 1 1		位	量
		拆除工程			
		墙面			
		かいな神	1. 名称: 拆除砖砌体墙		
1	010401002001	实心砖墙	2. 墙厚: 400	m3	1. 18
			3. 部位: 外墙		
			1. 名称: 拆除卫生间隔断		
			2. 材质: 隔板		
2	011207003001	成品隔断	3. 尺寸: 详见设计及图集	m2	36. 64
			4. 厚度: 60mm		
			5. 部位: 卫生间		
			1. 名称: 拆除原有轻质隔墙		
3	01B001	墙面拆除	2. 墙厚: 200	m2	5. 82
			3. 部位: 二层办室		

		地面			
		新建工程			
14	010103002001	垃圾外运	1. 名称: 垃圾清理及外运 2. 运距: 5km	m3	136. 08
		垃圾外运			
13	011710002001	金属门窗	2. 部位: 1 层	樘	1
12	011710001001	木门窗拆	2. 部位: 1.2.3 层所有木门		55
		   门窗			
11	011302001003	天棚 吊顶	1. 名称:拆除天棚吊顶 2. 材质:铝塑板 3. 部位:一层门房、二、三层走廊、卫生间、3#楼梯间	m2	287. 06
10	011403003002	天棚腻子	1. 名称: 拆除天棚腻子 2. 材质: 腻子 3. 部位: 二、三层其余房间	m2	1020. 5
		天棚			
9	020105003002	铲除踢脚 线	1. 部位:原有一层门房及二、 三层所有地砖踢脚	m2	179. 09
8	011102003003	块料楼地   面	1. 名称: 拆除原有地砖 2. 部位: 儿童舞蹈室	m2	42.72
7	011102003002	块料楼地 面	1. 名称: 拆除原有地砖 2. 部位: 卫生间	m2	50.85
6	011102003001	块料楼地 面	1. 名称: 拆除原有地砖 2. 部位: 卫生间	m2	1228. 36
		地面			
5	011203003001	块料墙面	1. 名称:拆除原有块料墙面 2. 部位:卫生间	m2	236. 47
4	011403003001	腻子墙面	<ol> <li>2. 墙厚: 200</li> <li>3. 部位:原有一层门房及二、 三层所有腻子墙面</li> </ol>	m2	3604. 28
			1. 名称:拆除原有腻子墙面		

	T	Г			
			1. 铺 8-10 厚地砖楼面,干水		
			泥擦缝		
			2. 撒素水泥面(洒适量清水)		
			3.30厚1:3千硬性水泥砂浆		
		   铺地砖楼	结合层(内掺建筑胶)		
15	011102003004	地面(有防	4.1.5 厚合成高分子涂膜防	m2	50, 85
10	011102003004	水)	水层,四周翻起150高5.1:3	1112	50.65
			水泥砂浆找坡层,最薄处20		
			厚,被向地,一次抹平		
			6. 现浇钢筋混凝土楼板或预		
			制楼板现浇叠合层		
			7. 部位: 卫生间		
		DVC 换 际	1. 部位: 二三层其余房间及		946. 69
16	011103001001	PVC 橡胶面层(单层)	走廊	m2	
10			2.2mm 厚同质透心 PVC 地板		
			3.5mm 厚水泥自流平		
			1.6-10 厚铺地砖踢脚,稀水	m	165. 3
			泥(或彩色水泥浆)擦缝 2.5		
			厚1:2 水泥砂浆(内掺建筑		
		   块料踢脚	胶) 粘结层		
17	011105003001	·	3.8厚1:3水泥砂浆打底扫		
		<b>久</b> 	毛或划出纹道		
			4. 水泥浆一道甩毛(内掺建		
			筑胶) (砖墙无此工序)		
			工程做法参照 09 j01 踢 19		
		墙面			
			1. 名称: 卫生间隔断		
			2. 材质: 塑料		
18	011207001001	隔断	3. 尺寸: 详见设计及图集	m2	36. 64
			4. 厚度: 60mm		
			5. 部位: 卫生间		
•	•	•	•		

19	011404001001	内墙面	A饰面: 1. 涂料(或其他做法) 2. 2厚粉刷石膏(石膏与水的重量比为1:0.42) B基层: 1. 5厚粉刷石膏砂浆打底,分层抹平 2. 刷面层粉刷石膏浆一道(墙面先润湿) 3. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布4. 聚合物水泥砂浆修补板缝及墙基面工程做法参照09j01内15	m2	2972. 41
20	011203003002	块料墙面	A饰面:1. 白水泥擦缝(或 1:1 彩色水泥细砂勾 缝)2. 6-12 厚仿石砖(或彩 独砖)(粘贴前先将面砖用水 浸湿) 3. 8 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆 (或专用胶)粘贴层 4. 素水 泥砂浆打底压实抹平(专用 粘贴,要求用 粘贴,要求用 料压实抹平(专用胶粘贴,要求 打底压实抹平(专用胶粘贴, 要求工生间 工程做法参照 09 j01 内 70	m2	236. 47
21	011404001002	真石漆	1. 找平腻子层,耐碱玻纤网,第二遍找平腻子基层1遍 3. 在基层上均匀涂抹一层防潮抗碱封闭真石漆专用底漆,要使其完全遮盖底漆 4. 喷涂真石漆	m2	333

			5. 部位: 3#楼梯间		
22	011205004001	皮革软包	1. 铺皮革(或人造革)面层 2. 点粘 10~15 厚聚氨酯泡沫塑料(或玻璃棉毡) 3. 5 厚胶合板,满涂氟化钠防腐剂,木螺丝固定 4. 30x40 木龙骨正面创光,双向中距 600,均满涂氟化钠防腐剂 5. 高聚物改性沥青涂膜防潮层(材料或按工程设计) 6. 预埋 40x60x60 防腐木砖(或 M6x75 膨胀螺栓),水平中距 600x900(加气混凝土墙改用扩孔钻钻孔,用聚合物卧木砖挤产卧牢,双向中距 600) 7. 部位:音乐放松室. 心理咨询室工程做法参照 09j01-内 149	m2	102. 6
		天棚			
23	011302001002	天棚 吊顶	1. 部位: 卫生间 2. 材质: 铝扣板 600*600mm 3. 工程做法参照 09 j01-棚 70 4. 与铝合金方板配套的专用 下层副龙骨联结,问距 <600(750)3. 与安装型式配 套的专用上层主龙骨,问距 <1200(1500)用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 5. 10 号镀锌低碳钢丝(或中 8 钢筋)吊杆,双向中距 <1200(1500),吊杆上部与板	m2	50. 85

			底膨胀螺栓固定 5. 预制混 凝土板可在板缝内预留吊 环, 双向中距<1200(1500)		
24	011301001001	天棚抹灰	1. 喷(刷、辊)面浆饰面(也可不做,由设计人定) 2. 满刮 2 厚面层耐水腻子找平 3. 满刮 3-5 厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5 厚 1: 0. 5: 3 水泥石灰膏砂蒙 5. 3 厚 1: 0. 5: 1 水泥石灰膏砂浆打底 6. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 工程做法参照 09 j01 棚 4	m2	781.77
25	011302001004	天棚吊顶	1. 部位: 二层、三层走廊 2. 吊顶形式: 不上人 3. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600*16mm 矿棉板	m2	171. 64
		门窗			
26	010801001002	实木门	1. 成品木门 2. 规格: M-1 1500*2700	m2	20. 25
27	010801001003	实木门	1. 成品木门 2. 规格: M-2 1000*2700	m2	110. 7
28	010802001002	金属平开门	1. 名称:成品铝合金门 2. 规格: M-3 800*2100	m2	11. 76
29	010802001006	金属平开门	1. 名称:成品铝合金门(含穿衣镜) 2. 规格: M-3 800*2100	m2	13. 44

30	010802003001	防盗门	1. 名称: M-4 钢制防盗门	m2	4. 05
31	010801001004	实木门	1. 成品木门 2. 规格: M-5 900*2100	m2	3. 78
32	010802001003	金属平开门	1. 名称:70 系列断桥铝合 金门 2. 规格: M-6 1500*2700	m2	4. 05
33	010802001004	断桥铝合金门	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 门 2. 规格: MLC-1 5500*4000	m2	66
34	010802001005	断桥铝合金门	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 门 2. 规格: MLC-2 3600*3000	m2	10.8
35	010807001001	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-1 1500*1700	m2	186. 15
36	010807001003	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-2 1400*1700	m2	147. 56
37	010807001004	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-3 1700*1500	m2	35. 7
38	010807001005	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-4 900*1500	m2	12. 15
39	010807001006	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-5 1600*2000	m2	28.8
40	010807002001	防火窗	1. 名称: 防火窗 1. 框材质、外围尺寸: C-6	m2	8. 32

			1300*1600		
41	010807001007	金属推拉窗	1. 名称: 70 系列断桥铝合金 窗 1. 框材质、外围尺寸: C-7 800*2300	m2	58. 88
42	010807002002	钢质防火门	1. 名称: FM 乙-1 1. 框材质、外围尺 寸:1300*2100	m2	2. 73
43	010802004001	钢质防火门	1. 名称: FM 乙-2 1. 框材质、外围尺 寸:1300*2700	m2	7. 02
44	010802004003	钢质防火门	1. 名称: FM 甲-1 1. 框材质、外围尺 寸:1000*2100	m2	2. 1
		护窗栏杆			
45	050307006001	护窗栏杆	1. 木扶手金属栏杆 2. 工程做法操作 09 j08 第 67 页	m	3. 5
46	010506007001	防坠钢丝 网	防坠钢丝网	m2	11. 1
		防火墙			
47	010401002002	防火墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 防火砖 2. 墙体厚度: 400mm 3. 墙体高度: 4m 工程做法参照 07 j905 第 28 页	m3	3. 36
48	011207002001	隔断	1. 名称: 更衣间隔断 2. 材质: 轻质空心条板隔墙 3. 尺寸: 详见设计及图集 4. 高度: 3m 5. 部位: 更衣间	m2	20. 01
		台阶			

49	010502028001	混凝土台阶	1.60 厚 C15 混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹,上 1:1 水泥砂子压光,台阶面外坡 1% 2.300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实 3.素土夯实 工程做法参照 09 j01 台 3	m2	2. 97	
----	--------------	-------	---	----	-------	--

工程名称: 妇女儿童活动中心配套工程-功能更新部分

专业/标段:房屋建筑与装饰工程

	小: 妇女儿里相切了心肌		1271	1.权: 历座处外	
序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数
号				位	量
		天棚			
			1. 部位: 阅览室、会议党建室		
1	011302001001	大棚吊顶	2. 龙骨: 轻钢龙骨 3. 面层: 耐火纸面石膏板吊 顶+铝格栅	m2	82. 54
			4. 纸面石膏板刮腻子两遍、 乳胶漆两遍 5. 软膜灯箱 1. 86 m²		
2	011302001003	天棚 吊顶	1. 部位:钢琴室、手工室、 绘画室、舞蹈室、围棋室、 书法室 2. 龙骨:轻钢龙骨 3. 面层:纸面石膏板吊顶 4. 纸面石膏板刮腻子两遍、 乳胶漆两遍	m2	158. 2
		墙面			
3	011205005001	墙面	1. 隔音板+碳晶板饰面 2. 部位: 钢琴室、会议党建 室	m2	105. 51

4	011205001001	墙面	1. 石膏板造型+刮腻子两遍+ 艺术涂料 2. 部位: 阅览室、手工室	m2	126. 63
5	011205001002	墙面	1. 壁布+铝格栅+艺术涂料 2. 部位: 围棋室	m2	48. 92
6	011205004001	墙面	1. 壁布+艺术涂料 2. 部位: 书法室	m2	97. 84
7	011203001001	墙面	1. 石膏板+镜子 2. 部位: 舞蹈室	m2	69. 91
8	011205001003	墙面	1. 艺术涂料 2. 部位: 绘画室	m2	48. 92
		地面			
9	011103001001	石塑地板	1. 部位: 阅览室、手工室、 围棋室	m2	80. 6
10	011104002001	木地板	1. 部位:舞蹈室、会议党建室	m2	81. 13
		其他			
11	050307014001	异形书架 博古架	异形书架博古架	个	320
12	01B001	展览中心展示柜	1.600*1200*750 木做展示 柜,玻璃罩	组	12
13	01B002	舞蹈室练功杆	舞蹈室练功杆	m	18

工程名称: 采暖工程

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程数
号	· 数日编码	坝口石柳	<b>为日村仙祖</b> 处	单位	量

1	031001002012	拆除及安装钢管	1. 安装部位(室内、外):室外 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、腐水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:焊接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管 DN200: 2 个7. 给水管道消毒、冲洗 8. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道手工轻锈后刷防锈底漆两遍;采用50mm离心玻璃棉管壳保温	m	8. 52
2	031001002014	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热媒体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN150 5. 连接形式:焊接 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道手工轻 锈后刷防锈底漆两遍;调和漆 两遍。 8. 拆除及安装	m	4

3	031001002015	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内、外):室内、外):室内、外):数价质(给水、排水、热煤体、水):热煤体、水质:焊接钢管。4. 规格:DN125。连管形式:焊接。5. 套管形式:焊接。6. 套管形式:焊接。6. 套管形式:焊接。6. 套管形式:滑毒、脚格:钢套管形式、有力,将。将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,将,	m	7
4	031001002016	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、燃气、雨水):热煤体 3. 材质:焊接钢管 4. 规格:DN80 5. 连接形式:焊接 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道手工整锈,调和滚两遍,调和滚两遍。 8. 拆除及安装	m	90. 58

5	031001002017	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内、外):室内、外):经济,是一个。   2. 输送介质(给水、排水、体   3. 树、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	m	14. 88
6	031001002018	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内、外):室内、外):室内、外):外水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水。	m	69. 67

7	031001002019	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内、外):整本的位(给水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水。 4. 规格:DN40 5. 连接的一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是	m	91. 72
8	031001002020	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内、外):室内、外):室内、外):外水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水、排水。	m	94. 42

9	031001002009	钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热煤体、腐水):热媒体、腐水的:燃烧等。 4. 规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 给水管道消毒、防腐、造,沿路,以上,大大大大,大大大,大大大,大大大,大大大,大大大,大大大大,大大大大,	m	574. 4
10	031002001004	低压法兰阀 门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN80	个	1
11	031002001003	低压法兰阀 门	1. 类型: 关断阀 2. 规格: DN80	个	1
12	031002001002	焊接法兰阀 门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN70	个	1
13	031002001001	焊接法兰阀 门	1. 类型: 关断阀 2. 规格: DN70	个	1
14	031002001005	焊接法兰阀 门	1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN50	个	4
15	031002001006	焊接法兰阀门	1. 类型: 关断阀 2. 规格: DN50	个	4
16	031002001007	焊接法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40	个	1
17	031002001008	焊接法兰阀门	1. 类型: 关断阀 2. 规格: DN40	个	1
18	031002001009	焊接法兰阀门	1. 类型: 关断阀 2. 规格: DN40	个	1
19	031002001010	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25	个	92

20	031002001011	自动排气阀	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN25	<b>^</b>	3
			1. 流量计 DN150 1 个 2. 温度压力传感器 2 个 3. 静态平衡阀 DN150 1		
21	03B001	热力入口装 置 DN150	个 4. 过滤器 DN150 2 个 5. 温度计 2 个 6. 压力表 4 个 9. 泄水阀 DN25 1 个	套	1
22	031004002005	钢制柱式散热器	1. 名称: 钢制柱型散热器 5 片/组 2. 规 格: SCGGZY-4-1. 4/600-1. 0, 每片标准散热量 132. 2W/P, 工作压力 1. 0MPa, 中心距 600mm,均挂墙安装,据地 200mm 高。	组	2
23	031004002001	钢制柱式散热器	1. 名称:钢制柱型散热器 6 片/组 2. 规 格:SCGGZY-4-1. 4/600-1.0, 每片标准散热量 132. 2W/P, 工作压力 1. 0MPa, 中心距 600mm,均挂墙安装,据地 200mm 高。	组	2
24	031004002002	钢制柱式散 热器	1. 名称: 钢制柱型散热器 9 片/组 2. 规格、 SCGGZY-4-1. 4/600-1. 0, 每片 标准散热量 132. 2W/P, 工作 压力 1. 0MPa, 中心距 600mm, 均挂墙安装, 据地 200mm 高。	组	3

25	031004002004	钢制柱式散热器	1. 名称: 钢制柱型散热器 12 片/组 2. 规 格: SCGGZY-4-1. 4/600-1. 0, 每片标准散热量 132. 2W/P, 工作压力 1. 0MPa, 中心距 600mm,均挂墙安装,据地 200mm 高。	组	84
26	031004002003	钢制柱式散热器	1. 名称: 钢制柱型散热器 15 片/组 2. 规 格: SCGGZY-4-1. 4/600-1. 0, 每片标准散热量 132. 2W/P, 工作压力 1. 0MPa, 中心距 600mm,均挂墙安装,据地 200mm 高。	组	4
27	031004002006	钢制柱式散热器	1. 名称: 钢制柱型散热器 19 片/组 2. 规 格: SCGGZY-4-1. 4/600-1. 0, 每片标准散热量 132. 2W/P, 工作压力 1. 0MPa, 中心距 600mm,均挂墙安装,据地 200mm 高。	组	1
28	031008001001	采暖工程系 统调整	1. 系统调整	系统	1

工程名称: 电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数 量
		配电箱			

1	040801009001	配电箱	1. 名称: 配电箱 1AP1~3AP1 2. 规格: 600*300*120 3. 端子 2. 5: 75 个, 4: 162 个	台	3
2	040801009005	配电箱	1. 名称: 配电箱 ZP1 2. 规格: 800*1800*600	台	1
3	040801009002	配电箱	1. 名称: 配电箱 ALE 2. 端子 2. 5: 12 个,	台	1
4	040801009003	配电箱	1. 名称:配电箱 1AP2~2AP2 2. 规格:500*300*120 3. 端子 2. 5: 12 个, 4: 18 个	台	2
5	040801009004	配电箱	1. 名称: 配电箱 ZP2 2. 规格: 500*600*200	台	1
		照明器具			
6	030413001001	拆除及安装 普通吸顶灯 及其他灯具	1. 名称: 600*600LED 平板 灯 2. 规格: 3*20W	套	59
7	030413001002	拆除及安装 LED 日光灯	1. 名称:LED 日光灯 2. 规格:2*30W	套	112
8	030413001003	拆除及安装 普通吸顶灯 及其他灯具	1. 名称: LED 吸顶灯 2. 规格: 1*32W	套	18
9	030413001004	拆除及安装 安全出口指 示灯(A型消 防应急灯具)	1. 名称:安全出口指示灯 (A 型消防应急灯具)	套	8
10	030413001005	拆除及安装 疏散指示灯 (A型消防应 急灯具)	1. 名称: 疏散指示灯(A 型 消防应急灯具)	套	24

11	030413002001	拆除及安装 双面疏散指 示灯(A型消 防应急灯具)	1. 名称: 双面疏散指示灯 (A 型消防应急灯具)	套	1
12	030413001007	拆除及安装 双头应急灯 (A型消防应 急灯具)	1. 名称: 双头应急灯(A 型 消防应急灯具)	套	29
13	040801028001	拆除及安装 单联暗装开 关	1. 名称: 单联暗装开关 2. 规格: 250V 10A	<b>↑</b>	33
14	040801028002	拆除及安装 双联暗装开 关	1. 名称: 双联暗装开关 2. 规格: 250V 10A	<b>↑</b>	60
15	040801028004	拆除及安装 声光控延时 开关	1. 名称: 声光控延时开关 2. 规格: 250V 10A	<b>↑</b>	7
16	040801028005	拆除及安装 单联带保护 门暗装插座 (二. 三孔)	1. 名称: 单联带保护门暗 装插座(二. 三孔) 2. 规格: 250V 10A	<b>↑</b>	196
		电气配管、配线			
17	030412001001	拆除及安装 电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG15 3. 配置形式及部位: 暗配	m	1169. 8
18	030412001002	拆除及安装 电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 暗配	m	897. 33
19	030412001003	拆除及安装 电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC1515 3. 配置形式及部位: 暗配	m	411. 53

			1. 配线形式:暗配		
		拆除及安装	2. 导线材质、规		1005 -:
20	030412003001	电气配线	格:WDZ-BYJ2.5	m	4367. 71
			3. 铺设方式: 管内穿线		
			1. 配线形式: 暗配		
0.1	020410002000	拆除及安装	2. 导线材质、规		0750 07
21	030412003002	电气配线	格:WDZ-BYJ4	m	2750. 97
			3. 铺设方式: 管内穿线		
		电缆及配管			
			1. 名称: 电气配管		
22	030412001004	电气配管	2. 规格: SC100	m	123. 53
			3. 配置形式及部位: 暗配		
			1. 名称: 电气配管		
23	030412001005	配管	2. 规格: SC50	m	239. 45
			3. 配置形式及部位: 暗配		
			1. 名称: 电力电缆		
24	030409001001	电力电缆	2. 规格:YJV22-3 <b>*</b> 95+1 <b>*</b> 50	m	127. 03
			3. 电缆头: 1 个		
			1. 名称: 电力电缆		
25	030409001004	   电力电缆	2. 规格:YJV22-5 <b>*</b> 16	m	127. 03
			3. 电缆头: 1 个		
			1. 名称: 电力电缆		
26	030409001002	电力电缆	2. 规格: WDZ-YJE-5*10	m	232. 32
			3. 电缆头: 14 个		
0.7	000400001000	山冰坛和	1. 名称: 钢制桥架		41.00
27	030409001003	电缆桥架	2. 规格:200*100	m	41.96

工程名称:给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数量
		卫生器具、阀门			

1 031003006001 大便器 1. 名称: 陶瓷遊便器 2. 拆除及安装 组 1 2 031003007001 小便器 1. 名称: 陶瓷沙便器 2. 拆除及安装 组 1 3 031003003001 洗手盆 1. 名称: 陶瓷地布池 2. 拆除及安装 组 4 031003004001 洗涤盆 1. 名称: 陶瓷地布池 2. 拆除及安装 组 3 5 031003016001 水龙头 1. 名称: 水龙头 个 5 031003016001 水龙头 2. 规格: DN15 个 5 031003016001 水龙头 2. 规格: DN15 个 5 031003016001 水龙头 1. 名称: 座便器 2. 拆除及安装 组 2 2 大便器 1. 名称: 地漏 2. 规格: DN75 小 8 3. 拆除及安装 1. 名称: 水龙河 2. 规格: DN50						
2. 拆除及安装       2. 拆除及安装       组       1         3 031003003001       洗手盆       1. 名称: 陶瓷小便器       组       4         4 031003004001       洗涤盆       1. 名称: 陶瓷拖布池       组       3         5 031003016001       水龙头       1. 名称: 陶瓷拖布池       组       3         6 031003006002       大便器       1. 名称: 水龙头       少       5         7 031003017001       地漏       2. 排除及安装       组       2         7 031003017001       地漏       2. 规格: DN75       个       8         8 030810002001       焊接法兰阀门       2. 规格: DN50       面       1         9 040502009001       水表       1. 名称: 水表       个       1         10 030704001001       自动排气阀       1. 类型: 向动排气阀       个       1         11 030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀       个       1         12 030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀       个       2         13 030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀       个       4	1	031003006001	大便器	1. 名称: 陶瓷蹲便器	组	8
2     031003007001     小便器     2. 拆除及安装     组     1       3     031003003001     洗手盆     1. 名称: 洗手盆     组     4       4     031003004001     洗涤盆     1. 名称: 陶瓷拖布池 2. 拆除及安装     组     3       5     031003016001     水龙头     1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN15     个     5       6     031003006002     大便器     1. 名称: 座便器 2. 拆除及安装     组     2       7     031003017001     地漏     2. 规格: DN75 3. 拆除及安装     个     8       8     030810002001     焊接法兰阀门     2. 规格: DN50     副     1       9     040502009001     水表     1. 名称: 水表 2. 规格: DN50     个     1       10     030704001001     自动排气阀 2. 规格: DN15     个     1       11     030807001001     螺纹阀门     1. 类型: 耐阀 2. 规格: DN20     个     1       12     030807001002     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25     个     2       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32     个     4		33133333333	7 0 0 4	2. 拆除及安装		J
2. 拆除及安装         3 031003003001       洗手盆       1. 名称: 洗手盆       组       4         4 031003004001       洗涤盆       1. 名称: 陶瓷拖布池       组       3         5 031003016001       水龙头       1. 名称: 水龙头       个       5         6 031003006002       大便器       1. 名称: 座便器       组       2         7 031003017001       地漏       2. 規格: DN75       个       8         8 030810002001       埋接法兰阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50       副       1         9 040502009001       水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10 030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11 030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         12 030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13 030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	9	0 00100007001	小 毎 翌	1. 名称: 陶瓷小便器	知	1
3     031003003001     洗手盆     2. 拆除及安装     组     4       4     031003004001     洗涤盆     1. 名称: 陶瓷拖布池 2. 拆除及安装     组     3       5     031003016001     水龙头     1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN15     个     5       6     031003006002     大便器     1. 名称: 座便器 2. 规格: DN75 3. 拆除及安装     组     2       7     031003017001     地漏     2. 规格: DN75 3. 拆除及安装     个     8       8     030810002001     焊接法兰阀门 2. 规格: DN50     副     1       9     040502009001     水表     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50     个     1       10     030704001001     自动排气阀 2. 规格: DN15     个     1       11     030807001001     螺纹阀门     1. 类型: 耐阀 2. 规格: DN20     个     1       12     030807001002     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25     个     2       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32     个     4	2	031003007001	八、区位	2. 拆除及安装	***	1
2. 拆除及安装         4 031003004001 洗涤盆       1. 名称: 陶瓷拖布池 2. 拆除及安装       组       3         5 031003016001 水龙头       1. 名称: 水龙头 2. 规格: DN15       个       5         6 031003006002 大便器       1. 名称: 座便器 2. 规格: DN15       组       2         7 031003017001 地漏       2. 规格: DN75 3. 拆除及安装       个       8         8 030810002001 焊接法兰阀门       2. 规格: DN50       副       1         9 040502009001 水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10 030704001001 自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11 030807001001 螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12 030807001002 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13 030807001003 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	9	021002002001		1. 名称: 洗手盆	4FI	4
4     031003004001     洗涤盆     2. 拆除及安装     组     3       5     031003016001     水龙头     1. 名称: 水龙头     个     5       6     031003006002     大便器     1. 名称: 座便器 2. 拆除及安装     组     2       7     031003017001     地漏     2. 规格: DN75 3. 拆除及安装     个     8       8     030810002001     焊接法兰阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50     副     1       9     040502009001     水表     1. 名称: 水表 2. 规格: DN50     个     1       10     030704001001     自动排气阀     1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN20     个     1       11     030807001001     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25     个     2       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32     个     4	J	031003003001	<u> 九丁鱼</u>	2. 拆除及安装	坦	4
2. 拆除及安装         5 031003016001 水龙头       1. 名称: 水龙头       个 5         6 031003006002 大便器       1. 名称: 座便器       组 2         7 031003017001 地漏       2. 拆除及安装       组 2         8 030810002001 焊接法兰阀门       2. 规格: DN75       个 8         9 040502009001 水表       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50       副 1         10 030704001001 自动排气阀 2. 规格: DN50       个 1         11 030807001001 螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个 1         12 030807001002 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个 2         13 030807001003 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个 4	4	021002004001	<b></b>	1. 名称: 陶瓷拖布池	<i>₽</i> □	2
5     031003016001     水龙头     2. 规格: DN15     个     5       6     031003006002     大便器     1. 名称: 座便器     2       7     031003017001     地漏     2. 规格: DN75     个     8       8     030810002001     焊接法兰阀门     1. 类型: 闸阀     副     1       9     040502009001     水表     1. 名称: 水表     个     1       9     040502009001     水表     1. 类型: 闸阀     个     1       10     030704001001     自动排气阀     1. 类型: 自动排气阀     个     1       11     030807001001     螺纹阀门     1. 类型: 截止阀     个     1       12     030807001002     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀     个     2       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀     个     4       2. 规格: DN32     个     4	4	031003004001	<b>元</b> // 第	2. 拆除及安装	<u></u> 组	ა
2. 规格: DN15         6       031003006002       大便器       1. 名称: 座便器       2         7       031003017001       地漏       2. 规格: DN75       个       8         8       030810002001       焊接法兰阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50       副       1         9       040502009001       水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	_	021002010001	4 + 3	1. 名称: 水龙头		Г
	Э	031003016001	水 <i>化</i>	2. 规格:DN15	/ / -	Э
2. 拆除及安装         1. 名称: 地漏         2. 规格: DN75       个         3. 拆除及安装         8 030810002001 焊接法兰阀门       1. 类型: 闸阀         2. 规格: DN50       副         9 040502009001 水表       1. 名称: 水表         2. 规格: DN50       个         10 030704001001 自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀         2. 规格: DN15       个         11 030807001001 螺纹阀门       1. 类型: 截止阀         2. 规格: DN20       个         12 030807001002 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀         2. 规格: DN25       个         13 030807001003 螺纹阀门       1. 类型: 闸阀         2. 规格: DN32       个		001000000000	1. 海 即	1. 名称: 座便器	ДH	0
7       031003017001       地漏       2. 规格: DN75       个       8         8       030810002001       焊接法兰阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50       副       1         9       040502009001       水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 耐阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	6	031003006002	大使畚 	2. 拆除及安装	<u>组</u>	2
3. 拆除及安装   1. 类型: 闸阀   2. 规格: DN50   目   1   1   1   1   030807001002   螺纹阀门   1   2   規格: DN20   1   2   規格: DN20   1   2   規格: DN20   1   2   規格: DN20   1   2   規格: DN25   1   2   規格: DN32   1   3   3   3   3   3   3   3   3   3				1. 名称: 地漏		
8       030810002001       焊接法兰阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格: DN50       副       1         9       040502009001       水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 	7	031003017001	地漏	2. 规格: DN75	个	8
8       030810002001       焊接法兰阀门       2. 规格: DN50       副       1         9       040502009001       水表       1. 名称: 水表 2. 规格: DN50       个       1         10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN15       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4				3. 拆除及安装		
9       040502009001       水表       1. 名称: 水表	0	020010002001	相拉计子阿门	1. 类型: 闸阀	山	1
9       040502009001       水表       2. 规格: DN50       个       1         10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	8	030810002001	件货法二阀  ]	2. 规格: DN50	田川	1
10       030704001001       自动排气阀       1. 类型: 自动排气阀       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型: 截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32       个       4	0	040502000001	业丰	1. 名称: 水表	<u> </u>	1
10       030704001001       自动排气阀       2. 规格:DN15       个       1         11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型:截止阀 2. 规格:DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32       个       4	9	040502009001	水衣	2. 规格: DN50	/ -	1
11       030807001001       螺纹阀门       1. 类型:截止阀 2. 规格: DN20       个       1         12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格: DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格: DN32       个       4	10	020704001001	<b>占</b>	1. 类型: 自动排气阀		1
11     030807001001     螺纹阀门     2. 规格: DN20     个     1       12     030807001002     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀     个     2       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀     个     4       2. 规格: DN32     个     4	10	030704001001	自划排气阀	2. 规格: DN15		
12       030807001002       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格:DN25       个       2         13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32       个       4	11	020007001001	<b>岬</b> 公 河 门	1. 类型: 截止阀	<u> </u>	1
12     030807001002     螺纹阀门     2. 规格: DN25       13     030807001003     螺纹阀门     1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32     个     4	11	030807001001	· 紫纹内   1	2. 规格: DN20	/ -	
13       030807001003       螺纹阀门       1. 类型:闸阀 2. 规格: DN32       个       4	10	020007001000		1. 类型:闸阀		0
13 030807001003 螺纹阀门 2. 规格: DN32 个 4		030807001002		2. 规格: DN25		
2. 规格: DN32	10	020007001002		1. 类型:闸阀		1
	13	030807001003		2. 规格: DN32		4
			给水			

14	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质:钢塑复合压力管 4. 规格:DN15	m	175. 26
			5. 连接形式: 螺纹连接 6. 给水管道消毒、冲洗 [工作内容] 1. 给水管道消毒、冲洗		
15	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合压力管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 给水管道消毒、冲洗 [工作内容] 1. 给水管道消毒、冲洗	m	34. 26
16	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢塑复合压力管 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 给水管道消毒、冲洗 [工作内容] 1. 给水管道消毒、冲洗	m	16. 98

17	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质:钢塑复合压力管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 给水管道消毒、冲洗 [工作内容] 1. 给水管道消毒、冲洗	m	10
18	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质:钢塑复合压力管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 钢套管 5 个	m	21. 2
		排水			
19	031001006001	塑料管 UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE 管等	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质:实壁 UPVC 管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接	m	69. 6

20	031001006002	塑料管 UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE 管等	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质:实壁 UPVC 管 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘接	m	43. 56
21	031001006003	塑料管 UPVC、 PVC、PP-C、 PP-R、PE 管等	1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 输送介质(给水、排水、 热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: 高密度聚乙烯 HDPE 超静音排水管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接	m	21. 5
		消防器材			
22	030912001001	灭火器	1. 名称: 磷酸铵盐干粉灭 火器 MF/ABC4	具	74
23	030912004001	灭火器箱	灭火器箱	个	19

工程名称: 弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数量
1	030502002001	单口非屏蔽八位 模块式信息插座	1. 名称: 电话插座	<b>^</b>	2

2	030502002002	单口非屏蔽八位 模块式信息插座	1. 名称: 信息插座	<b>↑</b>	51
3	040804003001	接线箱	1. 名称: 网络分线箱 2. 规 格: 400*480*150	<b>↑</b>	3
4	040804003002	接线箱	1. 名称: 网络配线柜	个	1
5	030412001001	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 暗配	m	1021. 99
6	030409001001	大对数非屏蔽电 缆	1. 规格:UTP-4P	m	1087. 52
7	030502006001	光纤束	1. 规格: 二芯光纤	条	64
8	030502006002	光纤束	1. 规格: 四芯光纤	条	131

工程名称:消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单	工程数
	· 数日编码	· 坎口石你	· 切日行征佃还	位	皇
1	030506009001	电视监控摄像设	1. 名称: 网络高清摄	台	13
1	030300009001	备	像机	Ī	
			1. 名称: 电气配管		
			2. 规格: EPR20		
2	030412001001	电气配管	3. 配置形式及部位:	m	75. 69
			暗配		
			4. 拆除及安装		
			1. 名称: 电气配管		
			2. 规格: EPR40		
3	030412001002	电气配管	3. 配置形式及部位:	m	91.71
			暗配		
			4. 拆除及安装		

4	030409001001	大对数非屏蔽电 缆	1. 规格:UTPCAT6	m	396. 31
5	030905001001	点型探测器	1. 名称: 独立烟感探 测器(自带报警装置 及电池)	<b>^</b>	38

## 第六章 合同基本条款

合同条款 合同编号:\_\_\_\_\_\_

## 政府采购合同

项目名称: 靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目

采购人(甲方): 靖边县妇女儿童活动中心\_\_\_

供应商(乙方): \_\_\_\_\_\_

签署日期: 2025 年 月 日

## (主要条款)

发包人 (甲方): 靖边县妇女儿童活动中心

#### 承包人(乙方):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就靖边县中山涧镇五道沟村道路建设采购项目施工事项,并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定,经甲乙双方协商 一致,共同达成如下协议:

#### 一、工程概况

- 1、工程名称:靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目;
- 2、施工地点: \_\_\_\_\_;
- 3、工程内容: (详见后附工程量清单内容)。
- 4、工程质量标准:达到国家及行业规范的施工合格标准。

#### 二、工程承包范围与承包方式

承包范围: 工程量清单规定的全部内容 (具体详见工程量清单)

承包方式: 包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

#### 三、合同工期:

工期总日历天数: 日历天,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

计划开工日期: 2025 年 月 日

计划竣工日期: 2025 年 月 日

如果由不可抗拒因素影响,则按影响天数顺延工期。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

- 1、合同价款(大写):(人民币)\_\_\_\_\_(小写):¥\_\_\_\_\_元。
- 2、后附报价工程量清单。
- 3、承包人(成交人)负责完成本次项目所有的工程及采购部分,直至项目在发包人 指定地点施工完成、投入运行,并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期 内的维修、保养等与项目发生的一切费用,均由承包人承担。成交价中已表明完成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价,包括货物(产

品)费、运杂费(含保险)、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

**五、项目经理** 项目经理: (姓名、专业、执业证书编号) 项目经理联系方式:

#### 六、付款方式

- 1. 合同签订乙方进场施工, \_\_\_\_\_\_\_(如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额);
  - 2、结算方式:银行转账。
- 3、结算单位:由甲方负责结算,乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后,甲方 按照开票金额进行转款结算(开具发票相应的税额由乙方承担)。

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- 1. 已标价工程量清单或预算书;
- 2. 其他合同文件(营业执照、开户许可证等)。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同 一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 八、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约 定 的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 承包人在项目验收完成后 3 个月内对本项目施工质量负有全部责任,在该责任期内 所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。
- 4. 安全责任: 乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施,因乙方原因造成的安全事故(包括第三者人员在内)所产生的费用由乙方自行负责,甲方不负任何责任。 九、验收
- 1. 由发包人及承包人共同进行验收,其内容包括确认工程量内容、施工质量等, 对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

- 2. 验收标准:按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收,各项指标均应符合 验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等,将视为施工验收不合格,承包人应无条件进行返工。
- 3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收,验收合格后出具验收意见书。 验收产生的相关费用由乙方自行承担。
- 4. 验收合格后,填写验收单,双方签字生效。 5. 验收依据: a)合同文本; b)工程量清单。

#### 十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密,不得向他人泄漏。 十一、**合同争议的解决**:

合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商达 不成一致时,可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

#### 十二、违约责任:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定,供应商未全面履行合同义务或者发生违约,采购单位有权终 止合同,依法向供应商进行经济索赔,并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处 罚。采购单位违约的,应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

#### 十三、合同订立

- 1. 订立时间: 2025 年 月 日。
- 2. 订立地点: 靖边县。
- 3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
- 4. 合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、 终止合同的,应按规定履行相应的手续。
- 5. 本合同一式<u>肆</u>份,具有同等法律效力,双方各执<u>贰</u>份。各方签字盖章后生效,并由甲方上传备案,合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺则长期有效)。

采购人:(盖章)	供应商:(盖章)
地址:	地址:
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人: (签字)	的代理人: (签字)

开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:

注:本合同为简易版本,使用过程中,请结合具体项目,充实细化。

## 第七章 响应文件构成及格式

#### 注释:

- 1、本章分为三部分,是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部 分应按要求或给定格式填报。
- 2、第三部分响应方案格式**仅供参考**,供应商应根据项目特点,结合本次磋商要求,对有关表格进行**补充或修改**,但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

项目编号: JBJY-CS-2025059

# 靖边县妇女儿童中心配套工程采购项目

# 响应文件

供应商名	名称:		
签	字:_		
旪	间:		

## 目 录

(此页引用目录)

## 第一部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料,缺少其中任何一项,其磋商响应文件 将被视为无效文件。其中,《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供 应商信用承诺书》应按下文给定格式填写,否则按无效处理。

说明:关于提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用(保证金)承诺书(格式详见竞争性磋商文件);供应商应在"信用中国(陕西榆林)"网站进行注册、登录,自主上报信用承诺书(网址:https://www.ylcredit.gov.cn/),开标现场由工作人员登录网站查询;"此项需提供供应商信用承诺公示、投标信用(保证金)承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用承诺公示。

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函 采购人名称:

我方作为项目名称(项目编号: \_\_\_\_)第\_\_\_标段的投标投标人,在此郑重声明:

- 1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_(填"没有"或"有") 重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内 参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动,但应提供期限届满的证明 材料。
  - 2、我方 (填"未被列入"或"被列入")失信被执行人名单。
  - 3、我方 (填"未被列入"或"被列入")重大税收违法案件当事人名单。
- 4、我方\_\_\_\_\_(填"未被列入"或"被列入")政府采购严重违法失信行为记录 名单。

如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《政府采购法》有关 "提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

投标人: 名称 (盖章)

法定代表人或授权代表(签章):

日期: 年月日

备注:项目不分标段的,第 标段空白处填写"/"

六、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书;

七、不接受联合体投标不允许分包

## 非联合体不分包投标声明(格式)

本单位郑重声明,参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称:\_\_\_\_\_(项目编号:\_\_\_\_)采购活动,为非联合体磋商,本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称: (加盖公章)

日期: 年月日

#### 榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称:

证件类型:统一社会信用代码

证件号码:

法人代表:

承诺有效期限: 年 月 日— 年 月 日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商 形象,本单位自愿做出以下承诺:

- 一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章,全面履行应尽的责任和义务, 全面做到履约守信,具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
- 二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及 在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效,无任何伪造、修改、虚假成 份,并对所提供资料的真实性负责;
- 三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动,主动接受行业监管,自愿接受依法开展的日常检查;违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒,并依法承担相应责任;
  - 四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督;
- 五、承诺本单位自我约束、自我管理,重合同、守信用,不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争,维护经营者、消费者的合法权益:

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则,在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉;

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺:\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求,本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示,接受社会监督。若违背以上承诺,同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示;性质严重的,同意承担相应法律后果和责任,并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位(盖章):

法定代表人(签章): 法定代表人(负责人)身份证号: 承诺日期:

# 投标人信用承诺书

投标人:					-								
统一社会	信用代	码: _				`}ž	长人代	表:_					
承诺有效	期限:		年	_月	_日一		年	_月	日				
在			项	目招投	标活动	中,	我公司	(单位	立)郑	重作	出以下	信用	承诺:
(-	) 能严	格遵守	P 法律法	规、耳	识业道:	德和彳	<b></b>	范,身	具有独	立承	担民事	责任	E的能
力;符合	依法依	规应当	自具备的	1相关3	资质 (	资格)	条件	; 具有	自独立	工承担	中标项	目的	为履约
能力; 具	有良好	的商业	上信誉和	健全的	的财务	会计制	則度;	有依治	去缴绅	税收	和社会	保障	章资金
的良好记	录; 无	法律法	<b></b> 去规规定	禁止;	F展从.	业活动	力情形	。所述	递交文	二件资	料合法	:、真	真实、
准确、完	整、有	效。											
(=	) 不得	有以下	违法违	规行	为: 1.	围标串	昌标;	以他人	人名义	或者	其他方	式弄	<b>F虚作</b>
假投标;	出让出	租资格	3、资质	证书信	共他人:	投标;	恶意	竞标、	强揽	工程	; 以暴	力、	威胁、
利诱等手	段阻止	或者控	空制其他	潜在打	<b>没标人</b>	参与指	召投标	活动。	2. 向	扣投投	标监督	部门	〕、交
易中心、	招标人	、招标	示代理机	构、研	差商小:	组及其	其成员	等当專	事主体	<b>、赠送</b>	财物。	3. 抄	於标截
止后至中	标人确	定前,	修改或	者撤销	消响应.	文件。	4. 在	被确定	定为中	7标人	后无正	当理	里由:
不按照磋	商文件	和响应	立文件与	i招标。	人签订	合同;	在签	订合同	目时向	招标。	人提出	附加	条件、
或者改变	响应文	件的实	只质性内	容; 放	女弃 中木	标;不	按照。	搓商文	件的	规定	<b>是交履</b>	约保	证金。
5. 招投标	法规定	的其它	2违法违	规行	为。								
(三	) 自愿	接受招	3投标监	督部门	]和有:	关行政	<b>发监督</b>	部门的	勺依法	检查	0		
(四	) 同意	将此信	言用承诺	纳入图	夹西省	公共信	言用信	息平台	白和榆	林市	公共信	用信	息共
享平台,	并上网	公示,	接受社	会监查	过。								
(五	)若我	公司	(单位)	及相差	关参与,	人员进	<b></b> 专背以	上承访	苦事项	ī, 即	被视为	大信	金业
(法人)	,依据	《关于	对公共	资源交	易领垣	战严重	失信主	主体开	展联	合惩刑	战的备:	忘录	》(发
改法规[2	018]45	57号)	, 自愿	接受失	信联合	金形	和依治	去给予	的行	政处罚	罚 (处:	理),	,并依
法承担赔	偿责任	和刑事	<b>事责任。</b>										
法定	代表人	. (签章	至):			投	标人	(盖章	):				
				承	诺时间	]:	年		_月_	日			

# 投标信用 (保证金) 承诺书

项目	名称:		
投标	三人:		
统一	-社会信用代码:	法人代表:	_
	在 <u>本项目标段</u> 竞争性磋商活动中,我公	、司(单位) 自愿作出以下竞争性磋商信用	]
承诺	<del>.</del>		
	(一) 能严格遵守法律法规、职业道德	<b>是和行业规范。</b>	
	(二)不得有以下违法违规行为:不得	异有以下违法违规行为: 1. 围标串标; 以他	1
人名	汉或者其他方式弄虚作假投标;出让出	租资格、资质证书供他人投标;恶意竞标	`
强揽	江程;以暴力、威胁、利诱等手段阻止	_或者控制其他潜在申请人参与竞争性磋商	Ī
活动	7。2. 向招投标监督部门、交易中心、发	<b>包人、招标代理机构、磋商小组及其成员</b>	Į
等当	i事主体赠送财物。3. 磋商截止后至成交	<ul><li>人确定前,修改或者撤销磋商申请文件。</li></ul>	4
在被	强确定为成交人后无正当理由:不按照磋	商文件和磋商申请文件与发包人签订合同	;
在签	(订合同时向发包人提出附加条件、或者	f改变磋商申请文件的实质性内容;放弃成	7
交;	不按照磋商文件的规定提交履约保证金	₹。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。	
	(三) 若我公司(单位)及相关参与人	、员违背以上承诺事项, 即被视为失信企业	, –
(法	(人),依据《关于对公共资源交易领域	严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发	公
改法	:规[2018]457号),自愿接受1至3年	内限制参与公共资源交易活动。	
	法人代表(签章): 投标	天人(盖章):	
	7	承诺时间:年月日	
	说明:本承诺书效力和作用等同投标係	R证金, 其有效期与投标有效期一致。	

# 投标人委托代理人员信用承诺书

	在	项目招投标活动中,我个人郑重作出以下信用承诺:
	(一) 能严格遵守法律法	规、职业道德和行业规范,具有独立承担民事责任的能
力;	无法律法规规定禁止开展	从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、
完惠	<b>冬、有效,无弄虚作假等情</b>	形。
	(二) 不得有以下违法违	规行为: 1. 围标串标; 以他人名义或者其他方式弄虚作
假抄	<b>之标</b> ;出让出租资格、资质	证书供他人投标;恶意竞标、强揽工程;以暴力、威胁。
利该	<b>等</b> 等手段阻止或者控制其他	潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交
易日	3心、招标人、招标代理机	构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截
止后	5至中标人确定前,修改或	者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由:
不拉	安照磋商文件和响应文件与	招标人签订合同;在签订合同时向招标人提出附加条件。
或者	<b>省改变响应文件的实质性内</b>	容;放弃中标;不按照磋商文件的规定提交履约保证金。
5. 扌	召投标法规定的其它违法违	规行为。
	(三) 自愿接受招投标监	督部门和有关行政监督部门的依法检查。
	(四) 同意将此信用承诺	纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共
享刊	<sup>2</sup> 台,并接受社会监督。	
	(五) 若我违背以上承诺	事项,即被视为失信人,依据《关于对公共资源交易领
域严	□重失信主体开展联合惩戒	的备忘录》(发改法规[2018]457号),自愿接受失信职
合系	5.戒和依法给予的行政处罚	(处理),并依法承担赔偿责任和刑事责任。
	承诺有效期限:年_	月日—年月日
	投标人:	

承诺人(签字):\_\_\_\_\_

承诺时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的, 其责任由供应商自行承担。

### (一) 质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行,作为供应商,现郑重承诺:

- 1、我方投标产品的生产(包括设计、制造、安装、改造、维修等)、投入使用的 材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
- 2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范,在规定的时限内,保质、保量完成项目全部内容,并向采购人交付合格产品。
- 3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的 任何安全事故,我方承担全部责任。
- 4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求,标准不一致的,以更为严格的为准,我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

#### (二) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管[2006]21 号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召,我公司在此庄 严承诺:

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
  - 4、不采取"围标、陪标"等商业欺诈手段获得政府采购定单。
  - 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
  - 6、不在提供商品和服务时"偷梁换柱、以次充好"损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通,进行质疑和投诉,维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求, 承担因违约行为给采购人造成的损失。
  - 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称(加盖公章) 年 月 日

### 承诺书Ⅱ

#### 致: 靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商,本公司承诺:在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况,如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

## 承诺书Ⅲ

#### 致: 靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商,本公司郑重申告并承诺:近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_\_\_次(没有填零),如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

### 承诺书IV

#### 致: 靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商,本公司郑重申告:近三年因项目质量问题的不法行为记录为\_\_次(没有填零),如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

### 承诺书 V

### 致: 靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商,本公司承诺:参加本次投标提交的 所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的,如有隐瞒实情,愿承担一切责任 及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

# 法人代表证明书

致: 靖	致:靖边县县级政府采购中心					
企	企业名称					
	法定地址					
业	工商登记机关					
法	税务登记机关					
人	统一社会信用代码					
法定	姓名		性别			
代表	职务		联系电话			
人	身份证号码					
			法定代表人	(签章)		
法代人份扫 件定表身证描	代表 人身 份证 扫描		(公主	章)	月日	

注:身份证扫描件均需加盖公章,身份证信息不全的授权书无效。

### 法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心:

本授权委托书声明: 我<u>(法人代表姓名)</u>系注册于<u>(供应商地址)</u>的<u>(供应商名称)</u>的法人代表,现代表公司授权下面签字的<u>(被授权人的姓名、职务)</u>为我公司合法代理人,代表本公司参加(项目名称)(采购项目编号)的政府采购活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物,我公司均予承认。

授权代表姓名(签字): \_\_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_

职务:	电话:
通讯地址:	
授权期限:自本授权委托书签署之日	]起 天
法定代表人身份证扫描件 (一面)	授权代表身份证扫描件 (一面)
法定代表人身份证扫描件 (另一面)	授权代表身份证扫描件 (另一面)

供应商名称 (盖章)

法人代表: (签章)

日期: 年月日

备注:法人代表亲自参加投标的,无需提供该委托授权书,但须提供法人代表证明书。 (请保持授权委托书为完整的一页)

## 第二部分 符合性证明文件

### 一、响应函

我方收到贵中心发布的	《项目名称》	(项目编号:)	磋商文件,	经详细研究,	我

方决定参加该项目第标段招标活动。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

- 一、我方已详细阅读了磋商文件,完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。
- 二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体(详见磋商文件第二章"磋商文件的修改、澄清")上发布的关于本项目的有关变更公告(包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要,以及项目暂停、重启、延期、终止等)。
- 三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料,保证所提交的证明材料真实、合法、有效,如有弄虚作假愿承担相关法律责任,并尊重磋商小组的评审结果。
  - 四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求, 完成本项目合同责任和义务。
  - 五、我方提交电子响应文件一份。

致: (采购人)

- 六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标,我们愿接受政府采购的有关处罚决 定。
- 七、我方的响应文件在开标之日起 个日历日内有效,如成交,延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电,请按下列地址联系:

供应商:	(加盖公章)
地址:	
开户银行:	
账号:	
申.话:	

传真:			
邮编:			
电子邮箱	:		(专用邮箱)
法定代表	人:		(签章)
日期:	年 月	E	

## 二、一次报价表

采购项目名称		
采购项目编号		
供应商名称		
(单位名称)		
	人民币(大写):	
一次报价	(小写¥:	充)
工期		
质量标准		
质保期		
项目负责人		
(包括注册证书编号)		
其他声明		
	供应商公章:	

**备注:** 1、"磋商报价"为投标总价,小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括:完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用,以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

法定代表人或被授权人(签字):\_\_\_\_\_

2、以上费用均为含税价格。

# 三、分项报价清单

(已标价清单,格式自拟)

供应商名称 (加盖公章) 年 月 日

# 四、商务偏差表

采购项目名称:\_\_\_\_\_

序号	磋商文件商务条款	响应文件商务响	1应	偏离	说明
	直商须对本项目商务要求 按无效响应处理。				
		进行逐项应答。投机			
					_(加盖公章)

# 第三部分 响应方案

# 一、供应商性质及其概况

# (一) 供应商基本信息

单位基本情况						
供应商全称						
注册地址			成立时间			
登记证号			单位性质			
法定代表人						
(主要负责人)			所属行业			
上年度						
营业收入			以 / 心顿			
所获得资质及						
等级(国家行						
政部门颁发)						
经营范围						
人员情况						
		管理人员数		专业技术		
11 小人吕 台 粉		里里		人员数量		
从业人员总数		残疾人人数		少数民族人		
		<i>外外</i>		数		
存在直接控股、管理关系的相关供应商						
关系	供应商名称					

	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可
	证/民办非企业单位登记证书中的登记号。
说明	2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供"上年度
<u>М</u> 97	营业收入"。
	3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的,联合
	体各方均应提供。

## 企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中,不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人
有控股、管理等关联关系承诺
2. 控股管理关系说明:
我单位管理的具有独立法人的下属单位有:。
我单位的上级管理单位有。
3. 股权关系说明:
我单位控股的单位有。
我单位被单位控股。
4. 单位负责人:
5. 其他与本项目有关的利害关系说明:。
我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。
找千世休佑以上见 <u>切兵关有效</u> ,

注:请详细填写企业关系关联说明,未如实填写将被否决

投标人名称 (加盖公章)

日期: 年 月 日

法定代表人: \_\_\_\_\_(签章)

### 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(采购人)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(根据磋商文件给出行业填写)</u>; 承建(承接)企业为 <u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元,属于 <u>(中、小、微型企业)</u>;
- 2. <u>(标的名称)</u>,属于<u>(根据磋商文件给出行业填写)</u>; 承建(承接)企业为 <u>(企业名称)</u>,从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_万元,属于 <u>(中、小、微型企业)</u>;

. . . . .

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期:

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

### 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动,要求享受相关优惠政策的,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

备注: 财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)规定,监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

# 一、施工方案

供应商按照磋商文件要求作出的技术应答,主要是针对本磋商项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

技术方案必须科学合理、真实可行,能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处,磋商小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

# 附表一: 计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表,说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
  - 2. 施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。

附表二: 劳动力计划表

单位:人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

# 附表三: 施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文 字说明 ,说明临时设施、加工车间 、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生 、生活、道路 、消防等设施的情况和布置。

# 附表四: 本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别				年 龄	
职称		身份证号			专	上业/年限	
毕业时间		毕业学校			学	卢历/专业	
资格证书		注册时间			);	人业时间	
是否属投标力	固定雇员			为投标。	人服	务时间	
拟在本项目	担任职务			移动电	且话		

#### 教育和培训背景

(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、 业务有关的内容)

工作经历								
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注				

### 注:

- 1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证(如果有)、获奖证书(如果有)、 业绩等扫描件。
  - 2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况,如有,应附扫描件或者扫描件。

# 项目经理无在建工程承诺书

致:	采购人
	我方在此声明,我方拟派往(采购项目名称)(项目编号: )
(以	【下简称"本工程")的项目经理(项目经理姓名)(证书编号)
现阶	段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。
	我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法
律后	京果。
	特此承诺
	供应商名称:
	法定代表人(签章):
	项目经理签字:

E

期: 年 月 日

### 二、拟投入本项目人员及业绩情况说明

#### (一) 同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额 (万元)			
•••••							
数量合计(个):							

注: (提供类似项目的业绩合同扫描件)

#### (二) 项目团队概述

1、项目团队情况简介

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等,具体内容自行合理编制。

### 2、各岗位服务人员配置明细样表

姓名	性别	年龄	资格证书编号	拟在本项目中担任的工作或岗位

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

第 95 页 共 96 页

三、供应商认为有利于成交的其他情况说明

-----本页以下无正文------