

第二部分 开标一览表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（低年龄段类功能部室）

项目编号：ZDCG2025070801

合同包号：第四包

投标总价（元）	合同履行期限	交货地点	备注
大写：壹佰叁拾陆万贰仟捌佰柒拾叁元整 小写：1362873元	2025年8月25日前完成 供货、安装、调试	采购人指定地点	无

供应商：陕西贸腾信息科技有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025 年 8 月 18 日

注：此表中，投标报价应和投标分项报价表的合计（投标报价）相一致。

2.1. 分项报价表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（低年龄段类功能部室）

项目编号：ZDCG2025070801

合同包号：第四包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	炭烧积木区域加装防雨棚	防雨棚上面加装遮雨棚（50 平方）	陕西贸腾信息科技有限公司	50	435	21750	无
2	智能书柜	处理器部分 CPU瑞芯微 RK3288, ARM Cortex-A17 架构, up to 1.8GHz GPU 安卓版本Android 7.1 解码能力4K、H.265硬解码存储系统内存4GB 存储256GB扩展储存SD 卡, U盘接口部分串口4串口 (RS485, RS232, TTL optional) USB 6usb IO 6路自定义输入/输出 音频 3.5 mic/左右声道 喇叭3w 5Ω 双喇叭HDMI 1*HDMI 高清口 I2C 支持 LVDS 单双 81vds 接口 EDP 支持MIPI 支持 网络 有线 RJ45 1000M 定时器 可编程 支持 多点电容触摸, 响应速度: <2ms, 定位精度: 9%以上触摸区域为±3mm, 最小触摸体: ≥1mm 任何人体的电流感应物体, 扫描速率: 60scans/s, 触摸分辨率: 32767×32767, 透光率: >91%, 3mm 钢化高莫式 7 级防 爆玻璃 显示屏: 分辨率: 1080*600, 显示比列: 16:9, 背光类型: LED 液	陕西虹日实业有限公司	3	6525	19575	无

	<p>晶显示，</p> <p>可视角度：85/85/80/80，色彩深度：16.7M，亮度：250cd/m²，响应时间：≤5ms，驱动板，端口：1×电源</p> <p>接口：485，工作频率：13.56Mhz；支持协议：ISO14443A；识别距离：0~5cm 左右；</p> <p>通信接口：USB；</p> <p>光源 5600K LEDs（照明 illumination），图像传感器 640pixels（H）*640pixels（V），处理器 ARM32-bit，解析度 ≥ 5mil/0.1mm@PCS90%，解码景深 0-15CM。</p> <p>wifi 天线接口 1 个，USB 口 2 个，网络接口 1 个</p> <p>智能识别系统</p> <p>RFID配置</p> <p>支持高频(HF)/超高频(UHF)双协议标签</p> <p>读取距离≥30cm（穿透玻璃柜门）</p> <p>防冲突设计（支持多本同时识别）</p> <p>身份认证</p> <p>多元验证：人脸/指纹/IC卡/身份证/掌静脉≥5种方式</p> <p>功能与性能</p> <p>操作响应</p> <p>借还耗时≤2秒</p> <p>支持批量借还（多本一次性操作）</p> <p>管理系统</p> <p>实时图书定位追踪（内置层架天线扫描）</p> <p>4G/WiFi/有线多网络通信</p> <p>对接图书馆系统实现跨设备通借通还</p> <p>扩展能力</p> <p>主副柜自由组拆（适应不同藏书</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		量) LED屏+语音提示交互					
3	凭证柜	185*85cm 材质: 铁皮; 基础材质: 冷轧钢板 基础材质: 冷轧钢板 厚度: 1.5±0.05mm 厚度: 1.5±0.05mm 防腐处理: 静电喷塑 防腐处理: 静电喷塑 防火场景材质选择 防火场景材质选择 模块化层板设计优势 模块化层板设	陕西虹日实 业有限公司	2	1740	3480	无
4	四分类垃圾 台	封闭式设计, 可开关门和垃圾投 放口, 防腐蚀。黑色3个, 红色1 个, 绿色2个, 蓝色1个。	陕西虹日实 业有限公司	1	2610	2610	无
5	户外双分类 垃圾桶	蓝灰色双分类, 可打开, 尺寸 95*90*33cm	陕西虹日实 业有限公司	10	652	6520	无
6	沙池沙子	精品中粗沙 (13 方)	陕西贸腾信 息科技有限 公司	13	2900	37700	无
7	射灯	4000k (50组)	厦门市朗星 教育科技有 限公司	50	116	5800	无
8	梅花积木儿 童大号塑料 雪花片	产品名称: 梅花大号积木 产品材质: 环保 ABS 规格: 15CM	浙江童才玩 具有限公司	30	377	11310	无
9	弹珠滚珠轨 道管道积木	产品名称: 轨道滚珠积木 产品材质: 环保 ABS 产品包装: 43.9*33.1*13CM	浙江童才玩 具有限公司	30	348	10440	无
10	儿童磁力片 彩窗积木拼 图磁铁棒益 智轨道玩具	产品名称: 彩窗磁力片 产品材质: 磁铁+MABS	浙江童才玩 具有限公司	30	232	6960	无
11	阿基米德积 木建筑骨牌 益智玩具	产品名称: 阿基米德自由创客积 木-原木色 300PCS 单片尺寸: 11, 7*2.3*0.8CM	浙江童才玩 具有限公司	30	1885	56550	无
12	万能工匠圆 积木大颗粒	产品名称: 万能工匠桌面玩具 材质: ABS	浙江童才玩 具有限公司	30	797	23910	无

	益智拼装插 机械齿轮玩 具						
13	磁力百变魔 方	产品名称：磁力积木魔 方材质：ABS 塑胶	浙江童才玩 具有限公司	200	232	46400	无
14	透光影几何 雪花片多彩 色加厚拼搭 益智百变玩 具240片	产品材质：亚克力 产品尺寸：高透 2.5*100 粒木 木盒尺寸：27.5*27.5*3CM	浙江童才玩 具有限公司	30	348	10440	无
15	亚克力树精 宝石方块彩 虹透光感官 积木玩具（高 透100 粒带 木托）	产品名称：透光影几何雪花片 材质：环保 PP 尺寸：一片 6CM*2.6CM	浙江童才玩 具有限公司	30	377	11310	无
16	彩虹实木开 放式玩具榉 木儿童搭建	产品材质：木材环保 产品尺寸：35.5*42*6.6CM	浙江童才玩 具有限公司	30	261	7830	无
17	拼搭建构拼 插积木榉木 制达芬奇桥	产品材质：榉木浸染 尺寸：10*10*18CM	浙江童才玩 具有限公司	30	478	14340	无
18	安吉玩具套 装	1.滚筒：直径560mm，长度600mm； 直径630mm，长度600mm；直径 560mm，长度1000mm；直径630mm， 长度1000mm 方箱：尺寸：600*600cm ； 800*800cm PE材质，厚度18mm安全环保，耐腐 蚀，不易褪色 2.所有边角深度倒 圆处理 3.定制加厚合金型材包 边，壁厚1.8mm 4.拆装发货，物 流成本低，安装便捷。平板车： 尺寸：600×600cm 材质：定制E1级别多层板，工艺： 边缘和表面进行抛圆处理，无任 何涂 料及添加剂，带4只万向轮。 拖车：边长：850*850mm（加万向 轮）	浙江童才玩 具有限公司	2	12325	24650	无

		<p>材质：定制E1级别多层板，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂，带4只万向轮。</p> <p>双梯：600和1000mm 高度：600mm 横档净长度：350/425mm 横档横截面：45*30mm 梯腿横截面：45*45mm 顶板横截面：45*90mm 高度：1000mm 横档净长度：350/400/450mm 横档横截面：45*30mm 梯腿横截面：45*45mm 顶板横截面：45*90mm</p> <p>直梯1500和1950：长梯1尺寸：长1500cm*宽39cm*厚 6.2cm 1. 炭烤均匀，整体无明显色差。 2. 棱角处理全部倒圆，光滑无毛刺。3. 材质：松木。</p> <p>长梯1尺寸：长1950cm*宽 39cm*厚 6.2cm 1. 炭烤均匀，整体无明显色差。 2. 棱角处理全部倒圆，光滑无毛刺。3. 材质：松木。</p>					
19	万能工匠	<p>ABS 材质/无毒无味996件大滑轮 大连接盘8个 大连接盘 36 个 大连接盘 36 个 八角连接器 144 个 连接手柄 288 个 47 组合管 760 36 个 47 组合管 485 36 个 47 组合管 289 36 个 47 组合管 152 16 个 38 组合管 807 72 个 38 组合管 248 72 个 38 组合管 85 144 个 38 组合管 480 72 个</p>	浙江艾童游乐设备有限公司	2	20590	41180	无
20	户外大型玩	尺寸 :10m*5m*3.5m(具体造型根	温州君本教	3	40600	121800	无

	具	据甲方要求进行设计)整套设备包含 ;立柱36根,大平台2个,小平台3个,圆形围树4套,长方形爬网1套,造型过桥3套,钻笼1套,装饰顶7个,楼梯2个,滑梯2个等。木才米斗1. 立柱: 材质:主立柱 $\geq\varnothing 114\text{mm}$ 、壁厚20mm 热镀锌钢管。表面喷塑处理:表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。2. 平台:楼梯采用塑木板+镀锌 钢管,材料表面处理:静电处理,3. 塑料件:采用优质工程塑料为原料,一 次性成形。	玩具有限公司				
21	户外攀爬长廊	尺寸:9m*4m(具体造型根据甲方要求进行重新设计)整套设备包 含:立柱42根,于圆形大平台1个,大方形平台1个,房子1套,爬笼1套。滑梯2套,陪爬网1套,楼梯1套等,材料:1. 立柱:材质:主立柱 $\geq\varnothing 114\text{mm}$ 壁厚 $>2.0\text{mm}$ 热镀锌钢管,表面喷塑处理:表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落 2. 平台:楼梯采用塑木板+镀锌钢管,材料表面处理:静电处理,	温州君本教玩具有限公司	2	35525	71050	无
22	沙水管道玩具	小水车*2、中水车*1、大水车*1 单/双/三/四孔鱼板 水泵板*4、鱼板*24、手摇泵*4、1000mm剖面管*20、1500mm剖面管*10、2000mm剖面管*5、1000mm透明管*10、1500透明管*5、2000mm透明管*2、连接器*4、软水管*1、钢丝软管*8、弯头*6、三通*6、直通*6、管塞*6、管帽*4、小铲子*20、大铲子*4、筛网*35、沙水桶*8	浙江艾童游乐设备有限公司	3	10875	32625	无

23	儿童涉水裤+雨鞋	PVC 防水面料+针织内里（衣服+鞋子连体）	浙江艾童游乐设备有限公司	30	232	6960	无
24	收纳柜	户外玩具收纳柜 防腐环保材料 150*120*120cm	浙江艾童游乐设备有限公司	20	609	12180	无
25	安吉玩具收纳柜	户外玩具收纳柜 防腐环保材料 150*120*120cm	浙江艾童游乐设备有限公司	10	609	6090	无
26	户外自行车	单人车、双人、多人、推车等	温州童耀游乐设备有限公司	20	435	8700	无
27	户外安全软垫	两折叠、多折叠都需要 牛津布 长 1200，宽 600，厚度 100 牛津布 长 1200，宽 600，厚度 200	浙江艾童游乐设备有限公司	30	232	6960	无
28	全套软体感统体适能训练器材	平衡木：尺寸 300*20/30*30cm 1个；鞍马：尺寸 80*80/30*75cm 1个； 斜坡垫：尺寸 150*75*38*5cm 1个；跑跳组合12件套：尺寸底单尺寸：120*635cm 跳垫尺寸：80*40*30cm 跳条尺寸：80*10*15cm 1套；四折垫：尺寸 240*120*5cm 1个；数字垫：尺寸 210*70*5cm 1个；正负极尺寸：直径1.3m 高40cm 1套；八角柱尺寸：71*61*61cm 1个；单杠组合+班护垫尺寸：单杠：长180cm宽150cm，调节高度 120-200cm，保护垫：200*250*20cm 1套；爬行架组合尺寸：爬行架：150*150*50cm，保护垫：220*76*10cm 1套；跑酷架尺寸：150*70*80cm 1个；四级软体跳箱尺寸：90*75*15*30*45*60cm 1套，敏捷障碍栏尺寸：高度 15cm 5个。	浙江艾童游乐设备有限公司	3	3190	9570	无
29	户外操作厨房组合	防腐松木+不锈钢配件+PE配件，尺寸 150*50*110cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	23200	23200	无

			公司				
30	户外厨房组合一套+不锈钢配件+PE配件	户外厨房组合一套防腐松木+不锈钢配件+PE配件，尺寸188*41*90cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	27550	27550	无
31	光影小屋一套	光影小屋一套，松木+亚克力板，尺寸150*120*120	浙江艾童游乐设备有限公司	1	17400	17400	无
32	户外厨房一套	户外厨房一套，防腐松木+PE配件，尺寸120*52*100cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	17400	17400	无
33	户外餐桌一套	户外餐桌一套，防腐松木，尺寸120*120*55cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	652	652	无
34	收纳箱车一套	收纳箱车一套，防腐松木，尺寸60*43*38cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	1160	1160	无
35	储物柜	低学龄：储物柜防腐芬松木，尺寸130*80*130	浙江艾童游乐设备有限公司	2	377	754	无
36	演讲台	1400*550*760mm、实木贴皮。 1、基材选用E1级中密度板；表面选用胡桃木皮贴面，金属喷漆涂层，硬度3H，附着力1级。 2、优质五金件。 3、油漆采用高级聚酯环保油漆，色泽美观，不变色，光滑耐磨，耐酸碱、耐腐蚀、耐油性。 颜色与款式以使用方确认为准。 4、化学性能检测：台面产品执行GB/T17657-2022（3）环保性能检测：产品执行GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准	陕西虹日实业有限公司	1	1015	1015	无
37	双人长条会	双人长条会议桌搭配椅子	陕西虹日实	4	507	2028	无

	议桌(搭配椅子)	(120*60*75), 橡胶木, 环保漆, 2、桌面经过酸性处理和蒸馏脱水处理, 防止潮湿和高温环境下开裂。表面无油漆处理, 防止和泥料釉料中的金属元素发生反应; 3、铁架国标方钢管40mm×40mm, 厚度均为1.5mm。铁框架全部采用国标方钢管焊接制作, 底部装有4个可以调节高低的橡胶防震脚垫, 通过调节脚垫可以使桌子适合不同的地面使用要求。桌面和方管用木工螺丝和加固胶水固定; 产品安全甲醛释放量0.08mg/L, 有害物质甲醛释放量小于0.001mg/m³	业有限公司				
38	公告展示栏	单面液压前开启, 镀锌板材质框架, 5mm钢化玻璃面宣传栏外框架尺寸: 长2米, 宽1.5米整体高度: 2.0米(2X1.5米)	陕西虹日实业有限公司	5	3190	15950	无
39	酷跑训练器材全套	跑酷 20 件	云和星逸玩具有限公司	2	6960	13920	无
40	安吉游戏系列	安吉游戏原色58件套(至尊款) 产品 规格 材质 数量 平衡板 H:120*20*2.5 新西兰松木 6 H:150*20*2.5 6 H:180*20*2.5 6 直梯 H:60*33*6 新西兰松木 5 H:120*33*6 6 H:150*33*6 6 双梯 H:60*40*12 新西兰松木 4 H:120*40*12 2 H:150*40*12 2 安吉方箱 60*60*60 PE 6 80*80*80 3 滚筒 Φ50*60 PP 3 Φ56*60 3	云和星逸玩具有限公司	2	19575	39150	无

41	沙水组合	管道、水槽、双孔立板、鱼板	云和星逸玩具有限公司	1	10875	10875	无
42	户外荡桥平衡组合不锈钢塑材质	6m*5m*2.2m（具体造型根据甲方要求进行设计） 整体设备包含：荡桥2组，拱桥1组，吊桥2组，平衡类梅花桩1组，钻洞1组，独木桥1组）	云和星逸玩具有限公司	1	10730	10730	无
43	大型滑梯（塑钢外面）	尺寸：10m*5m*3.5m（具体造型根据甲方要求进行设计） 整套设备包含：立柱36根，大平台2个，小平台3个，圆形围树4套，长方形爬网1套，造型过桥3套，钻笼1套，装饰顶7个，楼梯2个，滑梯2个等。材料： 1. 立柱：材质：主支柱≥ $\Phi 114\text{mm}$ ，壁厚2.0mm 热镀锌钢管。表面喷塑处理：表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 平台：楼梯采用塑木板+镀锌钢管，材料表面处理：静电处理。 3. 塑料件：采用优质工程塑料为原料，一次性成形。	浙江艾童游乐设备有限公司	1	37700	37700	无
44	划船18件套	安吉划船20件套 最长尺寸195*37*6cm 参数表 名称 尺寸 数量 大轮 $\Phi 58\text{cm}$ 1组（4个轮子） 架子 80*57*52cm 2个 梯子 195*37*7cm 2副 平衡板 150*20*2.5cm 4块 支撑杆 $\Phi 2.5*120\text{cm}$ 8根	云和星逸玩具有限公司	3	3190	9570	无
45	户外树屋攀爬组合（核心产品）	尺寸：9*4*3.8米（具体造型根据甲方要求进行重新设计） 整套设备包含：立柱42根，圆形大平台1个，大方形平台1	云和星逸玩具有限公司	1	35525	35525	无

		个, 房子1套, 爬笼1套。滑梯2套, 陪爬网1套, 楼梯1套等, 材料: 1. 立柱: 材质: 主支柱 $\phi 114\text{mm}$ 壁厚2.0mm热镀锌钢管, 表面喷塑处理: 表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。 2. 平台: 楼梯采用塑木板+镀锌钢管, 材料表面处理: 静电处理。					
46	户外娃娃家	防腐森木小屋: 2.4m*1.5m*2.2m户外长方桌, 1.2m*0.7m*0.6m户外长方凳, 0.8m*0.2m*0.27m*84m厨房组合	浙江艾童游乐设备有限公司	1	17400	17400	无
47	红砖建构	1645件	云和星逸玩具有限公司	1	23925	23925	无
48	不锈钢收纳柜带防雨布	3.5m*1.2m*1.2m	浙江艾童游乐设备有限公司	8	2610	20880	无
49	安吉户外螺母积木	大型实木螺母组合1800件 最长尺寸100*10*2cm 共(13)个形状 新西兰松+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 材质: 新西兰松木。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB18581-2020的要求。	云和星逸玩具有限公司	1	23200	23200	无
50	自行车坡道组合	左右坡道0.95m*1m*1.35m; 拱形桥1.20m*1m*3.2m; 减速道0.95m*1m*0.9; 山洞1.92m*1.20m*1.36m	浙江艾童游乐设备有限公司	4	8700	34800	无
51	户外小兔双	1.695*1.4*2.2m	浙江艾童游	3	942	2826	无

	人木凳		乐设备有限公司				
52	户外长条双人凳带靠背	1.35m*0.3m*0.9m	浙江艾童游乐设备有限公司	2	942	1884	无
53	轮胎小车组合	1.8m*2.5m*1.5m	浙江艾童游乐设备有限公司	2	1377	2754	无
54	迷彩隧道	52*620*130cm	浙江艾童游乐设备有限公司	1	377	377	无
55	碳化积木 330片	<p>398+2片松木碳化积木（常规） 最大尺寸60*7*2.2cm 共（23）形状 碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 材质：新西兰松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。木材含水率和甲醛释放量符合GB6675-2014、GB/T22048-2015、GB 18581-2020的要求。</p> <p>398片常规配置表</p> <p>1. 长方体A 60*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 8块</p> <p>2. 长方体B 48*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 12块</p> <p>3. 长方体C 48*7*1.1cm 进口新西兰松 原色+清漆 8块</p> <p>4. 长方体D 30*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 14块</p> <p>5. 长方体E 20*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 14块</p> <p>6. 长方体F 20*7*1.1cm 进口新西兰松 原色+清漆 4块</p> <p>7. 长方体G 5*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 48块</p>	云和星逸玩具有限公司	6	4205	25230	无

		8. 长方体H 15*2.2*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 40块 9. 三角形A 15*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 40块 10. 三角形B 7*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 60块 11. 圆柱体A Φ6*15cm 进口新西兰松 原色+清漆 8个 12. 圆柱体B Φ4*15cm 进口新西兰松 原色+清漆 16个 13. 圆柱体C Φ4*10cm 进口新西兰松 原色+清漆 16个 14. 圆柱体D Φ2.2*10cm 进口新西兰松 原色+清漆 30个 15. 七字形 15*7*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 16块 16. 七字形内心 7. 5*4.5*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 16块 17. 大半圆环 30*15*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 8块 18. 大半圆形 15*7.5*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 8块 19. 小半圆环 15*7.5*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 16块 20. 小半圆形 10*5*2.2cm 进口新西兰松 原色+清漆 16块					
56	地面梅花桩组合	3.3m*1.4m*1.90m	浙江艾童游乐设备有限公司	2	1885	3770	无
57	套圈收纳架带轮	40*100; 50*100; 60*100	浙江艾童游乐设备有限公司	3	870	2610	无
58	攀爬网	9m*2m*2m	浙江艾童游乐设备有限公司	1	12325	12325	无
59	户外篮球架	84*149	浙江艾童游乐设备有限公司	6	261	1566	无

			公司				
60	篮球收纳架	139*38*135cm	浙江艾童游乐设备有限公司	6	261	1566	无
61	户外平衡车收纳	130*52*52cm 材质:	浙江艾童游乐设备有限公司	4	986	3944	无
62	安吉游戏系列滚筒	1.2m*0.56cm	浙江艾童游乐设备有限公司	8	696	5568	无
63	平衡训练跷跷板	马卡龙色	浙江艾童游乐设备有限公司	20	130	2600	无
64	体操垫收纳架	1.25m*1.5m	浙江艾童游乐设备有限公司	2	580	1160	无
65	空翻海绵垫	300*300*50cm	浙江艾童游乐设备有限公司	6	2465	14790	无
66	足球门白色	1.2*1*0.6	浙江艾童游乐设备有限公司	2	261	522	无
67	荡桥2组	500×80×90cm	浙江艾童游乐设备有限公司	2	5075	10150	无
68	森林攀爬架	400*80*250	浙江艾童游乐设备有限公司	1	5510	5510	无
69	圆盘收纳架	996 件（转接盘、转动盘，连接管）	浙江艾童游乐设备有限公司	5	9860	49300	无
70	万能八角攀爬架组合	996 件	浙江艾童游乐设备有限公司	1	17400	17400	无
71	四轮滑板车收纳架	40*30*100cm	浙江艾童游乐设备有限公司	4	652	2608	无
72	乐高玩具	790 颗粒	云和星逸玩具有限公司	9	1305	11745	无

73	纸张收纳架8层原木色	1.4*0.8	云和星逸玩具有限公司	12	797	9564	无
74	四脚积木	102件	云和星逸玩具有限公司	3	1232	3696	无
75	建筑拼搭200条	尺寸：单件最长约19cm. 尺寸：单件最长约19cm	云和星逸玩具有限公司	3	870	2610	无
76	磁力棒积木	#0953	云和星逸玩具有限公司	3	261	783	无
77	磁力片积木	#0954	云和星逸玩具有限公司	3	319	957	无
78	索爱移动音响 SSK03	SSK03	广州市索爱数码科技有限公司	9	652	5868	无
79	展示架	40*100cm	陕西虹日实业有限公司	9	580	5220	无
80	多元音乐区	小班（羊皮单排铃鼓*1、手鼓*1、雪铃21铃*2、碰钟*2、双音木鱼*2、响棒*2、木质砂球*2、木琴*1）	河北金佰欧教学设备制造有限公司	1	2610	2610	无
81	多元音乐区	中班（打击乐器9件组*2、手鼓*1、木琴*1）	河北金佰欧教学设备制造有限公司	1	2755	2755	无
82	多元音乐区	大班（敲锣打鼓17件组*1、地板鼓一低*1、手鼓*1、单音刮胡*1）	河北金佰欧教学设备制造有限公司	1	2900	2900	无
83	机器人障碍游戏组	尺寸：约22.9×23.1×15.5cm. 尺寸：约22.9×23.1×15.5cm	陕西贸腾信息科技有限公司	3	2610	7830	无
84	双重撞击挑战赛	尺寸：摆锤架高约19.5cm. 尺寸：摆锤架高约19.5cm	陕西贸腾信息科技有限公司	3	942	2826	无
85	小鸡成长史	尺寸：托盘尺寸约38x21.5cm, 蛋长约7cm. 尺寸：托盘尺寸约38x21.5cm, 蛋长约7cm	陕西贸腾信息科技有限公司	3	652	1956	无
86	鸟类幻灯片	尺寸：幻灯机长约11.4cm. 尺寸：幻灯机长约11.4cm	陕西贸腾信息科技有限公司	3	261	783	无
87	宝宝几何积木100个	材质：乙烯基、PU泡棉. 尺寸：立方块边长约11.4cm	浙江童才玩具有限公司	3	797	2391	无

88	ABS 颗粒积木	材质：塑料. 尺寸：底板约 19.1*19.1*0.6cm, 最小约：3.2*3.2*2.4cm	浙江童才玩具有限公司	3	696	2088	无
89	轮子水管	材质：塑料. 尺寸：直管长约 7cm、直径约 2.3cm	浙江童才玩具有限公司	3	377	1131	无
90	滚球积木100件	尺寸：最长约 20.3cm. 尺寸：最长约 20.3cm	浙江童才玩具有限公司	3	377	1131	无
91	儿童木工钻	易乐木艺 型号 R30500	浙江童才玩具有限公司	5	319	1595	无
92	木工坊实木收纳提篮儿童手工div	30*17.39*23.9cm	陕西虹日实业有限公司	5	217	1085	无
93	儿童木工桌	122*62*75cm (橡胶木)	陕西虹日实业有限公司	1	290	290	无
94	玩水服装	背带款 (30 鞋码)	浙江童才玩具有限公司	12	203	2436	无
95	织布机	48.5*62*73cm	浙江童才玩具有限公司	2	123	246	无
96	手摇编织机	50*40*20cm	浙江童才玩具有限公司	2	261	522	无
97	沙画台	48*32cm	浙江童才玩具有限公司	2	580	1160	无
98	丙烯颜料12色	500ml	浙江童才玩具有限公司	24	203	4872	无
99	角色游戏户外露营桌椅 (探险者)	铝合金椅子：52×29×62；桌子：120×60×46	陕西虹日实业有限公司	6	290	1740	无
100	LED 照明灯	1、6500K 白光 2、白色3、60*60cm 1.LED面板灯为嵌入式灯具，灯具额定功率36W；功率因数>0.9，灯具光效85lm/w 2.LED面板灯尺寸：长595±5mm，宽595±5mm。3.LED面板灯色温3300K-4000K，显色指数 (Ra) 90，R950，色匹配的标准偏差SDCM2.5。4.LED面板灯通过30000H寿命测试验证。5.LED面板灯具视网膜蓝光危害等级为：RG0。6.LED面板灯频闪为无危害	厦门市朗星教育科技有限公司	50	123	6150	无

		频闪或无频闪危害或无显著影响；7.LED面板灯在安装后，教室课桌桌面维持平均照度达到>300lux的基础上，达到均匀度0.8，UGR16，功率密度5W/m ² ，教室课桌桌面维持平均照度达到>500lux的基础上，达到均匀度0.8，UGR16，功率密度9W/m ² 。LED护眼灯配套电线线路及安装。					
101	室外宣传栏	1、2m*1.5m 2、卡通定制款 3、外面钢化玻璃	陕西虹日实业有限公司	2	2610	5220	无
102	移动长条桌	尺寸：1200*500*750mm 材质：钢木 功能：折叠自由组合移动 板材：采用国家标准E1级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 五金配件：采用国家标准五金配件。 移动长条桌的核心参数主要涵盖尺寸、材质、承重、功能及定制选项等方面，结合高可信度搜索结果整理如下： 材质与结构 主体材质 台面：人造板（三聚氰胺板/中密度微粒板）、竹铝复合板或加厚实木板（30mm厚度），有害物质甲醛释放量0.0mg/L 支架：钢木混合结构（不锈钢桌腿+木质台面）或全钢结构（1.2mm厚钢管） 折叠部件：金属铰链+碳钢加固框架 工艺处理 表面静电喷塑防锈，边角圆润设计，通过力学摇晃测试，部分型号配置防刮耐磨饰面（如德国夏	陕西虹日实业有限公司	10	942	9420	无

		特饰面纸) 承重与稳定性 承重能力 单桌承重标称50kg - 60kg, 优质款实测可超80kg (如KingCamp竹铝桌), 金属支架款下层承重达25kg (带万向轮设计) 稳固设计 梯形实木桌腿或交叉结构钢架, 底部加装横梁加固, 防倾倒优化 (如低重心配置) 功能特性 移动性, 标配万向轮 (360° 旋转), 部分带刹车功能, 整重10kg - 12kg (1.2米款), 便于搬运, 灵活性拓展模块化拼接设计 (支持多桌组合), 折叠功能 (秒收结构, 节省收纳空间)					
103	拉网展架	加厚钢质连接管, 一拉成型轻松展示, 出口钢质拉网, 230×305CM	陕西虹日实业有限公司	2	261	522	无
104	对讲机	55*22.7*170mm, 2190mah, LCD彩色大屏, 双模蓝牙5.0 版。	泉州市协众电子商务有限公司	5	290	1450	无
105	拒马	一体钢管, 76*40*4m	陕西虹日实业有限公司	4	652	2608	无
106	实木六人桌 (适用大班幼儿)	L1200*W600*H480/520/560 材质: 泰国进口橡胶木; 儿童环保水性漆	温州君本教玩具有限公司	15	652	9780	无
107	实木小方椅	L330*W302*H480/520/560 材质: 泰国进口橡胶木; 儿童环保水性漆可叠落在一起	温州君本教玩具有限公司	75	203	15225	无
108	幼儿午休床	材质: 泰国进口橡胶木; 儿童环保水性漆, 尺寸: 130*58cm	温州君本教玩具有限公司	10	406	4060	无
109	无线一拖四手持话筒	发射机: 机箱规格: EIA 标准 1U 发射机: 机箱规格: EIA 标准 1U	广州市升谱达音响科技有限公司	1	652	652	无

		<p>通道组数：双通道</p> <p>频率稳定性：+0.005%，PLL 锁相回路频率控制</p> <p>载波频段：UHF620-850MHz</p> <p>工厂预设通道：32 个预设通</p> <p>工作有效距离：一般 100 米(空旷地方)</p> <p>振荡方式：PLL 锁相回路频率控制</p> <p>频带宽度：30MHz</p> <p>最大偏移度：+45kHz</p> <p>综合 S/N 比：105dB</p> <p>综合 T. H. D：0.7%@1KHz</p> <p>综合频率响应 45Hz~18kHz (3dB)</p> <p>供电 DC=12V/1A, 12W</p> <p>先进的AI智能语音功能，可以通过语音来智能化管理其他外部设备。</p> <p>面板带锁定功能，锁定面板时除电源开关外所有按键将失去作用，防止被误操作到。</p>					
110	灯光控台	<p>1. 采用功能强大的泰坦 (Titan) 11.1, 10.1, 9.1 三个版本操作系统可以任意切换，高性能酷睿四核 i5 处理器，主频 3.0G 金士顿 120GB 固态硬盘 4GB 内存</p> <p>2. 电压/频率：220-240V 50/60Hz</p> <p>有 12 个 Scanner，每个 Scanner 中包含 16 个通道，分 A 页和 B 页 可编程 30 个 Bank，每个 Bank 中包含 8 个 Scene 可编程 6 相 Chase，每个 Chase 可编 240 步 (即 30 个 Bank Scene) 具有手动，声控和自动三种动作模式</p> <p>每个 Scanners 中都可设置 Reverse (求反和 Assign (数码轮)</p> <p>在手动和编程时点亮按 FINE 键</p>	广州市升谱达音响科技有限公司	1	2900	2900	无

		<p>时对应 LED 亮时,可细调数码轮值 具有 Blackout 输出功能</p> <p>具有 MIDI 触了 Bank、Chase 和 Blackout 功能</p> <p>有 DMX 极性选择开关</p> <p>显示屏:LCD 液晶显示屏, 16*2 字符</p> <p>DMX512 输出口:3 芯 XLR 针座及孔座</p> <p>3. 内置一个15.6寸触摸屏并可扩展外接一个17寸触摸屏。</p> <p>4. 内置USP电源, 不接入交流220V电可正常操作3小时。</p> <p>5. 支持Artnet并可扩展至64个DMX输出口32768个通道。</p>					
111	机柜	600*800*1055mm, 32U空间, 静载荷800Kg, 前后网孔门	广州市升谱达音响科技有限公司	1	2610	2610	无
112	防暴器材柜	冷轧钢板, 钢化玻璃, 可调层板 1600*400*1200mm	陕西虹日实业有限公司	1	2755	2755	无
113	消防器材柜	冷轧钢板, 钢化玻璃, 可调层板 1600*400*1200mm	陕西虹日实业有限公司	1	2755	2755	无
114	垃圾桶	材质: 不锈钢; 垃圾两分类, 50L	陕西虹日实业有限公司	4	348	1392	无
115	儿童身高体重仪	<p>智能超声波, LCD 背光大屏, 热敏打印数据;</p> <p>*核心优势 采用毫米波无接触式身高测量技术, 兼具洁净卫生、测量速度快、精度高等特点</p> <p>数据通信标配RS232接口, 选配: 蓝牙(4.0或2.0)接口; 方便接入医院系统、手机端APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等;</p> <p>体重测量方式 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重;</p> <p>*身高测量方式 采用毫米波传感器, 通过高频毫米波信号实现测</p>	郑州上禾电子科技有限公司	1	3250	3250	无

	<p>距，搭配球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等环境因素影响；</p> <p>身高测量范围 20-180/160cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值: 0.5cm 或0.1cm可调；</p> <p>*坐高测量范围 20-120cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值: 0.5cm 或0.1cm（选配座椅）；</p> <p>*体重测量范围 2.0-500KG, 鉴定精度:±0.1kg 分度值: 0.1kg 或0.01kg可调；</p> <p>*BMI体型测量 正常范围19-25, 自动计算BMI体质指数, BMI标准包括: WHO标准、亚洲标准、中国标准、儿童标准需求自行调整, 根据BMI数值, 判断身体胖瘦状态(瘦, 偏瘦, 正常, 偏胖, 胖, 5种体型判断)；</p> <p>*坐高切换 无需人工计算, 一键切换身高、坐高测量, 方便快捷；</p> <p>*LED显示 采用≥7英寸高清LED全面屏、显示清晰, 待机采用超大数码显示日期、时间、温度, 显示测量结果, 并判断体型偏胖、正常、偏瘦；</p> <p>语音播报 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；</p> <p>*打印系统 采用高速热敏易装打印机, 自动打印体检报告, 换纸方便, 打印身高体重BMI, 理想体重和体重正常范围等, 还可设置打印医疗卫生单位名称, 可以用U盘配置打印页眉和页脚；</p> <p>例如: 某某疾病预防控制中心某某社区。（此功能选配）</p> <p>*外形设计 测量、显示、折叠、</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>功能于一体，造型美观大气且符合人体工程学；显示屏与触摸按键一体化设计，让操作更便捷顺手；</p> <p>测量速度 身高体重测量600次/小时；</p> <p>*折叠便携 机器采用折叠设计，整机高度:208/188CM左右，折叠后: 120CM左右，配备金属折叠锁扣（带上锁功能），用料精良，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；</p> <p>电源电压采用AC100V-240V/12V直流电源，宽电压输入设计，适配电压不稳定地区；</p> <p>消耗功率 待机6W,工作时平均10W；</p> <p>工作环境 温度-10℃至+40℃ 湿度：20%-85%PH；</p> <p>设备规格外形尺寸： 480x370x2080（1880）/长x宽x高（单位mm），重量 净重：16kg毛重：20kg</p>					
116	食品安全检测仪	<p>10.1英寸高清屏幕，A4纸打印，可检测蔬菜水果中农药残留，检测肉中瘦肉精、抗生素、兽药残留等定量检测；</p> <p>1、仪器采用手提箱一体化设计，将分光光度模块、胶体金检测模块、新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体，同时预留升级检测方法，可远程进行升级系统。</p> <p>2、仪器检测模块标准化、智能化，检测项目可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元，检测模块可以调整配置。</p> <p>3、显示屏幕：仪器采用10.1英寸竖向液晶触摸屏显，搭配运行安</p>	山东天研仪器有限公司	1	17400	17400	无

	<p>卓智能操作系统，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，操作方便，性能更强。</p> <p>4、检测通道：≥ 12通道；采用精密旋转比色池设计，使用同芯片同光源校准精度，解决不同光源之间的误差值，更加准确高效。 (1-12通道间误差0.1%，专利号：ZL202022821055.2)</p> <p>5、仪器光源：高精度进口四波长冷光源，每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。</p> <p>6、设备可一键校准，自动保存校准数据，自动对比校验，得到精准光源，采用Android SP存储数据，光源数据永不丢失，方便每一次使用。</p> <p>7、通讯接口：配备无线通信模块、4G(APN) 通讯模块、蓝牙传输，同时具有双USB接口以及RJ45网线接口，可以多方式实现数据保存及数据传输。</p> <p>8、存储方式：支持U盘存储，标准USB接口，免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上，可生成Excel表格进行拷贝，并具有登录保护功能。</p> <p>9、智能化操作系统：</p> <p>9.1、操作系统：仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道，一次性选择1-12个样品名称，无需退出界面，节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑，例如送检单位、</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>人员，检测人员等，打印时勾选打印显示。</p> <p>9.2、数据集成系统：设备首页自动汇总分析检测数据，包含：周检测数据、月检测数据，全部检测总数量，包含检测总数，合格数，不合格数，以及相关柱形分析图，各项检测数据一目了然，无需电脑查询，更加快捷直观。</p> <p>9.3、数据库系统：十几项数据库分类管理仪器：包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等，数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。</p> <p>9.4、限量规判系统：具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后，系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定，客观显示判定结果是否合格。</p> <p>9.5、项目预设系统：仪器具有任务预设模块，一键提前预设，给出方便快捷的新检测方案，每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息，并可多次调取，大大提高检测效率。</p> <p>9.6、数据监管系统：同步对接监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果可直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>数据统计，监测区域食品安全长期动态及问题预估、预警。</p> <p>9.7.1、全新打印系统：内置全新打印机，新创自定义打印方式，可按需灵活勾选控制：产品合格证（国家农业部标准要求），二维码，抽样信息、检测信息，受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。</p> <p>9.7.2、A4纸版本报告打印功能（可选配）：设备拥有两种结果展示方式，可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式，可通过WiFi及网线等方式链接外置打印机可进行打印。</p> <p>10、供电模式：仪器交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，配6ah大容量充电锂电池，电量可实时显示，方便户外流动测试。</p> <p>11、胶体金检测模块：采用CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术，可读取胶体金卡数据，自动采集、处理分析，将检测结果显示，并可根据参考限值自动判断检测结果，可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等。</p> <p>11.1、探测技术：CMOS成像探测；</p> <p>11.2、检测通道：1个通道；</p> <p>11.3、检测方式：消线法和比色法；</p> <p>11.4、显示模式：阴性或阳性；</p> <p>11.5、曲线形式：轨道式扫描方式，显示金标卡图像，实时生成、识别CT曲线图，无需手动调整，完成检测后自动退出检测卡。兼容市场上其他金标卡，使用耗材不受限制。</p>					
--	--	--	--	--	--	--

		12、仪器具备远程升级功能，可定向分客户分仪器更新，开机后自动更新，并可持续性免费更新系统版本，无需像传统产品返厂更新，节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。					
合计：人民币（大写）壹佰叁拾陆万贰仟捌佰柒拾叁元整（小写¥：1362873元）							

供应商：陕西贸腾信息科技有限公司（供应商全称并加盖公章）

注：各分项报价总价应当与“开标一览表”投标报价相同；分项报价表与开标一览表不一致时以分项报价表修正开标一览表。

2.2. 节能产品、环境标志产品明细表

项目名称：西安浐灞国际港教育局 2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（低年龄段类功能部室）

项目编号：ZDCG2025070801

合同包号：第四包

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
1	射灯	厦门市朗星教育科技有限公司	LXL-MBD	节能产品	CQC22701345592	50	116	5800
2	LED照明灯	厦门市朗星教育科技有限公司	LXL-MBD-01	节能产品	CQC22701345592	50	123	6150
(2) 优先采购类								
1	智能书柜	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	3	6525	19575
2	凭证柜	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	2	1740	3480
3	演讲台	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	1	1015	1015
4	双人长条会议桌搭配椅子)	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	4	507	2028
5	展示架	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023E	9	580	5220

					LP04221024			
6	儿童木桌	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	1	290	290
7	角色游戏户外露营桌椅(探险者)	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	6	290	1740
8	移动长条桌	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	10	942	9420
9	拉网展架	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	2	261	522
10	消防器材柜	陕西虹日实业有限公司	定制	环境标志产品	SCA2023ELP04221021-SCA2023ELP04221024	1	2755	2755
11	无线一拖四手持话筒	广州市升谱达音响科技有限公司	SPR-8904S	节能产品	CQC25701462817	1	652	652
12	灯光控台	广州市升谱达音响科技有限公司	SPL-Tiger Touch	节能产品	CQC25701462817	1	2900	2900
合计(人民币)					61547元			
占总价的百分比(%)					4.52%			

说明:

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商：陕西贸腾信息科技有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025 年 8 月 18 日