

政府采购项目

项目 编 号: CZCDYYEY(2025)PGSB-1

**澄城县第一幼儿园  
2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目  
招标文件**

(本项目非专门面向中小企业采购)

采 购 人: 澄城县第一幼儿园

采购代理机构: 澄城县政府采购中心

日 期: 2025 年 07 月 30 日

# 目 录

第一章 招标公告	2
第二章 供应商须知前附表	6
第三章 供应商须知	11
第四章 采购内容及技术要求	27
第五章 合同范本	31
第六章 投标文件格式	35

# 第一章 招标公告

## 项目概况

2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目招标项目的潜在投标人应在澄城县政府采购中心（澄城县财政局四楼 424 室）获取招标文件，并于 2025 年 08 月 26 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CZCDYYEY(2025)PGSB-1

项目名称：2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：490,000.00 元

采购需求：

合同包 1(2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目)：

合同包预算金额：490,000.00 元

合同包最高限价：490,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他柜类	2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目	1(批)	详见采购文件	490,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)；
- (2)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；
- (3)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；
- (4)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；
- (5)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
- (6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- (7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- (8)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》(财库〔2021〕20号)。

### 3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2025年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目)特定资格要求如下：

- (1)具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照；
- (2)财务状况证明：提供2024年度经审计的财务报告(成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；
- (3)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺(格式自拟，加盖投标人公章)
- (4)税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；(以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料)
- (5)社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位2025年01月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；(依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明)
- (6)提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；(详见附件，加盖投标人公章)
- (7)法定代表人授权书(法定代表人直接参加的不提供，但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件)；(注：被授权人须为本单位在职员工并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章)
- (8)供应商不得为“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>)中列入失信被执行人和“信用中国网站”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府

采购网 ( [www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn) ) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 ; ( 提供查询结果网页截图 , 网页截图时间为发售招标文件至开标当日 , 并加盖投标人公章 )

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商 , 不得参加同一合同项下的政府采购活动 ; ( 提供书面承诺函 , 格式自拟加盖投标人公章 )

(10) 本项目不接受联合体投标。 ( 提供非联合体声明 , 格式自拟加盖投标人公章 )

### **三、获取招标文件**

时间 : 2025 年 07 月 30 日至 2025 年 08 月 06 日 , 每天上午 08:30:00 至 11:30:00 , 下午 15:30:00 至 17:00:00 ( 北京时间 )

途径 : 澄城县采购中心 ( 澄城县财政局四楼 424 室 )

方式 : 现场获取

售价 : 0 元

### **四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

时间 : 2025 年 08 月 26 日 10 时 00 分 00 秒 ( 北京时间 )

提交投标文件地点 : 澄城县第一幼儿园会议室

开标地点 : 澄城县第一幼儿园会议室

### **五、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### **六、其他补充事宜**

① 获取招标文件时须提供单位介绍信、法定代表人授权书 ( 法定代表人直接参加的不提供 , 但须出具本人身份证原件及复印件 , 被授权人身份证原件及复印件 ) 、营业执照复印件、被授权人须为本单位在职员并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章。

② 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求 , 通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库 ;

③项目基本情况中的合同履行期限为暂定合同履行期限，具体履行期限以投标响应时间及合同签订时间核算为准；

④本项目非专门面向中小企业采购；

## **七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

### 1. 采购人信息

名称：澄城县第一幼儿园

地址：澄城县城关镇西七路北一区

联系方式：18161733109

### 2. 采购代理机构信息

名称：澄城县政府采购中心

地址：澄城县古徵街北段财政局大楼四楼

联系方式：0913-6868979

### 3. 项目联系方式

项目联系人：韦先生

电话：18161733109

澄城县政府采购中心

2025年07月30日

### 相关附件：

第一幼儿园采购需求.pdf

## 第二章 供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购人	澄城县第一幼儿园
2	采购代理机构 联系人 电 话 邮 箱	澄县政府采购中心 0913-6868979
3	项目名称	澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目
4	项目编号	CZCDYYEY(2025)PGSB-1
5	采购内容 和要求	澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目(具体内容详见第四章采购内容及技术参数)
6	预算金额 资金性质	人民币肆拾玖万元整 (¥490000.00) 自筹资金
7	招标文件发售 时间、地点	时间:2025 年 07 月 30 日至 2025 年 08 月 06 日 上午: 8:30-11:30, 下午: 15:30-17:00 (双休日及法定节假日除外) 地点: 澄县政府采购中心 (澄城县财政局四楼 424 室) 招标文件售价: 免费获取
8	投标文件递交 截止时间及开 标时间和地点	投标文件递交时间: 2025 年 08 月 26 日 10:00 投标文件递交截止时间: 2025 年 08 月 26 日 10:00 开标时间: 2025 年 08 月 26 日 10:00 开标地点: 澄城县第一幼儿园会议室

		注：邀请所有提交投标文件的供应商参加招标会议，逾期送达的投标文件，采购代理机构拒收。
9	密封袋（箱） 上写明	项目编号： 项目名称： 供应商全称（并加盖单位公章）： 在 2025 年 08 月 26 日 10:00 前不得开启。
10	投标有效期	90 日历日（从提交投标文件的截止之日起）
11	交货期	自合同签订之日起 15 天内需要交货完毕、安装调试完成。
12	投标文件份数	“正本”：1 份，“副本”：3 份，“报价一览表”：1 份，“资格证明文件”：1 份。每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“报价一览表”、“资格证明文件”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目投标文件
13	评审方法	综合评分法，详见评分标准及办法
14	资格要求	(1) 具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照； (2) 财务状况证明：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明； (3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）

(4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）

(5) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位 2025 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

(6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件，加盖投标人公章）

(7) 法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供，但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）；（注：被授权人须为本单位在职员工并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章）

(8) 供应商不得为“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中列入失信被执行人和“信用中国网站”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖投标人公章）

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

		<p>(提供书面承诺函, 格式自拟加盖投标人公章)</p> <p>(10) 本项目不接受联合体投标。(提供非联合体声明, 格式自拟加盖投标人公章)</p> <p><b>注: 以上为必备资格要求, 请单独密封资格证明文件, 开标现场递交(9:30-10:00), 进行资格审查, 欠缺其中任何一项其资格审查不合格。</b></p>
15	付款方式	货物配送到位, 验收完成后一次性付款。
16	质保期	三年 (电子产品: 一年)
17	代理服务费	无
18	是否专门面向中小企业采购	否
19	是否提交履约保证金	否
20	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定, 本项目属于工业。
21	信用担保和信用融资	<p>为支持和促进中小企业发展, 发挥政府采购政策导向作用, 进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题, 陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)。</p> <p>有融资需求的供应商可凭政府采购中标(成交)通知书、</p>

		政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”了解。
22	信用信息查询	“中国执行信息公开网” ( <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ) “信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 和“政府采购网” ( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ) 为供应商信用信息查询渠道，采购代理机构于投标截止日对供应商信用信息进行查询，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效；采购代理机构将网站截图作为证据留存。
23	其他未尽事宜	按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。
24	特别提示	因陕西省政府采购网填写项目名称时不允许加入采购人名称，投标供应商填写项目名称时，统一按照“澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目”编制。

## 第三章 供应商须知

### 一、名词解释

- 1、采 购 人：澄城县第一幼儿园
- 2、采购管理机构：澄城县财政局
- 3、采购代理机构：澄县政府采购中心
- 4、供 应 商：参加本次公开招标的供应商

### 二、公开招标文件

#### 1、招标文件的构成

1.1 要求提供的服务、货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件各章名称见目录；  
1.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

#### 2、招标文件的澄清或者修改

2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；  
2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当根据项目实际情况决定是否顺延提交投标文件的截止时间。

3、各供应商必须从采购代理机构获取招标文件，供应商自行转让或复制文件视为无效。招标文件仅作为本次招标使用。

#### 4、本文件的解释权归采购人和采购代理机构。

### 三、招标的内容要求

1、招标内容：详见第四章采购内容，供应商应对所有内容进行响应，不得

在其中选项，否则按无效文件处理。

2、本项目的特定资格要求：

(2.1) 具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照；

(2.2) 财务状况证明：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；

(2.3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章）

(2.4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）

(2.5) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位 2025 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

(2.6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件，加盖投标人公章）

(2.7) 法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供，但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）；（注：被授权人须为本单位在册员工并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章）

(2.8) 供应商不得为“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 中列入失信被执行人和“信用中国网站”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖投标人公章）

(2.9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

(2.10) 本项目不接受联合体投标。（提供非联合体声明，格式自拟加盖投标人公章）

注：以上为必备资格要求，请单独密封资格证明文件，开标现场递交（9:30-10:00），进行资格审查，欠缺其中任何一项其资格审查不合格。

### 3、投标文件的编制：

3.1 投标文件必须根据招标文件要求的格式编写，做出实质性响应。具体内容包括：

①按照要求填写投标函格式；

②报价一览表；

③供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加投标的供应商是合格的，中标后有能力履行合同，且产品来源渠道合法，质量有保证等；

④各供应商按招标文件要求，完成本次采购任务，包含货物提供、运输、验收、售后服务等服务内容。

#### 3.2 投标报价：

①各供应商应在投标文件中的投标报价一览表上，标明总价、交货期、质量标准等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受；

②投标总价为包括完成本项目招标文件中所提出的工作范围及要求的全部内容，并达到国家及采购人验收标准而产生的所有费用，包括货物价款、人工费、运杂费（含保险费）、税金、售后服务费、验收费、风险等所有费用，质保期内采购人不再增加任何费用，任何错报、漏报由供应商自行负责；

③凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负；

④各供应商自行现场踏勘；

⑤最低报价不作为中标的唯一条件；

⑥当评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，应要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理的，评标委员会将其作为无效投标处理。

3.3 报价货币：人民币 单位：元（精确到小数点后两位）

3.4 投标文件有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 日历日，中标供应商的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

#### 四、投标文件的式样和签署

1、各供应商应按照给定的格式，准备投标文件正本一份、副本叁份、报价一览表一份，并各自胶装成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”“报价一览表”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明页码。

3、投标文件必须加盖单位公章、其法定代表人或被授权委托人签字或盖章。

4、投标文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或被授权委托人签字并加盖单位公章。

#### 五、投标文件的密封及递交

1、投标文件的密封：

1.1 供应商应将报价一览表、投标文件的正本、副本，分别密封，且在封面标明“报价一览表”“正本”“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准；

1.2 在密封袋（箱）封口处加盖单位公章并由法定代表人或被授权委托人签字或盖章；

1.3 应标明项目编号、项目名称、供应商全称（并加盖单位公章）、在 2025 年 08 月 26 日 10:00 前不得开启等内容；

1.4 如果投标文件未按要求密封，采购代理机构拒绝接收。

2、投标文件的递交：

2.1 供应商应将投标文件的正本、副本、报价一览表、资格证明文件，分别递交，且在封面标明“正本”“副本”“报价一览表”“资格证明文件”字样；

2.2 在投标文件递交截止期后，采购代理机构拒绝接收供应商递交的任何资料和文件；

2.3 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分；

2.4 投标文件递交截止后供应商不得对其投标文件做任何修改；

2.5 在投标文件递交截止期后到投标规定的投标文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤销其投标文件，否则按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定处罚。

## 六、采购代理机构及评标委员会职能

1、采购代理机构职能：

1.1 采购代理机构组织开标、评审工作，开标整个过程接受采购管理机构的监督和管理，参加投标的供应商、评标委员会、监督机构及采购人须签名报到以证明出席；

1.2 为确保招标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规的规定成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，评审专家在政府采购专家库中随机抽取。

2、评标委员会的职能：

2.1 对各供应商就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中商务响应、投标报价、货物参数、类似业绩、售后服务承诺等进行评审；

2.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正；

2.3 依据招标文件的要求和评审标准，确定进入最终评审的供应商；

- 2.4 排序推荐中标候选供应商；
- 2.5 协商处理开标过程中出现的其他相关问题。

3、评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

- 3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
- 3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3.3 按照招标文件的要求和评审办法进行评审，推荐中标候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；
- 3.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
- 3.5 参与评标报告的起草；
- 3.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；
- 3.7 配合财政部门的投诉处理工作。

4、开标时，采购代理机构依据递交投标文件顺序的逆顺序，将各供应商的投标报价及有关内容进行公布。

5、开标后，直到与中标供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，评标委员会均不得向供应商及与投标无关的其他人透露。

## 七、评审原则及程序

- 1、招标评审原则：
  - 1.1 评标委员会遵循“公平、公正、科学、择优”的原则；
  - 1.2 采用同一程序和标准对供应商进行评审。
- 2、投标文件出现下列情况，修正原则为：
  - 2.1 文字与图表不符以文字为准；
  - 2.2 正本与副本不符以正本为准；
  - 2.3 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
  - 2.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3、开标程序：

开标的全过程分为：投标文件密封查验、公布投标报价、供应商资格审查、投标文件符合性审查、评审过程、评审专家评审结论等阶段。

3.1 投标文件密封查验：由供应商对投标文件密封情况进行查验；

3.2 公布投标报价：将各参加投标供应商的投标文件中的报价、交货期、质量等内容以公开宣读的形式予以公布；

3.3 供应商资格审查：由采购人对供应商资格进行审查；

3.4 投标文件符合性审查：由评标委员会对资格审查合格供应商的投标文件进行符合性审查。凡未通过符合性审查的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作。内容如下：

①供应商未经过正常渠道购买招标文件的、供应商单位名称与营业执照不一致的；

②投标文件没有按招标文件要求提供必备资格，资格的合法性或有效性不符合规定；

③投标文件、投标响应函未加盖单位公章、未经法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；

④投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求；

⑤报价超过本项目预算金额的；

⑥供应商针对同一货物递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的，出现选择性报价的；

⑦明显不符合商务、技术要求，存在重大负偏离的；

⑧投标文件附有采购人不能接受的条件的；

⑨不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

⑩违反《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规的规定。

**3.5 评审过程：**评标委员会在符合性评审的基础上对各供应商的投标文件认真阅读，并对采购内容、商务报价、产品性能等内容进行详细的评审。各供应商应评标委员会的要求对投标文件中的技术、商务价格、服务、所投产品的性能等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其被授权范围内。评标委员会以补充、完善后的内容作为评审的依据。

#### 附表一：

#### 资格性审查

序号	审查内容	审查标准	备注
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照； 评审依据：投标文件中所附材料为准	
2	基本资格文件	①财务状况证明：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明； ②提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章） ③税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料） ④社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位 2025 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明） ⑤提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件，加盖投标人公章） 评审依据：投标文件中所附材料为准	
3	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	法定代表人授权书(法定代表人直接参加的不提供,但须出具本人身份证原件及复印件,被授权人身份证原件及复印件)；（注：被授权人须为本单位在职员工并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章）	

		评审依据：投标文件中所附材料为准	
4	信用记录	<p>供应商不得为“中国执行信息公开网”(<a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a>)中列入失信被执行人和“信用中国网站”(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网”(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；(提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖投标人公章)；</p> <p>评审依据：投标文件中所附证明材料及网查信息为准</p>	
5	控股管理关系	<p>单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章)；</p> <p>评审依据：投标文件中所附材料为准</p>	
6	联合体	<p>本项目不接受联合体投标。(提供非联合体声明，格式自拟加盖投标人公章)</p> <p>评审依据：投标文件中所附材料为准</p>	

## 附表二：

### 符合性审查

审查内容		审查标准
有效性审查	投标文件的签署盖章	应按招标文件要求签署、盖章
	投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求
完整性审查	投标文件份数	应符合“投标人须知前附表”规定的正本、副本文件数量
	投标文件内容	投标文件内容齐全、无遗漏
响应性审查	对招标文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件
	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价
	交货期	应满足招标文件中要求的交货期
	投标有效期	应满足招标文件中的规定
	质保期	应满足招标文件中的规定

## 八、评审办法及内容

坚持公平、公正、科学、择优、合理低价、禁止不正当竞争。

本次招标采用综合评分法，详见本节评分标准及办法。

### 1、评审内容

1.1 供应商资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。凡未通过资格性审查的投标文件即作为无效文件，不得进入后续评审工作；

1.2 商务部分评审内容：包括投标报价完整、合理、有效、分析报价构成的合理性（分项报价表）、供货期、质量、对招标文件的响应等商务评审内容；

1.3 技术部分评审内容：包括所投产品技术参数指标、所投产品相关资料、实施方案、售后服务等内容。

## 2、评标须知

2.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- ①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同供应商的投标文件相互混装；

2.2 评标委员会对投标文件中的内容有疑问的部分，可以向供应商质询并要求该供应商做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改，质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认；

2.3 评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该供应商的综合得分，并汇总排序，选定得分最高者为第一中标候选人。

## 3、评分标准及办法

满分：100 分，综合评分法。各分项分值分配如下：

本次招标采取“综合评分法”评标，总分 100 分，分成以下部分，具体如下：	
价格评分 (30 分)	<p>(1) 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价/投标报价) ×30。报价低于成本价或高于预算价为无效报价。</p> <p>(2) 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价* (1-10%) 。</p>
产品参数 (19 分)	<p>一、评审内容：供应商提供所投产品技术指标，参数，性能（提供证明材料包括但不限于产品检测报告、彩页、官网截图、认证证书等相关资料）；</p> <p>二、评审标准及赋分标准：所供产品技术指标明确，证明材料齐全，完全满足要求得 19 分，相关证明材料提供不全本项整体扣 4 分，每个产品不响应参数或每负偏离一种扣 1 分，扣完为止。</p>

总体实施方案（12分）	<p>一、评审内容：根据供应商针对本项目提供： ①质量保证措施 ②管理制度和协调方案 ③项目验收方案 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准（满分 12 分）； ①质量保证措施：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； ②管理制度和协调方案：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； ③项目验收方案：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； （缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）</p>
运输供货方案（12分）	<p>一、评审内容：针对本项目提出具体的运输供货方案，方案内容包含： ①运输成品保护方案 ②运输中遇到的紧急情况等处理方案 ③包安装，包上楼 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准（满分 12 分） ①运输成品保护方案：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； ②运输中遇到的紧急情况等处理方案：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； ③包安装，包上楼，包旧桌椅搬移入库：每完全满足一个评审标准得 2 分，方案有缺陷得 1 分，满分 4 分； （缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）</p>
售后服务方案（10分）	<p>一、评审内容：投标人针对本项目提出具体的售后服务方案，方案内容包含： ①售后服务方案 ②售后服务人员组织 ③售后服务保障措施 ④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间及解决方案 二、评审标准： 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。 三、赋分标准（满分 10 分）； ①售后服务方案：每完全满足一个评审标准得 1.25 分，方案有缺陷得 0.25 分，满分 2.5 分； ②售后服务人员组织：每完全满足一个评审标准得 1.25 分，方案有缺陷得 0.25 分，满分 2.5 分； ③售后服务保障措施：每完全满足一个评审标准得 1.25 分，方案有缺陷得 0.25 分，满分 2.5 分； ④产品交付采购方后出现质量问题的响应时间及解决方案：每完全满足一个评审标准得 1.25 分，方案有缺陷得 0.25 分，满分 1.25 分； （缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、存在不适用项目实际情况的情形或只有标题没有实质性内容等）</p>

人员配备方案（6分）	方案细致完整可行、描述条理清晰，内容齐全，得6分；方案较完整可行、描述条理较清晰，内容较齐全，针对性不高，得4分；方案基本完整、描述条理基本清晰，内容基本齐全，得2分；方案粗略简单，无针对性得1分。未提供方案不得分。
产品来源渠道（5分）	一、评审内容：供应商需提供所投产品合法正规来源渠道证明文件：包括但不限于厂家授权、销售协议、代理协议等；二、评审标准及赋分标准：（1）来源渠道及技术证明材料完整，得5分；（2）来源渠道及技术证明材料较完整，得3分；（3）来源渠道及技术证明材料不全，得1分；（4）不提供得0分。
企业业绩（6分）	供应商2023年1月1日至今日同类项目业绩，每提供1份得2分，最高得6分；业绩证明（以合同或中标通知书为准，须在投标文件中附合同或中标通知书的扫描件加盖单位公章）弄虚作假者，取消其中标资格。

#### 说明：

(1) 核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

(2) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理；

(3) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”；

(4) 评标委员会根据以上内容打分，由高到低进行，推荐出中标候选单位。评标委员会依据评审结果写出评标报告，送采购人审定。

采购代理机构在整个评标工作结束后，将把售标、开标、评标及推荐中标全过程的情况以书面形式（评标报告）报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

## 九、政策功能

### 1、关于节能产品、环境标志产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，对政

府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

## 2、关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

### （1）小微企业

①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-10%）。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供相关证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小微企业；残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

## 3、关于信用担保和信用融资

为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购

信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台”了解。

4、其他需要落实的政府采购政策。

## 十、特殊情况处理

1、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价和技术得分两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

2、评标过程中，若出现合格供应商少于三家时，本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标。

## 十一、中标、询问及质疑

1、确定中标人

1.1 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。采购人在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商；

1.2 采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内在“陕西省政府采购网”公告中标结果并发放《中标通知书》。

2、询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国财政部令第94号》及相关法律法规处理。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）质疑函应以书面方式递交；（格式见陕西省政府采购网政府采购供应商质疑函范本）

（2）质疑函递交联系方式：

采购代理机构名称：澄城县政府采购中心

电话：0913-6868979

地址：五路财政局大楼四楼

3、采购代理机构不做未中标原因的解释。

## 十二、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件、确定的事项签订政府采购合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 十三、代理服务费：无

## 十四、其他

1、如果发生下列情况本项目按废标处理并报监督管理机构批准重新组织招标：

1.1 有效供应商不足三家；

1.2 所有供应商的报价均超出预算金额，采购人不能支付的；

1.3 评标委员会三分之二以上评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

1.4 有证据证明有围标现象的发生。

2、拒绝商业贿赂

2.1 遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评标委员会在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

2.2 供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），应保证投标文件正、副本中均有且一致。

## 第四章 采购内容及技术要求

序号	名称	规格	数量	单位
1	实木玩具柜	<p>1. 规格: 120*30*80cm</p> <p>2. 材质为橡胶木, 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>6. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>7. 翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	35	个
2	电钢琴	<p>键 盘: 88 键力度触感榔头分级键盘</p> <p>显 示: 多功能 LED 数码显示</p> <p>复 音 数: 32</p> <p>音 色: 500 种音色, 包括 128 种 GM 标准 PCM 音色、19 种民族音色、12 组键盘打击乐(包括 1 组民族打击乐和 1 组效果音色)</p> <p>音色控制: 双音色、音量、力度、相位、移调、微调、颤音、琶音</p> <p>踏 板: 延音 (半踏功能)、弱音、保持音</p> <p>效 果: 8 种混响效果, 混响深度调节, 混响开关; 13 种合唱效果, 合唱深度调节, 合唱开关</p> <p>低频控制, 高频控制</p> <p>功 能: 38 种功能参数调节和设定</p> <p>自动伴奏: 203 种节奏风格, 包括 11 种民族节奏</p> <p>伴奏控制: 同步、启动/停止、前奏/尾奏、间奏、节奏速度、伴奏音量、插入、和声、渐变</p> <p>键盘控制: 单指/多指和弦、全和弦、键盘分离、和声、双人模式、单键设置</p> <p>示 范 曲: 149 首 (包括 139 首学习歌曲)</p> <p>学习功能: 3 步学习 (左/右手练习), 打分功能, Local 开关控制</p> <p>录音控制: 5 轨录音/放音</p> <p>存 储: 4 x 8 组面板记忆设置</p> <p>节电功能: 大约 30 分钟 (可调) 没有任何操作, 本琴将自动断电</p> <p>外置声卡: USB AUDIO (USB 音频)</p> <p>其 它: 和弦字典、断电保存、节拍器、速度/敲击</p> <p>接 口: 电源, USB 接口 (USB MIDI 和 USB AUDIO), 可连接计算机和智能手机 (iphone、安卓系统手机) 平板电脑 (iPad、安卓系统平板) 耳机, 踏板, 线路输出, 线路输入 (可连接蓝牙音频适配器)</p> <p>喇 叭: YD158-7/4Ω 15W: 15W*4Ω*2</p>	9	台

3	班级电脑	<p>1、CPU: Intel: i5-11400;</p> <p>2、主板: 英特尔 B560 芯片组或以上, 100%全固态电容; 不少于 4 个 SATA 接口;</p> <p>3、内存: 8GB;</p> <p>4、硬盘: 256GB SSD;</p> <p>5、显卡: 集成显卡;</p> <p>6、网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡;</p> <p>7、接口: 前置 4 个 USB 3.2 Gen2, 2 个 USB 3.2 Gen1, 1 个麦克风插孔, 1 个耳机/麦克风 combo 插孔; 后置 4 个 USB 2.0, 2 个 PS/2, 1 个串口, 1 个 VGA, 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 RJ-45, 1 个耳机插孔, 1 个麦克风插孔, 1 个 Line-in 插孔;</p> <p>8、声卡: 集成声卡芯片, 5.1 声道;</p> <p>9、键盘/鼠标: 同一品牌 USB 抗菌防泼溅键盘, 提供抗菌报告; 同一品牌 USB 抗菌光电鼠标, 提供抗菌报告;</p> <p>10、机箱电源: 不小于 110V/220V 180W 电源, 符合 80Plus 铜牌标准;</p> <p>11、其他: 机箱不大于 15L, 前面板有可拆洗防尘罩, 后面板有串并口专用扩展位, 顶置提手、开关键、Reset 重启键及资产管理标签位;</p> <p>12、插槽: 不少于 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1、1 个 PCI, 3 个 M. 2;</p> <p>13. 显示器: 21.5 寸液晶显示器</p>	11	台
4	电脑桌	桌子 80*40*72cm, 优质 E1 级环保人造板 1、饰面: 采用优质 E1 级三聚氰胺饰面板, 不透底、防污、耐磨, 哑光饰面工艺。2、基材: 采用 E1 级环保基材, 甲醛释放量 1.0mg/L。3、封边: 优质 PVC 材质, 封边厚 2mm, 封边平整、无裂纹、压痕, 耐磨、不褪色。	11	张
5	班级消毒柜	规格: 1190*420*370mm, 消毒方式: 臭氧 + 中温烘干, 面板材质: 黑晶玻璃, 消毒柜容量: 180L, 消毒最高温度: 125°C, 臭氧浓度: $\geq 200\text{mg}$ ,	9	台
6	厨房大消毒柜	1300x700x1850mm 1. 外形尺寸小, 消毒容量大. 2. 采用高效保温材料. 3. 优质电热元件, 温度双重上限设定、安全、可靠. 4. 柜内框架结构合理, 使餐具消毒更彻底, 移动更轻便. 5. 外形美观, 协调, 操作简单, 方便	1	台
7	幼儿木椅子	木制椅子座高 28cm。整体材料采用橡胶木, 油漆采用环保油漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亚光工艺; 工艺: 边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺;	200	个

8	柜式空调	3P, 三级能效变频, 制冷功率 2700W, 制热功率 3150W, 制冷量 7290W, 制热量 9410W, 电压/频率 220V/50Hz	8	台
9	草坪	草高: 2.5cm, 密度: 21000 针。含胶水, 粘接带。	240	平方
10	会议室设备	详见清单 1	1	套
11	监控设备	详见清单 2	1	套
12	科学发现室设备	声(奇妙的声音)、光影(双面光影板)、电(魔电星空)、水(神秘流水)、动手操作材料 10 套。	1	套
13	沙画操作台	外尺寸: 60*40*18cm, 作画区: 48*32cm, 重量 6.5kg, 暖白+7 彩色+支架可调亮度。	2	个
14	幼儿六人桌	<p>1. 规格尺寸: 长*宽*高 120*120*50cm。</p> <p>2. 材质为橡胶木, 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保儿童烤漆, 涂层平整光滑, 光泽柔和。</p> <p>3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB 28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中的规定。</p> <p>4. 桌子的材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。</p> <p>5. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的边棱均应倒圆角。</p> <p>7. 木材含水率: 家具用木材应经干燥处理, 木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。</p> <p>8. 桌子翘曲度、平整度及底脚平稳性要求结果要求符合标准</p> <p>9. 其它符合相关的国家标准和行业标准。</p>	2	套
15	海绵积木	木纹 EVA 积木, 厚度 7cm, 48 件。	2	套

16	户外大型碳化积木	21 种形状, 430 件. 详见附件清单 3	1	套
17	户外木质收纳柜	定制款, 200*80*100cm, 防腐木。	2	组
18	户外安吉游戏组合	详见附件清单 4 (28 件)	1	套

### 附件清单一

### 会议室音响配置单

序号	名称	数量	单位	参数
1	86 寸一体机 (含支架)	1	台	<p>一、整机性能</p> <p>1. 整机采用金属结构一体化设计, 外部无可见内部功能模块的连接线, 表面无尖锐边缘或突起, 整体设计安全, 牢固, 美观。</p> <p>2. 屏幕表面采用<math>\leq 3.0</math> mm 全钢化防眩光玻璃, 表面硬度<math>\geq 9H</math>, 使用<math>\geq 1.5</math>kg 的钢珠<math>\geq 2.0</math>米高度进行自由落体撞击测试, 防护玻璃无损伤, 功能无异常。 (提供经 CNAS 和 CMA 认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>3. 产品整体尺寸: 宽<math>\geq 1950</math>mm, 高<math>\geq 1154</math>mm, 厚度<math>\leq 101</math>mm。</p> <p>4. 显示尺寸: <math>\geq 86</math> 寸; 显示分辨率: 3840 (H) <math>\times</math> 2160 (V); 显示比例: 16:9。</p> <p>5. 亮度: <math>\geq 500</math> cd/m<sup>2</sup>; 对比度: <math>\geq 6000:1</math>; 可视角度: <math>\geq 178^\circ</math>。</p> <p>6. 采用红外多点触摸感应技术, 在 Windows 与安卓系统可支持<math>\geq 20</math> 点触摸。</p> <p>7. 触摸精准度: <math>\leq 0.1</math>mm; 光标速度: <math>\geq 300</math> 点/秒; 响应时间<math>\leq 4</math>ms。</p> <p>8. 扬声器: 总功率<math>\geq 30</math>W。</p> <p>9. 显示颜色: 10bit, 1.07B Colors; 色域: <math>\geq 95\%</math> NTSC 高色域; 透光率<math>&gt;95\%</math>; 色彩覆盖率: <math>\geq 130\%</math>。</p> <p>10. 整机内置高清摄像头, 非外接摄像头不占用设备接口, 外部无可见连接线, 可拍摄不低于 1300 万像素数的照片, 对角角度<math>\geq 135^\circ</math>, 摄像头具备工作指示灯, 摄像头运行时, 有指示灯提示。 (提供经 CNAS 和 CMA 认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章)</p> <p>11. 安卓系统配置: 安卓系统<math>\geq 11.0</math>, 内存<math>\geq 2</math>G, 存储内存<math>\geq 32</math>G。</p> <p>12. 具备通屏笔槽设计, 便于放置粉笔、书写笔等小件物品; 前置<math>\geq 8</math> 个物理按键, 至少具备电源、主页、信号源、护眼、录屏、音量加减等按键功能, 其中电源键具备三键合一功能: 整机开关机、电脑开关机以及一键节能; 同时前置常用外接接口: USB 接口<math>\geq 2</math> 路、Type-C 接口<math>\geq 1</math> 路、HDMI 接口<math>\geq 1</math> 路, 采用隐藏式内嵌结构, 须具备防撞挡板保护, 使用时通过按压打开挡板, 不使用时合上挡板, 阻挡灰尘、水汽。 (提供经 CNAS 和 CMA 认证的检测机构出具的检验报告复印件加盖原厂公章)</p>

13. 整机在振动台上频率 5–50Hz, 振动方向 X、Y、Z 三个方向的上下(6 度测试)  $\geq 60$  分钟的振动试验, 外观无损伤、破裂、部件松动, 整机可正常运行。

14. 前置接口及按键须具备中文标识, 方便用户识别, 避免误操作。

15. 抗强光测试: 触摸屏在强光 ( $\geq 500$ K LUX) 照射下, 触摸、书写功能正常操作。

16. 整机通过 TUV 认证机构检测, 按照 ISO 9241-307:2008、ISO 9241-305:2008、ISO 9241-309:2008、GB/T 18978.307-2015、IEC 62471:2006、EN 62471:2008、GB/T 20145-2006 等相关规范进行测试, 符合“无频闪效应”和“无蓝光危险”的要求。  
(提供权威认证机构出具的检测报告)

17. 整机符合 IEC 62471 标准, 通过蓝光危害等级测试, 光化紫外数值  $< 0.0005W \cdot m^{-2}$ , 近紫外数值  $< 0.0001W \cdot m^{-2}$ , 蓝光  $100 \text{ mrad FOV} < 58W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$ , 视网膜热  $< 410$ , 红外辐射  $< 0.003W \cdot m^{-2}$ 。  
(提供权威认证机构出具的检测报告)

18. 为满足教育信息化互联网教学信息安全要求, 交互一体机产品需符合信息安全管理体系建设标准, 以确保校园师生的信息安全。

19. 无故障平均小时测试:  $\geq 20$  万小时, 使用无故障。

## 二、内置电脑模块

1. 标准的 80 针可拔插式电脑 OPS 电脑, 采用模块化电脑方案, PC 模块按压式插入整机, 无任何裸露, 无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2. CPU:  $\geq$  Intel Core i5 十代处理器; 内存:  $\geq 8GB$ ; 硬盘:  $\geq 256GB$  固态硬盘;

3. 模块具有多个独立非外扩展的电脑 USB 接口: 电脑上至少有 6 个 USB 接口(其中不少于 4 路 USB 3.0), 具有独立非外扩展的视频输出接口:  $\geq 1$  路 HDMI,  $\geq 1$  路 DP。

4. 为保证产品质量及实际使用过程中维护的便利性, OPS 必须通过 CCC 认证, 且与整机为同一厂家和品牌。

## 三、备授课软件

### (一) 备课部分

1. 教学系统须支持使用方全体教师自行进行个人账号注册登录使用; 支持通过数字账号、扫描二维码、硬件密钥方式(如 U 盘)登录教师个人账号。

2. 教学系统为所有教师提供可扩展, 易于学校管理, 安全可靠的云存储空间, 保证老师可随时存储、使用资源, 无需携带 U 盘等硬件设备。

3. 教学系统须具备课件库, 为所有教师提供教学课件参考使用, 须支持按照学段、学科、教材版本、年级及学期、知识点目录进行课件检索。

4. 课件库中的课件资源支持预览、本地下载及云端获取, 云端获取的课件自动保存至老师云存储空间, 方便保存及跨设备调用。

5. 互动教学课件支持定向精准分享: 分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间, 接收方可在云空间接收并打开分享课件。

6. 支持一对一分享云课件, 用户可在软件中直接输入目标用户的账号, 将课件发送给目标用户, 接收方可在软件中直接接收并打开课件; 支持一对多分享云课件, 用户可在软件中通过生

成课件链接，接收方可点击链接，通过网页方式浏览课件，同时接收方可在网页版课件页面点击课件下载，登陆软件即可获取课件，课件链接可设置访问有效期以及加密。

7. 备课模块采用类 PPT 界面，可以更大程度符合老师的日常使用习惯，节约学习时间。

8. 老师可选择新建备课课件，或者直接将 PPT 导入到软件中进行备课，导入后原有图形、图片、文字动画效果保持不变，并支持对单个元素进行二次编辑、修改，节约老师备课时间。

9. 备课过程中，系统可设置课件自动同步频率，指定间隔时间内将自动同步保存已编辑好的内容，并在退出时进行同步提示，防止电脑意外关闭或老师误操作丢失课件内容。

10. 课件背景：提供不少于 35 个背景模板供老师选择；支持自定义更换各种纯色背景，提供不少于 18 种颜色选择，支持使用吸管工具吸取电脑上任意位置的颜色作为背景；支持使用图片作为课件背景，设置后支持进行主题应用，一键替换所有页面，保证课件页面的风格统一。

11. 学科工具：提供丰富的学科工具，数量不低于 15 种，至少包含汉字工具、拼音工具、古诗词、公式工具、函数工具、统计图表、四线三格、英汉词典、物理线图、化学方程式、元素周期表、仿真实验、题库、课堂活动、星球工具。

## （二）授课部分

1. 为方便老师使用，备课页面具有授课开始按键，可快速切换备授课模式；

2. 授课模块支持断网离线使用；

3. 在授课模式下，支持导入 PPT 进行演示。

4. 支持将授课课件及板书内容一起导出为图片。

5. 画笔工具：支持软笔笔形，笔尖线条的粗细大小可实时进行调整，同时根据教学需要可对书写笔迹颜色进行更换。

6. 选择工具：根据教学需要老师可以选择单一对象，或者框选多个对象进行移动、放大、缩小、旋转，也可以对选中的对象进行置顶、克隆、删除等操作。

7. 擦除功能：为了满足不同擦除需要和便捷性，提供按点擦除和一键清屏功能，除了擦除画笔的笔迹，也可以支持手势擦除，同时板刷支持调整大小。

8. 投屏：在授课过程中，教师可随时打开手机，通过扫描授课模式下的投屏码进行投屏，平时不使用时，投屏码隐藏在页面底端，不遮挡显示内容。

9. 通用工具：至少提供放大镜、聚光灯、遮幕、思维导图、计时器、截图等通用工具。

## （三）移动授课助手

1. 移动授课助手支持 android6.0 以上、IOS 系统手机使用；

2. 支持手机号码登录、微信登陆两种登陆方式；为方便用户使用，移动授课助手与大屏白板软件使用统一身份认证；

3. 云课件：在手机上登录账号后，支持以列表的方式查看该账号里所有的云课件，并支持打开其中某份课件在线预览，预览时支持显示缩略图目录，支持通过缩略图目录跳页。可对课件进行分享、重命名、移动和删除操作；支持课件批量移动、删除。

4. 课件分享：支持在手机端分享老师备课课件，可一键分享至微信、朋友圈、QQ，或使用链接进行分享；同时其他老师分享给自己的课件，也可以在云课件中进行接收和保存。

5. 通过扫码等方式获取课件后，在课件列表下拉刷新即可显示待接收课件，选择所需课件点击接收，即可将该课件接收至个

人的云课件列表。

6. 在课件列表内，可以对所有课件和课件组进行移动、删除和重命名。

7. 课件库：内置 K12 学段、现行主要版本的学科资源供老师备课使用，教学资源包括语文、数学、英语、科学等不少于 11 个学科，及跨学科、专题教育、心理健康、班会、等内容，并提供地方、校本课程供老师参考使用。

8. 课件库无需二次登录，可直接按照学段、学科、教材版本、学期查找课件，也可通过搜索知识点定位课件，在手机端直接获取课件内容，并保存在云课件。无需拷贝课件，大屏端云课件内容与手机保持一致。

9. 移动授课：交互智能平板上的备授课软件登录同一账号，在手机端选择任意课件开始授课，手机与大屏可直接进行连接，并实现云课件移动授课、大小屏传屏互动、调用手机摄像头。

- a) 通过移动授课，可将手机 PPT 内容投射至大屏，自动进入授课模式；老师在手机上可以直观预览 PPT 所有内容缩略图，可在缩略图任意选择播放页面，或使用按键实现上下翻页；
- b) PPT 投射至大屏后，老师可在大屏端对课件进行操作，方便定点教学使用；
- c) 老师同时可通过手机，在 PPT 内容进行批注、擦除等操作，操作过程同步显示在大屏上，方便老师走动教学使用，移动授课时支持 6 种颜色、3 种笔迹批注选择；
- d) 开始授课后，可一键开启传屏，将手机画面投射至大屏显示，手机操作实时同步至大屏；可随时调用手机摄像头，帮助老师在走动教学过程中，随时拍摄学生作业并向全班展示讲解；
- e) 为方便教学，手机传屏、摄像画面可悬浮于其他应用上层，并可随意拖动，传屏画面操作与其他应用互不干扰。

10. 资料夹：

- a) 移动授课助手自带资料夹，老师可将实时拍摄照片、手机上存储的图片、音视频资源等内容存储在资料夹中。
- b) 老师可自行建立文件夹，通过对资源的移动、删除等操作实现资源整理，支持资源的批量移动、删除；
- c) 老师只需要登录同一账号即可下载之前保存的文件内容，即使手机丢失也不影响资料的使用。

11. 回收站：老师误删除的课件及其他资源，可在回收站中找到并恢复，找回期限不少于 30 天。

#### 四、集控系统

1、系统架构：系统采用 B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可支持对教学信息化设备运行数据的监测。

2、使用环境：支持在包括但不限于 Windows、Linux、Android、IOS 等操作系统通过网页浏览器登录操作。

3、设备绑定：采用一校一码的认证机制，系统自动生成学校专属识别代码，支持设备输入专属代码及设备放置位置信息，即可接入管理平台进行远程管理与控制。

4、账号登录：提供多种身份识别方式，支持通过账号登录、微信绑定扫码登录等。

5、学校管理信息：支持远程统计学校的管理设备数（包含已管理设备数以及剩余可关联设备数）、开机设备数、设备异常数等设备数据。

6、设备使用情况：支持远程监测设备的硬件使用情况，至少支持以统计图表的形式查看昨天、近 7 天以及近 30 天等不同

				<p>维度的设备使用分布情况、开机长时间未使用情况等设备数据。</p> <p>7、软件使用情况：支持远程监测设备的软件使用情况，至少可统计昨天、近7天以及近30天等不同维度的日均使用时长、软件排行、软件使用点击次数、软件使用点击率、软件使用次数日增长率等设备数据。</p> <p>8、并行管理：支持并行管理多台终端，可实时展示不少于6台设备的使用状态以及设备运行画面。</p> <p>9、快速定位：可根据设备开关机状态分组，快速定位对应设备进行定向精准管理。</p> <p>10、设备巡视：支持不少于6台设备的缩略预览以及单设备全屏查看，并支持远程关机、锁屏、解锁、发布信息、巡视备注等巡视操作。</p> <p>11、巡视记录：支持记录巡视过程中产生的巡视备注、信息等情况，包含操作时间、巡视人等数据以便自定义筛查管控。</p> <p>12、巡视日志：记录所有的巡视历史记录以供管理溯源。</p> <p>13、远程指令：可远程控制设备关机、重启、解锁屏、打铃，支持单台控制以及批量管控两种方式；支持对设备的关机、解锁屏、打铃进行即时、循环、定时操作。</p> <p>14、指令计划列表：支持对循环、定时操作等计划指令操作的列表统计，可对计划进行查询、删除操作。</p> <p>15、指令管理：可记录指令执行结果以及异常执行结果。</p> <p>16、磁盘清理：支持批量清理磁盘，至少包含清理文件夹、清理系统盘垃圾、迁移系统盘大文件、格式化磁盘等四种方式，满足不同场景的使用需求。</p> <p>17、消息通知：具备动态文字滚动公告远程推送功能，支持跑马灯、全局弹窗、桌面常驻等三种播放方式，支持对文字颜色、粗细及播放次数、推送时间进行设置；支持消息模块进行自定义编辑文本模板，便于快速调用。</p> <p>18、文件传输：支持不限文件类型的批量下发文件。</p> <p>19、倒计日发布：支持批量发布倒计日，可自定义事件名称、设置下发日期，协助教学氛围构建。</p> <p>20、部署简单，设备连通互联网，输入对应学校编码，即可完成部署。</p> <p>21、窗口支持最小化隐藏，不影响教师日常使用。</p> <p>22、一键查看设备连接信息，包含Windows/Office版本、CPU、内存、硬盘、显卡、显示器、网卡、摄像头等。</p> <p>23、支持系统盘瘦身，确保设备运行流畅。</p> <p>24、确保绑定的稳定性，设备解绑需输入管理员密码。</p>
2	音箱	2	只	<p>系统类型(SYSTEM TYPE) 单10寸双高音卡包音箱 KP-10A 组成配置(Components) LF:10寸*1 HF:3寸*2 额定功率AES (Power handling) 180W 峰值功率(Program Power) 350W 标称阻抗(Impedance) 8欧 频率响应-3dB (Freq response) 38Hz--19KHz 灵敏度(SENSITIVITY) 96dB(1M/1W)</p>

3	功放	1	台	<p>AB 类系列功放融汇了科达对专业功放事业的执着,糅合独特的外观设计,为您呈上的全新产品。</p> <p>A 系列功率等级齐全,从小功率到大功率产品均采用更好的排风散热,功能齐全,接口齐备及操作直观。</p> <p>在设计上更多采用 SMD 贴片器件,采用机械贴片工艺的制程,可靠稳定耐用。</p> <p>A 系列功放专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。</p> <p>采用音频专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率 2 倍的功率储备,因此该系列功放有非常好的过载能力。</p> <p>额定功率 8 欧: 450W*2, 额定功率 功率 4 欧: 810W*2, 额定功率 桥接 8 欧: 1120W, 频率响应 20Hz-20KHz, f0, -0.5dB. at 1W ant 谐波失真&lt;0.03% 15Hz-20KHz 上升速率&gt;40V/ms 阻尼系数&gt;450 电压增益: 35dB 灵敏度: 额定负载 0.775V/1.0V/1.4V 可调 输入阻抗: 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 信噪比: 104dB 保护线路: 直流保护、超音频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 外型尺寸: 80*482*90mm 毛重: 18kg 净重: 15kg</p>
4	电源时序器	1	台	空气开关输入接口, 方便电力的接入和控制, 满足感性负载, 耐涌浪冲击; 大电流控制继电器输出, 标准 EIA 接口插座; 具备万能插座辅助通道和标准 USB 接口灯具辅助照明配置 待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能; 采用 SMT、AI、ICT 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品的一致性: 会议室、背景音乐系统、卡拉OK 商务场、量贩式卡拉OK、中档迪吧、低档迪吧、个人家庭娱乐系统 中小型场馆固定安装、高级迪吧、慢摇音响系统中需要时序电源管理的固定安装。输入: 电力条件: 单相 3 线, 电力线接入端口方式: 单相两刀动力型空气开关, 连接器件: Dz47 C63 最大可连接线径 (L, N/PE) : 50mm <sup>2</sup> 。输出: 时序通道数量: 8 通道 可输出通道数: 8 通道 连接器件类型: 美标标准插座, 非时序输出辅助通道: 1 位万能型插座

5	调音台	1	台	<p>1. 平衡式话筒输入 2. 提供优质的+48V 幻像电源 3. 每通道 3. 段均衡器, 打造温暖音色 4. 双通道独立控制的 7 段 EQ5. CD/MP3 输入并有独立的高低调节 6. 采用 24 种数字显示数码效果器 7. MP3 显示播放器, 并带录音功能, 蓝牙, 可连接电脑播放</p> <p>通道输入 Channel1 Input:8 MORO      通道均衡 Channel1 EQ:3 Band      辅助输出 AUX:1      返回 Return:2      效果器 Effects:24 位数码效果      主控均衡 Main EQ:7 Band      主输出 Main Out:1 Stereo      总谐波失真/Total Harmonic Distortion:&lt;-0.1%      频率响应/Frequency Response:20Hz-20KHz+1dB/-3dB      信噪比/S/N Ratio: - 75dB      残余输出噪音/Residual output power:&lt; - 80dBu      增益控制/Gain Control: Mic 35dB (20dB - 60dB) / Line      20dB (20dB - 60dB)      头戴耳机输出功率/Earphone output power:150mW (1KHz, THD=0.5%, 200 Ω)      最大输出电平/Max output level:18dBm (1KHz, THD=0.5%)      消耗功率/Power consumption:30W</p>
6	会议话筒	3	台	<p>摸式开关, 显示屏显示功能      换能方式: 电容式      频率响应: 30Hz-20kHz      指向性: 心型向性(鹅颈)      输出阻抗 (欧姆) : 75 Ω      灵敏度: -42dB±2 dB      最高输入音量: 128dB 声压      讯噪比: 65 dB      等效噪声级: 25dB</p>
7	机柜	1	台	
8	线材	1	批	
9	辅材及安装	1	项	

## 附件清单二

## 监控报价明细

序号	产品大类	产品名称	关键参数	单位	数量(件)
1	400W 高清 摄像机	400 万定焦全 光谱音频	<p>2.8mm/4mm 高清定焦镜头可选 , ICR 双滤切换</p> <p>2 颗红外灯 +2 颗白光灯 , 30m 红外有效补光距离 , 10m 白光有效补光距离</p> <p>内置 MIC , 环向拾音高保真抗干扰</p> <p>支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、宽动态、电子透雾、3D 数字降噪、Smart IR</p> <p>支持 HTTP , TCP/IP , ICMP , FTP , DHCP , DNS , RTSP , CGI , NTP , UDP</p> <p>支持 Onvif Profile S/T ( 主码流 ) 、支持云升级</p> <p>室内使用不支持室外防水 , 支持 DC12V ±25% 供电 , 功率 : 5W ( 开红外 )</p> <p>工作温度 : -30°C ~ 60°C ( 不开红外 )</p>	台	11

2	NVR	DS-8864N-R8	<p>可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；</p> <p>支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流；</p> <p>解码性能强劲，最大支持 12 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 16 路 1080P 解码）；支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放；</p> <p>支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出；自带 8 个 SATA 接口，最大支持满配 10T 硬盘；</p> <p>支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；</p> <p>最大支持 8/16/16 路本地同步回放；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持萤石云服务，通过 APP 可实现手机远程预览/回放/配置；支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入；</p>	台	1
3	交换机千兆		十六口千兆交换机	台	3
4	监控电源	小耳朵电源	12V2A	个	11
5	监控硬盘	10T	监控专用	块	8
6	网线	超六类网线	国标无氧铜	箱	2
7	电源线	RVV2.1.5	国标黑护套线	卷	2
8	显示屏	65 寸	含壁挂架	台	1
9	6U 机柜		含插板	个	1
10	辅材		安装所需五金塑制配件	批	1
11	布线安装施工费		线材架设至桥架内部	批	1

### 附件清单三

430 件碳化积木配置明细				
积木种类	尺寸 (CM)	材质	质量标准	配置 430 件
1. 正方形	10*10*5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	60
2. 正方形	10*10*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	66
3. 长方形	20*10*5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	120
4. 长方形	20*10*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	80
5. 长方形	40*10*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	30
6. 长方形	60*10*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	17
7. 长方形 (开槽)		新西兰松	碳化+ 水性清漆	3
8. 长方形	80*10*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
9. 三角形	39*20*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	4
10. 直角三角形	40*20*2.5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	4
11. 圆柱积木	Φ10*20	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
12. 圆柱积木	Φ10*40	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
13. 圆柱积木	Φ5*10	新西兰松	碳化+ 水性清漆	10

14. 圆柱积木	Φ5*20	新西兰松	碳化+ 水性清漆	10
15. 圆柱积木	Φ5*40	新西兰松	碳化+ 水性清漆	5
16. 半圆环积木	30*15*2. 5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
17. 半圆积木	15*7. 5*2. 5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
18. 四分之一圆环积木	40*14*2. 5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	4
19. 扇形积木	半径为 20cm	新西兰松	碳化+ 水性清漆	4
20. Y型	40*30*2. 5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	1
21. 三叉路	40*30*2. 5	新西兰松	碳化+ 水性清漆	2
				430

#### 附件清单四

## 户外运动组合系列

### 运动套装-28 件

序号	积木种类	积木图片	尺寸	材质	数量

YD001	人字梯		高 120cm	新西兰松木碳化	4
YD002	直梯		高 195cm	新西兰松木碳化	4
YD003	直梯		高 150cm	新西兰松木碳化	4
YD004	1.2m 平衡板		120*20*2.5cm	新西兰松木碳化	4
YD005	1.5m 平衡板		150*20*2.5cm	新西兰松木碳化	4
YD006	支架		高 60cm	新西兰松木碳化	2
YD007	支架		高 30cm	新西兰松木碳化	2
XTG042-5	攀爬箱		边长 60cm	PE	2

XTG040A-6	平板车		80×80cm	防腐木	2
					28 件

## 一、基本要求

### 1、项目概况：

(1) 项目名称：澄城县第一幼儿园省级示范园复验评估设备采购项目

(2) 采购预算：490000 元

(3) 项目概况：为了顺利通过 2025 年省级示范园复验评估验收，根据 2023 年新修订版《陕西省示范幼儿园评估标准》办园条件的指标要求，急需购置玩教具、电教设备、空调、玩具柜等，提升幼儿园办园条件。

(4) 用途：用于提升幼儿园办园条件设施设备。

### 2、采购项目需要落实的政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品

目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3、供货期限：合同签订生效后15天内需要交货完毕、安装调试完成。

4、供货地点：澄城县第一幼儿园。

5、本项目是否接受联合体投标：否

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

产品质量符合国家、行业规定及招标文件相关要求。

三、采购标的数量和规格

1、详见采购预算明细

2、商务要求

(一) 交货地点：澄城县第一幼儿园。

(二) 配送要求

(1) 供应商必须严格按照采购需求和时间要求进行供货；

(2) 供应商自备送货车，安排专人及时供货，装卸费、送货费用及运输安全等费用由供货方自行承担；因运输装卸过程中造成的损耗，须无条件更换，并承诺不附加任何费用；

(三) 售后服务

因产品质量出现问题，供货商应在 24 小时内到达现场处理，主动做好善后等工作。

四、付款方式：货物配送到位，验收完成后一次性付款。

五、验收标准

(1) 货物到达采购人指定地点后，由采购人组织双方参与方式对货物进行验收，须满足招标文件、投标响应及合同约定相关要求，且须符合国家、行业规定的相关标准和国家质检要求，一次性自行验收。

(2) 货物供应渠道正规、稳定且质量有保证，检验手续合法有效，具备完善的管理制度流程；

(3) 对于验收不合格的产品应及时退回供应商，同时做好相关记录。

## 第五章 合同范本

# 澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目 合同书

合同编号：XXXX

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_.

乙方（供应商）：\_\_\_\_\_.

确认方（代理机构）：

签订时间： 年 月 日

## 合同范本

(此合同草案条款, 采购人和成交供应商所签订的合同不得对招标文件确定的事项和成交供应商的响应文件做实质性修改, 最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)

1、合同内容及金额: 即中标供应商的投标具体内容及其中标总金额。其金额不受市场和工作量变化的影响。

2、货物技术规格、数量: 即交付的货物技术规格、型号、数量与投标文件所指明的, 或者与本合同所指明的货物技术规格及型号相一致。

3、知识产权: 即中标供应商应保证采购人在使用中标货物(服务)时, 不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

4、交货期: 合同签订之日起 15 天内需要交货完毕、安装调试完成。

中标供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货, 将按违约终止合同。

中标供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况, 应当及时以书面形式通知采购人, 说明原由、拖延的期限等; 采购人、招标组织机构在收到通知后, 尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同, 酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

5、交货地点: 澄城县第一幼儿园。

6、包装: 包装必须适应货物特性和交通运输要求, 以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

7、运输: 中标供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式(另有规定的除外), 承担一切运输费用。

8、付款方式: 货物配送到位, 验收完成后一次性付款。

9、技术保障: 中标供应商应提供相应的中文技术文件(包括产品合格证、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料), 现场安装、调试、试运行技术保障服务。

10、质量保证

中标供应商使用的原材料须提供清单, 并在到货 24 小时内通知采购方代表检验核实(具体方式在合同中明确)。

中标供应商应保证所供货物的来源渠道正常,产品是全新的、未使用过的,且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求,并在质保期三年(电子产品:一年)内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

在质保期内,如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符,采购人须在最短时间内,以书面形式向中标供应商提出索赔,同时通告招标组织机构。

中标供应商应当明确售后服务公约,承诺免费维修服务条件。

质保期外由甲乙双方协商进行平台后期维保维修服务。

11、采购项目执行内容需要调整时,经采购方同意后,可以对相应的原材料进行调整,并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

12、检验:在交货前,制造商须对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验,出具合格证并封装;货物送达指定地点后,中标供应商、采购人应当在约定的时间和地点共同开箱检验。

13、验收:通过检验的货物方可进行安装、调试,达到使用条件时由采购人负责组织验收,并邀请有关专家及相关人员、质检机构共同进行验收;验收合格的,交接项目实施的全部资料,并填写政府采购项目验收报告单。验收以合同、国家相应标准、规范等为依据。

14、合同争议的解决:合同执行中发生争议的,当事人双方应协商解决,协商达不成一致时,可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向合同签订地人民法院提起诉讼。

15、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

16、合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的,应按规定履行相应的手续。

17、违约责任:依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定,中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约,采购人会同招标组织机构有权终止合同,依法向中标供应商进行经济索赔,并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的,给中标供应商造成经济损失的,须依法赔偿。

确认方不对任何一方的违法行为承担任何责任。

18、合同正本一式陆份,采购人、中标供应商各贰份,招标组织机构存档、备案各贰份。

甲 方	乙 方	确认方
(盖章)	中标供应商全称 (盖章)	澄县政府采购中心 (采购专用章)
地址:	地址:	地址: 澄城县财政局
邮编: 715200	邮编:	邮编: 715200
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
被授权代表: (签字)	被授权代表: (签字)	承办人: (签字)
电话:	电话:	电话:
传真:	传真:	传真:
	开户银行:	
	帐号:	
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日	日期: 年 月 日

## 第五章 投标文件格式

项目编号: CZCDYYEY(2025)PGSB-1

正/副本

# 澄城县第一幼儿园 2025年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目 投标文件(格式)

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

时 间: \_\_\_\_\_ .

# 目 录

第一部分	投标响应函	(页码)
第二部分	报价一览表	(页码)
第三部分	法定代表人身份证明书和授权委托书	(页码)
第四部分	供应商资格声明文件	(页码)
第五部分	供应商资格证明文件	(页码)
第六部分	业绩证明文件	(页码)
第七部分	投标方案说明	(页码)
第八部分	供应商承诺书	(页码)
第九部分	政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	(页码)
第十部分	附件	(页码)

## 第一部分 投标响应函

致: (采购人)

我公司收到贵单位\_\_\_\_\_招标文件, 经详细研究, 我们决定参加本次招标活动。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求, 提供货物及服务, 完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定, 我公司的投标总报价为:

(大写): 人民币\_\_\_\_\_; (小写) ￥: \_\_\_\_\_元

3、我方提交的投标文件正本一份、副本叁份。

4、已详细阅读了招标文件, 完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、在规定的招标有效期内撤回投标文件, 我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的, 与本次招标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标委员会的结论和中标结果。

7、我方的投标有效期为从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_\_日历日。

8、有关于投标文件的函电, 请按下列地址联系。

投标供应商全称: \_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地 址: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 户: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

邮 编: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第二部分 报价一览表

项目名称：澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购项目

项目编号：CZCDYYEY(2025)PGSB-1

供 应 商：

报价单位：人民币 元

采购内容	总报价（元）	交货期（天）	质保期（年）	备注
澄城县第一幼儿园 2025 年省级示范幼儿园复验评估设备采购 项目				
总报价（大写）：				

注：总报价包括货物价款、人工费、运杂费（含保险费）、税金、售后服务费、验收费、风险等所有费用。

供 应 商：\_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 分项报价表

(报价单位人民币：元)

序号	名称	生产厂家	品牌、型号	规格、产地	单位	数量	单价	合价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
...									
总计	大写：人民币					(小写：¥ 元)			

注：

1. 若表格不够用，各供应商可按此表复制。
2. 名称同第四章采购内容。

供 应 商：\_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 技术要求响应表

序号	名称	招标文件技术要求	投标文件技术响应	偏离
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
...				

注：

1. 招标文件技术要求详见招标文件第四章采购内容
2. 偏离填写：有偏离（正/负）、无偏离
3. 表格不够用，各供应商可按此表复制

供 应 商：\_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## 商务要求响应表

序号	名称	招标文件商务要求	谈判响应文件商务响应	偏离
1	交货期	自合同签订之日起 15 天内需要交货完毕、安装调试完成。		
2	质量标准	达到合格标准及第四章“采购内容及技术”		
3	付款方式	货物配送到位,验收完成后一次性付款。		
4	质保期	三年(电子产品:一年)		
5	合同条款	第五章 合同范本		
6	交货地点	澄城县第一幼儿园。		
7	.....			

注：1. 偏离填写：有偏离（正/负）、无偏离

2. 表格不够用，各供应商可按此表复制。

供 应 商： \_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 第三部分 法定代表人身份证明书和授权委托书

### 1、法定代表人身份证明书

供应商名称: \_\_\_\_\_.

单位性质: \_\_\_\_\_.

地 址: \_\_\_\_\_.

成立时间: \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_.

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_.

系 \_\_\_\_\_ 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

正反面

供应商: \_\_\_\_\_ (公章)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 2、法定代表人授权委托书

注册于 (工商行政管理局名称) 之 (供应商全称) 法定代表人 (姓名、职务) 授权 (被授权委托人姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就 (项目名称) 的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：被授权委托人姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_.

职 务：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_.

通讯地址：\_\_\_\_\_.

邮政编码：\_\_\_\_\_.

电 话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_.

法定代表人、被授权委托人身份证复印件

法定代表人身份证复印件 正反面	被授权委托人身份证复印件 正反面
--------------------	---------------------

供应商名称：\_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

被授权委托人：\_\_\_\_\_ (签 字)

授权日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(注：本授权有效期为自授权之日起至投标有效期结束之日止)

## 第四部分 供应商资格声明文件

供应商名称					
注册地址					
成立时间					
经营范围					
开户银行					
账号					
法定代表人					
近三年内在经营活动中有无重大违法纪录					
是否依法缴纳税收					
是否依法缴纳社会保障资金					
单位概况	注册资本	万元	占地面积	平方米	
	固定资产	万元	建筑面积	平方米	
	净资产	万元	职工总数	人	
财务状况	年份	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)
	2022 年				
	2023 年				
	2024 年				
其他补充说明					

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的。如有虚假，我方愿承担相关法律责任。

供 应 商: \_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

电话号码: \_\_\_\_\_ .

传 真: \_\_\_\_\_ .

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 第五部分 供应商资格证明文件

### 供应商资格要求：

- (1) 具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照；
- (2) 财务状况证明：提供 2024 年度经审计的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或投标截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明；
- (3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟加盖投标人公章）
- (4) 税收缴纳证明：提供投标截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明；（以税款所属期为准，依法免税的应提供相关证明材料）
- (5) 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本单位 2025 年 01 月至今已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）
- (6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（详见附件，加盖投标人公章）
- (7) 法定代表人授权书（法定代表人直接参加的不提供，但须出具本人身份证原件及复印件，被授权人身份证原件及复印件）；（注：被授权人须为本单位在职员工并提供投标截止日前三个月社会保障资金凭证并加盖投标人公章）
- (8) 供应商不得为“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/>）中列入失信被执行人和“信用中国网站”（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图，网页截图时间为发售招标文件至开标当日，并加盖投标人公章）

(9) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

(10) 本项目不接受联合体投标。（提供非联合体声明，格式自拟加盖投标人公章）

## 附件1

### 参加本次政府采购活动书面声明函

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
2. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。
3. 我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

供应商名称(公章)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

## 第六部分 业绩证明文件

供应商名称: \_\_\_\_\_ 采购项目编号: \_\_\_\_\_.

序号	项目名称	项目内容 (同类项目)	完成日期	质量	金额	业主名称、联 系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						

注:

1. 若表格不够用, 各供应商可按此表自行复制;
2. 提供 2023 年 1 月 1 日以来供应商同类项目的业绩合同 (以合同签订日期或中标通知书时间为准), 附业绩合同复印件。

供 应 商: \_\_\_\_\_ (公 章)

法定代表人或被授权委托人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 第七部分 投标方案说明

- 1、供应商企业简介；
- 2、商务部分响应；
- 3、技术部分响应；
- 4、供应商认为有必要提供而增加其竞争性的其它资料。

## 第八部分 供应商承诺书

致:                    (采购代理机构)

作为参加贵单位组织的                                    的投标供应商, 本公司郑重承诺:

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况, 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为        次 (没有填零), 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资格证明文件是真实的、有效的, 如有隐瞒实情, 愿承担一切责任及后果。

4、我方已阅读《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知-财库〔2016〕125号》文件, 并领会了文件的精神。因违反文件规定所产生的后果由我方自行承担。

供 应 商:    (公 章)

法定代表人或被授权委托人:                    (签字或盖章)

日 期:                    年        月        日

## 第九部分 政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_.

邮 编：\_\_\_\_\_.

电 话：\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第十部分 附件（如有）

### 一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业和小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业和小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：本项目为非专门面向中小企业采购。

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 二、监狱企业相关资格证明材料

注：非监狱企业可不填写此表。

### 三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：非残疾人福利性单位可不填写此表。