

分项报价表

项目名称：〈西安浐灞国际港教育局2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批次（办公设备办公电器类）（二次）〉

项目编号：ZKBHDL-SXA-25028-1

包号：第 2 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	窗帘	高精度遮光布帘，具体以测量为准（单位：米）	西安子诺纺织有限公司	2700	108.00	291600.00	
2	师生饮水净水器	出水类型：温开水 额定电压/频率：220V/50Hz 额定功率：3150W 加热功率：3000W 制热水能力：：30L/h（单位：台） 制温开水能力：：150L/h 常温水箱：12L*2个 储 水容量：52L 外形尺寸： 1450*410*1460mm 5级过滤	广东全季环境科技有限公司	22	6600.00	145200.00	
3	直饮水机	电热烧水器，柜式加高，不锈钢内胆，发泡保温隔热，具备：、防烫防护（童锁）、漏电防护、等。四个出水口，一热三恒温。 进水方式：自动进水 过滤方式：五级及以上过滤 功率：2000 温控方式：电子控温 内胆容量：：20L	广东全季环境科技有限公司	3	6300.00	18900.00	
4	直饮水设备	功率：6KW；水胆容量：35L；出水方式：二开四温；电源：380V50HZ；过 滤：三级过滤	广东全季环境科技有限公司	15	6000.00	90000.00	

		；外型尺寸：1850*430*1520MM 供水量:开水：60L/H，温开水：350L/H 备注:可加 400R0+11G 桶					
5	窗帘	高精度遮光布帘面料，结合实际情况定制尺寸，实现强效避光效果（单位：米）	西安子诺纺织有限公司	8	105.00	840.00	
6	窗帘	教室窗帘（总计8间教室）（单位：米） 5间教室：阳光面料拉珠卷帘 6.5*2.45（4个）6.7*2.4（4个）2.4*2.3（8个）最终结算尺寸及数量，以实际采购为准 面料：防水阻燃 PVC+聚酯纤维面料，开孔率 5%，耐光色牢度 4.5 级，B1 级阻燃，防水。 产品材质：加厚铝合金上轨下梁；拉珠材质：POM 环保拉珠。 3间教室：铝合金罗马杆布艺窗帘。材质：棉麻布料，遮光80%	西安子诺纺织有限公司	170	115.00	19550.00	
7	窗帘	办公室窗帘（单位：米） 阳光面料卷帘（教师办公室 2 间、准备室 3 间） 0.9*2.4（3个）2*2.4（2个） 1.3*2.4（1个） 最终结算尺寸及数量，以实际采购为准 面料：防水阻燃 PVC+聚酯纤维面料，开孔率 5%，耐光色牢度 4.5 级，B1 级阻燃，防水。 产品材质：加厚铝合金上轨下梁；拉珠材质：POM 环保拉珠。	西安子诺纺织有限公司	50	115.00	5750.00	
8	直饮机	额定功率：6000W 水胆容量：35L 额定电源：380V/50Hz 产品尺寸：1450*390*1500 出水量：开水：60L/H，温水：350L/H 特	广东全季环境科技有限公司	3	8500.00	25500.00	

		点：三级过滤/一开五温 超滤系统/RO 反渗透系统				
9	饮水机	产品尺寸：110*46*140cm(含轮 4 个) 五级过滤 额定容量：35L 额定输入功率：3KW/4.5KW 额定电压：220v/380V 供水量：开水：45L/H 温开水：250L/H 出水口：两温两开	广东全季环境科技有限公司	10	7300.00	73000.00
10	饮水机	产品尺寸：90*16*140cm(含轮 4 个) 静音泵、五级过滤 额定容量：30L 额定输入功率：3KW 额定电压：220V 供水量：开水：30L/H, 温开水：150L/H 出水口：三个（一开两温或全温）	广东全季环境科技有限公司	10	6580.00	65800.00
11	饮水机安装调试	安装材料及设备安装调试等杂费	广东全季环境科技有限公司	2	980.00	1960.00
12	窗帘	星光棉灰色，罗马杆打孔（单位：米）	西安子诺纺织有限公司	2500	108.00	270000.00
13	教室直饮机	额定电压：220V 额定频率：50HZ 热罐容量：8.5L 水箱容量：10L 功率：1500w	广东全季环境科技有限公司	12	5600.00	67200.00
14	全自动滚筒洗衣机	一级效能 尺寸：850*600*590全自动，容量：10kg	无锡小天鹅电器有限公司	3	2800.00	8400.00
15	电热水器	加热功率：2000W 最大容积：7L 电压、频率：220V/50HZ 一级效能		15	2150.00	32250.00
16	小冰箱	双门，尺寸：578*499*1410 总容积：100L		1	2600.00	2600.00
17	洗衣机	洗涤容量：15 公斤 能效等级：一级能效 尺寸：深 600mm×宽 550mm×高 850mm 电压：220V/50Hz 功率：约300W-1800W	无锡小天鹅电器有限公司	3	2800.00	8400.00

18	热水器	<p>容量：60 升 能效等级：一级能效 温度调节：35-75℃可调，支持智能恒温 尺寸：长 760mm×宽 440mm×高 465mm 重量：25kg 容量：60 升（适合 2-3 人连续使用） 加热方式：双管加热（2100W+1300W，支持半胆/全胆速热） 能效等级：一级能效（节能省电） 内胆材质：蓝钻搪瓷内胆（抗腐蚀、防锈耐用） 温度调节：35-75℃可调，支持智能恒温 尺寸：长 760mm×宽 440mm×高 465mm 重量：20kg（空箱）</p> <p>二、核心功能</p> <p>双管速热： 半胆模式（1300W）：快速加热半胆水，省时省电。 全胆模式（2100W+1300W）：双管同时工作，加热更快。 智能节能： 中温保温（40℃）：减少反复加热耗电。 安全防护： 防干烧、防超温、防漏电三重保护。 抑菌净水： 进水过滤网（拦截泥沙杂质）。</p>	广东万和集团有限公司	14	2600.00	36400.00	
19	微型消防站	<p>标准型消防站柜（含防护装备+破拆工具） 尺寸： 宽度：120cm~150cm 高度：180cm~200cm 深度：40cm~50cm</p> <p>1. 灭火器材 干粉灭火器（4kg）×4-6具 二氧化碳灭火器（3kg）×2具（适用于电</p>	<p>江苏聚启胜消防科技有限公司 泰州市忠茗消防器材有限公司 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 开封中铭消防设备有限公司</p>	1	16500.00	16500.00	

		<p>气火灾) 水基型灭火器 (3L) ×2具 (适用于厨房、汽车火灾) 2. 个人防护装备 消防头盔×4顶消防手套×4副 消防服 (阻燃材质) ×4套 消防靴×4双 防毒面具 (过滤式) ×4个 3. 破拆与救援工具 消防斧×1把 撬棍×1根 逃生绳 (20米) ×1条 应急照明灯×2个 4. 通信与警报设备 对讲机×4台 (确保消防队员联络) 消防报警器 (手动) ×1个 应急广播系统 (部分高级站点配备) 5. 其他辅助设备 消防水带 (20米) ×2条 (部分站点配备) 消防栓扳手×1把 急救包×1套 (含止血带、绷带等) 消防沙箱 (1m³) (适用于油类火灾)</p>	<p>商丘升辉鞋业有限公司 镇江丹星消防设备有限公司</p>				
20	防爆柜十件套	<p>防爆盾牌: 采用高强度聚碳酸酯 (PC) 或防弹玻璃材质, 尺寸: 90cm× 50cm, 重量: 3.5kg。 防暴钢叉: 由不锈钢制成, 长度: 180cm, 重量: 2kg。 防暴长棍: 采用高强度铝合金材质, 长度: 120cm, 重量: 1.5kg。 防暴头盔: 由ABS工程塑料制成, 重量: 1kg, 配备护目镜。 防刺服: 采用高密度聚乙烯 (HDPE) 材质, 重量: 3kg, 防护面积覆盖前胸和后背。 防割手套: 由高强度纤维和钢丝制成, 重</p>	<p>江苏聚启胜消防科技有限公司 泰州市忠茗消防器材有限公司 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 开封中铭消防设备有限公司 商丘升辉鞋业有限公司 镇江丹星消防设备有限公司</p>	1	6000.00	6000.00	

		量：0.2kg伤。 强光手电筒：亮度：1000 流明，续航时间：4 小时，配备爆闪功能，用于夜间照明和紧急警示。 防爆喷雾：容量：50ml，有效距离：3米，主要成分为辣椒素。 应急口哨：声音：120 分贝。 防爆应急包：内含止血带、绷带、消毒棉等急救用品。					
21	岗亭	：3m*2.5m*2.8m，不锈钢材质，钢化玻璃。	江苏聚启胜消防科技有限公司	1	12000.00	12000.00	
22	窗帘	采用内纱外布工艺结合卷帘窗帘，可遮光可进光。尺寸（根据实际进行测量，定制，教室之间都有差异）	西安子诺纺织有限公司	1000	210.00	210000.00	
23	窗帘	班级教室及办公室遮光窗帘总长度320米及配套罗马杆；材质：80%-90%遮光，含打孔抓钩等配件。窗帘尺寸分别是宽2.9m高2.3m共53个，宽4.3m高2.3m共6个，宽5.9m高2.3m共22个。（单位：米）	西安子诺纺织有限公司	1	81500.00	81500.00	
合计：人民币（大写）壹佰肆拾捌万玖仟叁佰伍拾元整元（小写¥：1489350.00元）							

注：分项报价表报价合计应与开标一览表中投标报价一致。

供应商：陕西绿峰恒盛实业有限公司（供应商全称并加盖公章）

日期：2025年 8月 26日