

分项报价表

厨房厨具

序号	物品名称	技术参数	数量	单位	生产厂家	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	炒锅	尺寸：70cm 采用高强度耐磨合金钢材质， 确保锅体耐用性。加热方式支持 燃气，热效率 90%。	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	152	456	
2		尺寸：70cm 采用高强度耐磨合金钢材质， 确保锅体耐用性。加热方式支持 燃气，热效率 90%。	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	152	456	
3	砍刀	尺寸：20cm 主要采用不锈钢、碳钢及合金 钢等材质，耐腐蚀性，抗锈蚀 能力强，适合日常使用。	2	把	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	122	244	
4	菜刀	尺寸：20cm 主要采用不锈钢、碳钢及合金 钢等材质，耐腐蚀性，抗锈蚀 能力强，适合日常使用。	15	把	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	87	1305	
5	菜墩子	尺寸：50cm 坚硬耐用，不易变形或开裂， 耐磨性较好	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	177	531	白
6		尺寸：50cm 坚硬耐用，不易变形或开裂， 耐磨性较好	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	177	531	绿
7		尺寸：50cm 坚硬耐用，不易变形或开裂， 耐磨性较好	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	177	531	木
8		尺寸：50cm 坚硬耐用，不易变形或开裂， 耐磨性较好	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	177	531	黄
9		尺寸：50cm 坚硬耐用，不易变形或开裂， 耐磨性较好	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	177	531	红
10	保鲜盒	尺寸：20cm 采用食品级塑料材质，保存食 材新鲜度，同时方便清洁。	80	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	17	1360	
11		尺寸：20cm 采用食品级塑料材质，保存食 材新鲜度，同时方便清洁。	150	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	15	2250	

12		尺寸：30cm 采用食品级塑料材质，保存食材新鲜度，同时方便清洁。	70	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	13	910	
13	菜筐子	尺寸：40cm 食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。	20	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	37	740	白色
14		尺寸：30cm 食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。	40	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	32	1280	
15		尺寸：25cm 食品级塑料材质。塑料材质则更轻便。	40	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	27	1080	白色
16	不锈钢盆	尺寸：80cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	97	291	
17		尺寸：60cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	10	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	67	670	
18		尺寸：50cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	47	940	
19		尺寸：40cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	37	740	
20		尺寸：30cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	20	400	
21	蒸米饭盘	尺寸：60cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	50	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	22	1100	
22	蒸馒头盘	尺寸：60cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	50	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	22	1100	
23	深打饭槽	尺寸：40cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	25	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	47	1175	
24	打饭槽	尺寸：40cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	25	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	42	1050	
25	高压锅	尺寸：40cm 采用不锈钢内胆，部分高端产品配备双层夹胶防爆玻璃，智能安全锁结构、连锁排气阀等设计，开盖前自动释放气压。	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	572	1716	防暴

26	打蒜机	尺寸：长10cm 宽10cm 高20cm 刀头不锈钢+PP机身+AS杯体，380V，功率2.2KW。	2	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	182	364	
27	榨汁机	尺寸：长10cm 宽10cm 高30cm 常用304不锈钢，耐腐蚀、耐磨且易清洁，刀头通常采用精钢材质，硬度高且耐用，可有效粉碎果蔬。	1	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	452	452	
28	垃圾桶	尺寸：长50cm 宽50cm 高100cm 采用塑料pp材质，抗冲击性强、耐酸碱、防冻耐热（-30℃~65℃），可循环利用	4	个	陕西岩之隆金属制品有限公司	167	668	
29		尺寸：长30cm 宽30cm 高80cm 采用塑料pp材质，抗冲击性强、耐酸碱、防冻耐热（-30℃~65℃），可循环利用	6	个	陕西岩之隆金属制品有限公司	127	762	
30	中转箱	尺寸：长60cm 宽40cm 高30cm 以PP为主要原料，无毒、无味、抗老化。	30	个	陕西岩之隆金属制品有限公司	67	2010	3号
31		尺寸：长80cm 宽60cm 高40cm 以PP为主要原料，无毒、无味、抗老化。	30	个	陕西岩之隆金属制品有限公司	57	1710	
32	塑胶垫	尺寸：长40cm 宽60cm 食品级硅胶垫采用食品级硅胶原料，其耐温范围可达-40℃至180℃，在高温蒸煮过程中不会释放有害物质。	50	张	东莞捷佳塑胶科技有限公司	12	600	蒸馒头布
33	板车	尺寸：长120cm 宽60cm 高60cm 车身采用不锈钢板制作，厚度1.2mm，车轮采用4寸静音万向轮，2个带刹车	3	个	山东申宗机械科技有限公司	452	1356	
34	捞面灶沥	尺寸：30cm 304不锈钢材质具有耐高温、易清洁、不易生锈等优点，适合长时间使用。加厚设计可承受较大压力，避免焯水或油炸时变形。	5	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	25	125	开眼

35	长柄马勺	尺寸：50cm 主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。例如不锈钢炒勺常用于厨房烹饪，其长柄设计可防止烫伤并方便操作。	5	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	20	100	
36	炒勺	尺寸：30cm 主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。	10	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	20	200	
37	大铁铲	尺寸：50cm 主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。	6	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	67	402	
38	密网	尺寸：20cm 不锈钢网布以 SU304 不锈钢为原料，编织工艺包括方孔网和席型网，过滤精度较高。其优点是耐腐蚀、耐用性强。	8	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	24	192	
39	铁灶沥	尺寸：20cm 耐高温、耐腐蚀、使用寿命长	6	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	222	
40	木柄灶沥	尺寸：20cm 耐高温、耐腐蚀、使用寿命长	6	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	25	150	
41	小铁铲	尺寸：20cm 主体材质为不锈钢，具有耐高温、易清洗的特点。	5	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	20	100	
42	调料缸	尺寸：100cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	70	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	11	770	
43	调料勺	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	4	80	
44	十格调料盒	尺寸：长 60cm 宽 40cm 高 10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	5	套	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	97	485	
45	锅刷	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	10	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	6	60	
46	大马勺	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	5	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	135	

47	大铁筛	尺寸：30cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	10	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	370	
48	不锈钢桶	尺寸：高 80cm 宽 40cm 采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。	8	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	137	1096	
49		尺寸：高 100cm 宽 60cm 采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。	10	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	167	1670	
50		尺寸：高 120cm 宽 60cm 采用 304 不锈钢，适用于常规搬运需求。内表面镜面抛光，外表面可选镜面、亚光或磨砂面处理。可高温高压清洗，反复使用且耐腐蚀。	10	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	122	1220	
51	菜夹子	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	10	200	
52	长筷子	尺寸：20cm 长筷子常见的材质包括 竹木、不锈钢、合金、塑料等，不锈钢材质不易滋生细菌，易清洁	10	双	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	5	50	
53	手动打蛋器	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	3	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	81	
54	油漆刷子	尺寸：10cm 厨房油漆刷子推荐使用 尼龙刷 或混合尼龙/聚酯刷，耐腐蚀、易清洗，适合水性漆涂装，毛峰平整不易掉毛，清洗后仍可重复使用	10	个	苏州安达兴毛刷有限公司	7	70	
55	小擀杖	尺寸：10cm 木料材质硬度高、密度大，油脂含量高，形成天然防粘层，适合擀制饺子皮等小型面点。	6	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	10	60	
56	电子称	尺寸：长 60cm 宽 60cm 高 20cm 不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀	2	个	上海阔思电子有限公司	182	364	

		性强，适合潮湿环境；最大量程：30kg。						
57	克称	尺寸：长 10cm 宽 10cm 高 5cm 不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性强，适合潮湿环境；最大量程：500g。	3	个	上海阔思电子有限公司	47	141	
58	台秤	尺寸：长 120cm 宽 60cm 高 80cm 不锈钢材质坚固耐用，抗腐蚀性强，适合潮湿环境；最大量程：200kg。	1	个	上海阔思电子有限公司	312	312	
59	打饭勺	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	50	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	20	1000	
60	电饼铛铲刀	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	5	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	17	85	
61	土豆丝擦子	尺寸：长 30cm 宽 10cm 304 不锈钢具有耐腐蚀、易清洗、安全无毒的特点，常用于制作刨丝器面板。其食品接触材质安全可靠，适合处理果蔬类食材，如土豆丝、胡萝卜丝等。	3	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	81	
62	擦丸子擦子	尺寸：长 30cm 宽 11cm 擦丝器多采用 ABS+TPR+PC+PP 材质，具有加厚、高透的特点，耐用性强且不易破损。	2	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	10	20	
64	食品添加剂专柜	尺寸：长 100cm 宽 40cm 高 40cm 不锈钢材质耐高温、耐腐蚀，符合食品接触安全标准，适合存放需冷藏或常温保存的食品添加剂。	1	个	山东胜泉厨业有限公司	322	322	
66	插锁	尺寸：20cm 不锈钢锁舌（电插锁）具有高强度和耐腐蚀性。	5	个	成都蓬远科技有限公司	57	285	
67	小锁子	尺寸：10cm 强度高、耐腐蚀性强，加工性能优异，表面电镀效果精细，不易生锈	5	个	成都蓬远科技有限公司	7	35	
68	铁汤勺	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	200	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	4	800	

69	汤碗	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	500	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	10	5000	13 口径
70	木筷子	尺寸：10cm 材质竹木材质，导热性能差，适合日常使用。	2000	双	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	4	8000	
71	面碗	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	200	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	11	2200	
72	拌饭碗	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	200	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	18	3600	
73	麻辣烫盆	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	17	1700	
74		尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	18	1800	
75	插板	6 孔 优先选择 PC 材质（聚碳酸酯）或 750℃ 高温阻燃材料，这类材质耐高温、抗冲击，能有效防火防潮，保障用电安全。规格：16A，2500 瓦。	5	个	上海阔思电子有限公司	77	385	
76		12 孔 优先选择 PC 材质（聚碳酸酯）或 750℃ 高温阻燃材料，这类材质耐高温、抗冲击，能有效防火防潮，保障用电安全。规格：10A，1000 瓦。	5	个	上海阔思电子有限公司	67	335	
77	烤盘	尺寸：60cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	40	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	1480	
78	电加热保温桶	尺寸：高 80cm 宽 40cm 304 不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温。	5	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	552	2760	
79	1/2 售餐盒	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	8	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	32	256	深
80		尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	8	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	216	浅
81	水果刀	尺寸：40cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，	3	个	太原清徐县兴达陶瓷有	37	111	

		易清洁。			限公司			
82	电饭锅	尺寸：40cm，容量 18 升 耐用性强：不锈钢内胆坚固耐用，不易变形、刮花，使用寿命长。	4	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	452	1808	
83	紫砂电炖锅	尺寸：30cm 要采用天然紫砂材质作为内胆，这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成，富含氧化铁、氧化硅等矿物质，具有双气孔结构。	4	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	482	1928	
84	20 公分漏勺	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	10	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	17	170	
85	10 公分漏勺	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	10	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	12	120	
86	10 公分汤勺	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	10	200	
89	米饭保温箱	尺寸：长 100cm 宽 60cm 高 40cm 不锈钢材质耐热性强，密封性好，不易腐蚀，长期使用安全可靠，双层不锈钢或真空层结构能有效隔绝热量传递，保温效果显著。	8	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	172	1376	
90	碗箱	尺寸：60cm 不锈钢材质抗腐蚀性强，适合存放食物，但不可微波加热。	6	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	167	1002	
91	煮砂锅电磁马勺	尺寸：10cm 要采用天然紫砂材质作为内胆，这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成，富含氧化铁、氧化硅等矿物质，具有双气孔结构。	20	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	740	
92	砂锅	尺寸：5cm 要采用天然紫砂材质作为内胆，这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成，富含氧化铁、氧化硅等矿物质，具有双气孔结构。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	3700	深
93		尺寸：5cm 要采用天然紫砂材质作为内	200	个	太原清徐县兴达陶瓷有	34	6800	浅

		胆，这种材质由紫泥、绿泥和红泥三种主要成分制成，富含氧化铁、氧化硅等矿物质，具有双气孔结构。			限公司			
96	杂碎小灶 篱	尺寸：5cm 不锈钢或铁制篱篱耐高温、不易生锈，适合油炸或高温烹饪场景，但导热性强，使用需防烫。	5	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	17	85	
97	煮冒菜挂 网	尺寸：5cm 不锈钢具有防腐蚀、耐磨、耐高温的特性，适合食品加工环境，且易于清洁维护。	30	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	20	600	
98	大铝锅	尺寸：40cm 耐腐蚀性较好，中性条件下稳定性较高。	1	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	552	552	
99	竹夹	尺寸：30cm 竹材表面电阻率低，不易积聚静电。适合于烘焙	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	12	36	
100	竹板	尺寸：30cm 竹材表面电阻率低，不易积聚静电。适合于烘焙	3	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	10	30	
101	塑料刮板	尺寸：5cm 经济实用，耐磨性较好，使用寿命较长。	5	个	上海阔思电 子有限公司	12	60	
102	活动扳手	尺寸：5cm 整体加强钢材质，耐腐蚀，使用方便。	1	个	上海阔思电 子有限公司	37	37	
103	量杯	尺寸：5cm 容量：500ml PP 塑料，轻便耐摔，双面印刷刻度更精准，避免虚标误差。	5	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	20	100	
104	网筛	尺寸：5cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	2	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	27	54	
105	网架	尺寸：25cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	2	个	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	27	54	
106	模具	尺寸：5cm 以食品级硅胶为原料，符合 安全标准，耐温范围广（-40℃至 230℃），质地柔软易脱模，适合制作 蛋糕 、 冰格 、 巧克力 等造型复杂的食物。其化学	2	套	太原清徐县 兴达陶瓷有 限公司	67	134	

		性能稳定，可长期接触食品，且防污耐脏。						
107	裱花嘴	尺寸：5cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	2	套	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	67	134	
109	抹刀	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	1	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	27	
110	锯齿刀	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	1	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	27	
111	剪刀	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	2	把	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	17	34	
112	高温手套	尺寸：5cm PVC 耐油、耐酸碱腐蚀、防滑，可以确保在烹饪、食品加工等行业下手套的稳固	2	双	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	20	40	
113	烘焙油纸	尺寸：40cm 材质为食品级硅油涂层纸，采用天然纸浆制成，表面涂覆食品级硅油，具有防水防油特性。	2	盘	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	182	364	
114	留样盒	尺寸：长 8cm 宽 5cm 高 4cm 主要采用食品级铝箔 材质，可直接进烤箱烘烤，高温下不褪色、不变形，可低温冷藏保存，保持食品保鲜效果	200	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	8	1600	
115	带柄细筛	尺寸：5cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	1	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	27	27	
116	温度计	尺寸：5cm 量程：35℃-42℃ 双金属温度计，准确显示出当前的温度值。具有较高的稳定性和可靠性。	1	个	上海靠渊仪器仪表有限公司	42	42	
117	吐司盒	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	20	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	47	940	
118	电饼铛不锈钢铁铲	尺寸：60cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	5	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	17	85	

119	裱花转台	尺寸：20cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	1	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	182	182	
120	喷火枪	尺寸：10cm 不锈钢材质，耐高温且不易损坏	2	个	上海靠渊仪器仪表有限公司	37	74	
121	硅胶刮刀	尺寸：10cm 采用食品级硅胶材质，方便清洁，使用方便。	2	个	上海靠渊仪器仪表有限公司	12	24	
122	家用小电饼档	尺寸：25cm 整体采用 304 不锈钢材质额定电压：220V，3kw	6	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	242	1452	
123	304 不锈钢五格盘	尺寸：25cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	28	2800	
124	304 不锈钢圆盘	尺寸：10cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	21	2100	
125	落地架	尺寸：长 125cm 宽 40cm 高 30cm 采用 304 不锈钢材质，耐腐蚀，易清洁，	5		太原清徐县兴达陶瓷有限公司	652	3260	
126	带柄蒸笼	尺寸：20cm 304 食品级不锈钢，加厚设计，耐用抗腐蚀，易清洁。	100	个	太原清徐县兴达陶瓷有限公司	37	3700	
小计（元）							105464	

厨房设备

序号	品 名	技术参数	数量	生产厂家	单价 (元)	小计 (元)	备注
洗碗间							
A01	污蝶台	尺寸: 1800*800*800mm 1、台面面板采用优质 304 不锈钢拉丝板一次拉伸成型制作, 面板厚度 1.2mm; 2、层板采用优质 304 不锈钢拉丝板, 厚度 1.2mm; 3、脚通、支架采用不锈钢管 Φ38*1.2mm, 配可调节不锈钢脚。	1	山东众达厨业有限公司	1600	1600	
A02	起泡池	尺寸: 1800*800*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 星盆板厚 1.2mm, 支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管, 横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管, 气泡发生器采用大功率鼓泡机清洗效果更佳。	1	山东众达厨业有限公司	8900	8900	
A03	洗碗机	尺寸: 3400*800*1250mm 采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统, 循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具 2、餐具需分类装筐, 机器连续运行工作, 有效地提高了工作效率节约了用水量, 节能高效 3、操作系统: 触控式操作、数字显示实时温度, 操作简单, 机器运行状态一目了然 4、采用优质电器元件, 电线采用铜芯电缆。		 山东省博兴县全江机械有限公司	54000	54000	
A04	活动工作台	尺寸: 1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造, 材质厚 1.2mm, 配承重加强筋, 支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管, 以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿	1	山东众达厨业有限公司	1600	1600	
A05	单星水池	尺寸: 1200*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 星盆板厚 1.2mm, 支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管, 横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管	3	山东众达厨业有限公司	1400	4200	

A06	四层货架	尺寸: 1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管, 管径 Φ38mm, 并配有不锈钢可调节子弹脚。	1	山东众达厨业有限公司	1300	1300	
A07	洗地龙头	尺寸: 长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板, 加厚不锈钢底座, 优质耐折防爆复合软管, 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只, 高压。	1	广州市立博金属塑胶制品有限公司	2600	2600	
A08	餐车	尺寸: 900*500*800mm 采用优质 304#不锈钢板; 板厚 1.2mm, 车轮配置专用生胶静音、耐磨万向轮。	10	山东众达厨业有限公司	800	8000	
A09	消毒柜	尺寸: 1200*600*1900mm 双门采用优质不锈钢板制造, 双层保温结构, 板厚 1.2mm, 使用强制柜内热风循环, 高温消毒无死角, 最高温度 150 度, 自动烘干, 配备直径 51*1.2mm 不锈钢重力支脚。功率 6KW, 电压 220V, 适用于耐高温 150℃ 以上的餐具, 如不锈钢、玻璃等食具	15	山东众达厨业有限公司	7500	112500	
面点间							
A10	四门冰柜	尺寸: 1200*760*1960mm 采用不锈钢板制造, 柜门: 自闭/磁吸门, 防冻/磁性胶边; 蒸发器: 风冷式; 配备高效节能制冷机组; 温度: 保鲜: -5℃-- +5℃; 冷藏: -5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率: 220V/350W, 全铜铜管。		山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司 	4000	4000	
A11	面案工作台	尺寸: 1800*760*800mm 采用优质不锈钢板制造, 台面选用优质极木板厚 50mm; 腿用直径 50*1.2mm 不锈钢管为支撑, 配备不锈钢可调子弹脚。	1	山东众达厨业有限公司	1600	1600	
A12	电饼铛	尺寸: 700*700*800mm 电压: 380V, 功率 5KW、可在 0℃~250℃ 范围内。	3	山东滨博亿阳电器有限公司	2800	8400	
A13	烤箱	尺寸: 1360*800*1500mm 电脑控制, 内部为三层六盘结构, 不锈钢外壳, 通过电阻丝、炉气的发热及燃烧保证烤炉性能稳定, 工艺成熟。烘焙时产品上色均匀, 时间快, 效率高、节能、耐用; 主要零配件符合国家标准的安全性能。	1	山东烘道厨房设备有限公司	6000	6000	
A14	醒发箱	尺寸: 1200*760*1960mm 材质采用 304#1.2MM 厚优质不锈钢	1	山东滨博亿阳电器有限	3000	3000	

		板,使用电热管发热产生热量和蒸汽、通过热风循环、使发酵柜内产生温度为 36℃~99℃最佳醒发环境。		公司			
A15	和面机	尺寸: 900*760*760mm 全 304#不锈钢材质; 功率: 2.2KW; 电压: 380V; 效率: 300kg/h; 一次性和面量: 50kg。	1	章丘区鲁信炊具机械厂	4500	4500	
A16	压面机	尺寸: 600*750*1220mm 60 型, 噪音低(采用多齿传动)。主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮, 偏心调整轧辊间隙, 轴向间隙均匀, 可在一定范围内无级调整。	1	章丘区鲁信炊具机械厂	3300	3300	
A17	搅拌机	尺寸: 550*430*830mm 容量 20L, 电压: 220V, 功率: 1.1KW; 和面限量: 5kg; 搅拌转速: 105r/min, 180r/min, 425r/min;	1	章丘区鲁信炊具机械厂	3400	3400	
A18	面条机	尺寸: 600*750*1220mm 60 型, 噪音低(采用多齿传动)。主要用于揉面各种酥、韧性面团及馄饨皮等各种面皮, 偏心调整轧辊间隙, 轴向间隙均匀, 可在一定范围内无级调整。	1	章丘区鲁信炊具机械厂	2900	2900	
A19	洗地龙头	尺寸: 长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板, 加厚不锈钢底座, 优质耐折防爆复合软管, 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只, 高压。	1	博兴县博兴金属塑胶制品有限公司	2500	2500	
蒸煮间							
A21	双星水池	尺寸: 1200*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 星盆板厚 1.2mm, 支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管, 横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管。	2	山东众达厨业有限公司	1300	2600	
A22	四层货架	尺寸: 1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管, 管径 Φ38mm, 并配有不锈钢可调节子弹脚。	2	山东众达厨业有限公司	1080	2160	
A23	四门冰柜	尺寸: 1200*760*1960mm 采用不锈钢板制造, 柜门: 自闭/磁吸门, 防冻/磁性胶边; 蒸发器: 风冷式; 配备高效节能制冷机组; 温度: 保鲜:	4	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	3000	12000	

		-5℃-- +5℃；冷藏：-5℃-- -20℃。 双机、双温、双控。电压及电功率:220V/350W，全铜铜管。					
A24	洗地龙头	尺寸：长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚 不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管， 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只，高压。	1	广州市立博 金属塑胶制 品有限公司	2400	2400	
A25	推车式 蒸饭车	尺寸：1400*880*1900mm 双门采用优质不锈钢板制造，双层保 温结构，外壳板厚 1.2mm，配优质不 锈钢电热管，单门单控，可独立使用， 配不锈钢米饭及馒头盘，配备直径 51*1.2mm 不锈钢重力支脚。耗能方 式:电汽两用，功率：24KW/380V	4	山东众达厨 业有限公司	23300	93200	
A26	燃气汤 锅	尺寸：1250*900*1000mm 加厚不锈钢整体 304 材质，手摇减速 器，任意调节倾斜角度，大轴承润滑 省力，整体框架采用 c 型钢材。	2	山东众达厨 业有限公司	8500	17000	
A27	双层工 作台	尺寸：1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造，材质厚 1.2mm，配承重加强筋，支腿拉筋 5*38*1.2mm 不 锈 钢 管 ， 以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿，配 38*38 不锈钢可调子弹腿。		山东众达厨 业有限公司	1350	8100	
炒菜间							
A28	双头大 锅灶	尺寸：2200*1150*800mm 1、采用优质 304 不锈钢板制作，台面 厚度 1.2mm，侧板及背板厚度 1.2mm； 2、加厚铸铁炉圈，耐高温，使用寿命 长，美观大方，经久耐用；3、阀门采 用铸塑手柄，强度高，操作舒适；4、 采用高效不锈钢炉头，火力强劲，燃 烧充分，安全节能；5、炉膛采用加厚 耐火砖砌造而成，经久耐用；6、配有 550W 优质鼓风机，风力强劲，并带有 可调式风阀，方便操作；7、采用优质 不锈钢水龙头，出水速度快，使用寿 命长，并在前板处配有水阀，方便使 用；8、背板带有不锈钢降温水管，有 效降低炉面温度，增加炉灶使用寿命。 并在前板处配有水阀，方便操作使用；	4	山东省博兴 县旺泉厨业 有限公司	7300	29200	
A29	拼台	尺寸：300*1150*800mm 采用 304 优质不锈钢板制造，台面厚	1	山东众达厨 业有限公司	950	950	

		度 1.2mm, 1.2mmU 型钢板槽加固, 支撑立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配备不锈钢可调子弹脚。					
A30	拼台	尺寸: 400*1150*800mm 采用 304 优质不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 1.2mmU 型钢板槽加固, 支撑立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配备不锈钢可调子弹脚。	1	山东众达厨业有限公司	1100	1100	
A31	拼台	尺寸: 500*1150*800mm 采用 304 优质不锈钢板制造, 台面厚度 1.2mm, 1.2mmU 型钢板槽加固, 支撑立柱采用 38*38*1.2mm 不锈钢管, 配备不锈钢可调子弹脚。	2	山东众达厨业有限公司	1600	3200	
A32	炒菜机	尺寸: 1250*900*1400mm 加厚不锈钢整体 304 材质, 手摇减速器, 任意调节倾斜角度, 大轴承润滑省力, 整体框架采用 c 型钢材。自动旋转炒菜功能。	2	山东众达厨业有限公司	35000	70000	
A33	单通工作台	尺寸: 1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造, 材质厚 1.2mm, 配承重加强筋, 支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管, 以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿。			2350	11750	
A34	双层工作台	尺寸: 1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造, 材质厚 1.2mm, 配承重加强筋, 支腿拉筋 5*38*1.2mm 不锈钢管, 以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	5	山东众达厨业有限公司	1350	6750	
A35	四层货架	尺寸: 1200*550*1550mm 采用 304# 不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管, 管径 Φ 38mm, 并配有不锈钢可调节子弹脚。	1	山东众达厨业有限公司	3000	3000	
A36	四门冰柜	尺寸: 1200*760*1960mm 采用不锈钢板制造, 柜门: 自闭/磁吸门, 防冻/磁性胶边; 蒸发器: 风冷式; 配备高效节能制冷机组; 温度: 保鲜: -5℃-- +5℃; 冷藏: -5℃-- -20℃。双机、双温、双控。电压及电功率: 220V/350W, 全铜铜管。	4	山东省滨州市冰厨制冷设备有限公司	3000	12000	
A37	双星水池	尺寸: 1200*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 星盆板厚 1.2mm, 支撑立柱	2	山东众达厨业有限公司	1300	2600	

		采用直径 38mm 不锈钢圆管, 横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管。					
A38	高深刀具消毒柜	尺寸: 1200*500*1800mm 采用 304 不锈钢板材, 板材: 内外层面不锈钢板 1.2mm 厚, 采用紫外线、臭氧双重高温高热杀毒灭菌, 消毒温度 70 度, 可设置定时定温, 功率: 2.2KW/220V, 最新式 4D 厨房消毒管理箱, 菜墩、肉墩、菜刀、斩刀、毛巾各有其位, 分部管理消毒。	1	山东众达厨业有限公司	3100	3100	
A39	洗地龙头	尺寸: 长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板, 加厚不锈钢底座, 优质耐折防爆复合软管, 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只, 高压。	1	广州市立博金属塑胶制品有限公司	2600	2600	
肉类加工间							
A40	洗地龙头	尺寸: 长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板, 加厚不锈钢底座, 优质耐折防爆复合软管, 配置前置扳机式纯铜枪头 2 只, 高压。	1	广州市立博金属塑胶制品有限公司	2600	2600	
A41	绞切两用绞肉机	尺寸: 700*400*800mm 1、整体采用 304 不锈钢材质; 2、铜芯电机, 具备切肉独立功能, 又可同时切肉; 3、电压: 220V, 工作效率: 400KG/H。	1	镇江新区舟宇机械厂	2400	2400	
A42	双层工作台加后背	尺寸: 1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造, 材质厚 1.2mm, 加后背板, 配承重加强筋, 支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管, 8*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	1	山东众达厨业有限公司	1350	1350	
A43	锯骨机	尺寸: 730*635*900mm 采用优质锯条, 切割效率更高, 使用寿命更长, 工作噪音小, 设有锯割厚度调整装置, 底部防滑脚设计, 安全稳定。	1	山东众达厨业有限公司	4650	4650	
A44	单星宰杀台	尺寸: 1200*700*800mm 1、面板采用 304# 厚度 1.2mm 不锈钢制作; 2、星盆斗及背板采用 304# 厚度 1.2mm 不锈钢焊接制作; 3、采用 1.2mm 38*38 不锈钢管做支撑立柱; 4、台脚处连接不锈钢可调子弹脚, 可	1	山东众达厨业有限公司	3300	3300	

		调节高度；					
A45	单星水池	尺寸：700*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，星盆板厚 1.2mm，支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管，横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管	2	山东众达厨业有限公司	1200	2400	
A46	双层工作台后背	尺寸：1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造，材质厚 1.2mm，加后背板，配承重加强筋，支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管，8*38*1.2mm 不锈钢管为支腿，配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	1	山东众达厨业有限公司	1350	1350	
A47	刀具消毒柜	尺寸：1200*500*1550mm 1、全不锈钢结构设计，采用 304 不锈钢制造，坚固耐用。 2、门面板采用双层结构，美观耐用，可防止紫外光外泄。 3、安全微限开关设计，开门时自动关闭机器，停止消毒，安全可靠。	1	山东众达厨业有限公司	1200	1200	
净菜间							
A48	单星水池	尺寸：1000*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，星盆板厚 1.2mm，支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管，横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管	3	山东众达厨业有限公司	1300	3900	
A49	单孔污碟台	尺寸：700*700*800mm 1、台面面板优质 304 不锈钢拉丝板一次拉伸成型制作，面板厚度 1.2mm；2、层板采用优质 304 不锈钢拉丝板，厚度 1.2mm；3、脚通、支架采用不锈钢管 Φ38*1.2mm，配可调节不锈钢脚。	1	山东众达厨业有限公司	800	800	
A50	双层工作台	尺寸：1800*800*800mm 采用 304# 不锈钢板制造，材质厚 1.2mm，配承重加强筋，支腿拉筋 5*38*1.2mm 不锈钢管，以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿，配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	1	山东众达厨业有限公司	1300	1300	
A51	多功能切菜机	尺寸：1200*560*900mm 用途：将根茎类、叶菜类蔬果切成丁、片、丝条状。双头型切菜机，可同时工作通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、	1	山东众达厨业有限公司	6500	6500	

		丝、丁。功能强大、一机多用、省时省力。主要采用优质不锈钢制造，卫生、美观、耐用，变频调速操作简单方便。成品形状：片、丝、丁、馅、块状。叶菜部切长度：1-60mm(可调)，产量：300-1000KG/HR					
A52	四层货架	尺寸：1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板，面板厚 1.2mm，立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管，管径 Φ38mm，并配有不锈钢可调节子弹脚。	2	山东众达厨业有限公司	1170	2340	
A53	洗地龙头	尺寸：长度 15 米 采用优质纯 304 不锈钢镜面板，加厚不锈钢底座，优质耐折防爆复合软管，配置前置扳机式纯铜枪头 2 只，高压。	1	广州市立博金属塑胶制品有限公司	2600	2600	
毛菜间							
A54	四层货架	尺寸：1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板，面板厚 1.2mm，立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管，管径 Φ38mm，并配有不锈钢可调节子弹脚。	3	山东众达厨业有限公司	1080	3240	
A55	双层工作台	尺寸：1800*800*800mm 采用 304#不锈钢板制造，材质厚 1.2mm，配承重加强筋，支腿拉筋 5*38*1.2mm 不锈钢管，以 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿，配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	4	山东众达厨业有限公司	1150	4600	
A56	单星水池	尺寸：1000*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造，台面板厚 1.2mm，星盆板厚 1.2mm，支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管，横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢，装配不锈钢下水漏和下水管	2	山东众达厨业有限公司	980	1960	
A57	毛刷去皮机	尺寸：1150*780*950mm 整机选用不锈钢板，厚度 1.2mm； 电机：选用优质铜芯电机；桶壁：选用 304 不锈钢食品板模具压制；底盘： 采用特殊金刚砂粘接工艺；容量：每次处理量 15KG；效率：500kg/H；功率：0.75kw/380V。	1	山东众达厨业有限公司	8000	8000	
主食库							
A58	四层货架	尺寸：1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板，面板厚 1.2mm，立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管，管径 Φ38mm，并配有不锈钢可调节子弹脚。	2	山东众达厨业有限公司	1080	2160	

A59	米面架	尺寸: 1200*300*200mm 采用优质 304#不锈钢 38mm 方管、壁厚 1.2mm。	8	山东众达厨业有限公司	600	4800	
A60	推车	尺寸: 800*500*200mm 优质 304#磨砂不锈钢板材制作, 板材厚度 1.2MM 支撑管采用 40 不锈钢管配可活动脚	1	山东众达厨业有限公司	500	500	
副食库							
A61	四层货架	尺寸: 1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管, 管径 Φ38mm, 并配有不锈钢可调节子弹脚。	5	山东众达厨业有限公司	1100	5500	
A62	储物柜	尺寸: 1200*500*1800mm 采用 304 优质不锈钢板制造, 框架板厚 1.2 mm, 配拉门四个, 门外壳用 1.2 mm厚双层不锈钢发纹贴塑板, 背板用 1.2 mm厚不锈钢发纹贴塑板, 上吊式滑轮, 滑道用不锈钢滑轨, 内置层板二块, 配备直径 51*1.2mm 不锈钢重力脚。	3	山东众达厨业有限公司	2750	8250	
调料库							
A63	四层货架	尺寸: 1200*550*1550mm 采用 304#不锈钢板, 面板厚 1.2mm, 立柱 1.2mm 厚不锈钢圆管, 管径 Φ38mm, 并配有不锈钢可调节子弹脚。	4	山东众达厨业有限公司	1100	4400	
检验室							
A64	留样柜	尺寸: 600*600*1800mm 电源: 220V/50HZ, 门数: 1, 制冷方式: 直冷, 温度范围: +0 - +8℃, 制冷剂: R134A, 容积: 508L; 加厚优质不锈钢, 成型设备, 经久耐用; 微电脑控制, 多按键设计, 操作简便; 硬质加厚环戊烷聚氨酯整体磨具发泡, 节能保温, 无氟环保; 门体自动回归铰链; 不锈钢门衬板和内底板圆弧拐角, 无死角; 防垢外置门把手; 高效制冷机组, 一线品牌压缩机, 噪音小; 制冷机组和压缩机单独安装, 噪音小	1	山东众达厨业有限公司	1500	1500	
A65	三开门工作台	尺寸: 1800*700*800mm 整体采用 304 不锈钢材质, 三开门设计, 材质厚 1.2mm, 配承重加强筋, 支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管, 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿。	1	山东众达厨业有限公司	2800	2800	

A66	单星水池	尺寸: 700*700*800mm 采用优质 304 不锈钢板制造, 台面板厚 1.2mm, 星盆板厚 1.2mm, 支撑立柱采用直径 38mm 不锈钢圆管, 横称采用直径 25*1.2mm 不锈钢, 装配不锈钢下水漏和下水管	1	山东众达厨业有限公司	950	950	
更衣间							
A67	更衣柜	尺寸: 1200*400*1900mm 整体采用 304 不锈钢材质, 材质厚 1.2mm, 配承重加强筋, 支腿拉筋 25*38*1.2mm 不锈钢管, 38*38*1.2mm 不锈钢管为支腿, 配 38*38 不锈钢可调子弹腿,	4	苏州嘉易物电子科技有限公司	4000	16000	
烟罩							
A68	洗碗间集烟罩	尺寸: 4500*1100mm 采用 304#不锈钢板, 板厚 1.2mm, 过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。	5	山东众达厨业有限公司	5000	25000	
A69	面点间烟罩	尺寸: 4700*1200mm 采用 304#不锈钢板, 板厚 1.2mm, 过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。	6	山东众达厨业有限公司	5000	30000	
A70	蒸煮间烟罩	尺寸: 12000*1400mm 采用 304#不锈钢板, 板厚 1.2mm, 过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。	8	山东众达厨业有限公司	5000	85000	
A71	主炒间烟罩	尺寸: 12300*1300mm 采用 304#不锈钢板, 板厚 1.2mm, 过滤油算、白钢油盒、防爆灯罩。	8	山东众达厨业有限公司	5000	80000	
A72	烟管	优质 304 不锈钢板, 板材厚度 1.2mm 500*600 500*600 1000*800 1000*800	1	山东众达厨业有限公司	4675	4675	
小计 (元)						844035	

厨房设备（大件）

编号	设备名称	技术参数	数量	单位	生产厂家	单价（元）	小计（元）	备注
A 主厨房								
A03	洗地龙头	尺寸：215*535*530mm 1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	2	台	广州市立博金属塑胶制品有限公司	1500	3000	
A06	大锅连小炒灶	尺寸：2000*1200*800+450mm 1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音 70 分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。	6	台	 山东省博兴县旺源厨业有限公司	8900	53400	
A07	炉拼台	尺寸：300*1200*800+450mm 1、优质 304#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm； 2、横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	6	台	山东众达厨业有限公司	1000	6000	
B 粗加工间								
B01	四层平板货架	尺寸：1500*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0$ mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。	14	台	山东众达厨业有限公司	680	9520	

B06-1	台式混水龙头	尺寸: 315*345*253mm 12" 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2.	20	台	广州市立博金属塑胶制品有限公司	350	7000	
B06	双星盆水池	尺寸: 1200*700*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*300mm, 配置提篮式不 锈钢下水器; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不 锈钢方管, 配不锈钢可调子弹 脚; 横撑采用 38*25*1.0mm 方管	5	台	山东众达厨业有限公司	1200	6000	
C 蔬菜加工								
D 肉类加工								
D02	绞切肉机	尺寸: 630*430*800mm -绞肉产量: 150kg/h -使用电压: 220V/50Hz -电机功率: 2200W -切片产量: 400kg/h	1	台	镇江新区丹宁机械厂	6600	6600	
E 西饼房								
E05	面粉车	尺寸: 500*600*530mm 采用优质 304#不锈钢板; 板厚 1.2mm, 车轮配置专用生胶静音。	4	台	山东众达厨业有限公司	680	2720	
E06	包边木案工作台	尺寸: 1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面采用银杏木, 整体全包边; 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢 圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	2	台	山东众达厨业有限公司	1400	2800	
E07	80 揉压面条机	尺寸: 710*885*1590mm 额定电压: 220V 压面厚度: 0.5-5mm 电机功率: 1.1KW 压面宽度: 288mm 生产能力: 30-35kg/h	2	台	章丘区鲁信炊具机械厂	3800	7600	
E09	50 公斤精装和面机	尺寸: 1000*680*920mm -电机功率: 2.2KW -额定电压: 220V/3V-380V -最大和面量: 30Kg	2	台	章丘区鲁信炊具机械厂	5400	10800	
E10	B40 三功能搅拌机	尺寸: 590*580*1230 -料桶容积: 40L -额定电压: 220V/3V-380V	1	台	章丘区鲁信炊具机械厂	7600	7600	

		-额定频率: 50Hz -电机功率: 2.2KW/1.5KW -最大和面量: 12Kg -搅拌转速: 96/168/306r						
E12	二十六盆蔬菜柜	尺寸: 1000*790*1720mm 优质不锈钢制作, 后板加固反冲击, 湿度可调: 30-85℃, 功率: 2.5KW, 热风循环喷雾型, 顶部温控可调节旋钮, 前面板可视防护钢化玻璃, 水位槽恒温加湿, 16CM 加粗钢管架	1	台	山东众达厨业有限公司	5800	5800	
E13	三层六盘喷涂比萨烤箱	尺寸: 1355*930*1650mm -功率: 25KW -电压: 3-380V -规格: 三层六盘	3	台	山东烘道厨房设备有限公司	5400	16200	
E14	饼盘车	尺寸: 495*790*1670mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; L 片厚度 1.5mm; 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通; 配静音万向轮, 带刹车	2	台	山东众达厨业有限公司	900	1800	
F 面点间								
F01	单缸双筛电炸炉连柜座	尺寸: 800*750*920mm -功率 (kw): 24 -电压 (V): 380 -油缸容量 (L): 24*2	1	台	山东众达厨业有限公司	4000	4000	
F02	单头七星蒸炉	尺寸: 800*800*800+450mm 1、选用 SUS304 优质不锈钢板制作 2、炉台面用 δ 1.5mm 不锈钢板液压拉伸成型, 面板、侧板、背板 δ 1.0mm 3、不锈钢炉内胆 δ 2.0mm, 炉架用 40*40 角铁, 炉架面板 δ 1.5mm, 配优质保温材料 4、重力脚 ϕ 50*1.2mm (配有可调子弹脚) 5、电子点火, 带长明火, 有熄火保护装置, 配助燃风机、摇摆龙头、进口波掣, 自动补充进水	1	台	山东众达厨业有限公司	3400	3400	
F07	防干烧面锅	尺寸: 1200*800*1300mm 1. 侧板及炉背板采用 304 厚度 1.2mm 不锈钢 2. 炉面、炉台、水围基采用厚	2	台	山东众达厨业有限公司	8000	16000	

		度 1.2mm 不锈钢板 3. 采用优质不锈钢板材						
F08	电饼铛	尺寸: 600*722*1019mm 额定电压: 220V 额定频率: 5kw	4	台	山东滨博 亿阳电器 有限公司	1600	6400	
G 洗碗间								
G04	电热水器	尺寸: 830*420*755mm 安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆 -IP*4 级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管 -采用黄钻内胆, 防腐、抗压、防爆, 比普通市场内胆更经久耐用 加强型防电墙, 相当于普通电墙电阻的 2 倍, 安全防护系统自动断电 -防导电亚光面板, LED 液晶显示, 热效率 80% -超长加热管定时预热加热节能模式: 塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W, 能效: 一级	2	台	山东滨博 亿阳电器 有限公司	2500	5000	
G06	双星盆水池	尺寸: 1800*800*800+150mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; 星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 600*600*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用 48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 32*1.0mm 圆通	3	台	山东众达 厨业有限公司	1050	3150	
H 售卖间								
H05	冒菜炉带汤池	尺寸: 1300*800*800+150mm -电压: 380V -功率: 15kw*2 -汤池容量: 70L -煮面框: 9 个	2	台	山东众达 厨业有限公司	8400	16800	
H06	煮面炉带汤池	尺寸: 1500*800*800mm -电压: 380V -功率: 15kw*2 -饺子锅直径: 500*350MM -汤锅尺寸: 500*500MM	3	台	山东众达 厨业有限公司	8400	25200	

H08	四格售饭柜	尺寸：1800*700*810mm 1、精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤	2	台	山东佰芯世纪电器有限公司	1800	3600	
H10	点菜柜	尺寸：1800*800*2170mm 整体采用 304 不锈钢材质，柜门采用强化镀膜耐低温钢化玻璃，内置多层可调节导轨式隔板，支持层高与倾斜角度调节以舒适不用商品陈列需求。	1	台	山东众达厨业有限公司	4200	4200	
H11	厨师奶油机	尺寸：长 1346mm×宽 788mm×高 1545mm 功率：8.25kW 额定电压：380V 材质：不锈钢变频调速	1	台	山东众达厨业有限公司	2600	2600	
H12	机器人刀削面机	尺寸：600*600*800mm 整体采用 304 不锈钢材质，功率 1KW，省时省力，出餐快，方便高效。	1	台	山东众达厨业有限公司	3900	3900	
H13	电压饴铬机	尺寸：400*600*1390mm 整体采用 304 不锈钢材质，立体液压饴烙面机，电压 220V，功率 1.5。	1	台	山东众达厨业有限公司	1850	1850	
H14	超声波洗碗机	尺寸：1800*800*800mm 单缸双喷淋+漂洗消毒总功率：（380V/6KW）主洗 6KW 1、采用大功率水泵形成上下强力对冲喷射系统，循环热水通过独特设计的凹槽形成强大的对冲力清洗餐具 2、餐具需分类装筐，机器连续运行工作，有效地提高了工作效率节约了用水量，节能高效	1	台	山东省博兴县全江机械有限公司	8200	8200	
H15	修土豆机	尺寸：600*800*800mm 1. 去皮机用途：适用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、甘薯等蔬果类清洗去皮。2、去皮机产量：400KG/HR；3、去皮机电源：380V	1	台	山东众达厨业有限公司	3500	3500	

		三相； 4、去皮机功率：1.1KW。						
H16	多 功 能 切片机	尺寸：560*730*900mm 该机采用大直径刀片，加工能力大，350mm 载物台，适合切制大块物料； 整体采用食品级专用铝镁合金及不锈钢材料，表面经抛光阳极氧化处理；无毒耐腐蚀、安全卫生。切片部分采用无级变速装置，以适合加工不同温度的冷冻肉；该机适合冷冻肉等固态物料的切片，转速平稳、高效、切割精度高。	2	台	山东众达 厨业有限公司	3100	6200	
H17	矮仔炉	尺寸：700*700*1250mm 1、面板选用 304# 厚度 1.2mm 不锈钢板制作； 2、侧板、背板、前挡板为 304# 厚度 1.0mm 不锈钢板制作； 3、炉架采用国标角钢焊接而成，采用高档节能燃烧器； 4、配优质燃气阀门及名牌开关； 5、天然气气压 (Pa)：2000-2500 耗气量 (m³/h)：3 6、进气口规格：Φ 32mm	1	台	山东众达 厨业有限公司	1700	1700	
H18	电磁八 头煲仔 炉	尺寸：1600*800*800+30mm 1、优质铜芯线，均与分布线盘，热效率利用高，发热效率高。 2、微晶玻璃耐高温耐冲击力，导热性好，耐高温，防爆裂，易清洁，抗冲击强度高 3、加厚不锈钢，产品使用加厚不锈钢材质，强力防水清洁方便，外观精致，坚固耐用 4、五档火力，一炉一控，不同的菜用不同的时间，每一炉的温度由你设定，随时随地掌控温度，方便节能 5、精准控温，智能精准的控温技术，可准确的掌握温度 6、散热风扇，及时排除多余热量	2	台	山东众达 厨业有限公司	6800	13600	
小计 (元)							276140	




注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单逐项进行报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

供应商名称（公章）：  陕西振东宇丰工贸有限公司

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）： 

日 期： 2025年8月26日

