

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-2060/001

榆林科创新城建设管理委员会关于榆林
科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与
安装项目的采购（货物类）
招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年八月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	8
第三章	评标方法和标准	26
第四章	拟签订的合同文本	38
第五章	采购需求及要求	42
第六章	投标文件格式	62

第一章 招标公告

榆林科创新城建设管理委员会关于榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目的采购（货物类） 招标公告

项目概况

榆林科创新城建设管理委员会关于榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目的采购（货物类）的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省）使用CA锁报名后获取招标文件，并于2025年08月26日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：榆林科创新城建设管理委员会关于榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目的采购（货物类）

采购方式：公开招标

预算金额：17137320.81 元

采购需求：

合同包 1（榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N1 标段）

合同包预算金额：11669974.34 元

合同包最高限价：11669974.34 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价（元）
1-1	其他视频设备	榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N1 标段	1（批）	详见招标文件	11669974.34	11669974.34

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 60 个日历天内完成供货及安装。

合同包 2（榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N2 标段）

合同包预算金额：5467346.47 元

合同包最高限价：5467346.47 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他视频设备	榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N2 标段	1 (批)	详见招标文件	5467346.47	5467346.47

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后 60 个日历天内完成供货及安装。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N1 标段) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 2(榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N2 标段) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N1 标段) 特定资格要求如下：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标供应商 2024 年经审计的财务报告或递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表）；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(1) 投标供应商应提供投标截止时间前六个月中任意一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章),依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;

(2) 投标供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件),不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金;

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);

3.6 投标供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3.7 投标人不得存在下列情形之一:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.8 供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证;

3.9 拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建工程的项目经理,提供无在建项目承诺书;

合同包 2(榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N2 标段)特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照或自然人的身份证明);

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供投标供应商 2024 年经审计的财务报告或递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表);

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书);

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(1) 投标供应商应提供投标截止时间前六个月中任意一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章),依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;

(2) 投标供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件),不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金;

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);

3.6 投标供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;

3.7 投标人不得存在下列情形之一:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.8 供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证;

3.9 拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证,且未担任其他在建工程的项目经理,提供无在建项目承诺书;

三、获取招标文件

时间: 2025 年 08 月 06 日 至 2025 年 08 月 12 日,每天上午 00:00:00 至 12:00:00,下午 12:00:00 至 23:59:00 (北京时间,法定节假日除外)

地点: 全国公共资源交易平台(陕西省)使用 CA 锁报名后

方式: 在线获取

售价: 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 08 月 26 日 13 时 30 分 00 秒 (北京时间)

地点：线上递交投标文件、线上开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财

采发〔2022〕10号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册 V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：榆林科创新城建设管理委员会

地址：榆林科创新城创新创业孵化中心（怀远四路与奥体路十字西北角）

联系方式：0912-3511566

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式：0912-3683703

3、项目联系方式

项目联系人：尚智

电 话：17349251183

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人： <u>榆林科创新城建设管理委员会</u> 地 址： <u>榆林科创新城创新创业孵化中心(怀远四路与奥体路十字西北角)</u> 电 话： <u>0912-3511566</u>
1.2	采购代理机构： <u>陕西省采购招标有限责任公司</u> 地址： <u>西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层</u> 联系人： <u>尚智</u> 电话： <u>17792156739</u>
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额、最高限价： N1 标段：17137320.81 元
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>1</u> 个包
12.1	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址： https://credit.yl.gov.cn/ ）。 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称+标段+投标保证金”（例：×××××项

	目+标段+投标保证金), 承诺有效期同投标有效期。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜, 代理机构负责核查投标人(供应商)、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。
13.1	投标有效期: 递交投标文件截止之日起 90 个日历日
14.1	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策, 本项目采用电子化招投标, 电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台(http://xxxq.sxggzyjy.cn/) 递交, 无需提交纸质版投标文件;
16.1	投标截止时间: 2025 年 08 月 26 日 13 时 30 分 00 秒
18.1	开标时间: 2025 年 08 月 26 日 13 时 30 分 00 秒 开标地点: 本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市) 网站【首页】不见面开标】系统, 在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间: 资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品: / 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品: /
20.5	本项目核心产品: N1 标段: 存储设备
23.2	评标方法: 适用综合评分法
27.1	推荐中标候选人数量: 3
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人: 否
31.1	是否提交履约保证金: 否
32.1	预付款比例为: 若中小企业中标, 合同签订后, 预付款 40%; 若非中小企业中标, 无预付款。
32.3	情形如下: ☐ 采购资金在履约完成之后才能到位 ☐ 政府采购合同履行期限小于 20 日

	☐ 政府采购预算资金小于 50 万元 ☐ 其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	本项目代理服务费由采购人支付,招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定: 参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(2003)857 号文的计算方法按标准定额(N1、N2 标段)收取共计 49000 元 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名: 陕西省采购招标有限责任公司 开户银行: 中国光大银行西安友谊路支行 账 号: 78560188000095264 联 系 人: 财务部 联系电话: 029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数: 一次性提出
37.4	联系单位: 陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人: 综合办公室 联系电话: 029-85235014 通讯地址: 西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层
适用于本投标人须知的额外增加的变动:	
38	进入公共资源交易平台的各投标人,均应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书(网址: https://credit.yl.gov.cn/)。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》,并载明承诺事由,投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录,此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜,代理机构负责核查投标人(供应商)、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下: 1. 承诺事项名称: 选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》; 承诺事由: 填写项目名称; 承诺附件: 按招标文件给定的格式填写, 需上传至承诺附件; 受理部门为榆林市财政局采购科;

	承诺有效期为一年。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。 3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。 4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心； 注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上被认定为投标无效。
39.1	本项目是否为不见面开标： ☒是 ☐否 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 3、不见面开标流程 该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 3.2 IE 浏览器输入网址：

	http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
--	---

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标保证金

12.1 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书

- (网址: <https://credit.yl.gov.cn/>)，未按招标文件规定的格式要求上传并公示投标信用承诺书其投标将被认定为投标无效。
- 12.2 投标人有下列情形之一的，在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
- (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
 - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
 - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
 - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
13. 投标有效期
- 13.1 投标有效期为递交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14. 投标文件的制作
- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）”(<http://www.sxggzyjy.cn/>)的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
- 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 密封要求：本项目采用电子化招投标，投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认

为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的商务条款负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

(1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (6) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。
- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：
 - (1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
 - (2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。

所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31. 履约保证金

- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

- 32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34. 政府采购信用担保及融资

- 34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。
- 34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)等有关规定,按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则,中标(成交)供应商可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平台

(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)或中征平台

(<https://www.crcrfsp.com>)在线申请,依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马辉 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838

备注:银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变,以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

38、 信用承诺：详见投标须知前附表。

39 不见面开标注意事项及流程。

39.1 不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”。

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

1.4 属于招标文件规定的其他投标无效情形

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%（榆林）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%（工程为3%）的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按

一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供（1）或提供（2）	（1）提供递交 2024 年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求：	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
7	信用信息	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。 (以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	(1) 法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； (2) 授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
11	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
12	特定资格要求	N1 标段：供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证； 拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理，提供无在建项目承诺书；	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；
3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	
3	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
4	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；

- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

附表三 评审标准

(采用综合评分法时适用)

N1标段

评审因素	分值	评分内容及打分办法
报价部分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标厂商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值}$ 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
节能、环境标志产品	1	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18 号)、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019 年第 16 号) 要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 0.5 分，满分 1 分，政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
技术指标	10	“★”项产品参数，共计 5 分，每出现一项负偏离扣 1 分，共计 5 项，扣完为止；“▲”项产品参数，共计 5 分，每出现一项负偏离的扣 1 分，共计 5 项，扣完为止。 注：投标人须提供相关“★、▲”技术指标的证明材料，证明材料(包括但不限于检测报告、产品说明书等的相关资料)，未提供不得分；其他项以技术偏离表数据为准，若交付验收时发现弄虚作假，招标人有权拒绝验收。
供货方案	15	对投标人提供的供货方案进行评价，其中包括但不限于： ①设备筹备方案；②货物配送进度计划；③货物配送具体方案措施；④货物交接具体方案；⑤到货后保障措施及安装期间存储方

		案。 每项内容完整能够结合项目情况且具有良好的实施性，方案科学合理可行，针对性强，目标明确可操作性强得 3 分；内容完整、可实施得 2 分；方案基本完整得 1 分；未提供不得分。五项合计满分为 15 分。
安装方案	8	投标人根据所供货物产品，编制合理可行的安装运输措施方案，其中包括但不限于：①安装进度计划安排；②安装方式方法；③安装过程中可能遇到问题及解决措施；④安装后场地的恢复措施。 每项内容完整能够结合项目情况且具有良好的实施性，方案科学合理可行，针对性强，目标明确可操作性强得 2 分；内容完整、可实施得 1 分；方案基本完整得 0.5 分；未提供不得分。四项合计满分为 8 分。
施工方案评审	10	对投标人提供的施工方案进行评价，其中包括但不限于： ①施工条件简介及施工部署与组织；②施工的方法与技术措施；③施工进度计划；④资源配置计划；⑤质量与安全控制措施。 每项内容完整能够结合项目情况且具有良好的实施性，方案科学合理可行，针对性强，目标明确可操作性强得 2 分；内容完整、可实施得 1 分；方案基本完整得 0.5 分；未提供不得分。五项合计满分为 10 分。
应急预案及措施	6	应急响应措施：包括故障产品替代措施、项目实施地恶劣天气情况下伴随保障措施、关键零部件的供应措施三项内容。方案科学合理可行、针对性强、目标明确可操作性强得 2 分；内容完整、可实施为一般通用方案得 1 分；方案基本完整得 0.5 分；未提供不得分。三项合计满分为 6 分。
售后服务方案	9	售后服务方案包含服务制度、质保期内及质保期外服务方案、维修服务三部分内容： ①服务制度需包括服务规范、服务流程、服务监督与奖惩、服务制度管理四部分内容，服务制度四部分内容全部涵盖且内容详细、观点明确的一项得 3 分，内容描述较为简单的本项得 1 分；

		②质保期内及质保期外服务方案，相关内容应全面、具体、可行、科学合理，每一项内容全面、具体、细致的得3分，内容较为简单的计1分； ③维修服务应包括维修设施、技术支持、维修人员配置三部分内容，每一项内容内容全面、具体、细致的得3分，内容较为简单计1分；
备品备件评审	5	投标人在响应文件中提供了备品备件承诺说明，文件中有承诺说明，且承诺说明中明确了不高于市场价等优惠字样的得5分，仅提供承诺无法明确备品备件优惠细则的得3分，未提供承诺的本项不得分。
类似项目业绩	6	投标人自2022年1月1日起至投标截止时间类似项目的业绩，每提供一个得2分，最多得6分。（提供中标（成交）通知书及发票复印件或完整业绩合同及发票复印件，未提供或提供不全不得分）

第四章 拟签订的合同文本

采购人（甲方）：榆林科创新城建设管理委员会

投标人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_____项目(项目编号：)的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

一、项目基本情况

序号	产品名称	规格型号	数量	单价（元）	总金额（元）	备注
1						
合计						

产品名称、规格型号、单位、数量、价格及技术要求严格按照招投标文件执行。

二、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1. 产品的交货单位：_____
2. 交货方法：现场交货，乙方负责安装完成
3. 运输方式及运费负担：由乙方负责确定运输方式并承担运费。
4. 接货单位（或接货人）榆林科创新城建设管理委员会

五、产品的工期：合同签订后60天内完成供货及安装。

三、服务内容与质量标准（乙方须充分考虑现场实际状况备足备品备件以便即时更换，如未考虑，甲方按照合同比例扣除违约金 %）

1. 所供设备必须是未经使用的全新原装产品，符合国家质量检测标准要求，具有该厂产品的出厂标准和合格证及使用说明书。

2. 设备到货验收合格后，按国家有关规定执行，未明文规定质保期的硬件设备质保期至少2年。

3. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到甲方规定的质量要求或产品质量在保质期内出现故障时，甲方可选择退货、换货或修理，修理、更换而造成的

损失和费用由乙方承担，甲方要求退货时，乙方负责免费退货，并按发票价格退清货款，乙方须在甲方规定时间内保证设备投入正常使用。

4. 项目进场施工严格按照《榆林科创》执行，施工人员严格对照投标文件中项目负责人、主要管理人员对接甲方，保证安装人员服务质量及施工安全。

四、产品的运输、交货及安装

1. 产品的运输费用、运输途中的所有损失风险以及卸车费用均由乙方负责。

2. 乙方将所供设备按甲方指定地点进行交验，安装调试正常后，双方现场签订《货物接收单》。

3. 在产品安装调试期间出现的安全事故由乙方负责。

4. 乙方需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需乙方自备。

五、合同结算及支付方式

1. 合同总价款：_____元整(¥00.00)。

2. 支付方式

(1) 若中小企业中标，合同签订后，预付款40%，乙方按双方约定的交货时间供货，待初验合格、财政拨款到位，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票后，向乙方最多支付80%合同款。

(2) 通过相关部门最终验收及审计决算合格后，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票，向乙方一次性付清剩余合同款；

(3) 本合同为固定综合单价合同，根据实际完成情况据实结算。

六、验收标准及方法

根据国家有关技术标准规范及合同要求，由甲方组织相关人员验收。

七、违约责任

1. 乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收、同时乙方向甲方支付合同总额30%的违约金。

2. 乙方不能按期交付设备时，乙方向甲方偿付合同款总额的30%违约金。

3. 乙方若不能按期完成设备安装调试，每逾1日乙方向甲方偿付合同总额千分之三滞纳金。逾期交付超过5天后，甲方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按违约责任第3项执行。

4. 信用惩戒

八、甲乙双方应严格履行本合同约定的权利、义务，如有违反，应承担违约责任。

九、因货物质量问题发生争议时，以交货地技术监督部门或其指定技术单位质量鉴定结果为准。

十、本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，如通过诉讼解决，合同由签订地人民法院管辖。败诉方需承担胜诉方因诉讼产生的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

十一、本合同未尽事宜按合同法有关规定处理。

十二、本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

十三、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

甲方名称（盖章）

乙方名称（盖章）

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

签订地点：榆林科创新城建设管理委员会

签订时间：

合同附件：

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单			
采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字：		签字：	
	年 月 日		年 月 日
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第五章 采购需求及要求

榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N1 标段

一、采购清单及参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
弱电箱				
1	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电箱 300*400*200 2. 安装方式:柱上安装 2.8 米	台	73
监控系统				
监控设备				
1	★控制设备	1. 名称:管理客户端 2. 型号、规格:CPU: i5 10400; 内存: ≥8GB; 硬盘: 128GB SATA SSD +1TB SATA HDD; 显示器: ≥23 英寸; 显卡: R7 430, 2G 独显; 操作系统: Windows 10 IoT 版(含授权); 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
21	★存储设备	1. 名称:视频存储录像机 2. 类别:每台含 10T 硬盘 4 块 3. 型号、规格:机架式 24 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 【硬件规格】 存储接口: 24 个 SATA 接口, 可满配 12TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 9 路报警输出(其中第 9 路为 Ctrl 12V 电源输出) 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽: 320Mbps 输出带宽: 160Mbps 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 解码能力: 最大支持 16×1080P 显示能力: 最大支持 4K+1080P 异源输出 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要	台	3

		求		
3	▲插箱、 机柜、机 架	1. 名称:网络机柜 2. 型号、规格:42U,网孔门,落地机柜 尺寸(宽*深*高): ≥600*1200*2000 mm 承重:静态 1000KG 前后门材质:前单开网孔门,后双开网孔门,冷轧板 T=1.2 门敞开百分比:前门 78%,后门 77.2% 侧门材质:冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质:冷轧板 T=1.2(框架) 左右支架:冷轧板 T=2.0 横梁:冷轧板 T=1.2 层板:1个,宽 470*深 850*高 48 mm,承重 60KG L型隔条/支架:1对,长 850*宽 38*高 38 mm,承重 30KG PDU:1个,8口PDU,输入 10A,带 2M线 滚轮:支持,4个 脚撑:支持,4个 风扇:不含 辅件:40套安装螺丝,前/后侧门钥匙各两把 3. 安装方式:落地 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	台	1
4	互联电缆	1. 名称:HDMI 光纤视频线 2. 类别:1HF1TPZO 10米 3. 型号、规格:支持 HDMI 2.0 标准,最高支持 4K@60Hz 超高清显示。支持 HDCP 2.2。即插即用,无需驱动程序。 无需任何外部供电。 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	条	9
5	★交换机	1. 名称:千兆交换机 2. 型号、规格:三层千兆交换机(48千兆光(包含2千兆 COMBO)+4千兆光) 支持 802.1X,MAC 认证,端口安全,支持 LACP 协议,支 持 4K 个 VLAN,支持最大 16K MAC 地址及黑洞 MAC 等特性, 支持基于端口的二三层优先级自动映射,支持基于端口 的镜像,支持重定向,支持端口隔离,支持访问控制列 表,支持端口限速,支持 IPv6,支持 Jumbo Frame,支 持以太网 OAM: 802.3ah 和 802.1ag (CFD:Connectivity Fault Detection,连通错误检测)丰富 IPv6 功能。 支持虚拟化技术,就是把多台物理设备互相连接起来, 使其虚拟为一台逻辑设备,用户可以将这多台设备看成 一台单一设备进行管理和使用,支持丰富的 ARP 防御功 能。 支持 L2 (Layer 2) ~L4 (Layer 4) 包过滤功能,提供基	台	3

		于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 的流分类。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持 SP、WRR、SP+WRR 三种模式。同时还支持入/出方向双向 ACL、支持流量监管 CAR 功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，将端口上的数据包复制到监控端口，以进行网络检测和故障排除。 支持 SNMPv1/v2/v3 (Simple Network Management Protocol)。支持 CLI 命令行，Web 网管，TELNET，使设备管理更方便，并且支持 SSH2.0 等加密方式，使得管理更加安全。 具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术；支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速。 交换容量：432Gbps/4.32Tbps 包转发率：166Mpps 端口：48 个 100/1000Base-X SFP 光口，2 个复用的 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 口 重量：≤7kg 尺寸（长×高×深）：≥440×43.6×360		
6	▲服务器	1. 名称:视频平台综合管理服务器 2. 型号、规格:2U 双路标准机架式服务器 CPU: 配置 1 颗 C86 架构处理器，核数≥16 核，频率≥2.5GHz 内存: 配置 64G DDR4，16 根内存插槽 硬盘: 配置 4 块 1.2T 10K SAS 盘 阵列卡: 配置 1 块 RAID_4G 卡，(支持 RAID 0/1/10/5) PCIE 扩展: 支持 5 个 PCIE 插槽 网口: 板载 2 个千兆电口，配置 2 个万兆光口，支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口: 1 个千兆 RJ-45 管理接口，4 个 USB 接口，2 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部；1 个 VGA 口，位于机箱后部，一个可选前置 VGA 电源: 配置 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源 机箱规格: ≥87.8mm(高)*448mm(宽)*729.8mm(深) 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
7	★终端设备	1. 名称:超高清解码器 2. 规格:视频输入； •支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持 2 路 1080P@50/60 或 1 路 4K@30，通过 HDMI 1.4 本地输入，HDMI 可内嵌音频；	个	1

		支持网络 IPC、NVR 等设备类型作为网络信号源输入； 视频输出； 支持 HDMI 1.4 视频信号输出，支持 4K 分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步； 支持两种音频输出方式：HDMI 内嵌音频和外置音频输出； 视频编解码； 采用 H. 264/H. 265 编码标准，默认采用 H. 265，支持子码流及主码流编码； 支持网络设备解码，支持 H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264 等主流码流格式，支持 PS、TS、ES、RTP 等主流封装格式，支持子码流及主码流切换； 最大支持 3200w 分辨率解码，支持 80 路 200W 视频同时解码上墙； 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 电视墙功能；支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持 3 个 1080P 或 2 个 4K 图层，单窗口支持 1/4/6/8/9/16/25 窗口分屏功能，整机最大支持 64 个场景，整机支持 256 个平台预案轮巡组；支持 RTP\RTSP 协议进行网络源预览，可通过 smartwall 客户端进行桌面投屏上墙； 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
8	★显示设备	1. 名称:LED 拼接屏 2. 类别:成型尺寸≥3600*2050mm 3. 规格:55 寸拼接屏 9 台，直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。物理分辨率高达 1920×1080。 4. 55 英寸-新型模块化-底座 3 台，材质：优质冷轧钢板 (SPCC) 5. 55 英寸-新型模块化-框架 9 台，材质：优质冷轧钢板 (SPCC) 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	套	1
9	设备连接线缆	1. PDU、插座、金属线槽、光纤跳线、光收发器、光终端盒等联网联调辅材	项	1
监控外线				
1	电力电缆（暂定量）	1. 名称:电源线 2. 型号:YJV22-3*10 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	2640
2	电力电缆头	1. 名称:电缆头 YJV22-3*10 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	144

		求		
3	赛道照明路灯	1. 名称:led 灯滑雪照明灯 (含灯杆) 2. 规格:400W, 10M, 防护等级 IP68, 金属杆 3. 与监控、扩声设备、弱电箱共杆 (监控、扩声设备、弱电箱已单独列项) 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	72
4	双绞线缆	1. 名称:视频线 UTP6 (非屏蔽六类 4 对双绞线) 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	1029.6
5	光缆 (暂定量)	1. 名称:六芯多模光纤 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	6030.5
6	监控摄像设备	1. 名称:固定式室外摄像机 球型 900 万像素 2. 规格:有自动增益、电子快门功能, 镜头有自动光圈功能 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	143
7	安全防范分系统调试	1. 调试类别:200 点以下 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	1
8	安全防范系统试运行	1. 试运行类别:200 点以下 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	1
广播系统				
广播设备				
1	控制设备	1. 名称:网络主机 2. 类别:IP 网络数字广播服务器软件的运行载体, 是广播系统的控制中心 3. 型号、规格:技术参数 1. 显示屏尺寸: ≥ 17 英寸 2. 屏幕颜色: TFT262144 色真彩色 3. 显示屏: 17.3" 高分辨率 LED 液晶屏(1920*1080) 4. 触摸屏: 10 点电容触摸屏 5. 工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 6. 相对湿度: 10%~95%, 非凝结状态 7. 标准接口: 1×HDMI 接口, 1×DVI 接口, 1×VGA 接口; 2×LAN 接口; 6×COM 接口; 8×USB 接口; 1×MIC IN 接口, 1×LINE OUT 接口, 1×LINE IN 接口; 1×PS/2 接口 8. 存储: 支持 3.5"、2.5"、mSATA 硬盘; 标配:mSATA 128G 9. 内存: 8G 及以上 10. 网卡: 2 个 Realtek GbE, 1000M 11. 网络协议: 支持 IPV6、IPV4 网络协议 12. CPU: 4 核 4 线程 3.2GHz 13. 系统音频信号信噪比: LINE:70dB; MIC:60dB	台	1

		14. 系统音频信号失真度：1kHz<0.5% 15. 系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV；MIC:5mV 16. 系统音频信号标准输出电平：0dBV 17. 电源：输入电压:AC100V-240V 18. 软件操作平台：支持 Windows 系统 19. 尺寸（W×D×H）：≥484×339×353mm 20. 功耗：120W 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
2	▲控制设备	1. 名称:IP 终端 2. 型号、规格:技术参数 1. 网络接口：标准 RJ45 输入（2 组 RJ45） 2. 传输速率：100Mbps 3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16 位 CD 音质 6. 采样率：8kHz~48kHz 7. 辅助线路输入电平：4 通道单路的 350mV 工业标准压 8. 音源输出电平：4 通道 1000mV 工业标准压接线端子 9. MIC 输入灵敏度：5mV 10. ALL AUX 输入电平：350mV 工业标准压 11. 谐波失真：≤0.3% 12. 信噪比：>65dB 13. 频率响应：80Hz~16kHz 14. 电源：~220V 50Hz 15. 整机功耗：≤2000W 16. 待机功耗：<10W 17. 工作温度：5℃~40℃ 18. 工作湿度：20%~80%相对湿度，无结露 19. 尺寸：≥484×303×88mm	台	1
3	插箱、机柜、机架	1. 名称:网络机柜，≥600*600*1830mm 2. 型号、规格:8 口 PDU 国标电源插排×1，固定板部件×3，风扇×2,2"重型脚轮×4，M12 支脚×4，M6 方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 3. 安装方式:落地 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
4	交换机	1. 名称:交换机 2. 型号、规格:16 口千兆非网管交换机 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
5	软件	1. 名称:数字化 IP 网络广播客户端管理软件 2. 类别:广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能	套	1

		操作的综合管理平台 3. 规格:软件是整个系统的运行核心, 统一管理系统内所有音频终端, 包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备, 实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
6	▲调音台	1. 名称:调谐器 2. 类别:1. 机柜式需手动控制的 AM/FM 数字收音机; 2. 为广播系统提供音源。 3. 规格:产品特点 1. 标准机柜式设计 (1U), 黑色氧化铝拉丝面板, 人性化的抽手, 考究的工艺, 尽显高档气质; 2. 高亮度动态 VFD 荧光显示, 清晰醒目, 微电脑控制, 轻触式按键操作; 3. 调频、调幅 (AM/FM) 立体声二波段接收可选, 电台频率记忆存储可达 99 个; 4. 电台频率自动搜索存储功能, 且有断电记忆功能; 5. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术, 接收频率精确稳定; 6. 两组接收天线输入: AM 接收天线输入; FM 接收天线 75 Ω 输入; 7. 1 路音频信号左右声道 (L /R) 输出; 8. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 技术参数 1. 电源: $\sim 220V / 50Hz$ 2. 电源功耗: $\leq 30W$ 3. 尺寸: $\geq 484 \times 290 \times 44mm$ 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
7	功率放大器	1. 名称:前置放大器 2. 类别:标准机柜式设计 (2U) 3. 规格:技术参数: 1. 话筒 1-5 的输入灵敏度: 话筒: $5mV/600 \Omega$ 非平衡; 线路 RCA: $775mV / 10K \Omega$ 非平衡 2. 辅助 1-3 输入: AUX 1. 2. 3: $350mV/10K \Omega$ 非平衡 3. EMC1-2 输入: RAC: 非平衡 $200mV \sim 1000mV/10K \Omega$; MIC: 非平衡 $5mV \sim 25mV/600 \Omega$ 4. 频率响应: $20Hz-20KHz (\pm 3dB)$ 5. 信噪比: MIC 输入: $50dB$; AUX 输入: $80dB$ 6. 音调调节: 低音: $\pm 10dB$ at $100Hz$; 高音: $\pm 10dB$ at $10KHz$ 7. 电源: $\sim 220V/50Hz$ 8. 电源功耗: $\leq 20W$ 9. 尺寸: $\geq 480 \times 300 \times 88mm$	台	1

		4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
8	▲功率放大器	1. 名称:数字功放 2. 规格:技术参数 1. 额定功率输出: 650W 2. 额定输出: 100V/4-16Ω 3. 输入灵敏度(阻抗): ±385mV/20KΩ, 平衡输入 4. 过载源电动势: >11dB 5. 频率响应: 80Hz~16kHz (+1, -3dB) 6. 信噪比: ≥85dB 7. THD: ≤0.1% at 1kHz, 1/3 额定功率 8. 控制: 远程电源控制和故障指示 9. 指示灯: 信号、峰值、保护、电源 10. 保护: 高温、过载、短路 11. 冷却: 风机强制散热 12. 电源供电: 220V/50Hz 13. 整机功耗: 150W 14. 尺寸(L×W×H): ≥480×315×40mm 15. 依据 GB4943.1-2022 测试手法: 在 1kHz 正弦波额定负载 1/8 功率条件下测得 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	3
9	功率放大器	1. 名称:数字功放 2. 规格:技术参数 1. 额定功率输出: 240W 2. 额定输出: 100V/4-16Ω 3. 输入灵敏度(阻抗): ±385mV/20KΩ, 平衡输入 4. 过载源电动势: >11dB 5. 频率响应: 80Hz~16kHz (+1, -3dB) 6. 信噪比: ≥85dB 7. THD: ≤0.1% at 1kHz, 1/3 额定功率 8. 控制: 远程电源控制和故障指示 9. 指示灯: 信号、峰值、保护、电源 10. 保护: 高温、过载、短路 11. 冷却: 风机强制散热 12. 电源供电: ~220V/50Hz 13. 整机功耗: 80W 14. 尺寸(L×W×H): ≥480×315×44mm 15. 依据 GB4943.1-2022 测试手法: 在 1kHz 正弦波额定负载 1/8 功率条件下测得	台	1
10	扬声器	1. 名称:IP 网络音箱 2. 类别:技术参数 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 传输速率: 100Mbps	台	1

		3. 支持协议：TCP/IP、UDP 4. 网络协议：支持 IPv6、IPv4 网络协议 5. 音频格式：MP3 6. 音频模式：16 位 CD 音质 7. 采样率：8KHz~48KHz 8. 辅助线路输入电平：350mV 工业标准压线接线端子 9. 频率响应：150Hz~16KHz(+1/-3dB) 10. 输出功率：2×20W (MAX) (含主箱和副箱) 11. 谐波失真：≤1% 12. 信噪比：>65dB 13. 整机功耗：≤50W 14. 工作环境温度：5℃~40℃ 15. 工作环境湿度：20%~80%相对湿度，无结露 16. 输入电源：~190-240V 50-60Hz (电源适配器)；DC12V 17. 尺寸 (L×W×H)：≥135×125×250mm 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
11	电源	1. 名称:电源管理器 2. 类别:为音视频用电设备系统提供智能化电源控制管理；适用于各类音视频设备系统。适用于小型流动商演、乐队扩声、报告厅、中小会议室、多功能厅等场所 3. 规格:技术参数： 1. 额定输出电压：220V~50HZ 2. 额定输出电流：30A 3. 显示屏：2.2 英寸 LCD 显示屏 4. 监听器：内置 5. USB 接口：0.5A 6. 外接传感器供电接口：15V±2V/0.1A 7. RS485 接口：RS485-1：第三方接口通信控制；RS485-2：外接温湿度传感器 8. 可控制电源：8 路 9. 每路动作延迟时间：可调 10. 供电电源：220VAC 50/60Hz 30A 11. 单路额定输出电源：1-4 路 16A；5-8 路 10A；总电流 30A 12. 控制：PC 界面控制、定时控制、手动控制，串口控制 13. 指示灯：继电器状态指示，通电指示灯点亮，断电灯灭 14. 插座保护：过载、短路 15. 尺寸 (W×D×H)：≥480*300*45mm	台	1
12	会议专用设备	1. 名称:寻呼话筒 2. 类别:适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。	台	1

		3. 规格:技术参数 1. 网络接口: 标准 RJ45 输入 2. 支持协议: TCP/IP, UDP 3. 网络协议: 支持 IPv6、IPv4 网络协议 4. 音频格式: MP3 5. 采样率: 8KHz~48KHz 6. 传输速率: 100Mbps 7. 音频模式: 16 位 CD 音质 8. 显示屏尺寸: 最小 7 英寸 9. 屏幕分辨率: 800 x 480 像素 10. 屏幕类型: 65K 色 DGUS 屏 11. 键盘类型: 虚拟 QWERTY 键盘 12. 键盘输入方式: 触控 13. 内接扬声器阻抗及额定功率: 4Ω , 2W 14. 总谐波失真: $\leq 1\%$ 15. 内置喇叭频率响应: 317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16. LIEN OUT 频率响应: 80Hz~16KHz +1/-3dB 17. 信噪比: >65dB 18. PHONE OUT 输出阻抗及额定功率: 32Ω , 2mW 19. LINE OUT 输出电平: 1000mV 工业标准压线接线端子 20. LINE OUT 输出阻抗: 470Ω 21. LINE IN 输入灵敏度: 350mV 工业标准压线接线端子 22. MIC 输入灵敏度 (非平衡): 10mV 23. 短路输入: 干接点输入 24. 短路输出: 最大 1A/30VDC 干接点 25. 工作温度: $5^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 26. 工作湿度: 20%~80%相对湿度, 无结露 27. 整机功耗: $\leq 6\text{W}$ 28. 输入电源: $\sim 190\text{V}-240\text{V}$ 50Hz-60Hz (电源适配器); DC24V/1.5A 29. 尺寸: $\geq 200\times 160\times 60\text{ mm}$		
13	会议专用设备	1. 名称: 无线话筒 2. 类别: 数字无线麦克风 3. 规格: 技术参数: 系统指标 1. 频率范围: 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2. 调制方式: $\pi/4$ -DQPSK 3. 频率响应: 20Hz~20kHz ($\pm 3\text{dB}$) 4. 信噪比: $\geq 105\text{dB}$ (XLR) 5. THD+N: $< 0.1\%$ 6. 工作距离: 约 80m 接收机指标 1. 天线接口: BNC/50 Ω	台	1

		2. 接收灵敏度: $<-95\text{dBm}$ 3. 最大输出: 平衡输出 500mV, 非平衡输出 1000mV 4. 电源: DC 12V/1A 5. 工作电流: $\leq 320\text{mA}$ 6. 体积(L*W*H): $\geq 440 \times 210 \times 40\text{mm}$ 发射机指标 1. 音头: 动圈式麦克风 (双手持话筒) 2. 输出功率: $\geq 10\text{dBm}$ 3. 工作电流: $\leq 200\text{mA}$ 4. 电池: $2 \times 1.5\text{V (AA)}$ 5. 电池使用时长: $> 10\text{H}$ 6. 体积(包括话筒头): $\geq 245\text{mm} \times 35\text{mm}$ 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
14	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称: CD 播放器 2. 类别: 标准机箱尺寸设计, 1U 高度铝合金面板; 2. 微电脑控制, 支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 3. 吸入式机芯; 4. 高亮度动态 VFD 荧光显示; 5. 采用进口数码机芯, 系统+ESS 解码方案, 超强纠错功能; 6. 自动播放控制, 全数码伺服; 7. 可播放: CD/VCD/ MP3/DVD 碟片; 8. 1 路音频信号左右声道 (L / R) 输出; 9. 内置宽频高保真监听扬声器, 音质丰满、清晰; 并设有监听音量调节旋钮, 音量可调; 10. 内置 MP3 播放器, 可读 USB 和 SD 卡; 11. 支持上电自动播放功能。 技术参数 1. 电源: 220V / 50Hz 2. 电源功耗: 30W 3. 尺寸: $\geq 480 \times 290 \times 40\text{mm}$ 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
15	设备连接线缆	1. PDU、插座、金属线槽、音频跳线等联网联调辅材 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	项	1
广播外线				
1	双绞线缆	1. 名称: 广播线 2. 类别: ZR-RVSP-2*2.0 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	518.4

		求		
2	光缆（暂定量）	1. 名称:六芯多模光纤 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	6030.5
3	扬声器	1. 名称:固定式室外广播 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	72
4	公共广播、背景音乐系统调试	1. 调试类别:系统调试 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1
5	公共广播、背景音乐系统试运行	1. 试运行类别:系统试运行 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	系统	1
高低压配电				
高压柜、箱变				
1	高压开关柜	1. 名称:高压成套柜 G1（进线柜） 2. 型号:HXGN15—12 3. 规格:750×1000×2000 4. 母线配置方式:单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
2	高压开关柜	1. 名称:高压成套柜 G2（计量柜） 2. 型号:HXGN15—12 3. 规格:750×1000×2000 4. 母线配置方式:单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
3	高压开关柜	1. 名称:高压成套柜 G3（PT 柜） 2. 型号:HXGN15—12 3. 规格:750×1000×2000 4. 母线配置方式:单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
4	高压开关柜	1. 名称:高压成套柜 G4（出线柜） 2. 型号:HXGN15—12 3. 规格:750×1000×2000 4. 母线配置方式:单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	台	1
5	高压开关柜	1. 名称:高压成套柜 G5（出线柜） 2. 型号:HXGN15—12 3. 规格:750×1000×2000 4. 母线配置方式:单母线柜	台	1

		5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
6	高压开关柜	1. 名称: 高压成套柜 G6 (出线柜) 2. 型号: HXGN15—12 3. 规格: 750×1000×2000 4. 母线配置方式: 单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
7	高压开关柜	1. 名称: 高压成套柜 G7 (出线柜) 2. 型号: HXGN15—12 3. 规格: 750×1000×2000 4. 母线配置方式: 单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
8	高压开关柜	1. 名称: 高压成套柜 G8 (出线柜) 2. 型号: HXGN15—12 3. 规格: 750×1000×2000 4. 母线配置方式: 单母线柜 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
9	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 箱变 T1 2. 规格: 配置 G1、G4 高压柜 2 台, T1 变压器 SCB14-500kVA 1 台, 低压柜 1D1~5 5 台 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1
10	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 箱变 T2 2. 规格: 配置 G1、G4 高压柜 2 台, T2 变压器 SCB14-400kVA 1 台, 低压柜 1D1~4 4 台 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1
11	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 箱变 T3 2. 规格: 配置 G1、G4 高压柜 2 台, T3 变压器 SCB14-400kVA 1 台, 低压柜 1D1~4 4 台 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1
12	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 箱变 T4 2. 规格: 配置 G1、G4 高压柜 2 台, T4 变压器 SCB14-400kVA 1 台, 低压柜 1D1~4 4 台 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1
调试				
1	输配电装置系统	1. 名称: 断路器 2. 电压等级 (kV): 10KV 以下 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	系统	6
2	母线系统	1. 电压等级 (kV): 10KV 以下 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	段	2
3	组合成套箱式变电站系统	1. 名称: 组合成套箱式变电站系统 2. 变压器容量 (kV · A) ≤1000 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	4

4	电缆试验	1. 名称: 电缆试验 2. 电压等级 (kV) : 10 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	回路	5
电缆				
1	成套配电箱	1. 名称: 电子显示屏配电箱 AA2 2. 规格: 800*1600*400 3. 安装方式: 落地安装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
2	成套配电箱	1. 名称: 造雪机配电箱 2. 规格: 800*600*300 3. 安装方式: 落地安装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	69
3	电力电缆 (暂定量)	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-8.7/15KV-3*120 3. 敷设方式: 直埋 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	1851
4	电力电缆 (暂定量)	1. 名称: 电力电缆 (接地线) 2. 规格: YJV-1*10 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	690
5	电力电缆 (暂定量)	1. 名称: 电力电缆 (造雪机供电) 2. 规格: YJV22-0.6/1.0-4*240+1*120 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	7295.3 7
6	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*240+1*120 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	69.06
7	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*150+1*70 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	256.1
8	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4x120+1x70 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	138
9	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*35+1*16 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	28.1
10	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*16 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	110.63
11	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5*10 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	245.02
12	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-3X4 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	690

13	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-8.7/15KV-3*120 3. 材质、类型: 冷缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	9
14	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV-1*10 3. 材质、类型: 干包式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	69
15	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-0.6/1.0-4*240+1*120 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	132
16	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-4*240+1*120 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
17	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-4*150+1*70 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	4
18	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-4x120+1x70 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
19	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-4*35+1*16 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
20	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-5*16 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
21	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-5*10 3. 材质、类型: 干包式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	6
22	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-3X4 3. 材质、类型: 干包式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	69
23	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式: 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ³	683.1
照明工程				

1	成套配电箱	1. 名称:外线照明配电箱 AL-1 2. 规格:800*1600*400 3. 安装方式:落地安装 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	台	1
2	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*10 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	981.84
3	电力电缆头	1. 名称:电缆头 2. 规格:YJV-3*10 3. 材质、类型:干包式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	7
4	园区路灯	1. 名称:led 灯滑雪照明灯 (含灯杆) 2. 规格:400W, 10M, 防护等级 IP68, 金属杆 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	套	35
附属工程				
1	防火堵料 (包)	1. 名称:防火堵料(包) 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	200
2	接地极	1. 名称:钢管 SC50 (每根 2.5m) 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	根	50
3	接地极	1. 名称:照明接地极 2. 材质:角钢 3. 规格:50*5*2.5 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	根	196
4	接地母线	1. 名称:镀锌扁钢 2. 规格:40*4 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	870
5	绝缘垫	1. 名称:绝缘垫 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ²	20
6	接地装置	1. 名称:接地极 2. 变压器容量 (kV · A) ≤1000	系统	1
7	基础槽钢、角钢	1. 名称:配电箱基础 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	156.6
8	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	63.6
9	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RYS-2*2.5 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	63.6
10	接线盒	1. 名称:暗装接线盒 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	14

11	装饰灯	1. 名称:应急照明灯具 2. 规格:AC220V,18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 具体详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	套	14
12	手提式灭火器	1. 规格、型号:MF/ABC4 2. 具体详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	具	4
地下通道				
1	挖一般土方	1. 土壤类别:综合土壤 2. 挖土深度:现状地面至开挖底标高 3. 运距:4KM 4. 承包人负责自行实施并完成招标图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部土方工程 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	1237.97
2	回填方	1. 土质要求:详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 2. 密实度要求:详见图纸设计要求 3. 粒径要求:详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 4. 夯填(碾压):分层夯实 5. 运输距离:4KM 6. 包括但不限于土方运输、回填 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	92.64
3	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	27.21
4	筏形基础	1. 基础形式:筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30 P8 3. 混凝土拌和料要求:商品抗渗混凝土 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	102.82
5	地下室外墙	1. 墙高度:≤3.6m 2. 墙体形式:直形墙 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 混凝土拌和料要求:商品抗渗混凝土 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	107.94
6	地下室外墙	1. 墙高度:4.65m 2. 墙体形式:直形墙 3. 混凝土强度等级:C30 P8 4. 混凝土拌和料要求:商品抗渗混凝土 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	52.79

7	钢筋混凝土梁	1. 梁顶高度: $\leq 3.6\text{m}$ 2. 梁形式、截面形式: 框架梁 3. 混凝土强度等级: C30 P8 4. 混凝土拌和料要求: 商品抗渗混凝土 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^3	1.97
8	实心楼板	1. 板顶高度: $\leq 3.6\text{m}$ 2. 板形式: 平板 3. 混凝土强度等级: C30 P8 4. 混凝土拌和料要求: 商品抗渗混凝土 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^3	48.33
9	楼梯	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^3	8.66
10	基础垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	15.08
11	筏板基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	60
12	墙面模板	1. 模板形式: 现浇混凝土复合模板 2. 墙截面形式: 直形墙 3. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	687.36
13	墙面模板	1. 模板形式: 现浇混凝土复合模板 2. 墙截面形式: 直形墙 3. 高度: 4.65m 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	349.74
14	梁模板	1. 模板形式: 现浇混凝土复合模板 2. 梁截面形式: 框架梁 3. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	14.58
15	楼板模板	1. 模板形式: 现浇混凝土复合模板 2. 高度: $\leq 3.6\text{m}$ 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	161.1
16	楼梯模板	1. 楼梯形式: 直形楼梯 2. 模板形式: 现浇混凝土复合模板 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^2	33.84

		求		
17	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ 6mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	t	0.158
18	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 6mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	t	0.004
19	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	t	0.099
20	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 12-14mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	t	22.206
21	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 16-18mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	t	8.622
室外箱变基础				
1	挖一般土 方	1. 土壤类别:综合土壤 2. 挖土深度:现状地面至开挖底标高 3. 运距:4KM 4. 承包人负责自行实施并完成招标图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部土方工程 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ³	99.33
2	回填方	1. 土质要求:详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 2. 密实度要求:详见图纸设计要求 3. 粒径要求:详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 4. 夯填(碾压):分层夯实 5. 运输距离:4KM 6. 包括但不限于土方运输、回填 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ³	21.32
3	砖基础	1. 墙体类型:矩形砖基础 2. 墙体厚度:370mm 3. 砖品种、规格、强度等级:MU15 烧结实心砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆砌筑 5. 本工程采用预拌砂浆 6. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ³	29.49
4	筏形基础	1. 基础形式:筏板基础 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m ³	21.29

		4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
5	筏板基础模板	1. 基础类型: 筏板基础 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	20.2
6	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12-14mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	t	1.345
7	金属百叶窗	1. 洞口尺寸: 300x600mm 2. 窗类型: 金属百叶通风窗 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	1.44
8	墙面砂浆防水	1. 墙内外 20mm 厚 1:2 防水砂浆抹面 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	161.64
9	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 地面 20mm 厚 1:2 防水砂浆抹面 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	31.63

二、其他要求

1. 本项目为“交钥匙”项目，中标人需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到所有辅材均需中标人自备，本项目的报价应包含完成本项目（验收合格并交付使用）的所有费用（包括但不限于设备设施费、运输费、安装调试费（包含安装过程中用到的电线电缆等所有辅材）、技术培训费等），需提供关于本项内容的服务承诺，承诺内容必须包含上述内容。

2. 工期：合同签订后 60 个日历天内完成供货及安装。

3. 实施地点：榆林科创新城望桩梁滑雪场

4. 付款方式：乙方完成所有设备供货后（若中小企业中标，则预付款 40%），经甲方验收合格后支付 100% 的款项。

5. 质保期：本次采购产品质保须符合国家质保标准要求。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

包 号：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

(提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）2024 年度任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件 6-9）

要求：1. 以上资格证明文件须提供加盖投标人公章。

2. 《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 经审计的财务报告

2024 年度任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且 2022 年 10 月 1 日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具的资信证明并附基本存款账户信息表

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月的缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单或税务机关出具的证明的复印件），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

6-6 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 属于/不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1. 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（代理公司现场查询）；

N1 标段：供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

拟派项目经理具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书及有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理，提供无在建项目承诺书；

二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称
投 标 文 件

（商务及技术文件）

包 号：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标信用承诺书

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

- (1)按照招标文件的规定,我公司投标总价为:人民币(大写)_____元(¥:_____元)。
- (2)已详细审查全部招标文件,包括所有补充通知(如有),完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (3)按照招标文件的规定,在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
- (4)按照贵方可能的要求,提供与投标有关的一切数据或资料,我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件,且尊重评标结论和定标结果。
- (5)本投标有效期为自投标截止之日起_个日历日,若我方中标,投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (6)完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(盖公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

邮箱: _____

注:上述响应函中所要求提供的邮箱号需为可以接收本项目业务往来的邮箱号,必须真实有效。

_____年_____月_____日

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

标段（若有）	投标总价（单位：元）	工期	实施地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	单位	数量	规格型号	单价(元)	总价(元)	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
合计人民币(大写)：_____ 整(小写：¥_____元)							

注：投标供应商根据自身实际情况自行编辑表格

投标人(盖公章)：_____

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：_____

日期：_____

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	招标要求	投标响应		完全响应	偏离	说明	备注
			技术参数	制造厂家/品牌				

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	工期			
	付款方式			
	...			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

（投标文件格式六）

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日 期: _____

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

投标人须知前附表要求的其他文件

(投标文件格式九)

第六部分 投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和

在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





全国一体化在线政务服务平台

陕西省

国家政务服务平台 | 陕西省人民政府 | 秦务员APP | 秦务员公众号

注册 登录

首页

个人办事

法人办事

一件事 (试运行)

特色创新

阳光政务

效能监督

好差评

统一支付

登录说明:

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话: 029-87382893

若有业务咨询等方面问题, 请拨打政务热线: 12345, 或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话, 也可点击[查看部门业务咨询电话](#)。

登录陕西省政务服务网的用户, 可激活成为国家政务服务平台用户, 欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。

陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外, 还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录; 法人账号除支持账号密码登录外, 还可通过电子营业执照进行快速登录, 欢迎大家使用。

新版全国统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题, 您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们, 工作人员将及时为您解答处理。给您带来的不便, 敬请谅解!

常见问题解决办法

个人登录

法人登录

法人账号

请输入用户名/统一社会信用代码

请输入密码

国家政务服务平台账号登录 找回密码

登录

还没有账号? 立即注册

电子营业执照

秦务员

信用承诺申请

*承诺主体:

*身份证号码

*承诺人类别:

--请选择--

*承诺事项:

--请选择--

*承诺书内容:

*违约责任内容:

*承诺做出日期:

20250410

承诺有效期:

请选择承诺有效期

*承诺事由:

承诺事由

*承诺受理单位:

承诺受理单位

*承诺受理单位代码:

承诺受理单位代码

备注:

*承诺书:

未选择文件

上传文件

附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内。

根据项目要求, 自主填报

提交

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报