

**西北妇女儿童医院**

**职工餐厅厨具设备项目**

**公开招标文件**

**项目编号：JXRC-250811**



**嘉信瑞诚**

**采购人：西北妇女儿童医院**

**采购代理机构：陕西嘉信瑞诚招标有限公司**

**二〇二五年八月**

## 目录

第一章 公开招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	8
<b>2.1 投标人须知前附表</b> .....	8
<b>2.2 总则</b> .....	12
<b>2.3 招标文件</b> .....	12
<b>2.5 开标、资格审查、评标和中标</b> .....	15
<b>2.6 签订及履行合同和验收</b> .....	17
<b>2.7 纪律要求</b> .....	18
<b>2.8 询问、质疑和投诉</b> .....	19
第三章 采购内容及要求.....	26
一、采购内容.....	26
二、技术参数要求.....	28
三、商务要求.....	43
第四章 资格审查.....	45
<b>4.1 一般资格审查</b> .....	45
<b>4.3 特殊资格审查</b> .....	45
<b>4.3 落实政府采购政策资格审查</b> .....	47
第五章 评标办法.....	48
<b>5.1 总则</b> .....	48
<b>5.2 评标委员会</b> .....	48
<b>5.3 评标方法</b> .....	49
<b>5.4 评标程序</b> .....	49
<b>5.5 评标争议处理规则</b> .....	55
<b>5.6 评标细则及标准</b> .....	55
<b>5.7 废标</b> .....	61
<b>5.8 定标</b> .....	61

<b>5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务 .....</b>	<b>62</b>
<b>5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律 .....</b>	<b>62</b>
第六章 投标文件格式.....	64
第一部分《投标文件》 .....	65
格式 1 投标函.....	66
格式 2 开标一览表.....	69
格式 3 投标分项报价表.....	70
格式 3-1 其它分项报价表（不计入总价） .....	73
格式 4 投标人基本信息.....	74
格式 5 商务响应偏离表.....	75
格式 6 投标方案 .....	76
格式 7 技术响应偏离表.....	77
格式 8 参加政府采购承诺书.....	78
一、质量安全责任承诺书 .....	78
二、参加政府采购活动行为自律承诺书 .....	79
格式 9 投标人企业性质声明函.....	80
格式 10 投标人企业关联关系说明书.....	84
格式 11 投标人业绩.....	85
格式 12 其他材料.....	86
投标人资格要求.....	87
第二部分《投标人资格》 .....	88
格式 1 参加政府采购项目承诺函 .....	89
格式 2 法定代表人/负责人授权书.....	90
格式 3 无重大违法记录声明.....	92
格式 4 非联合体承诺书.....	93
附 1：封包正面标识式样 .....	94
第七章 拟签订合同文本.....	95

## 第一章 公开招标公告

西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目潜在的投标人可在西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室获取招标文件，并于 2025-09-11 09:30:00 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况：

1、项目编号：JXRC-250811

2、项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：480,000.00 元

### 5、采购需求：

合同包 1(职工餐厅厨具设备项目)：

合同包预算金额：480,000.00 元

合同包最高限价：480,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	其他厨卫用具	职工餐厅厨具设备	1 (批)	详见招标文件	480,000.00	480,000.00

6、资金来源：事业收入资金

7、行业类别：工业

本项目不允许联合体投标。

合同履行期限：从签订合同之日起，至合同金额执行完合同结束；服务承诺长期有效。

## 二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(职工餐厅厨具设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:不专门面向中小企业

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(职工餐厅厨具设备项目)特定资格要求如下：

1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

2) 财务状况报告:法人提供会计师事务所出具的完整的 2023 年度或 2024 年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 6 个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3) 税收缴纳证明:法人提供自开标日前一年以来至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；其他组织和自然人提供自开标日前一年以来至少一个月缴纳税收的凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

4) 社会保障资金缴纳证明:提供自开标日前一年以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件；

5) 投标人法定代表人/负责人直接参加的，须递交《法定代表人/负责人身份证明》和身份证件；法定代表人/负责人授权代表参加的，须递交《法定代表人/负责人授权书》和授权代表身份证件；

6) 投标人须提供参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记

录的书面声明；

- 7) 投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；
- 8) 本项目不允许联合体参加，提供非联合体承诺书。

### 三、招标文件的获取方式

时间：2025年08月20日至2025年08月27日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室

方式：现场领取

售价：0元

### 四、投标文件递交

截止时间：2025年09月11日09时30分00秒（北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室。

### 五、开启

时间：2025年09月11日09时30分00秒（北京时间）

地点：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层1806室。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 七、其他补充事宜

1. 招标文件获取方式：在西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心18层陕西嘉信瑞诚招标有限公司获取招标文件。经办人请携带介绍信和身份证原件（同时提供加盖公章的身份证复印件1份）。

#### 2. 供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台

(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

3. 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4. 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号；  
《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号；

(3) 《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》--财库〔2019〕9号；

(4) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

(6) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--陕财办采〔2018〕23号；  
相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；

(7) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》--财库〔2021〕19号；

(8) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51号；

(9) 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通

知》--财库〔2022〕35号；

(10) 其他需要落实的政府采购政策。

**八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1、采购人信息：西北妇女儿童医院

地 址：西安市雁翔路 1616 号

联系方式：029-89550667

2、采购代理机构信息

名称：陕西嘉信瑞诚招标有限公司

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

联系方式：029-81541692

3、项目联系方式

项目联系人：曲慧

电 话：029-81541692

## 第二章 投标人须知

### 2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包 1：480,000.00 元投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包 1：综合评分法（详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包 1：不接受联合体投标。
5	落实节能、环保产品政策	<p>1. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2. 本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。</p> <p>3. 本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项</p>

		目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>核心产品允许有多个，不同投标人提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的投标人。</p> <p>使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方</p>

		<p>式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>核心产品清单详见第三章。</p> <p>在符合性审查环节提供核心产品品牌不足 3 个的，视为有效投标人不足 3 家。</p>
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过书面说明，必要时提交相关证明材料。否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。</p>
9	投标保证金	<p>采购包 1 保证金金额：8,000.00 元</p> <p>缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等 (需通过实体账户、户名及开户行信息)</p> <p>开户名称：陕西嘉信瑞诚招标有限公司</p> <p>开户银行：民生银行西安分行营业部（转账时须附言：250811 投标保证金）</p> <p>银行账号：632043869</p>
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包 1：不缴纳
12	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交投标人</p>

		代理服务费收费标准：参照原中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文计算收取，具体收费额以采购代理机构出具的发票为准。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
16	进口产品	不允许
17	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
19	招标文件疑问提交时间	2025年08月28日16:00前
20	招标文件答疑时间	2025年08月29日16:00前
21	投标文件份数	纸质版：提供正本壹份、副本两份（若正本与副本不符，以正本为准；副本可以是正本的复印件）；电子版：U盘一个。
22	投标文件的密封与提交	<p>投标文件总计3个封包，各封包在封口及相关部位加盖投标人公章。</p> <p><b>封包1：</b>投标文件（纸质文件正本和副本。正、副本分别各自胶装成册）。</p> <p><b>封包2：</b>开标一览表（纸质的开标一览表和电子版U盘。）注意：单独提交的开标一览表必须同投标文件正本中的开标一览表一致，否则按废标处理。</p> <p><b>封包3：</b>资格审查文件（提供正本壹份、副本</p>

		贰份，正、副本分别各自胶装成册）  电子版 U 盘中内容：1. 投标文件以及资格审查文件电子版一份（包括正本文件的 WORD 版本，以及正本签字盖章后扫描的 PDF 版本）； 2. 开标一览表的电子版（WORD 文件，必须同纸质版内容一致）。
23	招标代理机构邮箱	jxrc_001@163.com

## 2.2 总则

### 2.2.1 适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。  
二、本招标文件的最终解释权由西北妇女儿童医院和陕西嘉信瑞诚招标有限公司享有。对招标文件中投标人参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西北妇女儿童医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责解释。

### 2.2.2 有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西北妇女儿童医院。  
二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。  
三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西嘉信瑞诚招标有限公司。

## 2.3 招标文件

### 2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及

报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (一) 投标邀请；
- (二) 投标人须知；
- (三) 招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- (四) 资格审查；
- (五) 评标办法；
- (六) 投标文件格式；
- (七) 拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

### **2.3.2 招标文件的澄清和修改**

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，或直接以书面的形式(可传真或电子邮件的方式)通知所有招标文件收受人，投标人应立即以书面形式(可传真或电子邮件的方式)回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

## **2.4 投标文件**

### **2.4.1 投标文件的语言**

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### **2.4.2 计量单位**

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### **2.4.3 投标货币**

本次项目均以人民币报价。

#### **2.4.4 知识产权**

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### **2.4.5 投标文件的组成**

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### **2.4.6 投标文件格式**

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### **2.4.7 投标报价（实质性要求）**

一、投标函中的投标报价应与开标一览表中的“投标总报价”金额相符，不允许在投标文件中出现两个报价，若二者不一致时以开标一览表报价为准。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，投标人未确认的，其投标无效。

#### **2.4.8 投标有效期（实质性要求）**

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

### **2.5 开标、资格审查、评标和中标**

#### **2.5.1 开标时间和地点**

一、招标代理机构在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### **二、开标程序**

开标会议由招标代理机构主持，按下列程序进行开标：

- (1) 宣布参会人员与会议工作人员等有关人员名单；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
- (3) 宣布开标纪律；
- (4) 按照投标人递交投标文件的先后顺序，由各投标人代表及监标人共同查验投标文件密封完整性，并宣布查验结果；
- (5) 按照投标人递交投标文件的先后顺序确定各投标人投标文件开标顺序并开启投标文件

a、由主持人宣读各投标人开标一览表中的全部内容；若主持人宣读的结果与开标一览不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经当场核查确认之后，可重新宣读其开标一览表。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认主持人宣读的结果。

b、各投标人对唱标记录情况签字确认。监标人宣读唱标记录确认情况。

c、进入评标阶段，暂时休会。

#### （6）评标

a、按相关法律法规要求，由招标代理机构安排相关人员对投标人资格进行审核。

b、通过资格审核的投标文件经评标委员会按招标文件规定的评标办法进行评审。

#### 三、对于开标的异议

投标人对开标环节有异议的，应当在开标现场提出，采购人或招标代理机构当场作出答复。

#### 四、评标

详见招标文件中《评标细则及标准》。

#### 2.5.2 查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3 资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4 评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5 中标通知书

评标委员会完成评审后，向采购人/招标代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审报告，并按评定办法推荐中标候选人。评审结果经公示后，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

《中标通知书》一经发出即发生法律效力，将作为签订合同的依据，是合同文件的法定组成部分。中标人凭授权委托书原件和身份证原件领取中标通知书。

招标代理机构发中标通知书的同时仅向其它投标人公布评审结果，招标代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。

## 2.6 签订及履行合同和验收

### 2.6.1 签订合同

- 一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。
- 二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

### 2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1 合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包投标人履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。  
采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2 合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.4 履行合同**

- 一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.5 履约验收方案**

采购包 1：

- (1) 符合采购人与中标供应商签订的经济合同
- (2) 符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

### **2.6.6 资金支付**

银行转账，一次性付清。供应商将货物送到采购人指定地点，交货无质量问题，验收合格后，供应商及时提供当月所供物资符合税法规定的正规发票，采购人 30 个日历日内向供应商银行转账支付上月款项。如遇节假日或采购人财务政策变化，顺延至后续工作日。

## **2.7 纪律要求**

### **2.7.1 评标活动纪律要求**

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

### 2.7.2 投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的投标文件相互混装。
- (六) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标投标人的资格或认定中标无效。

### 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由陕西嘉信瑞诚招标有限公司负责答复。

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- (一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (三) 对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，投标人通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑书正本 1 份；（政府采购投标人质疑函范本详见附件 1）
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件 1 份;
- (四) 委托代理人身份证复印件 1 份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料。

答复主体：代理机构

联系人：曲慧

联系电话：029-81541692

地址：西安市南稍门十字东南角大话南门壹中心 18 层 1806 室

邮编：710061

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购投标人投诉书范本详见附件 2）

#### **投诉书制作说明：**

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉人若对项目的某一包进行投诉，投诉书应列明具体包号。
4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织

**项目编号：JXRC-250811**

**项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目**

---

的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 1

### 质疑函范本

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: \_\_\_\_\_

质疑项目的编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

采购文件获取日期: \_\_\_\_\_

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章):

公章:

日期:

附件 2

### 投诉书范本

#### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

授权代表: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

被投诉人 1: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

被投诉人 2

.....

相关供应商: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_ 邮编: \_\_\_\_\_

联系人: \_\_\_\_\_ 联系电话: \_\_\_\_\_

#### 二、投诉项目基本情况

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_ 包号: \_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

代理机构名称: \_\_\_\_\_

采购文件公告: 是/否 公告期限: \_\_\_\_\_

采购结果公告: 是/否 公告期限: \_\_\_\_\_

#### 三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 向 \_\_\_\_\_ 提出质疑, 质疑事项为: \_\_\_\_\_

采购人/代理机构于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日, 就质疑事项作出了答复/没有在法

定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章):

公章:

日期:

### 第三章 采购内容及要求

#### 一、采购内容

序号	设备名称	数量	单位	备注
1	灭火系统（核心产品）	1	套	核心产品
2	拼台柜	3	台	
3	单通工作柜 1	1	台	
4	单通工作柜 2	1	台	
5	米线炉连柜座	1	台	
6	单水池柜	1	台	
7	冷热水龙头	5	套	
8	电磁双头煮面炉	1	台	
9	四门雪柜	1	台	
10	电磁单眼低汤炉	2	台	
11	二层四盘电烤箱	1	台	

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

12	电磁一大一小灶	1	台	
13	电磁双门蒸柜	2	台	
14	隔油池	1	套	
15	单通工作台	2	台	
16	洗地龙头	2	台	
17	三斗水池	1	台	
18	挂墙式热水器	1	台	
19	挂墙层架	1	台	
20	定制传送带	5.3	米	
21	单星浸泡池	1	台	
22	洁碟台	1	台	
23	热风循环消毒柜	1	台	
24	通道式洗碗机	1	台	
25	集气罩	1	台	
26	轴流风机	1	台	

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

27	高压花洒	1	台	
28	留样柜	1	台	
29	油烟净化一体机	12.5	米	
30	排烟风柜	1	台	
31	排烟管道	136	m <sup>2</sup>	
32	变频启动箱	1	套	
33	风柜支架及减震	1	套	
34	防火阀	1	套	
35	软连接	1	套	

## 二、技术参数要求

序号	设备名称	数量	单位	技术参数
1	灭火系统 (核心产品)	1	套	1. 双瓶。工作原理：灭火冷却降温，采用全机械启动方式。全天候 24 小时监控，火情发生后，灭火装置应自动启动扑灭火焰，同时启动灭火时声光报警。高压气缸打开水流阀开启灶台、烟道冷

				<p>却水。厨房设备灭火装置应具有自动、手动和应急操作三种启动方式。</p> <p>2. 主要配件：驱动气瓶、机械驱动器、灭火剂药剂罐、机械水流联动阀、感温探测器组件、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用 304 不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐钝化处理。</p> <p>3. 雾化喷头金属保护帽高低温实验：按照 GB/T2423. 2-2008 的检测方法，分别进行高温<math>\geq 200^{\circ}\text{C}/48\text{h}</math>, 低温<math>\leq -20^{\circ}\text{C}/48\text{h}</math>。测试后，所有样品表面均无明显变化，无开裂，无起泡，无脱落。</p> <p>4. 厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照 GB4806. 9-2016 食品安全国家标准：食品接触用金属材料及制品。按照 GB31604. 38-2016 标准检测：砷、镉、铅迁移量符合要求。</p>
2	拼台柜	3	台	<p>1. 整体采用 304 不锈钢制作，外形尺寸<math>\geq</math>长 300*宽 900*高 800mm；</p> <p>2. 台面厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 配置不锈钢重力调节脚。</p>
3	单通工作柜	1	台	<p>1. 整体采用 304 不锈钢制作，外形尺寸<math>\geq</math>长 800*宽 900*高 800mm；</p> <p>2. 台面厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 厚不锈钢</p>

				板制作； 4. 配置不锈钢重力调节脚。
4	单通工作柜	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，外形尺寸 $\geq$ 长 1500*宽 900*高 800mm； 2. 台面厚度 $\geq$ 1.5mm，用 $\geq$ 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 3. 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq$ 1.2mm 厚不锈钢板制作； 4. 配置不锈钢重力调节脚。
5	米线炉连柜座	1	台	1. 规格 $\geq$ 长 800*宽 900*高 800mm； 2. 电压/功率：380V $\geq$ 12kW； 3. 不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚 $\geq$ 1.20mm, 侧板厚 $\geq$ 1.0mm； 4. 加热技术和效果：采用电磁加热； 5. 显示屏带有中文故障原因、显示用电量、实时功率、实时电压； 6. 配置 $\geq$ 8 档开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节； 7. 所投米线炉连柜座组成部件商用电磁炉通用散热风扇依据 GB/T 2423.21-2008 标准进行低气压试验，严酷程度：试验温度 $\geq$ 45 $\pm$ 2℃，试验气压 $\geq$ 50 $\pm$ 2kPa，持续时间 $\geq$ 200h,，试验样品在常温下恢复到稳定至少 1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作，单项评价：合格。
6	单水池柜	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geq$ 1.5mm，外形尺寸 $\geq$ 长 600*宽 900*高 800mm；

				2. 星盆斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配置提篮式不锈钢下水器; 3. 立柱采用 $\geq 48*1.0\text{mm}$ 圆通, 配不锈钢重力调节脚。
7	冷热水龙头	5	套	1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2. 配 1/4 转优质手柄。
8	电磁双头煮面炉	1	台	1. 规格: $\geq$ 长 1400*宽 800*高 800mm; 2. 电压/功率: 380V $\geq 12\text{kW} * 2$ ; 3. 不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 更加坚固耐用, 面板厚 $\geq 1.20\text{mm}$ , 侧板厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 4. 加热技术和效果: 采用电磁感应加热技术; 5. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压; 6. 配置 $\geq 8$ 档开关, 每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节; 7. 所投电磁双头煮面炉组成部件商用电磁炉通用控制板依据 GB/T 2423.21-2008 标准进行低气压试验, 严酷程度: 试验温度 $\geq 45 \pm 2^\circ\text{C}$ , 试验气压 $\geq 50 \pm 2\text{kPa}$ , 持续时间 $\geq 200\text{h}$ , 试验样品在常温下恢复到稳定至少 1h, 试验后检查样品外观应无变形和破损, 通电应能正常工作, 单项评价: 合格。
9	四门雪柜	1	台	1. 门体及功能配置: 四门发泡门冷藏冷冻柜; 2. 制冷方式: 风冷; 温度范围: $\geq 2^\circ\text{C} / -15^\circ\text{C} / 18^\circ\text{C}$ 3. 容积: $\geq 1000\text{L}$ ; 电压: AC220v/50Hz; 功率: 550W; 插头: 国标 10A; 4. 全自动电子温控器, LED 温度显示屏;

				5. 柜内外 304 不锈钢材质； 6. 环戊烷聚胺脂隔热保温材料；保温层厚度 55mm；发泡密度 45kg/m <sup>3</sup> ； 7. 制冷剂：R290；（冷凝器蒸发器）制冷系统全铜管制造； 8. 冷凝器配有易清洗更换防尘网； 9. <90 度，门体自动回归。
10	电磁单眼 低汤炉	2	台	1. 规格：≥长 650*宽 750*高 500mm； 2. 电压/功率：380V/≥15kW； 3. 不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用，面板厚≥1.20mm, 侧板厚≥1.0mm； 4. 汤桶：材质 304 复合底，尺寸Φ 500mm，厚度≥3mm； 5. 加热技术和效果：采用电磁感应加热技术，加热面具有仿明火效果； 6. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度； 7. 配置≥8 档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节； 8. 所投电磁单头煲汤炉依据 QB/T 4499-2023 标准，电磁灶在标准测试状态下，将配锅偏离加热中心，在最高功率状态下工作≥4h，试验过程中性能未受影响，无故障； 9. 所投电磁单头煲汤炉依据 QB/T 4499-2023 标准，标准测试状态下，启动电磁灶工作≥1h，然

				后，电磁灶在取走锅具或按下停止开关后，电磁灶在 1min10s 内进入待机状态。
11	二层四盘电烤箱	1	台	1. 柜体为不锈钢材质；控温范围：0—300℃； 2. 烤盘尺寸：长 600mm*宽 400mm；设备外形尺寸 ≥长 1240*宽 840*高 1280mm 3. 电功率：≥21KW/380v；
12	电磁一大一小灶	1	台	1. 规格：≥长 2000*宽 1100*高 800mm； 2. 电压/功率：380V≥15kW+20kW； 锅具：材质 409#，外径≥Φ800mm，微晶玻璃凹面≥Φ400mm； 3. 材质：不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用； 4. 水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转安全防漏； 5. 开关：≥8 档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰控感好，适应厨师使用习惯； 6. 显示屏：LED 彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位，火力调控更加直观； 7. 防水：标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 8. 所投电磁一大一小灶组成部件商用电磁炉档位开关根据 GB/T 5080.7-1986 相关规定进行可靠

				性试验，本批样品拟验证的平均无故障次数不小于 160000 次。试验过程中样品每次循环为转动 2 秒，档位间隔 1 秒。试验过程中样品均未出现异常，试验完成后整机通电样品均能正常工作，达到判决条件，分项判断合格； 9. 所投电磁一大一小灶组成部件微晶面板依据 QB/T 4831-2015 标准，微晶面板能在(750±10)℃ 高温环境中，达到热平衡后(约 30min)，取出迅速投入常温水，累计循环不低于 4 次，试验后，微晶面板未破损或爆裂。
13	电磁双门蒸柜	2	台	1. 规格：≥长 1150*宽 910*高 1850mm； 2. 电压/功率：380V≥25kW； 3. 材质：采用不锈钢，面板厚≥1.20mm，侧板厚≥1.0mm； 4. 面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢四面可直接喷淋，符合防水等级要求； 5. 中控技术：支持多台机芯同级并联，相邻线圈靠近无干扰，无低频噪音，解决各种设备线圈绕制干扰问题； 6. 自动扫描负载：可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配，提高负载适应性，降低现场调试难度； 7. 谐振电容监控：电容状态监控软件，实时监控谐振电容工作状态，极端情况下不损坏； 8. 显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压； 9. 配置≥8 档磁控开关，每个档位有相对应的功率输出情况、更直观掌握火力调节；

				<p>10. 所投电磁双门蒸柜组成部件商用电磁炉通用重力脚依据 GB/T 2423. 17-2024 标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35±2）℃，喷雾量：(1~2)ml/80cm<sup>2</sup> /h, pH 值 6.5~7.2, NaCl 浓度(5±1)%，试验时间≥360h，试验结束后，试样应在自来水下冲洗 5min，然后用去离子水冲洗，然后用气流干燥去掉水滴。试验后检查样品应无明显外观变化，通电能正常工作。检测结果符合要求单项评价合格；</p> <p>11. 所投电磁双门蒸柜组成部件商用电磁炉通用机芯依据 GB/T 2423. 21-2008 标准进行低气压试验，严酷程度：试验温度≥45±2℃，试验气压≥50±2kPa，持续时间≥200h，，试验样品在常温下恢复到稳定至少 1h，试验后检查样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作，单项评价：合格。</p>
14	隔油池	1	套	<p>采用 304 不锈钢厚度≥3.0mm 制作，带电加热。</p> <p>主要工作原理：固液分离区，油水分离区，净水排放区。</p>
15	单通工作站	2	台	<p>1. 整体采用 304 不锈钢制作，外形尺寸≥长 1800*宽 800*高 800mm；</p> <p>2. 台面厚度≥1.5mm，用≥1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>3. 层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>4. 配置不锈钢重力调节脚。</p>
16	洗地龙头	2	台	1. 长度为：≥15 米 。

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

				2. 加厚不锈钢卷盘和基座，容易调整，挂墙式独立安装； 3. 弹簧合金，超过 25kg 拉力测试，铜制旋转接头，单手扳机，橡胶限位器，EPDM 软管，长度 15m。	
17	三斗水池	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geqslant$ 1.5mm，外形尺寸 $\geqslant$ 长 1800*宽 700*高 800mm； 2. 星盆斗厚 $\geqslant$ 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用 $\geqslant$ 48*1.0mm 圆通，配不锈钢重力调节脚。	
18	挂墙式热水器	1	台	1. 能效等级：一级；容量：80L； 2. 控制方式：微电脑式； 3. 款式：横式，堆码层数极限： $\geqslant$ 4 层； 4. 3KW 双管均匀速热，大水量供应。	
19	挂墙层架	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geqslant$ 1.5mm，外形尺寸 $\geqslant$ 长 1800*宽 300*高 300mm； 2. 焊口处做好抛光防锈处理。	
20	定制传送带	5. 3	米	1. 外形尺寸： $\geqslant$ 长 5300×宽 520×高 850 mm 2. 链板宽度： $\geqslant$ 305 mm 3. 传送速度： $\geqslant$ 15m/min 4. 电源要求：220V/50Hz 5. 功率： $\geqslant$ 0.4kw	
21	单星浸泡池	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geqslant$ 1.5mm，外形尺寸 $\geqslant$ 长 1000*宽 700*高 800mm； 2. 星盆斗厚 $\geqslant$ 1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3. 立柱采用 $\geqslant$ 48*1.0mm 圆通，配不锈钢重力调节脚。	
22	洁碟台	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，台面厚 $\geqslant$ 1.5mm，	

				外形尺寸≥长 1000*宽 700*高 800mm; 2. 焊口处做好抛光防锈处理。
23	热风循环消毒柜	1	台	1. 热风循环高温消毒模式，强制控制，带工作指示屏，消毒温度最高可达≥125 度； 2. 不锈钢设计，采用温控器和温度传感器双重控制保护，备有超温保护； 3. 箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 4. 高温双门，设有专门的分餐盘大空间层架。容积：≥700L，电功率：≥4.8kw/220V；配机械定时及温度控制按钮；
24	通道式洗碗机	1	台	1. 基础配置：整机功率≥44.17kW（380V/50Hz），整机规格≥长 1550×宽 776×高 1409mm，有效清洗高度≥460mm，清洗数量≥200 筐/小时； 2. 功能配置：（50–60°C）主洗模块+（80–90°C）双漂洗模块； 3. 整机特点：整机采用 SUS 优质不锈钢和紧固件，360° 旋转全钢重力脚，一体式全开门双层结构，整机全底板封合； 4. 节能特点：双控节能装置，篮筐餐具经过则喷水，最大程度节省水电能效； 5. 排水特点：可拆式一体化管路设计，配备电动排水阀，一键自动排水； 6. 调速特点：机器配置无极变频调速器，可适时调节履带运行速度，≥0–3 米/分钟随意调节； 7. 电控特点：三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8. 洗涤特点：一体式冲压上 5 下 4 六孔喷臂管，

			<p>双泵双漂洗，全模具注塑接头组件；</p> <p>9. 安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等；</p> <p>10. 通道式洗碗机：①具有满足 GB/T 39560.301-2020、GB/T 39560.4-2021、GB/T 39560.5-2021、GB/T 39560.6-2020、GB/T 39560.701-2020、GB/T 39560.702-2021、GB/T 39560.8-2021、GB/T 26572-2011 标准要求的有毒有害物质限量认证证书、②具有满足 GB 4343.1-2018、GB/T17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T17625.2-2007、GB/T 4343.2-2020、GB/T 17799.1-2017 标准要求的产品安全与电磁兼容认证证书。【投标时提供：①提供有效期内的认证证书；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询结果的截图。】</p> <p>11. 通道式洗碗机水泵、电机具有满足 GB 4706.1-2005、GB/T4208-2017 标准要求，其：通过对耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构这三项的检测，按 IEC60529 有关要求，防水测试时水温保持在<math>\geq (80\pm 5)</math> °C，在外壳（基本绝缘）经受不小于 1250V 电压下不击穿，且外壳（加强绝缘）经受不小于 3000V 的电压下不击穿情况下：外壳防护等级<math>\geq</math>IP69；控制柜依据 GB/T5080.7-1986 标准要求，其：外观及功能检查后进行持续时间为<math>\geq 112</math> 小时的触摸按键开关试验（测试过程中，设备运行<math>&gt;11</math> 万次）的检测（试验）报告。【投标时提供：</p>
--	--	--	--

				①提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测（试验）报告；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】  12. 通道式洗碗机水位开关外壳防护等级 $\geq$ IP68，符合 GB/T 4208-2017 标准；低温测试（温度：-40°C，时间：24h）合格，符合 GB/T 2423.1-2008 标准；高低温测试（温度：155°C/-40°C，时间：24h）合格，符合 GB/T 2423.2-2008 标准；中性盐雾测试（测试时间：480h）符合 GB/T 10125-2021 标准；二氧化硫腐蚀测试（测试时间：240h）户内户外防腐等级 $\geq$ 2，符合 JB/T 9536-2013；进行平均无故障时间(MTBF)验证试验，平均无故障时间(MTBF) $\geq$ 167 小时（测试过程中，设备运行 $\geq$ 20 万次），符合 GB/T 5080.7-1986 标准的检测（试验）报告。【投标时提供：①提供第三方检测机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测（试验）报告；②同时提供全国认证认可信息公共服务平台网站的查询截图。】
25	集气罩	1	台	1. 整体采用 304 不锈钢制作，厚度 $\geq$ 1.5mm；，外形尺寸 $\geq$ 长 1400*宽 1200*高 500mm； 2. 焊口处做好抛光防锈处理。
26	轴流风机	1	台	40 型，电压：220V，全铜线圈，大功率电机动力强劲快速换气，噪音低，风量大，使用寿命长。
27	高压花洒	1	台	1. 尺寸： $\geq$ 长 120*宽 40*高 280mm； 2. 优质陶瓷阀芯，加粗黄铜阀体，坚固耐用； 3. 万向旋转出水，操作便捷。
28	留样柜	1	台	1. 门体及功能配置：单门玻璃门留样柜（双层中空钢化热反射玻璃门），外形尺寸 $\geq$ 长 700*宽

				700*高 1850mm; 2. 制冷方式：风冷； 温度范围：2~+8℃； 3. 容积：≥450L； 电压：AC220v/50Hz； 功率：≥385W。
29	油烟净化 一体机	12 .5	米	1. 不锈钢外框/内部航空净化铝材，耐清洗材质吸附电场，高低压一体成型式，低压区≤1.95 厘米吸附距离，采用低噪音风机，功率≥1.1KW 风机箱自由可拆卸移动，六方向自主调节，配备智能语音控制面板可手动触摸开启排风/净化/照明/关闭/开启，也可靠语音唤醒全部功能，配备 4 个高速甩油轮； 2. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(HJ/T62-2001)要求，并提供中国环境保护产品认证中心颁发的 CEP 证书； 3. 机械静电复合式饮食业油烟净化一体机达到国家检测标准，依据以下标准:HJ 1077-2019 固定污染源废气 油烟和油的测定红外分光光度法饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)HJ/T62-2001DB11/T1485-2017 餐饮业颗粒物的测定 手工称重法 DB11/1488-2018 餐饮业大气污染物排放标准，并提供检测报告。

30	排烟风柜	1	台	<p>1. 风量: <math>\geq 25839 \text{m}^3/\text{h}</math> 全压: <math>\geq 603 \text{Pa}</math>;</p> <p>2. 多翼式离心结构, 双吸式蜗壳吸风; 骨架<math>\geq Q235-L50*5</math> 角铁, 外壳为<math>\geq 2.0 \text{mm}</math> 厚静电喷漆 SPCC 冷轧板或镀锌板; 低碳钢叶轮 B型三角带。提供合格有效的检验报告;</p> <p>3. 通过 GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》, GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》, JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》, JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》, JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家权威 CMA/ILAC-MRA/CNAS 认证机构出具的有效期范围内检测报告, 复印件加盖厂家公章;</p> <p>4. 型号系列符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》, 能源效率等级评定<math>\geq 2</math> 级, 提供有效期范围内检测报告, 复印件加盖厂家公章;</p> <p>5. 核心部件叶轮通过 JB/T6445-2017《通风机叶轮超速试验》检测, 平衡品质等级<math>\geq G2.5</math>, 并评定合格。提供具有国家权威 CMA/ILAC-MRA/CNAS 认证机构出具的有效期范围内检测报告, 复印件加盖厂家公章;</p> <p>6. 风机品牌企业制造提供标识有 CNAS 标志的《CCCF 产品认证证书》, 复印件加盖厂家公章;</p> <p>7. 所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求, 防水等级<math>\geq IPX4</math>。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件;</p> <p>8. 所投风机具有通过电工电器产品防腐性能要</p>	

				求，防腐等级 $\geq WF2$ 。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件； 9. 所投风机具有通过 GB 8624-2012 产品标准和技术要求符合 CVC04023-2023 《CVC 标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级 $\geq A$ 级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件。
31	排烟管道	13 6	m <sup>2</sup>	采用 304 优质不锈钢板制造，板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，拱板法兰，接缝处整体满焊，加重筋。
32	变频启动箱	1	套	1. 智能控制器操作界面； 2. 启动停止过程无极调速，风机轴承、皮带基本没有磨损，减少维护费用； 3. 风机、净化联动控制，抽排净化效果更好； 4. 通过上下按键可调整风量，按需使用，同时节省风机用电量； 5. 具有节能、强排、静音三种模式。
33	风柜支架及减震	1	套	1. 国标 C8#槽钢制作风机底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑。 4. 减震外壳为铸铁，上下座面有防滑橡胶垫。
34	防火阀	1	套	1. 防火阀外框采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作，叶片采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷扎板并进行喷涂处理制作。 2. 设备为熔断式防火阀，阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 $\geq 180$ 摄氏度时自动将阀门关闭。 3. 手动关闭或手动复位。

				4. 0° ~90° 范围内手动调节叶片开启度（调节型）。
35	软连接	1	套	采用三防布材质制造，防水、防油、防水。

### 三、商务要求

1. 供货期：从签订合同之日起，合同金额执行完合同结束；中标人接到采购人送货要求后 10 个日历日内送达指定地点，需安装设备三日内完成安装。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 付款方式：银行转账，一次性付清。供应商将货物送到采购人指定地点，交货无质量问题，验收合格后，供应商及时提供当月所供物资符合税法规定的正规发票，采购人 30 个日历日内向供应商银行转账支付上月款项。如遇节假日或采购人财务政策变化，顺延至后续工作日。
4. 质保期：≥1 年，质保期内免费更换零配件。
5. 其他要求：
  - 5.1 提供商品必须是全新的正品，质量要符合国家和行业标准及参数要求。具体颜色、款式、配饰由采购人进行确定。
  - 5.2 非一次性供货，按需配送，据实结算。
6. 售后服务：
  - 6.1. 免费培训操作人员。
  - 6.2. 技术支持响应时间 2 小时，必要时 24 小时解决问题。
7. 包装及其他要求
  - 7.1. 符合出厂规范、包装完整无破损。
  - 7.2. 防雨、防潮、灭菌方式、有效期、规格、数量、品名、标识清楚。
  - 7.3. 必须为原装、全新产品，渠道合法。
8. 运输：按照产品的运输要求执行。
9. 验收
  - (1) 符合采购人与中标供应商签订的经济合同
  - (2) 符合国家有关技术规范和标准。所有运输、验收的手续及费用由中标

供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

**10. 消防及其他要求**

10.1. 所投产品及现场安装规范要求需要符合消防规范要求，并且达到消防验收通过。

10.2. 所投不锈钢制品及现场需要加工焊接的部分，需要全部满焊，符合相关制作规范要求。

10.3. 供货安装完毕所产生的垃圾需要及时清运处理完毕，达到交付使用的标准，所产生的垃圾清运费由实施单位承担

**11. 违约责任及解决争议的方法**

根据采购合同约定执行。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包 1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；	投标人出具《参加政府采购项目承诺函》；（ <u>原件加盖投标人鲜章，（格式见本招标文件第六章 第二部分 格式 1）</u> ；

### 4.3 特殊资格审查

采购包 1：

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述
1	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人	投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件；（ <u>复印件加盖投标人鲜章</u> ）；
2	投标人应有良好的财务状况	法人提供会计师事务所出具的完整的 2023 年度或 2024 年度审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或开标前 6 个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函

		(以上三种形式的资料提供任何一种即可); 其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表; ( <u>复印件加盖投标人鲜章</u> );
3	投标人应有依法缴纳税收的良好记录	法人提供自开标日前一年以来至少一个月的纳税证明或完税证明, 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章; 其他组织和自然人提供自开标日前一年以来至少一个月缴纳税收的凭据; 依法免税的投标人应提供相关文件证明; ( <u>复印件加盖投标人鲜章</u> );
4	投标人应有依法缴纳社会保障资金的良好记录	提供自开标日前一年以来至少一个月已缴纳的社会保障资金的证明(社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明等); 依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明文件; ( <u>复印件加盖投标人鲜章</u> );
5	法定代表授权书	投标人法定代表人/负责人直接参加的, 须递交《法定代表人/负责人身份证明》和身份证; 法定代表人/负责人授权代表参加的, 须递交《法定代表人/负责人授权书》和授权代表身份证; ( <u>格式参考本招标文件第六章 第二部分 《投标人资格》 格式 2 原件加盖投标人鲜章, 身份证原件可以不密封提交</u> );
6	参加本次政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录	投标人参加本项目前3年内, 在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明; ( <u>格式参考本招标文件第六章 第二部分 《投标人资格》 格式 3 原件加盖投标人鲜章</u> );
7	投标人应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺( <u>原件加盖投标人鲜章, 格式自拟</u> );

**项目编号:** JXRC-250811

**项目名称:** 西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

8	本项目不接受联合体投标	本项目不允许联合体参加，提供非联合体承诺书。 <u>(格式参考本招标文件第六章 第二部分《投标人资格》 格式 4 原件加盖投标人鲜章)</u> 。
---	-------------	---

#### 4.3 落实政府采购政策资格审查

采购包 1:

序号	资格审查要求概况	评审点具体描述	关联格式
	无		

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2 评标委员会

一、采购代理机构根据有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成。其中，技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

二、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 主管部门或者行政监督部门的人员不得担任本机构负责监督项目的评标委员会成员；
- (3) 与投标人或其制造商有利害关系的人、可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 评审专家不得参加与自己有利害关系的项目评标；

三、评标过程的保密

评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密，如有泄密，除追究当事人

责任外，还将报相应主管部门后及时更换。

评标前，任何人不得向评审专家透露其即将参与的评标项目采购人、投标人有关情况及其他应当保密的信息。

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料等均严格保密。

在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (一) 熟悉和理解招标文件；
- (二) 审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- (三) 根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- (四) 推荐中标候选投标人，或者受采购人委托确定中标投标人；
- (五) 起草评标报告并进行签署；
- (六) 向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包 1：综合评分法

### 5.4 评标程序

#### 5.4.1 熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

(一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；  
(二) 招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

(三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

(四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

(五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

(六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

(七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过书面形式向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过书面形式参加采购活动的投标人，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网发布公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2 符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包 1：

序号	符合审查要求概况	评审点具体描述
1	不正当竞争预防措施 （实质性要求）	<p>1. 在评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 投标人提交的相关证明材料，应当加盖投标人（法定名称）公章，在评标委员会要求的时间内进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
2	签章符合招标文件要 求	投标人应当加盖投标人（法定名称）公章
3	投标有效期	投标有效期是否满足招标文件要求
4	不同投标人的投标文 件是否由同一单位或 者个人编制	不同投标人的投标文件是否由同一单位或者个人编制
5	不同投标人是否委托 同一单位或者个人办 理投标事宜	不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜

6	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人
7	不同投标人的投标文件是否异常一致或者投标报价呈规律性差异	不同投标人的投标文件是否异常一致或者投标报价呈规律性差异
8	不同投标人的投标文件是否相互混装	不同投标人的投标文件是否相互混装
9	不同投标人的投标保证金是否从同一单位或者个人的账户转出	不同投标人的投标保证金是否从同一单位或者个人的账户转出
10	投标文件与招标文件商务要求条款是否一致或增加了采购人难以接受的条款	投标文件与招标文件商务要求条款是否一致或增加了采购人难以接受的条款
11	法律、法规和采购文件规定的其他无效情形	是否符合法律法规和采购文件规定的其他实质性要求
12	最高限价	投标报价不得超过最高限价。
13	投标文件数量	投标文件的正副本数量符合招标文件要求；

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3 解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义

或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5 复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选投标人、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (一) 分值汇总计算错误的；
- (二) 分项评分超出评分标准范围的；
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6 确定中标候选人名单

采购包 1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定 3 名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

## 5.5 评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 5.6 评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

### 5.6.1 评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价） $\times 100$

$$\text{评标总得分} = F_1 \times A_1 + F_2 \times A_2 + \dots + F_n \times A_n$$

$F_1, F_2, \dots, F_n$  分别为各项评审因素的得分；

$A_1, A_2, \dots, A_n$  分别为各项评审因素所占的权重 ( $A_1 + A_2 + \dots + A_n = 1$ )。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 5.6.2 评分标准

采购包 1：

评审因素		评审标准	
分值构成		详细评审 65.00 分 报价得分 35.00 分	
评审因素	评审项	详细描述	分值
价格分	投标报价	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) $\times 35$ 。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业，按“投标总报价 $\times 10\%$ ”进行扣减，用扣除后的价格参与评审。	35
详细评审	技术参数	所投产品的技术参数完全符合、响应招标文件“第三章 采购内容及要求”中技术参数要求，没有负偏离得 30 分。参数每负偏离一项扣 1 分，扣完为止。	30

	<p>备注：投标人应在响应文件中尽可能多地提供佐证材料予以证明其技术指标响应性（佐证材料包括但不限于产品说明书、官方截图、检测报告等），并在技术响应偏离表中标注对应页码及位置。</p>	
质量保证	<p>一、评审内容</p> <p>根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含①产品性能、使用寿命及效果；②质量保证措施。</p> <p>二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分依据（满分 6 分）</p> <p>上述 2 项评审内容全部满足评审标准得 6 分；每有一个评审内容缺项扣 3 分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣[1-3) 分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	6
实施方案	<p>一、评审内容</p> <p>投标人针对本项目提供完整的项目实施方案。内容包含：①供货组织安排、实施计划及进度计划；②安装调试验收方案、物力调配及保障措施；③拟投入本项目的人员信息及分工方案；④供货渠道（供应商须提供证明材料，包括但不限于授权函、销售协议、代理协议、发票等）。</p>	12

	<p><b>二、评审标准</b></p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p><b>三、赋分依据（满分 12 分）</b></p> <p>上述 4 项评审内容全部满足评审标准得 12 分；每有一个评审内容缺项扣 3 分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣[1-3) 分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	
业绩	<p>提供自 2022 年 1 月 1 日至投标文件递交截止时间前（以合同签订时间为准）所投产品销售业绩（完整合同复印件）。</p> <p>1. 合同内容包括本项目核心产品（灭火系统）的，每提供一份得 1 分，最高不超过 3 分；</p> <p>2. 合同内容包括本项目非核心产品的，每提供一份或多份累计达到至少包含两种及以上不同产品的得 1 分，最多不超过 2 分。得分时就高不就低，不重复计分。</p> <p>注：投标文件中须提供完整有效的合同复印件；复印件加盖投标人公章，原件备查。</p>	5
应急方案	<p><b>一、评审内容</b></p> <p>投标人针对本项目提供完整的项目应急预案。内容包含：①设备故障及维修服务到场响应时限；②其他应急突</p>	4

	<p>发状况处置措施（包括但不限于安装、实施、培训、维护维修等环节的紧急处理方案）。</p> <p><b>二、评审标准</b></p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣本项目所采购设备种类等实际情况，内容科学合理。</p> <p><b>三、赋分依据（满分 4 分）</b></p> <p>上述 2 项评审内容全部满足评审标准得 4 分；每有一个评审内容缺项扣 2 分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣[1-2) 分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	
售后服务	<p><b>一、评审内容</b></p> <p>根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包含：①售后服务保障体系，包括但不限于人员配备、备品备件供应计划、设备（产品）发生故障后的补救措施等方面；②提供售后服务承诺且符合实际需求。</p> <p><b>二、评审标准</b></p> <p>1. 完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p>	4

		<p>3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p><b>三、赋分依据（满分 4 分）</b></p> <p>上述 2 项评审内容全部满足评审标准得 4 分；每有一个评审内容缺项扣 2 分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣[1-2) 分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。</p>	
	培训方案	<p><b>一、评审内容</b></p> <p>投标人针对本项目提供完整的培训方案。内容包含：</p> <p>①免费为使用单位培训操作维护人员；②培训及现场服务方案。</p> <p><b>二、评审标准</b></p> <p>1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p><b>三、赋分依据（满分 4 分）</b></p> <p>上述 2 项评审内容全部满足评审标准得 4 分；每有一个评审内容缺项扣 2 分，扣完为止；每有一项评审内容存在缺陷，扣[1-2) 分。</p> <p>说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案</p>	4

		或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	
--	--	------------------------------	--

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

## 5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上发布公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 5.8 定标

### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定 1 名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

### 5.8.2 定标程序

- 一、代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告和中标候选人名单并标明排序送采购人。
- 二、采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标投标人。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标投标人。
- 四、采购代理机构依据评标报告与采购人“中标复函”填写《采购结果公告》，并自收到采购人“中标复函”之日起 2 个工作日内在投标须知前附表中

所列网站进行公示，公示期无异议后以书面形式向中标人发出中标通知书，同时通知未进入中标候选人名单的投标人办理退还投标保证金事宜。

五、中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

## 5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- (一) 遵守评审工作纪律；
- (二) 按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- (三) 不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- (四) 及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- (五) 发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并出书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- (六) 配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；
- (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

(一) 遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

(二) 评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

(三) 评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

(四) 评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素

和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

### 说明：

1. 投标文件统一采用 A4 格式，建议双面打印。其中资格、证明、授权、图纸等资料为 A4 幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成 A4 幅面。资格、证明、授权、图纸等资料不受双面打印或复印要求，可以采用插页，可以不编写页码。
2. 投标文件须编制目录和从数字“1”开始的连续页码。
3. 投标文件请参考以下条目与格式制作，具体投标文件内容以招标文件要求为准。
4. 纸质投标文件装订要求：纸质投标文件统一采用 A4 格式打印，采用胶装方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。建议采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等责任自负。
5. 投标文件须在书脊标明项目编号、项目名称、投标人名称（机打或手写均可）。
6. 投标文件的签署或盖章要求：按照招标文件格式中要求进行签字和（或）盖章。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处由投标人加盖投标人公章并由投标授权代表签字或盖章。
7. 投标文件密封要求：每个封包的封口处用封条妥善密封，加盖骑缝章（单位公章）。密封必须完整，未密封的投标文件将不予接收。投标文件封包上标记见投标文件格式中封包正面标识式样。
8. 投标文件的副本可以是正本的复印件。
9. 《投标人资格》部分特别要求：
  - 1) 不要求双面打印，可以不用编写目录与页码；
  - 2) 书脊处不用标识项目编号、项目名称、投标人名称；

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

---

## 第一部分《投标文件》

以下内容为投标文件格式

正本或副本

项目名称

投标文件

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 格式 1 投标函

致：代理机构名称

我单位作为项目名称（项目编号：      ）的投标（响应）投标人，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解招标文件的要求，在此郑重声明及承诺：

- 一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
- 二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 六、我单位满足招标文件规定的特定条件；
- 七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
- 八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；
- 九、我单位不存在与其他投标人委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；
- 十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；
- 十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照招标文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
- 十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和

经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府 采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目招标文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起90天； 根据招标文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。 如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

投标人名称：投标人名称（签章）

日期：

说明：

1. 重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2. 需投标人提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目招标文件的规定提供。

**项目编号：JXRC-250811**

**项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目**

---

## 格式 2 开标一览表

项目编号: \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

单位: 元(保留到小数点后 2 位)

投标总价 (元)	大写:
	小写:
供货期(日历日)	

投标人全称(盖单位公章):

法人代表或授权代表(签字或盖章):

日期:

注:

1、此表提交二份原件。一份装订在《投标文件》正本里，另一份单独密封在一个封包内，封包上注明“**开标一览表**”字样，并加盖投标人公章，投标时单独递交。

2、投标总报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于货物供货、安装、交通费、运输费、各类税费以及采购合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作，必须加盖公章。

## 格式 3 投标分项报价表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

单位：元(保留到小数点后 2 位)

序号	设备名称	品牌	规格型号	制造商名称	数量	单位	单价(元)	小计(元)	质保期(年)
1	灭火系统 (核心产品)				1	套			
2	拼台柜				3	台			
3	单通工作 柜				1	台			
4	单通工作 柜				1	台			
5	米线炉连 柜座				1	台			
6	单水池柜				1	台			
7	冷热水龙 头				5	套			
8	电磁双头 煮面炉				1	台			
9	四门雪柜				1	台			
10	电磁单眼 低汤炉				2	台			

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

11	二层四盘 电烤箱			1	台				
12	电磁一大 一小灶			1	台				
13	电磁双门 蒸柜			2	台				
14	隔油池			1	套				
15	单通工作 台			2	台				
16	洗地龙头			2	台				
17	三斗水池			1	台				
18	挂墙式热 水器			1	台				
19	挂墙层架			1	台				
20	定制传送 带			5.3	米				
21	单星浸泡 池			1	台				
22	洁碟台			1	台				
23	热风循环 消毒柜			1	台				
24	通道式洗 碗机			1	台				
25	集气罩			1	台				
26	轴流风机			1	台				

项目编号：JXRC-250811

项目名称：西北妇女儿童医院职工餐厅厨具设备项目

27	高压花洒			1	台			
28	留样柜			1	台			
29	油烟净化 一体机			12.5	米			
30	排烟风柜			1	台			
31	排烟管道			136	m <sup>2</sup>			
32	变频启动 箱			1	套			
33	风柜支架 及减震			1	套			
34	防火阀			1	套			
35	软连接			1	套			
报价合计（元）			大写：_____					
			小写：_____					

注：本表中的“报价合计”与“开标一览表”中的“投标总价”一致。

投标人全称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：

### 格式 3-1 其它分项报价表（不计入总价）

\_\_\_\_\_ (货物名称) 其他分项报价表

序号	项目	内容和标准	报价	制造厂商	备注
1	备品备件清单 (质保期满后_____年内使用的)				
2	零配件				
3	易耗品				
4	质保期满后维保价格 或优惠政策				
.....	.....				

投标人(盖单位公章):

日期:

注:

1. 质保期满后，采购人如需更换相关备品备件，耗材、零配件和易耗品，报价以此表价格为准。
2. 提供设备质保期满后的维保价格或优惠政策。
3. 如上表中价格为“0”，请用数字“0”填写，不能用“/”或空白填写。

#### 格式 4 投标人基本信息

注册资金	(万人民币)	成立时间	年月日
企业类型(性质)		经营范围	
企业法人姓名		注册地址	
公司简介企业资质情况			
人力资源情况			
办公场所情况			
有关银行的名称和地址 (基本户)			
最近投标人的主要财务 情况(到 2024 年 12 月 31 日止)(万元人民币)	注册资金:	长期负债:	
	固定资产:	短期负债:	
	原值:	营业收入/主营业务收入:	
	净值:		
	流动资产:	利润:	
最近三年的年度总营业 额(万元人民币)	2022 年度总营业额:  2023 年度总营业额:  2024 年度总营业额:		
其他补充说明			

## 格式 5 商务响应偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	招标文件条款号	招标文件商务要求	偏离情况	偏离说明
备注				

投标人全称(盖单位公章):

年   月   日

注:

1、投标人必须仔细阅读招标文件中所有商务要求，本表即为对本项目第三章“三、商务要求”中所列要求进行比较和响应。如果所有条款均应答满足，可不逐条填写，须在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应招标文件中的要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格《偏离说明》中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将做出对投标人不利的评估。

4、采购商务要求参数为对投标人提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，投标人如不满足，其投标文件可以被否决。

## 格式 6 投标方案

（各投标人根据招标内容及要求，可自主编写投标方案说明，包含但不限于以下内容）

按照招标文件的要求编制投标方案说明书，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务承诺、交货期、付款条件和付款方式、交货地点及运输方式、验收依据等。

注意：投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

一、投标货物有效的证明文件

二、技术说明书

2.1 所投货物的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；货物制造商及原产地。

应尽可能多的提供相关技术参数佐证材料（制造厂家的说明书，产品图册，检测报告等）予以证明其技术参数的响应性。

2.2 货物的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

2.3 货物的彩色样本、使用说明书。

三、质量保证期、质量保证措施、售后服务的内容及承诺。

四、交货期；启运和交货地点及运输方式。

五、付款条件和付款方式。

六、验收依据。

## 格式 7 技术响应偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

序号	招标文件技术参数要求	技术响应	偏 离 情 况	偏离说明	支撑材料所在页码或位置
备注					

投标人全称(盖单位公章):

年 月 日

**注: 投标人必须仔细阅读招标文件所有技术要求条款**

- 1、本表即为对本项目第三章“二、技术参数要求”中所列要求进行比较和响应。请投标人逐条填写响应情况。
- 2、投标人应照投标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。
- 3、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明。
- 4、正偏离是指应答的技术指标高于招标文件要求，负偏离是指应答的技术指标低于招标文件要求。凡是投标文件的技术响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“技术响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。
- 5、可附相关技术支撑材料（格式自定）。

## 格式 8 参加政府采购承诺书

### 一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人全称(盖单位公章)：

年   月   日

## 二、参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、招标代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
2. 不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；
3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；
4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、招标代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人全称(盖单位公章)：

年   月   日

## 格式 9 投标人企业性质声明函

说明：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定：

1、 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，**但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。**

2、 中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的投标人将不能享受中小企业扶持政策。

3、 **中标、中标人的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公布。若发现存在虚假声明，将取消中标或成交资格并承担全部相关责任和赔偿。**

4、 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。**在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。**

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

注：1. 本项目所属行业：工业  
2. 查询是否属于小微企业：<https://xwqy.gsxt.gov.cn/>  
3. 中小微型企业划分标准 [https://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/regu\\_info](https://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/regu_info)，查看《大中小微型企业划分办法》

## 中小企业声明函〈货物〉

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称、)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业,制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

**以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。**

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人全称(盖单位公章):

日期: 年 月 日

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（项目编号\_\_\_\_\_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称(盖单位公章)：

日期： 年 月 日

## 监狱企业的证明（格式）

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 格式 10 投标人企业关联关系说明书

1、投标人在管理及股权情况说明：

1.1 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

1.2 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

**备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。**

投标人全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字或盖

章)：

日期：

## 格式 11 投标人业绩

注：按评分办法中要求提供相关业绩证明材料。

序号	年份	项目名称	合同总金额 (万元)	设备名称	数量	委托方的单 位名称、联 系人及电话	备注
1							
2							
3							

投标人全称(盖单位公章)：

法人代表或授权代表(签字)：

日期：

注：1.未提供合同复印件视为无效。

2.完整的合同复印件加盖公章。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

## 格式 12 其他材料

投标人认为需要提供的其他材料，内容与格式自拟。

## **投标人资格要求**

投标人必须按照第四章《资格审查》中要求的资格证明材料，逐条应答。

招标文件未提供格式的由投标人自拟格式。

## 第二部分《投标人资格》

以下内容为投标人资格格式

正本/副本

项目名称

投标人资格

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 格式 1 参加政府采购项目承诺函

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

本公司作为参加本次\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_ (项目编号:\_\_\_\_\_) 的投标人, 现郑重承诺具备以下条件 (《中华人民共和国政府采购法》第二十二条):

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责, 如有虚假, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称(盖单位公章):

年 月 日

## 格式 2 法定代表人/负责人授权书

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人或负责人, 现委托\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_ (项目编号、项目名称) 的投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: \_\_\_\_\_ 自本授权书签署之日起, 至本项目投标有效期结束, 代理人无转委托权。以下粘贴法定代表人或负责人和被授权代理人的身份证复印件。

法定代表人/负责人身份证 正反面复印件	被授权代理人身份证正反面 复印件
------------------------	---------------------

法定代表人

委托代理人:

或负责人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章) \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

身份证号码: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

投标人全称(盖单位公章):

年 月 日

注意:

1. 自然人投标的或法定代表人(或单位负责人)投标的无需提供。
2. 授权代表投标时提供本授权书。
3. 委托期限不得少于投标有效期, 否则按无效标处理。

## 法定代表人/负责人身份证明

投标人名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性 别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代  
表人。

特此证明。

投标人全称(盖单位公章):

年 月 日

以下粘贴法定代表人身份证复印件:

法定代表人/负责人身份证正反面复印件

注意:

法定代表人/负责人直接参与投标时提供本“法定代表人/负责人身份证明”。

### 格式 3 无重大违法记录声明

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

我方作为〈项目名称〉(项目编号:〈项目编号〉)的投标投标人,在此郑重声明:

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_\_ (填“没有”或“有”)重大违法记录。
2. 我方\_\_\_\_ (填“未被列入”或“被列入”)失信被执行人名单。
3. 我方\_\_\_\_ (填“未被列入”或“被列入”)重大税收违法案件当事人名单。
4. 我方\_\_\_\_ (填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实,我方将无条件地退出本项目的采购活动,并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称(盖单位公章):

年   月   日

## 格式 4 非联合体承诺书

致: \_\_\_\_\_(采购人名称)

陕西嘉信瑞诚招标有限公司

我方作为〈项目名称〉 (项目编号:\_\_\_\_\_) 的投标人, 在此郑重声明:

我方非联合体投标。

特此声明。

投标人全称(盖单位公章):

年   月   日

## 附 1：封包正面标识式样

采购人名称：XXXXX

项目编号：

XXXX（项目名称，XX标段）投标文件

（开标一览表/投标文件/投标人资格）

投标文件在年月日时前不得开启

投标人名称：

通讯地址：

（投标人公章）

## 第七章 拟签订合同文本

(合同草案条款仅供参考，以实际签订合同为准)

### 西北妇女儿童医院 职工餐厅厨具设备项目合同

甲 方：西北妇女儿童医院

乙 方：

中国 西安

## 职工餐厅厨具设备项目合同

西北妇女儿童医院（以下简称甲方）经政府采购，选定\_\_\_\_\_公司（以下简称乙方）为职工餐厅厨具设备项目中标单位。依据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

### 一、合同内容

乙方负责按照合同和投标文件确定的货物名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货，并按要求做好售后服务工作。

序号	品目名称	生产厂家	产地	规格	单位	数量	单 价 (元)	合 计 (元)
总金额：¥_____ (人民币_____ )								

### 二、商务约定

- (一) 交货地点：西北妇女儿童医院指定地点。
- (二) 供货期：从签订合同之日起，合同金额执行完合同结束；投标人接到我院送货要求后 10 个日历日内送达指定院区。
- (三) 包装标准：符合国家相关标准，运输，贮存，保险，安装等，由乙方负责。
- (四) 验收：西北妇女儿童医院\_\_\_\_主持，与使用科室及乙方共同验收。
  - 1、对设备进行相关技术和质量验收。其内容包括确认购进产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、产品有效期、产地、合格证书、注册证号、产品编号等，并对其产品技术指标、性能参数进行逐项检查。
  - 2、所供设备的指标、性能参数经验收达不到招标文件要求或在使用中发现甲方不能容忍的缺陷，乙方应免费更换或退货，情况不能有效控制的，甲方有权终止合同，取消乙方的供货资格，且可按本协议的违约责任条款对乙方行为进行追究。
- (五) 货款结算：银行转账，一次性付清。供应商将货物送到采购人指定地

点，交货无质量问题，验收合格后，供应商及时提供当月所供物资符合税法规定的正规发票，采购人 30 个日历日内向供应商银行转账支付上月款项。如遇节假日或我院财务政策变化，顺延至后续工作日。

### **三、售后承诺及服务**

乙方具有可靠的售后服务机构，保障设备的售后服务。

(一) 乙方对设备提供售后服务保障。除甲方在招标文件和乙方在投标文件中承诺的服务方式和内容外，还包括乙方在招标现场澄清及承诺的服务。

(二) 质保期\_\_\_\_年。

(三) 免费培训操作人员；

(四) 技术支持响应时间 2 小时，必要时 24 小时到位。

### **四、违约责任**

有下列情况之一的，甲方有权认定乙方违约并由乙方承担相应责任：

(一) 乙方须按照甲方的需求按时供货，合同执行期间，未征得甲方同意，乙方不得无故延误供货时限和终止采供合同。否则甲方有权没收挂帐货款，作为对甲方损失的部分补偿。

(二) 乙方未按合同、招标文件的要求或投标文件的承诺按时提供产品，或产品质量不能满足甲方技术要求或乙方的相关服务不到位，影响甲方正常的医疗工作，甲方有权终止合同，取消乙方的供货资格，有权没收乙方的挂帐货款。

(三) 乙方不得以任何形式违反国家关于不正当竞争的有关规定。对可能涉嫌不正当竞争的供应商，一经查证，坚决取消供应资格，三年内不许参加医院的设备供销活动，并按上级的有关规定执行处罚。

### **五、其它约定**

(一) 本合同若与甲方的上级管理机关的政策性行为或其他规定发生冲突，甲方有权与乙方协商调整合同内容或终止合同执行。

(二) 因为不可抗拒的因素致使合同不能履行的，或有违约争议，双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院裁决。

(三) 招标文件、投标文件也是合同的组成部分，具有同等法律效力，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

(四) 本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。甲乙双方法定代

表人签字或盖章并加盖公章后生效。

甲 方

单位名称：西北妇女儿童医院

地 址：西安市雁翔路 1616 号

法定代表人：

联系人：

联系电话：

开 户 行：

账 号：

纳税人识别号：

乙 方

单位名称：

地 址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

开 户 行：

账 号：

纳税人识别号：

签订日期： 年 月 日

签订地点： 西安市