项目编号：SXJR2025-023

延安市公路局延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目

招 标 文 件

采 购 人：延安市公路局

采购代理机构：陕西悦荣项目管理有限公司

二零二五年九月

注意事项

- 1、本项目采用电子化投标与纸质投标并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜，如因投标人自身原因无法解投标文件，按无效投标对待。
- 2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)<http://www.sxggzyjy.cn/>的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”
- 3、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)<http://www.sxggzyjy.cn/>),选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务-我的项目-项目流程-上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
- 4、投标单位拒绝对电子投标文件进行解密的、因投标单位自身原因导致在规定时间内无法解密投标文件的、上传的电子投标文件无法打开的都将按照无效处理。
- 5、已报名单位如不参与项目投标，须在递交投标文件截止时间至少前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构将向财政部门如实反应相关情况。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监督部门记录为失信行为。
- 6、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知及前附表	6
第三章	合同格式	26
第四章	评标方法	32
第五章	采购需求	39
第六章	投标文件格式	62

第一章 招标公告

延安市公路局延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目招标公告

项目概况

延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取招标文件，并于 2025年10月11日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXJR2025-023

项目名称：延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目

采购方式：公开招标

预算金额：6,000,000.00元

采购需求：

合同包1(延安市公路局延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目)：

合同包预算金额：6,000,000.00元

合同包最高限价：6,000,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他专业技术服务	1	1(批)	详见采购文件	6,000,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后100日历天。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(延安市公路局延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2.4 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.5 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

2.6 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

2.7 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

2.8 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

2.9 《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

2.10 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(延安市公路局延安市2025年国省干线公路在役涉河桥梁回溯验算项目)特定资格要求如下：

3.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；

3.2 法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人（负责人）直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

3.3 供应商须具备公路行业（公路）专业甲级及以上资质；

3.4 供应商拟派项目负责人须为公路工程相关专业高级工程师及以上职称（提供2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明）；

3.5 供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn），和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。非企业单位提供书面声明，加盖公章；

3.6 本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）。

三、获取招标文件

时间：2025年09月15日 至 2025年09月19日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年10月11日14时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易五厅洽谈一室

开标地点：延安市公共资源交易中心交易五厅洽谈一室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

7.1 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

7.2采购文件获取及注意事项：（1）供应商须完成数字认证证书（CA锁）办理（包括法人锁、主锁、副锁）及信息绑定。数字认证证书（CA锁）办理地址：延安市新区为民服务中心7号楼2楼，CA锁企业信息绑定在1号服务窗口（7号楼2楼大厅）办理；（2）报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心”，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统 进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名；（3）下载文件：供应商登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心”，选择“交易乙方”身份进入供应商界面下载采购文件；

7.3本项目采用“不见面开标”方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安）递交电子投标文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果；

7.4根据《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号），简化对政府采购供应商资格条件等的形式审查，不再要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，降低政府采购供应商交易成本。供应商在参与政府采购项目投标时，可对《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项所要求提供的相关材料进行简化。本项目供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》；

7.5本次公告同时在《陕西省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：延安市公路局

地址：延安市宝塔区双拥大道040号

联系方式：0911-8890696

2. 采购代理机构信息

名称：陕西悦荣项目管理有限公司

地址：延安市新区鲁艺三号苑24号楼1单元1101室

联系方式：17309114663

3. 项目联系方式

项目联系人：高工

电话：17309114663

陕西悦荣项目管理有限公司

第二章 投标人须知及前附表

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的提示、补充和修改, 如有矛盾, 应以本表为准。)

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
1.1	采购人	名称: 延安市公路局 地址: 延安市宝塔区双拥大道040号
1.2	采购代理机构	名称: 陕西悦荣项目管理有限公司 地址: 延安市新区鲁艺三号苑24号楼1单元1101室 联系人: 高丹 电话: 117309114663 邮箱: 99078451@qq.com
2.7	本项目所属行业	其他未列明行业
3	投标人信用信息查询	“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn, 和“中国政府采购网”(ccgp.gov.cn)为投标人信用信息查询渠道, 如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人(页面跳转至“中国执行信息网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单, 其投标为无效。非企业单位提供书面声明, 加盖公章。
6.3	招标内容的实质性响应要求	招标文件第五章“采购需求”中以“*”号标记的条款为不允许偏离的技术和商务的实质性要求和条件, 不满足实质性要求和条件的投标为无效投标。
8.1	供应商提出质疑的时间及代理机构指定的接受质疑联系部门	1、已经合法获取招标文件的供应商对招标文件有质疑的, 可以在本项目招标文件公告期限届满之日起七个工作日内, 针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构一次性提出, 在此之后提出的质疑均为无效, 采购代理机

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>构不予受理。</p> <p>2、质疑方式：</p> <p>1) 在线质疑：登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·>提出质疑”，填写表单并提交质疑。</p> <p>2) 书面质疑：格式见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区”；</p> <p>3、联系部门：陕西悦荣项目管理有限公司</p> <p>4、联系电话：17309114663</p> <p>5、通讯地址：延安市新区鲁艺三号苑24号楼1单元1101室</p>
8.2	质疑内容要求	<p>供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料原件，代理机构不接受传真、电子邮件、复印件等形式的质疑材料。</p> <p>质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（二）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（四）事实依据；</p> <p>（五）必要的法律依据；</p> <p>（六）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（附法人代表授权书）签字或者盖章（鲜章），并加盖公章（鲜章）。</p> <p>质疑函格式应符合“政府采购供应商质疑函范本”要求，</p>

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。
8.3	采购代理机构答疑的时间	1、对于供应商依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复。 2、对于供应商在规定时间内依法提出的质疑，采购代理机构将在七个工作日内答复。
11.1	报价要求	1、本项目采购预算6000000.00元，投标总价最高限价为6000000.00元；投标人的报价高于投标总价最高限价视为无效投标，不再参与后续评审。 2、供应商报价应包含采购内容所有费用，采购人不再支付其他费用。 3、在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在评标委员会规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能够在评标委员会规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其报价为无效报价。
11.3	是否允许备选方案	否
11.4	本次投标的最小单元要求	本次投标的最小单元为“包”，不能对包中的内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。
*12.2	投标人资格证明文件	（一）基本资格条件 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织：提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
		<p>基本资格条件承诺函；</p> <p>（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供基本资格条件承诺函；</p> <p>（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供基本资格条件承诺函；</p> <p>（5）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录：提供基本资格条件承诺函。</p> <p>（二）、落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>本项目专门面向中小企业采购，仅限中小微企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。（残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业）。</p> <p>（三）、本项目的特定资格要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）； 2. 法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人（负责人）直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）； 3. 供应商须具备公路行业（公路）专业甲级及以上资质； 4. 供应商拟派项目负责人须具有公路工程相关专业高级工程师及以上职称（提供2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明）； 5. 供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn，和“中国 政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“

		<p>中国执行信息网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。非企业单位提供书面声明，加盖公章；</p> <p>6. 本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）。</p> <p>注：以上资格证明文件投标人必须完全提供，一项不合格即按照无效投标处理。</p>
12.3	商务响应证明文件	/
15.1	是否要求投标保证金	是
15.2	关于投标保证金的相关要求	<p>保证金金额：¥：20000.00元整（贰万元整）</p> <p>形式：银行转账、电汇、符合陕西省财政厅陕财办采资〔2013〕5号文件规定的磋商担保函。</p> <p>重要提示：</p> <p>1、投标保证金不接受现金或支票形式。供应商转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在投标文件资格部分正本中，提供投标担保函的请将原件密封至投标文件资格部分正本中，所有副本中均应附有投标保证金的复印件。</p> <p>2、转账、汇款时必须写明项目编号、项目名称（简称也可）和投标保证金字样，便于陕西悦荣项目管理有限公司财务部查询登记。</p> <p>交纳办法和交纳时间：</p> <p>投标保证金必须在提交首次响应文件截止时间之前交纳至以下账户：</p> <p>户 名：陕西悦荣项目管理有限公司</p> <p>账 号：61050168920000001079</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司延安迎宾路支行</p>

		<p>重要提示：投标保证金必须在提交投标文件截止时间之前交纳方为有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在提交首次响应文件截止时间之前陕西悦荣项目管理有限公司上述指定的账户能收到所交的投标保证金，如果在提交首次响应文件截止时间陕西悦荣项目管理有限公司上述账户未能收到投标保证金，则该投标文件按照无效处理。</p> <p>为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。参加磋商的供应商在缴纳保证金及成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；供应商如果需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。</p>
15.4	投标保证金不合格时的处理	/
16.1	投标有效期	开标后 90 天。
17.1	投标文件份数	一正两副、电子版文件（U盘三份，电子版文件应包含：签字盖章后的PDF格式、WORD格式，电子版文件须单独密封随响应文件一同递交。U盘名称为供应商名称，不按要求按无效响应文件处理。）。
17.2	电子版文件要求	无

条款号	条款内容提示	编 列 内 容
17.3	签字盖章	<p>1、纸质版投标文件正、副本必须逐页加盖公章并经法定代表人或其委托代理人在指定页面签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖单位公章或由公司法人或授权代理签字或盖章。</p> <p>2、电子投标文件：需要法定代表人签字或盖章的地方，可使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。</p>
18.1	投标文件装订、包装、密封及标记要求	<p>1、投标文件的装订要求：投标文件的正本与副本应采用胶缝方式分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。</p> <p>2、包装、密封及标记要求： 封套上写明 采购人名称：_____</p> <p>标注“正本”、“副本”、“投标文件电子版”字样，所有封套均应加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位公章并经法定代表人签字或盖章和其委托代理人签字。</p> <p>供应商：_____(单位全称) (盖单位公章) 法定代表人：_____ (签字或盖章) 委托代理人：_____ (签字)</p> <p>_____(项目名称)、_____(项目编号)响应文件 (或响应文件电子版)</p> <p>在 2025年10月11日14时30分前不得开启</p>

19.1	投标文件的递交	<p>投标文件递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）不见面开标大厅</p> <p>投标文件递交方式：详见“招标公告”及“投标人须知”</p> <p>投标截止时间：2025年10月11日14时30分</p>
21.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标文件递交截止时间</p> <p>开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）不见面开标大厅</p>
21.3	唱标	系统将自动展示供应商名单及其投标报价
21.8	投标人资格和投标保证金缴纳审查	<p>1、审查时间：开标结束后；</p> <p>2、审查内容： 审查投标人资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效。资格证明文件不合格的，其投标为无效。</p> <p>3、通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。</p>
24.1	评标方法	综合评分法（详见第六章 评标方法）。
26.1	中标候选人数量	推荐 3 名中标候选人。
26.7	评标特别规定	无
30	招标代理服务费	<p>1、招标代理服务费由中标人（成交供应商）支付。</p> <p>2、招标代理服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格【2002】1980号）规定按标准收取。备注：若单个项目招标代理服务费按照上述计价方式不足 5000 元的，按照 5000 元计取。</p> <p>3、在领取《中标通知书》时，中标人（成交供应商）一次性支付给采购代理机构本项目招标代理服务费。</p> <p>账户信息如下： 单位名称：陕西悦荣项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司延安迎宾路支行 帐号：61050168920000001079</p>

		备 注：项目编号-代理服务费
--	--	----------------

投标人须知

一. 总 则

1. 采购人、采购代理机构和资金来源

- 1.1 采购人名称、地址见前附表。
- 1.2 实施本次招标的采购代理机构为陕西悦荣项目管理有限公司。
- 1.3 本次招标采购所签订合同将使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 合格的投标人

2.1 合格投标人条件

2.1.1 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；

2.1.2 法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人（负责人）直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；

2.1.3 供应商须具备公路行业（公路）专业甲级及以上资质；

2.1.4 供应商拟派项目负责人须为公路工程相关专业高级工程师及以上职称（提供2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明）；

2.1.5 供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn），和“中国 政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实有在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。非企业单位提供书面声明，加盖公章；

2.1.6 本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）。

本项目不允许联合体投标。

6、中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件（见投标人须知前附表）；

7、根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特定条件（见投标人须知前附表）。

2.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

2.3 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的投标。如果投标人在投标中隐瞒了上述事实，则该投标无效。

2.4 两个以上的供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.4.1 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、合同份额和相应的责任，并将共同投标协议附在投标文件中一并提交。

2.4.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.4.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标，否则，其相关投标均为无效。

2.5 投标人必须是依法获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

2.6 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关费用。

2.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

3. 投标人信用记录

供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn，和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效（须打印截图并加盖单位公章附于资格证明材料中）。非企业单位提供书面声明，加盖公章；

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二. 招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件规定了要求提供的服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知及前附表

第三章 合同格式

第四章 评标方法

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部必要的资料，由此带来的不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 如果投标文件没有对招标内容做出实质性响应，其投标为无效投标。

6.4 本招标文件的解释权归陕西悦荣项目管理有限公司。

7. 招标文件的澄清修改

7.1 采购人如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在交易平台发布答疑文件（即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到切换到【我的项目】模块，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8. 招标文件的质疑答复

8.1 已经合法获取招标文件的供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“投标人须知前附表”规定的时间内，以“投标人须知前附表”规定的形式向采购代理机构指定的联系部门提出质疑，在此之后提出的质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

8.2 供应商提出质疑应当按照“投标人须知前附表”的要求提交质疑函和必要的证明材料。

8.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在规定的时间内予以答复。

三. 投标文件的编制

9. 投标语言和投标货币

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本投标文件（包括产品样本、彩页、说明书等）的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标均按照无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案和投标价格。

10.2 投标人应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

11. 投标报价和投标方案要求

11.1 投标人应按照“投标人须知前附表”中的规定和要求报价，任何不符合报价要求的投标将按照无效投标处理。

11.2 投标人应按照投标报价表的内容标明投标的所有单项价格和总价。投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格提交的投标均按照无效投标处理。

11.3 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标按照无效投标处理。如果允许提供备选方案，则按照评标方法中的规定对备选方案进行评审。

11.4 本次投标的最小单元见“投标人须知前附表”中的规定，投标人可对任一最小单元进行投标，但不能对最小单元中的部分内容或者分项内容进行不完全投标。任何不完全的投标将按照无效投标处理。

11.5 本项目采购预算6000000.00元，投标总价最高限价为6000000.00元；投标人的报价高于投标总价最高限价的被视为无效投标，不再参与后续评审。

12. 投标文件的构成

投标人提交的投标文件应包括下列内容：

12.1 按照投标人须知的要求和投标文件规定格式填写的投标书、投标报价表；按要求格式出具的法人代表授权书。

12.2 按照招标文件要求提交的资格证明文件（详见“投标人须知前附表”）。

12.3 按照招标文件要求提交的商务响应证明文件。

12.4 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括所提供服务的详细说明和服务承诺等。

12.4.1 投标人应在投标文件中提交服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明及文件。缺少上述证明及文件或证明及文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按照无效投标处理。

12.4.2 上述证明可以是文字资料、图纸、图片和数据等，也可以是实物，它包括：

1) 本次采购特别要求的服务合格性证明文件；

2) 服务内容、实施方案、人员组织和质量保证措施等的详细说明；

3) 国家法定检验机构出具的检验报告；

4) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

5) 服务成果模型等。

13. 落实优先采购节能、环保产品的政策

按照政府采购政策，优先采购节能产品，环境标志产品。投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的；进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，提供证明文件，在评标中给予加分优惠（详见评标方法）。

14. 落实促进支持小微企业、监狱企业、残疾人企业发展的政策

（1）按照政府采购政策，在评标中对于符合文件要求的小微企业投标的产品和服务，给予价格折扣优惠，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“磋商报价×10%”进行扣减。投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函；投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业；投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

(2) 本项目专门面向中小企业采购，仅限符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，供应商应填写中小企业声明函并对真实性负责。(残疾人福利性单位及监狱企业视同为小型、微型企业)。

15. 投标保证金

15.1 如果招标文件有要求，投标人应按照“投标人须知前附表”的要求，在投标时向陕西悦荣项目管理有限公司提交投标保证金，其有效期与投标有效期一致，并作为其投标的一部分。

15.2 投标保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“投标人须知前附表”。

15.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.4 开标后经审查，未按照“投标人须知前附表”的要求交纳投标保证金的、已交纳的投标保证金金额不足的或有效期不足的，其投标按照无效投标处理。

15.5 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

15.6.1 投标人在提交投标文件截止时间后撤回其投标的；

15.6.2 投标人在投标文件中提供虚假材料的；

15.6.3 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

15.6.4 投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

15.6.5 中标供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16. 投标有效期

16.1 投标应在“投标人须知前附表”中规定的投标有效期内保持有效。不满足规定有效期的投标将按照无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金予以退还。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

17. 投标文件的制作和签章

17.1 需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。

17.2 编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF)或答疑文件 (*.SXSCF，即更新后的电子招标文件)导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

17.3 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，可使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”找开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

四. 投标文件的递交

18. 投标文件的加密

18.1 在生成电子投标文件时，需要使用CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则会导致解密失败。

19. 投标文件递交方式和投标截止时间

19.1 登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省延安市公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

19.2 纸质版投标文件可以邮寄方式递交至代理机构（地址详见招标公告），须在**投标截止时间前寄出**。

19.3 逾期提交、误投或采用旧版电子招标文件的投标文件将被拒绝接收。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提供新文件；纸质文件应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

20.2 投标文件的修改或重新提交应按本须知第 17 条和 18 条的规定编制和提交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

20.4 在开标之后，对于投标人正常经营活动必须的资质和其他证明文件原件（包括但不限于：营业执照、税务登记证、经营许可证、资质等级证书、中标通知书、合同等），经审查后予以退还。其他投标文件和资料一律不予退还。

五. 开标、审查与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标。开标前，请各供应商至少提前半小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）【首页·）不见面开标】系统进行签到。

21.2 解密投标文件：收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。除因“延安市公共资源交易中心”断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

21.3 唱标：详见“投标人须知前附表”。

21.4 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

21.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足三家的，不进行评标。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员、采购人与采购代理机构有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

24. 评标方法

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

25. 评标程序

评标程序为投标文件审查、澄清、比较与评价、确定中标候选人名单。

六. 定标、中标通知与签约

26. 定标

26.1 评委会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐 1~3 名中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

26.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人自行确定中标人。

26.3 采购人也可以委托评委会直接确定中标人。

26.4 中标人确定之后，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上公告，如果中标人为小微企业或残疾人福利性单位的，将同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》。

26.5 投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

26.6 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.7 关于本次评标的特别规定（见“投标人须知前附表”）。

27. 中标与落标通知

27.1 中标人确定之后，陕西悦荣项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29. 中标合同的履约验收

29.1 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

30. 招标代理服务费用

30.1 中标人（成交供应商）应在领取《中标通知书》时，向陕西悦荣项目管理有限公司一次性支付招标代理服务费。

30.2 招标代理服务费的金额见前附表。

31. 废标与采购方式的变更

31.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要重新招标的，依法重新招标；需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

第三章 合同格式

项目编号：

(项目名称)

设计服务合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订时间： 年 月

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：_____

项目地点：_____

项目服务期：_____

项目内容：具体详见采购内容及要求。

（交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。〈附清单〉）

二、组成本合同的文件

（一）协议书；

（二）中标通知书、招标文件、投标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

（三）相关服务建议书；

（四）附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。上述文件互为补充，各文件约定不一致的，如无补充协议对适用规则作出规定的，则按照上述顺序确定适用规则。适用顺序规则仍不能确定如何适用的，以甲方意见为准。

三、双方承诺

（一）乙方向甲方承诺，按照本合同约定及甲方要求提供相关服务。

（二）甲方向乙方承诺，在乙方未违反合同约定的情况下，按照本合同约定支付服务款项。

四、合同金额

合同总额（含税）：**元（大写：**）

五、结算方式

（一）结算单位：由甲方负责结算，在每次付款前，乙方必须开具正式与当次付款等额合法、合规且符合甲方要求的增值税普通发票。乙方不提供或逾期提供的，甲方有权拒绝付款且不承担因此导致的逾期付款的违约责任。

（二）付款方式：

合同签订后，待乙方完成所有外业任务后甲方支付合同总额的 40%作为首付款，乙方按照甲方要求完成桥梁回溯验算成果经专家评审通过后，甲方向乙方支付合同总额的30%，剩余30%待项目决算审定结束后付清。每次付款前，乙方需提供有效的等额发票。

（三）乙方对其在本合同中提供银行信息的合法性、真实性负责。甲方按照乙方在本合同提供银行收款信息进行付款，乙方变更收款信息的，需提前十日书面通知甲方。否则，因乙方账户有误给双方造成的损失，均由乙方承担。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，应根据乙方已进行的实际工作量进行计算，支付相应的设计费。

4、在乙方未违反合同约定的情况下，甲方按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额万分之二的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。违约金最高限额为合同总金额的 1%。

5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

6、如因甲方本身的原因导致甲方未能按照合同约定履行其义务，给乙方造成损失的，应当赔偿乙方的实际损失。

（二）乙方权利义务

1、按设计任务书及现行部颁规范、标准、规程、定额的要求，按时完成勘察设计工作并保证设计质量

和深度。

2、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方负责采取补救措施，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的 100%，包括但不限于直接损失和间接损失。

3、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的万分之五。延误超过 15 天，甲方有权单方面解除合同，乙方必须按合同总额的 20%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。包括但不限于直接损失、间接损失。

4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的预付款。

5、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、并处理施工过程中有关设计问题、设计变更和参加交竣工验收。对未按甲方要求配合的，乙方应按 5000 元/次向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

6、未经甲方书面同意，乙方不得转让或部分转让合同，否则，甲方有权单方面解除合同，要求乙方承担合同总金额 20%的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

7、乙方保证为本活动提供的服务团队的专业性和稳定性，乙方提供的服务不符合本合同约定及甲方要求的，甲方有权要求乙方替换相应工作人员或采取补救措施。乙方拒绝更换人员、采取补救措施，或更换后仍不符合甲方要求的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应承担合同总价款 20%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8、在工程交工验收后，乙方仍有对各单体工程的设计目的、作用的解释义务及对实际使用过程中确实存在的设计不完善之处进行补充设计的义务。

9、未尽事宜以甲方下发的西咸新区公路建设项目考核管理办法（西咸交运发〔2024〕3号）和管理制度执行。

七、保密

（一）乙方应妥善保管甲方所提供的有关资料，对工作中了解到的甲方的信息等进行保密，未经甲方书面同意，不得泄露、发布、用于本合同以外的他用或转让第三方。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

（二）本条效力不因本合同的解除、终止、撤销而受影响。双方保密期限至上述资料及信息向社会不

特定公众公开日止。

八、不可抗力

如果因不可抗力影响合同正常履行，遭受不可抗力一方应及时书面通知对方，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行，因合同一方延迟履行发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

九、争议解决条款

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。

十、合同生效及其他

（一）本合同经甲、乙两方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，履行完合同规定各条款，并结清合同费用后自然失效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，每份具有同等法律效力。

（二）双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（四）本合同尾部记载的地址和联系方式适用于双方往来联系、书面文件送达以及争议解决时法律文书的送达。因尾部的地址和联系方式错误而无法直接送达或妥投的，自交邮后的第三日视为送达。一方拟变更地址或联系方式的，应提前书面通知对方，且在对方实际收到变更通知后才发生变更效果，否则一方应按照原信息进行的送达一经送出即视为送达成功。

（以下无正文，双方签字盖章）

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：**

地址：

地址：

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

第四章 评标方法

1. 评标委员会与评标

- 1.1 评标委员会依法组建，负责本项目的评标活动。
- 1.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

2. 评标过程的保密

2.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

2.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

3. 投标文件的澄清

3.1 为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性(投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的)的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 投标文件的资格评审、初步评审

资格评审： 开标后，评标委员会对投标文件的资格评审部分如下：

序号	评审因素	评审标准
1	营业执照	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）

序	评审因素	评审标准
2	法人身份证明或授权委托书	法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人（负责人）直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）
3	企业资质	供应商须具备公路行业（公路）专业甲级及以上资质
4	项目负责人资格	供应商拟派项目负责人须为公路工程相关专业高级工程师及以上职称（提供2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明）
5	书面声明	供应商应具备良好的商业信誉，提供招投标活动前3年内经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
6	信用查询	供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn，和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网” http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。非企业单位提供书面声明，加盖公章；
7	中小企业性质判定	本项目专门面向中小企业采购（需提供中小企业声明函）
注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。		

符合性评审：评标委员会从投标文件的对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应：

序号	评审因素	评审标准
1	投标人名称	投标人名称与营业执照一致；

2	投标文件签署盖章	按招标文件要求在规定位置加盖投标人公章和有法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
3	投标报价	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价；
4	附加条件	不含采购人不能接受的附加条件；
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求；
6	投标内容	投标文件无实质性遗漏；
7	服务期	满足招标文件要求；
8	其他	未出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

说明：以上各项有 1 项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

5.1 经审查符合以下条款有关规定的投标文件，才能进行下一步评审。

5.1.1 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为**无效投标文件**：

- (1) 在投标文件递交截止时间之后递交的；
- (2) 未按招标文件规定要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过最高限价的；
- (5) 未完全响应招标文件规定的实质性要求的；
- (6) 不符合法律、法规规定的其他情形；

(7) 供应商没有经过正常渠道领取招标文件或供应商的名称与登记领取投标人的名称 不符；

(8) 投标文件没有法定代表人授权委托书(法定代表人参加时提供身份证复印件即可) 或授权委托书的合法性、有效性不符合招标文件规定；

(9) 投标文件没有盖单位公章，无有效期或有效期达不到招标文件的要求；

(10) 提供虚假资质证明，除按无效响应文件处理外，并进行相应的处罚；

(11) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时投标。

5.1.2 送评标委员会对有效投标文件进行评审。

5.2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留其重大的限制将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

5.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，或投标文件的编制、内容及责任与招标文件的要求有重大偏差，经评标委员会 2/3 以上成员确认后，评标委员会将予以拒绝投标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.3.1 投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当认定投标文件初步评审(符合性评审)不合格，否决其投标：

5.3.1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3.1.2 不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.3.1.3 报价超过招标文件中规定的最高限价的；

5.3.1.4 投标文件的技术、商务要求明显不满足招标文件要求的，或在投标文件中提出与招标文件相抵触要求或对招标文件有重大保留，包括重新划定风险范围，改变各方的权利和义务，不能满足采购人合同期限要求，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理办法，含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.1.5 无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求；

5.3.1.6 法律、法规及行业有关规定的其他情形。

5.3.2 投标文件有下列情形之一的，评标委员会应当认定投标文件按废标处理：

5.3.2.1 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

5.3.2.2 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

5.3.2.3 供应商恶意竞标，供应商代表恶意扰乱开标会场秩序且不听劝阻的；

5.3.2.4 拒绝或不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

5.3.2.5 未按招标文件指定格式填写“开标一览表”或“分项报价表”，或出现漏项或投标产品品目、数量、服务内容与招标文件要求不符(数量不足)提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效投标文件处理外，还应由国家管理机关依据相关法律法规进行相应的处罚；

5.4 供应商有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：

5.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

5.5.1 使用伪造、变造的许可证件；

5.5.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

5.5.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.5.4 提供虚假的信用状况；

5.5.5 其他弄虚作假的行为。

6. 投标文件计算错误的修正

6.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

6.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.1.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

6.1.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7. 投标文件的评审、比较和否决

7.1 评标委员会将按照本章“评标办法”第4条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

7.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

7.3 评标委员会依据规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向采购人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

7.4 评标方法和标准

7.4.1 本次招标采用百分制评标方法。在满足招标文件的实质性要求(合同期限、投标有效期、工作内容和要求、安全和合理低价)条件下,评标委员会选择综合得分由最高到低排序前三名的供应商作为中标候选人并向采购人推荐。

7.4.2 评分内容及步骤

7.4.2.1 评审内容:

(1) 投标文件评审内容和分值:评审总分 100 分,各分值分配如下:

评审因素量化赋分表

评标内容		评标原则与标准
投标报价 (10 分)		采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100
技术部分 (70分)	项目内容理解 13分	根据投标人对本项目背景、现状的理解、对项目目标、任务理解及对项目内容理解情况进行综合评审,计1-13分,没有项目内容理解的本项不计分。
	项目总体方案 13分	实施方案:根据投标人对本项目实施方案的合理性、科学性、完整性、操作性、可行性、进度安排等方面是否满足要求进行综合评审,计1-13分。没有项目总体方案的本项不计分。
	处理突发事件 措施6分	根据项目实际及投标人所提供的应急方案进行综合评审,计1-6分,没有处理突发事件措施的本项不计分。
	项目需求配置 6分	投标人针对此次桥梁回溯验算的相关设备配置方面是否齐全进行综合评审,计1-6分。没有项目需求配置的本项不计分。
	质量保证措施 8分	投标人有针对本项目的质量保证措施,根据质量保证措施的完整性、严格度、规范化,质检措施详尽化及针对性等方面的响应情况进行综合评审,计1-8分。没有质量保证措施的本项不计分。
	安全作业保障 措施 8分	投标人有针对本项目的安全作业保障措施,根据完整性、严格度、规范化及针对性等方面的响应情况进行综合评审,计1-8分。没有安全作业保障措施的本项不计分。

	合理化建议 7分	针对本项目的合理化建议具有积极意义，具备可行性，根据响应情况进行综合评审计1-7分，没有合理化建议的本项不计分。
	服务保障能力 9分	综合比较投标人能够为采购人及时提供综合服务支撑能力的情况以及售后服务方案。根据投标人是否能针对采购人提出的数据及成果的相关问题做到及时解决，需现场解决的问题能及时赶到现场进行处理等方面的响应情况进行综合评审，计1-9分。没有服务保障能力的本项不计分。
商务部分 (20分)	人员配备 12分	1、技术负责人具有高级工程师职称，得4分；具有工程师职称，得2分。 2、提供针对本项目的技术团队，配备充足的专业水平高且有专业特长的相关专业中级及以上职称证专业技术人员（项目负责人除外），人员分工、职责明确进行综合评审，计1-8分。 (提供拟投入技术负责人和其他专业技术人员的职称证书复印件加盖投标人公章及2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明)
	企业业绩 (8分)	企业业绩：2022年1月至今，每提供一项完成过桥梁回溯验算业绩得4分，最高得8分。(以合同协议书为准。)
推荐中标候选人		按评审程序，推荐综合得分排序前 3 名作为中标候选人。
备注：有缺项、漏项者得0分。		

第五章 采购需求

技术要求：

一、项目概况

按照省交通运输厅《关于进一步加强汛期公路桥梁安全隐患排查工作的紧急通知》（陕交函〔2024〕972号）文件及全省公路桥梁隐患排查视频调度会议精神，现就迅速开展全市所有国省干线公路、农村公路在役桥梁隐患排查及设计回溯验算工作紧急安排如下：

延安市公路局根据省厅文件要求及会议精神，委托第三方单位对延安市管辖的杨家沟延河大桥、新丰大桥、顺宁大桥、界子河1号大桥、延水关黄河大桥、麻洞川大桥、马营大桥、康家沟10号中桥、黑白胜3号中桥、南前家庄1号中桥、炮楼葫芦河中桥和丹头1号小桥等101座桥梁进行回溯验算。

二、服务内容（建议参照回溯验算报告书内容），并应通过采购人组织的专家验收委员会的评审。

三、回溯验算目的

按照省委、省政府工作要求，坚持“问题导向、突出重点，各负其责、全面排查，预防为主、防治结合”的原则，对全省在役干线公路涉河桥梁进行全面排查，找准问题、精准施策、分步治理，及时消除桥梁隐患，建立健全桥梁隐患排查治理长效工作机制，不断提升在役干线公路涉河桥梁抵御灾害的本质安全水平，全力防范重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

按照“突出重点、全面覆盖”的原则，对上述桥梁分别按照原设计标准和新标准重新验算，为后续工作提供依据。

四、回溯验算依据

（1）《陕西省交通运输厅关于印发《全省在役干线公路涉河桥梁隐患排查治理专项工作方案》的通知》（陕交发〔2024〕37号）；

- (2) 《陕西省交通运输厅关于尽快完善新增普通国省道桥梁图纸等技术档案的通知》（陕交函〔2024〕1176号）；
 - (3) 《延安市交通运输局关于迅速开展公路在役桥梁隐患排查及设计回溯验算工作的紧急通知》（延市交发〔2024〕214号）；
 - (4) 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；
 - (5) 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；
 - (6) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）；
 - (7) 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；
 - (8) 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）；
 - (9) 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；
 - (10) 《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；
 - (11) 《公路桥涵养护规范》（JTG 5120—2021）；
 - (12) 其他原设计和现行相关规范、标准等；
- 桥梁跨越河流所属管理机构的要求。

五、回溯验算组织情况

5.1 人员组织

根据省厅安排部署结合本项目要求及项目特点，配备项目负责人及技术负责人外，项目现场主要人员配备为：外业勘察小组1个，内业整理小组1个。项目总投入人数不少于8人。各组均有负责人负责，分工明确、责任清楚。

5.2 进度安排

回溯验算工期安排100天，时间安排如下

- (1) 前期准备阶段：第1~7天。收集相关原设计图纸及检测报告等资料、仪器设备准备、现场考察工作。
- (2) 外业阶段：第8~38天，现场调查及测量。
- (3) 内业工作阶段：

第39~44天，编制回溯验算实施方案；第45~90天，回溯验算过程中分阶段整理阶段汇总资料，编制回溯验算实施方案及回溯报告。

(4) 报告完善阶段：第91~92天，执行单位质量审核体系，并根据审查意见完善报告。

(5) 报告评审修订阶段：第93-99天，完成检查报告院总工办审查并根据审核意见修改报告。

(6) 提交成果阶段：第100天，打印出版正式报告，提交正式回溯验算报告及电子文档等全部成果。

5.3外业内容（建议参照回溯验算报告书内容由供应商自行决定调查内容）

现场技术人员需协同建设单位一起收集原设计图纸及检测报告，对现有桥梁的长度、宽度、跨径、墩柱直径、桥梁高度以及梁板厚度、桥梁既有病害及发展情况进行测量和核查，并对桥梁的上下部形式进行如实记录。

。

5.4 内业

（建议参照回溯验算报告书内容）

六、回溯验算实施内容

根据《延安市交通运输局关于迅速开展公路在役桥梁隐患排查及设计回溯验算工作的紧急通知》（延市交发〔2024〕214号），结合《陕西省交通运输厅关于印发《全省在役干线公路涉河桥梁隐患排查治理专项工作方案》的通知》（陕交发〔2024〕37号）中相关要求，对前述101座桥梁开展回溯验算工作。

6.1 桥梁信息

本项目回溯验算共包括101座桥梁，各桥基本信息详见附件。

6.2 回溯验算主要内容

6.2.1设计水文回溯验算

设计水文回溯验算主要内容包括桥梁设计洪水流量、桥前最大壅水高度、桥梁冲刷计算，其计算方法均按现行《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）的有关规定执行。

桥梁设计洪水流量主要是采用《陕西省水文手册》中“洪峰流量汇水面积经验公式法”或“实测流量资料推求设计洪水法”计算设计流量，根据桥梁所处位置，结合当地水文站、县志等资料，根据公式计算可得设计洪水流量。

桥前最大壅水高度主要通过设计洪水流量、桥梁所处地形条件等诸多因素，计算求得桥前天然断面平均流速、桥下断面平均流速，再考虑桥墩形状有关的系数等参数，最终求得桥前最大壅水高度。

桥梁冲刷计算主要参照规范公式，考虑桥梁所在地河床情况、验算洪水流量、桥墩水流侧向收缩系数等诸多参数，计算求得一般冲刷深度、局部冲刷深度。

通过对比桥梁现有结构标高、桩长等参数，确定是否满足规范要求，从而确定回溯验算结果。

7.2.2 桥梁承载能力回溯验算

根据《延安市交通运输局关于迅速开展公路在役桥梁隐患排查及设计回溯验算工作的紧急通知》（延市交发〔2024〕214号）中对桥梁“一律按照新标准重新验算”，在结合《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JT G/T J21-2011）中3.1.4按本规程进行检测评定时，有关作用(或荷载)及其组合在无特殊要求时宜采用设计荷载标准，本次桥梁承载能力验算将分别按照原设计规范和现行设计规范进行承载能力验算。

桥梁承载能力验算包括了承载能力极限状态和正常使用极限状态两类极限状态，本次验算将按照规范规定分别选择上部结构、下部结构进行验算。

七、安全保障措施

7.1 安全措施

为保障回溯工作进行顺利，特制定了以下安全保障体系和措施：

(1) 工作开展前学习安全生产的有关文件和规定，学习道路交通安全法规，做好安全回溯的宣传、教育，增强相关人员的安全意识；

(2) 建立安全工作岗位责任制，作业组长对项目安全负责，并负责制定有效的安全措施。认真贯彻“预防为主”和“安全为了生产，生产必须安全”的原则，贯彻“谁主管，谁管安全”的原则；

(3) 外业工作时须穿着统一工作服装，佩戴安全帽，夜间作业须穿反光标志服；

(4) 高空作业须佩戴安全带；

(5) 在公路上作业必须穿反光标志服，注意来往车辆，确保自身安全；

(6) 回溯作业范围按交通管理部门的要求，设置明显标志。夜间施工，配备足够的设备和照明，作业前先与当地交通管理部门联系，取得支持。

7.2 事故应急预案

为保证回溯期间路面畅通和应对突发事件，特成立突发事件应急处理小组，由回溯负责人任组长（负责安全和回溯协调），主要回溯人员任副组长（负责现场的生产和回溯协调），以及组员若干。并设置安全员，负责在出现紧急情况时指挥交通，同时协调救援车辆及时到位抢险。

(1) 当桥上、桥下发生交通安全事故时，应立即封闭桥梁，严防发生重大汽车追尾事故，在前方道路处树立交通事故牌，保护事故现场，第一时间通知执法部门赶赴现场对事故进行处理，同时组织人员疏导交通。

(2) 抢险救援小组成员必须监守工作岗位，不得擅离职守，认真履行职责，执行有关安全规定按紧急抢险预案操作，一旦接到报警信息立即组织相关人员和部门赶赴现场进行抢险处置，并通知医院等相关部门进行

救援。因指挥失误、组织措施不力，造成重大经济损失和社会不良影响，将按公司有关规定处理。

回溯验算报告书包括但不限于以下内容：

一、基本情况

1. 桥梁情况

2. 勘察设计

3. 项目建设

4. 项目验收

5. 运营养护

二、外业调查

1. 桥梁现状

2. 桥位现状

3. 河道现状（历年度汛及与桥梁间的相互影响）

4. 河道管理部门最新要求

5. 最新荷载情况

三、验算（分原设计及最新标准分别进行验算，并比对结构）

1. 河道冲刷验算

2. 雍水高度验算

3. 下部结构验算

4. 支座验算

5. 上部结构验算

6. 整体承载能力验算

四、结论：

桥梁在原设计荷载等级作用下，采用承载能力极限状态验算，是否满足；采用正常使用极限状态，是否满足。

结构耐久性，是否满足要求。

现有桥梁是否满足所在公路功能、等级、通行能力及抗洪防灾要求，能否满足既有水稳、地质、通航、环境等条件。特大、大桥桥位选择河道是否顺直稳定、河床地质是否良好、河槽能否通过大部分设计流量的河段

。桥位是否避开断层、岩溶、滑坡、泥石流等不良地质的河段，是否在河汉、沙洲、古河道、急弯、汇合口、港口作业区及易形成流冰、流木阻塞的河段。

桥梁孔径等设计能否满足洪水频率，特大、大、中桥的孔径布置是否满足设计洪水流量和桥位河段的特性，孔径大小、结构形式、墩台基础埋置深度、桥头引道及调治构造物的布置是否满足既有河床防冲刷要求。

桥下冲刷，桥孔压缩后设计洪水过水断面所产生的桥下一般冲刷、墩台阻水引起的局部冲刷、河床自然演变冲刷以及调治构造物和桥位其他冲刷因素的影响。

桥涵净空，是否符合《公路工程技术标准》（JTG B01）中公路建筑限界规定。桥上设置的各种安全设施及标志是否侵入桥涵净空限界。

是否有电信线路、电力线路、电缆、管道等侵入公路桥涵净空限界，是否妨害桥涵交通安全，是否损害桥涵的构造和设施。是否有易燃、易爆、高压等管线设施利用或通过公路桥梁，安全距离是否满足要求。

调查并判断桥梁结构在使用过程中，是否具有规定的强度、刚度、稳定性和耐久性。

五、桥梁总体评价及使用建议。

六、验算工作主要参与人员情况

附件：延安市公路局在役干线公路涉河桥梁回溯验算明细表

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
1	杨家沟延河大桥	K227+449	G520	186	20	大桥	延河	20101001	延长公路段	9*20	箱形梁	双柱式墩
2	延河大桥	K936+220	G242	188.97	30	大桥	延河	20081202	延长公路段	6*30	箱形梁	双柱式墩
3	新丰大桥	K1383+361	G341	220	20	大桥	周河	20100110	志丹公路段	11*20	空心板梁	单柱墩
4	顺宁大桥	K1411+078	G341	120	20	大桥	顺宁河	20100110	志丹公路段	6*20	空心板梁	双柱式墩
5	界子河1号大桥	K994+040	G210	192.2	20	大桥	界子河	19971001	富县公路段	8*20	空心板梁	双柱式墩
6	黄连河大桥	K657+060	S205	150	16	大桥	黄连河	20091001	洛川公路段	9*16	空心板梁	双柱式墩
7	东王河洛河大桥	K1201+440	G327	538	50	大桥	洛河	20211018	洛川公路段	7*50+6*30	连续T梁	薄壁墩

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
8	老河湾洛河大桥	K1037+250	G210	406	25	大桥	洛河	19980810	洛川公路段	12*25+5*20	箱形梁	双柱式墩
9	屈家河大桥	16.526	S506	126.00	20.00	大桥	屈家河	20091001	洛川公路段	6*20	箱形梁	双柱式墩
10	延水关黄河大桥	1188.897	G341	508.00	50.00	大桥	黄河	20041001	延川公路段	6*50+8*25	组合式梁	双柱式墩
11	高家湾秀延河大桥	1216.386	G341	170.41	20.00	大桥	河流	20061101	延川公路段	5*20+1*16	空心板梁	双柱式墩
12	马头关黄河大桥	141.742	G520	801.08	50.00	大桥	黄河	20070928	延长公路段	16*50	连续T梁	薄壁墩
13	董家河大桥	201.692	G520	126.08	20.00	大桥	延河	20180425	延长公路段	6*20	箱形梁	双柱式墩
14	王家川延河大桥	213.093	G520	206.00	20.00	大桥	延河	20101001	延长公路段	10*20	箱形梁	双柱式墩
15	七里村延河大桥	221.751	G520	266.00	20.00	大桥	延河	20101001	延长公路段	13*20	箱形梁	双柱式墩
16	康家沟11号大桥	1372.810	G341	61.00	40.00	大桥	康家沟	20100110	志丹公路段	1*40	刚架拱	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
17	康家沟14号大桥	1374.587	G341	104.00	20.00	大桥	康家沟	20100110	志丹公路段	5*20	空心板梁	双柱式墩
18	狄青大桥	1388.812	G341	203.00	20.00	大桥	周河	20100110	志丹公路段	10*20	箱形梁	单柱墩
19	秀延河大桥	1101.740	G340	326.50	20.00	大桥	秀延河	20161210	子长公路段	16*20	箱形梁	重力式墩
20	芽坪梁大桥	1109.550	G340	130.00	20.00	大桥	秀延河	20101001	子长公路段	6*20	箱形梁	重力式墩
21	河庄坪2号大桥	879.450	G210	122.00	20.00	大桥	延河	20031001	宝塔公路段	6*20	空心板梁	双柱式墩
22	姚店延河大桥	254.300	G520	155.00	40.00	大桥	延河	20091201	宝塔公路段	3*40	石拱桥	重力式桥台
23	麻洞川大桥	84.800	S306	105.13	20.00	大桥	麻洞川	20081010	宝塔公路段	5*20	连续箱梁	重力式墩
24	沮河大桥	1230.287	G327	546.50	20.00	大桥	沮河	20210101	黄陵公路段	27*20	箱形梁	双柱式墩

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
25	马营大桥	433.837	G244	144.00	20.00	大桥	洛河	20041012	吴起公路段	6*20	空心板梁	双柱式墩
26	张坪1号大桥	1445.703	G341	181.72	25.00	大桥	宁寨川河	20121001	吴起公路段	7*25	连续箱梁	双柱式墩
27	张坪3号大桥	1446.680	G341	106.50	25.00	大桥	宁寨川河	20121001	吴起公路段	4*25	连续箱梁	双柱式墩
28	康家沟10号中桥	K1372+402	G341	51	30	中桥	康家沟	20100110	志丹公路段	1*30	刚架拱	重力式桥台
29	崖头1号中桥	K422+295	S205	91.24	20	中桥	寺沟	20040101	子长公路段	4*20	空心板梁	双柱式墩
30	炮楼葫芦河中桥	K1374+946	G309	47.2	17	中桥	葫芦河	19750110	富县公路段	2*17	板拱	重力式桥台
31	界子河2#中桥	K994+520	G210	46	20	中桥	界子河	20101001	洛川公路段	2*20	箱形梁	双柱式墩
32	甘泉北关中桥	931.270	G210	36.00	25.00	中桥	无名小河	19841010	甘泉公路段	1*25	石拱桥	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
33	徐家沟中桥	853.122	G210	85.00	20.00	中桥	延河	19961001	安塞公路段	3*20	空心板梁	双柱式墩
34	西河口中桥	1346.690	G341	66.04	20.00	中桥	西河口	20101001	安塞公路段	3*20	空心板梁	双柱式墩
35	暖水泉2号延河中桥	1352.125	G341	50.00	20.00	中桥	延河	20101001	安塞公路段	2*20	空心板梁	双柱式墩
36	范砭3号延河中桥	1358.040	G341	40.04	20.00	中桥	延河	20101001	安塞公路段	1*20	空心板梁	重力式桥台
37	杨圪崂延河中桥	1359.288	G341	66.05	20.00	中桥	延河	20101001	安塞公路段	3*20	空心板梁	双柱式墩
38	建华寺延河中桥	426.860	S106	49.20	20.00	中桥	延河	20151201	安塞公路段	2*20	空心板梁	双柱式墩
39	河坝沟延河中桥	469.510	S106	68.40	20.00	中桥	延河	19961001	安塞公路段	2*20	空心板梁	重力式桥台
40	赖子坪延河中桥	469.740	S106	68.70	20.00	中桥	延河	19961001	安塞公路段	2*20	空心板梁	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
41	塞木城延河中桥	470.610	S106	44.00	16.00	中桥	延河	20001001	安塞公路段	2*16	空心板梁	双柱式墩
42	镰刀湾2号延河中桥	471.160	S106	49.00	30.00	中桥	延河	19961001	安塞公路段	1*30	空心板梁	重力式桥台
43	川口1号中桥	971.050	G210	42.00	13.00	中桥	小河子	19801201	富县公路段	3*13	空心板梁	双柱式墩
44	寨子湾1号葫芦河中桥	K1390+730	G309	48.00	16.00	中桥	葫芦河	19750110	富县公路段	2*16	板拱	重力式桥台
45	刘家沟中桥	1303.870	G309	40.08	20.00	中桥	小河子	20100801	富县公路段	2*20	空心板梁	双柱式墩
46	直罗1号葫芦河中桥	1355.947	G309	34.00	16.00	中桥	葫芦河	19750201	富县公路段	2*16	空心板梁	双柱式墩
47	黑白胜3号中桥	462.156	S201	63.00	30.00	中桥	沟	20170601	延川公路段	1*30	板拱	重力式桥台
48	清水关河中桥	474.316	S201	92.60	20.00	中桥	沟	20170601	延川公路段	4*20	空心板梁	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
49	龙耳则中桥	482.770	S201	55.00	22.00	中桥	沟	20170601	延川公路段	1*22	空心板梁	重力式桥台
50	康家沟8号中桥	1371.483	G341	60.80	20.00	中桥	康家沟河	20100110	志丹公路段	3*20	空心板梁	双柱式墩
51	薛家沟中桥	1102.723	G340	52.04	16.00	中桥	秀延河	20161210	子长公路段	3*16	空心板梁	重力式桥台
52	南前家庄1号中桥	1105.114	G340	46.04	16.00	中桥	秀延河	20161210	子长公路段	2*16	空心板梁	重力式桥台
53	岭湾2号中桥	417.880	S205	44.00	20.00	中桥	新寨河	20040902	子长公路段	1*20	板拱	重力式桥台
54	崖头2号中桥	422.680	S205	59.30	16.00	中桥	寺沟	20040101	子长公路段	3*16	空心板梁	双柱式墩
55	白豹中桥	457.650	G244	27.00	25.00	中桥	河流	20040821	吴起公路段	1*25	板拱	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
56	郭克郎2号中桥	462.225	G244	58.00	20.00	中桥	河流	20040713	吴起公路段	1*20	板拱	重力式桥台
57	大路沟1号中桥	1426.598	G341	75.00	20.00	中桥	薛岔河	20100110	吴起公路段	3*20	空心板梁	双柱式墩
58	张坪2号中桥	1446.119	G341	81.50	25.00	中桥	宁赛川河	20121001	吴起公路段	3*25	连续箱梁	双柱式墩
59	太头沟2号大桥	1460.098	G242	66.00	20.00	中桥	宁赛川河	20140826	宜川公路段	5*20	整体现浇板	双柱式墩
60	西街仕旺河中桥	1013.828	G242	44.00	13.00	中桥	仕旺河	20051111	宜川公路段	3*13	空心板梁	双柱式墩
61	鹿川河大桥	646.950	S201	50.00	16.00	中桥	川儿河	20171001	宜川公路段	5*20	箱形梁	双柱式墩
62	道镇小桥	K949+940	G210	20	6	小桥	道镇	19931210	甘泉公路段	1*6	石拱桥	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
63	蔡家川1号小桥	K1057+862	G242	12	8	小桥	蔡家川	1994111	黄龙公路段	1*8	石拱桥	重力式桥台
64	王家坪小桥	K1093+606	G340	33.1	10	小桥	王家沟	20040601	子长公路段	1*10	石拱桥	重力式桥台
65	孙李沟延河支流桥	K828+085	G210	20	8	小桥	延河支流	20101201	安塞公路段	1*8	石拱桥	重力式桥台
66	鲍家河1号桥	K453+128	S205	27	6	小桥	鲍家河	20041001	延川公路段	1*6	石拱桥	重力式桥台
67	黑水寺葫芦河小桥	1366.763	G309	6.10	5.00	小桥	葫芦河	19750110	富县公路段	1*5	整体现浇板	重力式桥台
68	张家沟小桥	900.870	G242	30.00	16.00	小桥	张家湾	20081001	延川公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
69	建华寺延河小桥	840.805	G210	27.00	10.00	小桥	延河支流	20101201	安塞公路段	1*10	肋拱	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
70	和尚源葫芦河小桥	1389.720	G309	20.20	13.00	小桥	葫芦河	19760110	富县公路段	1*13	整体现浇板	重力式桥台
71	丁家湾小桥	1034.500	G242	10.00	5.00	小桥	丁家湾	19941111	黄龙公路段	1*5	肋拱	重力式桥台
72	绿源石堡河小桥	1147.150	G327	17.00	8.00	小桥	石堡河	20020805	黄龙公路段	2*8	空心板梁	重力式桥台
73	三岔1号李家河小桥	1166.609	G327	17.00	8.00	小桥	李家河	20091001	黄龙公路段	1*8	空心板梁	重力式桥台
74	三岔2号李家河小桥	1166.812	G327	14.00	8.00	小桥	李家河	20091001	黄龙公路段	1*8	空心板梁	重力式桥台
75	刘星沟小桥	659.850	S205	27.00	16.00	小桥	刘星沟	20091001	洛川公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
76	新舍科小桥	900.074	G242	31.00	16.00	小桥	杜家河	20081001	延川公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
77	鲍家河2号小桥	453.378	S205	32.80	10.00	小桥	鲍家河	20041001	延川公路段	1*10	石拱桥	重力式桥台
78	佃山河小桥	895.286	G242	18.00	6.00	小桥	佃家河	20081001	延川公路段	1*6	空心板梁	重力式桥台
79	贺家疙瘩小桥	437.742	S205	20.80	10.00	小桥	贺家圪台沟	20001001	延川公路段	1*10	石拱桥	重力式桥台
80	保娃沟门小桥	1402.008	G341	33.00	12.00	小桥	保娃沟门	20100110	志丹公路段	1*12	石拱桥	重力式桥台
81	枣林川1号小桥	805.840	G210	22.00	6.00	小桥	枣林川河	20061010	子长公路段	1*6	肋拱	重力式桥台
82	湫浴沟小桥	1084.440	G340	27.00	10.00	小桥	湫浴沟	19940701	子长公路段	1*10	肋拱	重力式桥台
83	丹头1号小桥	1087.481	G340	24.00	6.00	小桥	史家畔沟	19821001	子长公路段	2*6	空心板梁	重力式桥台
84	丹头2号小桥	1088.160	G340	12.00	6.00	小桥	史家畔沟	20031001	子长公路段	1*6	空心板梁	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
85	团结小桥	1091.301	G340	15.00	5.00	小桥	杏家湾	20060701	子长公路段	1*5	石拱桥	重力式桥台
86	岭湾1号小桥	416.515	S205	31.00	16.00	小桥	新寨河	20041001	子长公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
87	新寨河小桥	418.570	S205	20.00	16.00	小桥	新寨子沟	20210620	子长公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
88	寺沟小桥	421.330	S205	20.00	6.00	小桥	寺沟	20040101	子长公路段	1*6	板拱	重力式桥台
89	大路沟4号小桥	1427.056	G341	33.00	16.00	小桥	薛岔河	20100110	吴起公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
90	薛岔1号小桥	1430.621	G341	39.00	16.00	小桥	薛岔河	20100110	吴起公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台
91	张坪4号小桥	1447.404	G341	18.60	6.00	小桥	宁寨川河	20100110	吴起公路段	1*6	板拱	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
92	云岩1号小桥	969.970	G242	14.00	5.50	小桥	云岩小河	20081001	宜川公路段	2*5.5	实心板梁	重力式桥台
93	黑子沟中桥	1004.200	G242	43.00	12.00	小桥	黑子沟河	2005111	宜川公路段	2*12	实心板梁	重力式桥台
94	北关仕旺河小桥	1013.628	G242	31.00	13.00	小桥	仕旺河	2005111	宜川公路段	2*13	空心板梁	重力式桥台
95	鸭湾1号南川河小桥	1015.280	G242	26.00	10.00	小桥	南川河	1999111	宜川公路段	2*10	空心板梁	重力式桥台
96	王湾2号南川河小桥	1023.258	G242	17.00	10.00	小桥	南川河	1999111	宜川公路段	1*10	板拱	重力式桥台
97	王湾1号南川河小桥	1029.800	G242	21.00	10.00	小桥	南川河	1999111	宜川公路段	1*10	板拱	重力式桥台
98	甘草小桥	1199.040	G309	20.00	16.00	小桥	甘草河	2019101	宜川公路段	1*16	空心板梁	重力式桥台

序号	桥梁名称	中心桩号	所属路线编号	桥梁全长(米)	单孔最大跨径(米)	桥梁按照跨径分类	涉河流名称	建成通车日期	管理单位	跨径组合(孔*米)	上部结构	下部结构
99	胡哨沟小桥	1210.690	G309	17.00	8.00	小桥	胡哨沟小河	2005111	宜川公路段	1*8	板拱	重力式桥台
100	英旺小桥	1250.560	G309	16.00	9.00	小桥	英旺河	2006105	宜川公路段	1*9	实心板梁	重力式桥台
101	川口2号小桥	971.181	G210	14.20	13.00	小桥	小河子	19801201	富县公路段	1*13	空心板梁	重力式桥台

商务要求：

- 1、服务地点：延安市辖区范围
- 2、服务期：合同签订后100日历天
- 3、付款方式：

合同签订后，待乙方完成所有外业任务后甲方支付合同总额的 40%作为首付款，乙方按照甲方要求完成桥梁回溯验算成果经专家评审通过后，甲方向乙方支付合同总额的30%，剩余30%待项目决算审定结束后付清。每次付款前，乙方需提供有效的等额发票。

4、质量标准：根据现行规范进行计算，满足国家相关法律、法规规定。

5、验收标准：符合国家及行业标准，在项目顺利结束后，且供应商提供了全部资料收集归档和全面的项目报告，按采购人验收流程进行验收，满足合格标准。

第六章 投标文件格式

(项目名称)

投标文件

项目名称:

项目编号:

投标人: _____ (公章)

日期: _____年____月____日

目 录

一、投标函·····	页码
二、开标一览表(唱标报告)·····	页码
三、法定代表人授权委托书·····	页码
四、资格证明文件·····	页码
五、商务响应·····	页码
六、技术响应·····	页码
七、附件·····	页码
八、采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书·····	页码

一、投标函

致：_____ (采购人)

1、根据已收到_____ (项目名称) _____ (项目编号)的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定，我方已仔细研究了项目招标文件的全部内容，承诺完全响应招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)_____元 (¥_____元)的投标总报价，按_____ (项目名称) _____ (项目编号)招标文件、答疑纪要(如有)、合同条款及其他有关文件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件、招标答疑纪要(如有)、补遗书(如有)等文件。

3、该报价是完成本招标文件规定的、所需服务的一切费用，且不低于我单位的成本价。

4、如果我方中标，我方保证在_____ (服务期)完工，并确保工程质量达到标准。拟派项目负责人_____，证书编号_____。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

5、我方保证所有递交的本项目相关资料和投标函中各种附件是真实可靠的，如有不实，我方将无条件接受招标人的处理决定，甚至自动退出投标，由此产生的一切后果均由我方负责。

6、我方的投标文件在开标后90日历日有效，在投标有效期内不修改或撤回投标文件。

7、我方理解你方及招标代理机构不另负担我们的任何投标费用，无论我方总报价中是否包括投标费用，也无论是否能够中标，均不要求你方及招标代理机构对投标费用做任何补偿。

8、我方理解你方及招标代理机构，我方不要求你方及招标代理机构对未中标原因做任何解释，也不退回投标文件。

9、如果因我方原因放弃中标，我方承诺，承担因下个中标候选人中标给招标人带来的经济

损失。

10、若我方中标，将按时按规定缴纳招标代理服务费。

投标人： (盖章)

投标人联系电话：

法定代表人 (或负责人)或被授权人 (签字或盖章)：

投标人地址：

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称:

项目编号:

投标总报价(元)	大写: 人民币 小写: ¥ 元
质量标准	
服务期	
项目负责人	
备注	

注:

- 1、所报货币为人民币
- 2、报价内容保留小数点后两位。

投标人名称: _____ (单位公章)

法定代表人或被授权人(签字或盖章): _____

日期: 年 月 日

分项报价表

(格式自拟)

三、法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证电子件或扫描件（正反面）

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

法定代表人授权委托书

致：_____（采购人名称）

（供应商名称）按中华人民共和国法律于（_____年_____月_____日）成立。法定代表人_____（姓名）特授权_____（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次_____项目名称、项目编号响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

被授权人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

附法定代表人身份证电子件或扫描件及被授权人身份证电子件或扫描件（正反面）

供应商名称：_____（盖单位公章）

日期：_____年_____月_____日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

四、资格证明文件

1、供应商的相关资质证明文件：

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料：

(1)具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供有效存续的营业执照或事业单位法人证书或非企业专业服务机构执业许可证或民办非企业单位登记证书或自然人的身份证明；

(2) 供应商出具参加本次政府采购活动供应商资格条件承诺函(供应商未提供资格信用承诺函的，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料)。

特定资格要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（含年度报告）；
2. 法定代表人（负责人）授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人（负责人）直接参加磋商只须提供法定代表人身份证）；
3. 供应商须具备公路行业（公路）专业甲级及以上资质；
4. 供应商拟派项目负责人须为公路工程相关专业高级工程师及以上职称（提供2025年1月至今任意一个月本单位缴纳社会保险证明）；
5. 供应商的信用记录须符合财库[2016]125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定。“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn），和“中国 政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果投标人被查实在投标截止时间前列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。非企业单位提供书面声明，加盖公章；
6. 本项目专门面向中小企业采购（须提供中小企业声明函）；
7. 本项目不接受联合体投标(提供书面声明材料)。

基本资格条件承诺函

致 _____ (采购代理机构名称)：

_____ (投标人名称)郑重承诺：

1. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2. 我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称：_____ (单位公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

五、商务响应
1、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条款号	招标要求	响应情况	偏离	说明

注：表格不够用，各投标人可按此表复制。投标人应承诺是否响应招标文件中规定的实质性要求和条件，并在此基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。如投标人不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，应对不响应部分的内容予以具体说明。如投标人不填写实质性要求和条件的响应情况，则视为投标人承诺完全响应招标文件中规定的要求。

投标人名称：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

年 月 日

2、类似业绩

序号	项目名称	委托人名称	合同金额	合同签订时间	业主联系人及联系方式	备注

注：1. 备注栏应注明状态：已完成项目或正在实施项目。

六、技术响应

1、基本情况及组织架构

(1) 基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号						
经营范围						
备注						

(2) 组织架构图

自行编制

2、拟投入本项目的项目负责人基本情况表

姓名		年龄		学历	
资格证书		职务		拟在本项目 任职	
毕业学校	年毕业于		学校	专业	
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	

注：项目负责人应附身份证、学历证、职称证、注册证（如有）及无在建承诺函、社保证明等。

(2) 拟投入主要人员履历表

姓名		性别		出生日期	
毕业院校				毕业时间	
从事本专业时间			为申请人服务时间		
相关资质证书名称及证书编号			职称		
在本项目拟任职务					
主要经历					
时间	参加过类似项目名称及规模			该项目中任职	

注：投标人需随此表附上主要人员的身份证、学历证、职称证、注册证（如有）及社保证明等相关资料的复印件。

投标人全称： _____（公章）

法定代表人或被授权人： _____（签字或盖章）

年 月 日

4、拟在本项目使用的主要仪器、设备一览表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

投标人全称： _____ (公章)

法定代表人或被授权人： _____ (签字或盖章)

年 月 日

5、技术方案

投标人应按照招标文件要求，根据评分原则与标准和“第五部分招标内容及要求”内容作出全面响应。自行编制

七、附件

附件一：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：_____

日期：年 月 日

附件二:

中小企业声明函(格式)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____(标的名称),属于_____(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____(标的名称),属于_____(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

注意: 1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 该项目所属行业为其他未列明行业。

附件三:

监狱企业证明文件

说明根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)规定,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四:

投标人企业关系关联承诺书

1、投标人在本项目投标中，不存在与其他投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有： _____

我单位的上级管理单位有_____

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

1-3、单位负责人：

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

投标人全称： _____ (盖章)

法定代表人或被授权人： _____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

八、采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

- 1、在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。
- 8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____ (盖章)

全权代表：_____ (签字)

地址：

邮编：

电话：

年 月 日