

项目编号：JBJY-CS-2025154

# 靖边县望夏社区健身中心建设采购项目

## 竞争性磋商文件

采 购 人：靖边县张家畔街道办事处

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心

时 间：2025 年 09 月 24 日

磋商文件签署栏

|                          |  |              |  |
|--------------------------|--|--------------|--|
| 签署栏                      |  |              |  |
| 签发                       |  | 签发           |  |
| 靖边县县级政府采购中心<br>(盖章)      |  | 采购单位<br>(盖章) |  |
| 项目联系人                    |  | 项目联系人        |  |
| 联系电话：0912-4636977 转 8002 |  | 联系电话：        |  |

# 目 录

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及标准

第四章 磋商内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 响应方案

第一章 磋商公告

项目概况

靖边县望夏社区健身中心建设采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 10 月 11 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JBJY-CS-2025154

项目名称：靖边县望夏社区健身中心建设采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1927100.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县望夏社区健身中心建设采购项目)：

合同包预算金额：1927100.00 元

合同包最高限价：1927100.00 元

| 品目号 | 品目名称   | 采购标的         | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算<br>(元) | 最高限价<br>(元) |
|-----|--------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1-1 | 体育用房施工 | 望夏社区健身中心建设项目 | 1(项)       | 详见采购文件     | 1927100.00  | 1927100.00  |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 3 个月内完成。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县望夏社区健身中心建设采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目专门面向中小企业采购

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；(2) 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3)《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(4)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)；(5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；(6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；(7)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号)；(8)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；(9)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；(10)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；(11)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2021〕20号)；(12)《财政部关于进一步扩大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；(13)其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行)。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(靖边县望夏社区健身中心建设采购项目)特定资格要求如下：

(1) 投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及2024年度企业年报报告书；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况证明：提供完整的2024年度赋码财务审计报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供2024年09月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的扫描件)；

(4) 税收缴纳证明：提供 2024 年 09 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信誉要求：对列入“信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内)；

(8) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

(9) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；

(10) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

(11) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

(12) 法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 09 月 25 日至 2025 年 09 月 30 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，  
下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 10 月 11 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

#### 五、开启

时间：2025 年 10 月 11 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

（1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。电子磋商文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。

（2）特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18-19 窗口，联系电话：0912-3515031。

（3）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：靖边县张家畔街道办事处

地址：靖边县张家畔镇南大街

联系方式：19929596166

2. 采购代理机构信息

名称：靖边县县级政府采购中心

地址：靖边县统万路 120 号

联系方式：0912-4636977 转 8002

3. 项目联系方式

项目联系人：李春雨、汪渊远

电话：0912-4636977 转 8002、19929596166

靖边县县级政府采购中心

2025 年 09 月 24 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

说明：本前附表是对磋商文件的修改、补充和摘要，其内容与磋商文件不一致时，以本前附表为准。

| 项号 | 内 容                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称：靖边县望夏社区健身中心建设采购项目<br>项目编号：JBJY-CS-2025154                                                                                                    |
| 2  | 项目性质：省市县资金                                                                                                                                        |
| 3  | 采购人：靖边县张家畔街道办事处<br>采购代理机构：靖边县县级政府采购中心                                                                                                             |
| 4  | 采购内容具体见磋商文件第五章磋商内容及采购需求<br>本次采购、报价、磋商、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。                                                                              |
| 5  | 磋商文件截止时间及磋商时间和地点：<br>磋商文件截止时间：2025 年 10 月 11 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）<br>磋商时间：2025 年 10 月 11 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）<br>磋商地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统） |
| 6  | 工期：合同签订后3个月内完成。<br>质保期：验收合格之日起不少于12个月                                                                                                             |
| 7  | 项目实施地点：靖边县域内。                                                                                                                                     |
| 8  | 付款方式：按财政拨付进度付款（无息），（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）。                                                                 |
| 9  | 磋商有效期：磋商响应文件从开标之日起，磋商有效期为 90 日历天。                                                                                                                 |
| 10 | 踏勘现场：供应商可根据竞争性磋商文件的磋商内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。                                                                                       |
| 11 | 资格证明文件：<br>（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。<br>（二）特定的资格条件：<br>（1）投标人须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 年度      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>企业年检报告书；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>（2）财务状况证明：提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告，财务报告需在注册会计师行业统一监管平台（<a href="http://acc.mof.gov.cn/">http://acc.mof.gov.cn/</a>）可查询，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的提供资信证明；</p> <p>（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 09 月至投标截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的扫描件）；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供 2024 年 09 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函；</p> <p>（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>（7）信誉要求：对列入“信用中国网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网(<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间)；</p> <p>（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<a href="https://www.ylcredit.gov.cn/">https://www.ylcredit.gov.cn/</a>）；</p> <p>（9）提供建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；</p> <p>（10）提供国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；</p> <p>（11）拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；</p> <p>（12）法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件；</p> <p>（13）中小企业声明函。</p> <p>备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。</p> <p>磋商开始后，由磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。</p> <p>通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标。</p>                                                                                                                                                                          |
| 12 | <p>根据陕财办会函〔2022〕55 号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022 年 10 月 1 日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | <p>合同签订：成交供应商和采购人签订合同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | <p>其他：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、供应商对磋商文件有异议的，应当在投标截止时间前提出。</li> <li>2、当供应商不足三家时，按相关法律执行。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | <p>是否电子标：是</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | <p>本项目不接受联合体投标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 | <p>不允许提供备选方案。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | <p>磋商报价轮次：</p> <p>多轮（报价文件中报价为第一轮，磋商不见面开标会议为第二轮）</p> <p>最后一轮报价时间：（各供应商在 CA 锁上进行最后报价。）</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关<br/>于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企<br/>业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、<br/>财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、<br/>《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西<br/>省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采<br/>〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购<br/>信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市</p> |

场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度   | 贷款期限 | 贷款利率       | 办理时效 | 联系人                |
|----|------|------|--------|------|------------|------|--------------------|
| 1  | 长安银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 魏众<br>15109123951  |
| 2  | 中信银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%起     | 24小时 | 高明<br>18992218795  |
| 3  | 光大银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 艾思宇<br>13509127997 |
| 4  | 交通银行 | 秦政贷  | 1000万元 | 1年   | 3.45%      | 24小时 | 张飞<br>15291296886  |
| 5  | 中国银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1-3年 | 3.45%      | 72小时 | 李浩<br>18691230007  |
| 6  | 招商银行 | 政采贷  | 3000万元 | 1-3年 | 3.45%起     | 24小时 | 马烨<br>15596100007  |
| 7  | 浦发银行 | 政采E贷 | 1000万元 | 1年   | 3.45%起     | 72小时 | 朱君<br>15629169158  |
| 8  | 农商银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1-2年 | 3.45%-5.8% | 24小时 | 王璐<br>15529875056  |
| 9  | 农业银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1年   | 3.45%以上    | 24小时 | 米璐洁<br>18966997666 |
| 10 | 民生银行 | 政采E贷 | 3000万元 | 1年   | 3.45%起     | 24小时 | 郝双双<br>15991225850 |
| 11 | 兴业银行 | 政采贷  | 1000万元 | 1年期  | 3.4%       | 72小时 | 薛万隆<br>18709258523 |
| 12 | 广发银行 | 政采通  | 1000万元 | 1年   | 3.45%起     | 24小时 | 李思嘉<br>15191820101 |
| 13 | 建设银行 | E政通  | 1000   | 1年   | 3.2%       | 72小时 | 张宇                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |    |  |  |  |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----|--|--|--|-------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行 |  | 万元 |  |  |  | 15929397838 |
| 20 | <p>信用承诺公示要求：</p> <p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<a href="https://credit.yl.gov.cn/">https://credit.yl.gov.cn/</a>），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。</p> <p>信用承诺操作相关事宜如下：</p> <p>（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。</p> <p>（2）承诺时间为供应商下载磋商文件后（含当日）至响应文件递交截止时间前（不含当日）。</p> <p>（3）承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局；承诺有效期为1年。</p> <p>（4）承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。</p> <p>（5）承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同磋商有效期。</p> <p>（6）承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同磋商有效期。</p> |   |  |    |  |  |  |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>注：①法人直接参与磋商无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺；</p> <p>②磋商开始后将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决磋商。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | <p>特别提醒：</p> <p>1、供应商须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子磋商响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子磋商响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子磋商响应文件。</p> <p>3、递交电子磋商响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（<a href="http://xxxq.sxggzyjy.cn/">http://xxxq.sxggzyjy.cn/</a>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传磋商响应文件”菜单页面，上传加密的电子化磋商响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、磋商响应文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p> |
| 22 | <p>不见面开标注意事项：</p> <p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1）供应商应使用IE11浏览器输入网址：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，磋商小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性磋商响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性磋商响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：</p> <p>（1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p> |
| 23 | <p><input checked="" type="checkbox"/>专门面向中小企业采购</p> <p>1、投标人应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。</p> <p>2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，则投标报价按 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 本项目的扣除比例为：扣除 10%。</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>本项目所属行业：建筑业。</p> <p>本项目所属行业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>小型/微型企业投标人的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> |
| 24 | <p>信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。</p>                                                                                                                                                                                      |

## 二、供应商注意事项

### （一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

[http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后, 同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意, 以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国磋商投标法》《中华人民共和国磋商投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定, 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回, 并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单, 禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人, 意图使他人受刑事追究, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制; 造成严重后果的, 处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址:

采购人: 靖边县张家畔街道办事处      联系电话: 19929596166

采购代理机构: 靖边县县级政府采购中心      靖边县统万路 120 号 (政府办公楼 803)

联系电话: 0912-4636977 转 8002

9、投诉书递交地址:

靖边县财政局政府采购管理股

联系电话: 0912-4612667

### (三) 关于信用记录查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))】、【中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。未按要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报文件将被否决。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次投标活动。

#### （四）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

#### （五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

#### （六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（ <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

#### （七）供应商的投标费用自理

### 三、磋商文件

#### （一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审办法及标准

第四章 磋商内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

#### （二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织磋商，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

#### （三）磋商文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】中的〔首页·〉市县公告·〉更正公告〕；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的『首页·〉交易大厅·〉政府采购』。

(四) 磋商文件的解释权归采购中心。

#### 四、投标保证金

(一)、本项目无需递交投标保证金。

(二)、供应商有下列情形之一的，信用将受到影响：

- 1、在响应文件中提供虚假资料的；
- 2、与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；
- 3、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 4、投标有效期内撤销响应文件的；
- 5、承诺后，无故不参加本项目采购活动的。
- 6、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

#### 五、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

(一) 不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

(二) 供应商应当使用正版软件编制，综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

(三) 投标报价货币：人民币；单位：元。

(四) 投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(五) 投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

(六) 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、响应文件中一次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以一次报价表为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以一次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；  
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（七）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

## 六、响应文件

### （一）响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（1）投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载磋商文件。电子磋商文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。

（2）特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）(<http://yl.sxggzyjy.cn/>)，选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000；CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18-19 窗口，联系电话：0912-3515031。

### （二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

### （三）响应文件的签署

1、响应文件加盖供应商电子公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字。

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、投标人信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书必须由法定代表人签字并盖章。未按上述要求签署，响应无效。

4、未按上述要求签署，投标无效。

#### **（四）响应文件的提交**

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

#### **（五）响应文件的补充、修改和撤回**

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，投标保证金不予退还。

#### **（六）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：**

1. 逾期提交电子投标文件；

2. 提交的投标文件与本项目不相符；

3. 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；

4. 因投标人自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件；

5. 上传的电子投标文件无法打开；

6. 未按照磋商文件上传各种承诺的；

7. 未按照磋商文件要求签署的。

### **七、组织开标**

（一）采购代理机构组织磋商、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织磋商活动，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

## 八、资格审查

磋商开始后，由磋商小组依照供应商须知前附表资格证明文件单独对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标。

## 九、组织评标

### （一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10、处理与评标有关的其他事项。

### （二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

## 9、编写评标报告。

### （三）组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

### （四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

### （五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

#### 1、第一次磋商报价。

#### 2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

#### 3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按磋商小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

#### 4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，磋商小组将在腾讯会议室与各供应商进行磋商等相关事宜，会议时间为 2025 年 10 月 11 日 14 时 30 分，会议号：131-560-058，会议密码：1234。（请提前下载）

#### 5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用 CA 锁，在自带电脑上最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的投标报价给予 10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用磋商投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国磋商投标法》等国家有关规定追究相应责任。

#### 6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

#### 7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

## 8、编写评标报告

(1) 磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

(2) 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

## 十、无效投标情形

### (一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照磋商文件的规定提交投标保证金；
- 2、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 3、不具备磋商文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

7、按《政府采购货物和服务磋商投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### (二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互混装；
- 6、不同供应商的投标保证金承诺由同一单位或者个人承诺。

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信

履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

## 十一、成交

（一）采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购中心将发布成交公告。

（三）采购中心将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购中心向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

## 十二、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起 10 日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

### 十三、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购中心沟通并作书面记录。采购人或者采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在磋商采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购中心发布废标公告。

## 第三章 商务要求

| 条款号 | 条款名称 | 内 容                                                                                                                                                                        |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 项目概述 | 采购人名称：靖边县张家畔街道办事处<br>地 址：靖边县张家畔镇南大街<br>项目名称：靖边县望夏社区健身中心建设采购项目                                                                                                              |
| 2   | 地点   | 施工及交货安装地点：靖边县张家畔镇南大街（采购人指定地点）。                                                                                                                                             |
| 3   | 工期   | 工期：合同签订后 3 个月内完成。                                                                                                                                                          |
| 4   | 质保期  | 验收合格之日起不少于 12 个月                                                                                                                                                           |
| 5   | 质量标准 | 供应商提供的工程质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和竞争性磋商文件规定的要求。                                                                                                                                 |
| 6   | 合同价款 | 1. 合同价即成交价，供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等项目完成服务所包含的其他一切相关费用。磋商报价表中标明本次服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。<br>2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价变化的影响。 |
|     | 付款方式 | 按财政拨付进度付款（无息），（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5 号）具体标明）。                                                                                              |
| 7   | 履约情况 | 履约情况：工期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对工程需求所要求的数量、质量、技术要求等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。                                                                                     |
| 8   | 保险责任 | 项目供货施工期间，投标人承担因项目供货、安装、实施产生的全部保险责任。                                                                                                                                        |
| 9   | 工期延误 | 供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1%）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。                                                                           |
| 10  | 验收   | 1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、                                                                                                                                            |

|                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |      | <p>规范等为依据；</p> <p>2、项目在完成后，成交单位应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目完成情况。验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。</p> <p>3、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保项目通过验收。</p>                                                                                                                                       |
| 11                  | 知识产权 | <p>知识产权：</p> <p>供应商应保证投标服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。</p>                                                                                                                                                                       |
| 12                  | 违约责任 | <p>违约责任：</p> <p>按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。</p> <p>1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。</p> <p>2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。</p> <p>3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。</p> <p>4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。</p> |
| 注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 第四章 评审办法及标准

### 一、符合性审查：

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 供应商未按磋商文件要求盖章；
- 2) 响应文件未按照磋商文件要求进行法定代表人或其授权代表签字；
- 3) 首次磋商报价超出采购预算价；
- 4) 供应商首次磋商报价出现选择性报价；
- 5) 无有效期或有效期达不到磋商文件的要求；
- 6) 工期、质保期及付款方式未达到磋商文件的要求；
- 7) 商务要求未响应磋商文件要求；
- 8) 技术指标是否满足磋商文件；
- 9) 响应方案未满足本项目需求；
- 10) 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- 11) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- 12) 供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- 13) 供应商未按要求提供磋商文件给出格式填写需要上传的承诺书；
- 14) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的按期交工保证承诺书；
- 15) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的质量保证承诺；
- 16) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的完成本项目施工承诺书；
- 17) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件；
- 18) 不符合法律法规或磋商文件中规定的其他实质性要求的。

## 二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

| 详细条款   | 评分点名称           | 评审标准                                                                                                                      | 分值     |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 报价     | 磋商报价            | 价格分统一采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:<br>磋商报价得分= (磋商基准价 / 磋商报价) ×30<br>计算分数时四舍五入取小数点后两位 | (30 分) |
| 综合评分参数 | 总体施工组织布置及规划     | 总体施工组织布置及规划科学合理优的得 8-10分,良的得 6-8 分; 较良的得 4-6 分; 一般的得 2-4分; 差的得 1-2分; 没有不得分。                                               | (10 分) |
|        | 主要实施方案          | 根据供应商主要实施方案进行评分: 方案完整详实、合理可行, 措施合理 科学,施工方法合理优的得 8-10 分; 良的得 6-8 分; 较良的得 4-6 分; 一般的得 2-4 分; 差的得 1-2 分; 没有不得分。              | (10 分) |
|        | 项目经理部及劳动力配置计划   | 根据项目经理部及劳动力配置计划进行评分: 计划完整详实、针对性强、合理可行优的得 5 分; 良的得 4 分; 较良的得 3 分; 一般的得 2 分; 差的得 1 分; 没有不得分。                                | (5 分)  |
|        | 拟投入的主要施工机械      | 根据拟投入的主要施工机械进行评分: 内容详实、针对性强、合理可行 优的得 5 分; 良的得 4 分; 较良的得 3 分; 一般的得 2 分; 差的得 1 分; 没有不得分。                                    | (5 分)  |
|        | 施工现场平面图布置       | 根据施工现场平面布置是否合理, 是否满足施工要求进行评分: 内容详实、针对性强、科学合理、切实可行优的得 3-5 分; 良的得 2-3 分; 一般的得 1-2 分; 没有不得分。                                 | (5 分)  |
|        | 扬尘治理措施          | 根据扬尘治理措施进行评分: 措施内容详实、针对性强, 合理可行优的得 4 分; 良的得 3 分; 一般的得 2 分; 差的得 1 分; 没有不得分。                                                | (4 分)  |
|        | 确保工程质量的技术组织措施   | 根据确保工程质量的技术组织措施进行评分: 措施内容设置完善, 针对性 强、切实可行优的得 5 分; 良的得 4 分; 较良的得 3 分; 一般的得 2 分; 差的得 1 分; 没有不得分。                            | (5 分)  |
|        | 确保安全文明施工的技术组织措施 | 根据确保安全文明施工的技术组织措施进行评分: 措施内容详实、针对性 强、合理可行优的得 5 分; 良的得 4 分; 较良的得 3 分; 一般的得 2 分; 差的得 1 分; 没有不得分。                             | (5 分)  |

|      |                |                                                                                                    |        |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | 确保工期的技术组织措施    | 根据确保工期的技术组织措施进行评分：措施内容完整详实，针对性强、合理可行优的得 8-10 分；良的得 6-8 分；较良的得 4-6 分；一般的得 2 -4 分；差的 得 1-2 分；没有不得分。  | (10 分) |
|      | 项目建设重点和难点处理及合理 | 根据项目建设重点和难点处理及合理化建议进行评分：内容详实、科学合理、建议思路清晰优的得 5 分；良的得 4 分；较良的得 3 分；一般的得 2 分；差的得 1 分；没有不得分。           | (5 分)  |
| 业绩信誉 | 业绩             | 供应商提供 2022 年 10 月 1 日以来（以中标通知书或者合同签订时间为准）以来承担过的类似业绩的，每提供一项得 2 分，最多得 6 分（须在响应文件中提供中标通知书、或者施工合同扫描件）。 | (6 分)  |

## 第五章 磋商内容及采购需求

本次政府采购所有采购内容及项目，必须符合国家对各行业质量标准要求，本采购项目为靖边县望夏社区健身中心建设采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

1、招标范围：本项目实施内容包含工程量清单的全部内容（详见后附）；

工期：合同签订后 3 个月内完成。

项目验收：由采购方组织相关验收，验收合格后出具验收意见书。

2、其他要求：磋商文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。在磋商响应文件规定的符合性内容外，应当完全满足磋商文件规定技术响应要求。以上工期为采购人要求需求内容，供应商可对工期进行优于采购人需求的响应。

3、工程量清单（后附）。

### 分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县张家畔街道办望夏社区健身中心建设项目-园

林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位           | 工程数量   |
|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1  | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1. 绿化用地整理                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 427.36 |
| 2  | 050103001001 | 栽植乔木   | 1. 种类:垂柳<br>2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi \geq 10\text{cm}$<br>3. 主杆高: $H \geq 3.5\text{m}$<br>4. 养护期: 1 年                                  | 株              | 1      |
| 3  | 050103001002 | 栽植乔木   | 1. 种类:大叶黄杨球<br>2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi \geq 8\text{cm}$<br>3. 主杆高: $H \geq 1.8\text{m}$<br>4. 冠径: $G \geq 80\text{cm}$<br>5. 养护期: 1 年 | 株              | 25     |
| 4  | 050103001003 | 栽植乔木   | 1. 种类:圆柏球<br>2. 株高: $H \geq 1.2\text{m}$                                                                                            | 株              | 16     |

|    |              |           |                                                                                      |    |        |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |              |           | 3. 冠径: $G \geq 1.2m$<br>4. 养护期: 1 年                                                  |    |        |
| 5  | 050103001004 | 栽植乔木      | 1. 种类: 西府海棠<br>2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi \geq 8cm$<br>3. 主杆高: $H \geq 3m$<br>4. 养护期: 1 年 | 株  | 16     |
| 6  | 050103001005 | 栽植乔木      | 1. 种类: 国槐<br>2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi \geq 10cm$<br>3. 主杆高: $H \geq 3m$<br>4. 养护期: 1 年  | 株  | 19     |
| 7  | 050103001006 | 栽植乔木      | 1. 种类: 云杉<br>2. 胸径/干径/米径/地径: $\phi \geq 10cm$<br>3. 主杆高: $H \geq 3m$<br>4. 养护期: 1 年  | 株  | 1      |
| 8  | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 种类: 石竹<br>2. 规格: 三芽一丛<br>3. 单位面积株数: 25 丛<br>4. 养护期: 1 年                           | m2 | 12.64  |
| 9  | 050103009003 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 种类: 水蜡<br>2. 规格: 五分枝<br>3. 单位面积株数: 16 株<br>4. 养护期: 1 年                            | m2 | 22.3   |
| 10 | 050103009004 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 种类: 八宝景天<br>2. 规格: 三芽一丛<br>3. 单位面积株数: 25 丛<br>4. 养护期: 1 年                         | m2 | 41.23  |
| 11 | 050103009005 | 栽植花卉/地被植物 | 1. 种类: 侧柏<br>2. 规格: 五分枝<br>3. 单位面积株数: 16 株<br>4. 养护期: 1 年                            | m2 | 116.11 |
| 12 | 050103015001 | 铺种草皮      | 1. 规格: 每平方 25g                                                                       | m2 | 235.08 |

|  |  |  |                          |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|
|  |  |  | 2. 铺种方式:播种<br>3. 养护期:1 年 |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|

## 分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县张家畔街道办望夏社区健身中心建设

项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段:房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量    |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
|    |              | 拆除工程      |                                                               |      |         |
| 1  | 01B001       | 房屋拆除      | 1. 原建筑拆除<br>2. 垃圾外运 15km                                      | m²   | 328.78  |
| 2  | 011701001001 | 砖砌体拆除     | 1. 拆除围墙 116.94m<br>2. 垃圾外运 15km                               | m³   | 37.9    |
| 3  | 011701001002 | 砖砌体拆除     | 1. 拆除水塔及基础<br>2. 垃圾外运 15km                                    | m³   | 26.73   |
| 4  | 011702001001 | 混凝土构件拆除   | 1. 构件名称:拆除混凝土维护墙<br>2. 垃圾外运 15km                              | m³   | 3.07    |
| 5  | 011702001002 | 混凝土构件拆除   | 1. 构件名称:拆除混凝土台阶<br>2. 垃圾外运 15km                               | m³   | 11.7    |
| 6  | 041001001001 | 拆除路面      | 1. 材质:拆除混凝土面层 15cm<br>2. 拆除灰土基础 30cm<br>3. 垃圾外运 15km          | m²   | 1474.86 |
| 7  | 01B002       | 拆除场地内垃圾   | 1. 挖深 1m<br>2. 垃圾外运 15km                                      | m³   | 2557.42 |
|    |              | 铺装及路缘石    |                                                               |      |         |
| 8  | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1. 混凝土种类、强度等级:C25 混凝土<br>2. 厚度:150mm<br>3. 嵌缝材料:沥青砂子或沥青处理的松木条 | m²   | 965.87  |

|    |              |        |                                                                                                                      |    |        |
|----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 9  | 011601004001 | 道路基层   | 1. 基层厚度、材质、规格或配合比:20 厚粗砂垫层<br>2. 基层厚度、材质、规格或配合比:300 厚 3:7 灰土分两层碾压素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)<br>3. 路床整形                     | m2 | 965.87 |
| 10 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1. 块料面层品种、规格:30 厚花岗岩面层 ‘缝宽 5, 干石灰拌粗砂扫缝, 洒水封缝<br>2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥                        | m2 | 880.37 |
| 11 | 011601004002 | 道路基层   | 1. 基层厚度、材质、规格或配合比:150 厚 C20 混凝土, 按 4~6 米分仓跳格浇筑<br>2. 基层厚度、材质、规格或配合比:300 厚 3:7 灰土分两层碾压素土夯实, 夯实密度>95%(环刀取样)<br>3. 路床整形 | m2 | 880.37 |
| 12 | 011601003002 | 道路面层   | 1. 面层品种、规格:13 厚硅 PU 面层                                                                                               | m2 | 510.38 |
| 13 | 011601004003 | 道路基层   | 1. 基层厚度、材质、规格或配合比:150 厚 C30 混凝土<br>2. 基层厚度、材质、规格或配合比:150 厚 3:7 灰土<br>3. 路床整形                                         | m2 | 510.38 |

|    |              |             |                                                                                                             |    |         |
|----|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 14 | 011601003003 | 汀步          | 1. 块料面层品种、规格:100*300*50mm 荔枝面青石板汀步石<br>2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:20 厚 1:3 水泥砂浆<br>3. 找平层材料品种、厚度、强度等级:100 厚 C15 混凝土 | m2 | 14.76   |
| 15 | 050103015001 | 铺种草皮        | 1. 汀步间隙<br>2. 播种草皮                                                                                          | m2 | 14.76   |
| 16 | 011601005001 | 安砌侧(平、缘)石   | 1. 材料品种、规格:成品混凝土道牙 500*300*120mm<br>2. 结合层材料品种、厚度、强度等级:30 厚 1:3 水泥砂浆结合层                                     | m  | 290     |
| 17 | 040204007001 | 树池砌筑        | 1. 材料品种、规格:混凝土道牙树池<br>2. 树池尺寸:1.2*1.2m                                                                      | 个  | 18      |
| 18 | 011107002001 | 石材台阶        | 1. 垫层厚度、材料种类及强度等级:150mmC25 混凝土<br>2. 面层材料品种、规格:30mm 厚花岗岩面层                                                  | m2 | 71.33   |
| 19 | 010102009001 | 回填方         | 1. 场地回填平均 0.4 米厚干净素土(外购土)                                                                                   | m3 | 307.42  |
| 20 | 010102009002 | 回填方         | 1. 场地回填平均 0.5 米厚干净素土(外购土)                                                                                   | m3 | 1071.76 |
|    |              | 健身器材及运动场所器材 |                                                                                                             |    |         |
| 21 | 01B003       | 健身器材        | 1. 综合健身器材                                                                                                   | 个  | 4       |
| 22 | 01B004       | 乒乓球案台       | 1. 乒乓球案台                                                                                                    | 套  | 3       |
| 23 | 01B005       | 羽毛球网(含立柱)   | 1. 羽毛球网(含立柱)                                                                                                | 套  | 1       |
| 24 | 01B006       | 篮球架         | 1. 篮球架                                                                                                      | 副  | 2       |
| 25 | 01B007       | 乒乓球拍及乒乓球    | 1. 乒乓球拍及乒乓球                                                                                                 | 套  | 10      |

|    |              |                      |                                                                                                                       |    |       |
|----|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 26 | 01B008       | 羽毛球拍及羽毛球             | 1. 羽毛球拍及羽毛球                                                                                                           | 套  | 5     |
| 27 | 01B009       | 篮球                   | 1. 篮球                                                                                                                 | 颗  | 5     |
| 28 | 040205007001 | 标线                   | 1. 热熔漆标线                                                                                                              | m2 | 6     |
|    |              | 宣传橱窗（2处）             |                                                                                                                       |    |       |
| 29 | 010102002001 | 挖基坑土方                | 1. 土的类别:一、二类土<br>2. 开挖深度:0.8m<br>3. 基底处理方式:原土夯实                                                                       | m3 | 6.35  |
| 30 | 010102009003 | 回填方                  | 1. 填方部位:设备基础四周部位<br>2. 材料品种:素土                                                                                        | m3 | 5.78  |
| 31 | 010502004001 | 设备基础                 | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20                                                                                      | m3 | 0.5   |
| 32 | 010505002001 | 基础模板                 | 1. 设备基础模板                                                                                                             | m2 | 5.31  |
| 33 | 010502032001 | 零星现浇构件               | 1. 构件名称:二次灌浆<br>2. 混凝土种类:杯型基础内均灌注 C20 细石混凝土                                                                           | m3 | 0.05  |
| 34 | 010607010001 | 零星钢构件                | 1. 钢材品种、规格:角钢钢架、槽钢支柱制作及安装                                                                                             | t  | 1.04  |
| 35 | 010506009001 | 预埋铁件                 | 1. 预埋铁件                                                                                                               | t  | 0.002 |
| 36 | 01B010       | 宣传橱窗铝合金装饰板及橱窗玻璃等其他装饰 | 1. 宣传橱窗铝合金装饰板及橱窗玻璃等其他装饰                                                                                               | 项  | 2     |
|    |              | 路灯基础                 |                                                                                                                       |    |       |
| 37 | 01B011       | 路灯基础                 | 1. 人工土方开挖及回填<br>2. 150 厚 3:7 灰土垫层<br>3. C20 钢筋混凝土基础<br>4. C10 混凝土包封<br>5. 预埋铁件(400*400*15mm 底板法兰盘/M24 螺栓 960mm 长 4 根) | 座  | 59    |
|    |              | 新建围墙 127.51 米        |                                                                                                                       |    |       |

|    |              |               |                                                                      |    |       |
|----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 38 | 010102002002 | 挖基坑土方         | 1. 土的类别:一、二类土<br>2. 开挖深度:0.75m<br>3. 基底处理方式:原土夯实                     | m3 | 63.12 |
| 39 | 010102009004 | 回填方           | 1. 填方部位:砖基础四周<br>2. 材料品种:素土                                          | m3 | 29.49 |
| 40 | 010103002001 | 余方弃置          | 1. 土石类别:一、二类土<br>2. 运距:2km                                           | m3 | 29.21 |
| 41 | 010102009005 | 回填方           | 1. 填方部位:基础底<br>2. 材料品种:3:7 灰土                                        | m3 | 12.62 |
| 42 | 010401001001 | 砖基础           | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 非实心黏土砖<br>2. 基础类型:墙基础<br>3. 砂浆强度等级:M7.5 混合水泥砂浆   | m3 | 21.01 |
| 43 | 010401002001 | 实心砖墙          | 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 非实心黏土砖<br>2. 墙体厚度:240mm<br>3. 砂浆强度等级:M7.5 混合水泥砂浆 | m3 | 63.39 |
| 44 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 墙基防潮层<br>2. 防水(防潮)层做法:20厚 1:2.5 水泥砂浆加 5%防水剂                       | m2 | 30.6  |
| 45 | 010904003003 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 流水洞<br>2. 防水(防潮)层做法:20厚 1:2.5 水泥砂浆加 5%防水剂                         | m2 | 2.02  |

|    |              |               |                                                                                                                                   |    |        |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 46 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰      | 1. 图集做法: 陕 09J01-外 4、<br>外涂 3 (砖墙面)<br>2. 基层类型、部位: 围墙<br>3. 面层: 真石漆墙面<br>4. 各层厚度、材料种类及强度等级: 8 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面, 12 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 528.24 |
|    |              | 旧围墙粉刷 28.69 米 |                                                                                                                                   |    |        |
| 47 | 020201001001 | 墙面一般抹灰        | 1. 图集做法: 陕 09J01-外 4、<br>外涂 3 (砖墙面)<br>2. 部位: 围墙<br>3. 真石漆墙面<br>4. 8 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面<br>5. 12 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛                     | m2 | 114.76 |
|    |              | 大门            |                                                                                                                                   |    |        |
| 48 | 010102002003 | 挖基坑土方         | 1. 土的类别: 一、二类土<br>2. 开挖深度: 0.8m<br>3. 基底处理方式: 原土夯实                                                                                | m3 | 7.5    |
| 49 | 010102009006 | 回填方           | 1. 填方部位: 砖基础四周部位<br>2. 材料品种: 素土                                                                                                   | m3 | 2.14   |
| 50 | 010103002002 | 余方弃置          | 1. 土石类别: 一、二类土<br>2. 运距: 2km                                                                                                      | m3 | 5.04   |
| 51 | 010102009007 | 回填方           | 1. 填方部位: 基础底<br>2. 材料品种: 3:7 灰土                                                                                                   | m3 | 1.87   |
| 52 | 010401001002 | 砖基础           | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 实心黏土砖<br>2. 基础类型: 墙基础<br>3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆                                                                | m3 | 3.49   |

|    |              |               |                                                                                                                                                                                      |    |       |
|----|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 53 | 010401003001 | 多孔砖墙          | 1. 砖品种、规格、强度等级:KP1 型承重多孔砖<br>2. 墙体厚度:240mm<br>3. 砂浆强度等级:M7.5 混合砂浆                                                                                                                    | m3 | 10.33 |
| 54 | 010502013001 | 实心楼板          | 1. 混凝土种类:预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C20<br>3. 板形式:平板                                                                                                                                        | m3 | 0.8   |
| 55 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板      | 1. 模板形式:直形模板<br>2. 高度:2.1m                                                                                                                                                           | m2 | 5.86  |
| 56 | 010506001001 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\Phi$ 10 以内                                                                                                                                                           | t  | 0.029 |
| 57 | 010904003004 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 墙基防潮层<br>2. 防水(防潮)层做法:20 厚 1:2.5 水泥砂浆加 5%防水剂                                                                                                                                      | m2 | 5.54  |
| 58 | 011203001001 | 石材墙、柱面        | 1. 图集做法:陕 09J01-外 26<br>2. 部位:大门侧面<br>3. 1:1 专用水泥砂浆(细砂)勾缝<br>4. 粘贴 10~16 厚大理石,石材背面满涂 5 厚 1:2 专用水泥粘结砂浆<br>5. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆结合层,内掺 5%建筑胶,表面扫毛<br>6. 5 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛<br>7. 刷混凝土界面处理剂一道 | m2 | 34.51 |
| 59 | 010902001001 | 屋面卷材防水        | 1. 部位:大门门仓顶部<br>2. 外墙涂料<br>3. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层<br>4. 1.2 厚高分子防水卷材一                                                                                                                 | m2 | 5.63  |

|    |              |         |                                                                                                                                   |    |     |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |              |         | 道<br>5.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层                                                                                                           |    |     |
| 60 | 010805003001 | 电动伸缩门   | 1. 门代号及洞口尺寸:长度 7.5 米, 高度 1.5 米<br>2. 伸缩门体材质: 不锈钢伸缩门                                                                               | 套  | 1   |
| 61 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸: 600*1500mm<br>2. 门类型: 金属平开门<br>3. 框、扇材质、规格: 断桥铝合金门<br>4. 五金种类、规格: 合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、顺位器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件 | m2 | 0.9 |

## 分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县张家畔街道办望夏社区健身中心

建设项目-公厕

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程数量  |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------|------|-------|
|    | A.1          | 土石方工程 |                                                        |      |       |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1. 土的类别: 一、二类土<br>2. 开挖深度: 1.2m<br>3. 基底处理方式: 基地墓探     | m3   | 45.94 |
| 2  | 010102009001 | 回填方   | 1. 填方部位: 砖基础四周部位<br>2. 材料品种: 素土<br>3. 密实度: $\geq 0.95$ | m3   | 22.29 |
| 3  | 010102009002 | 回填方   | 1. 填方部位: 基础底<br>2. 材料品种: 3:7 灰土<br>3. 密实度: $\geq 0.97$ | m3   | 11.48 |

|   |              |                   |                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|---|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 4 | 010103002001 | 余方弃置              | 1. 土石类别: 一、二类土<br>2. 运距: 2km                                                                                                                                                                        | m3 | 16.86 |
|   | A. 4         | 砌筑工程              |                                                                                                                                                                                                     |    |       |
| 5 | 010401001001 | 砖基础               | 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 机砖<br>2. 基础类型: 墙基础<br>3. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆                                                                                                                                      | m3 | 14.97 |
| 6 | 010401003001 | 多孔砖墙              | 1. 砖品种、规格、强度等级: KPI 型承重多孔砖<br>2. 墙体类型: 外墙、内墙<br>3. 墙体厚度: 240mm<br>4. 砂浆强度等级: M7.5 混合砂浆                                                                                                              | m3 | 22.07 |
| 7 | 010401007001 | 零星砌砖              | 1. 图集做法: 陕 09J05-2/23、陕 09J05-2/27<br>2. 零星砌砖名称、部位: 小便斗、蹲便处<br>3. 砖品种、规格、强度等级: 零星砖砌<br>4. 1:6 水泥焦渣                                                                                                  | m3 | 0.09  |
| 8 | 010401009001 | 砖地沟、明沟<br>(不靠墙地沟) | 1. 图集做法: 陕 09J16 G-A1-4I<br>2. 沟截面尺寸: 800*800mm<br>3. 砖品种、规格、强度等级: 240mm 厚 M7.5 水泥砂浆砌筑机制实心砖<br>4. 底板混凝土种类、强度等级及厚度: 100 厚 C15 混凝土<br>5. 沟壁顶部 60 厚 C15 混凝土压顶<br>6. 砂浆强度等级: 防水砂浆抹面<br>7. 地沟盖板参见陕 09J16 | m  | 14.26 |

|    |              |                  |                                                                                                                                                                                                                             |    |      |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|    |              |                  | P45 GB-9<br>8. 穿墙过梁参见陕 02G01-1 P21<br>9. 各混凝土构件模板                                                                                                                                                                           |    |      |
| 9  | 010401009002 | 砖地沟、明沟<br>(室外地沟) | 1. 图集做法: 陕 09J16 G-A1-4I<br>2. 沟截面尺寸: 800*800mm<br>3. 砖品种、规格、强度等级: 240mm 厚 M7.5 水泥砂浆砌筑机制实心砖<br>4. 底板混凝土种类、强度等级及厚度: 100 厚 C15 混凝土<br>5. 沟壁顶部 60 厚 C15 混凝土压顶<br>6. 砂浆强度等级: 防水砂浆抹面<br>7. 地沟盖板参见陕 09J16 P45 GB-9<br>8. 各混凝土构件模板 | m  | 3    |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋<br>混凝土工程  |                                                                                                                                                                                                                             |    |      |
| 10 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁           | 1. 部位: 雨棚梁<br>2. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 梁形式、截面形式: 矩形梁                                                                                                                                                        | m3 | 0.5  |
| 11 | 010502021001 | 构造柱              | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                                                          | m3 | 1.19 |
| 12 | 010502022001 | 圈梁               | 1. 混凝土种类: 预拌混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                                                                                                                          | m3 | 3.39 |

|    |              |          |                                                                                                                                     |    |       |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 13 | 010502025001 | 散水       | 1. 图集做法: 图集做法: 陕09J01-散 4<br>2. 宽度: 600mm<br>3. 垫层材料种类、厚度: 150 厚 3: 7 灰土垫层, 宽出面层 300<br>4. 面层厚度、材料种类: 50 厚 C20 细石混凝土面层撒 1: 1 水泥砂子压光 | m2 | 12.38 |
| 14 | 010503006001 | 过梁       | 1. 混凝土强度等级: C20<br>2. 砂浆 (细石混凝土) 种类及强度等级: 预拌混凝土<br>3. 预制构件的安装与灌缝                                                                    | m3 | 0.42  |
| 15 | 010503012001 | 空心条板     | 1. 板形式及部位: 平板<br>2. 图代号: 10YKB2406-7、10YKB3006-7、9YKB2406-7<br>3. 混凝土强度等级: C30<br>4. 砂浆 (细石混凝土) 种类及强度等级: 预拌混凝土                      | m3 | 4.68  |
| 16 | 010505006001 | 梁模板      | 1. 模板形式: 直形模板<br>2. 梁截面形式: 矩形梁<br>3. 高度: 2.88                                                                                       | m2 | 4.99  |
| 17 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1. 模板形式: 直形模板<br>2. 高度: 3.6m                                                                                                        | m2 | 35.94 |
| 18 | 010505011001 | 构造柱模板    | 1. 模板形式: 直形模板                                                                                                                       | m2 | 8.74  |
| 19 | 010505012001 | 圈梁模板     | 1. 模板形式: 直形模板                                                                                                                       | m2 | 15    |
| 20 | 010505013001 | 过梁模板     | 1. 模板形式: 直形模板                                                                                                                       | m2 | 5.4   |
| 21 | 010506001001 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 10$ 以内                                                                                                         | t  | 0.158 |
| 22 | 010506001002 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 18$ 以内                                                                                                         | t  | 0.005 |

|    |              |         |                                                                                                                                                                        |    |       |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 23 | 010506001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi$ 10 以内                                                                                                                                           | t  | 0.02  |
| 24 | 010506001004 | 现浇构件钢筋  | 1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 $\Phi$ 18 以内                                                                                                                                           | t  | 0.523 |
|    | A.8          | 门窗工程    |                                                                                                                                                                        |    |       |
| 25 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1. 名称:M0921<br>2. 门洞口尺寸:900*2100mm<br>3. 门类型:金属平开门<br>4. 框、扇材质、规格:断桥铝合金门<br>5. 玻璃品种、厚度:6+12+6 中空玻璃<br>6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、顺位器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件 | m2 | 3.78  |
| 26 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1. 名称:M0924<br>2. 门洞口尺寸:900*2400mm<br>3. 门类型:金属平开门<br>4. 框、扇材质、规格:断桥铝合金门<br>5. 玻璃品种、厚度:6+12+6 中空玻璃<br>6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、顺位器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件 | m2 | 2.16  |

|    |              |            |                                                                                                                                                                        |    |      |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 27 | 010802001003 | 金属(塑钢)门    | 1. 名称:M1824<br>2. 门洞口尺寸:1800*2400mm<br>3. 门类型:金属平开门<br>4. 框、扇材质、规格:断桥铝合金门<br>5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃<br>6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、门吸、闭门器、顺位器、滑轮滑轨、地弹簧、角码、螺丝等完成门安装所需的各类配件 | m2 | 4.32 |
| 28 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 名称:C1209<br>2. 窗洞口尺寸:1200*900mm<br>3. 窗类型:金属平开窗<br>4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗<br>5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃<br>6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、风钩、风撑、滑轮滑轨、角码、螺丝等完成窗安装所需的各类配件           | m2 | 2.16 |

|    |              |            |                                                                                                                                                               |    |      |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 29 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 名称:C1515<br>2. 窗洞口尺寸:1500*1500mm<br>3. 窗类型:金属平开窗<br>4. 框、扇材质及规格:断桥铝合金窗<br>5. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃<br>6. 五金种类、规格:合页、铰链、拉手、锁具、插销、风钩、风撑、滑轮滑轨、角码、螺丝等完成窗安装所需的各类配件 | m2 | 2.25 |
| 30 | 010809001001 | 窗台板        | 1. 图集做法:陕 09J04-2 P128<br>2. 窗台板材质、规格:大理石窗台板                                                                                                                  | m2 | 0.39 |
|    | A.9          | 屋面及防水工程    |                                                                                                                                                               |    |      |
| 31 | 010901001001 | 瓦屋面        | 1. 部位:坡屋面<br>2. 瓦品种、规格:钢架树脂瓦坡屋面                                                                                                                               | m2 | 31.8 |
| 32 | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 1. 图集做法:陕 09J01-屋 II4<br>2. 部位:大屋面<br>3. 防水层做法:4厚 SBS 改性沥青防水卷材(自带保护层)一道, 3厚 SBS 改性沥青防水卷材一道<br>4. 找平层:25厚 1:3 水泥砂浆找平层<br>5. 保温层另计                              | m2 | 34.8 |
| 33 | 010902003001 | 屋面刚性层      | 1. 部位:雨棚<br>2. 防水砂浆抹面                                                                                                                                         | m2 | 3.36 |

|    |              |            |                                                                                                                    |                |       |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 34 | 010902004001 | 屋面排水管      | 1. 图集做法: 陕 09J02-1/19、1S/22<br>2. 采用 DN110PVC 塑料管<br>3. 横式水落口: 1 个<br>4. 出水口篦子: 1 个<br>5. 塑料水落斗: 1 个               | m              | 3.3   |
|    | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程 |                                                                                                                    |                |       |
| 35 | 011001001001 | 保温隔热屋面     | 1. 图集做法: 陕 09J01-屋 II4<br>2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 100 厚水泥发泡板<br>3. 隔气层材料品种、厚度: 1: 6 水泥陶粒或焦渣找坡最薄处 30 (或结构找坡)<br>4. 防水层另计 | m <sup>2</sup> | 34.8  |
| 36 | 011001003001 | 保温隔热墙面     | 1. 保温隔热部位: 外墙保温<br>2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 100 厚发泡板<br>3. 粘结材料种类、做法: 网格布                                                | m <sup>2</sup> | 94.08 |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程    |                                                                                                                    |                |       |

|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |       |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 37 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 图集做法: 陕 09J01-地 41<br>2. 部位: 管理房<br>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 60 厚 C15 混凝土垫层, 随打随抹平, 150 厚 3:7 灰土<br>4. 图集做法 4~7 见安装<br>5. 50 厚水泥发泡板<br>6. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>7. 面层材料品种、规格: 6~10 厚铺地砖, 干水泥擦缝                        | m2 | 12.24 |
| 38 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 图集做法: 陕 09J01-地 42<br>2. 部位: 卫生间、盥洗室<br>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 60 厚 C15 混凝土垫层, 随打随抹平, 150 厚 3:7 灰土<br>4. 图集做法 4~7 见安装<br>5. 1.5 厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起 300 高<br>6. 50 厚水泥发泡板<br>7. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层<br>8. 面层材料品种、规格: 6~10 厚铺地砖, 干水泥擦缝 | m2 | 25.5  |

工程名称: 靖边县张家畔街道办望夏社区健身中心

建设项目-公厕

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|----|------|------|--------|------|------|
|----|------|------|--------|------|------|

|    |              |       |                                                                                                                                                                                                                                                |                |       |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 39 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 图集做法: 陕 09J01-踢 19<br>2. 踢脚线高度: 120mm<br>3. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 5 厚 1:2 水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层, 8 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛或划出纹道<br>4. 面层材料品种、规格: 6~10 厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝                                                                                 | m              | 14.04 |
| 40 | 011107002001 | 石材台阶  | 1. 图集做法: 陕 09J01-台 5<br>2. 部位: 台阶<br>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 60 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡 1%, 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实<br>4. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层, 素水泥浆一道 (内掺建筑胶)<br>5. 面层材料品种、规格: 20 厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝, 撒素水泥面 (洒适量清水) | m <sup>2</sup> | 4.58  |
| 41 | 011107002002 | 石材台阶  | 1. 图集做法: 陕 09J01-台 5<br>2. 部位: 平台<br>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 60 厚 C15 混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡 1%, 300 厚 3:7 灰土垫层分两层夯实<br>4. 结合层厚度、材料种类及                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4.58  |

|    |              |                |                                                                                                                                       |    |       |
|----|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |              |                | 强度等级:30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层,素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>5. 面层材料品种、规格:20 厚花岗石板铺面,正、背面及四周边满涂防污剂,稀水泥浆擦缝,撒素水泥面(洒适量清水)                                   |    |       |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                       |    |       |
| 42 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰       | 1. 图集做法:陕 09J01-内 32<br>2. 部位:管理房<br>3. 乳胶漆两道<br>4. 满刮腻子两遍<br>5. 刷稀释乳胶漆一道<br>6. 局部刮腻子找平<br>7. 5 厚 1:2.5 水泥砂浆找平<br>8. 9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 35.88 |
| 43 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰       | 1. 图集做法:陕 09J01-外 4、外涂 4<br>2. 部位:勒脚以上外墙<br>3. 真石漆涂料<br>4. 8 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面<br>5. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛<br>6. 刷聚合物水泥砂浆一道(砖墙无此道工序)         | m2 | 52.36 |

|    |              |          |                                                                                                                                                                                      |    |       |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 44 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1. 图集做法: 陕 09J01-外 4<br>2. 部位: 女儿墙内侧<br>3. 8 厚 1: 2.5 水泥砂浆抹面<br>4. 12 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛<br>5. 刷聚合物水泥砂浆一道<br>(砖墙无此道工序)                                                                  | m2 | 1.2   |
| 45 | 011203003001 | 块料墙、柱面   | 1. 图集做法: 陕 09J01-内 112<br>2. 部位: 卫生间、盥洗室<br>3. 白水泥擦缝 (或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝)<br>4. 5 厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水 2h 以上)<br>5. 4 厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实<br>6. 1.5mm 厚非焦油聚氨酯防水膜一道<br>7. 9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平      | m2 | 75.78 |
| 46 | 011203003002 | 块料墙、柱面   | 1. 图集做法: 陕 09J01-外 20<br>2. 部位: 外墙勒脚<br>3. 高度: 750mm<br>4. 1:1 专用水泥砂浆 (细砂) 勾缝<br>5. 粘贴 6-10 厚外墙仿古砖, 在砖背面满涂 5 厚 1:2 专用水泥粘结砂浆<br>6. 6 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平层 (掺建筑胶)<br>7. 12 厚 1: 3 水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 23.75 |

|    |              |      |                                                                                                                                                         |    |       |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 47 | 011207003001 | 成品隔断 | 1. 图集做法: 陕 09J05-2/23、<br>陕 09J05-2/27<br>2. 部位: 小便斗隔断、蹲便隔<br>断<br>3. 隔断材料品种、规格: 成品<br>隔断                                                               | m2 | 14.12 |
|    | A.13         | 天棚工程 |                                                                                                                                                         |    |       |
| 48 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 图集做法: 陕 09J01-棚 17<br>2. 部位: 管理房<br>3. 喷板底乳胶漆顶棚<br>4. 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰<br>膏砂浆找平<br>5. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏<br>砂浆打底扫毛或划出纹道<br>6. 素水泥浆一道甩毛 (内掺<br>建筑胶)  | m2 | 10.5  |
| 49 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1. 图集做法: 陕 09J01-棚 17<br>2. 部位: 天棚底板<br>3. 喷板底乳胶漆顶棚<br>4. 3 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰<br>膏砂浆找平<br>5. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏<br>砂浆打底扫毛或划出纹道<br>6. 素水泥浆一道甩毛 (内掺<br>建筑胶) | m2 | 3.36  |

|    |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
|----|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 50 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1. 图集做法: 陕 09J01-棚 70<br>2. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度: 卫生间、盥洗室<br>3. 铝合金方板 600×600(575×575) 与配套专用龙骨固定<br>4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距 ≤600 (750)<br>5. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距 ≤1200 (1500) 用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. 10 号镀锌低碳钢丝 (或 Φ8 钢筋) 吊杆, 双向中距 ≤1200 (1500), 吊杆上部与板底膨胀栓固定<br>7. 预制混凝土板可在板缝内预埋吊环, 双向中距 ≤1200 (1500) | m2 | 21.33 |
|    | A.15         | 其他装饰工程 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 51 | 011505001001 | 洗漱台    | 1. 图集做法: 陕 09J05-1/54、1/51<br>2. 部位: 盥洗室、卫生间                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1.79  |
| 52 | 011505003001 | 镜面玻璃   | 1. 图集做法: 02J915 1/50<br>2. 镜面玻璃品种、规格: 镜子采用浮法玻璃镀银镜子                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 3.12  |
|    |              | 补充分部   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |
| 53 | 01B001       | 挂衣钩    | 1. 图集做法: 陕 09J05-5/57<br>2. 部位: 卫生间                                                                                                                                                                                                                                                              | 个  | 4     |
| 54 | 01B002       | 溢水口    | 1. 预埋 DN75 钢管<br>2. 出挑至外墙 100                                                                                                                                                                                                                                                                    | 处  | 1     |

## 分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县张家畔街道办望夏社区健

身中心建设项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程数量   |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1  | 030404015001 | 控制箱、同期小屏 | 1. 名称:配电箱<br>2. 规格:400*300*120mm<br>3. 端子:BV2.5: 3 个; BV4:<br>18 个 | 台    | 1      |
| 2  | 030413001001 | 普通灯具     | 1. 名称:防水灯<br>2. 安装形式:接线盒安装                                         | 套    | 4      |
| 3  | 030413003001 | 荧光灯      | 1. 名称:双管荧光灯<br>2. 规格:2*36W<br>3. 安装形式:接线盒安装                        | 套    | 1      |
| 4  | 030413012001 | 开关、按钮    | 1. 名称:10A 单联开关<br>2. 安装形式:开关盒安装                                    | 套    | 3      |
| 5  | 030413012002 | 开关、按钮    | 1. 名称:10A 双联开关<br>2. 安装形式:开关盒安装                                    | 套    | 2      |
| 6  | 030413013001 | 插座       | 1. 名称:供暖插座<br>2. 安装形式:开关盒安装                                        | 套    | 5      |
| 7  | 030413013002 | 插座       | 1. 名称:普通插座<br>2. 安装形式:开关盒安装                                        | 套    | 3      |
| 8  | 030412001001 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PC16                                           | m    | 31.94  |
| 9  | 030412001002 | 配管       | 1. 名称:电气配管<br>2. 规格:PC20                                           | m    | 55.34  |
| 10 | 030412003001 | 配线       | 1. 名称:电气配线<br>2. 规格:BV2.5                                          | m    | 90.08  |
| 11 | 030412003002 | 配线       | 1. 名称:电气配线<br>2. 规格:BV4                                            | m    | 178.61 |
| 12 | 030407003001 | 微型电机     | 1. 名称:电环流碳晶辐射<br>电暖器                                               | 台    | 5      |

|    |              |     |                                                                     |   |    |
|----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---|----|
|    |              |     | 2. 额定功率 (kW) : 1500W                                                |   |    |
| 13 | 030701003001 | 通风机 | 1. 名称: 壁式轴流风机<br>2. 规格: 25W                                         | 台 | 2  |
| 14 | 030413011001 | 景观灯 | 1. 名称: 太阳能景观灯<br>2. 规格: 太阳能板 120W 锂电池容量 100HA LED 光源 (100W) 杆高 4.5m | 套 | 59 |

## 分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县张家畔街道办望夏社区健身中

专业/标段: 通用安装工程

心建设项目-给排水工程

程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程数量 |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------|------|------|
|    |              | 卫生器具     |                                                 |      |      |
| 1  | 031003006001 | 大便器      | 1. 类型: 蹲便器                                      | 组    | 4    |
| 2  | 031003007001 | 小便器      | 1. 类型: 小便器                                      | 组    | 1    |
| 3  | 031003003001 | 洗脸盆      | 1. 洗脸盆                                          | 组    | 2    |
| 4  | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 类型: 拖布池                                      | 组    | 1    |
| 5  | 031003017001 | 地漏       | 1. 材质: 防臭地漏<br>2. 规格: DN50                      | 个    | 4    |
| 6  | 031002001001 | 阀门       | 1. 类型: 闸阀<br>2. 规格、压力等级: DN50                   | 个    | 1    |
| 7  | 031002011001 | 水表       | 1. 规格: DN50                                     | 个    | 1    |
| 8  | 031002001002 | 阀门       | 1. 类型: 截止阀<br>2. 规格、压力等级: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹阀门 | 个    | 3    |

|    |              |     |                                                                                                                             |   |      |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 9  | 031002001003 | 阀门  | 1. 类型:截止阀<br>2. 规格、压力等级:DN25<br>3. 连接形式:螺纹阀门                                                                                | 个 | 1    |
|    |              | 给水  |                                                                                                                             |   |      |
| 10 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 材质:PPR 管<br>2. 规格:De20<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位:室内<br>6. 介质:给水<br>7. 70mm 高弹性树脂岩棉外加硬质塑料管壳 | m | 2.12 |
| 11 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 材质:PPR 管<br>2. 规格:De25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位:室内<br>6. 介质:给水<br>7. 70mm 高弹性树脂岩棉外加硬质塑料管壳 | m | 7.5  |

|    |              |     |                                                                                                                             |   |      |
|----|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 12 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 材质:PPR 管<br>2. 规格:De32<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位:室内<br>6. 介质:给水<br>7. 70mm 高弹性树脂岩棉外加硬质塑料管壳 | m | 5.4  |
| 13 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 材质:PPR 管<br>2. 规格:De40<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道消毒、冲洗<br>5. 安装部位:室内<br>6. 介质:给水<br>7. 70mm 高弹性树脂岩棉外加硬质塑料管壳 | m | 1.04 |

|    |              |     |                                                                                                                              |   |       |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 14 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 材质:PPR 管<br>2. 规格:De50<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道的消毒、冲洗<br>5. 安装部位:室内<br>6. 介质:给水<br>7. 70mm 高弹性树脂岩棉外加硬质塑料管壳 | m | 5.46  |
|    |              | 排水  |                                                                                                                              |   |       |
| 15 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 材质:硬聚氯乙烯 PVC 管<br>2. 规格:de110<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水                                                     | m | 29.02 |
| 16 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 材质:硬聚氯乙烯 PVC 管<br>2. 规格:de50<br>3. 连接形式:粘接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水                                                      | m | 9.37  |

## 第六章 合同基本条款

合同条款

合同编号：\_\_\_\_\_

# 政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县望夏社区健身中心建设采购项目

采购人（甲方）：靖边县张家畔街道办事处

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

签署日期：2025 年    月    日

## （主要条款）

发包人（甲方）：靖边县张家畔街道办事处

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就靖边县望夏社区健身中心建设采购项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

- 1、工程名称：靖边县望夏社区健身中心建设采购项目；
- 2、施工地点：\_\_\_\_\_；
- 3、工程内容：（详见后附工程量清单内容）。
- 4、工程质量标准：达到国家及行业规范的施工合格标准。

### 二、工程承包范围与承包方式

承包范围：工程量清单规定的全部内容（具体详见工程量清单）

承包方式：包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

### 三、合同工期：

工期总日历天数：日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2025 年 月 日

计划竣工日期：2025 年 月 日

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款（大写）：（人民币）\_\_\_\_\_（小写）：¥\_\_\_\_\_元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。成交价中已表明完成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价，包括货物（产

品)费、运杂费(含保险)、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

**五、项目经理** 项目经理: (姓名、专业、执业证书编号) 项目经理联系方式:

## **六、付款方式**

1. 合同签订乙方进场施工, \_\_\_\_\_ (如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额);

2、结算方式: 银行转账。

3、结算单位: 由甲方负责结算, 乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后, 甲方按照开票金额进行转款结算(开具发票相应的税额由乙方承担)。

## **七、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 已标价工程量清单或预算书;

2. 其他合同文件(营业执照、开户许可证等)。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## **八、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人在项目验收完成后3个月内对本项目施工质量负有全部责任, 在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4. 安全责任: 乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施, 因乙方原因造成的安全事故(包括第三者人员在内)所产生的费用由乙方自行负责, 甲方不负任何责任。

## **九、验收**

1. 由发包人及承包人共同进行验收, 其内容包括确认工程量内容、施工质量等, 对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2. 验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3. 由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5. 验收依据： a) 合同文本； b) 工程量清单。

## 十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

## 十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

## 十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

## 十三、合同订立

1. 订立时间： 2025 年 月 日。

2. 订立地点：靖边县。

3. 本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：\_\_\_\_\_（盖章）

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）\_\_\_\_\_

的代理人：（签字）\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

## 第七章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**填报**。

2、第三部分响应方案格式**仅供参考**，供应商应根据项目特点，结合本次磋商要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

项目编号： JBJY-CS-2025154

## 靖边县望夏社区健身中心建设采购项目

### 响 应 文 件

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

签 字：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

# 目 录

（此页引用目录）

## 一、响应函

致：（采购人）\_\_\_\_\_

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，如有弄虚作假愿承担相关法律责任，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交**电子响应文件一份**。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

地址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_（专用邮箱）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

日期：    年    月    日

## 二、一次报价表

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 采购项目名称              |                                  |
| 采购项目编号              |                                  |
| 供应商名称<br>(单位名称)     |                                  |
| 一次报价                | 人民币(大写): _____元<br>(小写¥: _____元) |
| 工 期                 |                                  |
| 质量标准                |                                  |
| 质保期                 |                                  |
| 项目负责人<br>(包括注册证书编号) |                                  |
| 其他声明                |                                  |

供应商公章: \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人(签字): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

**备注:** 1、“磋商报价”为投标总价,小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括:完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用,以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

### 三、已标价的工程量清单

(已标价清单, 格式自拟)

供应商名称 (加盖公章)

年 月 日

## 第一部分 资格证明文件

### 一、基本资格条件

#### （一）营业执照

#### （二）财务状况报告

#### （三）社保证明材料

#### （四）税收证明材料

#### （五）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_）第\_\_\_\_标段的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签章）：

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

（六）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

（七）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书

法人代表证明书

|                                             |          |  |           |  |
|---------------------------------------------|----------|--|-----------|--|
| 致：靖边县县级政府采购中心                               |          |  |           |  |
| 企<br>业<br>法<br>人                            | 企业名称     |  |           |  |
|                                             | 法定地址     |  |           |  |
|                                             | 工商登记机关   |  |           |  |
|                                             | 税务登记机关   |  |           |  |
|                                             | 统一社会信用代码 |  |           |  |
| 法定<br>代表<br>人                               | 姓名       |  | 性别        |  |
|                                             | 职务       |  | 联系电话      |  |
|                                             | 身份证号码    |  |           |  |
| 法定<br>代表<br>人<br>身<br>份<br>证<br>扫<br>描<br>件 | (粘贴处)    |  | 法定代表人（签章） |  |
|                                             |          |  | (公章)      |  |
| 年 月 日                                       |          |  |           |  |

注：身份证扫描件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

法定代表人授权委托书

靖边县县级政府采购中心：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法人代表，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（采购项目编号）的政府采购活动。代理人在本次磋商中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

授权代表姓名（签字）： 性别：

职务： 电话：

通讯地址：

授权期限：自本授权委托书签署之日起 天

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 法定代表人身份证扫描件<br>(一面)  | 授权代表身份证扫描件<br>(一面)  |
| 法定代表人身份证扫描件<br>(另一面) | 授权代表身份证扫描件<br>(另一面) |

供应商名称（盖章）

法人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：法人代表亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法人代表证明书。  
（请保持授权委托书为完整的一页）

(八) 不接受联合体投标不允许分包

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动，为非联合体磋商，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

## 二、落实政府采购政策需要满足的资格条件

### （一）榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

## （二）投标人信用承诺书

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### （三）投标信用（保证金）承诺书

项目名称：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：\_\_\_\_\_

在本项目标段竞争性磋商活动中，我公司（单位）自愿作出以下竞争性磋商信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业标准。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与竞争性磋商活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 磋商截止后至成交人确定前，修改或者撤销磋商申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照磋商文件和磋商申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变磋商申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法人代表（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

#### （四）投标人委托代理人员信用承诺书

在\_\_\_\_\_项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、磋商小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照磋商文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日—\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

投标人：\_\_\_\_\_

承诺人（签字）：\_\_\_\_\_

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 三、特定资格条件

- (一) 建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；
- (二) 国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
- (三) 拟派项目经理具有建筑工程专业注册建造师证书和有效的安全生产考核合格证书（安全 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）。

### 项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：\_\_\_\_\_）  
（以下简称“本工程”）的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理姓名）\_\_\_\_\_（证书编号）  
现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：\_\_\_\_\_

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_

项目经理签字：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 第二部分 响应方案

### 一、商务条款响应

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
|----|----------|----------|----|----|
|    |          |          |    |    |
|    |          |          |    |    |
|    |          |          |    |    |
|    |          |          |    |    |
|    |          |          |    |    |

注：各供应商须对本项目商务要求进行逐项应答。供应商未按要求响应的，漏项的视为未全部响应，按无效响应处理。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 二、施工方案

供应商按照磋商文件要求作出的技术应答，主要是针对本磋商项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，磋商小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

## 附表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。



### 附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：本项目拟投入主要人员简历表

|                                                 |                     |      |          |       |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|------|----------|-------|--|
| 姓 名                                             |                     | 性 别  |          | 年 龄   |  |
| 职 称                                             |                     | 身份证号 |          | 专业/年限 |  |
| 毕业时间                                            |                     | 毕业学校 |          | 学历/专业 |  |
| 资格证书                                            |                     | 注册时间 |          | 从业时间  |  |
| 是否属投标人固定雇员                                      |                     |      | 为投标人服务时间 |       |  |
| 拟在本项目担任职务                                       |                     |      | 移动电话     |       |  |
| 教育和培训背景                                         |                     |      |          |       |  |
| (教育背景从大学开始, 包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容) |                     |      |          |       |  |
| 工作经历                                            |                     |      |          |       |  |
| 时 间                                             | 参加过的项目名称<br>及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容   | 备 注   |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |
|                                                 |                     |      |          |       |  |

注:

1. 表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证(如果有)、获奖证书(如果有)、业绩等扫描件。
2. 获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况, 如有, 应附扫描件或者扫描件。

附表四：拟投入本项目人员及业绩情况说明

（一）同类业绩统计样表

| 序号       | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
|----------|--------|------|--------|----------|
|          |        |      |        |          |
| .....    |        |      |        |          |
| 数量合计（个）： |        |      |        |          |

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）

（二）项目团队概述

1、项目团队情况简介

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等，具体内容自行合理编制。

2、各岗位服务人员配置明细样表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 资格证书编号 | 拟在本项目中担任的工作或岗位 |
|----|----|----|--------|----------------|
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |
|    |    |    |        |                |

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

### 第三部分 供应商概况

#### 一、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

##### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## （二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

## 承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商  | 法定代表人/单位负责人 | 日 期   |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签章)        | 年 月 日 |

## 承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_\_\_\_次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

| 供应商  | 法定代表人/单位负责人 | 日 期   |
|------|-------------|-------|
| (公章) | (签章)        | 年 月 日 |

## 承诺书IV

|                                                                           |             |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 致：靖边县县级政府采购中心                                                             |             |       |
| 作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |             |       |
| 供应商                                                                       | 法定代表人/单位负责人 | 日 期   |
| （公章）                                                                      | （签章）        | 年 月 日 |

## 承诺书V

|                                                                            |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 致：靖边县县级政府采购中心                                                              |             |       |
| 作为参加贵单位组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |             |       |
| 供应商                                                                        | 法定代表人/单位负责人 | 日 期   |
| （公章）                                                                       | （签章）        | 年 月 日 |

### 三、享受政府采购优惠政策需要提供的资料

#### (一) 中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中、小、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中、小、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_（项目编号：）第\_\_\_\_标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

\_\_\_\_  
供应商名称（加盖公章）

\_\_\_\_  
年 月 日

## 监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

### 三、供应商性质及其概况

#### (一) 供应商基本信息

|                            |       |            |  |              |  |
|----------------------------|-------|------------|--|--------------|--|
| 单位基本情况                     |       |            |  |              |  |
| 供应商全称                      |       |            |  |              |  |
| 注册地址                       |       | 成立时间       |  |              |  |
| 登记证号                       |       | 单位性质       |  |              |  |
| 法定代表人<br>(主要负责人)           |       | 所属行业       |  |              |  |
| 上年度<br>营业收入                |       | 资产总额       |  |              |  |
| 所获得资质及<br>等级(国家行<br>政部门颁发) |       |            |  |              |  |
| 经营范围                       |       |            |  |              |  |
| 人员情况                       |       |            |  |              |  |
| 从业人员总数                     |       | 管理人员数<br>量 |  | 专业技术<br>人员数量 |  |
|                            |       | 残疾人人数      |  | 少数民族人<br>数   |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商          |       |            |  |              |  |
| 关系                         | 供应商名称 |            |  |              |  |
|                            |       |            |  |              |  |
|                            |       |            |  |              |  |

|    |                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                     |
| 说明 | <p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</p> <p>2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</p> <p>3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</p> |

## （二）企业控股关联关系说明

1. 供应商在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：\_\_\_\_\_。

我单位的上级管理单位有\_\_\_\_\_。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有\_\_\_\_\_。

我单位被\_\_\_\_\_单位控股。

4. 单位负责人：\_\_\_\_\_

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：\_\_\_\_\_。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：**请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将被否决。

(三) 供应商认为有利于成交的其他情况说明

-----本页以下无正文-----