

二、开标一览表

项目编号：YLCG2025-085G

项目名称：新校区家具及办公设备采购项目

	内容	交货期
投标报价	小写：4070095.00 大写：肆佰零柒万零玖拾伍元整 单位：元	合同签订后，乙方接到甲方供货通知 30 个日历日内交货

投标人名称：榆林联创计算机信息网络有限公司（盖章）

2025年10月11日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	总价
1	台式计算机	联想	开天E50Z G1t 兆芯KX-U6780A/16G /512G SSD+1T机械硬盘/集显/正版统信桌面操作系统/23.8寸显示器	联想开天科技有限公司	391	5970.00	2334270.00
2	便携式计算机	联想	开天X5Z G1d 兆芯KX-U6980S/16G /512G SSD/集显/正版统信桌面操作系统/23.8寸显示器	联想开天科技有限公司	45	6990.00	314550.00
3	办公软件	永中	office 2024教育版V2.0 1、支持文字、表格、简报均支持经典界面、智能界面无缝切换； 2、文字、表格、简报均内置数学、化学、物理、地理等科教素材，支持素材导入导出等管理行为； 3、文字、表格、简报均支持函数图像功能，自动基于函数生成对应图像； 4、文字、表格、简报均支持在设置图形、图片及文本属性时，效果可即时预览； 5、表格模块中，在单元格中设置下拉列表时，支持设置选择多个选项，并按照此设置在单元格中实现多项选择； 6、文字模块打印、打印预览支持设定是否打印批注、修订信息，支持信封设置及信封打印； 7、文字模块中支持超链接定位功能，能以上一条、下一条方式定位文档内超链接； 8、文字、表格模块支持自定义颜色的护眼模式； 9、表格模块中单元格合并拆分功能支持跨越合并、合并相同单元格、拆分并填充内容方式； 10、表格模块中，在单元格中设置下拉列表时，支持设置选	永中软件股份有限公司	436	570.00	248520.00

			择多个选项，并按照此设置在单元格中实现多项选择； 11、支持文字、表格、简报智能界面均支持鼠标模式、触摸模式（触摸模式下各功能菜单间距增大，方便手指操作）无缝切换； 12、支持将多个文字处理、电子表格、简报制作文档整合为一个集成文件，拥有统一的文件格式。 13、支持适配安全可靠的操作系统及国产芯片：X86，飞腾，龙芯，兆芯，鲲鹏等。 14、可将文档直接输出为PDF、图片、OFD格式； 15、至少包含文字处理、电子表格和简报制作三大功能模块。 16、三年免费更新升级服务。				
4	版式软件	福昕	V8.0 1. 文件操作：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，支持自动保存，可查看文档元数据、字体集及文档权限声明等文档属性，支持用户查看和添加自定义元数据；支持将打开的文件另存为PDF、纯文本、图片序列或多页TIFF格式； 2. 导览功能：提供大纲、缩略图、书签、语义、附件等多种阅读导览功能。 3. 公文语义：支持电子公文语义导入导出功能，支持电子公文语义的添加和编辑功能。 4. 页面操作：支持翻页功能，包括前/后翻页、半页翻、翻至首/末页或指定页面等。支持页面旋转、页面无级别缩放和全屏显示。 5. 修订操作：支持对OFD文件的内容进行修订标记，标记类型包括删除、插入、替换、互换等。 6. 注释操作：提供文本框和注释框功能，支持文本框连续创建，支持橡皮图章，支持图形注释包括：椭圆、直线、箭头	福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司	436	480.00	209280.00

		等，支持自由绘制注释，支持注释的显示、隐藏、属性查看、删除。 7. 手写签批：支持在版式文件上的手写签批功能，签批设备支持安全可靠环境，提供手写板、鼠标签批功能，签批内容可擦除；可根据手写笔的用力大小自动显示字体笔画的粗细程度，具有笔迹保真效果。 8. 文档打印：支持基本打印功能以及模板、注释、遮盖、签章等元素类型自定义打印。 9. 电子签章：支持电子签章集成功能，支持在OFD文档上加盖符合国家密码技术规范要求的电子印章，支持预盖章、骑缝章、指定位置盖章、文字定位盖章等多种盖章功能，提供公章、日期章、归档章、人名章等多种样式的公章，支持公章脱密与雾化。 10. 水印保护：支持静态、动态水印保护功能，支持图文水印，可将当前用户等终端环境信息作为水印内容叠加到文档中，实现动态水印生成。 11. 加密封装：OFD版式软件可以进行加密封装并提供加密算法的选择包括但不限于128位 AES、256 位 AES、128位 ARC-FOUR等。 12. OFD/A转换：可将文档转换为符合标准的OFD/A 文件，可提供转换配置；能够检测OFD文档是否符合OFD/A标准并生成标准符合性检测报告。 13. 版转流：支持OFD、PDF文档转换为docx/xlsx/pptx文件，转换后页面顺序与原文保持一致，文章段落布局与原文件一致，转换后文章段落缩进与原文件一致；转换后文字文本、颜色与原文一致，转换后保留页眉、页脚，其文本与原文一致；转换后文内图片与原文一致；转换后文内表格行列布局、表格内文字与原文一致。 14. 多级附件：支持多层级的附件管理能力，支持附件目录层				
--	--	--	--	--	--	--

			级的创建、展开、收起、删除、目录重命名，支持目录的添加、删除、阅读，支持多格式附件。可将本地文件夹及内文件整体导入，并自动生成附件目录结构；能够导出附件目录或将对应目录中附件整体导出到本地文件夹。 15. 文档安全语义：提供安全语义保护功能，可设置安全语义并与文档内容关联，关联后的文档内容可被保护；提供安全语义的导航功能，支持分组、展开\收起、添加、删除、修改，可通过安全语义数跳转功能到对应内容位置并高亮显示；可控制安全语义在文件中的可见/不可见、打印/不可打印、导出\不可导出；支持安全语义快速导出为结构化数据；支持安全语义轴孔内容替代显示，如语义原文用*号替代。 16. 加载大文件性能：OFD版式软件支持LoongArch、Arm、X86架构的芯片，就以上架构的芯片加载10M综合性文档并提取其全文文本需要的时间≤2.0秒。 17. 应用集成：支持安全可靠、成熟环境下B/S集成，可嵌入多种浏览器；应兼容流式软件、字库软件以及输入法软件等基础上下游软件；提供二次开发接口，支持定制开发，能够提供API文档。 18. 三年免费更新升级服务。				
5	杀毒软件	360	终端安全防护系统 1. 打开文档数量不限，全关闭文档快，且便捷管理已打开的大量文档和未打开的文档。 2. 支持水印添加、修改编辑、删除；签名签章增删；以及多文档多版本切换、附件、图层导航管理操作。 3. 所见即所得打印效果(即与正常显示效果一致)并且能动态按需打印(包括打印质量和内容控制)。 4. 提供阅读护眼和导航布局动态调整以及支持操作的撤销与恢复。 5. 支持丰富的图像和图像掩码格式，支持8级复合对象嵌套，	三六零数字安全科技集团有限公司	436	450.00	196200.00

		带角度的渐变填充效果以及可绘制和打印斜体中文。 6. 支持全平台适配(包括loongArch64、SW)，支持国产平台下快捷的缺失字库实时替换功能。 7. 其他：支持打印和显示的隐写保护、高性能布局各种页面阅读模式、高效全文搜索和一键搜索帮助文档、书签增删改操作、支持注释的增删、移动操作。 客户端系统： 客户端支持国产桌面操作系统，具备在国产CPU上运行的能力。 客户端升级要求：支持离线升级客户端程序。 病毒库升级要求：支持离线升级病毒库。 病毒日志：支持查看终端上的病毒扫描日志，包括扫描时间、扫描结果，并显示扫描详情（扫描用时、扫描项目总数、使用引擎等信息）。 防护日志：支持查看终端上的防护日志，包括时间、文件路径、防护说明、处理结果。 反病毒引擎： 至少提供4种防病毒引擎，实现多引擎防护。 支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，通过预设数量的脚本作为样本，计算特征向量建立分类模型，由此建立的分类模型可以对待测脚本的类型进行判定，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。 支持基于机器学习的程序识别方法，通过对海量样本进行分析，得到识别恶意程序的模型，发现程序内在规律，对未发生的恶意程序进行预防。 连接网络版控制中心：支持连接网络版控制中心，将单机版客户端接入网络版控制中心。 扫描方式：支持对终端执行快速扫描、全盘扫描和自定义扫描，可配置发现病毒的处理方式。				
--	--	--	--	--	--	--

			白名单：支持用户自定义白名单，支持文件和目录白名单。 隔离区恢复：支持快速批量恢复隔离区内的文件。 实时防护：提供文件系统实时防护功能，发现病毒后可选择由系统自动处理、由用户选择处理或仅上报但不处理。 服务：三年免费更新升级服务。				
6	多功能一体打印机	奔图	BM4240ADW 1. 功能：打印、复印、扫描 2. 配色：黑+白 3. 特色功能：APP直连，异地远程打印 4. 打印速度（A4）：33页/分钟 5. 首页打印时间：≤8.5S秒 6. 最大月打印量：80000页；建议月打印量：1000页到10000页 7. 分辨率（dpi）：600*600dpi软件增强1200*600dpi，最大扫描分辨率1200*1200dpi 8. 最大扫描尺寸：平板：216×297mm ADF:216×356mm 9. 输稿器：输稿器首页复印速度≤12S, 输稿器进纸容量50页 10. 打印语言：PCL5e、PCL6、PS3、PDF1.7 11. 处理器：800MHz；内存：256MB 12. 双面打印：自动双面，双面打印速度：15ipm 13. 特色功能：卡纸强排、定影自动清洁、皱纸打印 14. 操作面板：两行LCD+感应式按键 15. 其他打印功能：小册子打印、海报打印、多页合一打印 16. 纸张输入容量：250页；纸张输出容量：120页 17. 接口类型：高速USB 2.0；有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx/2.4G+5G双频WiFi、低功耗蓝牙 18. 耗材类型：鼓粉分离 19. 随机硒鼓：鼓组件DO-4200（25000页）；粉盒TO-4200H（3000页）；商品硒鼓：鼓组件DO-4200（25000页）；粉盒	珠海奔图打印科技有限公司	44	2490.00	109560.00

			T0-4200H（3000页）/T0-4200X（6000页）/T0-4200U（11000页）				
7	打印机	奔图	3312DN 1. 功能：单打印 2. 打印速度（A4）：33页/分钟 3. 首页打印时间：小于5.3秒 4. 最大月打印量：80000页；建议月打印量：1000页到10000页 5. 分辨率（dpi）：最大1200*600dpi 6. 打印语言：PCL5e、PCL6、PS、PDF 7. 处理器：800MH；内存：256MB 8. 其他功能：定影清洁、卡纸强排、适配奔图智能打印机管理系统 9. 双面打印：自动双面 10. 显示屏：2行LCD 11. 纸张输入容量：自动纸盒250页，手动进纸器1页；纸张输出容量：120页 12. 接口类型：高速USB 2.0，有线网络：IEEE 802.3 10/100Base-Tx 13. 耗材类型：鼓粉分离。 14. 鼓组件：DL-426X（25000页）；粉盒：TO-426X（6000页）	珠海奔图打印科技有限公司	20	1490.00	29800.00
8	复印机	汉光联创	HGF6226 输出速度：22页/分钟 打印分辨率：600dpi*600dpi 复印分辨率：600dpi*600dpi 内存：256MB 扫描支持格式：TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS	中船汉光(福州)信息技术有限公司	4	8600.00	34400.00

			扫描速度：55页（彩色/黑白） 扫描尺寸：最大A3或者Ledger(11'' x 17'') 扫描目的地：USB 纸张容量：250页+100页手送 标配功能：支持A3幅面双面复印/双面网络打印/彩色扫描				
9	扫描仪	惠普	N4000SNW1 扫描技术：CMOS 扫描类型：馈纸式；彩色扫描：有 内存：512MB 处理器速度：ARM-1176 666 MHz 扫描方式：单通双面 ADF容量：50页ADF；扫描尺寸长达 309.9 厘米 ADF扫描速度：(letter)高达40页/分钟/80面/分钟 扫描分辨率：硬件：600x600dpi；光学分辨率高达600dpi 扫描文件格式：对于文本和图像：PDF、PDF/A、加密PDF、JPEG、PNG、BMP、TIFF、Word、Excel、PowerPoint、文本(.txt)、富文本(RTF) 和可检索PDF 扫描仪的高级功能：自动颜色检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫描至云端、扫描至电子邮件、PDF安全保护、误送检测预设 网络：以太网10/100 Base-TX；USB 3.0 无线 802.11b/g/n、Wi-Fi Direct 无线直连 输出分辨率：DPI设置75、150、200、240、300、400、500、600、1,200dpi 数据发送标准功能：扫描到 PC，扫描到 U 盘，扫描到电子邮箱，扫描到网络文件夹，扫描到 SharePoint，扫描到快捷方式，扫描到云 介质类型：单张纸、印刷纸(激光和喷墨)、预穿孔纸、银行	惠普（中国）有限公司	9	2900.00	26100.00

			支票、名片、货运票据、无碳 服务：整机原厂三年保修服务 兼容适配主流国产 CPU和操作系统				
10	票据 打印机	富电	DPK 760K 24针82列平推证簿/票据针式打印机，内存容量256GB，打印 厚度1.2mm，打印分辨率240. 兼容适配主流国产 CPU和操作系统	南京富电信 息股份有限 公司	1	2900.00	2900.00
11	传真机	奔图	M5100ADN 1. 黑白四合一：打印，复印，扫描，传真 2. 打印速度40页/分钟；60页多功能进纸。 3. 处理器800MHz；内存512MB分辨率:最大1200x1200dpi 4. 首页打印时间：s6.9秒；最大月打印量:80000页。 5. 分辨率:最大1200x1200dpi 6. 首页打印时间：小于7.8秒 7. 最大月打印量：80000页;建议月打印量：750页到4000页 8. 分辨率（dpi）：最大1200*1200dpi 9. 打印语言：PCL5e、PCL6、PS、GDI 10. 处理器：800MHz；内存：512MB 11. 双面打印：自动双面；显示屏：3.5英寸触摸屏 12. 纸张输入容量：自动纸盒250页，多功能进纸盒60页；纸 张输出容量150页 13. 接口类型：高速USB 2.0；有线网络：IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx 14. 耗材类型：鼓粉分离 15. 耗材型号：鼓组件：DL-5100（30000页）；粉盒：T0-5100H （6000页）	珠海奔图打 印科技有限 公司	1	2500.00	2500.00
12	便携式 投影仪	海信	vidda c2至臻版 K超高清三色激光云台投影仪 显示技术：DLP	海信视像科 技	1	10000.00	10000.00

			亮度： 3000-3999流明 变焦类型： 定焦 对比度： 1700: 1 标准分辨率： 4096*2160 扬声器功率： 20W 灯泡寿命(h)： 10000 支持WiFi连接				
13	数码照相机	松下	Lumix S5 1. 传感器类型： CMOS图像传感器 2. 传感器尺寸： 全画幅。 3. 像素： 3000万，有效像素2420万。 4. .连拍速度： 最高约7张/秒的连拍速度。 5. .快门速度： 电子前帘快门和电子快门的快门速度范围分别为1/8000至60秒和1/16000至1/2秒。 6. 显示屏： 3英寸约184万像素的液晶屏。 7. 电池续航： 使用S-R2060电池时，后监视器模式下可拍摄约440张图像，LVF模式下可拍摄约470张图像，省电LVF模式下可拍摄约1500张图像。 8. 防抖功能： 机身5轴防抖，可实现5级防抖补偿效果，兼容Dual I. S.（二代），可实现6.5级防抖补偿效果。 9. 存储介质： 支持UHS-II SD卡。 10. 接口： HDMI Type-D（Micro）、3.5mm立体声麦克风插孔、3.5mm立体声耳机插孔、USB Type-C（USB 3.1 Gen 1）	松下电器（中国）有限公司	1	7000.00	7000.00
14	数码摄像机	大疆	osmo Action 5 pro 像素4000万，4k/25p拍摄 影像传感器 1/1.3 英寸 CMOS 视场角： 155° 光圈： f/2.8 焦点范围： 0.35 米至无穷远	深圳市大疆创新科技有限公司	1	7500.00	7500.00

			ISO 范围 拍照：100 至 25600 录像：100 至 51200 电子快门速度 拍照：1/8000 秒至 30 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 照片最大分辨率：7296 × 5472 数码变焦 拍照：最大 2 倍 录像：最大 2 倍 预录制时长：5/10/15/30 秒，1/2/5 分钟				
15	碎纸机	科密	科密3638 机身尺寸:343x242x535(mm) 保密等级：德国五级 碎纸效果：2x8mm 碎纸时间:30分钟 碎纸速度:3米/分 单次碎纸量:8张(A4/70g) 纸屑桶容量：20L 碎纸宽度：A4 入口个数：1 毛重:12.7kg 净重:11.0kg 功率:250w 可碎介质:A4纸、钉书针	科密股份有限公司	15	940.00	14100.00
16	电视机	长虹	55DP660H 1. 屏幕尺寸：55英寸； 2. 屏幕类型：AAA级； 3. 图像处理技术：HDR10、原色真彩、Fury144Hz 、MEMC、光	四川长虹电子控股集团有限公司	245	2050.00	502250.00

			学护眼； 4. 屏幕物理分辨率：3840×2160； 5. 操作系统：Android12.0及以上； 6. 运行内存2GB 、存储32GB； 7. CPU：A55*4核； 8. 语音控制：远场语音； 9. 工艺：全面屏、金属一体化背板； 10. 接口类型：HDMI2.1×2、USB2.0×2、AV-in×1、网络接口×1、数字RF×1、模拟RF×1、同轴输出×1； 11. 数字电视：支持 DTMB, 支持DVBC清流解码； 12. 额定功耗：95W ； 13. 待机功耗：0.5W 14. 音频输出功率：10W×2； 网络连接方式：有线连接+无线WiFi；				
17	办公室电话机	宝泰尔	T055 有线座机，子母机，一拖一。可扩展4个子机，待机时长130小时，支持闹钟、来电显示、三方通话。	深圳宝泰尔科技有限公司	83	255.00	21165.00
合计							4070095.00
投标报价		小写：4070095.00 大写：肆佰零柒万零玖拾伍元整 单位：元					

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；
2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人名称：榆林联创计算机信息网络有限公司（盖章）

2025年10月11日