

旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目

竞争性磋商文件

项目编号：SXFD20250926001

采购人：旬阳市城关镇股份经济合作联合总社

代理机构：陕西方得项目咨询有限公司

二〇二五年九月

旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目

特别提醒

安康市公共资源交易平台全流程电子化、政府采购项目内容

一、关于需要特别提醒供应商的内容

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。开标时请务必使用数字认证证书解密投标文件，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

4、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务——我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

二、关于报名

1、投标须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2、下载文件：投标供应商须在文件获取截止时间前登录安康市公共资源交易平台下载采购文件；

3、未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下下载文件的，无法完成后续流程；

4、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

三、关于文件的制作和签名

1. 为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。投标供应商须使用数字认证证书在全省统一交易平台填写投标信息，对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。加密和解密必须为同一数字认证证书，否则将会导致解密失败。涉及二次报价的必须使用主证。如因供应商自身原因，造成无法完成电子流程的，按无效投标对待。

2. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSZF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

四、关于响应文件递交与解密

1. 文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的

项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2）本项目招标投标采用电子化投标及远程不见面开标方式进行，（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。

2. 文件开启与解密

（1）开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在各自办公场所的电脑上自行解密电子投标文件。涉及到二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

（2）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

（3）编制的电子投标文件，须使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。响应文件中签名不能采用机打签名方式，应采用手写方式，因此导致废标或未中标，投标供应商自行承担 responsibility。

（4）在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- c. 上传的电子投标文件无法打开的；
- d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（5）特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法(试行)》规定执行。

目 录

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商须知前附表

第三章 磋商须知

第四章 合同条款及格式

第五章 施工内容及要求

第六章 商务条款

第七章 磋商响应文件格式

第一章 磋商公告

项目概况

旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于2025年10月14日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXFD20250926001

项目名称：旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2996210.94元

采购需求：

合同包1(旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目)：

合同包预算金额：2996210.94元

合同包最高限价：2996210.94元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他构筑物 工程施工	旬阳市城关镇乡 村产业融合示范 项目	1(项)	详见采购文件	2996210.94

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90个日历日。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 合同包 1(旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号);
- (2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号);
- (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发【2007】51号);
- (4)《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号);
- (5)《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号);
- (6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号);
- (7)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库【2019】9号);
- (8)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号);
- (9)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号);
- (10)《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号;
- (11)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采【2018】23号);
- (12)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);
- (13)其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目)特定资格要求如下:

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或记载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供2024年财务审计报告（新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书）或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社保缴纳证明：提供2024年8月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供2024年8月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；

(7)拟派项目经理须具有建筑工程或市政公用工程二级（含二级）以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

三、获取采购文件

时间：2025年09月28日至2025年10月10日，每天上午08:00:00至12:00:00，
下午14:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年10月14日9时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025年10月14日9时00分00秒（北京时间）

地点：本项目采用电子化投标及远程不见面开标，“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标人使用捆绑省交易平台的CA证书登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择本项目点击“我要投标”完善相关信息；
2. 如未完成网上投标成功或未在规定时间内下载采购文件，导致无法完成后续投标的责任自负；
3. 下载文件：登录安康市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面选择“我的项目”下载采购文件；
4. 本项目采用电子化投标、远程不见面开标方式。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商

版)》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009280095、4009980000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：旬阳市财政局城关财政所

地址：旬阳市城关镇商贸大街 97 号

联系方式：19209157655

2. 采购代理机构信息

名称：陕西方得项目咨询有限公司

地址：陕西省安康市旬阳市城关镇党家坝社区 289 号

联系方式：15771651311

3. 项目联系方式

项目联系人：沈位旭

电话：15771651311

陕西方得项目咨询有限公司

2025 年 9 月 26 日

第二章 竞争性磋商须知前附表

项号	内 容	说 明 与 要 求
1	项目名称	旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目
2	项目编号	SXFD20250926001
3	项目采购人	旬阳市城关镇股份经济合作联合总社
4	采购预算	2996210.94 元
5	工期	自合同签订之日起 90 个日历日。
6	资质要求	<p>(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；</p> <p>(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；</p> <p>(3)财务报告：提供 2024 年财务审计报告（新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书）或开标前六个月内银行出具的资信证明；</p> <p>(4)社保缴纳证明：提供 2024 年 8 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5)税收缴纳证明：提供 2024 年 8 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；</p> <p>(7)拟派项目经理须具有建筑工程或市政公用工程二级（含二级）以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程；</p> <p>(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p>

项号	内 容	说 明 与 要 求
		<p>声明；</p> <p>(9) 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；</p> <p>(10) 本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。</p>
7	质量标准	合格，须符合国家相关政策执行标准。
8	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
9	踏勘现场	投标人自行踏勘现场
10	磋商时间和地点	本项目采用电子投标，电子竞争性磋商响应文件（*.SXSTF）可于 2025 年 10 月 14 日 9 时 00 分前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。
11	磋商响应文件份数	电子磋商响应文件壹份（*.SXSTF）
12	评标方法及标准	综合评分法，具体内容详见第三部分“投标人须知”第五项磋商与评审第 6 条。
13	磋商小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律规定组建磋商小组。

项号	内 容	说 明 与 要 求
14	承包方式	固定综合单价，总价可调。
15	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
16	备注	在工程前期，由投标人自行负责协调施工现场周边社会关系，包括施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响施工进度的任何情况等，在协调过程中产生的一切费用由投标人自行承担。

第三章 磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 18 号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）及国家现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：旬阳市城关镇股份经济合作联合总社

1.2 采购代理机构：陕西方得项目咨询有限公司

1.3 监督管理机构：旬阳市财政局

2. 合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购技术及服务的投标人。

2.1.2 资质要求

(1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或记载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

(2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3) 财务报告：提供 2024 年财务审计报告（新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书）或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4) 社保缴纳证明：提供 2024 年 8 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 税收缴纳证明：提供 2024 年 8 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6) 供应商须具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；

(7) 拟派项目经理须具有建筑工程或市政公用工程二级（含二级）以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程；

(8) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9) 供应商通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 和中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

(10) 本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

磋商供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在电子响应文件中按磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件的电子版并加盖公章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其磋商或中标资格被取消。

2.1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网 (<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>) 注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标（成交）后能顺利录入中标（成交）单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标（成交）公告，责任自负。

2.2 合格的服务

2.2.1 本次磋商采购有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格投标人。

2.2.2 服务系指投标人按磋商文件规定，向招标人提供的符合磋商文件要求的相关的服务。

2.3 落实政府采购相关政策

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；
- (4) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
- (5) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；
- (8) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (9) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
- (10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；
- (11) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23号）；
- (12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (13) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 磋商费用

磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

4. 保密

参与磋商活动的各供应商应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、磋商文件的组成、澄清和修改

5. 磋商文件的组成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告

第二章 竞争性磋商须知前附表

第三章 磋商须知

第四章 合同条款及格式

第五章 施工内容及要求

第六章 商务条款

第七章 磋商响应文件格式

6. 磋商文件的澄清和修改

6.1 提交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

6.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改内容将构成磋商文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

6.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

6.5 磋商组织机构可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并

将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.6 磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、磋商响应文件的编制

7. 编制要求

7.1 磋商供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果磋商供应商在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标无效。

7.2 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与磋商组织机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8. 磋商响应文件构成和格式

8.1 本项目采用电子化评审系统。

8.2 投标人应按照第六章提供的格式编写竞争性磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

9. 磋商报价

9.1 供应商所报价格应为完成该磋商项目内容的全部合理费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

9.2 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

9.3 供应商应按照磋商采购文件相关要求自行进行磋商报价。

9.4 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按无效投标处理。

9.5 磋商时，如果磋商响应文件中的《磋商报价表》内容与明细表内容不一致的，以《磋商报价表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。

9.6 踏勘现场

9.6.1 经采购人允许，投标供应商可以踏勘为目的进入项目现场，但投标人不得因此

使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

9.6.2 由投标供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，招标人、采购代理机构对投标供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标人。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

9.6.3 招标人和采购代理机构向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标人利用的资料，招标人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

9.7 本项目采购最高限价为：**贰佰玖拾玖万陆仟贰佰壹拾元玖角肆分（¥2996210.94元）**，磋商报价大于或等于本采购限价时其投标无效。

9.8 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。若投标供应商的磋商报价明显低于其他通过资质及符合性审查投标供应商的报价，有可能影响成果文件及服务质量或不能诚信履约的，经磋商小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经磋商小组认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

10. 编制报价的其它约定

10.1 磋商供应商根据自行确定的响应方案进行自主报价。

10.2 磋商供应商应针对项目编制保证安全服务、文明服务和环境保护的技术措施方案。

11. 磋商货币

11.1 报价货币：人民币。单位：元（保留两位小数）。

12. 磋商有效期

12.1 响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（中标人的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按无效投标处理。

12.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标方式，**投标单位需使用 CA 主锁进行二次报价。**

13.2 磋商响应文件按要求均应加盖磋商供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.3 除磋商供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由磋商供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.4 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

13.5 投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招标事宜。如因投标供应商自身原因造成无法解密投标文件的，按无效投标处理。

13.6 报名供应商参与项目磋商的，应在递交磋商响应文件截止时间 3 日前以书面形式（邮件 2507501463@qq.com）发确认投标函告知采购代理机构。否则，视为自动放弃投标。

四、磋商响应文件的递交

14. 磋商响应文件的递交

14.1、供应商必须在磋商文件规定的响应文件递交截止时间之前，将响应文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）；

14.2、响应文件递交截止时间系统将自动关闭上传通道；

14.3、本项目不接受邮寄或现场递交的纸质响应文件；

14.4、电子磋商响应文件递交与解密

14.4.1 电子文件递交

电子磋商响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子磋商响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

14.4.2 电子文件的开启和解密

评标时，按照工作人员要求进行远程解密，使用电子磋商响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子磋商响应文件（超过系统默认解密时间未解密成功的视为解密失败，其磋商响应文件按无效文件处理），投标单位需在解密时间规定内完成标书解

密。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

15. 磋商截止时间

15.1 递交电子版投标文件

15.1.1 电子竞争性磋商响应文件须按照磋商文件规定的时间上传至全国公共资源交易平台（陕西省安康市），在提交竞争性磋商响应文件截止时间以后，系统将拒绝接收投标人的电子竞争性磋商响应文件。

15.2 参加报价的投标人代表须在不见面开标系统中签到，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页.服务指南.下载专区】中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》。

15.3 采购代理机构可以按本须知第 6.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 迟交的响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何响应文件。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但投标人必须书面通知采购人及采购代理机构，并在规定的磋商截止期之前，将修改或撤回的响应文件递交到采购代理机构。

17.2 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.3 从磋商截止期始至磋商文件确定的响应文件有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其响应文件。

18. 磋商响应文件的拒绝和无效

属于下列情况之一的响应文件，采购人（或采购代理人）可以拒绝或按无效标处理：

- (1) 供应商的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；
- (2) 响应文件未按照磋商文件要求制作或逾期递交；
- (3) 响应文件未按照磋商文件要求加盖投标人公章；
- (4) 响应文件未经法定代表人签名（或印签），或其授权代表人签名；

- (5) 响应文件字迹模糊导致无法确认技术内容、磋商价格等内容；
- (6) 磋商文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；
- (7) 供应商未按要求对响应文件进行澄清、说明或补正；
- (8) 供应商在一份投标文件中，对同一采购项目有两个或两个以上报价；
- (9) 供应商对同一采购项目递交两份或两份以上不同的响应文件；
- (10) 响应文件中含有虚假资料；
- (11) 未响应磋商文件中规定的其他实质性要求。

五、磋商与评审

19. 响应文件开启和评审

19.1 磋商组织机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

19.2 本项目采用远程不见面开标方式进行开标、磋商，采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标、磋商。

19.3 投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站[新闻咨询→通知公告]中下载并详细阅读《安康公共资源交易中心不见面开标系统（投标人）操作手册》，下载地址：<http://ak.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/20210812/f8d1e823-ae2d-4a4d-bd23-288b7355443d.html>。

19.4 为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备，浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

19.5 投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

19.6 不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按磋商文件中要求，在响应文件中上传电子版。

19.7 开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

19.8 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统自动唱标。

19.9 系统默认解密时长为 20 分钟，投标单位需在解密时间规定内完成标书解密。所

有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

19.10 磋商小组将分别与每位供应商远程进行磋商，请及时关注不见面开播大厅右侧公告及互动栏目信息。

19.11 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA 主锁）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动排序。

二次报价网上操作流程：

①插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（<http://www.sxggzyjy.cn/>）；电子交易平台—政府采购交易系统企业端登陆；

②点击右上角我的项目，选择政府采购，选择本次开标项目，点击项目流程；

③点击网上报价；

④报价：点击  报价，输入金额（注意大小写一致）；

⑤签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

⑥确认无误如图：



⑦点击  提交。

19.12 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- (1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- (2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- (3) 上传的电子投标文件无法打开的；
- (4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

20. 磋商小组

20.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

20.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

20.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

20.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

21. 磋商办法及内容

21.1 磋商原则：

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

21.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质及符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。最终报价采取集中报价形式。

21.2.1 依据程序，第一次报价与最后报价均不予以公布。

21.2.2 资质及符合性评审：采购人对投标人资质进行审查，磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

(1) 资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

(2) 各供应商未经过正常渠道获取的竞争性磋商文件，或参加磋商的磋商供应商与报名登记的单位名称不符。

(3) 磋商供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

(4) 磋商响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

(5) 提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

(6) 磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

(7) 在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

21.3 磋商过程

(1) 磋商小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的

投标人平等的磋商机会。

(2) 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(3) 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。

(4) 投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

21.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标人应在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标人解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是投标人响应文件的有效组成部分。

22. 响应文件的详细评审

22.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

22.2 评标方法：综合评分法。

22.3 评分标准

1) 资质审查标准

序号	评审因素	评审标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任的能力；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
2	法定代表人授权委托书	提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

序号	评审因素	评审标准
3	财务报告	提供 2024 年财务审计报告(新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书)或开标前六个月内银行出具的资信证明;
4	社保缴纳证明	提供 2024 年 8 月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
5	税收缴纳证明	提供 2024 年 8 月至今任意一个月的纳税证明或完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
6	资质要求	供应商须具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程或市政公用工程施工总承包三级(含三级)以上资质和有效的安全生产许可证;拟派项目经理须具有建筑工程或市政公用工程二级(含二级)以上注册建造师资格,注册证、安全生产考核合格证齐全有效,且无在建工程;
7	无违法记录声明	提供参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明。
8	企业信誉	供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体无失信记录(网站查询的截图,加盖企业公章)
9	本项目专门面向中小企业采购	本项目全部面向中小企业采购;须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业参加,并提供《中小企业声明函》

2) 符合性审查

序号	评审因素	评审标准
1	响应文件项目名称、项目编号	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： (1) 封面； (2) 磋商响应函； (3) 法定代表人委托授权书。
2	响应文件的签署、盖章	投标供应商须按磋商文件要求使用数字认证证书对电子投标文件进行签字、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
3	磋商报价	同时满足以下条款： (1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合磋商文件要求； (4) 不大于、等于采购预算或磋商文件规定的最高限价。
4	响应文件组成	符合磋商文件基本格式要求。
5	响应文件有效期	符合磋商文件的要求。
6	工期	符合磋商文件的要求。

3) 评分细则

分项	分值	评审因素
最终报价	30分	以满足磋商文件要求且投标价格最低的最后报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 最后报价得分=（评标基准价/最后报价）×30。
商务响应	5分	经过有效性和符合性审核合格的投标人，对商务要求完全响应磋商文件要求的计3分。商务偏离表中每出现一处优于情况的另加1分，计满5分为止。无响应或部分响应的不计分。
	10分	1. 施工方案：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点，提出切合实际有针对性的施工方案和方法。 方案全面合格、完整详尽、符合本项目施工情况实际计6-10分； 实施方案基本完善、基本合理可行3-6分； 实施方案存在部分缺陷和不足计0-3分。

分项	分值	评审因素
施工组织方案 (51分)	10分	2. 确保工程质量和安全生产的技术组织措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 6-10 分； 措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分； 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-3 分。
	10分	3. 确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 6-10 分； 措施编制基本完善、基本合理可行计 3-6 分； 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-3 分。
	6分	4. 确保工期的技术组织措施：投标人应按照本项目的实际情况及工程的具体特点提出科学合理的措施。 措施编制科学合理、完整详尽计 4-6 分； 措施编制基本完善、基本合理可行计 2-4 分； 措施编制存在部分缺陷和不足计 0-2 分。
	9分	5. 项目组织管理人员构成： 其中项目经理职称为中级及以上得 2 分，否则不得分； 项目技术负责人职称为中级及以上得 2 分； 拟投入的资料员、施工员、质量员、材料员、安全员(附安全生产考核合格证书)应具有有效岗位证书，每一人计 1 分，计满 5 分为止。
	6分	6. 施工机械配备和材料投入计划： 机械配备科学、材料投入计划齐备合理的计 3-6 分； 配置欠合理、材料不齐备的计 1-3 分； 未进行描述的本项不得分。
服务承诺	8分	有详细的针对本项目工程质保期内的售后服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。 承诺及配套服务措施完整详尽、可操作性强计 6-8 分；

分项	分值	评审因素
		承诺及配套服务措施基本完整、基本合理计 3-5 分； 承诺及配套服务措施存在缺陷和不足计 0-3 分。
业绩	6 分	提供投标人近三年（2022 年 8 月至今）类似业绩，每提供一份计 2 分，满分 6 分，不提供不得分。（附相关证明材料中标通知书和施工合同协议书复印件并加盖公章，时间以合同签订为准。）

22.4 供应商的磋商响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现弄虚作假的，磋商小组将取消其磋商资格。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标人。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

25. 成交服务费

25.1 中标单位应在接到成交通知书时，依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定的收取标准及相应的计算办法，向陕西方得项目咨询有限公司缴纳成交服务费。

25.2 成交服务费缴纳账户

采购代理机构开户名称：陕西方得项目咨询有限公司

开户行名称：中国银行西安西影路支行

帐 号：103304937302

26. 签订合同

26.1 成交人应按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第 25.1 条或第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新组织采购。

27. 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见附件）编制在响应文件中。

28. 保密和披露

28.1 保密

投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

28.2 披露

28.2.1 代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2.2 在代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，代理机构无须事先征求投标人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

29. 质疑与投诉

29.1 质疑。投标人对本次招标采购活动有疑问的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人提出的质疑应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）的规定处理。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html。

29.2 投诉。投标人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

30. 投标人违规处罚

30.1 本项目如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

- (1) 有效投标人不足三家；
- (2) 磋商小组三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实现象；
- (3) 有证据证明有围标现象的发生；
- (4) 因重大变故，招标任务取消的。

30.2 投标人有下列情形之一的，成交无效，同时代理机构将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理。

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与采购人、其他投标人恶意串通的；
- (4) 投标截止时间后投标人撤回其报价的；
- (5) 在磋商期间，影响代理机构或磋商小组正常磋商的；
- (6) 成交后未按本竞争性磋商文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；
- (7) 投标人未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的；
- (8) 法律法规规定的其它事项。

第四章 合同条款及格式

(注：本合同仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变采购文件、响应文件、中标通知书等实质性内容)

XXXX施工合同

合同编号：_____

发包方：_____

承包方：_____

签约时间：_____

签约地点：_____

为了保证_____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____

二、建筑面积(工程形式)：_____

三、施工地点：_____

四、工期：1、开工：____年__月__日；2、竣工：____年__月__日；3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：_____

六、工程质量标准：_____

七、工程价款：共计人民币_____元。

八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金____元，质保期满后支付。

九、质保期：____年。

十、双方的责任义务

1、发包方的责任义务

①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；

②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；

③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；

④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；

2、承包方的责任义务

①按发包方要求及图纸要求进行施工；

②如期完成施工任务；

③接受发包方的技术指导和质量标准要求；

④负责发包方提供料物及设备的保护；

⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；

⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；

十一、其他

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交人民法院提起诉讼。

3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。

发包方：

承包方：

委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

年 月 日

第五章 施工内容及要求

一、项目概况：

1. 项目名称：旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目。
2. 项目建设地点：旬阳市城关镇
3. 项目建设内容：为特色农产品加工销售中心及室外改造提升等工程。
4. 采购限价：贰佰玖拾玖万陆仟贰佰壹拾元玖角肆分（¥2996210.94元），磋商报价大于或等于本采购限价时，按无效投标处理。

二、现场踏勘

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

三、工程量清单及编制说明

编制说明

一、工程概况

旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目主要建设内容为特色农产品加工销售中心及室外改造提升等工程具体内容详见工程量清单。

二、编制依据

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价标准（2025）》。（以下简称计价标准）；
2. 施工设计图中选用的相关标准图集；
3. 依据设计施工图。

三、软件版本及相关文件说明

1. 《陕西省建设工程工程量清单计价标准（2025）》。
2. 《2025 陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额》《2025 陕西省房屋建筑与装饰工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程基价表》以及相关配套的取费标准。
3. 执行陕建发【2019】45号文关于调整增值税税率及综合系数；
4. 信息价执行《安康建设工程造价信息》2025年第7期信息价和《陕西工程造价管理信息》2025年第7月信息价及市场调研；
5. 本工程采用广联达GCCP7.0版本编制。

四、投标人计价要求

1. 投标人应依据《计价标准》规定和招标文件要求进行自主计价。工程量清单计价内容包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、税金。工程量清单计价以综合单价计价，综合单价应根据《计价标准》的程序组价；
2. 工程量清单中的每一个项目都需填入单价，对于没有填入单价或总额价的项目，其费用应视为已包括在工程量的其它单价或总额中、承包人必须按设计文件完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程项目；
3. 本工程量清单所提供的工程项目其工程内容仅表达了主要工程做法，报价时各投标单位应依据图纸用料说明、相关图集，结合招标文件、技术规范、图纸等文件来进行组价；
4. 投标人根据《计价标准》规定和招标文件要求格式计价，其中人工费、材料费、

机械费，投标人应根据施工组织设计、企业实际情况、市场信息价自主报价。组价时应充分考虑以下因素：人工费、材料费、机械费社会价格浮动因素，自然灾害及停水、停电、停窝工损失等风险费用。

五、补充说明

1. 房屋建筑工程中的保温、室外工程中的绿化、廊架、停车区及健身场地、总平图四室外工程的人行道暂未计入工程造价。
2. 总平图一室外工程的农产品种植园三的整体平整暂列金 35000.00 元。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的种类:综合土 2. 开挖深度:2.25m 3. 其他:机械大开挖、预留300mm人工清底 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	594.67		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:1000mm砂夹石回筑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	252.58		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	308.81		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	285.86		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 防潮层材料种类:20mm水泥砂浆防潮层 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	16.71		
6	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖(MU7.5) 2. 墙体类型:内外隔墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	73.47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010401004002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖(MU7.5) 2. 墙体类型:内外隔墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	2.15		
混凝土及钢筋混凝土工程							
8	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:商砼C15 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	5.58		
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:条形基础 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	12.55		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形框架柱 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	4.76		
11	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 截面形式:矩形构造柱 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	7.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010502011003	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梁形式、截面形式:过梁 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	1.07		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式、截面形式:矩形框架梁 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	0.13		
14	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 梁形式、截面形式:矩形圈梁 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	7.29		
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 板形式:平板 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	41.94		
16	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式:直行楼梯 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	2.71		
17	010502019001	其他板	1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C30 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	3.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	10.65		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	28.04		
20	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形 3. 高度:3.6m内 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	49.18		
21	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	63.74		
22	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形 3. 高度:3.6m内 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	94.79		
23	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	43.48		
24	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	15.55		
25	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:复合模板 2. 高度:3.6m内 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	268.27		
26	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:栏板 2. 模板形式:复合模板 3. 高度:3.6m内 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	59.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直行楼梯 2. 模板形式:复合模板 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	12.49		
28	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.439		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	4.053		
30	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	2.524		
31	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	1.302		
32	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋圆钢HPB300 直径(mm) ≤10 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.942		
33	010506001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.498		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤16 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	个	4		
35	010506010002	机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤25 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	个	8		
		金属结构工程					
36	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:5mm预埋钢板、钢筋 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.004		
37	010603001001	钢柱	1. 柱类型:方管钢柱 2. 钢材品种、规格:80*80*3镀锌方管 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.07		
38	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:镀锌方管 2. 构件类型:檩条40*80*2.5镀锌方管 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.901		
		门窗工程					
39	010802001001	金属门	1. 门洞口尺寸:M0821 800*2100mm 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开 4. 五金种类、规格:含五金门锁 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M0921 900*2100mm 2. 框、扇材质、规格:成品保温防盗门 3. 五金种类、规格:含五金门锁 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	3.78		
41	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:M1527 1500*2700mm 2. 框、扇材质、规格:成品保温防盗门 3. 五金种类、规格:含五金门锁 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	8.1		
42	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:C0609 600*900mm 2. 窗类型:成品塑钢推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:塑钢中空玻璃窗(6+12(A)+6,空气间层12mm)塑钢窗 5. 五金种类、规格:含五金	m2	0.54		
43	010807001002	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:C1518 1500*1800mm 2. 窗类型:成品塑钢推拉窗 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:塑钢中空玻璃窗(6+12(A)+6,空气间层12mm)塑钢窗 5. 五金种类、规格:含五金	m2	32.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	01B001	门帘	1. 洞口处装PVC塑料软门帘 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	3.36		
45	01B002	防盗网	1. 1层外窗装防盗网 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	13.5		
46	010807003001	空调间围栏	1. 35*35方钢管围栏、高度0.6m 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	9.9		
屋面及防水工程							
47	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：树脂瓦屋面 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	144.94		
48	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：3mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数：2层 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	166.29		
49	010902003001	屋面刚性层	1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m ² 见方半缝分格 2. 25厚1：3水泥砂浆找平层 3. 1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	166.29		
楼地面装饰工程							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	011102003001	块料楼地面(地28)	1、铺800*800*6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实 8.未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	104.13		
51	011102003002	块料楼地面(地29)	1、铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8.未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	8.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	011102003003	块料楼地面(楼41)	1、铺300*300*8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6.未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	8.27		
53	011102003004	块料楼地面(楼39)	1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	90.43		
54	011106002001	块料楼梯面层	1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	11.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*150块料踢脚 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	122.8		
56	011101001001	水泥砂浆楼地面(阳台走道)	1. 10mm1:2.5水泥砂浆抹面 2. 1.5mm水泥基防水涂料、四周上翻500mm 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	21.56		
57	011101001002	水泥砂浆楼地面(入户平台)	1. 多孔砖砌筑150mm高,200mm宽外圈围挡,内部回填砂 2. 面层浇筑80mm厚C25细石砼,撒水泥粉压平收光处理。 3. 侧面粉刷20mm厚1:3水泥砂浆 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	2.5		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
58	011201001001	墙面一般抹灰(外10)	1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	329.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	011201001002	墙面一般抹灰(内10)	1、涂料 2、2厚粉刷石膏(粉刷石膏与水的比重为1:0.42重量比)罩面压光 B基层:1、10厚粉刷石膏(石膏、沙、水的重量比为1:2.5:0.64)打底抹平 2、墙面先用水润湿,除去浮灰杂物 3、未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	360.14		
60	011204003001	块料墙面(内112)	1.自水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2.5厚600*300釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3.4厚强力胶水泥粘结层,挤揉压实 B基层:1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5.未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	83.51		
		天棚工程					
61	011301001001	天棚抹灰(棚5)	1.喷(刷、辊)面浆饰面 2.2厚纸筋灰罩面 3.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 4.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 5.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6.未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	330.25		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 15 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙、真石漆涂料 2. 涂饰第二遍面层涂料 3. 涂抗碱封底涂料 4. 喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 5. 填补缝隙，刮腻子 6. 清理基层 7. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	329.71		
		其他工程					
63	010507001001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	22.82		
64	010507001002	坡道	1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60(100)(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 100(150)厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计) 6. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	8.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
65	011107002001	块料台阶面	1. 10厚铺地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 8. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	13.72		
66	011107002002	块料台阶面(室外平台)	1. 10厚铺地砖面层, 1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分), 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 8. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	13.72		
67	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮型PVC板铝蜂窝成品隔板 2. 配件品种、规格:含门五金等 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	19.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		应急照明工程					
1	030413001001	普通灯具	1.名称:应急灯2*11W 2.型号:自带蓄电池(供电时间不小于30min) 3.规格:壁装	套	10		
2	030413001002	普通灯具	1.名称:疏散标志5W 2.型号:自带蓄电池(供电时间不小于30min) 3.规格:壁装	套	3		
3	030413001003	普通灯具	1.名称:多信息复合标志灯5W 2.型号:自带蓄电池(供电时间不小于30min) 3.规格:壁装	套	1		
4	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位联结端子箱	台	3		
5	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4.配线线制:穿管	m	164.55		
6	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	54.85		
		照明工程					
7	030701003001	通风机	1.名称:卫生间通风机	台	1		
8	030413001004	普通灯具	1.名称:户内卫生间吸顶灯 2.型号:节能型灯具(40W) 3.安装形式:吸顶	套	4		
9	030413001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:节能型灯具(36W) 3.安装形式:吸顶	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030413003001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯2*22W 2.型号:节能型灯具,带电子镇流器 3.安装形式:吸顶	套	18		
11	030413012001	开关、按钮	1.名称:暗装单极开关 2.安装形式:暗装	套	6		
12	030413012002	开关、按钮	1.名称:暗装双极开关 2.安装形式:暗装	套	4		
13	030413012003	开关、按钮	1.名称:暗装三极开关 2.安装形式:暗装	套	2		
14	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4.配线线制:穿管	m	479.79		
15	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	159.93		
		动力工程					
16	030413013001	插座	1.名称:单相二、三孔插座 2.规格:10A 3.安装形式:暗装	套	22		
17	030413013002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装形式:暗装	套	5		
18	030413013003	插座	1.名称:防水插座 2.规格:10A+防溅盒 3.安装形式:暗装	套	4		
19	030412003003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ-4mm ² 4.配线线制:穿管	m	618.48		
20	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	206.16		
		弱电工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:数据信息插座	个	6		
22	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类网线 2.敷设方式:暗配	m	52.38		
23	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	41.2		
		防雷工程					
24	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位联结端子箱	台	1		
25	030412003004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:BV-1*25mm ² 4.配线线制:穿管	m	1.05		
26	030412004005	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32	m	1.05		
27	030410011001	接地跨接	1.名称:接地跨接线安装 接地网	处	1		
		其他					
28	030402012001	成套配电箱	1.名称:ALZ 照明配电箱 2.规格:450x400x140(WxHxD) 3.安装方式:据地1.5m暗装	台	1		
29	030402012002	成套配电箱	1.名称:1AL 照明配电箱 2.规格:390x240x120(WxHxD) 3.安装方式:据地1.8m暗装	台	1		
30	030402012003	成套配电箱	1.名称:2AL 照明配电箱 2.规格:390x240x120(WxHxD) 3.安装方式:据地1.8m暗装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	11.41		
2	031001007002	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	6.7		
3	031001006001	塑料管	1. 材质: PP-R 给水 管S3.2系列 2. 规格: De40x5.5 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	10.9		
4	031001006002	塑料管	1. 材质: PP-R 给水 管S3.2系列 2. 规格: De32x4.4 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	3.6		
5	031001006003	塑料管	1. 材质: PP-R 给水 管S3.2系列 2. 规格: De20x2.8 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	6.25		
6	031002001001	阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: Z45X-16P 型法兰连接闸阀 (压力等级1.6MPa) 3. 规格、压力等级: DN50	个	1		
7	031002001002	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: H44X-10 3. 规格、压力等级: DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:J11W-16T型铜截止阀(压力等级1.6) 3. 规格、压力等级:DN40	个	3		
9	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:J11W-16T型铜截止阀(压力等级1.6) 3. 规格、压力等级:DN25	个	1		
10	031002011001	水表	1. 型号:水表DN50 2. 规格:远传式水表	个	1		
11	031002001005	阀门	1. 类型:真空破坏器	个	1		
12	031002001006	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:ARSX-16型不锈钢微量排气阀 3. 规格、压力等级:DN40	个	1		
13	031002001007	阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:ARSX-16型不锈钢微量排气阀 3. 规格、压力等级:DN25	个	1		
14	040502008001	套管	1. 材质、规格:柔性防水套管 2. 形式:DN75	个	1		
		排水					
15	031001006004	塑料管	1. 材质:加强型PVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水	m	24.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		环境提升改造区一车辆回转区及挡土墙					
		3m高挡土墙 L=3.5M					
1	05B001	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	11.2		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	2.08		
3	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	2.08		
4	040305003001	浆砌块料h=3m	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:100PVC管道,水平间距2m 4. 滤水层要求:砂石反滤包 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	10.62		
		4m高挡土墙 L=35m					
5	05B002	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	147		
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	29.38		
7	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	29.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040305003002	浆砌块料h=4m	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：100PVC管道，水平间距2m 4. 滤水层要求：砂石反滤包 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	172.55		
		5m高挡土墙 L=4.5m					
9	05B003	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	19.35		
10	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	8.16		
11	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	8.16		
12	040305003003	浆砌块料h=5m	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：100PVC管道，水平间距2m 4. 滤水层要求：砂石反滤包 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	42.12		
		1m高挡土墙 L=2.5m					
13	05B004	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	1.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.54		
15	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.54		
16	040305003004	浆砌块料h=1m	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:100PVC管道,水平间距2m 4. 滤水层要求:砂石反滤包 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1		
		2m高挡土墙 L=3.5m					
17	05B005	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	5.43		
18	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.36		
19	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	040305003005	浆砌块料h=1m	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格：100PVC管道，水平间距2m 4. 滤水层要求：砂石反滤包 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	4.54		
		车辆回转区					
21	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：0.5m 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	103		
22	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	103		
23	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：180mm 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	206		
24	040202008001	砂砾石	1. 石料规格：500mm厚砂卵石分层碾压回填，分层厚度≤300mm 2. 厚度：500mm 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	206		
25	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：600*200mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度：500mm厚砂卵石分层碾压回填，分层厚度≤300mm 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级：180mmC30混凝土 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		环境提升改造区一农产品种植园一改造					
		新修排水明渠 9.6m					
26	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	8.09		
27	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	8.09		
28	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:1020*1150mm 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100mm C20砼基础、70mm厚C20细石砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:35cm高12cm宽排水沟侧墙 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆粉刷层 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	32		
		护角 32m					
29	040101002007	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	16		
30	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	16		
31	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C25商砼、含模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	39.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		桥头公路外土地改造					
32	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格：标准砖 2. 砂浆种类、强度等级：干混砌筑砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	3.96		
33	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆粉 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	40.92		
34	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	120		
35	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	120		
36	050101003002	栽植土回填	1. 回填土质要求：机械回填种植土 2. 回填土厚度：800mm 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	120		
		环境提升改造区一涵管及跌水井					
		新建跌水井					
37	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类：现浇混凝土跌水井 2. 规格：详见设计图纸 3. 混凝土强度等级：C20细石混凝土浇筑 4. 含土方开挖、回填、外运、混凝土浇筑、模板搭拆 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	座	1		
		新建管涵					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	18.9		
39	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	13.98		
40	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	4.92		
41	040303015003	混凝土挡墙墙身(端墙)	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.55		
42	010505017002	挡土墙模板(端墙)	1. 模板形式:挡墙墙身模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	3.52		
43	040305003008	浆砌石挡水墙	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	12.42		
44	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	8.4		
45	010505002003	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	6		
46	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.8		
47	010505001002	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	040501001001	钢筋混凝土涵管	1. 混凝土强度等级:C25 2. 管道规格、等级:DN600 3. 连接形式:详见设计图纸 4. 铺设深度:1.5M 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	6		
		环境提升改造区三新建 车道排水沟改造 新建管涵					
49	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	368.55		
50	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	106.89		
51	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	261.66		
52	040308003007	浆砌石挡水墙	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	83.84		
53	010505017001	挡土墙模板	1. 模板形式:挡墙墙身模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	33		
54	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	10.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	68.25		
56	010505002002	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	45		
57	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	13.5		
58	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	9		
59	040501001002	钢筋混凝土涵管	1. 混凝土强度等级:C25 2. 管道规格、等级:DN600 3. 连接形式:详见设计图纸 4. 铺设深度:1.5M 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	45.5		
		新做跌水井及检查井					
60	040504002002	现浇混凝土井	1. 尺寸: 详见设计图纸、做法详见设计图纸 2. 含土方开挖、回填、外运、混凝土浇筑、模板搭拆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 11 页

工程名称：总平图一室外工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 检查井 1000mm*1500mm圆形检查井 2. 垫层、基础材质及厚度: 200mmC20垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 240mm标准砖砌筑 4. 盖板材质、规格: 成套1000mm井盖 5. 含土方开挖、回填、外运、混凝土浇筑、模板搭拆 6. 未注明处详见设计图纸及招标文件	座	1		
		台阶至河堤段涵管侧壁须修补段做法断面一					
62	05B006	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	137		
63	040305003009	浆砌块料	1. 材料品种、规格: 块石 2. 砂浆种类、强度等级: M7.5水泥砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	106.86		
64	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: 商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	7.54		
65	010505001003	垫层模板	1. 基础类型: 混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	13.7		
66	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm1: 2.5水泥砂浆抹灰 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	31.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新修人行步道					
1	05B001	边坡修整	1. 修正挡土墙位置边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	144.05		
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	137.71		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	31.78		
4	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	105.93		
5	040305003001	浆砌块料h=1~3.3m	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	227.3		
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	5.7		
7	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	6.7		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:120mm 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	83.75		
		新做跨河管道支座					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:1.1m 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.76		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.35		
11	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.41		
12	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.13		
13	010505001002	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	0.44		
14	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	2.35		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	10.3		
		新修浆砌石挡墙					
16	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	23.72		
17	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	23.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	040305003005	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	70.73		
19	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	2.55		
20	010505001003	垫层模板	1. 基础类型：混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	3		
		原有池壁防水					
21	010903003004	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	79.76		
		节点1					
22	05B002	边坡修整	1. 修正挡土墙位置 边坡、满足施工要求 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	128.7		
23	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	58.81		
24	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	58.81		
25	040305003002	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	107.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040303004001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	3.58		
27	010505008001	其他板模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	14.4		
28	010903003001	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	100.1		
		节点2					
29	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	30.69		
30	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	30.69		
31	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	50.13		
32	040303004002	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	1.19		
33	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	4.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010903003002	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	66.36		
		节点3					
35	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	23.1		
36	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	23.1		
37	040305003004	浆砌块料	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	38.61		
38	040303004003	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	11.39		
39	010505008003	其他板模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	7.06		
40	010903003003	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	46.2		
		架空管道支架					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图二室外工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称:钢支架 2. 钢材品种、规格:50*50*5镀锌角钢 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	t	0.159		
		蔬菜种植园					
42	050101005001	栽植土回填	1. 300厚种植土 2. 100厚粉砂层 3. 土工防水布 4. 300厚3:7灰土层 5. 300mm素土回填 6. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	1000		
		其他					
43	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE50 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	14		
44	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE75 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	368		
45	040501003001	钢管	1. 材质及规格:镀锌钢管DN75 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	13		
46	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	27.65		
47	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	27.65		
48	031002001001	阀门	1. 类型:闸阀DN50 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	个	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		节点1					
1	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	23.87		
2	040303004001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	1.02		
3	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	4.18		
		节点2					
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	69.41		
5	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	69.41		
6	040305003010	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	113.36		
7	040303004002	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C20压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	2.68		
8	010505008002	其他板模板	1. 构件名称：压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	10.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010903003001	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	150.08		
		节点3					
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	155.36		
11	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	155.36		
12	040305003011	浆砌块料	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	289.05		
13	040303004003	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	5.34		
14	010505008003	其他板模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	21.44		
		节点4					
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	108.42		
16	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	108.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040305003012	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	235.26		
18	010903003003	墙面砂浆防水	1. 50厚1:3水泥砂浆保护层 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	117.63		
19	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	130.7		
20	010505002001	基础模板	1. 基础类型：混凝土基础 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	130.7		
		节点5					
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	100.45		
22	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	100.45		
23	040305003013	浆砌块料	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	167.9		
24	040303004004	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级：C25压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	49.51		
25	010505008004	其他板模板	1. 构件名称：压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	29.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010903003004	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	200.9		
		节点7					
27	040101002010	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	13.2		
28	040103003010	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	13.2		
29	040305003014	浆砌块料	1. 材料品种、规格:块石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	31.75		
30	040303004005	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C25压顶 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.79		
31	010505008005	其他板模板	1. 构件名称:压顶模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	2.76		
32	010903003006	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂浆保护层 4. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	10.56		
		新修台阶					
33	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除浆砌石台阶 2. 含垃圾清运 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	040305003006	浆砌片石台阶	1. 材料品种、规格：块石 2. 砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	3		
		其他					
35	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PE50 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	28.8		
36	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：PE75 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	368		
37	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	27.78		
38	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场土 2. 密实度：素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	27.78		
39	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀DN50 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	个	24		
40	040502008001	套管	1. 材质、规格：刚性防水套管D110 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	个	36		
		新做跨河管道支座					
41	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：综合土 2. 挖土深度：1.1m 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.76		
42	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：现场土 2. 密实度：素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.41		
44	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	0.13		
45	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	0.44		
46	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	2.35		
47	010505002002	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	10.3		
		防护桩					
48	04B003	防护桩	1. 1.2m高防护桩、埋入地下0.4m 2. C20微膨胀混凝土捣实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	根	49		
		道路路肩墙					
49	040101002006	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	90.45		
50	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	90.45		
51	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	162.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	010505017001	挡土墙模板	1. 模板形式:挡墙 墙身 模板 2. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ²	250		
		混凝土减速带					
53	011108010001	减速带	1. C20混凝土做减 速带890*200mm圆 弧形 2. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m	4.5		
		新修莲池护档					
54	040101002008	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见 设计图纸 3. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ³	8.97		
55	040103003008	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自 行考虑 3. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ³	8.97		
56	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级 :C20混凝土 2. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ³	13.11		
57	010505017002	挡土墙模板	1. 模板形式:挡墙 墙身 模板 2. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ²	13.8		
58	010903003005	墙面砂浆防水	1. 20厚1:2水泥砂 浆保护层 2. 防水布 3. 20厚1:2水泥砂 浆保护层 4. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ²	18.4		
59	04B005	拆除原排水沟	1. 拆除原排水沟 2. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m	23		
		新修排水明渠					
60	040101002009	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见 设计图纸 3. 未注明处详见设计 图纸及招标文件	m ³	42.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	42.9		
62	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:净尺寸600*350 2. 垫层、基础材料品种、厚度:C20混凝土浇筑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	65		
		新建涵管					
63	040101002011	挖沟槽土方	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	68.25		
64	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:现场土 2. 密实度:素土夯实 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	15.75		
65	040103003011	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	52.5		
66	040303015003	混凝土挡墙墙身(端墙)	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	1.55		
67	010505017003	挡土墙模板(端墙)	1. 模板形式:挡墙墙身模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	3.52		
68	040305003009	浆砌石挡水墙	1. 材料品种、规格:片石 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	28.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	21		
70	010505002003	基础模板	1. 基础类型:混凝土基础 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	16.8		
71	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:商砼C15 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	3.5		
72	010505001003	垫层模板	1. 基础类型:混凝土垫层 模板 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ²	2.8		
73	040501001001	钢筋混凝土涵管	1. 混凝土强度等级:C25 2. 管道规格、等级:DN800 3. 连接形式:详见设计图纸 4. 铺设深度:1.5M 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m	14		
74	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类:现浇混凝土跌水井 2. 规格:1500*1500*1500mm 3. 混凝土强度等级:C20细石混凝土浇筑 4. 含土方开挖、回填、外运、混凝土浇筑、模板搭拆 5. 未注明处详见设计图纸及招标文件	座	1		
		其他					
75	040101002012	种植园土方开挖	1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m ³	182		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：总平图三室外工程

专业/标段：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	040103003012	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	182		
77	040102001001	挖一般石方	1. 边坡开挖岩石 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	175		
78	040103003013	余方弃置	1. 弃料品种:岩石 2. 运距:投标人自行考虑 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m3	175		
79	050101005001	栽植土回填	1. 300厚种植土 2. 100厚粉砂层 3. 土工防水布 4. 300厚3:7灰土层 5. 300mm素土回填 6. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	3890		
80	050101005002	栽植土回填(种植园五)	1. 500厚种植土 2. 100厚粉砂层 3. 土工防水布 4. 300厚3:7灰土层 5. 300mm素土回填 6. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	560		
81	04B004	清理地表杂物(种植园五)	1. 清理地表杂物 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	560		
82	010103001001	平整场地	1. 种植园四平整场地 2. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	745		
83	010903003007	墙面砂浆防水	1. 50厚1:2水泥砂浆保护层 2. 镀锌钢丝网 3. 未注明处详见设计图纸及招标文件	m2	510		
合 计							

第六章 商务条款

一、工期：自合同签订之日起 90 个日历日。

二、工程范围及质量验收标准：

1. 旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目（工程量清单全部内容）

2. 质量验收标准：合格，须符合国家相关政策执行标准

三、技术标准规范

1. 本项目的施工必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部关于建筑工程装修装饰施工方面现行标准、规范、规程和办法等。

2. 施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。

3. 施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。

4. 建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

四、材料供应与验收

1. 1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

1. 2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

1. 3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

1. 4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

五、工程质量、技术要求

1. 1、本工程质量等级要求合格。

1. 2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

1. 3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关

标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

1.4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

1.5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

1.6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

1.7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

六、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

七、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2. 未按合同要求提供工程或工程质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请建设行政主管部门对其违约行为进行追究。

第七章 响应文件基本格式

旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目

磋商响应文件

项目编号：SXFD20250926001

供应商：_____（盖章）

法定代表人或委托人：_____（签字或盖章）

时间：_____

一、磋商响应函

旬阳市城关镇股份经济合作联合总社：

根据贵方为（采购项目名称）磋商采购服务的磋商公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交响应电子文件 1 份（*.SXSTF）。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为_____人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。
2. 投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起_____个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5. 投标人完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝投标的条款。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。
7. 若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人单位名称（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：_____

地 址 / 邮 编：_____

电 话：_____

日 期：_____

二、第一次磋商报价表

项目编号：SXFD20250926001

项目名称	总报价（元）	工期（日历日）	质量标准
旬阳市城关镇乡村产业融合示范项目			
总报价（大写）			

磋商供应商：（盖章）_____

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、已标价工程量清单

已标价工程量清单（报价时必须按工程量清单表格所列内容进行报价，不得更改，凡与清单不符的一律视为无效投标）

四、资格证明文件

(1)具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或记载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

(2)提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证复印件（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证复印件）；

(3)财务报告：提供2024年财务审计报告（新成立的企业提供公司成立后相应的财务会计报表或财务情况说明书）或开标前六个月内银行出具的资信证明；

(4)社保缴纳证明：提供2024年8月至今任意一个月的有效社会保障资金缴纳证明。依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5)税收缴纳证明：提供2024年8月至今任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(6)供应商须具备国家建设行政主管部门颁发建筑工程或市政公用工程施工总承包三级（含三级）以上资质和有效的安全生产许可证；

(7)拟派项目经理须具有建筑工程或市政公用工程二级（含二级）以上注册建造师资格，注册证、安全生产考核合格证齐全有效，且无在建工程；

(8)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

(9)供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖企业公章）；

(10)本项目为全部面向中小企业项目，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业；投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

法定代表人证明书

致：旬阳市城关镇股份经济合作联合总社、陕西方得项目咨询有限公司			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名		性别
	职务		联系电话
	传真		
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人(签章)
			(公章)
			年 月 日

(注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。)

无在建承诺书

致：_____（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）
的项目经理_____（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律
后果。

特此承诺

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

书面声明函（格式）

（采购人）：

我方作为《项目名称》（项目编号：）（标段名称：）（标段编号：）的投标人，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。（投标人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。）
2. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。
3. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。
4. 我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

供应商无重大违法记录的书面声明（格式）

致：_____（采购人名称）：

我公司 _____（投标人名称），就参加 _____（项目名称）（采购项目编号：）磋商事宜，在此郑重声明：

- 1、我公司所提交的竞争性磋商响应文件全部真实有效；
- 2、我公司近 3 年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
- 3、我公司近 3 年来无违法违规经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证(或经营许可证)、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
- 4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
- 5、我公司承诺在磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

磋商供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（建筑业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

4、说明：本采购项目属于“建筑业”。

五、供应商概况

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
组织结构					
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
技术负责人	姓名	技术职称		电话	
成立时间	员工总人数：				
企业资质等级			项目经理		
营业执照号			高级职称人员		
注册资金			其中	中级职称人员	
开户银行			初级职称人员		
账号			技工		
经营范围					
备注					

六、施工组织方案

1. 施工方案
2. 确保工程质量和安全生产的技术组织措施
3. 确保安全文明施工的技术组织措施及环境保护措施
4. 确保工期的技术组织措施
5. 拟投入本项目组织团队和管理团队
6. 施工机械配备和材料投入计划

八、服务承诺

（供应商依据本项目实际情况，按竞争性磋商文件打分要求自拟）

九、业绩

(附相关证明材料中标通知书和施工合同协议书复印件并加盖公章)

十、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

十一、投标人认为有必要提供的其它证明资料

1. 非联合体投标声明（格式）

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门以书面认定的重大工程质量问题；在陕西政府采购无失信记录查询结果中，本公司在投标报名截止时间前两年没有违法记录。

四、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目施工由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加招标投标活动三个月。

特此声明

声明企业：_____（企业公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 月 日

2. 投标人认为有必要提供的其他证明资料