

2. 报价小数点精确到小数点后二位。

二、分项报价

序号	设备名称	规格和型号	技术参数	制造商/品牌	单位	数量	单价	总价
1	原粮料仓	GKLC50	容积率 50kg，允许偏差 ±2.5kg 材质：碳钢 厚度：≥0.6mm	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	720	720
2	精选去石机+ 洗麦机+水槽	6FT-G11	1. 精选去石机：功率 ≥6.25KW，材质：碳钢； 2. 洗麦机：材质：304 不锈 钢； 3. 水槽：材质：304 不锈钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	25000	25000

3	免破碎提升机	18/15 型	功率 $\geq 0.75\text{KW}$ ，材质：碳钢	菏泽工科机械制造有限公司	套	2	8160	16320
4	着水绞龙	GKJL	功率 $\geq 1.1\text{KW}$ ，材质：碳钢	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	8160	8160
5	润粮仓	GKLC-1T	容量： $\geq 1\text{t}$ 材质：加厚钢板 厚度： $\geq 1.8\text{mm}$	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	11760	11760
6	不锈钢永磁筒	GKYC	材质：不锈钢	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	7200	7200

7	三层石磨	6FT-100A 型	产 量 $\geq 200\text{KG}/\text{小}$ 时 主 电 机 $\geq 5.5\text{kw}$ 风 机 $\geq 3\text{KW}$ 圆 罗 $\geq 1.5\text{k}$ w 总 功 率 $\geq 10\text{KW}$ 材质：碳钢，管道喷塑 产 品 尺 寸 ： $2700*1300*3500\text{mm}$	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	47000	47000
8	皮芯分离磨粉 机	6FT-50D 型	产 量 $\geq 500\text{KG}/$ 小时 电 源 电压：380V 总功率 $\geq 21.2\text{KW}$ 材质：碳钢，管道喷塑 产 品 尺 寸 ： $2850*2000*3350\text{mm}$	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	35700	35700

9	高压提粉风网	GKTFJ	功率 $\geq 3.75\text{KW}$ 材质：碳钢，管道喷塑	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	15000	15000
10	粉定量包装秤	GKBZC-500	功率 $\geq 3\text{KW}$ 材质：碳钢，管道喷塑	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	45000	45000
11	钢架底座	GKDZ5000		菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	7200	7200
12	安装杂件	GKBJ-10		菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	3600	3600

13	配电柜	GKPDG800	柜身材质 304 柜身厚度 $\geq 2\text{mm}$ 防护等级：户内配电箱开门时 $\geq \text{IP21}$ ，关门时 $\geq \text{IP44}$	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	8400	8400
14	原粮小料仓	GKLC50	容积率 50kg，偏差 $\pm 2.5\text{kg}$ 材质：碳钢 厚度： $\geq 0.6\text{mm}$	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	720	720
15	精选去石机	6FT-G13 型	工作效率： ≥ 550 公斤/时 筛净率 $\geq 99\%$ 功率 $\geq 4\text{KW}$ 材质：碳钢 外形尺寸： 1400*1100*2300mm	菏泽工科机械制造有限公司	套	1	19080	19080

16	玉米脱皮制糝机	6FT-PD1D 型	工作效率 ≥ 350 公斤/时 脱净率 $\geq 98\%$ 动力: $\geq 11\text{KW}$ 材质: 碳钢 外形尺寸 : 2100*600*1200mm	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	31080	31080
17	组合清理去石机	5XZ-50	功率 $\geq 1.85\text{KW}$, 材质: 碳钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	11760	11760
18	6 寸砬谷机组	GKLG	工作效率: ≥ 500 公 斤 / 时 功 率 $\geq 5.5\text{KW}$ 材质: 碳钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	12960	12960
19	5 层谷糙分离 筛 15 碾米机组	GKNM-12-600	功率 $\geq 11\text{KW}+0.75\text{KW}$, 材质: 碳钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	37200	37200

20	抛光机	N-110	功率 $\geq$ 11KW，材质：碳钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	11760	11760
21	机架	GKJJ-5000		菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	3600	3600
22	电器控制柜	GKDK-800		菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	1800	1800
23	40 分级筛	GKFJ40	功率 $\geq$ 0.55KW，材质：碳 钢	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	4800	4800

24	斗式提升机	DT		菏泽工科机械制 造有限公司	套	4	10200	40800
25	双联提升机	GKTS250		菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	3600	3600
26	石碾	GKSN	功率 $\geq 3\text{KW}$	菏泽工科机械制 造有限公司	套	1	16200	16200
27	色选机	GKSX1500	功率 $\geq 1.5\text{KW}$ 外形尺寸： 1498*910*1940mm	菏泽工科机械制 造有限公司	台	1	83600	83600

28	直振 4 头 100 克分装机	RKFZ-100	称重范围：0-100g	泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	7200	7200
29	除尘装置(给 袋式)	ZKGD-150		泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	4200	4200
30	气动中型包装 机（背封）	RKBZ-230	膜宽：5-35cm； 成品宽：1.5-16.5cm； 袋长：0-23cm； 电压：220v(可改 110V)	泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	10800	10800

31	双头 500 克直振分装机	RKFZ-500	称重范围：0-500g； 分装速度：10-30 次/分钟	泉州市瑞科机械有限公司	套	1	6000	6000
32	气动大型包装机（背封）	RKBZ-280	膜宽：21-45cm ； 成品宽：9.5-21.5cm； 袋长：0-28cm； 电压：220v(可改 110V)	泉州市瑞科机械有限公司	套	1	13200	13200
33	抽真空（立式包装，用于卷膜包装机抽真空机工业泵）	RKZK-100	抽真空（立式包装，用于卷膜包装机抽真空机工业泵）	泉州市瑞科机械有限公司	套	1	4200	4200

34	2.4m 斗式上料机	RKSL-240	离地高度：2.4 米； 电压：220V； 调节高度：30cm，速度可 调节， 料满停机	泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	9720	9720
35	1.2m 小型输送带	RKPD-1200	长度：1.2 米； 宽度：20 厘米； 电压： 220V； 速 度 可 调 节	泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	1920	1920
36	包装整形	RKZX15	立式包装机整形，抽真空 包装更 平整	泉州市瑞科机械 有限公司	套	1	3000	3000

37	电磁炒货机	DCCZ5-10	外形尺寸（mm）： 1580×750×1330 锅体尺寸（mm）：500×1000 生产率：30-60kg/h 功率范围：3-15kw 配用动力：≥0.4kw 实用电压：380v	许昌智工机械制 造有限公司	台	1	30000	30000
38	配套振动筛	DCCZ5-10	外形尺寸（mm）： 2000×800×700 生产率：30-60kg/h 配用动力：≥0.18kw*2 实用电压：380v	许昌智工机械制 造有限公司	台	1	6000	6000

39	配套除尘器	DCCZ5-10 配套	配用电力：≥0.12kw 实用电压：220v	许昌智工机械制造有限公司	台	1	2746	2746
40	芝麻饼烤盘	BKWR600	尺寸：外形 600*400*22mm 材质：0.8 镀铝板	无锡贝克威尔器具有限公司	片	200	108	21600
41	油墨喷码机	卓一新 1870	传送带：1.5m*25cm 电压：220v 喷印距离 2-22mm 304 不锈钢机身	郑州卓一电子科技有限公司	台	1	15360	15360

42	色选机	GKSX1500	功率 ≥ 1.5 KW 外形尺寸： 1498*910*1940mm	菏泽工科机械制 造有限公司	台	1	78200	78200
43	电力热风旋转 炉	ASL-64D	外形尺寸：2760*2080*2580 容量：64 盘（2 推车） 电压（v）：380 功率（kw）： ≥ 80 烤盘尺寸（mm）：400-600	平顶山市欧麦机 械设备有限公司	台	1	79200	79200

44	面条机	KL 7-260	外形尺寸：（mm）： 3850*750*1650 生产率：150-260kg/h 功率范围：3-15kw 配用动力：≥4kw 实用电压：380V	邢台凯丽机械制 造有限公司	台	1	7200	7200
45	立式拌面机	KL-25kg 立 式	外形尺寸（mm）： 800*480*850 生产率：10-25kg/次 配用动力：≥4kw 实用电压：380v	邢台凯丽机械制 造有限	台	1	7500	7500

46	层叠•输出•转弯	HBCSZ-6000	层叠•输出•转弯	山东恒邦机械有限公司	套	1	201600	201600
47	一拖一理料线 (含包装机)	LB380S	一拖一理料线 (含包装机)	山东恒邦机械有限公司	套	1	151200	151200
48	芝麻撒料机	HBSL-1600	外形尺寸 (mm) : 1600*800*1200	山东恒邦机械有限公司	套	1	43000	43000

49	注浆机	HB600	外形尺寸（mm）： 1750*1150*1380 控制方式：PLC+触摸屏 料斗容积：≥50L 充填量：≥5CC 功率：≥1.2kw 烤盘尺寸：400×600（720） 配方记忆：20-40 组	山东恒邦机械有限公司	套	1	58800	58800
50	手提式高压灭菌锅	18L	容量：≥18L	西安正信德仪器有限公司	台	1	1176	1176

51	超净工作台	SW-CJ-1D	垂直送风 宽度 $\geq 840\text{mm}$	西安正信德仪器有限公司	台	1	1440	1440
52	电炉	2KW	功率： $\geq 2\text{kw}$	西安正信德仪器有限公司	台	1	432	432
53	电热恒温培养箱	DHP-9032	容积 $\geq 43\text{L}$ 电压 220v 控温精度 1°C	西安正信德仪器有限公司	台	1	1680	1680
54	显微镜	XSP-1CA640	≥ 40000 倍 可看细菌、可连手机	西安正信德仪器有限公司	台	1	850	850

55	电子天平	0.01g	量程 300g 精度 0.01g	西安正信德仪器有限公司	台	1	456	456
总报价		1278700						
备注		1. 保留小数点后两位; 2. 单位: 元。						

投标人: (加盖公章)

法定代表人或授权代表人: 白丽丽

日期: 2025 年 10 月 17 日

注: 1. 本分项报价“总报价”金额应与“开标一览表”中的“谈判报价”一致, 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价;

2. 本表为样表, 仅供参考, 投标人根据项目实际需求进行填写, 但不得减少信息内容。