# 谈判文件

(货物类)

采购项目名称: 健身房建设

采购项目编号: BY2025-TP-107

省公安厅机关 陕西博源招标服务有限公司共同编制 2025年10月20日

## 第一章 竞争性谈判邀请

陕西博源招标服务有限公司(以下简称"代理机构")受省公安厅机关委托,拟对健身房建设采用竞争性谈判采购方式进行采购,兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。

一、项目编号: BY2025-TP-107

二、项目名称:健身房建设

## 三、谈判项目简介:

随着厅机关民警对健康意识的提高和对生活品质追求的提升,健身已经成为广大民警日益关注的话题。单位作为民警工作和生活的重要场所,肩负着保障民警身心健康的重要责任,为了更好的满足民警对健康生活的需求,提高民警的凝聚力和向心力,现拟建设一个功能齐全、设施完善的健身房。场地选址厅机关餐厅一楼东北大厅处,面积150平方米左右。

## 四、邀请供应商:

本次采购采取书面推荐邀请谈判的供应商。

书面推荐:通过采购人和评审专家各自出具书面推荐意见,推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动。

## 五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

- (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- (二) 落实政府采购政策需满足的资格要求:

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策:

采购包1(健身房建设):属于专门面向中小企业采购。

注:监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业,符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

(三) 本项目的特定资格要求:

采购包1:

1、供应商特定资格要求: 法定代表人直接参加谈判的提供法定代表人证明及其身份证; 授权代表参与谈判的提供法定代表人授权书(附法定代表人及授权代表身份证); 非法人单位参照执行。 2、供应商特定资格要求: 未被列入"信用中国"及"中国政府采购网"失信行为记录。

## 六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购,使用的电子化交易系统为:陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统(以下简称"项目电子化交易系统"),登录方式及地址:通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台(以下简称"政府采购平台"),进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求,参与本次电子化采购活动。

- (一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入政府采购平台供应商库。
- (二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及 答章(以下简称"互认的证书及答章")进行系统操作。供应商使用互认的证书及答章登录政府

采购平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据, 均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看陕西省政府采购网-办事指南。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。

- (三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。
  - (四)政府采购平台技术支持:

在线客服:通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话: 029-96702

CA 及签章服务: 通过陕西省政府采购网-办事指南-CA 及签章服务进行查询

## 七、竞争性谈判文件获取时间、方式及地址

- (一) 谈判文件获取时间: 详见采购公告或邀请书
- (二)在谈判文件获取开始时间前,采购人或代理机构将本项目谈判文件上传至项目电子 化交易系统,向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取谈判文件。成功获取谈判文件 的,供应商将收到已获取谈判文件的回执函。未成功获取谈判文件的供应商,不得参与本次采购 活动,不得对谈判文件提起质疑。

成功获取谈判文件后,采购人或代理机构进行澄清或者修改的,澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的谈判文件,供应商应当重新获取谈判文件;澄清或者修改后的谈判文件发布日期距提交响应文件截止日期不足3个工作日的,采购人或代理机构顺延提响应标文件的截止时间。供应商未重新获取谈判文件或者未按照澄清或者修改后的谈判文件编制响应文件进行响应的,自行承担不利后果。注:获取的谈判文件主体格式包括 pdf、word 两种格式版本,其中以 pdf 格式为准。

## 八、提交首次响应文件截止时间及开启时间、地点、方式:

- (一) 提交首次响应文件截止时间及开启时间: 详见采购公告或邀请书
- (二)响应文件提交方式、地点:供应商应当在提交首次响应文件截止时间前,通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的,供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、谈判方式

本项目谈判小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行谈判。谈判会议由谈判 小组在线主持,供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息,及时参与在 线谈判。供应商登录项目电子化交易系统,与谈判小组进行在线谈判、提交供应商响应表,供应 商响应表应加盖供应商(法定名称)电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号〕和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号〕文件要求,为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务

平台 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/),选择符合自身情况的"政采贷"银行及其产品,凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

## 采购人: 省公安厅机关

地址: 西安市未央区凤城二路 19号

邮编: 710016 联系人: 王晨

联系电话: 029-86165550

## 代理机构: 陕西博源招标服务有限公司

地址: 西安市碑林区环城南路西段 45 号时代诺利达 B 区 6 楼

邮编: 710001

联系人: 韩怡、张栋栋、王洛

联系电话: 029-68610891

## 采购监督机构: 财政厅政府采购管理处

联系人: 柴老师、杨老师

联系电话: 029-68936409、029-68936410

# 第二章 供应商须知

## 2.1 供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项          | 说明和要求                           |
|----|---------------|---------------------------------|
| 1  | · 采购预算(实质性要求) | 本项目各包采购预算金额如下:                  |
|    |               | 采购包1: 407,331.04 元 供应商采购包报价高于采购 |
|    |               | 包采购预算的,其响应文件将按无效处理。             |
| 2  | 最高限价(实质性要求)   | 详见第三章。                          |
|    |               | 供应商的采购包响应报价高于最高限价的, 其响应文件       |
|    |               | 将按无效处理。                         |
| 3  | 评审方法          | 最低评标价法(详见第六章)                   |
| 4  | 是否接受联合体       | 采购包1:不接受 如以联合体响应的,联合体各方均应       |
|    |               | <br>  当具备本谈判文件要求的资格条件和能力。       |
|    |               | (1) 联合体各方均应具有承担本谈判项目必备的条        |
|    |               | <br>  件,如相应的人力、物力、资金等。          |
|    |               | (2)谈判文件对供应商资格条件有特殊要求的,联合        |
|    |               | 体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。            |
|    |               | (3) 同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等       |
|    |               | 级较低的单位确定联合体的资质等级。如:某联合体由        |
|    |               | 三个单位组成, 其中两个单位资质等级为甲级, 另一单      |
|    |               | 位资质等级为较甲级更低的乙级,则该联合体资质等级        |
|    |               | 为乙级。                            |
| 5  | 落实节能、环保产品政    | 1. 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局       |
|    | 策             | 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机        |
|    |               | 制的通知》(财库(2019)9号)相关要求,政府采购      |
|    |               | 节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、        |
|    |               | 发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购        |
|    |               | 和强制采购的产品类别,以品目清单的形式发布并适时        |
|    |               | 调整。                             |
|    |               | 2. 本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清       |
|    |               | 单中应强制采购的产品范围,供应商应当提供国家确定        |
|    |               | 的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证        |
|    |               | 书,否则作无效响应处理。                    |
|    |               | 3. 本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清       |
|    |               | 单中应优先采购的产品范围, 本项目采购的无产品属于       |
|    |               | 环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品         |
|    |               | 范围,响应报价相同的,按供应商提供的优先采购产品        |
|    |               | 认证证书数量由多到少顺序排列。<br>             |
| 6  | 小微企业(监狱企业、    | (仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非         |
|    | 残疾人福利性单位视同    | 预留部分采购包适用)根据《政府采购促进中小企业发        |
|    | 小微企业)价格扣除(仅   | 展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条和《关于进     |
|    | 非预留份额采购项目或    | 一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库         |
|    | 预留份额采购项目中的    | 〔2022〕19 号)的规定。                 |

|    | 北西阿加八亚明石工                               | → T + 正日 □ 即 与 中 上 た 小 坐 人 小 (  |
|----|---|---|
|    | 非预留部分采购包适                               | 关于本项目采购包中执行小微企业(监狱企业、残疾人  |
|    | 用)                                      | 福利性单位视同小微企业)价格扣除情况、具体扣除比  |
|    |   | 例和规则详见第六章。<br>  |
|    | ) - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | (其他情形)不适用。  |
| 7  | 充分、公平竞争保障措                              | 核心产品允许有多个,不同供应商提供了任意一个相同  |
|    | 施(实质性要求)                                | 品牌的核心产品,即视为提供相同品牌的供应商。  |
|    |   | 提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下采   |
|    |   | 购活动的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最  |
|    |   | 低的参加评审;报价相同的,由采购人或者采购人委托  |
|    |   | 谈判小组按照随机抽取方式确定一个参加谈判的供应   |
|    |   | 商, 其他响应无效。  |
|    |   | 核心产品清单详见第三章。  |
|    |   | 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3  |
|    |   | 个的,视为有效响应供应商不足3家。   |
| 8  | 不正当竞争预防措施                               | 在谈判过程中,谈判小组认为供应商报价明显低于其   |
|    | (实质性要求)                                 | 他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量  |
|    |   | 或者不能诚信履约的,谈判小组应当要求其在合理的时  |
|    |   | 间内通过项目电子化交易系统进行书面说明,必要时提  |
|    |   | 交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材  |
|    |   | 料,应当加盖供应商公章,在谈判小组要求的时间内通  |
|    |   | 过项目电子化交易系统进行提交, 否则提交的相关材料   |
|    |   | 无效,视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证  |
|    |   | 明其响应报价合理性的,谈判小组应当将其响应文件作  |
|    |   | 为无效处理。  |
| 9  | 谈判保证金                                   | 缴交方式: 否   |
| 10 | 标书费信息                                   | 免费获取  |
| 11 | 履约保证金 (实质性要                             | 采购包1: 不缴纳   |
|    | 求)                                      |   |
| 12 | 响应有效期(实质性要                              | 提交响应文件的截止之日起不少于90天。   |
|    | 求)                                      |   |
| 13 | 代理服务费(实质性要                              | 本项目收取代理服务费  |
|    | 求)                                      | 代理服务费用收取对象:中标/成交供应商   |
|    |   | 代理服务费收费标准: 招标代理服务费参照国家计委关   |
|    |   | 于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计  |
|    |   | 价格(2002)1980号)、《国家发展和改革委员会办公  |
|    |   | 厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价  |
|    |   | 格〔2003〕857号)及(发改办价格〔2011〕534号)  |
|    |   | 规定, 计算后不足陆仟元按陆仟元计取。   |
| 14 |   | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。   |
| 15 | 成交通知书                                   | 采购结果公告发布的同时,采购人或代理机构通过项   |
|    |   | 目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书; 成交   |
|    |   | 供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。  |
| 16 | —————————————————————————————————————   | 政府采购合同签订之日起2个工作日内,采购人将政   |
|    | 案                                       | 府采购合同在陕西省政府采购网予以公告; 政府采购合   |
|    | /r                                      | 14 1-14 E 14 E 15 E E STATE A STATE |

|    |            | 同签订之日起7个工作日内,采购人将本项目采购合同  |
|----|------------|---------------------------|
|    |            | 通过政府采购平台进行备案。             |
| 17 | 进口产品       | 不允许                       |
| 18 | 是否组织潜在供应商现 | 采购包1:组织现场踏勘:否             |
|    | 场考察        |                           |
| 19 | 特殊情况       | 出现下列情形之一的, 采购人或者代理机构应当中止电 |
|    |            | 子化采购活动,并保留相关证明材料备查:       |
|    |            | (一) 交易系统发生故障(包括感染病毒、应用或数  |
|    |            | 据库出错)而无法正常使用的;            |
|    |            | (二) 因组织场所停电、断网等原因, 导致采购活动 |
|    |            | 无法继续通过交易系统实施的;            |
|    |            | (三) 其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全  |
|    |            | 的情况。                      |
|    |            | 出现上述的情形,不影响采购公平、公正的,采购人   |
|    |            | 或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活   |
|    |            | 动;影响或者可能影响采购公平、公正的,采购人或者  |
|    |            | 代理机构应当依法终止采购活动。           |

## 2.2 总则

### 2.2.1 适用范围

- 一、本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本竞争性谈判文件的最终解释权由省公安厅机关和陕西博源招标服务有限公司享有。 竞争性谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、技术清单、参数、商务及其他 要求由省公安厅机关负责解释。除上述竞争性谈判文件内容,其他内容由陕西博源招标服务有限 公司负责解释。

#### 2.2.2 有关定义

- 一、"采购人"是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是省公安厅机关。
- 二、"供应商"是指在按照采购公告规定获取谈判文件,拟参加响应和向采购人提供货物、 工程或服务的法人、其他组织或自然人。
- 三、"代理机构"是指集中采购机构和集中采购机构以外的代理机构。本项目的代理机构 是陕西博源招标服务有限公司
- 四、"网上开启"是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后, 采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。
- 五、"电子评审"是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、谈判小组组建, 开展资格和符合性审查、出具谈判报告、推荐成交候选供应商等活动。

#### 2.2.3 响应费用(实质性要求)

供应商应自行承担参加竞争性谈判采购活动的全部费用。

## 2.3 竞争性谈判文件

## 2.3.1 竞争性谈判文件的构成

一、竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据,同时也是评审的重要依据。 竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术清单、参数及报价等要求、谈判程序、有关 规定和注意事项以及合同草案条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容:

- (一) 竞争性谈判邀请;
- (二) 供应商须知:
- (三)谈判项目技术、服务、商务及其他要求;
- (四)资格审查:
- (五) 谈判过程中可实质性变动的内容;
- (六) 谈判办法;
- (七) 响应文件格式:
- (八) 拟签订采购合同文本。
- 二、供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商 没有对谈判文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

### 2.3.2 竞争性谈判文件的澄清和修改

- 一、在提交首次响应文件截止时间前,采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分,采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统推送项目更正通知,供应商应及时关注项目电子化交易系统供应商工作台中的项目更正通知。 更正内容可能影响响应文件编制的,采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的谈判文件,供应商应依据更正后的谈判文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的,自行承担不利后果。

## 2.4 响应文件

## 2.4.1 响应文件的语言(实质性要求)

- 一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件均须 使用中文。响应文件中如附有外文资料,主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。 未翻译的外文资料,谈判小组将其视为无效材料。
- 二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时,以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
  - 三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果, 由供应商承担。

#### 2.4.2 计量单位

除谈判文件中另有规定外, 本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3 响应货币)

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4 知识产权

- 一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如存在前述情形,由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的,使用该知识成果后, 供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料,并承诺提供无限期支持,采购人享有使用权(含 采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。
- 三、如采用供应商所不拥有的知识产权,则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
- 四、构成本谈判文件的各组成部分,未经采购人书面同意,供应商不得擅自复印或用于非本谈判项目所需的其他目的。

#### 2.4.5响应文件的组成(实质性要求)

供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

## 2.4.6 响应文件格式

- 1. 供应商应按照谈判文件第七章中提供的"响应文件格式"填写相关内容。
- 2. 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### 2.4.7响应报价(实质性要求)

- 一、供应商的报价是其响应谈判项目要求的全部工作内容的价格体现,包括供应商完成本项目所需的一切费用。
- 二、响应文件报价出现前后不一致的,按照谈判文件第六章谈判办法规定予以修正,修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认,并加盖供应商(法定名称)电子印章,供应商逾时确认的,其响应无效。

### 2.4.8 响应有效期(实质性要求)

响应有效期详见第二章"供应商须知前附表",响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于"供应商须知前附表"中响应有效期要求的,其响应文件按无效处理。

## 2.4.9 响应文件的制作、签章和加密(实质性要求)

- 一、响应文件应当根据谈判通知书进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标(响应)客户端,使用客户端编制响应文件。
- 二、供应商应按照客户端操作要求,对应谈判文件的每项资格、符合性要求,逐一对应进行响应;未逐一对应进行响应或者响应内容不符合谈判文件对应项的要求的,其响应文件作无效处理。
- 三、供应商完成响应文件编制后,应按照响应文件第1章明确的签章要求,使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。
- 四、谈判文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,代理机构将重新发布澄清或者修改后的谈判文件,供应商应重新获取澄清或者修改后的谈判文件,按照澄清或者修改后的谈判文件,按照澄清或者修改后的谈判文件进行响应文件编制、答章和加密。

#### 2.4.10 响应文件的提交(实质性要求)

- 一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前,通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。
- 二、在提交首次响应文件截止时间后,代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应 充分考虑影响响应文件提交的各种因素,确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

### 2.4.11 响应文件的补充、修改(实质性要求)

响应文件提交截止时间前,供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件;对响应文件进行补充、修改的,应当先行撤回已提交的响应文件,补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后, 视为未提交过响应文件。

## 2.5 开启、资格审查、谈判和确定成交供应商

#### 2.5.1 谈判开启程序

一、本项目为竞争性谈判项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的,不予开启,采购人或代理机构将终止采购活动。

#### 二、谈判开启准备工作

开标/开启前 30 分钟内,供应商需登录项目电子化交易系统-"供应商开标大厅"-进入开标选择对应项目包组操作签到,签到完成后等待代理机构开标/开启。

#### 三、解密响应文件(实质性要求)

响应文件提交截止时间后,成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的,代理机构将启动响应文件解密程序,解密时间为30分钟;供应商应在规定的解密时间内,使用互认的

证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的,按无效响应处理。

开启过程中,各方主体均应遵守互联网有关规定,不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义,以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 2.5.2 查询及使用信用记录

开启结束后,采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)的要求,通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道,查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,将对所有联合体成员进行信用记录查询,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3 资格审查

详见谈判文件第四章。

#### 2.5.4 谈判

详见谈判文件第六章。

## 2.5.5、成交通知书

- 一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后,代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书,成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
- 二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据,是合同的有效组成部分。 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的,将以公告形式宣布发出的成交通 知书无效,成交通知书将自动失效,并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
  - 三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

## 2.6 签订及履行合同和验收

## 2.6.1 签订合同

- 一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。
- 二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

## 2.6.2 合同分包和转包 (实质性要求)

## 2.6.2.1 合同分包

- 一、供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在响应文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等,必须与成交的一致。
- 二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作,不属于成交供应商的 主要合同义务。
- 三、采购合同实行分包履行的,成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定 的政策获取政府采购合同后,小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业,中型企 业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1: 不允许合同分包。

## 2.6.2.2 合同转包

- 一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包,是指成交供应商签订政府采购合同后,不履行合同约定的责任和义务,将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。
  - 二、成交供应商转包的,视同拒绝履行政府采购合同,将依法追究法律责任。

## 2.6.3 合同公告

采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已完成盖章)之日起2个工作日内,在陕 西省政府采购网公告本项目采购合同,但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4 合同备案

采购人自政府采购合同签订(双方当事人均已完成盖章)之日起7个工作日内,将本项目 采购合同通过报同级财政部门备案。

### 2.6.5 采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中,采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 2.6.6 履行合同

- 一、合同一经签订,双方应严格履行合同规定的义务。
- 二、在合同履行过程中,如发生合同纠纷,合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规 定及合同条款约定进行处理。

## 2.6.7 履约验收方案

采购包1.

1. 项目建设完成后,成交人向采购人提交验收申请。2. 采购人收到验收申请后组织验收,验收时成交人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料,若成交人不配合或者未按合同要求提供服务的,采购人将拒绝验收。3. 验收依据:采购文件、响应文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

## 2.6.8 资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7 纪律要求

#### 2.7.1 谈判活动纪律要求

采购人、代理机构应保证谈判活动在严格保密的情况下进行,采购人、代理机构、供应商和谈判小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目谈判文件以及代理机构现场管理规定,接受采购人委派的监督人员的监督,任何单位和个人不得非法干预和影响谈判过程和结果。

对各供应商的商业秘密,谈判小组成员应予以保密,不得泄露给其他供应商。

## 2.7.2 供应商不得具有的情形 (实质性要求)

供应商参加谈判不得有下列情形:

- 一、有下列情形之一的,视为供应商串通响应:
- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制:
- (二)不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;
- (三)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四)不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装。
- 二、提供虚假材料谋取成交:
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
- 四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通:
- 五、向采购人或代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益;
- 六、在谈判过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;
- 七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;
- 八、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同:
- 九、将政府采购合同转包或者违规分包:
- 十、提供假冒伪劣产品;
- 十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;
- 十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;
- 十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的,按照规定追究法律责任,具有前述一至十三条情形之一的,其响应文件无效,或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

#### 2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中,采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的,应当回避:

- (一)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系:
- (二)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;
- (三)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;
- (四)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻 亲关系:
  - (五)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的,可以向代理机构书面提出回避申请,并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8、询问、质疑和投诉

- 一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民 共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
  - 二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定,供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 陕西博源招标服务有限公司 负责答复;供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西博源招标服务有限公司 负责答复;供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西博源招标服务有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问,应当明确询问事项,如以书面形式提出的,应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率,降低社会成本,鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形)。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日,是指:

- (一)对可以质疑的采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;
- (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (三)对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑,供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑 资料。

答复主体:代理机构

联系人: 韩怡

联系电话: 029-68610891

地址: 西安市碑林区环城南路西段 45 号时代诺利达 B 区 6 楼

邮编: 710001

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑函正本1份; (政府采购供应商质疑函范本详见附件一)
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份:
- (四)委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);
- (五)针对质疑事项必要的证明材料(针对谈判文件提出的质疑,需提交从项目电子化交易系统获取的谈判文件回执单)。

注:根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意,或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的,供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

## 第三章 谈判项目技术、服务、商务及其他要求

(带"★"的参数需求为实质性要求,供应商必须响应并满足的参数需求,采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定,并明确具体要求。带"▲"号条款为允许负偏离的参数需求,若未响应或者不满足,将在综合评审中予以扣分处理。)

## 3.1 采购项目概况

随着厅机关民警对健康意识的提高和对生活品质追求的提升,健身已经成为广大民警日益关注的话题。单位作为民警工作和生活的重要场所,肩负着保障民警身心健康的重要责任,为了更好的满足民警对健康生活的需求,提高民警的凝聚力和向心力,现拟建设一个功能齐全、设施完善的健身房。场地选址厅机关餐厅一楼东北大厅处,面积150平方米左右。

## 3.2 采购内容

采购包1:

采购包预算金额(元): 407,331.04 采购包最高限价(元): 407,331.04 供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的)供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的 | 数量   | 标的金额       | 计量 | 所属 | 是否 | 是否 | 是否 | 是否 |
|----|----|------|------------|----|----|----|----|----|----|
|    | 名称 |      | (元)        | 单位 | 行业 | 核心 | 允许 | 属于 | 属于 |
|    |    |      |            |    |    | 产品 | 进口 | 节能 | 环境 |
|    |    |      |            |    |    |    | 产品 | 产品 | 标志 |
|    |    |      |            |    |    |    |    |    | 产品 |
| 1  | 货物 | 1.00 | 407,331.04 | 项  | 工业 | 是  | 否  | 否  | 否  |

## 3.3 技术要求

采购包1:

标的名称: 货物

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标                        |
|----|------|----------------------------------|
| 1  |      | 一、采购内容                           |
|    |      | 1. 健身设备                          |
|    |      | (1) 有氧运动区: 配备跑步机、椭圆机、划船器、楼梯机等有氧器 |
|    |      | 械。                               |
|    |      | (2) 力量训练区: 配备高拉低拉背训练器、曲腿伸腿训练、坐姿推 |
|    |      | 胸训练器、直臂夹胸训练器、肩部推举训练器、综合训练器、45度倒蹬 |
|    |      | 训练、哑铃架、哑铃平凳、可调哑铃椅、哈克深蹲训练、包胶哑铃、包  |
|    |      | 胶三孔杠铃片等器械。                       |
|    |      | (3) 休息区:设置茶几、饮水机、空气净化器等。         |
|    |      | 2. 装修装饰                          |
|    |      | (1) 地面:有氧运动区和力量训练区铺设橡胶地垫。        |
|    |      | (2) 墙面:采用环保乳胶漆进行涂刷,颜色选择以明亮、清新为主。 |
|    |      | 在有氧运动区及力量训练区墙面上安装镜子及墙面标语或健身海报。   |
|    |      | (3) 吊顶:安装充足的照明灯具,确保健身房内光线明亮,无照明  |
|    |      | 死角。                              |

|   |   |                                   | (4) 隔墙:  | 选用密封性、隔音材料,既能隔音又能隔                   | 热,降1 | 低能源     |
|---|---|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|------|---------|
|   |   | 消耗。                               |          |                                      |      |         |
|   |   |                                   | (5) 门: 7 | <b>高密度实木门并安装门锁和闭门器。</b>              |      |         |
| 2 | * | <u>二、ŧ</u>                        | 支术要求     |                                      |      |         |
|   |   | 序号                                | 标的名称     | 主要参数                                 | 数量   | 单位      |
|   |   |                                   | 建身设备     |                                      |      |         |
|   |   | 1                                 |          | 1、显示器≥21.5 寸触摸液晶显示屏                  | 4    | 台       |
|   |   |                                   |          | 2、心率显示: 50-256(次/分)                  |      |         |
|   |   |                                   | 品)       | 3、速度显示范围: ≥0.5-22km/h                |      |         |
|   |   |                                   |          | 4、坡度显示范围: ≥-3-18%                    |      |         |
|   |   |                                   |          | 5、跑带厚度≥T3.3mm                        |      |         |
|   |   |                                   |          | 6、跑步有效面积: ≥1550mmx590mm              |      |         |
|   |   |                                   |          | 7、人体承载重量: ≥200kg                     |      |         |
|   |   |                                   |          | 8、滚筒直径: ≥100mm                       |      |         |
|   |   |                                   |          | 9、电机输入功率: ≥2.2kW                     |      |         |
|   |   |                                   | lik i in | 10、跑板厚度: ≥25mm                       |      | <u></u> |
|   |   | $\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$ | 椭圆机      | 1、LCD 大屏幕显示各项运动数据, 电子表               | 2    | 台       |
|   |   |                                   |          | 读数:时间,距离,卡路里,心率,速度;                  |      |         |
|   |   |                                   |          | 2、踏板幅度: 480mm<br>3、阻力调节: 永磁阻力系统阻力等级: |      |         |
|   |   |                                   |          | 0-20                                 |      |         |
|   |   |                                   |          | 4、功率: ≥350W                          |      |         |
|   |   |                                   |          | 5、传动方式:多楔带传动                         |      |         |
|   |   |                                   |          | 6、扶手: PU 发泡扶手                        |      |         |
|   |   |                                   |          | 7、人体承载重量: ≥160kg                     |      |         |
|   |   |                                   |          | 8、预设程序: 距离倒计时模式, 卡路里                 |      |         |
|   |   |                                   |          | 倒计时模式, 时间倒计时模式                       |      |         |
|   |   |                                   |          | 9、固定程序: P1, P2, P3, P4, P5, P6,      |      |         |
|   |   |                                   |          | P7, P8                               |      |         |
|   |   | 3                                 | 划船器      | 1、人体质量: ≥150kg                       | 1    | 台       |
|   |   |                                   |          | 2、坐垫管规格: ≥50mm×100mm×3.0 铝           |      |         |
|   |   |                                   |          | 合金材质导轨                               |      |         |
|   |   |                                   |          | 3、阻力方式:永磁阻力+风阻                       |      |         |
|   |   |                                   |          | 4、惯性轮:磁控惯性大轮                         |      |         |
|   |   |                                   |          | 5、扇叶数量: ≥6 片                         |      |         |
|   |   |                                   |          | 6、阻力等级: 1-16级                        |      |         |
|   |   |                                   |          | 7、计数器: ≥4寸屏,显示包含:时间、                 |      |         |
|   |   |                                   |          | 距离、卡路里、SPM 速度、STROKES 次数、            |      |         |
|   |   |                                   |          | 总次数、心率等信息                            |      |         |
|   |   |                                   | 11. 22.  | 8、有蓝牙功能,在APP上显示运动数据                  |      |         |
|   |   | 4                                 | 楼梯机      | 1、输入电源电压: AC220V/AC110V              | 1    | 台       |
|   |   |                                   |          | 2、卡路里范围: 0-999(Kcal)                 |      |         |
|   |   |                                   |          | 3、船型开关电源: 10A AC250V                 |      |         |
|   |   |                                   |          | 4、心率范围: 40-180                       |      |         |

|   |            | 5、里程范围: 0-99.99               |   |   |
|---|------------|-------------------------------|---|---|
|   |            | 6、自行调节开关: 输出 6.5A DC 24V 等    |   |   |
|   |            | 级范围: 1-15                     |   |   |
|   |            | 7、运行速度: 0.3-2 公里/小时           |   |   |
|   |            | 8、时间范围: 0: 00-99: 591、        |   |   |
|   |            | 台阶表面尺寸: ≥500*230*200(mm)      |   |   |
|   |            | 9、台阶高度: ≥200mm                |   |   |
|   |            | 10、程序模式: 3 种目标模式(时间、步数、       |   |   |
|   |            | 卡路里)                          |   |   |
|   |            | 11、人体承载重量: ≥180kg             |   |   |
|   |            | 12、踏板材质: 橡胶                   |   |   |
|   |            | 13、电子表: ≥11 寸 LED             |   |   |
| 5 | 高拉低拉       | 1、标准配重: 80kg                  | 1 | 台 |
|   | 背训练器       | 2、人体承载重量: ≥180kg              |   |   |
|   |            | 3、主立管规格: ≥50*100*3mm 矩形管      |   |   |
|   |            | 4、训练肌肉:斜方肌、弘三头肌、弘二            |   |   |
|   |            | 头肌、背阔肌,具有高拉和低拉两种训练            |   |   |
|   |            | 功能                            |   |   |
|   |            | 5、配重片:全钢材质                    |   |   |
| 6 | 曲腿伸腿       | 1、标准配重: 80kg                  | 1 | 台 |
|   |            | 2、人体承载重量: ≥180kg              |   |   |
|   | 器          | <br> 3、主立管规格: ≥50*100*3mm 矩形管 |   |   |
|   |            | <br> 4、训练肌肉:股直肌、股内外侧肌、股       |   |   |
|   |            | 二头肌, 具有伸腿和屈腿两种训练功能            |   |   |
|   |            | 5、配重片:全钢材质                    |   |   |
| 7 | 坐姿推胸       | 1、人体承载重量: ≥180kg              | 1 | 台 |
|   |            | 2、座椅可调节,调节装置使用气动助力、           |   |   |
|   | 71.4       | 四轴联动方式,连杆采用铝合金材质              |   |   |
|   |            | 3、管材采用≥50*100*3mm 矩形管         |   |   |
|   |            | 4、训练肌肉:胸大肌、三角肌、肱二头            |   |   |
|   |            | 肌                             |   |   |
|   |            | 5、配重片: 全钢材质                   |   |   |
|   |            | 6、滑轮、把手全部采用铝合金材质              |   |   |
|   |            | 7、动臂采用分动式设计,可以根据身高            |   |   |
|   |            | 情况调节                          |   |   |
| 8 | <b>直</b> 臂 | 1、人体承载重量: ≥180kg              | 1 | 台 |
|   |            | 2、座椅可调节,调节装置使用气动助力、           | 1 |   |
|   | りょうかわか     | 四轴联动方式,连杆采用铝合金材质              |   |   |
|   |            | 3、管材采用≥50*100*3mm 矩形管         |   |   |
|   |            | 4、主要锻炼胸大肌、三角肌后束肌群。            |   |   |
|   |            | 通过功能切换,锻炼者在选择合适重量             |   |   |
|   |            | 后,向前或向后拉动把手,使胸大肌、三            |   |   |
|   |            | 角肌后束肌群得到有效锻炼。具有扩胸、            |   |   |
|   |            |                               |   |   |
|   |            | 大月內作川练切比。                     |   |   |

|           |                           | 1 | -  |
|-----------|---------------------------|---|----|
|           | 5、配重片:全钢材质                |   |    |
|           | 6、滑轮、把手全部采用铝合金材质          |   |    |
|           | 1、人体承载重量: ≥180kg          | 1 | 台  |
| 训练器       | 2、座椅可调节,调节装置使用气动助力、       |   |    |
|           | 四轴联动方式,连杆采用铝合金材质          |   |    |
|           | 3、管材采用≥50*100*3mm 矩形管     |   |    |
|           | 4、训练肌肉:三角肌、斜方肌、肱三头        |   |    |
|           | 肌                         |   |    |
|           | 5、配重片:全钢材质                |   |    |
|           | 6、滑轮、把手全部采用铝合金材质          |   |    |
| 10 综合训练   | 1、人体承载重量: ≥180kg          | 1 | 台  |
| 器         | 2、训练载荷: ≥200kg            |   |    |
|           | 3、主立管规格: 3.0mm            |   |    |
|           | 4、具有史密斯深蹲、史密斯平板卧推、        |   |    |
|           | 史密斯上斜卧推、自由杠铃杆深蹲、史密        |   |    |
|           | 斯倒蹬、飞鸟夹胸、三头肌训练、三头肌        |   |    |
|           | 下压、坐姿高位下拉、机械臂自由推举、        |   |    |
|           | 机械臂硬拉、机械臂推蹬、悬挂机械臂伸        |   |    |
|           | 展、机械臂单臂推举、机械臂单臂提拉、        |   |    |
|           | T 杆划船、双杠臂屈伸、TRX 悬挂训练带、    |   |    |
|           | 体能训练绳、引体向上、腿部训练等训练        |   |    |
|           | 功能。                       |   |    |
|           | 5、配件详情:体能训练绳固定组、弹力        |   |    |
|           | 带固定组、压腿泡棉、可调哑铃椅、悬挂        |   |    |
|           | <br> 机械臂、脚踏板、倒蹬板、T 杆划船训练  |   |    |
|           | 组、28 档滑动调节组、双杠组。          |   |    |
|           | 6、拍摄不短于四分钟的介绍视频,按顺        |   |    |
|           | 序介绍配置和训练功能                |   |    |
| 11 45 度倒蹬 | 1、人体承载重量: ≥180kg          | 1 | 台  |
|           | 2、训练载荷: ≥400kg            |   | ,  |
| , , , , , | 3、辅助挂棒承重: ≥300kg          |   |    |
|           | 4、主立管规格: ≥50*120*3mm 平椭管。 |   |    |
|           | 5、座椅:采用多段调节座椅,便捷式调        |   |    |
|           | 节系统。                      |   |    |
|           | 6、脚垫: PVC 一次成型            |   |    |
|           | 7、杠铃片悬挂架:采用不锈钢挂棒          |   |    |
|           | 8、辅助杠铃片悬挂架:采用塑料挂棒,        |   |    |
|           | 辅助性杠铃片悬挂架,用于放置更多规格        |   |    |
|           | 的杠铃片,方便使用。                |   |    |
|           | 9、保险装置:设计有多个保险装置,确        |   |    |
|           | 保安全。                      |   |    |
| <br>12    | l 、训练载荷: ≥600kg           | 1 | 台  |
| 14 工資朱    | <u> </u>                  | 1 | D. |
|           | 2、主立管规格: ≥50*100*2mm 平椭管; |   |    |
|           | 3、脚垫: PVC 一次成型;           |   |    |

|    |           | 4、哑铃座: PP 材质;                   |     |          |
|----|-----------|---------------------------------|-----|----------|
| 13 | 哑铃平凳      | 1、人体承载重量: ≥180kg;               | 1   | 台        |
|    |           | 2、训练载荷: ≥150kg;                 |     |          |
|    |           | 3、主立管规格: ≥3mm;                  |     |          |
|    |           | 4、脚垫: PVC 一次成型;                 |     |          |
|    |           | 5、握把: 采用 PVC 手纹把;               |     |          |
|    |           | 6、移动轮: PU 轮;                    |     |          |
| 14 | 可调哑铃      | 1、人体承载重量: ≥180kg;               | 1   | 台        |
|    | 椅         | 2、训练载荷: ≥150kg;                 |     |          |
|    |           | 3、主立管规格: ≥3mm;                  |     |          |
|    |           | 4、座椅和靠背:采用多角度调节座垫和              |     |          |
|    |           | 靠背,便捷式调节系统;                     |     |          |
|    |           | 5、脚垫: PVC 一次成型;                 |     |          |
|    |           | 6、握把:采用 TPV 热塑性弹性胶管;            |     |          |
|    |           | 7、移动轮: PU 轮;                    |     |          |
| 15 | 哈克深蹲      | 1、人体承载重量: ≥180kg;               | 1   | 台        |
|    | 训练器       | 2、训练载荷: ≥300kg;                 |     |          |
|    |           | 3、主立管规格: ≥50mm×100mm×3.0平       |     |          |
|    |           | 椭圆;                             |     |          |
|    |           | 4、锻炼股四头肌、小腿肌群、臀部肌群;             |     |          |
| 16 | 包胶哑铃      | 每只重量: 2.5kg、5kg、7.5kg、10kg、     | 275 | 公斤       |
|    |           | 12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、 |     |          |
|    |           | 25kg 各一对;合计: 275kg              |     |          |
| 17 | 包胶杠铃      | 每只重量: 2.5kg、5kg、10kg、15kg、20kg、 | 465 | 公斤       |
|    | 片         | 25kg; 各 3 对; 合计 465kg           |     |          |
|    |           | 孔径: 52mm;                       |     |          |
| 二、 | 装修装饰      |                                 |     | 1        |
| 1  | 地面        | 有氧运动区和力量训练区铺设运动橡胶               | 150 | 平方       |
|    |           | 地板。                             |     |          |
|    |           | 橡胶地板规格:厚2cm,黑灰色双面可用。            |     |          |
| 2  | 墙面        | 采用环保乳胶漆进行涂刷,颜色选择以明              | 60  | 平方       |
|    |           | 亮、清新为主。在有氧运动区及力量训练              |     |          |
|    |           |                                 |     |          |
|    |           | 报。                              |     |          |
|    |           | 镜子规格及数量: 2.7m*10m; 2.7m*12m;    |     |          |
|    |           | 各 1                             |     |          |
| 3  | 隔墙        | 选用密封性、隔音材料,既能隔音又能隔              | 12  | 平方       |
|    | 11.4      | 热,降低能源消耗。                       |     |          |
|    |           | 隔墙材料:轻钢龙骨,木工板,隔音棉,              |     |          |
|    |           | 石膏板及辅材。                         |     |          |
| 4  | 实木门       | 高密度的实木门并安装门锁和闭门器。               | 1   | 套        |
|    | > 1 - 1 4 | 实木门规格: 95*210cm。                | -   |          |
| 5  | <br>花洒    | 材料: PPA, 控制方式: 钢琴键; 带增压         | 3   | 套        |
|    | -MAH      | 功能,含:置物架,安装等。                   | J   | <u> </u> |
|    | <u> </u>  | 少凡, 口, 且必不, 义衣寸。                |     |          |

|    | 7.1.27万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 | 4 A 从 4 L M 1 T 户 H 生 C 放      | - | TIE |
|----|--|--------------------------------|---|-----|
| 6  | 卫生间隔<br>断维修                              | 包含:维修材料,人工,安装,清运等。             | 1 | 项   |
| 7  | 洗澡间隔                                     | 玻璃隔断一固一移下沉式淋浴隔断;               | 3 | 个   |
|    | 断  | 规格: 1.5m*2.3m;                 |   |     |
|    |  | 钢化双层夹胶防爆玻璃。                    |   |     |
| 8  | 布艺窗帘                                     | 1、布料:全遮光布料,克重量≥1000q/m,        | 2 | 套   |
|    |  | 幅宽≥280cm,窗帘宽度下料≥1.6倍窗户         |   |     |
|    |  | 尺寸;                            |   |     |
|    |  | 2、布带:有纺带,高强度低弹丝工艺,抗            |   |     |
|    |  | 老化,结实耐用;                       |   |     |
|    |  | 3、静音轨道采用铝合金材质;                 |   |     |
|    |  | 4、支架: 铝合金支架,厚度≥3.8mm;          |   |     |
|    |  | 5、尺寸: 3m*6m。                   |   |     |
| 9  | 定制存衣                                     | 1、规格: 900*500*1850mm;          | 2 | 套   |
|    | 隔断                                       | 2、E1 级环保板材。                    |   |     |
| 10 | 定制储物                                     | 1、规格: 900*300*1800mm;          | 1 | 套   |
|    | 架  | 2、E1 级环保板材。                    |   |     |
| 11 | 定制更衣                                     | 1、材料: 凳面带软包, 金属腿;              | 1 | 套   |
|    | 长凳                                       | 2、规格: 1600*350*450mm;          |   |     |
|    |  | 3、含:人工,安装等。                    |   |     |
| 12 | 照明灯具                                     | 在吊顶上安装充足的照明灯具, 无照明死            | 1 | 批   |
|    |  | 角;安装辅助照明灯具。                    |   |     |
|    |  | LED 长条灯: 120cm*5cm, 黑色白光 68 瓦, |   |     |
|    |  | 20 套。                          |   |     |
|    |  | COB 双头格栅灯:黑面,暖白光,20 套。         |   |     |
|    |  | COB 灯带: 三色线型调光调色嵌入式线条          |   |     |
|    |  | 灯,20条。                         |   |     |
|    | 背景音乐                                     | 功放: 1台。                        | 1 | 项   |
|    | 系统                                       | 8 英寸定压吸顶: 8 只。                 |   |     |
|    |  | 播放器:1台。                        |   |     |
|    |  | 线材: 1 批。                       |   |     |
|    | 定制休息                                     | 1、规格尺寸: 2300*650*780mm;        | 1 | 套   |
|    | 区长条椅                                     | 2、材质结构:采用冷轧钢板,板面网孔,            |   |     |
|    |  | 表面经酸洗防锈处理后静电喷涂,座面厚             |   |     |
|    |  | 度≥1.1mm;                       |   |     |
|    |  | 3、承重压力:每个座位可承受≥120kg的          |   |     |
|    |  | 压力;                            |   |     |
|    |  | 4、扶手、脚                         |   |     |
|    |  | (1) 扶手材质: ①扶手面宽度≥45mm,扶        |   |     |
|    |  | 手高度≥290mm,长度≥355mm ,表面静电       |   |     |
|    |  | 喷涂;②采用冷拉管弯型焊接成型,厚度             |   |     |
|    |  | ≥1.1mm, 表面静电喷涂;                |   |     |
|    |  | (2) 站脚材质: ①脚底配用橡胶脚垫;           |   |     |
|    |  | ②采用冷轧钢板冲压成型,厚度为≥               |   |     |

| 9 |    | 区研阅  | ·                                   |   |   |
|---|----|------|-------------------------------------|---|---|
|   | 20 | 电路改造 | 健身房区域电路改造。                          | 1 | 项 |
|   | 19 | 水路改造 | 洗浴间水电改造。                            | 1 | 项 |
|   | 18 | 氛围布置 | 绿植                                  | 1 | 批 |
|   |    |      | 数字显示; PM <sub>2.5</sub> 灯光显示。       |   |   |
|   |    |      | 空气质量显示: 甲醛浓度数字显示; PM <sub>2.5</sub> |   |   |
|   |    |      | 显,睡眠模式,滤网更新提醒等。                     |   |   |
|   |    |      | 功能:除甲醛,除PM2.5,除花粉,甲醛数               |   |   |
|   |    | 器    | 空间全效净化器。                            |   |   |
|   | 17 | 空气净化 | 空气净化器,除甲醛异味除菌,除过敏大                  | 2 | 台 |
|   |    |      | 自动控温,配双壶温热型。                        |   |   |
|   | 16 | 饮水机  | 多功能饮水机,遥控智能,下置水桶,全                  | 2 | 台 |
|   |    | 区茶几  | 2、规格尺寸: 80*60mm;                    |   |   |
|   | 15 | 定制休息 | 1. 钢架结构,台面: El 级实木颗粒板;              | 1 | 张 |
|   |    |      | 表面静电喷涂,横梁两头配有塑料胶塞                   |   |   |
|   |    |      | 5、横梁: 采用 1.3mm 厚度冷轧钢板焊接,            |   |   |
|   |    |      | 表面静电喷涂;                             |   |   |
|   |    |      | 1.1mm,高度≥280mm, 跨度长度≥620mm,         |   |   |

3

## 三、平面图





## 3.4 商务要求

## 3.4.1 交货时间

采购包1:

合同签订后30天

3.4.2 交货地点和方式

采购包1:

陕西省公安厅

3.4.3 支付方式

采购包1:

分期付款

### 3.4.4 支付约定

采购包1:付款条件说明:合同签订后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的60.00%。 采购包1:付款条件说明:项目验收合格无质量问题后,达到付款条件起10日内,支付合同总金额的40.00%。

## 3.4.5 验收标准和方法

采购包1:

1. 项目建设完成后,成交人向采购人提交验收申请。2. 采购人收到验收申请后组织验收,验收时成交人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料,若成交人不配合或者未按合同要求提供服务的,采购人将拒绝验收。3. 验收依据:采购文件、响应文件、合同文本、国内相应的标准、规范。

#### 3.4.6 包装方式及运输

采购包1:

供应商为本项目实施涉及的商品包装和快递包装,均符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求。由于其包装或防护措施不妥而引起的损坏和丢失等造成的损失,供应商自行承担。

### 3.4.7 质量保修范围和保修期

采购包1:

项目验收无质量问题后装修质保1年,健身器材质保3年。

#### 3.4.8 违约责任及解决争议的方法

采购包1:

1. 按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。2. 供应商未按合同要求提供货物与服务或货物与服务质量不能满足技术要求,且在规定时间内未达到合同约定的,采购人有权终止合同,对采购人造成经济等损失的,采购人有权进行追责。

#### 3.5 其他要求

采购包1:

1.供应商负责完成本项目采购需求内的一切事项,并完成相关工作。凡涉及与本项目服务相关的包装、配送、安装调试、装修辅材、人工、安装、清运、培训、验收等,所有费用一次性计入投标总价,合同履约过程中采购人不再支付其他额外费用。2.技术培训:1)培训地点:陕西省公安厅;2)培训对象:采购人指定的技术人员及管理人员;3)培训人数及时间:由采购人根据项目进度决定;4)培训内容:设备的操作原理、操作维护方法、排除故障等各个方面;5)培训目的:熟练操作设备、能够排除一般故障。3.售后响应时间:接到采购人售后要求后,2小时内远程响应,12小时内给出解决方案,12小时无法解决的须安排专人到达项目现场处理。4.供应商应保证投标服务及货物不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。5.供应商应保证对采购人提供的资料,以及对项目实施过程中知悉的秘密(包括不限于国家秘密、科研秘密、商业秘密、群众个人信息等所有秘密)履行保密义务,不得就所涉及的秘密及敏感信息以单位或者个人名义公开披露和公开发表观点。

# 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定投标人是否具备投标资格,并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

## 4.1一般资格审查:

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况     | 评审点具体描述             | 关联格式     |
|----|--------------|---------------------|----------|
| 1  | 供应商应具备《中华人民  | 1)具有独立承担民事责任的能力(法   | 响应文件(格式) |
|    | 共和国政府采购法》第二  | 人单位提供有效的营业执照等证明     | 响应函      |
|    | 十二条规定的条件     | 文件,非法人单位参照执行,自然人    |          |
|    |              | 提供身份证明);2)具有履行合同    |          |
|    |              | 所必需的设备和专业技术能力(提供    |          |
|    |              | 承诺函);3)有依法缴纳税收和社    |          |
|    |              | 会保障资金的良好记录税收缴纳证     |          |
|    |              | 明:提供响应文件提交截止时间前十    |          |
|    |              | 二个月内任意一月已缴纳的纳税证     |          |
|    |              | 明或完税证明(包含增值税、企业所    |          |
|    |              | 得税至少一种),依法免税或不需要    |          |
|    |              | 缴纳税收的供应商应提供相关证明     |          |
|    |              | 文件; 社保缴纳证明: 提供响应文件  |          |
|    |              | 提交截止时间前十二个月内任意一     |          |
|    |              | 月已缴存的社会保障资金缴费证明     |          |
|    |              | 或参保证明,依法不需要缴纳社会保    |          |
|    |              | 障资金的供应商应提供相关证明文     |          |
|    |              | 件;4)参加政府采购活动前三年内,   |          |
|    |              | 在经营活动中没有重大违法记录(提    |          |
|    |              | 供书面声明);5)法律、行政法规    |          |
|    |              | 规定的其他条件(提供承诺函)。供    |          |
|    |              | 应商需在项目电子化交易系统中按     |          |
|    |              | 要求上传相应证明文件并进行电子     |          |
|    |              | 签章。                 |          |
| 2  | 供应商应提供健全的财务  | 提供 2024 年度经审计的财务报告或 | 响应文件(格式) |
|    | 会计制度的证明材料;   | 本年度基本存款账户开户银行出具     |          |
|    |              | 的资信证明或政府采购信用担保机     |          |
|    |              | 构出具的投标担保函;供应商需在项    |          |
|    |              | 目电子化交易系统中按要求上传相     |          |
|    |              | 应证明文件并进行电子签章。       |          |
| 3  | 单位负责人为同一人或者  | 供应商需在项目电子化交易系统中     | 响应文件(格式) |
|    | 存在直接控股、管理关系  | 按要求提供承诺函并进行电子签章。    | 响应函      |
|    | 的不同供应商不得参加同  |                     |          |
|    | 一合同项下的政府采购活  |                     |          |
|    | 动; 为本项目提供整体设 |                     |          |
|    | 计、规范编制或者项目管  |                     |          |

| 理、监理、检测等服务的 |  |
|-------------|--|
| 供应商,不得再参加该采 |  |
| 购项目的其他采购活动。 |  |

## 4.2 落实政府采购政策资格审查:

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况    | 评审点具体描述          | 关联格式     |
|----|-------------|------------------|----------|
| 1  | 本采购包专门面向中小企 | 本采购包是专门面向中小企业预留, | 响应文件(格式) |
|    | 业采购         | 参与供应商由符合政策要求的中小  | 中小企业声明函  |
|    |             | 企业承接;监狱企业及残疾人福利性 | 残疾人福利性单  |
|    |             | 单位,视同小、微型企业。     | 位声明函 监狱  |
|    |             |                  | 企业的证明文件  |

## 4.3 特殊资格审查:

采购包1:

| 序号 | 资格审查要求概况  | 评审点具体描述           | 关联格式     |
|----|-----------|-------------------|----------|
| 1  | 供应商特定资格要求 | 法定代表人直接参加谈判的提供法   | 响应文件(格式) |
|    |           | 定代表人证明及其身份证;授权代表  |          |
|    |           | 参与谈判的提供法定代表人授权书   |          |
|    |           | (附法定代表人及授权代表身份证); |          |
|    |           | 非法人单位参照执行。        |          |
| 2  | 供应商特定资格要求 | 未被列入"信用中国"及"中国政府  | 响应文件(格式) |
|    |           | 采购网"失信行为记录。       |          |

## 第五章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章"谈判项目技术、服务、商务及 其他要求"、第八章"拟签订采购合同文本",但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动 的内容,须经采购人代表确认。

在谈判过程中,谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容,在获得采购人代表确认的前提下,可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应及时通知所有参加谈判的供应商。

## 第六章 谈判办法

## 6.1 总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府 采购非招标采购方式管理办法》等法律制度,结合本采购项目特点制定本次竞争性谈判评审方法。
  - 二、评审工作由代理机构组织,具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则,并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。
- 四、本项目采取电子化评审,通过项目电子化交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递,评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效,供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况,评审委员会成员可以线下签署评标报告,由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密,任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的,其响应文件将作无效处理;代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的,将依法追究其责任。

## 6.2 谈判小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统(以下简称专家库系统)抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》(陕财办采〔2018〕20号)的规定,报主管部门同意后自行选定。

- 一、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要,使用已身份认证并具备签章功能的证书,登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 二、谈判小组成员获取解密后的响应文件,开展评审活动。出现应当回避的情形时,谈判小组成员应当主动回避;代理机构按规定申请补充抽取评审专家;无法及时补充抽取的,采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件,按规定重新组建谈判小组,解封响应文件后,开展评审活动。
- 三、谈判小组按照谈判文件规定的谈判程序、评审方法和标准进行评审,并独立履行下列职责:
  - (一)熟悉和理解谈判文件;
  - (二) 审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求,并作出评价:
- (三)根据需要要求采购组织单位对谈判文件作出解释;根据需要要求供应商对响应文件 有关事项作出澄清、说明或者更正;
  - (四)推荐成交候选供应商,或者受采购人委托确定成交供应商;
  - (五)起草评审报告并进行签署;
  - (六) 向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为:
  - (七) 法律、法规和规章规定的其他职责。

## 6.3 评审程序

#### 6.3.1 审查谈判文件和停止评审

- 一、谈判小组正式评审前,应当对谈判文件进行熟悉和理解,内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。
  - 二、本谈判文件有下列情形之一的,谈判小组应当停止评审:
  - (一) 谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的;
  - (二)谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的;
- (三)采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围,但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的:
- (四)采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围,但是谈判文件未依法体现促进中 小企业发展相关规定的;
  - (五)谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的;
  - (六) 谈判文件载明的成交原则不合法的;
  - (七) 谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的,谈判小组应当通过项目电子化交易系统向采购人提交情况 说明。除上述情形外,谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的,采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加 采购活动的供应商,并说明具体原因,同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为谈判小 组不应当停止评审的,可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理,并提供相关证明材料。

#### 6.3.2 符合性审查

- 一、谈判小组依据本谈判文件的实质性要求,对符合资格的响应文件进行审查,以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。
- 二、在符合性审查过程中,如果出现谈判小组成员意见不一致的情况,按照少数服从多数的原则确定,但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。
  - 三、谈判小组对所有响应文件进行审查后,确定参加谈判的供应商名单。

符合性审查标准见下表:

### 采购包1:

| 序号 | 符合审查要求概况     | 评审点具体描述            | 关联格式     |
|----|--------------|--------------------|----------|
| 1  | 不正当竞争预防措施 (实 | 在谈判过程中,谈判小组认为供应商   | 响应文件(格式) |
|    | 质性要求)        | 的报价明显低于其他通过符合性审    | 标的清单 报价  |
|    |              | 查供应商的报价,有可能影响产品质   | 表        |
|    |              | 量或者不能诚信履约的,谈判小组应   |          |
|    |              | 当要求其在合理的时间内在项目电    |          |
|    |              | 子化交易系统中上传说明材料,必要   |          |
|    |              | 时提交相关证明材料。供应商提交的   |          |
|    |              | 相关证明材料,应当加盖供应商(法   |          |
|    |              | 定名称) 电子印章, 在谈判小组要求 |          |
|    |              | 的时间内通过项目电子化交易系统    |          |
|    |              | 进行提交,否则提交的相关证明材料   |          |
|    |              | 无效。供应商不能证明其报价合理性   |          |
|    |              | 的,谈判小组应当将其响应文件作为   |          |
|    |              | 无效处理。              |          |
| 2  | 实质性要求        | 按采购文件要求编制响应文件,满足   | 响应文件封面   |
|    |              | 采购文件第二章实质性要求条款。    | 响应文件(格式) |

|   |      |                  | 标的清单     |
|---|------|------------------|----------|
| 3 | 响应报价 | 响应报价唯一,且不高于最高限价, | 响应文件封面   |
|   |      | 每种货物只允许有一个报价。    | 响应文件(格式) |
|   |      |                  | 标的清单     |
| 4 | 投标方案 | 投标方案唯一,不接受备选方案。  | 响应文件封面   |
|   |      |                  | 响应文件(格式) |

#### 6.3.3 谈判

- 一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判,谈判顺序由谈 判小组确定。
- 二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和 其他信息。
- 三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章"谈判项目技术、服务、商务及其他要求"、第六章"拟签订的合同文本",但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
- 四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应通过"承诺"功能,将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中,谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
- 五、谈判过程中,供应商可以根据谈判情况变更其响应文件,并将变更内容以"供应商响应表"形式在线提交谈判小组。"供应商响应表"作为响应文件的一部分,应加盖供应商(法定名称)电子印章,否则无效。

六、经最终谈判后,响应文件仍有下列情况之一的,应按照无效响应处理:

- (一)响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的;
- (二)响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。
- 七、谈判小组对供应商在谈判、评审过程中的书面交换材料,未按要求加盖电子印章或签字的,视同未提交书面交换材料。
- 八、谈判小组在最终谈判后,对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后,确定最后报价的供应商名单。
- 九、谈判过程中,谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和 其他信息。
- 十、谈判过程中,谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的,应当谈判报告中予以记录,并向本级财政部门报告,依法应将该供应商响应文件作无效处理的,应当作无效处理。

#### 6.3.4 最后报价

#### 一、方案评审

采购包1: 磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求, 磋商/谈判/协商结束后, 磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价, 提交最后报价的供应商不得少于3家。

- 二、谈判小组开启报价后,供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒,登录项目电子化交易系统,通过"等候大厅"进行报价并签章后提交。
- 三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下,其最后报价不得高于对该项目之前的报价,否则,谈判小组将对其响应文件作无效处理,并通过电子化交易系统告知供应商,说明理由。
- 四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的,谈判小组应按照"供应商须知前附表"第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的,视为无效响应, 由供应商自行承担不利后果。

- 六、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的, 视为其退出谈判。
- 七、最后报价一旦提交后,供应商不得以任何理由撤回。
- 八、最后报价为有效报价应符合下列条件:
- (一)供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- (二)供应商的最后报价应加盖供应商(法定名称)电子印章。
- (三)供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- (四) 最后报价唯一, 且不高于最高限价。
- 九、最后报价出现下列情况的,不需要供应商澄清,按以下原则处理:
- (一)报价中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准,但大写金额出现文字错误,导致金额无法判断的除外;
  - (二)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,应以总价为准,并修改单价;
  - (三)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价汇总金额计算结果为准;

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商(法定名称)电子印章后产生约束力,供应商不确认的,其最后报价无效。

## 6.3.5 价格扣除

采购包1:

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
|----|----|------|----|----|------|
| 无  |    |      |    |    |      |

#### 6.3.6解释、澄清、说明的有关问题

- 一、评审过程中,谈判小组认为竞争性谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的,可以 提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变竞争性谈判文件的原义或者影响公平、公正, 解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
- 二、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 三、代理机构宣布评审结束之前,供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示,及时响应谈判小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的,自行承担不利后果。
  - 四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责,不得滥用权力。

#### 6.3.7 复核

- 一、评审结束后,谈判小组应当进行复核,特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
- 二、评审结果汇总完成后,谈判小组拟出具谈判报告前,代理机构应当组织2名以上的工作人员,会同采购监督人员,依据有关的法律制度和竞争性谈判文件对评审结果进行在线复核,出具复核报告。代理机构复核过程中,谈判小组成员不得离开。
- 三、除资格审查认定错误和价格计算错误外,采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的,应当重新开展采购活动,并同时书面报告本级财政部门。

#### 6.3.8 推荐成交候选供应商

采购包1:3家;评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的,成交候选供应商并列。

响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

### 6.3.9 编写谈判报告

谈判小组在项目电子化交易系统中编制评审情况,生成谈判报告。谈判报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告,其主要内容包括:

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况,以及参加采购活动的供应商名单;
- 二、谈判日期和地点,评审委员会成员名单;
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因;
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录:
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录;
- 六、谈判情况记录和说明,包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等;
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有 异议的,谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商,采购程序继续进行。对谈判报 告有异议的谈判小组成员,应当在报告上签署不同意见并说明理由,由谈判小组记录相关情况。 谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的,视为同意谈判报 告。

#### 6.3.10 谈判争议处理规则

在谈判过程中,对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的,应当以少数服从多数的原则作出结论,但不得违背竞争性谈判文件规定。持不同意见的谈判小组成员应当在谈判报告中签署不同意见及理由,否则视为同意评审报告。持不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的,应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后,应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

## 6.4 终止采购活动情形

有下列情形之一的,本项目终止采购活动:

- (一) 因情况变化,不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的;
- (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (三) 提交首次响应文件的供应商不足三家的:
- (四)通过资格审查的供应商不足三家的;
- (五) 通过符合性审查的供应商不足三家的;
- (六)提交最后报价的供应商不足三家的;
- (七) 通过最后报价审查的供应商不足三家的。
- 注:公开招标转竞争性谈判只有两家供应商参与的情形除外。

## 6.5 确定成交供应商

一、评审结束后,代理机构在评审结束之日起2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

- 二、采购人在收到谈判报告后5个工作日内,在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的,由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
- 三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的,视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商 为成交供应商。
- 四、根据采购人确定的成交供应商,代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告,同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.6谈判小组成员义务

- (一) 遵守评审工作纪律:
- (二)按照客观、公正、审慎的原则,根据竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和 评审标准进行独立评审;
  - (三)不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;
- (四)及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况,包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况,供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况,其他非法干预评审情况等;
- (五)发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作 无法进行时,停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况,说明停止评审 的情形和具体理由;
  - (六)配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项;
  - (七) 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.7 谈判纪律

- (一)遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施 条例》第九条及财政部关于回避的规定。
  - (二)评审前,应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- (三)评审过程中,不得与外界联系,因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应 当在监督人员监督之下办理。
- (四)评审过程中,不得干预或者影响正常评审工作,不得发表倾向性、引导性意见,不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准,不得接受供应商主动提出的澄清和解释,不得征询采购人代表的意见,不得协商评分,不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见,不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
- (五)在评审过程中和评审结束后,不得记录、复制或带走任何评审资料,除因配合答复 处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外,不得向外界透露评审内容。
  - (六) 服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理,接受评审现场监督人员的合法监督。
- (七)遵守有关廉洁自律规定,不得私下接触供应商,不得收受供应商及有关业务单位和 个人的财物或好处,不得接受采购组织单位的请托。

## 第七章 响应文件格式

- 一、本章所制响应文件格式,除格式中明确将该格式作为实质性要求的,不具有强制性。
- 二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏,由供应商根据自身响应情况作解释性说明,不作为必填项。

#### 采购包1:

分册名称:投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 响应函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件:报价表详见附件:标的清单

详见附件:响应文件(格式)











响应文件封面.pdf

响应函.pdf

中小企业声明函.p 残疾人福利性单位监狱企业的证明文 df 声明函.pdf 件.pdf







包(1)\_报价表.pdf 包(1)\_标的清单.p 响应文件 (格式) df .pdf

# 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件: 合同参考文本. docx



合同参考文本.pdf