

2.2.1分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价	金额
1	台式电脑 1	联想	ThinkStation P2 Tower CPU：配置一颗 X86 架构英特尔酷睿 i7 13700K 处理器，基本频率 3.4 GHz，核心 16 个，线程 24，缓存 30MB。 预装 Windows 11 64 位操作系统 原厂预装英伟达 NVDIA RTX5060 8 显存容量 G，显存类型 GDDR7； 配置 2 根 16GB，容量 32GB DDR5 频率：4800MHz 内存，最大支持 4 个内存插槽扩展，最高支持 128GB。 配置 1 块 512GB M.2 SSD 硬盘，支持 NVMe 协议，读取速度 5000MB/s； 联想 L27qe 27 英寸液晶显示器，.屏幕尺寸：27 英寸，屏幕比例 16:9； 联想 L27qe 液晶显示器,分辨率 2560×1440，刷新率 100Hz IPS 面板，响应时间 4ms，亮度 300cd/m ² ，对比度 1000:1 双 HDMI2.1 接口，DP1.4 接口，VGA（转接）含对应主机线缆； 可视角度：水平 178 度/垂直 178 度 LED 液晶显示器，德国莱茵低蓝光认证无闪屏 原厂配置 USB 键盘鼠标，电源线；500W 92%能效电源； 原厂配置千兆网卡	联想（北京）有限公司	41	10900.00	446900.00
2	台式电脑 2	联想	ThinkStation P368 C3	联想（北京）	30	12600.00	378000.00

			CPU 配置一颗 X86 架构英特尔酷睿 i9 14900 处理器，基本频率 2.0GHz，核心 24 个，线程 32，缓存 36MB 原厂预装英伟达 NVIDIA RTX5060 8G 显卡，显存类型 GDDR7； 配置 2 根 32GB，共 64GB DDR5 5600MHz 内存，最大支持 4 个内存插槽扩展，最高支持 128GB。 预装 Windows 11 64 位操作系统 配置 1 块 1TB M.2 SSD 硬盘，支持 NVMe 协议，读取速度 5000MB/s，1 块 4TB 7200RPM 3.5 英寸 SATA3 硬盘； 芯片组 Intel Q670 原厂配置 USB 键盘鼠标，电源线；500W 92%能效电源； 10GB 万兆网卡 联想小新 27P 广视角显示器 联想小新 27P 显示器，尺寸 27 英寸 联想小新 27P 4K 显示器，分辨率 3840×2160 屏幕比例：16:9（宽屏） 面板类型：IPS 可视角度：178/178° 显示颜色：10.7 亿 色域 sRGB：99% 刷新率：62Hz 接口：HDMI、DP、音频接口、Type-C，USB×4	有限公司			
3	台式电脑 3	联想	ThinkStation P368 C3 CPU 配置一颗 X86 架构英特尔酷睿 i7 14700 处理器，基本频率 2.1GHz，核心 20 个，线程 28，缓存 33MB 预装 Windows 11 64 位操作系统 原厂预装英伟达 NVIDIA RTX5060 8G 显卡，显存类型	联想（北京）有限公司	46	8115.00	373290.00

		<p>GDDR7;</p> <p>配置 1 根 16GB DDR5 频率 5600MHz 内存，最大支持 4 个内存插槽扩展，最高支持 128GB。</p> <p>配置 1TB M.2 SSD 硬盘，支持 NVMe 协议，读取速度 5000MB/s；</p> <p>联想 L27qe 27 英寸液晶显示器，屏幕比例 16:9；</p> <p>联想 L27qe 液晶显示器，分辨率 2560×1440，刷新率 100Hz IPS 面板，响应时间 4ms，亮度 300cd/m²，对比度 1000:1；</p> <p>双 HDMI2.1 接口，DP1.4 接口，VGA（转接）含对应主机线缆；</p> <p>可视角度：水平 178 度/垂直 178 度</p> <p>LED 液晶显示器，德国莱茵低蓝光认证无闪屏</p> <p>原厂配置 USB 键盘鼠标，电源线；500W 92%能效电源；</p> <p>原厂千兆以太网卡</p>			
合计（元）：壹佰壹拾玖万捌仟壹佰玖拾元整					
投标报价	<p>小写：1198190.00 元</p> <p>单位：元（报价最多保留到小数点后两位）</p>				

备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，投标人根据项目实际需求进行填写。

投标人：陕西创通利达科技发展有限公司（加盖公章）

日期：2025 年 09 月 08 日