

# 西咸新区普通公路2026年日常保养 和日常维修项目

## 招 标 文 件

项目编号：XXGC-2025-000109-4

招 标 人：西咸新区交通运输管理服务中心

采购代理机构：西安昆衡项目管理有限公司

日 期：二〇二五年十一月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一章 招标公告 .....        | 1  |
| 第二章 供应商须知 .....       | 5  |
| 第三章 评标办法（综合评估法） ..... | 22 |
| 第四章 合同条款及格式 .....     | 30 |
| 第五章 清单及招标最高限价 .....   | 44 |
| 第六章 技术标准和要求 .....     | 77 |
| 第七章 投标文件格式 .....      | 78 |

# 第一章 招标公告

## 西咸新区普通公路 2026 年日常保养和日常维修项目

### 招标公告项目概况

西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）获取采购文件，并于2025年11月26日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：XXGC-2025-000109-4

项目名称：西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目

采购方式：公开招标

预算金额：39,900,000.00元

采购需求：

合同包 1(西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目)：

合同包预算金额：39,900,000.00元

合同包最高限价：39,900,000.00元

| 品目号 | 品目名称       | 采购标的                             | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算<br>(元)       | 最高限价<br>(元)       |
|-----|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1-1 | 公路工程<br>施工 | 西咸新区普通公路2026<br>年日常保养和日常维修<br>项目 | 1 项        | 详见采购文<br>件 | 39,900,0<br>00.00 | 39,900,0<br>00.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：本合同自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，服务期壹年。

### 二、供应商的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1 落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185 号）；
- (2) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）；

- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (5) 《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；
- (6) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (9) 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；
- (10) 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；
- (11) 陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知陕财办采〔2022〕5号；
- (12) 其他需要落实的政府采购政策。

### 3. 本项目的特定资格要求：

#### 合同包 1 特定资格要求如下：

- (1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；
- (2) 供应商资质要求：具备交通运输管理部门核发的路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质和交通安全设施养护资质（须可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）且具备有效的安全生产许可证；
- (3) 拟派项目经理要求：须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（交安B证），需在本单位注册，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
- (4) 财务状况报告：供应商须出具本企业 2023 年度或 2024 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户或开户许可证；

(5) 税收缴纳证明：提供供应商 2025 年 1 月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2025 年 1 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

(8) 参加本次招标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明；本次招标不接受联合体投标。

### **三、获取采购文件**

时间：2025年11月05日00:00:00至2025年11月11日23:59:59（北京时间, 法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）

方式：在线获取

售价：0元

### **四、响应文件提交**

截止时间：2025年11月26日09时30分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）

### **五、开标**

时间：2025年11月26日09时30分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式

### **六、公告期限**

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### **七、其他补充事宜**

注：（1）办理 CA 锁方式（仅供参考）：供应商初次使用全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区），需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，咨询电

话:4006369888 或 029-88661241。

(2) 供应商登录全国公共资源交易平台(陕西省·西咸新区(<http://xxxq.sxggzyjy.cn/>)), 选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录, 登录后选择“交易乙方”选择本项目, 填写相关信息后提交确认, 点击“项目流程”进入采购文件下载页面, 点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件。

(3) 供应商须在采购文件获取时间内下载采购文件; 逾期下载通道将关闭, 未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。

(4) 请潜在供应商务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

(5) 本项目合同包报价形式为费率。

(6) 本项目合同包不专门面向中小企业。

## **八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。**

### **1. 采购人信息**

名称: 西咸新区交通运输管理服务中心

地址: 陕西省西咸新区沣泾大道金科一路创新大厦15层

联系方式: 029-33186539

### **2. 采购代理机构信息**

名称: 西安昆衡项目管理有限公司

地址: 陕西省西安市长安区韦曲街办徐家寨社区2-214至2-217号商铺

联系方式: 18009259083

### **3. 项目联系方式**

项目联系人: 王工

电话: 18009259083

## 第二章 供应商须知

### 投标须知前附表

| 条款号   | 条款名称   | 编列内容                                                                                                                                            |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | 采购人    | 名称：西咸新区交通运输管理服务中心<br>地址：陕西省西咸新区沣泾大道金科一路创新大厦15层<br>联系人：魏工<br>联系电话：029-33186539                                                                   |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | 名称：西安昆衡项目管理有限公司<br>地址：陕西省西安市长安区韦曲街办徐家寨社区2-214至2-217号商铺<br>联系人：王同鑫<br>电话：18009259083                                                             |
| 1.1.3 | 项目名称   | 西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目                                                                                                                        |
| 1.1.4 | 招标项目概况 | 西咸新区辖区内普通公路日常巡查，路基路面、桥涵的日常保洁；边沟清理；路肩整平、维护；公路两侧绿化修建、病虫害防治；标识标牌、公里桩等交安设施维护和清洗保洁；照明设施安装、维护；普通公路的坑槽修补、安全生命防护设施安设等小中修项目及雨水抽排、积雪清扫等应急抢险项目的所有内容及施工全过程。 |
| 1.1.5 | 建设地点   | 西咸新区                                                                                                                                            |
| 1.2.1 | 资金来源   | 财政拨款                                                                                                                                            |
| 1.2.2 | 出资比例   | /                                                                                                                                               |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实                                                                                                                                             |
| 1.3.1 | 招标范围   | 西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目，工程量清单内的所有内容。                                                                                                           |
| 1.3.2 | 计划工期   | 工期：本合同自2026年1月1日至2026年12月31日止，服务期壹年。                                                                                                            |
|       |        | 实际开工时间以业主单位批准之日为准。                                                                                                                              |

|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3 | 质量要求          | 达到现行施工质量验收规范“合格”标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资格审查方式：资格后审                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |               | <p>符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条款；供应商需具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有履行完成本项目能力，经营范围与所投内容相符；并具备以下条件：</p> <p>（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；</p> <p>（2）供应商资质要求：具备交通运输管理部门核发的路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质和交通安全设施养护资质（须可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）且具备有效的安全生产许可证；</p> <p>（3）拟派项目经理要求：须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（交安B证），需在本单位注册，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；</p> <p>（4）财务状况报告：供应商须出具本企业2023年度或2024年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户或开户许可证；</p> <p>（5）税收缴纳证明：提供供应商2025年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；</p> <p>（6）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；</p> <p>（7）供应商不得为“信用中国”网站</p> |

|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     | <p>(www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；</p> <p>(提供查询结果网页截图并加盖供应商公章)</p> <p>(8) 参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(9) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明；</p> <p>本次招标不接受联合体投标。</p> |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标           | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.1 | 踏勘现场                | 不组织，投标单位自行考察现场。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.6   | 分包                  | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1   | 构成招标文件的其他材料         | 根据招标文件相应条款对招标文件所作的答疑、修改，构成招标文件的组成部分。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.1 | 供应商提出疑问的截止时间及方式     | <p>供应商提出疑问的截止时间：投标截止时间10日前。</p> <p>供应商提出疑问的方式：在“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”提出疑问。</p>                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.2 | 采购人答复疑问的截止时间        | 采购人在投标截止7天前统一网上回复。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.3.1 | 采购人主动修改或澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料         | /                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.2 | 是否要求供应商递交投标文件电子版    | <p><input checked="" type="checkbox"/>要求。</p> <p>投标文件电子版内容：以现行有效的编标工具生成的电子投标文件。</p> <p>电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）网站[电子</p>                                                                                                                              |

|       |              |                                                                                                                                                      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              | 交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。 |
| 3.2.1 | 计价方式         | 费率；                                                                                                                                                  |
| 3.3.1 | 投标有效期        | 自投标截止日期起不少于90日历天。                                                                                                                                    |
| 3.4.1 | 投标保证金        | 无                                                                                                                                                    |
| 3.5   | 是否允许递交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许                                                                                                              |
| 3.6.1 | 签字和（或）盖章要求   | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商实施一项内容即可；招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。                                                                                       |
| 4.1.1 | 投标文件正、副本份数   | 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件）                                                                                                                      |
| 4.2.1 | 封套上写明        | 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件）                                                                                                                      |
| 4.3.1 | 投标截止时间       | 投标文件的递交截止时间：2025年11月26日09时30分                                                                                                                        |
| 4.3.2 | 递交投标文件地点     | 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，无需到开标现场                                                                                                                         |
| 4.3.3 | 是否退还投标文件     | <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                |
| 5.1   | 开标时间和地点      | 开标时间：以全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）公示的开标时间为准<br>开标地点：同递交投标文件地点                                                                                                |
| 5.2   | 开标程序         | 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需到开标现场）<br>特别提醒：<br>（1）开标前，供应商应对CA锁（生成投标文件的CA锁）及网上诚信档案自行更新，如在开标时因CA锁或诚信档                                                       |

|               |                |                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                | <p>案资料变动后未更新，导致无法正常解密或者供应商身份验证不合格的，按否决投标处理。</p> <p>(2)供应商应及时更新与评标相关各网站的供应商及其拟派项目经理的资质等信息，如在评标过程中发现相关网站信息（包括供应商提供的截图）不一致或缺少必要信息时，按招标文件的相关规定执行。</p>            |
| 6.1.1         | 评标委员会的组建       | 采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会由有关方面专家组成，评标委员会构成：7人（2人为甲方代表，其余5人从专家库抽取），专家在陕西省政府采购中心专家库中随机抽取。                                                                          |
| 6.2           | 中标公告           | <p>公示媒介：陕西省政府采购网；陕西省公共资源交易平台（西咸新区）。</p> <p>公示期限：1个日历天</p>                                                                                                    |
| 7.1           | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人数量：3人                                                                                                          |
| 7.3           | 履约担保           | /                                                                                                                                                            |
| 10. 需要补充的其他内容 |                |                                                                                                                                                              |
| 10.1词语定义      |                |                                                                                                                                                              |
|               | 不良行为记录         | <p>供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）</p> |
| 10.2招标最高限价    |                |                                                                                                                                                              |
|               | 招标最高限价         | <p>(1) 本标项采购最高限价费率100%</p> <p>(2) 供应商不允许超出采购人所给出的采购最高限价费率，否则按无效投标处理。</p> <p>(3) 报价采用费率报价形式。</p>                                                              |
| 10.3知识产权      |                |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |                                                                                                                                                                                                             |
| 10.4解释权                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，以形成时间在后者为准。本文件由采购人和采购代理机构负责解释。                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| 10.5采购人补充的其他内容                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |
| 10.5.1                                                                                                        | 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。                                                                                                                                                                           |
| 10.5.2                                                                                                        | 招标代理服务费以采购人和采购代理机构签订的招标代理合同为准，招标代理服务费以本项目工程预算为基准价，参照国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件、“发改办价格【2003】857号”文件和国家发展改革委“发改价格【2011】534号”文件规定95%计取；代理服务费不足5000元按照5000元收取，待确定成交人后3日内由成交人一次性支付给采购代理机构。                      |
| 10.5.3                                                                                                        | 本招标文件的相关规定如与《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（含修订）有不一致的规定，从其规定。                                                                                                                                                          |
| 10.6电子招投标事宜                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
| 10.6.1                                                                                                        | 本项目采用电子化投标的方式。供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。                                                                                                                     |
| 10.6.2                                                                                                        | 制作电子投标文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（ <a href="http://www.sxggzyjy.cn/">http://www.sxggzyjy.cn/</a> ）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。                     |
| 10.6.3                                                                                                        | 递交电子投标文件。登录陕西省西咸新区公共资源交易中心平台（ <a href="http://xxxq.sxggzyjy.cn/">http://xxxq.sxggzyjy.cn/</a> ），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省西咸新区公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 |
| 10.6.4                                                                                                        | 其他需要说明的事项：本项目招标所使用的交易平台为全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）（ <a href="http://www.xqggzyjy.cn:8081/BidOpening-XQGC/">http://www.xqggzyjy.cn:8081/BidOpening-XQGC/</a>                                                       |

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | bidopeninghallaction/hall/login)不见面开标系统，如有疑问，请及时与采购代理机构联系。                                      |
| 10.6.5 | 为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省西咸新区）网站，技术咨询电话：029-33585729。 |
| 10.7   | 本项目所属行业：建筑业。                                                                                    |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本招标项目概况：见供应商须知前附表。

1.1.6 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉

(1) 资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人（或项目管理单位）存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

(2) 供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（不得参加同一标段投标

或者未划分标段的同一招标项目投标)；

- (3) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
- (4) 为本招标项目的监理人或代建人；
- (5) 为本招标项目的采购代理机构；
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 法律法规或招标文件规定的其他情形。

**供应商如存在上述 1.4.3 条规定的情形，应当主动退出投标；未主动退出的，投标无效，并可按弄虚作假处理。**

1.4.4 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场）。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标

文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 清单及招标最高限价；
- (6) 图纸
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的答疑

2.2.1 供应商对招标文件有不同意见或不明之处，应在投标须知前附表规定的时间在“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”提出疑问，过期不予答复。若采购人不接受供应商提出的意见，供应商必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。

2.2.2 对于供应商提出的疑问，采购人在投标截止时间前 7 天统一网上回复。

### 2.3 招标文件的澄清、修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以重新发招标文件并在网上发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商应及时登录“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”查看本项目的招标变更信息，否则引起的一切后果由供应商自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)文件内容均以网上发布的为准。

当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时,以最后发出的为准。但是澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件中存在否决投标条件时,须由采购人在“第十条 需要补充的条款”中补充内容,重新上传招标文件。否则,新增加的否决投标条件无效。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成: 投标文件由技术部分和商务部分及供应商须知前附表规定的其他材料组成。各部分材料详细内容见第七章“投标文件格式”及供应商须知前附表相应条款。

3.1.2 除上述书面文字版外,供应商须知前附表规定提供投标文件电子版本的, 供应商必须按要求提供。否则, 视同投标文件不完整。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“清单及招标最高限价”的要求进行投标报价。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价, 应同时修改西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目工程施工清单投标报价表中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内, 供应商不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的, 采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的, 应相应延长其投标有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 供应商拒绝延长的, 其投标失效。

#### 3.4 投标保证金

供应商投标保证金要求见供应商须知前附表, 本项目不适用。

#### 3.5 资格审查资料

供应商在编制投标文件时, 应按新情况更新资料, 具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

由于供应商提供虚假的材料, 导致招标项目无法顺利进行或者失败, 由此造成的后果及经济损失, 由供应商承担全部法律责任。

#### 3.6 备选投标方案

见供应商须知前附表。

#### 3.7 电子投标文件的编制

3.7.1 电子投标文件制作: 投标文件用 CA 锁登录编标工具制作, 并及时加密上传到平台。供应商应在投标截止时间前登录招标文件载明的“不见面开标系统”网址, 按系统

提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。投标单位在全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）上传加密投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 电子投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件电子版应在投标函、授权委托书（如有）加盖数字证书中的电子印章。电子投标文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子投标文件约定的方式，电子投标文件中涉及签字的地方，可使用纸质签字文件扫描件的方式。

**纸质投标文件的编制本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件）**

#### **4. 投标**

##### 4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密和数字证书认证的投标文件，采购人不予受理。

##### 4.1.3 纸质投标文件的密封和标记

**本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件）**

##### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在投标须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标文件的递交是指电子投标文件使用“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”上传，未在投标须知前附表规定的投标截止时间前完成上传的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

##### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.3.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”最后一份投标文件为准。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.8.3 项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4条规定

进行编制、标记和递交。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.3.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

开标会主要程序：

（1）所有供应商应在开标时间前登录全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）平台不见面开标大厅进行在线签到，开标时间到后宣布开标会开始；

（2）介绍参加开标的采购人、采购代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并通过开标大厅宣布开标纪律；

（3）公示所有供应商的投标状态，包括投标文件递交状态等；

（4）发起解密环节，供应商按指示在规定时间内完成投标文件解密；

（5）开启所有供应商的全部电子投标文件，公布供应商名称、投标报价、服务期、项目负责人等招标文件和有关要求规定公示的信息；

（6）发起异议，供应商可按要求在线提出异议，采购人或其委托的采购代理机构应对异议进行及时答复并进行记录；

（7）供应商提出的所有异议均处理完毕后，对开标结果进行公示，各供应商对开标结果进行最终确认；

（8）宣布开标会结束，进入评审环节。

各供应商在项目开标、评标期间应保持在线状态，对未在规定时间内和要求范围内完成签到、解密、答复、确认、澄清等指令的，视为其放弃，由供应商自行承担相应后果。

### 5.2 开标的异议和答复

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人和采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4 中标结果公示

6.4.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

6.4.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。

6.4.3 采购代理机构在采购人确定中标单位2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6.4.4 书面质疑材料应当包括下列内容：

- (1) 质疑人的名称、地址及有效联系方式；
- (2) 被质疑人的名称、地址及有效联系方式；
- (3) 质疑事项的基本事实；
- (4) 相关请求及主张；
- (5) 有效线索和相关证明材料。

6.4.5 质疑材料必须由供应商法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的质疑材料不予受理。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.2 中标通知书

7.2.1 公示期满后，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.2.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交

履约保证金，或者查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.3.2 签订合同

7.3.3 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，供应商少于三个的；
- （2）经评标委员会评审合格的供应商少于三个。

### 8.2 不再招标

提交有效投标文件的供应商少于三个或者开标后经评标委员会评审合格的供应商少于三个，采购人应当依法重新招标。重新招标再次失败的政府投资工程建设项目，经项目审批部门同意后，在预选承包商名录库中随机确定；其他项目经原审批部门批准后可改变招标方式或不再招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准

进行评标。

#### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5投诉和异议

9.5.1异议。供应商或者其他利害关系人认为招标文件、开标程序、评标结果不符合法律、行政法规规定的，应当在投诉前按照本招标文件相应条款规定的时限向采购代理机构提出异议。采购代理机构按照本招标文件相应条款规定的时限进行答复。

9.5.2投诉。除了上述招标文件、开标程序、评标结果外，供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.3投诉应提交书面材料。书面材料应当包括下列内容：

- （1）投诉人的名称、地址及有效联系方式；
- （2）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；
- （3）投诉事项的基本事实；
- （4）相关请求及主张；
- （5）有效线索和相关证明材料。

9.5.4投诉材料必须由供应商法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的投诉材料不予受理。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

## 附表 1：电子投标文件编制及报送要求

### 电子投标文件编制及报送要求

本项目的招标文件及投标文件必须使用专用工具软件编制，编制工具版本为最新版本，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·西咸新区）”完成投标过程，供应商在投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致否决其投标，其后果由供应商自负。

### 第三章 评标办法（综合评估法）

为了规范本次招标的评标工作，维护招标投标当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规、规范性文件，制定本办法。

#### 一、评标原则

公平、公正、科学、择优；

#### 二、评审的程序：

本项目评标将按以下程序进行：

- 1、评标前准备工作，接收标书。
- 2、由评标委员会对各供应商的标书进行评审；
- 3、计算各供应商综合得分，依据综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。
- 4、提交评标报告并宣布评标结果。

#### 三、评定标内容

- 1、本次评标对各供应商的技术方案、投标总价等内容进行评审。
- 2、评标人的记分及统计结果。
- 3、评标总分设定为 100 分，各分项分值分配如下：

| 序号 | 审查内容  |      | 分值    |
|----|-------|------|-------|
| 1  | 资格性审查 |      | 符合性审查 |
| 2  | 技术标   |      | 满分35分 |
| 3  | 商务标   | 投标总价 | 满分65分 |

#### 四、评标方法

##### （一）、评标原则

1、本次工程施工招标的评标工作，坚持公平、公正、科学、择优的原则，对供应商的施工组织设计、投标报价、工程量清单综合单价、措施项目费等进行综合评审，依据综合得分由高至低的顺序确定中标候选人。

2、对最低价格的投标，若成为中标候选人，则评标委员会可以询标；若经询标认定

该供应商的报价低于其企业成本的，则不能推荐为中标候选人或者中标人。

3、评标委员会认为需要询标，应在监督人员监督下进行。询标不得改变投标的实质性内容，询标结果以供应商确认的文字资料为准。

4、本工程采用综合评估法对技术部分及商务部分进行综合评定。

（二）、评定标方法及工作顺序：

本工程采用分项量化记分法进行评标，其工作顺序为：

1. 资格审查部分评审：由评标委员会对供应商文件进行资格性审查及符合性审查。
2. 技术部分评审：由评标委员会对资格审查合格的供应商技术部分进行有记名评审打分。
3. 商务部分评审：由评标委员会对供应商的商务部分进行有记名评审打分。
4. 确定中标候选人：汇总资审合格的供应商的技术部分、商务部分的各项得分按由高到低进行排序，推荐前三名供应商作为中标候选人。

（三）、评分标准及评审步骤

按照初审、详评、推荐中标排序三个步骤进行评标。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

（1）对投标文件的初审：

投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

1. 资格性审查按下表进行：

| 审查因素 |         | 备注                                                                                 |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 营业执照    | 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；              |
|      | 供应商资质要求 | 具备交通运输管理部门核发的路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质和交通安全设施养护资质（须可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）且具备有效的安全生产许可证； |

|               |            |                                                                                                                                                       |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供应商应符合的基本资格条件 | 项目经理要求     | 须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书(交安B证)，需在本单位注册，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；                                                                                |
|               | 财务状况报告     | 供应商须出具本企业2023年度或2024年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户或开户许可证；                               |
|               | 税收缴纳证明     | 提供供应商2025年1月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；                                                                                          |
|               | 社会保障资金缴纳证明 | 提供供应商 2025年1月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；                                                                      |
|               | 信誉截图       | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章） |
|               | 书面声明       | 参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；                                                                                                                       |
|               | 技术能力声明     | 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明；                                                                                                                |

说明：以上是供应商必备的资格条件，有一项为不合格， 将不具备投标资格，不参与后续的评审。

## 2. 投标文件形式、响应性审查：

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的形式、响应性和对招标文

件的投标程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出投标。

形式、响应性审查按下表进行：

| 评审因素          |               | 评审标准                            |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| 形式<br>审查      | (1) 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全或加盖公章     |
|               | (2) 报价唯一      | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算。 |
| 响应<br>性审<br>查 | (1) 工期        | 应满足招标文件中要求的工期                   |
|               | (2) 投标有效期     | 应满足招标文件中的规定                     |
|               | (3) 投标文件格式    | 应满足招标文件中的规定                     |

说明：以上各项有 1 项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

3. 经过对供应商及投标文件的资格性和形式、响应性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3.1 供应商没有经过正常渠道下载标书或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

3.2 投标文件没有法定代表人授权书（法定代表人直接投标除外）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定；

3.3 供应商资质的有效性或符合性不符合要求的；

3.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.5 超出经营范围投标的；

3.6 投标文件未按招标文件规定有效签字和盖章的；

3.7 投标有效期不足的；

3.8 投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差；

3.9 无投标实施方案或投标实施方案不符合要求；

3.10 服务指标达不到招标文件要求，降低了服务要求；

3.11投标文件的合同主要条款投标与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件；

3.12规定不接受选择方案和选择报价（包括交叉折扣）的，供应商提供了选择方案或选择报价（包括交叉折扣）；

3.13投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

3.14投标报价超过项目采购预算；

3.15提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假投标，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

3.16供应商有违法违规行为的；（包括采购人在以往招标过程中，供应商有不良履约记录的）；

3.17其他法律法规规定的废标情况。

## **（2）对投标文件的详评：**

1. 按照招标文件规定的评标方法和标准，对初审合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较和评价。

2. 评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

2.1投标函中内容与投标文件中工程量清单报价表内容不一致的，以投标函为准；

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2.4如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准；

2.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

2.6投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本不符时，以产品样本为准；

2.7正本与副本不一致的，以正本为准。

3. 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

4. 如果投标实质上没有投标招标文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过

修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上投标的投标。

5. 评标委员会各评委按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立评分，按评审后综合得分由高到低顺序排列，推荐1-3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，比较技术得分，此技术得分高者排在前。

6. 评委评分超过得分界限或未按照本办法规定时，该评委的该项评分作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位“四舍五入”；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况待评标委员会确定后，再行评定。

### **(3) 投标文件的澄清：**

1. 在评标期间，评标委员会可根据需要要求供应商对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。

2. 供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

### **(4) 评审过程的保密：**

在投标文件的评审、比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；中标供应商确定后，采购人不对未中标供应商就评审过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标供应商不得向评标委员会成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

### **(5)、技术部分、商务部分评审**

各项分值分配如下（满分100分）：技术部分35分、商务部分 35分、报价部分30分。

#### **1、评分细则：**

| 分值构成 | 评审原则与标准 | 满分 35分    |
|------|---------|-----------|
| 技术部分 | 项目实施方案  | (0~3.5 分) |

|                 |                   |                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (满分35分)         | 管理制度及工作程序         |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 维修养护方案            |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 质量保证措施            |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 安全保证措施            |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 防汛、抢险、防滑保畅等应急预案   |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 人、材、机供应计划         |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 文明施工、环境保护措施       |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 施工现场扬尘污染防治措施      |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
|                 | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 |                                                                                                                                                                                                                         | (0~3.5分) |
| 商务部分<br>(满分35分) | 拟派项目总负责人 (4分)     | 具有中级职称得 2.0 分、高级及以上职称得 4.0 分；                                                                                                                                                                                           |          |
|                 | 类似项目业绩 (6分)       | 企业具有类似养护工程施工业绩每提供一份 (2022年1月1日至今) 业绩得2分，最高得6分。提供中标通知书或合同协议书，以中标通知书颁发日期或合同协议书签订日期为准。                                                                                                                                     |          |
|                 | 日常巡护方案 (15分)      | 对该项目实施过程中的日常巡护方案，酌情赋分。(0~15分)                                                                                                                                                                                           |          |
|                 | 合理化建议 (10分)       | 对该项目实施过程中的合理化建议，酌情赋分。(0~10 分)                                                                                                                                                                                           |          |
|                 | 报价部分 (满分30分)      | <p>(1) 评标基准价：所有有效投标费率的算数平均值作为评标基准价，供应商有效投标费率等于评标基准价的，得满分30分；与该值相比，每高1%扣0.2分，每低1%扣0.1分，不足1%的按插入法计算保留两位小数，扣完为止。</p> <p>(2) 投标报价不完整的，不进入基准价的计算，本项得0分。</p> <p>符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> |          |

## 2、政府采购政策

### 2.1、投标企业政府采购政策

#### 2.1.1、中小微企业的价格评分标准

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号；陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知陕财办采〔2022〕5号的办法，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。本项目为工程采购，其评审价=投标报价\*（1-5%）。

(2) 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-2%）。

(3) 参加本项目的小微企业须提供提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。供应商须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供的不视为小微企业。

(4) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

#### 2.1.2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=投标报价\*（1-6%）。

(2) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

#### 2.1.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价\*（1-6%）。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

#### 2.1.4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

### 五、特殊情况的处理及评标规则：

1、若出现综合得分并列第一时，比较投标总价，此分项得分高者为第一中标候选人，若投标总价得分相同，依次比较评分细则评审项得分。

2、各评委必须按照本办法据实打分。凡打分不符合本办法规定要求者均按无效打分对待。

- 3、评标过程中,若出现本办法以外的特殊情况时,待评标委员会研究后,再行评标。
- 4、本办法未尽事宜,执行有关规定。
- 5、最终审查
  - (1)、采购代理机构应在评标结束后2个工作日内,将评标报告送采购人定标。
  - (2)、采购人在收到评标报告后,根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商,复函采购代理机构。
  - (3)、采购代理机构在接到采购人的“定标”复函后,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告,并向中标供应商发“中标通知书”。
  - (4)、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。
- 6、当确定的中标人在规定期限内与采购人拒绝签署合同协议或不履行招标文件承诺条款时,中标人按中标候选人的排序依次递补。
- 7、当有效供应商不足三家或在评标期间,出现符合条件的供应商不足三家或对招标文件完全响应的供应商不足三家,经请示监管机构同意后,按政府采购相关法律法规处理。

## 第四章 合同条款及格式

项目编号：（此合同模板仅供参考，具体以招标人提供为准）

合同编号：JTZX[2025]

# 西咸新区普通公路 2026 年日常保养和日常 维修项目服务合同

甲方：西咸新区交通运输管理服务中心

乙方：\*\*

2025年\*月

甲方：西咸新区交通运输管理服务中心

乙方：\*\*

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

## 第一条 项目地点范围及内容

1. 地点:西咸新区辖区内

2. 范围及内容:西咸新区辖区内普通公路日常巡查，路基路面、桥涵的日常保洁；边沟清理；路肩整平、维护；公路两侧绿化修建、病虫害防治；标识标牌、公里桩等交安设施维护和清洗保洁；照明设施安装、维护；普通公路坑槽修补、安全生命防护设施安设等小中修项目及雨水抽排、积雪清扫等应急抢险项目的所有内容及施工全过程。

养管里程共计891.417km（其中国道63.471km，省道30.291km，县道186.114km，乡道89.635km，村道521.906km），最终以公路年报数据库为准。

## 第二条 合同期限

本合同自2026年1月1日至2026年12月31日止，服务期壹年。

## 第三条 养护技术及质量标准

1. 养护作业应按《公路养护技术标准(JTG5110—2023)》执行。并符合环境保护、安全文明施工有关规定，质量应达到国家现行质量检验评定合格标准。

2. 质量保证期：各工程自养护完工验收合格之日起壹年。

## 第四条 养护管理基本要求

1. 保持路面整洁、无堆积物；路肩平整、顺适、无缺口、车辙、坑洼、隆起、沉陷；边坡稳定，无冲沟、坍塌，无高草和堆积物；排水沟等排水设施无淤积、无高草；保持路基路面、桥涵、安全设施及预埋管线的平整完好。

2. 定期对桥涵进行巡查，保持桥面整洁，雨雪天气时无积水、积雪、积冰，桥梁伸缩缝，泄水孔无堵塞；及时清理涵洞内杂物，确保无淤积。

3. 加强公路安全设施和绿化平台管护，保证设施无污染、周围无杂草，警示桩、标志标牌等设施无歪斜；绿化平台及时清理杂草，灌木和绿篱及时修剪保持整齐、美观。

4. 养护机具根据具体施工内容进行配置。

5. 养护人员上路作业时，养护机具要携带齐全、安全摆放、规范作业，并严格遵守交通规则，注意自身安全。必须及时给养护人员办理人身意外伤害保险。合同有效期内，乙方养护人员发生的任何人身伤亡和财产损失，均由乙方自行承担相应责任。

6. 养护巡查车、洒水车等车辆要安全驾驶，精心保养，保持车况良好，车容整洁。

7. 做好人员、设备、养护各类信息台账管理（含日报、月报、巡查记录、养护日志）并及时上报。未按时上报乙方应按500元/次向甲方支付违约金。

8. 合同签订后甲方向乙方进行公路设施交接，交接完成之日起，如因乙方巡查、养护不到位所发生的设施丢失、损毁，由乙方自行补全。

9. 乙方应按相关规范要求对甲方管辖的普通公路及附属设施进行巡查。

10. 乙方须每月10日报送上月养护资料，审核合格后支付养护费用，每月25日报下月计划，由甲方审核后可实施，超过期限不予办理。养护资料包括巡查表、派工单、验收单、图纸、影像资料、汇总表、明细等，资料必须能够说明养护时间、地点、内容、工程量。

11. 乙方发现问题后要及时上报初步施工方案，经甲方审核后实施。处理问题要及时有效。出现紧急情况时，乙方须在接到通知2小时内到达现场并进行处理，否则，乙方应按1000元/次向甲方支付违约金，同时甲方有权委托第三方进行处理，因此产生的一切费用由乙方承担。

12. 乙方进行公路日常巡查过程中，发现路面存在点状坑槽病害及路面障碍物等影响车辆安全通行的情况，乙方应第一时间进行处理，同步上报甲方，甲方在考核检查过程中发现路面坑槽未及时修补且未报备，乙方应按 1000 元/次向甲方支付违约金，同时，乙方仍应按甲方指定期限及时进行修补。因巡查不到位或未及时有效处理的安全隐患造成的一切损失由乙方承担。

13. 日常养护工作由乙方根据工作需要按计划进行，对巡查时发现需要养护的公路及设施，先进行记录同时上报养护方案，经甲方审批后实施。

14. 安全责任：合同签订后，因乙方未及时按照甲方要求对公路设施破坏或丢失等造成的安全事故和养护作业时现场安全均由乙方全权负责，同时乙方应与甲方签订“安全生产责任书”。对甲方造成不良影响的，由乙方负责进行消除并承担相应费用。

15. 文明施工：车体统一喷涂“西咸公路”字样、文明施工、养护人员注意仪容仪表，服装统一穿戴整齐（服装印有西咸公路字样）。

16. 乙方如不能及时按照养护要求做好日常养护，由甲方根据工作要求及时调配（由能够及时完成的其他单位实施），乙方须无条件配合。

17. 其余未尽事宜按《西咸新区普通公路养护管理考核办法》《西咸新区普通公路日常养护、小修保养及应急项目管理实施细则》和相关管理要求执行。

## 第五条 合同价款与支付

1. 合同价款：\*\*元（大写：\*\*）；中标费率：\_\_\_\_\_

在服务期内，如实际结算金额超出合同约定金额总价时，合同终止。

1.1 本合同价款已包含乙方为履行本合同义务所需的人工费、设施费、材料费、税费等全部费用，甲方无需另行向乙方支付其他任何费用。

1.2 新增清单项单价以甲方报财政部门财政评审后价格为准进行结算。

### 2. 合同价款的支付方式

2.1 按月进行据实计量，按季度予以支付，乙方向甲方提供计量支付资料并经甲方审核后支付。

每季度合同支付价款=结算审核价（工程量清单内每项单价）×中标费率\*\*%

2.2 每次付款前乙方须提供等额的正式普通发票，否则，甲方有权顺延付款时间，且无需承担逾期付款的违约责任。

2.3 每月前5个工作日内乙方须提供上月计量资料，每季度初前5个工作日内乙方须提供上季度计量支付申请资料，逾期提供则顺延至下个周期办理。

2.4 派工单乙方应及时按甲方要求办理，并经甲方签字后作为当月工程结算资料进行计量，派工事由应准确具体。

2.5 每季度甲方根据考核结果在季度结算时统一进行结算，如有扣款在应付乙方的款项中予以扣除。

## 第六条 双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务：

1.1甲方负责协调办理各政府部门相关手续。

1.2甲方有权依据招标文件中的养护管理要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行监督和检查。

1.3甲方负责养护管理的日常验收考核工作。

1.4因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，因此发生的费用由乙方承担。

1.5甲方应向乙方提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整，甲方无法提供相应资料时，双方协商后交由乙方负责勘测，由此产生的费用由甲方承担。

1.6甲方应充分协调地方关系及相关政府职能部门，确保乙方能顺利进场施工，同时协调施工用水、用电，配合乙方完成水电进场。

1.7甲方负责与乙方进行公路设施的交接。

1.8甲方有义务向乙方提供月度、季度、年度养护计划安排。

1.9如遇重大节日、自然灾害、重大庆典、重大接待活动时，甲方有义务提前告知乙方及时采取应对措施。

1.10甲方需明确日常养护具体范围并告知乙方。

1.11如遇突发应急工作，乙方不能及时完成且会造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行应急处置，乙方须全力配合。

2. 乙方的权利和义务：

2.1乙方根据相关技术规范、养护质量标准要求，积极主动保质保量的完成养护管理工作。

2.2乙方应遵守《劳动法》及相关法律、法规，所聘用的养护人员所发生的社保、医保及工伤等一切费用及责任均由乙方承担。乙方养护人员必须严格执行安全操作规程，加强自身防护，出现安全事故责任和费用均由乙方承担。本合同履行过程造成第三方合法权益受到损害的，乙方应承担由此引致的全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.3乙方养护人员须根据法律法规要求持证上岗，并遵守相关工作守则及甲方管理制度，甲方有权要求乙方调换不合格的人员。

2.4乙方养护人员须加强自身建设，自觉学习安全法规，强化技术训练，不断提高安全防范意识和技术水平。

2.5乙方在日常养护过程中，发现路面安全隐患或破坏公路设施的行为及时予以制止并上报甲方。

2.6乙方不得将养护项目转包他人，否则甲方有权利解除本合同，乙方应承担20000元的违约金，并补足由此给甲方造成的全部损失。

2.7因乙方日常养护不善而损坏的工程及设施，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

2.8乙方须接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，如检查不合格，按照《西咸新区普通公路养护管理考核办法》执行。

2.9甲方向乙方下达派工单，乙方未按规定期限完成施工任务的，每延误一天，乙方应按1000元/天向甲方支付违约金，单次累计不超过20000元。

2.10乙方须接受甲方日常管理及相关制度要求，对乙方的扣款甲方在应付乙方的款项中扣除。

2.11应急突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

## 第七条 违约责任

1. 合同签订后7天内乙方须将投标时承诺的养护机械和人员投入在本项目中，否则，甲方有权单方解除合同，乙方应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

2. 乙方连续3次或累计6次检查不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付已完成项目总金额5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。

3. 乙方不能按约定养护（含甲方下达的派工单）或达不到养护要求的，应按照甲方要求采取补救措施。拒不改正或经甲方多次督促仍未改正，甲方有权单方解除合同，乙方应按照本合同总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

4. 甲方有权在应付乙方的款项中扣除全部违约金和损失赔偿金。

## 第八条 不可抗力

合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损

失，并应当在在不可抗力事件结束后 3 日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知合同对方，并提供相应的证明文件。根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但因未及时通知对方和未在合理期限内提供证明造成严重后果的，不能免除责任。

第九条 附则

1. 本合同一式捌份，双方各执肆份，经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章并加盖公章后生效。

2. 本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度友好协商解决并签订补充协议，补充协议为本合同有效组成部分。

3. 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，先由双方协商解决，如果协商不成的依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件：1. 西咸新区普通公路 2026 年日常保养和日常维修项目工程量清单

（以下无正文，双方签字盖章）

甲方：西咸新区交通运输管理服务中心 乙方：

（盖章）

（盖章）

地址：陕西省西咸新区沣泾大道

地址：

金科一路创新大厦 15 层

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

账号：

账号：

开户行名称：

开户行名称：

电话：

电话：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五章 清单及招标最高限价

### 一、工程概况

1、工程名称：西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目

2、建设内容：西咸新区辖区内普通公路日常巡查，路基路面、桥涵的日常保洁；边沟清理；路肩整平、维护；公路两侧绿化修建、病虫害防治；标识标牌、公里桩等交安设施维护和清洗保洁；照明设施安装、维护；普通公路的坑槽修补、安全生命防护设施安设等小中修项目及雨水抽排、积雪清扫等应急抢险项目的所有内容及施工全过程。

3、招标范围：具体见工程量清单。

### 二、招标限价

1、本项目采购最高限价（费率）为100%：

2、供应商不允许超出采购人所给出的采购费率，否则按无效投标处理。

3、报价采用费率报价形式。

工程量清单

工程量清单汇总表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表1

| 序号 | 科目名称                        | 金额（元） |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | 第100章 总 则                   |       |
| 2  | 第200章 路 基                   |       |
| 3  | 第300章 路 面                   |       |
| 4  | 第400章 桥梁、涵洞                 |       |
| 5  | 第600章 安全设施及预埋管线             |       |
| 6  | 第700章 绿化及环境保护               |       |
| 7  | 第800章 应急                    |       |
| 8  | 第900章 巡查                    |       |
| 9  | 第100章至第900章合计               |       |
| 10 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |       |
| 11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计     |       |
| 12 | 计日工合计                       |       |
| 13 | 暂列金额（不含计日工总额）               |       |
| 14 | 审定总价                        |       |
|    |                             |       |



# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第200章 路 基      |                    |                                           |    |    |    |    |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称               | 工作内容                                      | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1              | 路基保养               |                                           |    |    |    |    |
| 202-1          | 清理与掘除              |                                           |    |    |    |    |
| -a             | 清理现场               |                                           |    |    |    |    |
| -a-1           | 清除杂草(含机械人工)        | 清除修剪路肩、边坡杂草，人工清除杂物                        | m2 | 1  |    |    |
| -a-2           | 清除塌方土方、石方、土石方      | 机械清理：机械挖装车或堆放一边，清理工作面                     | m3 | 1  |    |    |
| -a-3           | 清除淤泥（含杂物装车）        | 机械清理：机械挖装车或堆放一边，清理工作面                     | m3 | 1  |    |    |
| -c             | 砍树挖根               |                                           |    |    |    |    |
| -c-1           | 人工伐树及挖根胸径10cm以内    | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -c-2           | 人工伐树及挖根胸径11~20cm   | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -c-3           | 人工伐树及挖根胸径20cm以上    | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -c-4           | 人工伐树、机械挖根胸径10cm以内  | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -c-5           | 人工伐树、机械挖根胸径11~20cm | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -c-6           | 人工伐树、机械挖根胸径20cm以上  | 砍伐死树、断枝、抛除树根、清运                           | 株  | 1  |    |    |
| -d             | 排水系统清理             |                                           |    |    |    |    |
| -d-1           | 清理有盖边沟、排水沟、截水沟     | 盖板边沟盖板撬起、恢复；清理沟（池）内沉积物；修整坡面及沟底，清理现场       | m  | 1  |    |    |
| -d-2           | 清理无盖边沟、排水沟、截水沟     | 清理沟（池）内沉积物；修整坡面及沟底，清理现场                   | m  | 1  |    |    |
| -d-3           | 集水井清理              | 清除排水系统内杂草、垃圾等淤塞物；清除杂物的运输及堆放等全部工作内容        | 座  | 1  |    |    |
| -d-4           | 清理倒虹吸              | 安全设施摆放；清除排水系统内杂草、垃圾等淤塞物；清除杂物的运输及堆放等全部工作内容 | 道  | 1  |    |    |
| -d-5           | 排水管道清理 管径 500      | 全部工序                                      | m  | 1  |    |    |
| -d-6           | 吸污车排水管道（吸污车）清理     | 全部工序，含人工3人                                | 台班 | 1  |    |    |
| -e             | 边坡清理               |                                           |    |    |    |    |
| -e-1           | 清理杂物、碎落台           | 清检、堆放。                                    | m3 | 1  |    |    |
| -e-2           | 路基边坡整理(每15cm每m2)   | 挖土；装、卸、运土；挂线；整修边坡及地面                      | m2 | 1  |    |    |
| -c-3           | 路肩培土               | 挂线、培肩压实、整修路槽                              | m3 | 1  |    |    |
| -f             | 回填种植土              | 打碎土块并耙平；洒水或风干土壤；分层夯实                      | m3 | 1  |    |    |
| 208-9          | 植物护坡               |                                           |    |    |    |    |
| -a             | 种草                 | 边坡整理；人工撒草籽、植草；初期养护                        | m2 | 1  |    |    |
| -b             | 播撒草籽               | 边坡整理；人工撒草籽、植草；初期养护                        | m2 | 1  |    |    |
| -c             | 客土喷播植草             | 边坡整理、覆土；植生混合料拌和；喷植生混合料、加覆盖物、固定；初期养护。      | m2 | 1  |    |    |
| -d             | 植生袋                | 边坡整理；基质配料、拌合，基质装袋，植生袋码砌、固定；覆盖无纺布；初期养护     | m2 | 1  |    |    |
| 216-1          | 垃圾外运               |                                           |    |    |    |    |
| -a             | 杂土、淤泥、垃圾、杂草外运含装车   |                                           | m3 | 1  |    |    |
| 第200章 合计 人民币 元 |                    |                                           |    |    |    |    |

清单 第 2 页 共 9页

## 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

[illegible]

清单 第 3 页 共 9 页

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第400章 桥梁、涵洞    |                    |                                                                              |      |    |    |    |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称               | 工作内容                                                                         | 单位   | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1              | 桥梁、涵洞保养            |                                                                              |      |    |    |    |
| 415-2          | 水泥混凝土桥面铺装          |                                                                              |      |    |    |    |
| -a             | 水泥混凝土桥面铺装(包含凿除混凝土) | 凿除破损混凝土，模板制作：安装、拆除、修理、涂脱膜剂、堆放；钢筋除锈：制作、绑扎、电焊；水泥混凝土及砂浆配运料、拌合、运输、浇筑、捣固、整平、抹平及养生 | m3   | 1  |    |    |
| 422-1          | 桥面保养               |                                                                              |      |    |    |    |
| -a             | 钢筋混凝土护栏清洗          | 压缩空气或高压射水吹净、冲洗混凝土表面；清理现场                                                     | m2   | 1  |    |    |
| -b             | 涵洞清普通土             |                                                                              |      |    |    |    |
| -b-1           | 涵洞孔径0.5-1.0m       | 清理堆积物、疏通洞口及河道                                                                | m3   | 1  |    |    |
| -b-2           | 涵洞孔径1.0m以上         | 清理堆积物、疏通洞口及河道                                                                | m3   | 1  |    |    |
| -c             | 涵洞清土夹石             |                                                                              |      |    |    |    |
| -c-1           | 涵洞孔径0.5m以下         | 清理堆积物、疏通洞口及河道                                                                | m3   | 1  |    |    |
| -c-2           | 涵洞孔径0.5-1.0m       | 清理堆积物、疏通洞口及河道                                                                | m3   | 1  |    |    |
| -c-3           | 涵洞孔径1.0m以上         | 清理堆积物、疏通洞口及河道                                                                | m3   | 1  |    |    |
| -d             | 通道清理               | 安全设施摆放；清除排水系统内杂草、垃圾等淤塞物；清除杂物的运输及堆放等全部工作内容。                                   | 1道·次 | 1  |    |    |
| -e             | 伸缩缝清理              | 清除缝内杂物并清理干净                                                                  | m    | 1  |    |    |
| -f             | 泄水孔清理              | 清理垃圾杂物、洗刷、疏通、涂沥青                                                             | 个    | 1  |    |    |
| -g             | 桥梁混凝土清洗            | 高压射水吹净、冲洗混凝土表面；清理现场                                                          | m2   | 1  |    |    |
| -h             | 支座清扫               | 清理支座处杂物，清理污垢                                                                 | 处    | 1  |    |    |
| -i             | 支座涂油               | 搭拆脚手架及铺脚手板；清洗支座、除锈、刷漆、注黄油；清理现场                                               | 个    | 1  |    |    |
| -j             | 桥梁混凝土护栏刷漆          | 除锈、清洗表面、找平、刷漆                                                                | m2   | 1  |    |    |
| -k             | 平板水位尺（1m*0.3m）     | 安装、含材料                                                                       | 套    | 1  |    |    |
| -l             | 平板水位尺（2m*0.3m）     | 安装、含材料                                                                       | 套    | 1  |    |    |
| -m             | 三棱柱式水位尺（2m*0.3m）   | 安装、含材料                                                                       | 套    | 1  |    |    |
|                |                    |                                                                              |      |    |    |    |
| 第400章 合计 人民币 元 |                    |                                                                              |      |    |    |    |

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第600章 安全设施及预埋管线 |             |                                             |    |    |    |    |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号             | 细目名称        | 工作内容                                        | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1               | 安全设施及预埋管线保养 |                                             |    |    |    |    |
| 602-2           | 单面波形梁钢护栏    |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 护栏清洗保洁      | 施工准备，人工清洗，清理场地                              | m  | 1  |    |    |
| -b              | 钢扶手清洗       | 施工准备，人工清洗，清理场地                              | m  | 1  |    |    |
| 604-8           | 里程碑         |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 里程碑清洗保洁     | 洒水汽车运水人工配合清刷干净、扶正                           | 块  | 1  |    |    |
| -b              | 里程碑描字刷漆     | 清刷干净、涂油漆一遍、描字、扶正                            | 块  | 1  |    |    |
| -c              | 增设玻璃钢里程碑    | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 个  | 1  |    |    |
| 604-9           | 公路界碑        |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 界碑清洗保洁      | 洒水汽车运水人工配合清刷干净、扶正                           | 块  | 1  |    |    |
| -b              | 界碑描字刷漆      | 清刷干净、涂油漆一遍、描字、扶正                            | 块  | 1  |    |    |
| -c              | 玻璃钢公路界碑     | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 个  | 1  |    |    |
| 604-10          | 百米桩         |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 百米桩清洗保洁     | 洒水汽车运水人工配合清刷干净、扶正                           | 块  | 1  |    |    |
| -b              | 百米桩描字刷漆     | 清刷干净、涂油漆一遍、描字、扶正                            | 块  | 1  |    |    |
| -c              | 玻璃钢柱百米桩     | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 个  | 1  |    |    |
| 604-11          | 防撞桶（临时放置）   |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 防撞桶（60cm）   | 摆放防撞桶                                       | 个  | 1  |    |    |
| - b             | 防撞桶（80cm）   | 摆放防撞桶                                       | 个  | 1  |    |    |
| -c              | 防撞桶（120cm）  | 摆放防撞桶                                       | 个  | 1  |    |    |
| 604-12          | 增设水马（临时放置）  |                                             | 个  | 1  |    |    |
| 604-17          | 金属标志牌       |                                             |    |    |    |    |
| -b              | 金属标志牌清洗     | 洒水汽车运水人工配合清刷干净、扶正                           | 块  | 1  |    |    |
| -c              | 标志牌描字刷漆     | 清刷干净、涂油漆一遍、描字、扶正                            | 块  | 1  |    |    |
| 604-18          | 警示桩         |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 警示桩清洗保洁     | 洒水汽车运水人工配合清刷干净、扶正                           | 块  | 1  |    |    |
| -b              | 警示桩描字刷漆     | 清刷干净、涂油漆一遍、描字、扶正                            | 块  | 1  |    |    |
| 604-19          | 标牌矫正保养      |                                             | 套  | 1  |    |    |
| 606-1           | 防眩板         |                                             |    |    |    |    |
| -a              | 清洗防眩板       | 装水、交通安全警示及引、导清洗车清洗                          | 块  | 1  |    |    |
|                 |             |                                             |    |    |    |    |
| 第600章 合计 人民币 元  |             |                                             |    |    |    |    |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第700章 绿化及环境保护 |                      |                                 |    |    |    |    |
|---------------|----------------------|---------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号           | 细目名称                 | 工作内容                            | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 703-1         | 撒播草种                 |                                 |    |    |    |    |
| -a            | 黑麦子                  | 翻土整地，铺草皮、场地清理；翻土整地，施底肥，播种，覆盖，踩实 | m2 | 1  |    |    |
| -b            | 三叶草                  | 翻土整地，铺草皮、场地清理；翻土整地，施底肥，播种，覆盖，踩实 | m2 | 1  |    |    |
| 703-4         | 铺草皮                  |                                 | m2 | 1  |    |    |
| 704-2         | 人工种植灌木               |                                 |    |    |    |    |
| -a            | 补植大叶黄杨               |                                 |    |    |    |    |
| -a-1          | 补植大叶黄杨带土球，冠径40cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -a-2          | 补植大叶黄杨带土球，冠径60cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -a-3          | 补植大叶黄杨带土球，冠径80cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -b            | 补植金叶女贞               |                                 |    |    |    |    |
| -b-1          | 补植金叶女贞带土球，冠径20cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -b-2          | 补植金叶女贞带土球，冠径30cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -b-3          | 补植金叶女贞带土球，冠径40cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -c            | 补植法国冬青               |                                 |    |    |    |    |
| -c-1          | 补植法国冬青带土球，冠径50cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -c-2          | 补植法国冬青带土球，冠径80cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -c-3          | 补植法国冬青带土球，冠径100cm    | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -d            | 补植石楠                 |                                 |    |    |    |    |
| -d-1          | 补植石楠球带土球，冠径60cm      | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -d-2          | 补植石楠球带土球，冠径80cm      | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -d-3          | 补植石楠球带土球，冠径100cm     | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -e            | 补植灌木，冠径20cm以内        | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | 株  | 1  |    |    |
| -f            | 色带（石楠 49株/m²、高度60cm） | 运苗、下基肥、散苗、栽植、场地清理；初期养护          | m2 | 1  |    |    |
| 707-1         | 浇水（养护浇水）             |                                 |    |    |    |    |
| -a            | 人工浇水                 |                                 |    |    |    |    |
| -a-1          | 人工树木浇水               | 吸水、运水、刨坑、浇水、封土                  | 株  | 1  |    |    |
| -b-2          | 绿草、绿篱浇水              | 吸水、运水、刨坑、浇水、封土                  | m2 | 1  |    |    |
| -b            | 汽车浇水                 |                                 |    |    |    |    |
| -b-1          | 树木浇水                 | 吸水、运水、刨坑、浇水、封土                  | 株  | 1  |    |    |
| -b-2          | 绿草、绿篱浇水              | 吸水、运水、刨坑、浇水、封土                  | m2 | 1  |    |    |
| 707-2         | 草木修剪                 |                                 |    |    |    |    |
| -a            | 人工修剪灌木               | 人工整枝、修剪、清运杂枝                    | 株  | 1  |    |    |
| -b            | 人工修剪绿篱               | 修剪、清除、清运杂草杂物                    | m2 | 1  |    |    |
| -c            | 人工修剪草坪               | 修剪、清除、清运杂草杂物                    | m2 | 1  |    |    |
| -d            | 人工修剪乔木6-10cm         | 人工整枝、修剪、清运杂枝                    | 株  | 1  |    |    |
| -e            | 人工修剪乔木11-20cm        | 人工整枝、修剪、清运杂枝                    | 株  | 1  |    |    |
| -f            | 人工修剪乔木20cm以上         | 人工整枝、修剪、清运杂枝                    | 株  | 1  |    |    |
| 707-3         | 除虫                   |                                 |    |    |    |    |
| -a            | 树干除虫                 | 配药、喷药、涂药                        | 株  | 1  |    |    |
| -b            | 树木喷药                 | 配药、喷药、涂药                        | 株  | 1  |    |    |

|       |              |                    |    |   |  |  |
|-------|--------------|--------------------|----|---|--|--|
| -c    | 绿地、绿篱、灌木喷药   | 配药、喷药、涂药           | m2 | 1 |  |  |
| -d    | 树木注射药体除虫     | 调制药水，涂刷、喷洒或用针滴药    | 棵  | 1 |  |  |
| 707-4 | 施肥           |                    |    |   |  |  |
| -a    | 行道树施肥10cm以下  | 开槽、施肥、均匀撒布、复土、清理场地 | 株  | 1 |  |  |
| -b    | 行道树施肥10-20cm | 开槽、施肥、均匀撒布、复土、清理场地 | 株  | 1 |  |  |
| -c    | 行道树施肥20cm以上  | 开槽、施肥、均匀撒布、复土、清理场地 | 株  | 1 |  |  |
| -d    | 绿地、绿篱、草坪施肥   | 开槽、施肥、均匀撒布、复土、清理场地 | m2 | 1 |  |  |
| 707-6 | 树木刷白涂环       |                    |    |   |  |  |
| -a    | 树木胸径5-10cm   | 调制灰浆、划线、刷白、涂环      | 株  | 1 |  |  |
|       |              |                    |    |   |  |  |

清单 第 6 页 共 9 页



## 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第800章 应急       |              |                                        |    |    |    |    |
|----------------|--------------|----------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称         | 工作内容                                   | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 801-1          | 路面撒砂         | 准备工作、20米以内取运料、人工撒布防滑料                  | m2 | 1  |    |    |
| 801-2          | 路面撒防滑料       | 准备工作、20米以内取运料、人工撒布防滑料                  | m2 | 1  |    |    |
| 801-3          | 抛洒除雪剂（含人工机械） | 机械配合运料，人工撒布或机械喷洒除雪剂                    | m2 | 1  |    |    |
| 801-4          | 人工配合汽车撒盐     | 准备、人工配合皮带运输机装车、撒盐、结束清理                 | m2 | 1  |    |    |
| 801-5          | 机械撒盐         | 准备、人工配合皮带运输机装车、撒盐、结束清理                 | m2 | 1  |    |    |
| 801-6          | 清除路面冰        | 准备工作、人工清扫、清除路面冰块运至边沟外                  | m2 | 1  |    |    |
| 802-1          | 施工安全临时维护     | 钢钎、彩条尼龙绳，装、运、卸、摆放                      | m  | 1  |    |    |
| 802-2          | 施工隔离标志       | 锥形交通标，1.5t双排座客货汽车，装、运、卸、摆放             | 个  | 1  |    |    |
| 802-3          | 施工安全围挡       | 安全设施布设、清除、维护、值守                        | m  | 1  |    |    |
| 802-4          | 砂袋           | 人工挖运、装卸、堆筑                             | m3 | 1  |    |    |
| 803-1          | 铺筑沥青铣刨料10cm  | 准备工作；测量放线；设备移位、就位；铣刨；修整切割；碾压；废渣清运；结束清理 | m2 | 1  |    |    |
|                |              |                                        |    |    |    |    |
| 第800章 合计 人民币 元 |              |                                        |    |    |    |    |

清单 第 8 页 共 9 页

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表2

| 第900章 巡查       |        |                                           |    |    |    |    |
|----------------|--------|-------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称   | 工作内容                                      | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 901-1          | 普通道路巡查 |                                           | km | 1  |    |    |
| -a             | 日常巡查   | 日常检查：使用3t载货汽车，对路基、路面、桥梁、涵洞、沿线设施及绿化进行巡视并记录 | km | 1  |    |    |
| 901-2          | 国省干道巡查 |                                           | km | 1  |    |    |
| -a             | 日常巡查   | 日常检查：使用3t载货汽车，对路基、路面、桥梁、涵洞、沿线设施及绿化进行巡视并记录 | km | 1  |    |    |
|                |        |                                           |    |    |    |    |
| 第900章 合计 人民币 元 |        |                                           |    |    |    |    |

### 计日工劳务单价表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表3-1

| 细目号  | 名称                  | 估计数量（工日） | 单价（元/工日） | 合价（元） |
|------|---------------------|----------|----------|-------|
| 1    | 人工（市政临时用工）          |          |          |       |
| 1371 | 人工（市政临时用工）          | 1        |          |       |
|      | ——计日工劳务小计(结转计日工汇总表) |          |          |       |
|      |                     |          |          |       |

第 1 页 共 1 页

# 计日工材料单价表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表3-2

| 细目号 | 名称              | 单位 | 估计数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-----------------|----|------|-------|-------|
| 1   | 安全帽             | 个  | 1    |       |       |
| 2   | 迷彩、雨衣（长款）       | 件  | 1    |       |       |
| 3   | 迷彩、雨衣（套装）       | 件  | 1    |       |       |
| 4   | 手电筒（强光手电）       | 个  | 1    |       |       |
| 5   | 小推车（112*70）     | 辆  | 1    |       |       |
| 6   | 小推车（90*60）      | 辆  | 1    |       |       |
| 7   | 锥形筒             | 个  | 1    |       |       |
| 8   | 干粉灭火器MF/ABC4    | 具  | 1    |       |       |
| 9   | 干粉灭火器MF/ABC5    | 具  | 1    |       |       |
| 10  | 干粉灭火器MF/ABC8    | 具  | 1    |       |       |
| 11  | 便携式汽油桶50L       | 个  | 1    |       |       |
| 12  | 便携式汽油桶30L       | 个  | 1    |       |       |
| 13  | 帐篷（四角大伞2*2）     | 顶  | 1    |       |       |
| 14  | 帐篷（四角大伞2.5*2.5） | 顶  | 1    |       |       |
| 15  | 工具、工具箱          | 套  | 1    |       |       |
| 16  | 地钉钢钎            | 个  | 1    |       |       |
| 17  | 反光背心            | 件  | 1    |       |       |
| 18  | 太阳能黄闪灯30（标准款）   | 个  | 1    |       |       |
| 19  | 太阳能黄闪红慢灯30（标准款） | 个  | 1    |       |       |
| 20  | 矿灯（可上安全帽）       | 个  | 1    |       |       |
| 21  | 排插（3米4插）        | 个  | 1    |       |       |
| 22  | 警示标禁令限速标志牌      | 块  | 1    |       |       |
| 23  | 手套              | 双  | 1    |       |       |
| 24  | 铁锹              | 个  | 1    |       |       |
| 25  | 铁丝（4mm-100米）    | 卷  | 1    |       |       |
| 26  | 铁丝（2mm-100米）    | 卷  | 1    |       |       |
| 27  | 安全绳             | 米  | 1    |       |       |
| 28  | 电池1号            | 节  | 1    |       |       |
| 29  | 电池5号            | 节  | 1    |       |       |
| 30  | 电池7号            | 节  | 1    |       |       |
| 31  | 八角大锤（8磅）        | 把  | 1    |       |       |
| 32  | 铅丝笼             | 个  | 1    |       |       |
| 33  | 融雪剂             | 吨  | 1    |       |       |
| 34  | 警示墩（50*60）      | 个  | 1    |       |       |
| 35  | 圆木（杉木）          | 根  | 1    |       |       |
| 36  | LED警示标志         | 块  | 1    |       |       |
| 37  | 爆闪灯             | 套  | 1    |       |       |
| 38  | 洋镐              | 个  | 1    |       |       |
| 39  | 12磅大锤           | 把  | 1    |       |       |
| 40  | 防滑链             | 个  | 1    |       |       |
| 41  | 钢丝绳（4mm）        | m  | 1    |       |       |
| 42  | 对讲机（7代标配）       | 部  | 1    |       |       |

|     |                       |    |   |  |  |
|-----|-----------------------|----|---|--|--|
| 43  | 电缆线（2芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 44  | 电缆线（3芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 45  | 电缆线（3芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 46  | 电缆线（4芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 47  | 防汛沙袋                  | 条  | 1 |  |  |
| 48  | 雨鞋                    | 双  | 1 |  |  |
| 49  | 编织袋                   | 条  | 1 |  |  |
| 50  | 绝缘手套                  | 双  | 1 |  |  |
| 51  | 扩音器                   | 个  | 1 |  |  |
| 52  | 安全警示带                 | m  | 1 |  |  |
| 54  | 应急医药包                 | 套  | 1 |  |  |
| 55  | 安全帽                   | 个  | 1 |  |  |
| 56  | 工具箱                   | 个  | 1 |  |  |
| 57  | 铁锹                    | 把  | 1 |  |  |
| 58  | 扫帚                    | 把  | 1 |  |  |
| 59  | 消防靴                   | 双  | 1 |  |  |
| 60  | 救生衣                   | 件  | 1 |  |  |
| 61  | 帐篷                    | 个  | 1 |  |  |
| 62  | 发电机                   | 个  | 1 |  |  |
| 63  | 防撞桶                   | 个  | 1 |  |  |
| 64  | 安全标志牌                 | 块  | 1 |  |  |
| 65  | 水泵                    | 个  | 1 |  |  |
| 66  | 汽油泵                   | 个  | 1 |  |  |
| 265 | 柴油                    | kg | 1 |  |  |
| 67  | 推雪板                   | 个  | 1 |  |  |
| 68  | 除雪铲                   | 个  | 1 |  |  |
| 69  | 弹力柱                   | 个  | 1 |  |  |
| 70  | 砂子                    | m3 | 1 |  |  |
| 71  | 碎石                    | m3 | 1 |  |  |
| 72  | 防毒面具                  | 个  | 1 |  |  |
| 73  | 吸油毡                   | m2 | 1 |  |  |
| 74  | 工作服                   | 件  | 1 |  |  |
| 75  | 防坠网                   | 个  | 1 |  |  |
|     | ----计日工材料小计(结转计日工汇总表) |    |   |  |  |
|     |                       |    |   |  |  |

# 计日工施工机械单价表

合同段：西咸新区普通公路日常保养项目

标表3-3

| 细目号 | 名称                      | 机上操作人员(人) | 估计数量(台班) | 单价(元/台班) | 合价(元) |
|-----|-------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| J01 | 1.0m³履带式单斗挖掘机           | 2         | 1        |          |       |
| J02 | 2.0m³履带式单斗挖掘机           | 2         | 1        |          |       |
| J03 | 0.2m³轮胎式单斗挖掘机           | 2         | 1        |          |       |
| J04 | 0.6m³轮胎式单斗挖掘机           | 2         | 1        |          |       |
| J05 | 2.0m³履带式装载机             | 2         | 1        |          |       |
| J06 | 10~12t光轮压路机             | 1         | 1        |          |       |
| J07 | 25t以内轮胎式起重机             | 2         | 1        |          |       |
| J08 | 16t以内轮胎式起重机             | 2         | 1        |          |       |
| J09 | 1.5t双排座客货汽车             | 1         | 1        |          |       |
| J10 | 4000L以内洒水汽车             | 1         | 1        |          |       |
| J11 | 12t以内自卸汽车               | 1         | 1        |          |       |
| J12 | 20t以内自卸汽车               | 1         | 1        |          |       |
| J13 | 6t以内载货汽车                | 1         | 1        |          |       |
| J14 | 20t以内载货汽车               | 1         | 1        |          |       |
| J15 | 135kw以内湿地推土机            | 2         | 1        |          |       |
| J16 | 120kW以内柴油发电机组           | 2         | 1        |          |       |
| J17 | 400kg以内液压升降机            | 1         | 1        |          |       |
| J18 | 400A以内等离子切割机            | 1         | 1        |          |       |
| J19 | 20t以内平板拖车组              | 2         | 1        |          |       |
| J20 | Φ150mm以内单级自吸式水泵         | 1         | 1        |          |       |
| J21 | 跨缆吊机                    | 9         | 1        |          |       |
| J22 | 路面清扫机                   | 1         | 1        |          |       |
| J23 | 平地机                     | 2         | 1        |          |       |
| J24 | 应急救援客车(次)               | 2         | 1        |          |       |
| J25 | 应急救援货车(次)               | 2         | 1        |          |       |
| J26 | 吸污车                     | 2         | 1        |          |       |
| J27 | 5.0m³履带式装载机             | 2         | 1        |          |       |
| J28 | 路面干洗车                   | 1         | 1        |          |       |
| J29 | 移动升降车                   | 2         | 1        |          |       |
| J30 | 双钢轮压路机                  | 2         | 1        |          |       |
| J31 | 照明灯车                    | 1         | 1        |          |       |
| J32 | 防腐浊泵                    | 1         | 1        |          |       |
| J33 | 除雪清障车                   | 1         | 1        |          |       |
| J34 | 道路智能养护巡查设备(套)           | 2         | 1        |          |       |
|     | ----计日工施工机械小计(结转计日工汇总表) |           |          |          |       |
|     |                         |           |          |          |       |

# 工程量清单汇总表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表1

| 序号 | 科目名称                        | 金额（元） |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | 第100章 总 则                   |       |
| 2  | 第200章 路 基                   |       |
| 3  | 第300章 路 面                   |       |
| 4  | 第400章 桥梁、涵洞                 |       |
| 5  | 第600章 安全设施及预埋管线             |       |
| 6  | 第800章 应急                    |       |
| 7  | 第100章至第900章合计               |       |
| 8  | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |       |
| 9  | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计     |       |
| 10 | 计日工合计                       |       |
| 11 | 暂列金额（不含计日工总额）               |       |
| 12 | 审定总价                        |       |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第100章 总 则      |                   |                                                                                |    |    |    |    |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称              | 工作内容                                                                           | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1          | 保险费               |                                                                                |    |    |    |    |
| -a             | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | $(\{A\}) \times 0.35\%$                                                        | 总额 | 1  |    |    |
| -b             | 按合同条款规定，提供第三者责任险  | $(\{A\}) \times 0.05\%$                                                        | 总额 | 1  |    |    |
| 102-1          | 竣工文件              | $(\{A\}) \times 0.01\%$                                                        | 总额 | 1  |    |    |
| 102-2          | 施工环保费             | $(\{A2\} + \{A3\} + \{A4\} + \{A6\} + \{A7\} + \{A8\} + \{A9\}) \times 0.03\%$ | 总额 | 1  |    |    |
| 102-3          | 安全生产费             | Total*1.5%                                                                     | 总额 | 1  |    |    |
| 102-4          | 施工保通费             | $(\{A\}) \times 0.6\%$                                                         | 总额 | 1  |    |    |
| 104-1          | 承包人驻地建设           | $(\{A\}) \times 2\%$                                                           | 总额 | 1  |    |    |
| 第100章 合计 人民币 元 |                   |                                                                                |    |    |    |    |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第200章 路 基 |                     |                                                                                  |    |    |    |    |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号       | 细目名称                | 工作内容                                                                             | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 2         | 路基小修                |                                                                                  |    |    |    |    |
| 202-2     | 挖除旧路面               |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a        | 挖除水泥混凝土路面（含清运）      | 凿除、翻撬；废料清理，场地清理；装、卸、运、空回                                                         | m3 | 1  |    |    |
| -b        | 挖除沥青混凝土路面（含清运）      | 人工挖撬或机械挖除；废料清除至路基外；推土机全部推除路面；场地清理、平整                                             | m3 | 1  |    |    |
| -d        | 挖除旧路基层、底基层（含清运）     | 人工挖撬或机械挖除；废料清除至路基外；场地清理、平整。                                                      | m3 | 1  |    |    |
| -e        | 铣刨沥青路面1cm厚（含清运）     | 准备工作；测量放线；设备移位、就位；铣刨；修整切割；废渣清运；结束清理                                              | m3 | 1  |    |    |
| -f        | 铣刨旧路基层、底基层1cm厚（含清运） | 准备工作；测量放线；设备移位、就位；铣刨；修整切割；废渣清运；结束清理                                              | m3 | 1  |    |    |
| 202-3     | 拆除结构物               |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a        | 混凝土及钢筋混凝土结构（含清运）    | 撬除圬工，凿除或炸除混凝土；拆除木料及铁件；清理场地，整堆材料                                                  | m3 | 1  |    |    |
| -c        | 砖、石及其他砌体结构          |                                                                                  |    |    |    |    |
| -c-1      | 拆除砖、干砌片（块）石结构       | 撬除圬工，凿除或炸除混凝土；拆除木料及铁件；清理场地，整堆材料                                                  | m3 | 1  |    |    |
| -c-2      | 拆除砖、浆砌片（块）石结构       | 撬除圬工，凿除或炸除混凝土；拆除木料及铁件；清理场地，整堆材料                                                  | m3 | 1  |    |    |
| -c-3      | 拆除路缘石、侧（平）石         | 凿除、翻撬；废料清理，场地清理；装、卸、运、空回                                                         | m3 | 1  |    |    |
| 203-1     | 路基挖方                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a        | 挖土方（含清运）            | 安设挖掘机，开辟工作面，挖土或爆破后石方，装车，移位，清理工作面                                                 | m3 | 1  |    |    |
| -b        | 挖石方（含清运）            | 安设挖掘机，开辟工作面，挖土或爆破后石方，装车，移位，清理工作面                                                 | m3 | 1  |    |    |
| -c        | 挖除非适用材料（不含淤泥、流沙等）   | 安设挖掘机；挖除；装车或堆放在一边；移动位置；清理工作面                                                     | m3 | 1  |    |    |
| -d        | 挖淤泥                 | 安设挖掘机；挖淤泥、流沙；装车或堆放在一边；移动位置；清理工作面                                                 | m3 | 1  |    |    |
| 204-1     | 路基填筑                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -e        | 土方填筑（购买）            | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -i        | 石方填筑（购买）            | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -j        | 土石方混填（购买）           | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -k        | 应急填筑（水稳碎石）          | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -l        | 应急填筑（水泥土）           | 掺灰，翻拌，闷料，铺筑；整平；分层碾压                                                              | m3 | 1  |    |    |
| -m        | 应急填筑（灰土）            | 掺灰，翻拌，闷料，铺筑；整平；分层碾压                                                              | m3 | 1  |    |    |
| -n        | 应急填筑（混凝土）           | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压（刻）纹、养生；切缝，灌注填缝料 | m3 | 1  |    |    |
| 205-1     | 软土地基处理              |                                                                                  |    |    |    |    |
| -b        | 砂垫层、砂砾垫层            | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -o        | 碎石垫层                | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -p        | 回填砂砾                | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -q        | 片石填筑                | 铺筑；整平；分层碾压                                                                       | m3 | 1  |    |    |
| -r        | 粉喷桩                 | 清理场地；放样定位；钻机安拆；钻进搅拌，提钻并喷粉搅拌，复拌；移位；机具清洗及操作范围内料具搬运                                 | m  | 1  |    |    |
| -s        | 水泥搅拌桩（桩径50cm）       | 清理场地；放样定位；钻机安、拆；钻进搅拌，提钻并喷粉搅拌，复拌；移位；机具清洗及操作范围内料具搬运                                | m  | 1  |    |    |
| 207-1     | 浆砌片石边沟              |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a        | M7.5浆砌片石边沟、排水沟、截水沟  | 挖基础、铺砂砾，拌运砂浆；选修石料；筑砌、勾缝、养生                                                       | m3 | 1  |    |    |

|       |                       |                                               |    |   |  |  |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|----|---|--|--|
| 207-4 | 浆砌片石急流槽               |                                               |    |   |  |  |
| -a    | M7.5浆砌片石急流槽           | 挖基础、铺砂砾，拌运砂浆；选修石料；筑砌、勾缝、养生                    | m3 | 1 |  |  |
| 207-7 | 现浇混凝土坡面排水结构物          |                                               |    |   |  |  |
| -a    | C20混凝土边沟、排水沟、截水沟（沟槽身） | 模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养生         | m3 | 1 |  |  |
| -b    | C25混凝土盖板              | 预制构件、运输、安装                                    | m3 | 1 |  |  |
| -c    | C20混凝土急流槽             | 挖基础、铺砂砾，模板安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养生 | m3 | 1 |  |  |
| -d    | 维修边沟盖板                | 凿除或拆除损坏部分、拌运砂浆、预制块就位、铺砌、勾缝、填缝、养生              | m3 | 1 |  |  |
|       |                       |                                               |    |   |  |  |

清单 第 2 页

共10 页

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第200章 路 基 |                    |                                                                                                           |    |    |    |    |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号       | 细目名称               | 工作内容                                                                                                      | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 207-9     | 更换边沟盖板             |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | 更换边沟盖板 100*100*15  | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -b        | 更换边沟盖板 100*50*10   | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -c        | 更换边沟盖板 90*60*15    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -d        | 更换边沟盖板 80*60*15    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -e        | 更换边沟盖板 70*60*15    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -f        | 更换边沟盖板 60*50*15    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -g        | 更换边沟盖板 90*50*12    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| -h        | 更换边沟盖板 80*50*10    | 拆除破损盖板；盖板预制的全部工序；盖板运输、拌运砂浆、砌筑、安装构件、养生                                                                     | 块  | 1  |    |    |
| 207-10    | 暗排水设施              |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | 检查井、集水井700mm（砖砌）   | 基础处理、井身砌筑、配件安装、防渗处理、其他                                                                                    | 座  | 1  |    |    |
| -b        | 检查井、集水井1000mm（混凝土） | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养生                                                                  | 座  | 1  |    |    |
| -c        | 新设球墨铸铁雨水蓖 450*750  | 清理井口，箅子安放                                                                                                 | 套  | 1  |    |    |
| -d        | 新设水泥混凝土井盖          | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌合、运输、浇筑、养生；井盖安装                                                             | m3 | 1  |    |    |
| -e        | 新增球墨铸铁井盖 900mm     | 清理井口，井盖安装                                                                                                 | 套  | 1  |    |    |
| -f        | 拆除雨水篦子             | 更换雨水篦，杂物清运                                                                                                | 套  | 1  |    |    |
| -g        | 拆除污水井盖             | 更换井盖，杂物清运                                                                                                 | 套  | 1  |    |    |
| 207-12    | 砂浆抹面               |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | M10砂浆抹面（2cm厚）      | 清除剥落层，清洗、洗刷、配、拌、运砂浆，抹平，养生                                                                                 | m2 | 1  |    |    |
| 208-3     | 浆砌片石护坡             |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | M7.5浆砌片石护面墙        | 挖基础、铺砂砾，拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板；砌筑；勾缝、养生                                                                          | m3 | 1  |    |    |
| -b        | 沉降缝                | 清除接缝泥沙、杂物和旧填料；清洗缝、灌注沥青填缝料                                                                                 | m  | 1  |    |    |
| 208-4     | 预制混凝土块护坡           |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | 预制块护坡              | 模板制作、安装、拆除、修理；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、抹平、养生；块件堆放。钢筋：除锈、制作、绑扎成型。铺砌：整平边坡；制订小木桩；铺垫层；拌、运砂浆，运砂浆，运混凝土块件；穿连席块或浆砌块件、填缝 | m2 | 1  |    |    |
| -b        | 现浇混凝土框架梁           | 清理边坡；模板制作、安装、拆除、修理；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、抹平、养生                                                                  | m2 | 1  |    |    |
| 208-5     | 护面墙                |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -a        | 浆砌块石边坡             | 拌、运砂浆；选修石料；搭移跳板；砌筑；勾缝、养生                                                                                  | m3 | 1  |    |    |
| 209-3     | 混凝土挡土墙             |                                                                                                           |    |    |    |    |
| -d        | C20片石混凝土挡土墙        | 挖基础、铺砂砾、模板组拼拆、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、养生；安泄水管；钢筋制作、绑扎、入模定位；搭、拆脚手架                             | m3 | 1  |    |    |
| -e        | C25片石混凝土挡土墙        | 挖基础、铺砂砾、模板组拼拆、安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、养生；安泄水管；钢筋制作、绑扎、入模定位；搭、拆脚手架                             | m3 | 1  |    |    |
| 212-1     | 挂网土工格栅喷浆防护边坡       |                                                                                                           |    |    |    |    |

|                |                        |                                               |    |   |  |  |
|----------------|------------------------|-----------------------------------------------|----|---|--|--|
| -c             | 土工合成材料（土工格栅）           | 清理、整平边坡坡面；铺网、固定；钢筋框条制作、绑扎焊接                   | m2 | 1 |  |  |
| 212-3          | 框架梁防护                  |                                               |    |   |  |  |
| -a             | 锚杆                     | 平整台阶及坡面；钢管支架架设与锚固；日常维护及安全管理完工拆卸、保养。钻孔、锚杆制作、压浆 | kg | 1 |  |  |
| 215-6          | 导流设施（护坡墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡） |                                               |    |   |  |  |
| -a             | 石笼                     | 平整地基，编铁丝笼，安设、填石                               | m3 | 1 |  |  |
| 215-7          | 抛石防护                   |                                               |    |   |  |  |
| -a             | 抛石防护（大卵石）              | 挖基础台阶；拌、运砂浆；砌筑、勾缝、养生                          | m3 | 1 |  |  |
| 216-1          | 垃圾外运                   |                                               |    |   |  |  |
| -a             | 杂土、淤泥、垃圾、杂草外运含装车       |                                               | m3 | 1 |  |  |
| 第200章 合计 人民币 元 |                        |                                               |    |   |  |  |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第300章 路面 |                     |                                                                                  |    |    |    |    |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号      | 细目名称                | 工作内容                                                                             | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 2        | 路面小修                |                                                                                  |    |    |    |    |
| 302-1    | 碎石垫层                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚碎石垫层       | 铺筑，整平，洒水，碾压                                                                      | m2 | 1  |    |    |
| 302-2    | 砂砾垫层                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚砂砾垫层       | 铺筑，整平，洒水，碾压                                                                      | m2 | 1  |    |    |
| 302-5    | 素混凝土垫层              |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚素混凝土垫层     | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压(刻)纹、养生；切缝，灌注填缝料 | m2 | 1  |    |    |
| 304-3    | 水泥稳定土基层             |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚4.5%水泥稳定碎石 | 清扫整理下承层；铺料、铺水泥，洒水，拌和；整形，碾压，找补；初期养护                                               | m2 | 1  |    |    |
| 304-4    | 水泥混凝土基层             |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚水泥混凝土      | 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂；拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压(刻)纹、养生；切缝，灌注填缝料 | m2 | 1  |    |    |
| 306-3    | 级配碎石基层              |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 每平方铺筑1cm厚级配碎(砾)石基层  | 铺筑，整平，洒水，碾压                                                                      | m2 | 1  |    |    |
| 313-3    | 现浇混凝土加固土路肩          |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 现浇混凝土加固土路肩          | 模板制作、安拆、修理、涂脱模剂；混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养生                                               | m3 | 1  |    |    |
| 313-4    | 混凝土预制块加固土路肩         |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 混凝土预制块加固土路肩         | 刨边、筑砌、养生                                                                         | m3 | 1  |    |    |
| 313-5    | 混凝土预制块路缘石           |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 路缘石、路肩石局部修复和更换      | 模板制作、安拆、修理、配运料、拌和、运输、浇筑、养生；安装：拆除、清理、筑砌、更换、养生                                     | m3 | 1  |    |    |
| -b       | 增设预制路缘石             | 模板制作、安拆、修理、配运料、拌和、运输、浇筑、养生；安装：拆除、清理、筑砌、更换、养生                                     | m3 | 1  |    |    |
| 313-6    | 浆砌片石加固土路肩           |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 浆砌片石加固土路肩           | 刨边、浆砌片(卵)石、抹面、养生                                                                 | m3 | 1  |    |    |
| 313-7    | 浆砌块石加固土路肩           |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 浆砌块石加固土路肩           | 刨边、浆砌片(卵)石、抹面、养生                                                                 | m3 | 1  |    |    |
| 314-1    | 排水管                 |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | PVC管                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a-1     | 排水管(400mm)——塑料波纹管   | 挖沟槽，安放排水管，填碎石，铺设土工布，回填土                                                          | m  | 1  |    |    |
| -a-2     | 排水管(600mm)——塑料波纹管   | 挖沟槽，安放排水管，填碎石，铺设土工布，回填土                                                          | m  | 1  |    |    |
| -c       | 混凝土管                |                                                                                  |    |    |    |    |
| -c-1     | 混凝土排水管(40cm)        | 开挖、基底清理、夯实；基础混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养生；排管、下管、调直、找平，清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生                | m  | 1  |    |    |
| -c-2     | 混凝土排水管(60cm)        | 开挖、基底清理、夯实；基础混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养生；排管、下管、调直、找平，清理管口、调运砂浆、填缝、抹带、压实、养生                | m  | 1  |    |    |
| 315-1    | 沥青混凝土路面小修           |                                                                                  |    |    |    |    |
| -a       | 环氧树脂灌缝              | 划定裂缝修补范围，沿缝口凿成V型，清洁损坏部分，拌制环氧砂浆液，补缝，灌注环氧树脂胶，场内运输，清理场地                             | m  | 1  |    |    |

|    |                            |                                                      |    |   |  |  |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------|----|---|--|--|
| -b | 环氧树脂修补裂缝                   | 划定裂缝修补范围，沿缝口凿成V型，清洁损坏部分，拌制环氧砂浆液，补缝，灌注环氧树脂胶，场内运输，清理场地 | m  | 1 |  |  |
| -c | 热沥青灌缝                      | 清扫裂缝、剔除或吹净裂缝尘土、杂物，熬油、运输、拌合和沥青砂、灌(填)缝；喷灯加温、烙铁烫平       | m  | 1 |  |  |
| -d | 防裂贴（10cm）                  | 基层找平、清扫、吹干；撒布粘层油；粘贴抗裂贴、压实                            | m  | 1 |  |  |
| -e | 路面病害处理1cm（100m²以上1000m²以内） | 划线、刨槽、刨毛、清底、熬油、运输、槽壁刷油、配料、拌和、摊铺、碾压、废料清运              | m2 | 1 |  |  |
| -f | 路面病害处理1cm（1000m²以上）        | 划线、刨槽、刨毛、清底、熬油、运输、槽壁刷油、配料、拌和、摊铺、碾压、废料清运              | m2 | 1 |  |  |
| -g | 路面病害处理4cm（100m²以内）         | 划线、刨槽、刨毛、清底、熬油、运输、槽壁刷油、配料、拌和、摊铺、碾压、废料清运              | m2 | 1 |  |  |
| -h | 路面病害处理每增1cm（100m²以内）       | 划线、刨槽、刨毛、清底、熬油、运输、槽壁刷油、配料、拌和、摊铺、碾压、废料清运              | m2 | 1 |  |  |

清单 第 4 页

共10 页

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第300章 路面       |                         |                                                                        |    |    |    |    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称                    | 工作内容                                                                   | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -i             | 应急修复材料                  |                                                                        |    |    |    |    |
| -i-1           | 应急修复材料（水溶性应急修复材料）4cm    | 路面冷补料制作；切割机切割；挖除旧路面；人工清理废料；基底整平压实；运料；修补加铺路面的全部工作                       | m2 | 1  |    |    |
| -i-2           | 应急修复材料（水溶性应急修复材料）每增加1cm | 路面冷补料制作；切割机切割；挖除旧路面；人工清理废料；基底整平压实；运料；修补加铺路面的全部工作                       | m2 | 1  |    |    |
| -i-3           | 应急修复材料（沥青应急修复材料）4cm     | 路面冷补料制作；切割机切割；挖除旧路面；人工清理废料；基底整平压实；运料；修补加铺路面的全部工作                       | m2 | 1  |    |    |
| -i-4           | 应急修复材料（沥青应急修复材料）每增加1cm  | 路面冷补料制作；切割机切割；挖除旧路面；人工清理废料；基底整平压实；运料；修补加铺路面的全部工作                       | m2 | 1  |    |    |
| -j             | 热沥青同步碎石封层               | 清扫下承层；安设拆除熬油设备、熬油、运油；同步碎石封层车喷洒油及撒布矿料；碾压；初期养护                           | m2 | 1  |    |    |
| -k             | 透层油                     | 清扫下承层；安设拆除熬油设备、熬油、运油；沥青洒布车洒油；人工铺撒矿料；碾压，找补；初期养护                         | m2 | 1  |    |    |
| -l             | 粘层油                     | 清扫下承层；安设拆除熬油设备、熬油、运油；沥青洒布车洒油；人工铺撒矿料；碾压，找补；初期养护                         | m2 | 1  |    |    |
| -m             | 沥青路面专用格栅                | 清理整平路基（或路面基层）；铺设土工格栅；固定土工格栅；4）场内取运料                                    | m2 | 1  |    |    |
| 316-1          | 水泥混凝土路面小修               |                                                                        |    |    |    |    |
| -a             | 裂缝清缝灌缝                  | 清除接缝泥沙、杂物和旧填料；清洗缝、灌注沥青填缝料                                              | m  | 1  |    |    |
| -b             | 机械刻纹                    | 路面清扫、刻纹、冲洗                                                             | m2 | 1  |    |    |
| -c             | 坑洞、破损修补（5m³ 以内）         | 前期准备、材料、设备、机具调运进场；划线、切割、凿挖病害混凝土、废料弃运、周边凿毛、冲洗；混凝土配料、拌和、运输、浇筑、抹面、养护、结束清场 | m3 | 1  |    |    |
| -d             | 坑洞、破损修补（5m³ 以上）         | 前期准备、材料、设备、机具调运进场；划线、切割、凿挖病害混凝土、废料弃运、周边凿毛、冲洗；混凝土配料、拌和、运输、浇筑、抹面、养护、结束清场 | m3 | 1  |    |    |
| -e             | 钢筋                      | 拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装                                                       | t  | 1  |    |    |
| -f             | 混凝土路面拉毛                 | 旧路面铣刨，清理旧料，运输                                                          | m2 | 1  |    |    |
| 第300章 合计 人民币 元 |                         |                                                                        |    |    |    |    |

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目标表2

| 第400章 桥梁、涵洞    |                |                                                                                                            |     |    |    |    |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称           | 工作内容                                                                                                       | 单位  | 数量 | 单价 | 合价 |
| 2              | 桥梁、涵洞小修        |                                                                                                            |     |    |    |    |
| 416-2          | 圆形板式橡胶支座       |                                                                                                            |     |    |    |    |
| -a             | 更换板式橡胶支座       | 清扫灰土。更换支座                                                                                                  | dm3 | 1  |    |    |
| -b             | 更换四氟板式橡胶支座     | 清扫灰土。更换支座                                                                                                  | dm3 | 1  |    |    |
| 416-4          | 盆式支座           |                                                                                                            |     |    |    |    |
| -a             | 更换桥梁盆式支座       | 清扫灰土。更换支座                                                                                                  | dm3 | 1  |    |    |
| 417-1          | 橡胶伸缩装置         |                                                                                                            |     |    |    |    |
| -a             | 整体更换橡胶条伸缩缝     | 安装前的检查及准备工作；凿除损坏部位，清除缝内垃圾；吊装伸缩缝就位；现场对接；伸缩缝标高调整；对伸缩缝临时固定；伸缩缝与预埋钢筋的焊接；预留槽内浇注混凝土、振捣、养生；解除伸缩缝锁定装置；嵌入密封橡胶条；场地清理 | m   | 1  |    |    |
| -b             | 更换伸缩缝橡胶条       | 更换橡胶条                                                                                                      | m   | 1  |    |    |
| -c             | 更换伸缩缝板式橡胶      | 更换橡胶条                                                                                                      | m   | 1  |    |    |
| 418-1          | 桥护栏露筋修补        | 凿除破损部位的混凝土；清除杂物，钢筋调整，模板安拆；人工拌和混凝土、浇筑、养护，场内运输                                                               | m3  | 1  |    |    |
| 418-2          | 维修桥梁泄水孔        | 凿除混凝土，拆除破损泄水管，安装泄水管                                                                                        | 个   | 1  |    |    |
| 418-3          | 更换桥梁防撞轮胎       | 更换桥梁防撞轮胎                                                                                                   | 个   | 1  |    |    |
| 418-4          | 更换桥梁钢管扶手       | 切割拆除损坏栏杆；混凝土及钢筋的全部工序；安装铸铁件、制作安装钢板支架、安装栏杆及刷漆                                                                | t   | 1  |    |    |
| 418-5          | 更换桥梁钢管扶手支座     | 旧支座拆除、新支座安装及相关附属工作                                                                                         | 个   | 1  |    |    |
| 418-6          | 顶升桥梁(30m以内)    | 顶升千斤顶安装、就位；同步顶升设备连接、调试；梁体顶升、复位                                                                             | 孔   | 1  |    |    |
| 418-7          | 顶升桥梁(50m以内)    | 顶升千斤顶安装、就位；同步顶升设备连接、调试；梁体顶升、复位                                                                             | 孔   | 1  |    |    |
| 418-8          | 环氧树脂灌缝         | 划定裂缝修补范围，沿缝口凿成V型，清洁损坏部分，拌制环氧砂浆液，补缝，灌注环氧树脂胶，场内运输，清理场地                                                       | m   | 1  |    |    |
| 418-9          | 环氧树脂修补裂缝       | 划定裂缝修补范围，沿缝口凿成V型，清洁损坏部分，拌制环氧砂浆液，补缝，灌注环氧树脂胶，场内运输，清理场地                                                       | m   | 1  |    |    |
| 418-10         | 桥底刷水泥浆         | 清扫、配浆、拼色、遮盖不应喷浆处、喷刷                                                                                        | m2  | 1  |    |    |
| 408-11         | PVC塑料管(φ100mm) | PVC管安装所有工序                                                                                                 | m   | 1  |    |    |
| 419-1          | 单孔钢筋混凝土圆管涵     |                                                                                                            |     |    |    |    |
| -a             | 修复浆砌片石涵洞       | 清除原松动石料及风化砂浆，清除杂物，配运料、砂浆拌和灌注、整修构件、养生、清理现场                                                                  | m3  | 1  |    |    |
| -b             | 新增涵洞台帽         | 组合钢模板组拆及安装、拆除、涂脱模剂、堆放；钢筋除锈制作、焊接及绑扎；砼配运料、拌和、运输、浇筑、捣固及养生                                                     | m3  | 1  |    |    |
| -c             | 修复涵洞沉降缝        | 清理杂物、沥青灌缝及放置填塞物                                                                                            | m   | 1  |    |    |
| -d             | 波纹管涵防腐涂装       | 喷涂或涂刷油漆：清理表面，调配，喷涂或涂刷油漆                                                                                    | m2  | 1  |    |    |
| -e             | 新建1-1.0圆管涵     | 基坑排水；挖基、基底清理；基座砌筑或浇筑；垫层材料铺筑；钢筋制作安装；预制或现浇钢筋混凝土管；铺涂防水层；安装、接缝；砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；防水、防冻、防腐措施，回填                | m   | 1  |    |    |
| -f             | 新建1-2.0盖板涵     | 场地清理，排水，基坑开挖，基坑支护，基础及涵台施工；施工缝设置、处理；盖板预制，运输，安装，砂浆制作、填缝；防水、防冻、防腐措施，回填                                        | m   | 1  |    |    |
|                |                |                                                                                                            |     |    |    |    |
| 第400章 合计 人民币 元 |                |                                                                                                            |     |    |    |    |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第600章 安全设施及预埋管线 |                    |                                                                        |    |    |    |    |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 细目号             | 细目名称               | 工作内容                                                                   | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1               | 安全设施及预埋管线保养        |                                                                        |    |    |    |    |
| 602-1           | 增设混凝土护栏            |                                                                        |    |    |    |    |
| -a              | 防撞护栏               | 混凝土及钢筋的全部工序；安装铸铁柱、栏杆；铸铁柱、栏杆油漆                                          | m3 | 1  |    |    |
| -b              | 贴瓷砖                | 清理，调运砂浆，砂浆找平，贴瓷砖，勾缝，清理净面                                               | m2 | 1  |    |    |
| -c              | 环氧砂浆修复破损           | 原结构结合面涂抹改性环氧基液；水泥砂浆或环氧砂浆配料、拌和、运输；人工涂抹、刮压砂浆或环氧砂浆及养生                     | m2 | 1  |    |    |
| -d              | 水泥砂浆修复破损           | 清除剥落层，清洗、洗刷、配、拌、运砂浆，抹平，养生                                              | m2 | 1  |    |    |
| -e              | 钢筋混凝土防撞护栏维修        | 表面清理、凿除破损部分、砂浆修补、表面处理                                                  | m  | 1  |    |    |
| -f              | 增设钢扶手              | 切割拆除破损栏杆；混凝土及钢筋的全部工序；安装铸铁件、制作安装钢板支架、安装栏杆及刷漆                            | t  | 1  |    |    |
| 602-2           | 单面波形梁钢护栏           |                                                                        |    |    |    |    |
| -c              | Gr-A-2E（三波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -d              | Gr-A-4E（三波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -e              | Gr-A-2C（三波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -f              | Gr-A-4C（三波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -g              | Gr-B-2E（双波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -h              | Gr-C-2C（双波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -i              | Gr-C-4C（双波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -j              | Gr-C-4E（双波）        | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -k              | Gr-SS-2E           | 全部工序                                                                   | m  | 1  |    |    |
| -o              | 波形护栏板喷塑            | 设置警示标志、标志锥等安全警示设施、疏导指挥交通；拆除波形梁全部工序，立柱及波形梁喷塑                            | m  | 1  |    |    |
| 602-4           | 活动式钢护栏             |                                                                        |    |    |    |    |
| -a              | 增设座式活动护栏           | 拆卸、更换                                                                  | 片  | 1  |    |    |
| -b              | 增设拔插式活动护栏          | 拆卸、更换                                                                  | 片  | 1  |    |    |
| -c              | 增设推拉式活动护栏          | 拆卸、更换                                                                  | m  | 1  |    |    |
| 602-5           | 波形梁钢护栏起、终端头        |                                                                        |    |    |    |    |
| -a              | C-4C和C-2C端头（12m/个） | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| -b              | C-4E和B-2E端头（12m/个） | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| -c              | A-4C和A-2C端头（12m/个） | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| -d              | A-4E和A-2E端头（12m/个） | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| -e              | SS-2E端头（上游端头12m/个） | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| -e              | SS-2E端头（下游端头8m/个）  | 更换端头                                                                   | 个  | 1  |    |    |
| 603-2           | 刺铁丝隔离栅             |                                                                        |    |    |    |    |
| -a              | 增设隔离栅(增设网面)        | 混凝土及钢筋的全部工序；裁丝、挂丝、绑丝；安装立柱、斜撑及地锚钢筋；挂网、安装加强钢丝及花篮螺丝；钢管及角钢切割、焊接、安装立柱、裁网、点焊 | m2 | 1  |    |    |
| -b              | 拆除隔离栅、隔离网          | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场                                                    | m2 | 1  |    |    |
| -c              | 增设防抛网              | 运输、集中堆放。安装：安装防抛网、防落物网、防护网及支撑件                                          | m2 | 1  |    |    |
| -d              | 增设隔音板              | 挖基、回填，立柱墙体预制、安装全部工序                                                    | m2 | 1  |    |    |
| 603-8           | 防风栅、防雪栅            |                                                                        |    |    |    |    |
| -a              | 防风栅                | 全部工序                                                                   | m2 | 1  |    |    |

|       |            |               |    |   |  |  |
|-------|------------|---------------|----|---|--|--|
| -b    | 防雪栅        | 全部工序          | m2 | 1 |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志    |               |    |   |  |  |
| -a    | 标志牌立柱（含法兰） | 全部工序          | t  | 1 |  |  |
| -b    | 铝合金面板      | 全部工序          | m2 | 1 |  |  |
| -c    | 标志牌混凝土基础   | 挖基、回填，现浇混凝土基础 | m3 | 1 |  |  |
| -d    | 警告标志（A=70） | 全部工序          | 套  | 1 |  |  |
| -e    | 警告标志（A=90） | 全部工序          | 套  | 1 |  |  |
|       |            |               |    |   |  |  |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第600章 安全设施及预埋管线 |                                     |                                             |     |    |    |    |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----|----|----|
| 细目号             | 细目名称                                | 工作内容                                        | 单位  | 数量 | 单价 | 合价 |
| -f              | 警告标志（A=110）                         | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -g              | 警告标志（D=80）                          | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -h              | 禁令标志（D=60）                          | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -i              | 禁令标志（D=60停车让行）                      | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -j              | 指示标志（A=80）                          | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -k              | 指示标志（A=100）                         | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -l              | 指示标志（A=120）                         | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -m              | 禁令标志 警告标志 辅助标志<br>（D=80 A=90 80*40） | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -n              | 禁令标志 警告标志 辅助标志<br>（D=60 A=70 60*30） | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -o              | 凸面镜                                 |                                             |     |    |    |    |
| -o-1            | 凸面镜更换                               | 更换镜面及镜体                                     | 个   | 1  |    |    |
| -o-2            | 新增凸面镜                               | 全部工序                                        | 1组合 | 1  |    |    |
| -p              | 爆闪灯                                 |                                             |     |    |    |    |
| -p-1            | 爆闪灯（320×140×170mm）                  | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| -p-2            | 爆闪灯（780×140×170mm）                  | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| 604-4           | 门架式交通标志                             |                                             |     |    |    |    |
| -a              | 限高架                                 | 全部工序                                        | 跨度m | 1  |    |    |
| 604-11          | 防撞桶（临时设置）                           |                                             |     |    |    |    |
| -a              | 防撞桶（60cm）                           | 摆放防撞桶                                       | 个   | 1  |    |    |
| -b              | 防撞桶（80cm）                           | 摆放防撞桶                                       | 个   | 1  |    |    |
| -c              | 防撞桶（120cm）                          | 摆放防撞桶                                       | 个   | 1  |    |    |
| 604-12          | 增设水马（临时设置）                          | 摆放水马                                        | 个   | 1  |    |    |
| 604-13          | 增设道口标柱                              | 拆除、凿除破损构造物；预制、安装的全部工序；刷漆                    | 根   | 1  |    |    |
| 604-15          | 主动发光标志牌                             | 全部工序                                        | 套   | 1  |    |    |
| 604-19          | 增设隔离墩、防撞墩、示警墩                       | 拆除、凿除破损构造物；预制、安装的全部工序；刷漆                    | 根   | 1  |    |    |
| 605-1           | 路面标线                                |                                             |     |    |    |    |
| -a              | 沥青路面热熔型标线                           | 清扫路面、放样、加热熔化热熔型标线涂料，划线                      | m2  | 1  |    |    |
| -b              | 水泥混凝土路面热熔型标线                        | 清扫路面、放样、加热熔化热熔型标线涂料，划线                      | m2  | 1  |    |    |
| -c              | 清除旧标线                               | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场                         | m2  | 1  |    |    |
| -d              | 振荡标线                                | 清扫路面、放样、加热熔化热熔型标线涂料，划线                      | m2  | 1  |    |    |
| -e              | 冷涂标线                                | 路面标线：放样、划线                                  | m2  | 1  |    |    |
| -f              | 水融性标线                               | 清扫路面，放样，划线                                  | m2  | 1  |    |    |
| -g              | 增设反光道钉                              | 清扫路面、放样、加热熔化热熔型标线涂料，划线                      | 个   | 1  |    |    |
| 605-5           | 突起路标                                |                                             |     |    |    |    |
| -a              | 路钮                                  | 拆除、基底处理、安装、清理                               | 个   | 1  |    |    |
| 605-6           | 轮廓标                                 |                                             |     |    |    |    |
| -a              | 钢板（管）柱轮廓标更换                         | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 根   | 1  |    |    |
| -b              | 玻璃钢柱轮廓标更换                           | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 根   | 1  |    |    |

|       |         |                                             |    |   |  |  |
|-------|---------|---------------------------------------------|----|---|--|--|
| -c    | 栏式轮廓标更换 | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 块  | 1 |  |  |
| -d    | 附着式轮廓标  | 加工成型，油漆；剪切反光膜；埋设、回填；柱脚混凝土的全部工序；制作、贴反光膜、螺栓固定 | 个  | 1 |  |  |
| 605-7 | 立面标记    |                                             |    |   |  |  |
| -a    | 贴反光膜    |                                             |    |   |  |  |
| -a-1  | 贴Ⅱ类反光膜  | 基底处理、测量画线、剪、贴反光膜的全部工序                       | m2 | 1 |  |  |
| -a-2  | 贴Ⅲ类反光膜  | 基底处理、测量画线、剪、贴反光膜的全部工序                       | m2 | 1 |  |  |
|       |         |                                             |    |   |  |  |

# 工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第600章 安全设施及预埋管线 |               |                               |     |    |    |    |
|-----------------|---------------|-------------------------------|-----|----|----|----|
| 细目号             | 细目名称          | 工作内容                          | 单位  | 数量 | 单价 | 合价 |
| -a-3            | 贴IV类反光膜       | 基底处理、测量画线、剪、贴反光膜的全部工序         | m2  | 1  |    |    |
| -b              | 钢栏杆油漆 油漆1遍    | 清理栏杆表面、除锈、涂防锈漆、面漆             | m2  | 1  |    |    |
| -c              | 钢栏杆油漆 防锈漆1遍   | 清理栏杆表面、除锈、涂防锈漆、面漆             | m2  | 1  |    |    |
| -d              | 立面标记反光油漆      | 清理粘贴处表面，刷漆两遍                  | m2  | 1  |    |    |
| 605-9           | 减速带           |                               |     |    |    |    |
| -a              | 增设橡胶减速带       | 构件运输，螺栓钻孔、埋置，安装新减速带，清理现场      | m   | 1  |    |    |
| -b              | 增设铸铁减速带       | 构件运输，螺栓钻孔、埋置，安装新减速带，清理现场      | m   | 1  |    |    |
| 605-10          | 太阳能路灯         |                               |     |    |    |    |
| -a              | 6m太阳能路灯       | 全部工序                          | 套   | 1  |    |    |
| -b              | 8m太阳能路灯       | 全部工序                          | 套   | 1  |    |    |
| -c              | 更换灯头          | 更换灯头                          | 套   | 1  |    |    |
| 605-11          | 黄闪灯           | 全部工序                          | 套   | 1  |    |    |
| 605-15          | 隔离栏杆          | 全部工序                          | m   | 1  |    |    |
| 606-1           | 防眩板           |                               |     |    |    |    |
| -b              | 更换防眩板         | 维修、更换防眩板的全部工序                 | 个   | 1  |    |    |
| -c              | 更换支架          | 维修、更换防眩板的全部工序                 | 个   | 1  |    |    |
| -d              | 维修支架          | 维修、更换防眩板的全部工序                 | 个   | 1  |    |    |
| 609-1           | 交安设施拆除        |                               |     |    |    |    |
| -a              | 金属标志牌拆除       |                               |     |    |    |    |
| -a-1            | 金属标志牌拆除（悬臂式）  | 除标志牌，清除基础、清理现场，运走             | 套   | 1  |    |    |
| -a-2            | 金属标志牌拆除（单柱式）  | 除标志牌，清除基础、清理现场，运走             | 套   | 1  |    |    |
| -b              | 拆除波形梁钢护栏      | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场           | m   | 1  |    |    |
| -c              | 凿除混凝土及钢筋混凝土   | 凿除、翻撬；废料清理，场地清理               | m3  | 1  |    |    |
| -d              | 拆除百米桩（牌）、示警桩  | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场           | 块   | 1  |    |    |
| -e              | 拆除里程碑（牌）      | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场           | 块   | 1  |    |    |
| -f              | 拆除界碑          | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场           | 块   | 1  |    |    |
| -g              | 拆除隔离墩、防撞墩、示警墩 | 拆除安全设施、运输、集中堆放，清理现场           | 块   | 1  |    |    |
| -h              | 拆除减速带         | 拆除损坏减速带，定位钻孔、埋置螺栓，安装新减速带，清理现场 | m   | 1  |    |    |
| -i              | 拆除限高门架        | 拆除标志牌，清除基础、清理现场，运走            | 1组合 | 1  |    |    |
| 第600章 合计 人民币 元  |               |                               |     |    |    |    |

清单 第 9 页

共10 页

工程量清单表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表2

| 第800章 应急       |             |                            |    |    |    |    |
|----------------|-------------|----------------------------|----|----|----|----|
| 细目号            | 细目名称        | 工作内容                       | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 802-1          | 施工安全临时维护    | 钢钎、彩条尼龙绳，装、运、卸、摆放          | m  | 1  |    |    |
| 802-2          | 施工隔离标志      | 锥形交通标，1.5t双排座客货汽车，装、运、卸、摆放 | 个  | 1  |    |    |
| 802-3          | 施工安全围挡      | 安全设施布设、清除、维护、值守            | m  | 1  |    |    |
| 803-1          | 铺筑沥青铣刨料10cm | 铺筑，整平，碾压                   | m2 | 1  |    |    |
| 第800章 合计 人民币 元 |             |                            |    |    |    |    |

# 计日工劳务单价表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表3-1

| 细目号  | 名称                    | 估计数量（工日） | 单价（元/工日） | 合价（元） |
|------|-----------------------|----------|----------|-------|
| 1    | 人工（市政临时用工）            |          |          |       |
| 1371 | 人工（市政临时用工）            | 1        |          |       |
|      | ----计日工劳务小计(结转计日工汇总表) |          |          |       |
|      |                       |          |          |       |

# 计日工材料单价表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表3-2

| 细目号 | 名称              | 单位 | 估计数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|-----|-----------------|----|------|-------|-------|
| 1   | 安全帽             | 个  | 1    |       |       |
| 2   | 迷彩、雨衣（长款）       | 件  | 1    |       |       |
| 3   | 迷彩、雨衣（套装）       | 件  | 1    |       |       |
| 4   | 手电筒（强光手电）       | 个  | 1    |       |       |
| 5   | 小推车（112*70）     | 辆  | 1    |       |       |
| 6   | 小推车（90*60）      | 辆  | 1    |       |       |
| 7   | 锥形筒             | 个  | 1    |       |       |
| 8   | 干粉灭火器MF/ABC4    | 具  | 1    |       |       |
| 9   | 干粉灭火器MF/ABC5    | 具  | 1    |       |       |
| 10  | 干粉灭火器MF/ABC8    | 具  | 1    |       |       |
| 11  | 便携式汽油桶50L       | 个  | 1    |       |       |
| 12  | 便携式汽油桶30L       | 个  | 1    |       |       |
| 13  | 帐篷（四角大伞2*2）     | 顶  | 1    |       |       |
| 14  | 帐篷（四角大伞2.5*2.5） | 顶  | 1    |       |       |
| 15  | 工具、工具箱          | 套  | 1    |       |       |
| 16  | 地钉钢钎            | 个  | 1    |       |       |
| 17  | 反光背心            | 件  | 1    |       |       |
| 18  | 太阳能黄闪灯30（标准款）   | 个  | 1    |       |       |
| 19  | 太阳能黄闪红慢灯30（标准款） | 个  | 1    |       |       |
| 20  | 矿灯（可上安全帽）       | 个  | 1    |       |       |
| 21  | 排插（3米4插）        | 个  | 1    |       |       |
| 22  | 警示标禁令限速标志牌      | 块  | 1    |       |       |
| 23  | 手套              | 双  | 1    |       |       |
| 24  | 铁锹              | 个  | 1    |       |       |
| 25  | 铁丝（4mm-100米）    | 卷  | 1    |       |       |
| 26  | 铁丝（2mm-100米）    | 卷  | 1    |       |       |
| 27  | 安全绳             | 米  | 1    |       |       |
| 28  | 电池1号            | 节  | 1    |       |       |
| 29  | 电池5号            | 节  | 1    |       |       |
| 30  | 电池7号            | 节  | 1    |       |       |
| 31  | 八角大锤（8磅）        | 把  | 1    |       |       |
| 32  | 铅丝笼             | 个  | 1    |       |       |
| 33  | 融雪剂             | 吨  | 1    |       |       |
| 34  | 警示墩（50*60）      | 个  | 1    |       |       |
| 35  | 圆木（杉木）          | 根  | 1    |       |       |
| 36  | LED警示标志         | 块  | 1    |       |       |
| 37  | 爆闪灯             | 套  | 1    |       |       |
| 38  | 洋镐              | 个  | 1    |       |       |
| 39  | 12磅大锤           | 把  | 1    |       |       |
| 40  | 防滑链             | 个  | 1    |       |       |
| 41  | 钢丝绳(4mm)        | m  | 1    |       |       |
| 42  | 对讲机（7代标配）       | 部  | 1    |       |       |

|     |                       |    |   |  |  |
|-----|-----------------------|----|---|--|--|
| 43  | 电缆线（2芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 44  | 电缆线（3芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 45  | 电缆线（3芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 46  | 电缆线（4芯2.5平）           | m  | 1 |  |  |
| 47  | 防汛沙袋                  | 条  | 1 |  |  |
| 48  | 雨鞋                    | 双  | 1 |  |  |
| 49  | 编织袋                   | 条  | 1 |  |  |
| 50  | 绝缘手套                  | 双  | 1 |  |  |
| 51  | 扩音器                   | 个  | 1 |  |  |
| 52  | 安全警示带                 | m  | 1 |  |  |
| 54  | 应急医药包                 | 套  | 1 |  |  |
| 55  | 安全帽                   | 个  | 1 |  |  |
| 56  | 工具箱                   | 个  | 1 |  |  |
| 57  | 铁锹                    | 把  | 1 |  |  |
| 58  | 扫帚                    | 把  | 1 |  |  |
| 59  | 消防靴                   | 双  | 1 |  |  |
| 60  | 救生衣                   | 件  | 1 |  |  |
| 61  | 帐篷                    | 个  | 1 |  |  |
| 62  | 发电机                   | 个  | 1 |  |  |
| 63  | 防撞桶                   | 个  | 1 |  |  |
| 64  | 安全标志牌                 | 块  | 1 |  |  |
| 65  | 水泵                    | 个  | 1 |  |  |
| 66  | 汽油泵                   | 个  | 1 |  |  |
| 265 | 柴油                    | kg | 1 |  |  |
| 67  | 推雪板                   | 个  | 1 |  |  |
| 68  | 除雪铲                   | 个  | 1 |  |  |
| 69  | 弹力柱                   | 个  | 1 |  |  |
| 70  | 砂子                    | m3 | 1 |  |  |
| 71  | 碎石                    | m3 | 1 |  |  |
| 72  | 防毒面具                  | 个  | 1 |  |  |
| 73  | 吸油毡                   | m2 | 1 |  |  |
| 74  | 工作服                   | 件  | 1 |  |  |
| 75  | 防坠网                   | 个  | 1 |  |  |
|     | ----计日工材料小计(结转计日工汇总表) |    |   |  |  |
|     |                       |    |   |  |  |

# 计日工施工机械单价表

合同段：西咸新区普通公路日常维修项目

标表3-3

| 细目号 | 名称                    | 机上操作人员（人） | 估计数量（台班） | 单价（元/台班） | 合价（元） |
|-----|-----------------------|-----------|----------|----------|-------|
| J01 | 1.0m³履带式单斗挖掘机         | 2         | 1        |          |       |
| J02 | 2.0m³履带式单斗挖掘机         | 2         | 1        |          |       |
| J03 | 0.2m³轮胎式单斗挖掘机         | 2         | 1        |          |       |
| J04 | 0.6m³轮胎式单斗挖掘机         | 2         | 1        |          |       |
| J05 | 2.0m³履带式装载机           | 2         | 1        |          |       |
| J06 | 10~12t光轮压路机           | 1         | 1        |          |       |
| J07 | 25t以内轮胎式起重机           | 2         | 1        |          |       |
| J08 | 16t以内轮胎式起重机           | 2         | 1        |          |       |
| J09 | 1.5t双排座客货汽车           | 1         | 1        |          |       |
| J10 | 4000L以内洒水汽车           | 1         | 1        |          |       |
| J11 | 12t以内自卸汽车             | 1         | 1        |          |       |
| J12 | 20t以内自卸汽车             | 1         | 1        |          |       |
| J13 | 6t以内载货汽车              | 1         | 1        |          |       |
| J14 | 20t以内载货汽车             | 1         | 1        |          |       |
| J15 | 135kw以内湿地推土机          | 2         | 1        |          |       |
| J16 | 120kW以内柴油发电机组         | 2         | 1        |          |       |
| J17 | 400kg以内液压升降机          | 1         | 1        |          |       |
| J18 | 400A以内等离子切割机          | 1         | 1        |          |       |
| J19 | 20t以内平板拖车组            | 2         | 1        |          |       |
| J20 | Φ150mm以内单级自吸式水泵       | 1         | 1        |          |       |
| J21 | 跨缆吊机                  | 9         | 1        |          |       |
| J22 | 路面清扫机                 | 1         | 1        |          |       |
| J23 | 平地机                   | 2         | 1        |          |       |
| J24 | 应急救援客车（次）             | 2         | 1        |          |       |
| J25 | 应急救援货车（次）             | 2         | 1        |          |       |
| J26 | 吸污车                   | 2         | 1        |          |       |
| J27 | 5.0m³履带式装载机           | 2         | 1        |          |       |
| J28 | 路面干洗车                 | 1         | 1        |          |       |
| J29 | 移动升降车                 | 2         | 1        |          |       |
| J30 | 双钢轮压路机                | 2         | 1        |          |       |
| J31 | 照明灯车                  | 1         | 1        |          |       |
| J32 | 防腐浊泵                  | 1         | 1        |          |       |
| J33 | 除雪清障车                 | 1         | 1        |          |       |
| J34 | 道路智能养护巡查设备（套）         | 2         | 1        |          |       |
|     | ——计日工施工机械小计(结转计日工汇总表) |           |          |          |       |

第 1 页

共 1 页

## 第六章 技术标准和要求

本项目技术规范使用交通运输部发布的2018年版《公路工程标准施工招标文件》（第二册）以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

在公路施工、质量管理和检验评定中，除应符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）外，还应符合部颁和国家颁布的相关规范的规定。

本项目工程质量必须符合《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）的相关要求。

## 第七章 投标文件格式

项目编号：

# 西咸新区普通公路2026年日常保养和日常维修项目

## 投 标 文 件

投标供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

时 间：\_\_\_\_\_ 年 月 日

## 目 录

（必须包含以下内容，但不限于以下内容，可以扩充）

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、资格审查资料
- 四、供应商概况
- 五、供应商参加政府采购活动承诺书
- 六、施工组织设计
- 七、商务响应说明
- 八、投标供应商同类项目业绩
- 九、中小企业声明函及其他
- 十、其他资料

## 一、投标函

\_\_\_\_\_（采购人）：

- 1、根据你方招标项目的招标编号为：\_\_\_\_\_, 招标项目名称：\_\_\_\_\_的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、和工程建设技术部分准及其他有关文件后，我方愿以：费率(大写) \_\_\_\_ (小写¥\_\_\_\_\_) 的投标报价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施。并承诺按本招标文件、合同条款和工程建设技术部分准的条件、要求承包上述工程的施工、竣工，并承担一切质量缺陷保修责任。
- 2、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
- 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
- 4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工程质量达到\_\_\_\_，工期\_\_\_\_\_。
- 5、如果我方中标，我方将按照规定提交人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_万元作为履约担保金。
- 6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标文件无效，给采购人造成损失的，应该予以赔偿。
- 7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
- 8、本项目委派\_\_\_\_\_担任项目经理。
- 9、其他补充说明：\_\_\_\_\_（补充说明事项）

投标供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 报价项目（标段名称） | 报价内容（费率） |
|------------|----------|
| 报价费率       | _____ %  |
| 工期         |          |
| 质量标准       |          |

注：1、报价采用费率方式。报价费率百分数精确到小数点后 2 位，格式例如：XX.XX

投标供应商：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

时 间：        年        月        日

### 三、资格审查资料

(1) 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人或其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明；

(2) 供应商资质要求：具备交通运输管理部门核发的路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质和交通安全设施养护资质（须可以承担各等级公路交通安全设施的各类养护工程）且具备有效的安全生产许可证；

(3) 拟派项目经理要求：须具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（交安 B 证），需在本单位注册，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

(4) 财务状况报告：供应商须出具本企业 2023 年度或 2024 年度财务审计报告（至少包括资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户或开户许可证；

(5) 税收缴纳证明：提供供应商 2025 年 1 月至今已缴纳任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2025 年 1 月至今已缴存的任意一个月的社会保障资金缴存证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

(7) 供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）

(8) 参加本次招标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(9) 供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明；

附件1:

法定代表人证明书

单位名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_

性 别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标供应商单位名称）\_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证复印件。

投标供应商: \_\_\_\_\_（公章）

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件2:

法人代表授权书

\_\_\_\_\_ (采购人):

本授权委托书声明: 我 (法定代表人姓名) \_\_\_\_\_ 系注册于 \_\_\_\_\_ (供应商地址) 的 (供应商名称) \_\_\_\_\_ 的法定代表人, 现代表公司授权下面签字的 (被授权人的姓名、职务) \_\_\_\_\_ 为我公司合法代理人, 代表本公司参加 \_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_, 采购项目编号为 \_\_\_\_\_ 的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关采购投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

附: 被授权代表姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_

职 务: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_ 电传: \_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表身份证复印件

|             |             |
|-------------|-------------|
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |
|-------------|-------------|

投标供应商 (公章): \_\_\_\_\_ 法人代表 (签章): \_\_\_\_\_

本授权有效期为自开标之日起90日历日:

年 月 日

### 附件3:

#### 无重大违法记录声明

我单位参与\_\_\_\_\_（采购人）\_\_\_\_\_组织的\_\_\_\_\_（项目名称）公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目投标工作近三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标供应商名称（单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件4:

### 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 (格式)

\_\_\_\_\_(采购人名称)\_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_(供应商名称)\_\_\_\_\_ 于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日在中华人民共和国境内\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_(详细注册地址)\_\_\_\_\_合法注册并经营, 公司主营业务为\_\_\_\_\_。

我公司郑重承诺, 我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力, 合同履行中将无条件增加相关设备、人员, 直至满足项目需求。

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 5:

联合体声明（非联合体则为非联合体声明）  
（格式自拟）

## 四、 供应商概况

|                   |       |          |  |          |  |
|-------------------|-------|----------|--|----------|--|
| 供应商基本信息           |       |          |  |          |  |
| 投标供应商全称           |       |          |  |          |  |
| 注册地址              |       | 成立时间     |  |          |  |
| 登记证号              |       | 单位性质     |  |          |  |
| 法定代表人(主要负责人)      |       | 所属行业     |  |          |  |
| 基本存款账户开户银行        |       | 基本存款账户账号 |  |          |  |
| 经营范围              |       |          |  |          |  |
| 人员情况              |       |          |  |          |  |
| 从业人员总数            |       | 管理人员数量   |  | 专业技术人员数量 |  |
|                   |       | 残疾人人数    |  | 少数民族人数   |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |       |          |  |          |  |
| 关系                | 供应商名称 |          |  |          |  |
|                   |       |          |  |          |  |

投标供应商（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 五、供应商参加政府采购活动承诺书

### 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

全权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年 月 日

### 承诺书（二）

|                                                                               |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 致：                                                                            |         |       |
| 作为参加贵方组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |         |       |
| 供应商                                                                           | 法定代表人   | 日 期   |
| (公章)                                                                          | (签字或盖章) | 年 月 日 |

### 承诺书（三）

|                                                                                       |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 致：                                                                                    |         |       |
| 作为参加贵方组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |         |       |
| 供应商                                                                                   | 法定代表人   | 日 期   |
| (公章)                                                                                  | (签字或盖章) | 年 月 日 |

### 承诺书（四）

|                                                                                                                                   |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 致：                                                                                                                                |         |       |
| <p>作为参加贵方组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因工程问题（工期、安全、质量等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次投标所提供施工服务等保质保量、后续服务制度完善。</p> |         |       |
| 供应商                                                                                                                               | 法定代表人   | 日 期   |
| （公章）                                                                                                                              | （签字或盖章） | 年 月 日 |

### 承诺书（五）

|                                                                                     |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 致：                                                                                  |         |       |
| <p>作为参加贵方组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明等文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> |         |       |
| 供应商                                                                                 | 法定代表人   | 日 期   |
| （公章）                                                                                | （签字或盖章） | 年 月 日 |

## 六、施工组织设计

(格式自拟)

- 1、项目实施方案
- 2、管理制度及工作程序
- 3、维修养护方案
- 4、质量保证措施
- 5、安全保证措施
- 6、防汛、抢险、防滑保畅等应急预案
- 7、人、材、机供应计划
- 8、文明施工、环境保护措施
- 9、施工现场扬尘污染防治措施
- 10、新技术、新产品、新工艺、新材料应用
- 11、日常巡护方案
- 12、合理化建议

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

附件1:

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 职称 | 证号 | 工作<br>年限 | 拟担任的职务 | 岗位<br>情况 |
|----|-----|----|----|----|----------|--------|----------|
|    |     |    |    |    |          |        |          |
|    |     |    |    |    |          |        |          |
|    |     |    |    |    |          |        |          |
|    |     |    |    |    |          |        |          |
|    |     |    |    |    |          |        |          |
|    |     |    |    |    |          |        |          |

注：1. 在填写时，如本表不适合供应商实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：

附件2:

本项目拟投入项目经理简历表

|                                                |                     |      |        |       |  |
|------------------------------------------------|---------------------|------|--------|-------|--|
| 姓 名                                            |                     | 性 别  |        | 年 龄   |  |
| 职 称                                            |                     | 身份证号 |        | 专业/年限 |  |
| 毕业时间                                           |                     | 毕业学校 |        | 学历/专业 |  |
| 资格证书                                           |                     | 注册时间 |        | 从业时间  |  |
| 教育和培训背景                                        |                     |      |        |       |  |
| (教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容) |                     |      |        |       |  |
| 工作经历                                           |                     |      |        |       |  |
| 时 间                                            | 参加过的项目名称<br>及当时所在单位 | 担任何职 | 主要工作内容 | 备 注   |  |
|                                                |                     |      |        |       |  |
|                                                |                     |      |        |       |  |
|                                                |                     |      |        |       |  |
|                                                |                     |      |        |       |  |

注: 1. 表后须附身份证、注册证、职称证、安全生产考核合格证书、无在建承诺书复印件。

## 七、商务响应说明

是否响应招标文件和合同条款：\_\_\_\_\_（填是或否）

## 附：商务响应偏离表

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

投标单位：\_\_\_\_\_

说明：供应商必须仔细阅读招标文件中所有商务要求/合同条款，并将所有偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务要求 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|----|---------|-----------|------|------|
|    |         |           |      |      |
|    |         |           |      |      |
|    |         |           |      |      |
| 备注 |         |           |      |      |

供应商全称（盖单位公章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

注：

1、本表即为对本项目“招标内容及要求”以及合同主要条款中所列要求进行比较和响应。如果所有条款均应答满足，则在“备注”栏中注明“所有条款均完全响应”。

2、对有偏离的条款，在本表“偏离情况”列中填写“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离说明”列中加以说明。列写完所有偏离项目后，在备注栏填写：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有条款均完全响应招标文件中的要求。

3、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求。凡是投标文件的商务响应部分与招标文件的要求之间存在负偏离的（即不能满足招标文件要求），必须在本表格中明确说明，否则在中标后采购人一律不予考虑。如果在投标文件的“商务响应偏离表”之外发现负偏离的，评标委员会将作出对供应商不利的评估。

4、商务要求为对供应商提出的最低要求，将作为采购人与中标人签定合同的实质性要求。对于其中任意一项条款，供应商如不满足，其投标文件可以被否决。

5、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 八、投标供应商同类项目业绩

| 年份 | 采购人名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|----|-------|------|------|------|----|
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |
|    |       |      |      |      |    |

注：以上业绩需提供中标结果公示/公告截图、中标通知书或合同协议书，以中标通知书颁发日期或合同协议书签订日期为准。

投标供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人/被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 九、中小企业声明函及其他

### 中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：      年   月   日

产品属节能、环境标志产品列表（如有）

产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号    | 名称                              | 型号和规格 | 数量 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|-------|---------------------------------|-------|----|-----------|-----------|
| 1     |                                 |       |    |           |           |
| 2     |                                 |       |    |           |           |
| 3     |                                 |       |    |           |           |
| ..... |                                 |       |    |           |           |
| ..... |                                 |       |    |           |           |
| 合计：   | 大写： <div></div> 小写： <div></div> |       |    |           |           |
| 备注    | 保留小数点后两位。                       |       |    |           |           |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按磋商文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 残疾人福利性单位声明函（如有）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 十、其他资料

（投标供应商认为有必要提供的其他资料，格式自拟）