

采购项目编号：SXZB-NG-2025094

吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设 项目设备采购

招 标 文 件

采 购 人：吴堡县宋家川街道办事处

采购代理机构：陕西纳格项目管理有限公司

时 间：二〇二五年十一月

目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	5
第三章 商务要求.....	27
第四章 合同条款.....	30
第五章 采购内容及技术要求.....	33
第六章 评标方法.....	58
第七章 投标文件构成及格式.....	66

第一章 招标公告

项目概况

吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购招标项目的潜在投标人应在陕西省公共资源交易平台 CA 获取获取招标文件，并于 2025 年 12 月 3 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZB-NG-2025094

项目名称：吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：2000000.00 元

采购需求：

合同包 1(吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购)：

合同包预算金额：2000000.00 元

合同包最高限价：2000000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他用具	吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购	1 批	详见采购文件	2000000.00	2000000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 15 日历天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：合同包 1(吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51

号)；

(4)《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)；

(5)《环境标志产品政府采购实施意见》(财库[2006]90号)；

(6)《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

(7)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采(2018)23号)；相关政策、业务流程、办理平台

(<http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；

(8)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库(2016)125号)；

(9)《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发(2022)10号)；

(10)《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财采发(2022)5号)；

(11)其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购)特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件；

(2) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的2024年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(3) 税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的任意1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“经营异常名录信息、重大税收

违法失信主体、失信被执行人”记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告；

- (6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
- (8) 投标信用(保证金)承诺书；
- (9) 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；
- (10) 本项目非专门面向中小企业采购；

备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2025年11月12日至2025年11月18日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午14:00:00至17:30:00（北京时间）

途径：陕西省公共资源交易平台CA获取

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月3日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省公共资源交易平台

开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标11室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 投标人登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）(<http://www.sxggzyjy.cn/>)，选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

(2) 投标人须按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

(3) 投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件。各投标人在提交投标文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

(4) 本项目采用电子化招投标的方式，投标人使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

(5) 电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA 锁购买：榆林市民大厦 3 楼 E18 、 E19 窗口，电话：0912-3452148 ；线上购买操作指南：<http://www.sobot.com/chat-web/user/chatByDocId.action?docId=829e079c5f0a4bd6a51365f5b942c676&cid=267&robotNo=1> ）。

(6) 本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【关于陕西省公共资源交易平台多 CA 互认系统正式上线运行的通知】进行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：吴堡县宋家川街道办事处

地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川街道办事处文明巷 5 号

联系方式：18992257500

2. 采购代理机构信息

名称：陕西纳格项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402

联系方式：0912-3351005

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0912-3351005

陕西纳格项目管理有限公司

2025 年 11 月 11 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	内容	编列内容
1	代理机构	采购代理机构：陕西纳格项目管理有限公司 地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402 邮编：719000 电话：0912-3351005
2	是否接受联合体投标	本项目不接受联合体投标。
3	是否允许提供备选方案	不允许提供备选方案。
4	付款方式	本合同签订后，甲方支付合同总价的 40%作为启动资金，其后验收合格后，一次结清货款。
5	交货地点	采购人指定地点
6	投标报价	投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、验收费用、税费等其他相关费用。
7	资格证明文件	资格证明文件： 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 并提供以下资格证明文件： (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件； (2) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报备并相应取得

	<p>全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；</p> <p>（3）税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（4）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>（5）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“经营异常名录信息、重大税收违法失信主体、失信被执行人”记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告；</p> <p>（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>（8）投标信用(保证金)承诺书；</p> <p>（9）榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书；</p> <p>（10）本项目非专门面向中小企业采购；</p> <p>备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>有关资格要求的特别说明：</p> <p>1) 供应商必须对所提供的资格要求的真实性和有效性负全部法律责任。</p> <p>2) 资格要求均为必备资格条件，投标人应在投标文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，投标文件视为无效。</p>
--	--

		3) 开标结束后,由代理机构、采购人单独或共同依法对投标单位的资格要求进行审查,未通过资格审查的投标单位其投标文件将被视为无效。通过资格审查的投标单位不足3家的,不进行投标文件的评审。
8	投标保证金	<p>投标保证金的有效期与投标有效期一致。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>不要求, 投标信用承诺书代替投标保证金。</p> <p>注: 需在网上提交投标信用(保证金)承诺并将承诺书网上截图附在投标文件中。(截图示例及承诺书格式详见第七章投标文件格式)</p>
9	支持中小企业发展	<p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目</p> <p>本项目非专门面向中小企业采购,故不进行价格扣除。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)</p> <p>①对小型和微型企业的产品给予10%~20%的扣除,用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为:小微企业扣除20%。</p> <p>②项目接收联合体投标的,若小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的,可给予联合体4%-6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。项目的扣除比例为:6%。</p>
10	投标有效期	从递交投标文件的截止之日起90天。
11	响应文件份数	<p>正本份数:壹份;副本份数:贰份;电子版U盘:壹份。</p> <p>投标文件装订要求:胶装</p> <p>投标人在开标截止时间前将一正两副纸质投标文件寄出(备案用)(邮寄地址:陕西省榆林市高新区高新融府4-1-402,联系人:李工 联系电话:0912-3351005)</p>
12	装订要求	<p>投标文件正本、所有的副本需密封装在封袋中(封袋不得有破损),且在封袋正面标明“正本、副本”字样。</p> <p>封袋应加贴封条,在封线处由法定代表人或授权委托人代表签字并加盖投标人鲜章,封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。</p>
13	投标文件递交时间及地点	<p>投标文件递交截止时间:2025年12月3日09时30分00秒(北京时间)</p> <p>投标文件递交地址:陕西省公共资源交易平台</p>
14	开标时间及	开标时间:2025年12月3日09时30分00秒(北京时间)

	地点	开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室 11
15	评标方法	评标方法：综合评分法（详见第六章）
16	现场踏勘	投标人可根据招标文件的招标内容对项目现场或周边环境自行踏勘，由此引发的费用投标人自行承担，招标人不组织投标人踏勘现场。
17	招标代理服务费	<p>招标代理服务费：</p> <p>1、招标代理服务费由【中标单位】支付。</p> <p>2、采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知发改价格〔2015〕299号的规定向【中标单位】收取代理服务费。</p>
18	同义词语	构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“投标人”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。
19	是否电子标	是
20	不见面开标	<p>该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：</p> <p>1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时</p>

		<p>使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；注公开招标解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p> <p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。</p>
21	特别提醒	<p>1、投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。</p> <p>2、制作电子投标文件。投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购投标单位操作手册”，并使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。</p> <p>3、递交电子投标文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传投标文件”菜单页面，上传加密的电子化投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>4、投标文件中所有涉及签字、盖章的，各投标单位须将所有签字盖章完成后上传。</p>
22	信用承诺公示要求	<p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推进信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（投标单位、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台</p>

	<p>的所有活动、项目名称”。</p> <p>信用承诺操作相关事宜如下：</p> <p>（1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。</p> <p>（2）承诺时间为当日，承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，受理部门为榆林市公共资源交易中心。</p> <p>（3）供应商需上传四项信用承诺：①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺；②投标人信用承诺；③投标信用(保证金)承诺；④委托代理人信用承诺。（信用承诺书的格式详见投标文件格式中的附件）</p> <p>（4）所有账号问题在政务网中咨询或拨打 02987382893、029-87382894。</p> <p>注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。</p> <p>附件：信用承诺上报操作指南</p>
23	<p>各行业划分标准具体为</p> <p>1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>3、建筑业.营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业. 其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。</p>

5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业. 其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业. 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业. 其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万

		<p>元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上,且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>13、房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业. 其中, 营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。</p> <p>14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。</p> <p>15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业. 其中, 从业人员 100 人及以上, 且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。</p> <p>16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。</p> <p>本项目属于：工业</p>
24	支持监狱企业发展	<p><input type="checkbox"/>专门面向监狱企业采购项目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业</p>
25	信用查询	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题 的通知》采购人、采购代理机构在资格审查时对供应商信用记录进行查询。供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。

一、总 则

1. 资金来源

1.1 本次招标采购所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2. 采购代理机构及合格的投标人

2.1 采购代理机构

实施本次招标的采购代理机构为陕西纳格项目管理有限公司。

2.2 合格的投标人：

2.2.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件，方为合格的投标人；

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件；

(2) 财务状况报告：经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度赋码财务审计报告；财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 报备并相应取得全国统一的验证码提供查询截图；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；其他组织或自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

(3) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“经营异常名录信息、重大税收违法失信主体、失信被执行人”记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）。提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等网页截图及信用中国报告；

(6) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(8) 投标信用(保证金)承诺书；

(9) 榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书;

(10) 本项目非专门面向中小企业采购;

备注：本项目不接受联合体投标、不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.2.2 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》。

2.2.3 只有在法律上和财务上独立，合法运作，并独立于采购代理机构和采购人的供货人才能参加投标。

2.2.4 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加本项目投标：

2.2.4.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

2.2.4.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

2.2.4.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

2.2.4.4 法律和行政法规规定的其他情形。

2.3 投标人不得直接或间接地与招标采购单位（包括陕西纳格项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是招标采购单位的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

2.4 投标人必须在陕西省公共资源交易平台获取招标文件，方可参加投标。

2.5 投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3. 投标货物及服务的合格性和合法性

3.1 投标货物及服务应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 投标文件内容的真实性

4.1 投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实、有效的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5. 招标过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务、工程，招标程序和合同条件在招标文件中均有说

明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

 投标人须知前附表

第三章 政府采购合同

第四章 商务要求

第五章 采购内容及技术要求

第六章 评标方法

第七章 投标文件构成及格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求递交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3 本招标文件的解释权归陕西纳格项目管理有限公司。

7. 招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2 采购代理机构如果对已发出的招标文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足 15 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.3 已经获取招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在获取招标文件后 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

7.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三、投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1 投标人递交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效处理。

9. 投标文件的构成

9.1 投标人递交的投标文件应包括下列部分的内容：

- 1) 按照投标人须知的要求和投标文件规定的格式填写的投标函、开标一览表、法定代表人/单位负责人授权书；
- 2) 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书；
- 3) 按照招标文件投标人须知前附表的要求递交的资格证明文件；
- 4) 按照投标人须知要求出具的投标服务符合招标文件规定的证明文件及投标人认为需加以说明的其他内容；
- 5) 招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许递交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 本次投标的最小单元为“包”，投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10. 投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第七章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2 按招标文件第9条的内容及要求和第七章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 投标报价

11.1 投标报价：合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、验收费用、税费等其他相关费用。

11.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格递交的投标文件将按无效投标处理。

11.3 投标报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12. 证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应按照招标文件的要求，在投标文件中递交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

12.2 投标人必须按要求递交证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力，并作为其投标文件的一部分。

12.2.1 投标人应具有履行合同所需的财务、技术和人员配置能力；

12.2.2 投标人应有能力履行招标文件所规定的由投标人在服务地点提供技术支持和服务。

12.2.3 投标人认为能够证明投标人提供优质供货能力的其他文件。

13. 证明服务及货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应在投标文件中提交货物和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图片和数据等，它包括：

- 1) 逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的货物和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；
- 2) 供货内容的详细说明。

14. 投标保证金

不要求，本项目投标信用承诺书代替投标保证金。

注：需在网上提交投标信用(保证金)承诺并将承诺书网上截图附在投标文件中。（截图示例及承诺书格式详见第七章投标文件格式）

15. 投标有效期

15.1 投标有效期从递交投标文件的截止之日起 90 天。投标文件应在投标有效期内保持有效，投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求。

16. 投标文件的式样和签署

16.1 投标人应按照本章投标人须知的要求，递交壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本。

16.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.3 投标人名称应填写全称。

16.4 因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不

利的后果，由投标人自行负责。

16.5 本项目采用电子化招投标。投标人须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

16.5.1 电子招标文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •> 电子交易平台 •>企业端】后，在【招标公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子投标文件。

16.5.2 电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •>服务指南 •>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.36)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页 •>服务指南 •> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

16.5.3 制作电子投标文件。电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148。

四、投标文件的递交

17. 纸质版投标文件的密封和递交

17.1 投标人应将投标文件正本、所有的副本密封装在同一密封袋中（封袋不得有破损）通过邮寄的方式递交。

18. 投标文件的递交

本项目采用电子投标文件与纸质投标文件并行的方式。

18.1 电子投标文件的递交：

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

18.2 纸质版递交

投标人在开标截止时间前将一正两副纸质投标文件及电子版 1 份寄出（备案用）（邮寄

地址：陕西省榆林市高新区高新融府 4-1-402，联系人：李工联系电话：0912-3351005）。

19. 迟交的投标文件

19.1 按照投标人须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

20. 投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五、开标与评标

21. 开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加，不参加的视为认同开标结果，参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由投标人将电子投标文件解密后，由采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格、价格折扣、合同履行期限、质保期等修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认，询问各供应商无异议后，进入评审环节。

21.3 只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

21.5 投标人不足 3 家的，不得开标。

22. 评标组织及评标原则

22.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数（符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数①采购预算金额在 1000 万元以上；②技术复杂；③社会影响较大。）其中采购人代表须持有法人授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标

准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.3 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.4 如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.5 投标人的资格审查

22.5.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，资格审查合格投标人不足3家的，不得进入评标阶段。

22.6 投标文件的符合性审查。

22.6.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、商务技术是否完全响应招标文件规定等。

22.6.2 计算错误将按以下方法更正：投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将按无效投标处理。

22.6.3 符合性审查：在详细量化评审之前，根据本须知第22.6.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 投标人的投标报价超过采购预算或者最高限价的；
- 2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- 3) 不具备招标文件中规定的资格要求的，或不符合国家规定的；
- 4) 投标书无投标人鲜章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人/单位负责

人有效委托书的；

- 5) 投标文件未按招标文件要求的格式编写；
- 6) 无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；
- 7) 投标文件存在有重大缺漏项或投标内容存在重大技术偏离的；
- 8) 投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
- 9) 投标文件实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：合同履行期限、质保期、付款方式、质量标准等）；
- 10) 投标人未经过正常渠道获取招标文件，或投标人名称与获取招标文件时登记的投标人名称不符的；
- 11) 存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目政府采购活动；
- 12) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 13) 投标人未在投标截止时间前进行签到；
- 14) 提交的投标文件与本项目不相符；
- 15) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密；
- 16) 未在规定的时间内对电子投标文件进行解密成功的；
- 17) 上传的电子投标文件无法打开；
- 18) 法律、法规和招标文件规定的其他情形；
- 19) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，或者其报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.6.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.6.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.6.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.6.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.6.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.6.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

22.7 投标文件的详细评审

22.7.1 评标委员会将按照本须知第 22.6.4 条规定，只对确定为实质性响应招标文件要

求的投标进行详细评审。

22.7.2 详细评审按照第六章“评标方法”的评标方法进行。

22.8 中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23. 评标过程的保密

23.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，应予废标。

24. 评标方法

24.1 按照中华人民共和国财政部第 87 号部长令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1) 最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选投标人并依次排序。

2) 综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括技术、商务、质量、服务、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

3) 采用最低评标价法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4) 使用综合评分法的采购项目，提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25. 评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的或被废标者，不进入下一步的评审。

六、定标、中标通知与签约

26. 定标程序

26.1 评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐第一、第二、第三名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

26.3 排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4 采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.5 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

26.6 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

27. 中标与落标通知

27.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

27.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 10 日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29. 招标代理服务费

招标代理服务费：

1、招标代理服务费由【中标单位】支付。

2、采购代理机构参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知发改价格〔2015〕299号的规定向【中标单位】收取代理服务费。

30. 其他

30.1 投标设备符合财库〔2004〕185号文件精神，进入节能设备政府采购清单（有效期内）的；符合财库〔2006〕90号文件精神，提供证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标设备符合（国办发〔2007〕51号）文件精神，进入政府强制采购节能货物制度清单（有效期内）的，提供证明文件，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2020〕46号）文件规定的中小企业的，提供中小企业声明函（见投标文件格式附件），在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2017〕141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函（见投标文件格式附件）及有相关部门的残疾人认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）。

投标单位属于（财库〔2014〕68号）文件规定的监狱企业，提供监狱企业声明函及有相关部门的认定证明文件的，在评标方法中享受评标价格优惠折扣（详见评标方法）

30.4 质疑

30.4.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.4.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.4.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当递交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.4.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.5.2 质疑项目的名称、编号；

30.4.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.5.4 事实依据；

30.4.5.5 必要的法律依据；

30.4.5.6 提出质疑的日期。

30.4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.4.6.1 质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.4.6.2 质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.4.6.3 未在法定期限内提出质疑的；

30.4.6.4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.4.6.5 应当提交授权书而未提交的；

30.4.6.6 以非法手段取得证据、材料的；

30.4.6.7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.4.6.8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.4.7 质疑答复

30.4.7.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.4.7.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向项目所在地财政局提起投诉。

30.4.8 其他需要说明的事项

30.4.8.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：李工 联系电话：0912-3351005

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向当地财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

七、“政采贷”业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进行政采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45% 起	24 小时	高明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45% 起	24 小时	马烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45% 起	72 小时	朱君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45% 以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45% 起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45% 起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

第三章 商务要求

条款号	内容
1	采购人名称：吴堡县宋家川街道办事处 地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川街道办事处文明巷 5 号 项目名称：吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设项目设备采购 资金来源：财政资金
2	交货地点：采购人指定地点
3	合同履行期限：合同签订后 15 日历天
4	质保期：验收合格后 1 年
5	质量标准：符合国家现行行业验收标准
6	1. 合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、安装调试费、验收费用、税费等其他相关费用。 2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3. 付款方式和程序： (1) 由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。 (2) 付款方式：本合同签订后，甲方支付合同总价的 40% 作为启动资金，其后验收合格后，一次结清货款。 4. 履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。
7	安装、调试要求： 1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。 2. 投标人应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。 3. 投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生费用由投标人承担。 4. 安装期间所发生的费用均由投标人负责。

8	<p>技术支持:</p> <p>提供全年 7*24 小时技术支持；</p>
9	<p>技术培训:</p> <p>应包括产品(设备)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免费培训技术人员若干名,培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品(设备)投入使用初期进行必要的跟踪指导,保障产品(设备)的稳定运行。投标产品(设备)需在培训基地培训的,投标人应按要求履行,培训产生的交通费、食宿费、培训费、资料费应由投标人承担。</p>
10	<p>质量保证:</p> <p>投标人提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠,为市场最新或主流产品(设备),进货渠道正常,配置合理齐全,应全面满足招标文件的要求,招标文件未明确要求的内容,投标人须按招标产品(设备)主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品(设备)质量应严格按国家最新发布的规范标准执行,如发生质量问题由投标人承担全部责任。</p>
11	<p>验收:</p> <p>由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量,对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的,或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等,将视为设备(设备)验收不合格,投标人应无条件免费更换或退货。 2. 若发现投标人有弄虚作假的,在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能,投标人应无条件退货,并赔偿采购人相应的损失。 3. 验收标准:按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4. 验收合格后,填写验收单,双方签字生效。 5. 验收依据: <ol style="list-style-type: none"> a) 合同文本; b) 投标文件及澄清函、招标文件;

	<p>c)国家和行业制定的相应标准和规范。</p> <p>d)产品(设备)验收清单(注明各部件的品名、数量、技术参数及要求和原产地或生产厂家)。</p>
12	<p>知识产权:</p> <p>投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。</p>
13	<p>违约责任:</p> <p>按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>未按合同或招标文件要求提供产品(设备)或供应的产品(设备)质量不能满足采购人技术要求,采购单位有权单方终止合同,甚至对投标人违约行为进行追究。</p>
14	<p>售后服务:</p> <p>设备需提供至少1年质保期,质保期内出现质量问题,供应商需在48小时内响应,免费维修或更换;需提供设备使用说明书、维护指南,必要时上门培训操作人员(如医疗设备、大型厨房设备)。</p>

第四章 合同条款

采 购 合 同

合同名称: _____

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

采购合同

合同名称: _____

采购人（甲方）: _____

供应商（乙方）: _____

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守。

一、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额（元）

序号	名称	单位	数量	单价	合计	备注
1						
2						

说明：本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货时间、地点、方式

乙方在签订合同后 40 个工作日内将货物送至甲方指定地点，安装调试完成后交由甲方指定收货人收货并签字。

三、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

- (1) 装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；
- (2) 竞标人在竞标时提供的产品样本；
- (3) 该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；

四、保修及售后服务

1. 保修期：依据协议入围的招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
2. 货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日起算起。大型或复杂的采购项目，或需经调试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
3. 因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

五、付款方式及期限

本合同签订后，甲方支付合同总价的 40%作为启动资金，其后验收合格后，一次结清货款。

1. 乙方按规定及时开具发票

2. 如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

六、违约责任

由违约方承担合同金额 5%的经济责任。

七、因合同执行而产生问题的解决方式

1. 协商解决；

2. 向同级政府采购监管部门投诉；

3. 提请仲裁；

4. 向人民法院提起诉讼。

八、其它约定事项

1. 乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。

2. 采购项目相关文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

3. 本合同一式三份，经甲乙双方加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章)：

供应商(盖章)：

法定代表人(或授权代表)：

法定代表人(或授权代表)：

电话：

电话：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 采购内容及技术要求

吴堡县宋家川街道办事处新区养老设备采购需求

一、项目背景

为完善我办事处新区养老服务设施配置，提升养老服务硬件水平，满足老年人日常生活、餐饮保障、健康管理、休闲娱乐等需求，现针对新区养老场所所需设备开展采购工作，确保设备安全、实用、适配养老服务场景，为老年人提供舒适、便捷的养老环境。

二、采购设备分类及核心要求

本次采购设备分为厨房设备、健身器材、卫生室设备、多功能厅设备、公共区域设备五大类，各类设备需满足以下核心要求：

（一）厨房设备（序号 1-88）

1. 材质标准：与食品直接接触或用于食品加工的设备（如木面点心工作台、菜墩子、不锈钢盆等），需采用食品级材质，其中不锈钢设备优先选用 SUS201 及以上级别，符合国家食品安全相关标准，无异味、无有害物质释放。

2. 功能适配：加工类设备（和面机、压面机、绞肉机等）需操作简便，具备基础安全防护功能（如防护罩、急停开关），适配老年人餐饮软烂、易咀嚼的制作需求，功率与效率匹配养老场所日常用餐规模。存储类设备（四门冰柜、留样柜、保鲜工作台等）需控温精准，冷藏/冷冻效果稳定，满足食品存储卫生要求；消毒柜需达到高温消毒标准，确保餐具清洁无菌。

3. 安装要求：油烟净化设备（油网烟罩、排烟管道、油烟净化器）需安装牢固，排烟通畅，净化效率符合当地环保标准；上下水安装需与现有点位精准对接，管道材质符合饮用水安全及排水要求，施工后恢复地面原貌。

（二）健身器材（序号 89-96）

1. 安全性能：设备需具备稳定结构，健身车、健步机等运动类器材需有防滑底座、扶手防护设计，避免老年人运动时摔倒；哑铃等负重器材重量适中（1-3kg），表面防滑处理，防止滑落伤人。

2. 适配性：设备操作简单，无需复杂设置，健步机、平衡板等需支持低速调节，符合老年人身体机能特点；台球桌、乒乓球桌等休闲器材需高度适配老年人使用习惯，台面平稳、边缘圆润无棱角。

（三）卫生室设备（序号 97-134）

1. 合规性：医疗相关设备（体温计、听诊器、自动血压计、血糖仪等）需符合医疗器械

相关标准，具备合格证书，精度满足基础诊疗需求（如血压计测量误差≤0.3kPa，血糖仪测量精度±0.1℃）。

2. 功能适配：护理床需具备起背、曲腿、翻身等功能，配备护栏、便孔，床垫防滑，保障老年人护理安全；轮椅需可折叠、带坐便，坐垫加厚，轮胎免充气，方便移动与收纳。药品存储设备（医用药品冷藏柜、制氧机）需控温精准（冷藏柜2-8℃可调，制氧机氧浓度稳定），具备报警功能，确保药品与氧气供应安全。

3. 卫生要求：紫外线消毒灯、有盖污物桶等设备需便于清洁消毒，材质耐腐蚀，避免交叉感染风险。

（四）多功能厅设备（序号124-129）

1. 显示与音响：投影仪需亮度≥4000ANSI流明，支持60-120英寸投影尺寸，适配多功能厅会议、娱乐需求；音响设备需音质清晰，麦克风无线连接稳定，覆盖整个厅室无杂音。

2. 家具适配：转角沙发、班台、茶几等需材质耐用（皮艺沙发防污耐磨，桌面人造板甲醛释放量≤1.5mg/L），尺寸适配多功能厅空间，满足会议、休闲等场景使用。

（五）公共区域设备（序号135-161）

1. 居住保障：单人床、衣柜、被褥等需符合老年人使用习惯，床垫椰棕环保，衣柜容量充足，被褥纯棉透气、重量适中（被子6斤）；护理床需与公共区域护理需求适配，具备基础护理功能。空调设备（挂式、柜式）需能效等级≥一级，制冷/制热效率高，噪音低（内机噪音≤39dB），适配养老场所温度调节需求，方便老年人文化生活需求房间安装电视55英寸；屏幕分辨率：超高清4K；响应时间6ms；支持HDR；音响功率24W；显示类型：LED显示；类型：教育电视、智能电视；保障老年人居住舒适舒心。

2. 办公与便民：电脑（台式、笔记本）需系统流畅（Windows11系统，内存≥16GB，硬盘≥512GB），支持日常办公、资料存储；打印机需支持A3-A6幅面打印，小型双面打印机适配日常文档处理，操作简便。家具（4人餐桌、会议桌、棋牌桌）需材质环保（实木餐桌橡木材质，会议桌E1级颗粒板），结构稳定，桌面防滑，适配老年人使用安全。

3. 环境适配：窗帘需全遮光（遮光度≥90%），棉麻材质耐磨，尺寸与窗口精准匹配（1.81.75m、1.92.1m）；垃圾桶（房间、室外）需材质耐用，易清洁，适配公共区域卫生管理需求。

三、采购通用要求

1. 资质要求：所供设备需提供产品合格证明、检测报告（医疗设备需提供医疗器械注册证），确保设备质量合规。

2. 交付与安装：供应商需按约定时间将设备送达指定地点，负责免费安装调试（如厨房设备、健身器材、医疗设备等），确保设备正常运行；安装后需清理现场，无施工残留。
3. 售后服务：设备需提供至少1年质保期，质保期内出现质量问题，供应商需在48小时内响应，免费维修或更换；需提供设备使用说明书、维护指南，必要时上门培训操作人员（如医疗设备、大型厨房设备）。
4. 验收标准：设备到货后，需按采购清单、规格参数逐一验收，材质、功能、数量符合要求后方可确认收货；涉及安装的设备，需调试正常、运行稳定后完成验收。

新区养老设备汇总							
序号	类别	名称	规格参数	数量	单位	单价	合计
1		木面点心工作台	*整体采用SUS201不锈钢制作； *台面厚度 \geq 10CM柳木案制作，内衬 \geq 2.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固，种钉螺丝进行固定 *下层板厚度 \geq 1.2mm； *脚管采用 \geq 38*38*1.2mm不锈钢方通； *配201不锈钢可调子弹脚。	1	张		
2		单星盆台	*整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚 \geq 1.0mm； *星盆斗厚 \geq 1.2mm，配置提篮式201不锈钢下水器； *配全钢可调子弹脚；	1	个		
3		和面机	1. 采用手动翻斗，操作方便，开式齿轮传动，效率高。 2、具有适应性强、结构紧凑、密封性好、和面均匀、耗能少，适用于中小型饮食单位	1	个		
4		压面机	使用了变频器来调节机器转速，软启动、低噪音、适应性更强；采用可折叠的进面盘、接面盘，密闭性好，更加干净卫生	1	个		
5		留样柜	制冷方式：直冷功率： \geq 101-200W是否带加热除雾： 不支持类型：保鲜展示柜额定电压： \geq 220V门数：单门功能：制冷	1	个		
6		绞肉机	格 \geq 509*390*750电源功率(kw)： \geq 4.4KW/220V切肉肉片工作效率 \geq 300Kg/H,绞肉工作效率 \geq 320Kg/H,不锈钢绞切两用机，双铜芯电机，刀组可拆卸清洗，一组刀可配两种尺寸，标配 \geq 3.5mm和5mm两种尺寸。	1	个		
7		搅拌机	1、换挡采用离合转速设计，操作顺畅 2、行星式搅拌运转，马力强，扭力大，混合均匀，增加物质软性度，提高面团筋度。 3、由电机直接驱动齿轮传动，速度快，受力均匀。 4、浸油式设计，齿轮不易磨损，噪音低，使用寿命长。附不锈钢安全罩，加强安全性。	1	个		

8	双层台面立架	≥1800*400*700, 采用201/1.2材质进行制作 腿201材质38圆腿1.2制做 立架脚采用201/2.0材质进行固定	2	组		
9	四层货架	≥1500*500*1550*整体采用SUS201不锈钢制作, 平板厚度≥1.2mm; *立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢方管; *配201不锈钢可调子弹脚。	5	组		
10	四层货架	≥1200*500*1550*整体采用SUS201不锈钢制作, 平板厚度≥1.2mm; *立柱采用≥38×38×1.2mm厚不锈钢方管; *配201不锈钢可调子弹脚。	5	组		
11	米面架	≥1000*500*200采用201/1.2材质制作, ≥38*38*1.2方钢进行焊接 配201全钢子弹调节脚	3	组		
12	三星污碟台	*≥1800*700*800整体采用SUS201不锈钢制作, 台面厚≥1.0mm; *星盆斗厚≥1.2mm, 配置提篮式201不锈钢下水器; *配全钢可调子弹脚;	1	组		
13	双门消毒柜	规格≥1300*630*1940, 不锈钢结合门头+工程款翻边拉手+内外不锈钢板, 厚≥1.0mm, 外形美观大方; ·整机采用发泡工艺, 耐高温门封工艺, 隔热保温, 节能卫生; ·采用全不锈钢发热管, 热风循环系统, 高温消毒无死角; ·设有名厂可调温控器, 对所需温度随意调节; ·带有可调定时器功能, 灵活定时没烦恼; ·全不锈钢重力脚, 可调高低功能; ·容量≥720, 配置全无磁加粗餐具筐子;	2	个		

14	四门冰柜	<p>外形尺寸: $\geq 1440 \times 846 \times 2074\text{mm}$ (宽 x 深 x 高)</p> <p>-容积: $\geq 1350 \text{ L}$</p> <p>-外部材质: 304不锈钢</p> <p>-内部材质: 304不锈钢</p> <p>-$\geq 60\text{mm}$ 保温层</p> <p>-温度范围: 高温$+1\text{ }^{\circ}\text{C} / +4\text{ }^{\circ}\text{C}$; 低温$-21\text{ }^{\circ}\text{C} / -18\text{ }^{\circ}\text{C}$</p> <p>-制冷剂: 高温R134a; 低温R404a</p> <p>-左右分别配置4个GN2/1层架($\geq 530 \times 650\text{mm}$)及4对层架导轨</p> <p>-适合存放GN2/1份数盆</p> <p>-$\geq 100\text{mm}$重力子弹脚</p> <p>-电源: 220V/50Hz/1Ph</p> <p>-压缩机功率: $\geq 385\text{W} \& 854\text{W}$</p> <p>-净重: $\geq 264\text{kg}$</p> <p>-混合一体化Hybrid顶置制冷系统, 制冷效率更高, 维修更方便</p> <p>-独特的吸风式设计, 使柜内温度均匀, 保证食物安全存储</p> <p>-蒸发器风扇开门即停, 节能、保鲜、卫生</p> <p>-$\geq 60\text{mm}$保温层, 节能, 保温性能佳</p> <p>-$\geq 30\text{mm}$超宽磁力门封条, 节能的保障, 轻松拆卸, 方便清洗</p> <p>-圆弧内角, 蝶形底角, 便于清洁</p> <p>-U型层架导轨设计, 抽取准确定位, 可调高度, 保障食物存取的安全性</p> <p>-90° 门自动回归, 减少冷量流失; 可开启至180°, 方便存取食物, 不占用通道</p> <p>-5mm门铰链, 坚固耐用</p> <p>-柜体后部采用通风设计, 利于机组发挥更好效率, 美观</p> <p>-采用绿色环保制冷剂, 臭氧消耗潜能值(ODP)为零</p> <p>-自动化霜, 解除后顾之忧</p> <p>-全浮动门锁, 安全定位</p> <p>-外观简洁, 方便清洁, 不易藏污纳垢</p> <p>-可适应高达$\geq 43\text{ }^{\circ}\text{C}$的环境温度</p> <p>-符合HACCP国际卫生标准</p>	2	台		
15	毛巾刀砧消毒柜	<p>箱体内外采用SUS304优质不锈钢板材制作, 内置紫外线消毒灯, 功率$\geq 15\text{W}/220\text{V}$, 定时器可调时间$\geq 120$分钟, 门体需为防辐射有机玻璃材质, 开门即断电, 容量8-10把西厨刀, 4-5把中厨刀。</p>	1	组		
16	开水器	<p>采用优质不锈钢操作, 规格: $\geq 505 \times 400 \times 930$ 功率: $\geq 12\text{KW}/380\text{V}$ 出水量: $\geq 160\text{L/H}$, 单次出水量: $\geq 36\text{L}$</p>	1	台		

17	油网烟罩	≥9米，采用优质不锈钢操作，机制油网篦子，整体上斜，配优质防爆灯	9	米		
18	排烟管道	采用1.0镀锌铁皮A4镀锌国标镀锌角钢配强度密封胶条安装后无漏油症状。	45	米		
19	高压风柜	采用高压空调风机高精度碳钢风叶国内优质轴承国标铜芯变频电机。功率≥15KW/380V,风量大于30000立方米每小时。电机配防雨护罩。	1	个		
20	油烟净化器	低空排放不锈钢电场进化风量大于30000立方米风量每小时共有六重过滤持续净化效果实测95%以上,加装高效UV净味后除味效率实测96%以上;可最大程度杜绝可燃物/助燃物/静电火花/拉弧明火的产生。	1	个		
21	风柜支架及减震器	采用大于100*50加厚槽钢制作底座采用阻尼减震器阻力大于500Kg	1	个		
22	油烟净化器支架	采用国标A5角钢现场制作匹配净化器	1	个		
23	风柜电机及净化器综合变频器	采用国内优质电器原件组装制作大于15KW使用功率配电箱采用不锈钢箱体可调电机转速和频率所有电器原件采用防水电器	1	个		
24	风柜支架	配套	0	组		
25	风机控制器	配套	0	个		
26	弯头	配套	0	个		
27	90度大面弯头	配套	0	个		
28	法兰	采用镀锌≥1.0mm	0	个		

29	电缆线	: $\geq 3*2.5$ 平方毫米国标铜芯橡胶套软电缆含安装和国标 $\geq 100*50$ mm 喷塑桥架所有安装辅助器材	200	米		
30	电缆线	: $\geq 4*4$ 平方毫米国标铜芯橡胶套软电缆含安装和国标 $\geq 100*50$ mm 喷塑桥架所有安装辅助器材	150	米		
31	电缆线	: $\geq 4*6$ 平方毫米国标铜芯橡胶套软电缆含安装和国标 $\geq 100*52$ mm 喷塑桥架所有安装辅助器	130	米		
32	电缆线	: $\geq 4*10$ 平方毫米国标铜芯橡胶套软电缆含安装和国标 $\geq 100*50$ mm 喷塑桥架所有安装辅助器材	40	米		
33	配电箱	: 基业箱 $\geq 800*600$, 配备 3p 塑壳断路器 1 个 电流 $\geq 250A$, 3p 塑壳断路器 21 个 电流 $\geq 63A$, 3p 塑壳断路器 8 个 电流 $\geq 32A$, 2P 塑壳断路器 20 个 电流 $\geq 20A$, 所有断路器配漏电保护。	1	个		
34	所有设备上下水安装费用	厨房现有上下水点位和明渠对接现在上水采用国标直径大于 32mm PPR 国标热水管制作含管件和安装费用下水管采用大于 50mm 不锈钢管暗装安装过程中有对地面破坏处需按国家规范处理最终恢复原样貌。	248	项		
35	铺地暖	<p>一、材质类型</p> <ul style="list-style-type: none"> - PEX管：分为PEX-a、PEX-b、PEX-c，耐温耐压性强，抗冲击，寿命长，但不能热熔连接。 - PB管：性能优异，耐温耐压、柔韧性和抗冲击性好，但成本较高。 <p>二、规格尺寸</p> <ul style="list-style-type: none"> - 外径：常见有16mm、20mm、25mm等，20mm是家用主流，兼顾散热和施工便利性。 - 壁厚：与耐压性相关，如20mm管径的壁厚常见2.0mm、2.3mm等，需根据系统压力选择。 <p>三、耐压与耐温</p> <ul style="list-style-type: none"> - 工作压力：一般不低于0.6MPa，需匹配供暖系统压力，避免爆裂。 - 工作温度：热水地暖通常在60°C以下，管材需标注最高耐温（如95°C），确保长期使用稳定性。 	92	平方米		

36	铺地砖	强化地板 - 规格尺寸: 厚度有8毫米; 标准宽度一般为800毫米, 长度800毫米; 宽板长度多为1200多毫米。 - 耐磨性能: 国家规定室内用的强化地板表面耐磨转数应在6000转以上, 通常有46克、38克、33克等不同克数的耐磨纸, 对应不同的耐磨转数。 - 环保性能: 甲醛释放量需符合E1级标准, 即≤1.5mg/L。	92	平方米		
37	排水槽、防水	≥217000*300*120	12	平方米		
38	双眼港式矮汤炉	总功率: ≥24kW 入气口: DN25 炉头: ≥14"强力炉头, 热负荷: ≥24kW; 点火: 人工点火; 熄火保护: 热电熄火保护, 设置长明火种; 燃气系统: 炉火开关连安全制; 全不锈钢机身结构 每个炉头独立控制, 轻松调节火力大小; 加热速度快, 能保持食物的原色原味, 保证食物营养不受破坏; 内置高效能热电偶熄火安全装置, 设置长明火种, 确保设备运行安全; 设置安全制, 安全可靠; 铸铁炉花, 底部设有抽拉式盛油盆, 收集残水残油, 方便清洁	1	台		
39	单头大锅灶	规格≥1000*1000*1250 1设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 台面、前面板, 侧板厚度≥1.2mm, 设有来水摇摆龙头; 2、前部设有排水槽; 3、炉架选用≥50*50*4.8mm国标角钢; 4、炉架面及炉胆选用≥2.0mm国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 5、静音节能燃烧器热效率不低于40%; 6、燃烧噪音≤70分贝, 配安全全自动点火系统, 鼓风式风机功率不超过550w, 双风机。	1	台		
40	灶间拼台	≥400*1000优质201#不锈钢磨砂板, 不锈钢后挡炉背板; 横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接, 立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	1	组		

41	四眼港式煲仔炉	总功率: $\geq 24\text{kW}$ 入气口: DN25 炉头: 美式强力炉头, 热负荷: $\geq 24\text{kW}$; 点火: 人工点火; 熄火保护: 热电熄火保护, 设置长明火种; 燃气系统: 炉火开关连安全制; 全不锈钢机身结构 每个炉头独立控制, 轻松调节火力大小; 加热速度快, 能保持食物的原色原味, 保证食物营养不受破坏; 内置高效能热电偶熄火安全装置, 设置长明火种, 确保设备运行安全; 设置安全制, 安全可靠; 铸铁炉花, 底部设有抽拉式盛油盆, 收集残水残油, 方便清洁	1	台		
42	电饼铛	功率: $\geq 5\text{KW}/380\text{V}$ 温度调节: 0-300度	1	台		
43	双门燃气蒸饭车	操控方式: 机械式 功率: 2000W 额定电压: $\geq 220\text{V}$ 盘数: 24盘	1	台		
44	平板车	规格 $\geq 600*900*850\text{mm}$ 采用SUS不锈钢制作 厚度: $\geq 1.0\text{mm}$;	1	台		
45	微波炉	规格: $\geq 23\text{L}$ 、额定电压: $\geq 220\text{V}$ 、额定频率: $\geq 50\text{HZ}$ 、额定功率: $\geq 700\text{W}$	1	台		
46	单通打荷台	$\geq *1800*800*800$ 整体采用201不锈钢制作, 台面厚 $\geq 1.2\text{mm}$; *背板、侧板、底板及门板厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 掩门柜; *配全钢可调子弹脚;	6	个		

47	保鲜工作台	<ul style="list-style-type: none"> -$\geq 1800*800*800$ 外部材质: 201不锈钢 -内部材质: 201不锈钢 -$\geq 60\text{mm}$ 保温层 -温度范围: $+1^{\circ}\text{C} / +4^{\circ}\text{C}$ -制冷剂: R134a -配置4个GN2/1 层架 (650*530mm) 及4对层架导轨 -适合存放GN2/1份数盆 -$\geq 150\text{mm}$ 重力子弹脚 -电源: $\geq 220\text{V}/50\text{Hz}/1\text{Ph}$ -压缩机功率: $\geq 313.5 \text{ W}$ -净重: $\geq 132\text{kg}$ 混合一体化Hybrid制冷系统, 制冷效率更高, 维修更方便 -独特的吸风式设计, 使柜内温度均匀, 保证食物安全存储 -蒸发器风扇开门即停, 节能、保鲜、卫生 -$\geq 60\text{mm}$ 保温层, 节能, 保温性能佳 -$\geq 30\text{mm}$ 超宽磁力门封条, 节能的保障, 轻松拆卸, 方便清洗 -U型层架导轨设计, 抽取准确定位, 可调高度, 保障食物存取的安全性 -$\geq 90^{\circ}$ 门自动回归, 减少冷量流失 -5mm门铰链, 坚固耐用 -采用绿色环保制冷剂, 臭氧消耗潜能值 (ODP) 为零 -自动化霜, 解除后顾之忧 -全浮动门锁, 安全定位 -外观简洁, 方便清洁, 不易藏污纳垢 -可适应高达$\geq 43^{\circ}\text{C}$的环境温度 -符合HACCP国际卫生标准 	2	组		
48	三层台面立架	$\geq 1800*400*700$ 采用201/1.2材质进行制作 腿201材质38圆腿1.2制做 立架脚采用201/2.0材质进行固定	4	组		
49	灭蝇灯	规格 $\geq 400*120*170$, 工作方式: 粘捕式 覆盖面积: $\geq 30\text{平米}$ 额定电压: $\geq 220\text{V} 50\text{HZ}$ 灯管功率 $\geq 8\text{W}$ 材料等级: 阻燃材料	4	个		
50	液压饴烙机	液压, $\geq 220\text{v}$, 钢铁材质。	1	台		
51	菜墩子 (红、白、绿)	材质: 塑料 功能: 防滑, 抗菌, 防霉, 双面可用, 防腐, 抗菌防霉菜板 圆形	10	个		

52	炒菜勺	规格: $\geq 45\text{cm}$ 、采用食品级不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 勺子最小水容量 $\geq 500\text{g}$	10	个		
53	留样盒	规格: $\geq 115*115*50\text{mm}$ 采用食品级 $\geq 1.5\text{mm}$ 塑料制作	5	个		
54	菜刀	规格: 2号片刀、三层钢合成, 外层430不锈钢, 高碳高硬度钢材	12	把		
55	调料盒	食用不锈钢, 厚度0.1mm	12	个		
56	擀面杖	规格: 长度 $\geq 80\text{cm}$ 、采用优质黄松木制品	8	个		
57	不锈钢盆	食用不锈钢, 厚度0.1mm	10	套		
58	不锈钢桶	食用不锈钢, 厚度0.1mm	10	套		
59	炒锅	规格: $\geq 60\text{cm}$ 、采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 钢皮手工锻打而成	2	口		
60	电子台称	规格: 量称 $\geq 30\text{KG}$, 精准电子 $\geq 30\text{KG}$ 量程, $\pm 0.1\text{g}$ 精度, 误差0.3g以内, 最小称重0.5g, ABS高强度环保材质, 电子显示器, 灵敏度高, 数据精确, 稳定性高。	1	台		
61	锅架	规格: $\geq 28\text{cm}$ 、采用食品级不锈钢材质, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	2	个		
62	四格餐盘	规格: $\geq 350*260*30\text{mm}$ 、采用食品级不锈钢制作, 双层 $\geq 1.5\text{mm}$ 设计保温防烫	135	个		
63	双层不锈钢小碗	规格: $\geq \Phi 13\text{cm}$ 、采用食品级不锈钢制作, 双层 $\geq 1.5\text{mm}$ 设计保温防烫。	135	个		
64	汤盆汤勺	食用不锈钢, 厚度0.1mm	10	套		
65	小饭勺 筷子中号汤碗	食用不锈钢, 厚度0.1mm	100	套		

66	马斗	食用不锈钢, 厚度0.1mm	25	个		
67	餐碟	骨瓷	150	个		
68	调料小勺	规格: ≥24cm、采用食品级不锈钢材质, 厚度≥1.5mm	6	套		
69	油鼓	规格: ≥30cm、采用食品级不锈钢材质, 厚度≥1.5mm	2	套		
70	水勺	规格: ≥18cm、采用食品级不锈钢材质, 厚度≥1.5mm	2	把		
71	菜筐	规格: ≥440*300*160 (mm) HDPE高密度聚乙烯材质	10	个		
72	不锈钢盆	规格: ≥Φ 70cm、采用食品级不锈钢材质, 厚度≥3.0mm	4	套		
73	不锈钢盆	规格: ≥Φ 60cm、采用食品级不锈钢材质, 厚度≥3.0mm	2	套		
74	电子地秤	特色功能: 超载显示, 低电压显示, 出错显示, 电源方式插电使用, 铅蓄电池类型台秤 显示类型LCD显示产品净重≥6.5kg产品尺寸长≥400mm; 宽≥300mm; 高≥700mm面板材质 钢颜色黑色型号包装清单充电器1个, 防水罩1个, 称脚4个, 称重: ≥150公斤	1	台		
75	克称	规格: ≥500g、外形采用采用国标特种设备专用塑料, 配电子传感器, 液晶显示器, 最大值2000g, 最小值0.1g	1	把		
76	筷子	规格: ≥27cm、采用高分子合金材质, 防霉抗裂。	200	双		
77	打饭勺	类别锅铲, 铲勺套装勺/铲材质不锈钢功能防烫, 耐磨, 防滑, 防锈, 易清洗, 不粘	10	把		
78	全钢发酵箱	可调节功率: ≥1001-3000W定时功能: 不支持定时功能, 内胆材质: 不锈钢 类型: 发酵箱开门方式: 左开门控温方式: 机械控温额定电压: ≥220V发热管材质: 不锈钢 款式: 立式操控方式 机械式容量: ≥290L	1	个		
79	垃圾桶	规格: ≥240L、加厚工程塑料, 质感光滑	5	个		

80	拖把	规格: $\geq 1100\text{mm}$, 沥水布条, 木质把手	5	个		
81	洗地龙头	$\geq 117*375*360$, 流量 $\geq 14.74\text{LPM}/3.89\text{ GPM}$ 指标松开把手自动关闭开放式涂层钢洗地龙头抛光镀铬喷洒喉管: 自动回卷伸缩环氧敞开式卷盘软管长 $\geq 10.7\text{米}$ 适用于墙壁、天花板或台面下安装	1	台		
82	电热水器	圆形壁挂式容积 $\geq 80\text{L}$ 全电脑、全感应安防系统防超温、防干烧、防超压、防漏电单旋纽调节蓝钻内胆 IP*4级防水设计全自动控制自动补充冷水动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆防腐、抗压、防爆比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙相当于普通电墙电阻的2倍安全防护系统自动断电防导电亚光面板 LED液晶显示漩涡速热提高热效率 $\geq 80\%$, 超长加热管定时预热加热节能模式: 第三代塔式进水系统操作方式: 轻触式按键+遥控器加热功率: $\geq 5000\text{W}$ 节能能效: 一级	4	台		
83	面粉车	$\geq 550*550*600$, 采用SUS不锈钢制作厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *设置不锈钢推拉手下配两定两动静音轮; *下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	2	个		
84	双通荷台柜	$\geq 1800*800*800$ 采用SUS不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *配置不锈钢可调子弹脚。*移门为双层架构。	4	个		
85	四门碗柜	$\geq 1200*500*1800*$ 采用SUS不锈钢制作; *顶板、层板、底板、侧板及面板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; *并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *配置不锈钢可调子弹脚。	1	个		
86	单孔收餐台	$\geq 700*700*800$ 采用优质不锈钢板材制作; 台面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 加强处理; 立柱为 $\geq \Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管加装优质不锈钢可调子弹脚。	2	个		
87	风幕机	$\geq 1500*212*226$ 电压: $\geq 220\text{V}$ 功率: 315W 噪声小于: 59dB 风量: $\geq 1670(\text{m}^3/\text{h})$ 风轮直径: $\geq 120\text{mm}$ 重量: $\geq 15\text{kg}$	2	个		
88	厨房小计					

89	健身器材	健身车	产品尺寸长 $\geq 85\text{cm}$; 宽 $\geq 45\text{cm}$; 高 $\geq 110\text{cm}$ 机器净重 $\geq 16.5\text{kg}$ 阻力调节: 手动调节电源方式: 无电源	4	台		
90		轻量哑铃	工艺: 浸塑类别: 哑铃适用人群: 通用是否可调节: 不可调节材质: 其它净重: 1-3kg(含)是否智能: 非智能	4	个		
91		健步机	屏幕尺寸: ≥ 7 英寸以下驱动方式: 电动折叠方式: 扶手折叠是否可连接APP: 不可连接跑台类型: 全跑台屏幕类型: 液晶显示屏坡度最大档位: ≥ 3 档心率测试方式: 手握式坡度调节: 手动调节	4	台		
92		平衡板	货号: 平衡板类别: 深蹲组合训练器、材质: 工程塑料	4	台		
93		台球桌	大理石、钢括、自动收球	1	个		
94		乒乓球桌	面板厚度: $\geq 18\text{mm}$ 适用: 家庭企业、球馆比赛弹性均匀: $\geq <10\text{mm}$ 台面尺寸: 2740x1525mm随台附赠: 精美网柱、安装说明书台面高度: $\geq 760\text{mm}$ 面板材质: 高密度纤维板装箱重量: $\geq 104\text{kg}$ 装箱尺寸: $\geq 163\text{x}149\text{x}21\text{cm}$	3	个		
95		羽毛球拍、羽毛球	类型: 对拍适用人群通用: 球拍打法进攻: 球拍材质碳素复合	10	个		
96		健身器材合计					
97	医疗设备	诊断桌椅	桌面长度: $\leq 70\text{cm}$ 桌面材质: 人造板附加组件: 带线盒升降方式: 气压升降	1	套		
98		候诊椅	搭配组合: 非组合材质类别: 铁艺沙发风格: 简约风框架材质: 金属适用人数: 3人	1	把		
99		资料柜	类别: A4文件柜开锁方式: 钥匙、 $\geq 1800\text{x}850\text{x}390$	1	个		
100		体温计	适用范围: 通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。测量方法: 额温, 耳温贮藏条件: $-20\text{^{\circ}C} \sim 55\text{^{\circ}C}$ 测量范围: $\geq 32\text{-}43\text{^{\circ}C}$ 计量单位: 台测量精度: $\geq 0.1\text{^{\circ}C}$ 结构及组成: 红外线体温计主要由显示屏、红外探头、PCBA板、 外壳组成。	1	个		

101	听诊器	类别: 血压计配件特点: 水银式类型: 其他电源方式: 其他国产/进口: 国产	1	个		
102	自动血压计	自动可重式腕带 电子血压计 上臂式 量血压器 血压测量 类别: 电子血压计特点: 大屏, 智能加压, 智能播报 误动作提醒类型: 上臂式电源方式: 插电, 电池供电国产/进口: 国产	1	个		
103	血糖仪	血糖仪660 医用升级款 脱氢酶准确度提高 孕妇适用测血糖仪家用 类别: 指尖血检测调码方式: 全自动免调码国产/进口: 国产	2	个		
104	压舌板	材质: 由木质或其他材料制成。 禁忌症: 1、本产品限一次性使用, 用后销毁, 禁止重复使用, 2、内包装破损、失效产品禁止使用;3、本产品保质期两年。 适用范围: 用于检查时压低舌部。 计量单位: 盒 型号: 140mm、150mm、160mm、180mm、200mm 医疗器械名称: 压舌板	1	包		
105	软尺	材质: 塑料 使用场景: 三围尺	1	个		
106	手电筒	材质: ABS 是否可调焦: 不可调焦是否可充电: 可充电电池是否可拆卸: 可拆卸电源方式: 充电-USB是否防水: 防水最大流明: $\geq 500-1000\text{lm}$ 最长续航: $\geq 5-10\text{h}$ (含)适用场景: 户外作业防爆手电筒	1	个		
107	出诊箱	尺寸: 医药箱 ≥ 16 寸 材质: 金属	1	个		
108	身高体重器	产品名称: 身高体重秤产品规格: $\geq 120\text{kg}/160\text{kg}$ 身高范围: $\geq 70-190\text{cm}$ 产品包装: 纸箱+泡沫分度值: $\geq 500\text{g}$ 产品尺寸: $\geq 91\times 34\times 29\text{cm}$	1	台		
109	医用反光镜	适用人群: 成人, 中老年, 儿童, 孕妇, 青少年, 通用类别: 其他国产/进口: 国产 医疗器械名称: 额戴反光镜, 额戴反光镜适用范围: 用于检查时反射聚光照明。	1	个		
110	紫外线消毒灯	操控方式: 遥控器控制, 按键式类别: 商用杀菌灯最大瓦数: $\geq 40-60\text{W}$ (含) 电压: $\geq 220\text{v}$ 是否可充电: 不可充电适用面积: $\geq 50\text{m}^2-100\text{m}^2$ (含) 电源方式: 交流电是否有臭氧: 带臭氧光源类型: 紫外线光源固定方式: 底座	1	台		

111	卫生室	地站灯	软管尺寸: $\geq 700 * 12\text{mm}$, 立杆尺寸: $\geq 800 * 32\text{mm}$, 底座尺寸: $\geq 72 * 500\text{mm}$ 调光方式: 0-12w旋钮无极调光电压: $\geq 24\text{V}$ 功率: 12w 色温: $5000 \pm 200\text{k}$ 灯珠寿命: 10万小时 灯珠数量: 7 照度 (300mm处): 800001lux 整灯高度 (灯头拉直): $\geq 1700\text{mm}$ 底座重量: $\geq 1.3\text{kg}$ 电源线长: $\geq 1.3\text{m}$	1	台		
112		有盖污物桶	类型: 医疗垃圾桶 适用场景: 医疗卫生 款式: 脚踏式 垃圾桶材质: PP/PE	1	个		
113		医药用品冷藏柜	药品阴凉柜GSP认证; 医用药用冰箱2-8°C转换8-20°C 温湿双显LED照明多重报警药品冷藏柜药品冰箱 $\geq 660\text{L}$	1	个		
114		观察床	双摇C款 特性: 带餐桌板, 护栏, 可起背, 可曲腿, 手动便孔, 手动单摇, 手动双摇, 手动翻身 类别: 手动护理床 适用范围: 通用	1	张		
115		输液架	材质 不锈钢 货号 五爪 适用场景 其他 规格 不锈钢五爪-4勾, 不锈钢五爪-2勾-托盘-拉手, 不锈钢五爪-4勾-托盘-拉手 型号 五爪	1	个		
116		陪观座椅	材质: 碳钢/不锈钢陪护椅、加工方式: 来样定制 碳钢、不锈钢陪护椅 颜色	1	把		
117		氧气瓶	充装介质性质: 永久气体 包装规格: $\geq 10\text{L}$ 升 氧气瓶 颜色: 蓝色 外壳材质: $\geq 37\text{mn}$ 重量: $\geq 13\text{kg}$ 内胆材质: $\geq 37\text{Mn}$ 气瓶长度: $\geq 800\text{mm}$ 气瓶直径: $\geq 152\text{mm}$ 阀内螺纹尺寸: $\geq \text{PZ27.8}$ 阀外螺纹尺寸: $\geq \text{G5/8}$	1	个		
118		开口器	医用级塑料硅胶或不锈钢 (防咬型) - 中间带孔槽 (便于吸痰/通气) - 金属加固或全金属设计 (防癫痫患者咬碎)	4	个		
119		牙垫	一次性用品 (50个)	1	包		
120		口腔通气道	一次性用品	1	支		

121	人工呼吸器	简易呼吸器PVC呼吸器医用人工呼吸机活瓣	1	套		
122	轮椅	材质：钢管 特点：带坐便，可平躺，加宽轮椅，加厚坐垫，手动折叠 功能：坐/背垫可拆卸，带餐桌板，靠背可倾斜，脚踏高度可调节 类别：手动轮椅 国产/进口：国产 医疗器械名称：手动轮椅车 结构及组成：主要由车架、靠垫、座垫、扶…（详见说明书） 计量单位：个 折叠后长*宽*高（cm）：≥91*125*91 座宽（cm）：≥50 最大载重：≥91-100kg 轮胎类型：免充气胎 产品净重（kg）：≥21.5	4	个		
123	卫生室 小计					
124	投影仪	视频接口：其他 显示技术：DLP 标准分辨率：≥2K 电源类型：电源供电MEMC：不支持MEMC; 显示芯片尺寸：0.47" DMD颜色：白色语音遥控：不支持语音功能 网络接口：无网口 Type-C接口：其他 音频输入：有音频输出：有无线同屏：支持无线认证型号； 建议尺寸范围：≥60英寸~120英寸 CCC强制性认证：是是否组套：单品安装方式：桌上正投；吊装正投； 吊装背投；桌上背投投影光源：灯泡3D播放：支持3D 功能：镜头材质：全玻璃 投射比：≥1.5~1.65光学变焦：不支持光学变焦，梯形校正：垂直校正；ISO亮度：无ISO亮度对焦方式：手动ANSI亮度：4000lm 显示比例：≥16:10对比度：≥10000:1最大兼容分辨率：≥1920*1200dpi智能避障：不支持智能避障开机广告：开机无广告智能系统：无智能系统 幕布自适应：不支持幕布自适应产品尺寸：长≥312mm；宽≥225mm；高≥110mm 噪音（dB）：35/29产品净重：≥2.7kg	1	台		
125	多功能厅 转角沙发	●商品名称：办公沙发●搭配组合：组合●材质类别：皮艺沙发●风格：简约风●适用人数：5人●是否带茶几：带茶几●框架材质：实木 真皮质 黑色	8	个		
126	班台	桌面材质：人造板 是否可定制：不可定制 产品尺寸：长≥1400mm；宽≥600mm；高≥1950mm	8	个		

127	茶几	类别: 茶几; 附加功能: 无附加功能 附加组件: 无附加组件; 桌面材质: 人造板; 桌面形状: 长方形	4	个		
128	音响设备 四个音响 四个话筒	类型: KTV音响 连接方式: 蓝牙, 光纤, 同轴, AV, AUX, TF卡, SD卡, USB 适用场景: 家庭KTV, 会议室, 室内外舞台演出 总功率: $\geq 240W$ 麦克风数量: 4支 音响数量: 4个	1	个		
129	多功能厅小计					
130	制氧机	制氧机5升/3L家用医用吸氧雾化一体氧气机 慢阻肺气喘缺氧用 可选西藏高原型仪器 5升医用	2	台		
131	护理床、床垫(大护栏)【整体翻身】【防滑】、护理柜	电动护理床老人家用家居多功能医疗医用病床瘫痪病人全自动智能翻身床可大小便 $\geq GQ-A214$ (大护栏)【整体翻身】【防滑】	8	套		
132	输液架	材质: 不锈钢 是否进口: 否; 货号: 三爪、五爪 箱装数量: 10; 加印LOGO; 可以: 加工定制: 是 适用场景: 其他; 规格: 不锈钢三爪-2勾, 不锈钢三爪-4勾, 白色圆盘-4勾, 不锈钢圆盘-4勾, 不锈钢五爪-2勾, 不锈钢五爪-4勾, 不锈钢五爪-2勾-托盘-拉手, 不锈钢五爪-4勾-托盘-拉手 型号 三爪、五爪	20	个		
133	血糖仪	血糖仪660; 医用升级款; 脱氢酶准确度提高、孕妇适用测血糖仪家用; 类别: 指尖血检测调码方式: 全自动免调码国产/进口: 国产	2	台		
134	卫生室其他项小计					
135	4人餐桌	规格: 展开 $\geq 1350mm \times 1350mm \times 780mm$, 合住 $\geq 1350 \times 800 \times 760mm$, 桌面采用 ≥ 3 公分纯天然橡木, 髙采用 ≥ 10 公分 $\times 10$ 公分纯天然橡木制成, 采用A级油漆, 产品甲醛释放的含量符合国家标准 $\leq 1.5mg/L$ 。	24	套		

136	办公桌椅	采用PU成型45#高密度海绵，坐感舒适。座背垫：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 夹板8层垫压成型，坐感舒适，板材承受压力 $\geq 300\text{KG}$ ，经防腐、防虫化学处；五金：封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等。脚架：不锈钢。	10	把		
137	会议桌	采用环保等级符合E1级标准的M实木颗粒板。耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；饰面：采用进口夏特立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以深铁灰色调加以点缀，移门采用立体理石纹理饰面纸加以修饰，现代简约中体现沉稳与睿智。采用pvc封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。五金：采用国内优质五金配件。冲压件无脱层、裂缝，喷涂无漏喷，锈蚀、无脱色、掉色。	1	套		
138	会议椅	面料：皮革，采用优质西皮饰面，皮面经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久性。海绵：采用PU成型高密度海棉，海绵高回弹，韧性好，经过HD测试永不变形。椅架：采用优质钢架框架结构。	20	把		
139	棋牌桌	桌面材质、实木 功能、手搓	6	套		
140	书柜投影面积	1、 $\geq 800\text{W} \times 400\text{D} \times 220\text{H}$ 。 2、板材为通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证的E1级三氯板，。 3. 面材为一级美耐板，绿色环保. 无味、防火、耐磨、防污、硬度高、耐刮等工艺处理，2mmPVC热压同色封边	60	平米		
141	书法桌	1、 $\geq 2400\text{W} \times 1200\text{D} \times 750\text{H}$ 。 2、板材为通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证的E1级三氯板，。 3. 面材为一级美耐板，绿色环保. 无味、防火、耐磨、防污、硬度高、耐刮等工艺处理，2mmPVC热压同色封边。	4	套		
142	单人床	床、床头、床头柜：采用优质环保型颗粒板，密度达 $\geq 700\text{KG/M}^3$ 以上；床垫规格： $\geq 1200\text{mm} \times 2000\text{mm} \times 70\text{mm}$ ，床垫面料采用优质强力棉质针织布，采用海南优质椰棕，绿色环保。甲醛含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。五金配件：具有安装快速，mm结构简单，连接牢固，开启快捷之特点。	80	支		

143	护理床、护理柜	护理床老人家用多功能医疗医用病床医院瘫痪病人康复手动升降全自动智能翻身床可大小便 全曲全翻身防侧滑防下滑/风格: 简约风主体材质: 塑料柜体宽度: $\geq 41-60\text{cm}$	26	套		
144	衣柜	采用优质环保型颗粒板, 密度达 $\geq 700\text{KG/M}^3$ 以上; 五金配件: 具有安装快速, 结构简单, 连接牢固, 开启快捷之特点。	58	个		
145	文件柜	1、 $\geq 850\text{W*400D*1850H}$ 。 2、优质冷轧钢板, $\geq 0.6\text{mm}$ 厚, 锌洗磷化后粉末喷涂附着力强, 具有防水、防腐、耐磨性, 其表面涂层无毒、无味。 3、华润易宝油漆, 硬度达3H, 漆膜理化性能达一级。 4、高档五金, 防震防松。	10	个		
146	被褥床单被罩枕头	被子: 纯棉全棉 $\geq 40*40$ 高密特柔布, 400g/m^2 整张定型热烫光工艺(做到不易变型, 不结块), 工艺: 切穿式工艺, 底部线区分宽度方向, 过双针加捆绳, 单人被 $\geq 1.6\text{米*2米}$, 6斤。褥子: $\geq 1.2\text{米*2米}$ 、 $\geq \text{T/C40*40/110*76}$ 面料, 填充物: 300g/m^2 整张针刺棉(不变形, 不结块, 不易渗透四角车松紧带), 透气性良好, 工艺要求: 电脑多针绗缝, 三针五线包边、全棉60S*80S单纬特柔, 经烧毛、全丝光工艺, 体感柔滑。床单工艺要求: 头尾两头车边2cm, 车密边, 白色线车边, 符合生态环保纺织用品标准。被套全棉60S*80S单纬特柔, 经烧毛、全丝光工艺, 体感柔滑。工艺要求: 三边5cm法式飞边, 车密边, 白色线车边, 符合生态环保纺织用品标准。	116	套		
147	房间垃圾桶	材质: 塑料 开盖方式: 无盖 适用场景: 客厅, 厨房, 卧室	60	个		
148	室外垃圾桶	材质: 塑料 开盖方式: 揭盖式 适用场景: 户外, 餐饮, 物业楼宇	20	个		
149	门帘	材质: 纱闭 合方式: 系带/扣 安装方式: 免打孔	80	个		
150	门牌	风格: 简约 风材质: 亚克力 适用场景: 宿舍, 教室功能: 防水	80	个		

共项	151	电视机	核心参数: WIFI; 频段2.4G&5G; 存储内存 $\geq 32GB$; 系统Android; 背光方式直下式/DLED; CPU架构四核A73; CPU核心数: 四核; 运行内存/RAM: $\geq 3GB$; 屏占比 $\geq 97\%$; 端口参数: USB2.0; 接口数2个; HDMI(ARC)接口: 有; HDMI: 2.1接口数1个; HDMI: 2.0接口数2个; 支持模拟RF接口; 支持数字RF接口; 支持格式(高清)2160p; 色域值100%; 色域标准BT.709; 亮度200-300尼特; 屏幕比例16:9; 静态对比度 $\geq 4000:1$; 动态对比度 $\geq 50000:1$; 支持VRR可变刷新率; 屏幕尺寸: ≥ 55 英寸; 屏幕分辨率: 超高清 $\geq 4K$; 响应时间 $\geq 6ms$; 支持HDR; 音响功率 $\geq 24W$; 显示类型: LED显示; 类型: 教育电视、智能电视; 连接方式: 无线/有线; 电源功率 $\geq 110W$; 工作电压 $\geq 220V$; 待机功率 $\geq 0.5W$ 。	65	台			
	152	LED显示屏	是否触摸屏: 分辨率: 指屏幕横向和纵向的像素数量 $\geq (1920 \times 1080, 3840 \times 2160)$ - 亮度: 单位cd/m ² , 室内屏 $\geq 300-500$ cd/m ² , - 对比度: 屏幕最亮与最暗区域的亮度比 $\geq 3000:1$ 、 - 刷新率: 屏幕每秒刷新画面的次数 $\geq 60Hz$ 、 - 色域: 表示屏幕能显示的色彩范围sRGB - 像素间距 相邻像素中心点的距离P1.5、 - 发光芯片: 寿命和稳定性, 国产芯片。	32	4套/8平米			
	153	台式电脑	商品产地: 中国大陆, 屏幕尺寸: ≥ 22 英寸, 能效等级: 一级能效, 支持IPv6, 系统: Windows 11, 处理器: intel i5, 硬盘容量: ≥ 240 ; GBSSD+1TB HDD, 内存容量: $\geq 16GB$, 显卡型号: 集成显卡, 类型: 主机+显示器。	6	台			
	154	笔记本电脑	扩展性: 硬盘扩展, 内存扩展屏幕特性: 高屏占比($\geq 85\%$), 高色域(100%sRGB)接口支持: USB-C, USB-A, HDMI便利功能: 数字小键盘系统: Windows11; 家庭中文版屏幕尺寸: $\geq 15.0-15.9$ 英寸; 厚度: $\geq 18.1-20.0mm$; 显卡: intel核; 显硬盘容量: $\geq 512GB$ 处理器(CPU): 13代酷睿机身材质: 金属+复合材质产品净重: 1.51-2.0kg内存容量: $\geq 16GB$ 颜色: 黑色产品净重: $\geq 1.67kg$ 蓝牙连接: 支持蓝牙 无线网卡: 双天线Wi-Fi 6插槽数量: 1个有线网络RJ45: 10/100/1000Mbps 显示端口: HDMI; 2.1接口USB-C接口数量2个雷电/USB4接口: 1个USB-A接口数: 1个CPU型号: i7显卡型号: INTEL IRIS XE读卡器: SD指纹识别: 不支持指纹识别 电池容量: $\geq 45Wh$ 屏幕刷新率: $\geq 60Hz$ 屏幕尺寸: ≥ 15.6 英寸屏幕色域: 45%NTSC屏幕分辨率: $\geq 1920*1080$: 键盘: 数字小键盘; 全尺寸键盘	1	台			

155	挂式空调	额定电压: $\geq 220V$; 额定频率: $\geq 50HZ$; 标准工况: 制冷/热输入功率 $\geq 1046W/\geq 1093W$, 制冷/热输入电流 $\geq 4.5A/\geq 405A$; 电辅热输入功率 $\geq 1000W$ (PTC); 最大输入功率 $\geq 2350W$; 最大输入电流 $\geq 10.5A$; 能源消耗效率 (EER) ≥ 3.30 ; 防触电保护类别I; 高/低压侧最大允许压力 $\leq 4.4Mpa$; 额定制冷量 ≥ 3500 ; 额定制热量 ≥ 3910 ; 除湿量: $1.5 \times 10 - 3m^3/h$; 循环风量: $650m^3/h$; 内机: 额定电压: $\geq 220V$; 额定频率: $\geq 50HZ$; 制冷输入功率 $\geq 30W$; 制热输入功率 $\geq 30W$; 内机噪音 (dB(A)): 39; 外机: 额定电压: $\geq 220V$, 额定频率: $\geq 50HZ$, 制冷输入功率 $\geq 980W$, 制热输入功率 $\geq 960W$, 最大输入功率 $\geq 1300W$, 最大输入电流 $\geq 6.0A$, 制冷剂名称: R32。	78	台		
156	柜式空调	额定电压: $\geq 220V$; 额定频率: $\geq 50HZ$; 标准工况: 制冷/热输入功率 $\geq 1046W/\geq 1093W$, 制冷/热输入电流 $\geq 4.5A/\geq 405A$; 电辅热输入功率 $\geq 1000W$ (PTC); 最大输入功率 $\geq 2350W$; 最大输入电流 $\geq 10.5A$; 能源消耗效率 (EER) ≥ 3.30 ; 防触电保护类别I; 高/低压侧最大允许压力 $\leq 4.4Mpa$; 额定制冷量 ≥ 3500 ; 额定制热量 ≥ 3910 ; 除湿量: $1.5 \times 10 - 3m^3/h$; 循环风量: $\geq 650m^3/h$; 内机: 额定电压: $\geq 220V$; 额定频率: $\geq 50HZ$; 制冷输入功率 $\geq 30W$; 制热输入功率 $\geq 30W$; 内机噪音 (dB(A)): 39; 外机: 额定电压: $\geq 220V$, 额定频率: $\geq 50HZ$, 制冷输入功率 $\geq 980W$, 制热输入功率 $\geq 960W$, 最大输入功率 $\geq 1300W$, 最大输入电流 $\geq 6.0A$, 制冷剂名称: R32。	12	台		
157	窗帘窗口尺寸	窗口尺寸: $\geq 1.8*1.75$ 风格: 简约风; 材质: 棉麻; 类别: 开合帘、伸缩杆; 遮光度: 全遮光90%以上。	50	付		
158	窗帘窗口尺寸	窗口尺寸 $\geq 1.9*2.1$ 风格: 简约风; 材质: 棉麻; 类别: 开合帘、伸缩杆; 遮光度: 全遮光90%以上。	50	付		
159	打印、大型复印机	打印速度划分: 中低速机(23~30页/分钟)支持页宽: A3, A4, A5, A6能效等级: 一级能效	1	台		
160	A4小型双面复印打印机	打印功能: 自动双面基础功能: 复印, 扫描, 打印最大支持幅面: A4类型: 黑白输稿器: 不支持输稿器连接方式: Wi-Fi, USB扫描功能: 平板式	2	台		

161	公共项 小计						
162	总计						

1. 本项目核心产品为：四门冰柜、油烟净化器、投影仪、台式电脑、笔记本电脑、柜式空调、挂式空调。
2. 投标人须提供保证产品来源渠道正规合法的证明材料及产品质量保证承诺书；
3. 所投主要产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及招标文件的要求。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，满足采购要求。若质量不合格，甲方有权拒付所有货款；若产品因运输等原因造成质量问题，一切损失由乙方承担。
4. 以上采购清单如有辅材数量、质量、规格、需求、施工工艺及安装程序描述不详需自行到项目地现场查勘，自行根据项目实际情况合理评估报价。如若因自身不专业或对项目了解程度不够导致的一切后果需自行承担。

第六章 评标方法

一. 评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2017 年第 87 号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选投标人并依次排序。

二. 评标程序

按照投标人资格审查、投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选投标人名单的工作程序进行评标。

1、投标人符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

序号	符合性审查项	通过条件
1	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号一致。
2	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。
3	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： (1) 资格证明文件； (2) 符合性证明文件； (3) 实施方案。
4	投标文件有效期	投标文件有效期符合招标文件要求。
5	开标一览表	(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； (4) 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。

6	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。
7	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。
8	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形。
注：对通过资格、符合性审查的投标企业进行下一环节评审。		

2、澄清有关问题：

2.1 对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1 开标时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评委会将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2 对于投标文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

三、享受的政府采购政策

1、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.1 针对中小型企业的说明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

小微企业在投标文件中必须提供《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严

肃处理。

1.2、落实政府采购政策：落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策。

1.2.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，货物服务小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管

理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.2.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

1.2.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）：

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、落实优先采购节能、环保产品的政策（所投产品满足以下文件要求中任意一条（及以上），其价格给予3%的扣除，用扣除后价格参与评审。

2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

2.4 根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.5 所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

2.6 所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

2.7 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。

2.8 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计金额。未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表的不给予计分。

2.9 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

2.10 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

2.11 节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

四、比较与评价：

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。

五、提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、推荐中标候选投标人名单：

汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，从高到低依次排序，推荐前三名为中标候选人。

评标因素及权重分值表

评价和比较以投标文件为依据,从“投标报价”、“技术指标及功能配置”、“质量保证”、“技术、实施方案”、“售后服务方案及培训方案”等方面进行评审并按照评标因素及权重分值表进行赋分。

评分因素及分值	分值	评分标准
投标报价(30分)	30%	<p>价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×投标报价总分 (计算分数时四舍五入取小数点后两位)。</p> <p>评审委员会发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价,使得其报价可能低于其成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标,其供应商的最后报价不予认可,作无效响应处理视为自动放弃。</p>
技术指标(8分)	8%	<p>根据投标人提供的所投产品的技术指标和性能对招标文件的响应程度进行评审。所投产品技术指标完全满足招标文件技术需求指标得8分。每有一项技术指标负偏离扣1分,扣完为止。以提供相应的功能证明材料(包括但不限于产品合格证彩页、检测报告、功能截图等)为评审依据,不提供不得分。</p>
质量保证(12分)	12%	<ol style="list-style-type: none">投标人须确保生产供应的设备无假货、水货、翻新货;无产权纠纷,提供产品合法来源渠道证明文件或承诺书;产品质量保证措施;产品质量保证体系; <p>注:每具有一项得3分,最多得12分。在此基础上,方案中存在缺陷的,每1项中每有1处扣1分,每项最多扣3分,扣完为止。内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一</p>

		种情形。
技术实施方案 (36 分)	36%	<p>投标人根据本项目特点, 提供项目实施方案, 具体包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人员安排须有具体方案, 分工合理、责任明确, 拟定各岗位管理制度、各岗位工作职责及考核办法; 2、财务保障充足, 财务分配计划科学合理; 3、货物运送时运输工具的选取、运输路线规划、运送方案完整安全、科学、高效; 4、供货时间安排及保障措施; 5、项目总体供货方案详细、操作性强、全面、合理, 有具体的实施细节; 6、技术方案详细、全面、合理、专业性强; 7、具有实际可操作性的突发事件应急预案; 8、验收工作流程清晰, 方案详实; 9、产品包装、运输、配送方案及保障措施; <p>注: 每具有一项得 4 分, 最多得 36 分。在此基础上, 方案中存在缺陷的, 每 1 项中每有 1 处扣 1 分, 每项最多扣 4 分, 扣完为止。内容缺陷是指: 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p>
售后服务方案及培训方案 (8 分)	8%	<p>投标人根据本项目特点, 提供售后服务方案。具体包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、提供针对本项目详细完整的售后服务方案, 根据项目特性, 重点明确、针对性强、贴近项目需求; 2、有完整的培训计划, 包括培训时间、地点、人数、方式; 3、售后服务机构组成, 人员从业经历及相关人员资料证明(身份证明、学历证明、人员证书); 4、售后服务响应(电话支持、线上操作、到场服务); <p>注: 每具有一项得 2 分, 最多得 8 分。在此基础上, 方案中存在缺陷的, 每 1 项中每有 1 处扣 1 分, 每项最多扣 2 分, 扣完为止。内容缺陷是指: 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容</p>

		不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
业绩 (6分)	6%	投标人提供企业2021年1月1日至今已完工项目业绩,每提供1份得2分,最高得6分;业绩证明(以合同签订时间为准,须在投标文件中附合同的扫描件并加盖单位公章)。

备注:

- 1) 各评委独立打分。
- 2) 评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时该评委的打分作废,不计入汇总分。
- 3) 若出现综合得分并列时,比较价格得分,此分项得分高者排序在前;若价格得分仍相同,比较技术得分,此分项得分高者排序在前;若技术得分仍相同,则由全体评标委员会成员无记名投票,得票高者排序在前。
- 4) 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
- 5) 评标过程中,若出现特殊情况时,由评标委员会决定暂停评标,并提出具体处理意见。
- 6) 以上证明材料等须提供复印件加盖投标人公章附在投标文件中。
- 7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时递交相关证明材料,投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、定标:

- 1、评标结果由全体评标委员会成员签字确认。
- 2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定成交人,以复函通知采购代理机构。

第七章 投标文件构成及格式

采购项目编号：

【正本/副本】

吴堡县宋家川街道办事处新区养老院建设 项目设备采购

投 标 文 件

投标人： _____ (盖章)

法人代表人或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

(引用三级目录格式自拟)

第一部分 投标函

致: _____

我方收到贵公司发布的(项目名称) (项目编号)招标文件, 经详细研究, 我方决定参加该项目招标活动, 签字代表(全名、职务)经正式授权并代表(投标单位名称、地址、统一社会信用代码)。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件, 完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体(详见招标文件第二章投标人须知中的“招标文件的修改、澄清”)上发布的关于本项目的有关变更公告(包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要, 以及项目暂停、重启、延期、终止等)。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料, 保证所提交的证明材料真实、合法、有效, 并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求, 完成本项目合同责任和义务。

五、我方在规定的时间内提交纸质投标文件正本____份、副本一式____份、电子版Word(U盘)____份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标, 我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起____个日历日内有效, 如成交, 延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电, 请按下列地址联系:

地址:

邮编:

电话:

电子邮箱: (专用邮箱)

投标人代表姓名、职务(印刷体):

投标人名称: (公章)

法定代表人或被授权代表人: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

第二部分 开标一览表

一、开标一览表

单位：元

项目名称	
项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
投标报价	人 民 币 (大写) : _____ 人 民 币 (小写) : _____ 元
交货期	
质保期	
备注	本报价含税等项目一切费用。

法定代表人或授权代理人签字:

投标人: (盖章)

日期: 年 月 日

二、分项报价表（投标人根据投标产品自行编制格式）

类别	序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价
货物 (设备) 费									
其他费用									
投标总价		<u>(大写) :</u> _____ (小写: ￥ _____ 元)							
备注		保留小数点后两位。							

注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 投标人可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

投标人名称: (加盖单位公章)

法定代表人或被授权人签字:

日期: 年 月 日

第三部分 资格证明文件

- 一、营业执照等主体资格证明文件
- 二、财务状况报告
- 三、税收缴纳证明
- 四、社保缴纳证明
- 五、信用查询

书面声明函

致: _____

我方作为(项目名称: _____) (项目编号: _____) 的投标供应商, 在此郑重声明:

1、在参加政府采购活动前____年内的经营活动中____(填“没有”或“有”)重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前____年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动, 但应提供期限届满的证明材料。

2、我方____(填“未被列入”或“被列入”)失信被执行人名单。

3、我方____(填“未被列入”或“被列入”)税收违法黑名单。

4、我方____(填“未被列入”或“被列入”)政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实, 我方将无条件地退出本项目的采购活动, 并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人: (盖公章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料

或承诺书

致: _____

在贵方组织的(项目名称: _____) (采购项目编号: _____) 投标活动, 我公司在完全理解本项目招标的要求及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动并承诺, 如中标, 我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假, 我公司同意按我方合同违约处理, 并依法承担相应法律责任。

供应商名称: (盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

日期: 年 月 日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

在本项目招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人：（签章）

投标人：（盖章）

承诺时间： 年 月 日

说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、须后附网上承诺截图。

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称: _____

证件类型: 统一社会信用代码

证件号码: _____

法人代表: _____

承诺有效期限: _____年 _____月 _____日— _____年 _____月 _____日

承诺内容:

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供的资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期： 年 月 日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附网上承诺截图）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

非联合体投标声明（如需）

本单位郑重声明，参加陕西纳格项目管理有限公司的（项目名称）（项目编号）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

日期： 年 月 日

第四部分 法定代表人证明书及法定代表人授权书

4.1 法定代表人身份证明书

致：			
采购项目名称			
采购项目编号			
企 业 法 人	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	邮 政 邮 码		
	网 址		
	工商登记机关		
	统一社会信用代码		
法 定 代 表 人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
法定 代表 人身 份证复 印件	(法定代表人签章)		
	二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		
	(企业公章)		
年 月 日			

投标人名称：(盖章)

日期： 年 月 日

4.2 法定代表人授权委托书

致: _____

现委派(授权代表姓名:)为本公司的授权代表, 参加贵公司组织的(项目名称:)
(采购项目编号:)政府采购活动, 就该项目的投标及合同的执行和完成, 以本公司的名义
处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名: _____ 职务: _____

地址: _____ 性别: _____

电话: _____ 邮政编码: _____

法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件
法定代表人身份证复印件	授权代表身份证复印件

供应商名称: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

日 期: 年 月 日

备注:

1. 法定代表人亲自参加投标的, 无需提供该委托授权书, 但须提供法定代表人本人身份证(正反面)
复印件及身证明书。

2. 法人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后, 上传至电子投标文件, 也可使用法定代表人 CA 锁在电
子投标文件制作软件中签章。

第五部分 供应商概况

(一) 投标人性质及其概况

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址			成立时间		
登记证号			单位性质		
法定代表人 (主要负责人)			所属行业		
上年度 营业收入			资产总额		
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少 数 民 族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				
说明	<p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。</p> <p>2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度 营业收入”。</p> <p>3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合 体各方均应提供。</p>				

（二）投标人性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

非小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（货物）

本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，货物的供应商为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期： 年 月 日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期： 年 月 日

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商：（盖章）

承诺人：（签字）

承诺时间： 年 月 日

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

第六部分 供应商参加政府采购活动承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

期： 年 月 日

日

承诺书II

致：陕西纳格项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：陕西纳格项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：陕西纳格项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司郑重申告：近三年因项目产品质量问题的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书 V

致：陕西纳格项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标单位，本公司承诺：参加本次投标递交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标单位	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人：（签章）

投标人：（盖章）

承诺时间：年 月 日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限： 年 月 日至 年 月 日

投标人：

承诺人：（签字）

承诺时间： 年 月 日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附网上承诺截图。）

第七部分 商务偏离表

7-1 • 商务偏离表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

声明：投标人应按照招标文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

7-2 • 技术参数偏离表

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

注： 1. ☆1 指招标文件中的技术规格(参数)，投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。

2. ☆2 指投标人拟提供的投标货物的技术规格(参数),投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文

件。

3. 偏离说明填写：优于、等于或低于。

法定代表人或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

第八部分 投标方案

(格式自拟)

投标人可根据招标文件的采购内容及技术要求，结合评标办法编制投标方案。

参考样表
供货内容一览表（如有）

采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

序号	名称	参数说明	品牌	型号	数量	单位	备注

备注: 投标人可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。

法定代表人或被授权人签字:

投标人名称: (公章)

日 期: 年 月 日

同类项目一览表

序号	项目名称	项目内容	合同金额（万元）	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被拒绝。
2. 投标人应提供相关合同书等证明资料，复印件加盖单位公章附在此表后。
3. 没有填写“无”。

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南



附件 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南


榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

信用承诺上报 三种方式

数据上报方式



数据上报 部门上报流程



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>

➢ 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报



数据上报 企业自主申报信用承诺

➢ 企业登录

输入正确账号、密码

**企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报**



企业登录 个人登录

11_168
.....

立即登录

数据上报 企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

承诺事项 (选择项) *
承诺时间
承诺事由
受理部门 (选择项)
承诺书内容 (系统自动补充)
违诺责任内容 (系统自动补充)

1.选择、选择承诺事项
2.输入承诺时间
3.输入承诺书内容
4.选择、选择受理部门-社会信用
(例: 1161000051102125600)
提交

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

带*号项目为必填项

承诺事项 (选择项) *
承诺时间
承诺事由
受理部门 (选择项)
承诺书内容 (系统自动补充)
违诺责任内容 (系统自动补充)

1.承诺事由:
2.备注:
3.受理部门:
4.受理部门-社会信用
(例: 1161000051102125600)
5.承诺书内容:
6.违诺责任:
提交成功
提交

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报

企业名称	企业简介	申报日期	申报状态	企业状态
山东鲁泰纺织有限公司	山东鲁泰纺织有限公司	2021-09-27	待审核	正常

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



谢 谢



诚信社会让生活更美好