

政府采购项目

项目编号:ZYGL-2025-YL-200.

榆林市公安局关于业务技术用房及大数据
应用中心厨房餐厅用品货物采购项目
(二次)

竞争性谈判文件

政府采购代理: 陕西众依项目管理有限公司

日期: 2026 年 01 月

目录

第一章 竞争性谈判邀请函.....	1
第二章 供应商须知.....	6
第三章 采购内容及要求.....	46
第四章 合同文本.....	94
第五章 竞争性谈判响应文件构成及格式.....	104

温馨提示：购买竞争性谈判文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。

第一章 竞争性谈判邀请函

项目概况

关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）交易大厅该项目公告下方获取采购文件，并于 2026 年 01 月 14 日 13 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZYGL-2025-YL-200.

项目名称：关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,406,804.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市公安局关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目（二次）)：

合同包预算金额：1,406,804.00 元

合同包最高限价：1,406,804.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他厨卫用具	业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物项目	1（项）	详见采购文件	1,406,804.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体详见竞争性谈判文件

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市公安局关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

(2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

(4) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

(5) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(6) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccg-p-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；

(7) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）；

(8) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5 号）；

(9) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；

(10) 其他需要落实的政府采购政策；

(11) 本项目非专门面向中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(榆林市公安局关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目（二次）)特定资格要求如下：

（1）法定代表人或负责人直接参与投标时需提供身份证复印件加盖公章；被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；

（2）对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的投标人，应当拒绝参与政府采购活动（附投标截止日前的查询结果但以投标截止日当天查询结果为准）；

（3）提供并上传榆林市政府采购项目投标信用承诺书，信用承诺书代替投标保证金（资格审查人现场通过网络查询）；

注：本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反规定的，其投标均无效。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 01 月 09 日至 2026 年 01 月 13 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ， 下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）交易大厅该项目公告下方

方式：在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 01 月 14 日 13 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站进行提交

五、开启

时间：2026年01月14日13时30分00秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心10楼开标1室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、办理CA锁方式（仅供参考）：投标人初次使用全国公共资源交易平台（陕西省），需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理CA锁，咨询电话：400-998-0000 或 0912-3515031。

2、供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载竞争性谈判文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对竞争性谈判响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和竞争性谈判响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

3、供应商须在竞争性谈判文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）下载竞争性谈判文件并及时制作上传竞争性谈判响应文件；逾期下载通道将关闭，未及时下载竞争性谈判文件将会影响后续开评标活动。

4、供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、本项目为线上不见面开标，请于开标前 1 小时内进入全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）首页不见面开标系统完成在线签到工作，否则将视同为放弃投标。

注：建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市公安局

地址：陕西省榆林市榆阳区肤施路 4 号

联系方式：0912-3234431

2. 采购代理机构信息

名称：陕西众依项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心 T1 楼 11223 室

联系方式：15109296299

3. 项目联系方式

项目联系人：贾丹

电话：13519115819

第二章 供应商须知

【前附表】

序号	内容	说明和要求
1	项目名称	榆林市公安局关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目（二次）
2	项目编号	ZYGL-2025-YL-200.
3	是否预留份额 专门面向中小企业采购 及中小企业政策的说明（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）	☐是 ☒否 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的价格扣除，使用扣除后的价格参与评标。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。
4	预算金额	¥1,406,804.00 元
	最高限价	最高限价¥1,406,804.00 元
5	是否接受联合体	☐ 是 ☒ 否
6	是否允许进口产品	☐ 是 ☒ 否
7	是否允许大中企业 向小微企业分包	☐ 是 ☒ 否
8	投标保证金	免交，但参与本项目的供应商应提供投标信用承诺书（表后附）
9	谈判有效期	谈判响应文件从开标之日起，谈判有效期不少于 90 日历天；成交供应商的谈判有效期延

		长至项目服务完毕。
10	竞争性谈判响应文件份数	投标供应商无需提供； 成交公告发布后，成交供应商需提供一份纸质版的竞争性谈判响应文件和 PDF 电子扫描文件（U 盘）一份。
11	获取竞争性谈判文件	线上： 1、办理 CA 锁方式（仅供参考）：供应商初次使用全国公共资源交易平台（陕西省），需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，咨询电话：400-998-0000 或 0912-3515031。 2、供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载竞争性谈判文件。 3、供应商须在竞争性谈判文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）下载竞争性谈判文件并及时制作上传竞争性谈判响应文件；逾期下载通道将关闭，未及时下载竞争性谈判文件将会影响后续开评标活动。
12	现场踏勘和集中答疑	否
13	信用承诺上传	所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19 号）文件要求，于响应文件递交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见竞争性谈判文件附件 1。自主上报信用承诺书具体事项如下：

		1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第五章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为 1 年。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第五章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。 3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第五章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。 4、承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第五章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。 注：①法人直接参与谈判无须上报《投标人委托代理人员信用；委托代理人参与的上传委托代理人的《投标人委托代理人员信用承诺书》。 ②谈判开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，如未按照上述要求办理，工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其谈判将被否决，后
--	--	---

		果自负。
14	政府采购信息发布媒体 (采购公告、采购结果公告、变更公告)	1. 陕西省政府采购网: 仅提供项目公告, 官网地址 http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ 。 2. 全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市), 提供项目公告和采购文件下载。官网地址: http://ggzyjy.yl.gov.cn/
15	询问和质疑	见竞争性谈判邀请函中的“联系方式”
16	信用信息查询截至时点	同提交竞争性谈判响应文件截止时间
17	开标形式	☒ 不见面开标 ☐ 见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。
18	是否允许递交多个备选响应方案	☐ 是 ☒ 否
19	成交通知书	1. 领取地点: 陕西省西安市雁塔区汉华曲江中心 T1 楼 11223 室 2. 联系电话: 13519115819 3. 联系人: 贾老师
20	榆林市公共资源交易中心 电子化政府采购系统技术支持(软件开发商)	国泰新点软件股份有限公司 技术支持热线: 400-998-0000/400-928-0095
21	本项目所属行业	所属行业为“工业”。 划分标准(万元): 从业人员(X) 中型 $300 \leq X < 100$ 小型 $20 \leq X < 300$ 微型 $X < 20$ 营业收入(Y) 中型 $2000 \leq Y < 40000$ 小型 $300 \leq Y < 2000$

		微型 Y<300
22	CA 业务网点	陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点 1: 西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心 客服电话: 4006-369-888 网点 2: 西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼 咨询电话: 029-88661241 网点 3: 西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 11#窗口 咨询电话: 029-86510073 转 80211 网点 4: 榆林市市民大厦 4 楼窗口 咨询电话: 0912-3515031

一、适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。

二、名词解释

（一）采购人：依法进行政府采购的榆林市市级机关、事业单位或团体组织。

（二）供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

（三）同级政府采购监管部门：榆林市财政局。

（四）榆林市市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】的简称，官网地址 <http://yl.sxggzyjy.cn/>。

（五）企业端：指榆林市市公共资源交易平台〔首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端〕，快捷登录网址 <http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

三、特殊情形

（一）特殊情形：指具有独立承担民事责任能力的其他组织或自然人。

（二）特殊情形规定

1. 其他组织：

①事业单位参加投标的，应参照本竞争性谈判文件给出的竞争性谈判响应文件格式制作，其中竞争性谈判响应文件要求法人签字处可以是事业单位的法人签章；

②分公司参加投标的，应参照本竞争性谈判文件给出的竞争性谈判响应文件格式制作，其中竞争性谈判响应文件要求法人签字处可以是分公司的负责人签字；

③个体户参加投标的，应参照本竞争性谈判文件给出的竞争性谈判响应文件格式制作，其中竞争性谈判响应文件要求法人签字处可以是其经营者本人签字；

2. 自然人：自然人投标的，应参照本竞争性谈判文件给出的竞争性谈判响应文件格式制作，其中竞争性谈判响应文件要求盖公章处可以是自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

四、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子竞争性谈判响应文件）两个版本，文件内容一致。

1. 预览采购文件：打开榆林市公共资源交易平台〔首页·〉交易大厅·〉政府采购〕栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

2. 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在榆林市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子竞争性谈判响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

（3）绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3. 下载电子竞争性谈判文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载竞争性谈判文件。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子竞争性谈判文件并做好备份，逾期无法再下载！

4. 制作电子竞争性谈判响应文件：具体操作详见全国公共资源交易平台（陕西省）的“服务指南”栏目“下载专区”《政府采购投标单位操作手册》。

5. 递交电子竞争性谈判响应文件：在提交竞争性谈判响应文件截止时间前及时提交加密后电子竞争性谈判响应文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子竞争性谈判响应文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7. 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8. 成交供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布成交公告前，应由成交供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2. 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3. 投诉

(1) 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向榆林市财政局政府采购管理处提出投诉。

(2) 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

4. 恶意质疑、投诉的法律后果

(1) 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金及信用融资

1. 榆林市政府采购信用担保及信用融资政策

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于

深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，成交（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850

11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

2. 投标保证金交纳和退付

按照榆林市财政局《关于进一步优化政府采购优化营商环境有关事项的通知》第三条规定，供应商参与榆林市政府采购活动时，免交投标保证金，但供应商须提供投标信用承诺书，本承诺书效力和作用等同投标保证金。

3. 履约保证金

（1）交纳履约保证金

竞争性谈判文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；

（2）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，成交供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于政府采购政策

1. 对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予20%（工程项目3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供

上述声明函\证明函的，不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除，但不影响竞争性谈判响应文件的有效性。

2. 节能、环保产品采购政策

(1) 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

(2) 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

(3) 《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

(4) 《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

(5) “国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：

<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

（五）关于同一品牌产品的处理

1. 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2. 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（六）关于知识产权和保密事项

1. 所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2. 由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）关于信用记录查询和使用

1. 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】(<https://www.creditchina.gov.cn/>)和【中国政府采购网】(<http://www.ccgp.gov.cn/>)对供应商的信用情况进行甄别。

2. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4. 信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（八）其他重要事项

1. 竞争性谈判文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2. 供应商的投标费用自理。

三、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的解释权

本项目竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构，谈判小组成员应根据政府采购法律法规和竞争性谈判文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）竞争性谈判文件主要内容

第 1 章 竞争性谈判邀请函

第 2 章 供应商须知

第 3 章 采购内容及要求

第 4 章 合同文本

第 5 章 竞争性谈判响应文件构成及格式

（三）竞争性谈判文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在竞争性谈判响应文件中对竞争性谈判文件做出全面响应，并按竞争性谈判文件的要求提交全部资料。

项目终止后重新组织竞争性谈判的，采购代理机构将重新编制、发布新版竞争性谈判文件，供应商应按新版竞争性谈判文件重新编制竞争性谈判响应文件。原竞争性谈判文件及竞争性谈判响应文件失效。

（四）竞争性谈判文件的修改、澄清

1. 提交竞争性谈判响应文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交竞争性谈判响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商并在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3. 澄清或修改的内容可能影响竞争性谈判响应文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子竞争性谈判文件）。供应商应及时从榆林市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〕登录，登录后切换到〔我的项目〕模块，从〔项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〕获取更新后的电子竞争性谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子竞争性谈判响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4. 请各供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）陕西省政府采购网（2）全国公共资源交易网（陕西省·榆林市）

四、竞争性谈判响应文件

（一）竞争性谈判响应文件的式样

1. 组成及格式

供应商依照竞争性谈判文件第五章《竞争性谈判响应文件构成及格式》给定形式进行编制竞争性谈判响应文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备竞争性谈判响应文件。

2. 语言

竞争性谈判活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3. 计量单位

竞争性谈判响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但竞争性谈判文件另有规定的除外。

（二）竞争性谈判响应文件的有效期

竞争性谈判响应文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）谈判报价

谈判报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1. 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，竞争性谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2. 供应商应严格按照《竞争性谈判响应文件构成及格式》第二部分《谈判报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。谈判报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3. 谈判报价货币：人民币；单位：元。

4. 竞争性谈判响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性谈判文件另有规定外，按照下列规则修正：

(1) 竞争性谈判响应文件中谈判报价表内容与竞争性谈判响应文件中其他位置相应内容表述不一致的，以谈判报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5. 因供应商对竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

(四) 竞争性谈判响应文件的制作和签章

1. 制作建议：

竞争性谈判响应文件制作规范、目录清晰、页码标注、对应精准、竞争性谈判响应文件胶装成册，不插页抽页。

编制电子竞争性谈判响应文件前，务必先做好电子竞争性谈判文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子竞争性谈判文件

(*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF, 即更新后的电子竞争性谈判文件) 导入制作软件, 最后按照章节分别编制竞争性谈判响应文件各个部分。

再次提醒: 提交竞争性谈判响应文件截止时间前, 供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的, 供应商应登录企业端后, 从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子竞争性谈判文件 (*.SXSCF), 使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子竞争性谈判响应文件 (*.SXSTF), 系统将拒绝接收。

2. 竞争性谈判响应文件的签署及规定: 供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求在竞争性谈判响应文件中指定的页面落款处加盖公章并由供应商代表签字 (或盖章), 否则将作为无效投标处理。竞争性谈判响应文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处, 非法人单位的负责人均参照执行。

电子竞争性谈判响应文件制作过程中, 需要法定代表人签字或盖章的地方, 请使用“法人 CA 锁”进行签章; 需要加盖供应商公章的地方, 请使用“企业 CA 锁”进行签章。

3. 竞争性谈判响应文件的打印和书写应清楚工整, 任何行间插字、涂改或增删必须在修改处加盖供应商公章 (鲜章) 及供应商代表签字或盖章确认。字迹潦草、图文不清、表达不清或可能导致非唯一理解的竞争性谈判响应文件可能视为无效投标。

注: 成交供应商需提供一份纸质版的竞争性谈判响应文件和电子文件 (U 盘) 一份。供应商自行承担其竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判响应文件的要求制作、装订及签署将被视为无效竞争性谈判响应文件的风险。

（五）竞争性谈判响应文件的加密和提交

1. 在生成电子竞争性谈判响应文件时，需要使用 CA 锁对竞争性谈判响应文件进行加密。

注意：加密竞争性谈判响应文件和开标时解密竞争性谈判响应文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2. 电子竞争性谈判响应文件可于提交竞争性谈判响应文件截止时间前任意时段，上传加密后的电子竞争性谈判响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，系统将予以记录。

3. 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

4. 递交竞争性谈判响应文件截止时间止，若收到的竞争性谈判响应文件少于 3 家，采购人将报请监督管理机构批准变更采购方式或择日重新组织开标；

注：逾期送达或者未按照竞争性谈判文件要求上传的竞争性谈判响应文件，将被拒收。

（六）竞争性谈判响应文件的补充、修改和撤回

1. 供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的竞争性谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为竞争性谈判响应文件的组成部分。补充、修改的内容与竞争性谈判响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2. 供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后，撤回竞争性谈判响应文件的，投标保证金不予退还。

3. 对已提交的电子竞争性谈判响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；成交后提交的纸质文件（备案用），与电子竞争性谈判响应文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于竞争性谈判响应文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由谈判小组在评标系统中对供应商的电子竞争性谈判响应文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子竞争性谈判响应文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子竞争性谈判响应文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子竞争性谈判响应文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用竞争性谈判响应文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由谈判小组结合项目情况综合判定。

（八）竞争性谈判响应文件被拒绝接收的情形

1. 误投的或采用旧版电子竞争性谈判文件制作的；
2. 逾期提交电子竞争性谈判响应文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前 1 小时登录榆林市公共资源交易平台〔首页·〉不见面开标〕系统并及时签到（开标前 60 分钟开始签到），否则将无法参与不见面开标活动，将视同为放弃投标。

2. 主持人宣布开标：提交竞争性谈判响应文件截止时间过后，系统将不再接收任何竞争性谈判响应文件。

3. 解密竞争性谈判响应文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该竞争性谈判响应文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成竞争性谈判响应文件解密。除因【榆林市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4. 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间谈判小组可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见榆林市公共资源交易平台〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《榆林不见面开标系统操作手册（投标人）》。

（一）开标环节竞争性谈判响应文件视为无效的情形

1. 供应商放弃或拒绝对电子竞争性谈判响应文件进行解密的；
2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版竞争性谈判文件编制竞争性谈判响应文件等情形；
3. 上传的电子竞争性谈判响应文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（二）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组对竞争性谈判响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足 3 家的，不得评标。

〔资格性审查表〕

序号	资格项	审查内容
一		基本资格条件
1	营业执照等主体资格证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（提供扫描件加盖公章）
2	财务状况报告（任选其一）	1. 提供具有财务审计资质单位出具的近两年（2023 年和 2024 年）年度赋二维码完整的财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）； 2. 提交竞争性谈判响应文件截止时间六个月内（2025 年 5 月至今）其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息及开户许可证）； 3. 陕西省政府采购信用担保机构出具的投标担保函，投标单位需在陕西省财政厅认可的政府采购信用担保机构出具，外省担保机构需先在陕西省完成备案（注：提供扫描件加盖公章）。
3	社保资金缴纳证明	提供截止至开标时间前六个月内（2025 年 5 月至今）任意一个月的缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法免税的供应商应提供相关文件证明），单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。（提供扫描件加盖公章）
4	税收缴纳证明	提交竞争性谈判响应文件截止时间前六个月内（2025 年 5 月至今）任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（提供扫描件加盖公章）
5	无重大违法记录声明	参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记

		录名单的书面声明。（根据给定格式进行填写）
6	履行本合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖供应商公章）
二	特定资格条件	
7	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明	法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。（根据给定格式进行填写）
8	信用承诺书	所有供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函（2021）19号）文件要求，于响应文件递交截止时间前自主申报，提供投标信用承诺书，本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。同时，供应商须在参与投标截止时间前在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址： https://credit.yl.gov.cn/ ）。（附投标截止日前的查询结果截图，资格审查人现场通过网络复核）（根据给定格式进行填写）
9	非联合体投标声明	非联合体投标声明（格式自拟）；
三	其他	
10	信用记录审查结果	供应商不得为“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商提供网站截图（开标当日对供应商信用记录进行核查）
注意事项： 1. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件 and 总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。		

2. 事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。
3. 《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》等表格应按第五章《竞争性谈判响应文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
4. 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现竞争性谈判文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。
5. 供应商未按照要求提供资格文件的，视为放弃无效投标响应。

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用最低评标价法的，评标结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。竞争性谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

（二）评标程序

1. 组建谈判小组

为了确保评标工作的公平、公正，依据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部令第74号的规定，成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织谈判小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2. 竞争性谈判响应文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，谈判小组对符合资格的供应商的竞争性谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。

对于竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

（1）商务部分

供应商按照竞争性谈判文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现负偏离。包含以下内容：

1. 响应函；
2. 供应商的资格、资信证明文件；
3. 谈判报价完整、有效；
4. 商务响应偏离表；
5. 采购人列明需要提供的其他文件和资料。

（2）技术部分

供应商按照竞争性谈判文件要求，针对本项目的服务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

- 1、竞争性谈判文件要求的服务方案和服务要求；
- 2、技术响应偏离表；
- 3、技术响应佐证资料；
- 4、供应商认为需要提供的其他文件和资料。

注：技术响应佐证资料可以是生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于文字、图纸、彩页、官网和功能截图、能证明材料来源渠道合法和质量保证完善的文件等），所有证明材料表述必须一致，否则，按未实质性响应竞争性谈判文件要求，将被视为无效文件。

〔符合性审查表〕

序号	符合性审查项	通过条件
1	竞争性谈判响应文件 项目名称、项目编号、 标段（未分标段的除 外）	竞争性谈判响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面；（2）响应函；（3）法定代表人委托授权书。
2	竞争性谈判响应文件 组成	竞争性谈判响应文件应包含以下内容： （1）响应函； （2）第一次谈判报价表、分项报价表（《竞争性谈判响应文件构成及格式》未作要求的除外）； （3）资格证明文件； （4）供应商概况； （5）供应商参加政府采购活动承诺书； （6）技术文件及服务方案。
3	竞争性谈判响应文件 的签署、盖章	签署、盖章均符合竞争性谈判文件要求，且无遗漏。

4	投标有效期	符合竞争性谈判文件的要求。
5	谈判报价	同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求； (2) 第一次谈判报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合竞争性谈判文件要求； (4) 未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价；
6	不正当竞争预防措施 (实质性条款响应)	供应商承诺：若报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，愿意在谈判小组要求的合理时间内，提交加盖公章的报价合理性说明材料及相关证明材料；逾期未提交或无法证明报价合理性的，同意按无效响应处理。
7	合同条款	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求。
8	符合商务、技术要求	1. 商务要求：完全符合竞争性谈判文件列明的商务条款要求（如交货期、质保期、付款方式响应等），无实质性负偏离； 2. 技术要求：按要求提交《技术响应偏离表》及对应证明材料，偏离表填报真实完整。
9	其他	完全理解并接受法律法规和竞争性谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性谈判文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

3. 谈判及二次报价

经资格性和符合性评审后，在谈判小组监督下，系统会自动生成供应商的正本中的谈判报价表内容，并形成记录。（注：谈判响应文件正本中的“谈判报价表”视为第一轮报价）。

（1）谈判：采取背对背的谈判采购方式。即谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（2）澄清及承诺：在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由供应商代表签字。

（3）谈判小组按各供应商的最终承诺进行符合性审查，并要求通过审查的供应商在规定时间内提交最后报价。本次谈判会议至少进行两轮报价（注：“谈判报价表”视为第一轮报价），谈判小组按其最终承诺和最终报价内容，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

出现下列情形的，供应商投标无效：

1. 竞争性谈判响应文件报价出现“谈判报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

2. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

3. 所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商少于 3 家。

4. 供应商在未提供响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理。

5. 供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

6. 供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出谈判。

（4）最后报价为有效报价应符合下列条件：

① 供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

② 供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

③ 供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。

（5）最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

4. 推荐成交候选人

采用最低评标价法的，评标结果按谈判报价由低到高顺序排列。谈判报价相同的并列。竞争性谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且谈判报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

5. 编写评审报告

评审报告是谈判小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- （1）竞争性谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （2）投标供应商名单和谈判小组成员名单；
- （3）评标方法；
- （4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- （5）评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交供应商；
- （6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

谈判小组成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同

意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对谈判小组名单负有保密责任。谈判小组成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（四）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异。

八、定标

1. 采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定成交供应商；竞争性谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐

的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，并向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

3. 采购代理机构将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)上公布成交结果。成交结果公告期限为1个工作日。

4. 在公告成交结果的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时提供一份纸质及电子版竞争性谈判响应文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·榆林市）】，查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1. 自成交通知书发出之日起10个日历日内，采购人与成交供应商应按竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件的约定，签订书面合同。

2. 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协

议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响成交、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起**7**个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及竞争性谈判文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、终止招标及重新招标

1. 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性谈判文件，重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按终止招标处理：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

终止招标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 在递交竞争性谈判响应文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或谈判小组评标阶段，当出现有效投标供应商不足 3 家时，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 竞争性谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十一、招标代理服务费用

1、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

2、成交服务费的收取：参照国家计委 2002 年颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）及《调整后的招标代理服务收费标准》（发改

价格（2011）534号）规定，由成交供应商在领取成交通知书时向陕西众依项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

3、成交供应商服务费交纳信息

款项名称：招标代理服务费
银行户名：陕西众依项目管理有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司西安浐灞商务中心支行
账 号：3700052609100282978

注：1、招标代理服务费应采用转账、现金形式缴纳；

2、转账事由：ZYGL-2025-YL-200. 厨房餐厅用品货物采购谈判服务费。

第三章 采购内容及要求

一、项目概况

二、采购内容

三、商务要求

一、项目概况

为进一步做好业务技术用房及大数据应用中心搬迁准备工作，保障业务技术用房及大数据应用中心投入使用后正常运转，现采购强力电热吹地机、餐厅吸尘器、智能筷子消毒机、电磁双缸电炸锅柜、电磁单头大锅灶柜等一批设备，共 171 类货物。

二、采购内容

（一）清洁设备类（3 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	强力电热吹地机	1. 调速功能：支持三速冷热调速模式，满足不同场景干燥需求；2. 核心配置：采用铜芯电机，确保运行稳定、风力强劲；3. 功率要求：额定功率 $\geq 3200\text{W}$ ；	台	2
2	餐厅吸尘器	1. 功率规格：额定功率 $\geq 2000\text{W}$ ，配备三马达驱动；2. 功能特性：支持干湿两用，清洁范围更广，操作便捷；3. 容量要求：尘桶容积 $\geq 80\text{L}$ ；4. 安全性能：具备过载保护、防漏电等安全设计，符合国家电气安全标准。	台	2
3	智能筷子消毒机	1. 材质要求：机盒采用不锈钢材质，抗腐蚀、易清洗；2. 控制方式：微电脑自动控制消毒流程，消毒时间可精准调控；3. 性能要求：消毒效果符合国家食品安全标准，杀灭率 $\geq 99.9\%$ ；4. 耐用性：结	台	4

		构设计合理，结实耐用，使用寿命 ≥ 5 年。		
--	--	-----------------------------	--	--

（二）食品加工设备类（9类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	粉碎机	1. 认证要求：具备国家 3C 强制认证证书； 2. 材质标准：接触食品部分采用食品级 SUS304 不锈钢；3. 核心配置：采用加粗铜线电机，运行稳定，动力强劲；4. 性能特性：具备安全防护设计，确保不漏粉；5. 容量要求：单次粉碎容量 $\geq 1000\text{g}$ ；6. 安全规范：符合 GB4706.1 等相关电气安全标准。	台	1
2	微波炉	1. 能效等级：一级能效，节能省电；2. 内胆设计：易清洁内胆材质，抗油污、耐高温；3. 加热性能：支持均匀加热技术，配备专属解冻火力，加热效果稳定；4. 操作方式：经典双旋钮操作，简单便捷；5. 内胆尺寸： $\geq 287\text{mm} \times 490\text{mm} \times 378\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；6. 安全标准：符合 GB4706.21 等国家相关标准。	台	3
3	台式绞肉机	1. 材质要求：机身采用精品 304 不锈钢加厚材质，抗腐蚀、耐用；2. 核心配置：铜芯电机，绞切动力强劲，运行平稳；3. 容量规格：有效容积 $\geq 6\text{L}$ ；4. 清洁性能：可	台	1

		拆卸式设计，易清洗，无卫生死角；5. 安全防护：具备过载保护、防卡机等安全功能。		
4	食 品 料 理 机	1. 刀片配置：6 叶精钢刀片，锋利耐用，搅拌均匀；2. 杯体设计：涡流式凹槽杯体，增强搅拌效果；3. 核心配置：铜芯大电机，动力充足，运行噪音低；4. 容量要求：有效容积 $\geq 4\text{L}$ ；5. 清洁性能：杯体易拆卸，清洗方便；6. 安全标准：符合国家食品安全及电气安全相关标准。	台	2
5	商 用 台 式 电 磁 炉	1. 线盘配置：平面全铜线盘，导热效率高；2. 功率要求：额定功率 $\geq 3.5\text{kW}$ ；3. 材质特性：面板抗腐蚀、抗氧化，耐高温、耐冲击；4. 加热性能：加热速度快，火力猛，温度调节精准；5. 安全功能：具备过温保护、过压保护、干烧保护等多重安全防护。	台	2
6	链 式 多 士 炉	1. 加热性能：加热管分布均匀，受热均匀，烘烤不易焦糊；2. 清洁性能：可拆卸式接渣盘，易清洁；3. 安全设计：具备防烫外壳、自动断电保护等功能；4. 耐用性：机身材质坚固，使用寿命 ≥ 3 年；5. 符合国家相关电气安全及食品接触材料安全标准。	台	1
7	商 用	1. 加热性能：加热均匀，烘烤效果稳定，	台	1

	多士炉	不易焦糊；2. 清洁性能：结构设计便于清洁，无卫生死角；3. 安全性能：具备防漏电、防干烧等安全保护功能；4. 材质要求：接触食品部分符合食品级安全标准；5. 使用寿命：正常使用条件下 ≥ 3 年。		
8	沙比利 PC 麦片机（I 型）	1. 结构设计：分体式设计，易清洗，榉木底座，稳固牢靠，放置不晃动；2. 材质要求：PC 材质符合食品级安全标准，榉木底座无虫蛀、无霉变，环保耐用；3. 性能特性：结实耐用，研磨效果均匀，操作便捷；4. 符合食品加工设备安全标准。	台	1
9	沙比利 PC 麦片机（II 型）	1. 结构设计：分体式设计，拆卸清洗方便，榉木底座结构稳固，承重性好；2. 材质要求：食品级 PC 材质，无毒无味；榉木底座质地坚硬，不易变形；3. 性能特性：运行稳定，研磨效率高，使用寿命 ≥ 3 年；4. 符合国家食品接触材料及加工设备安全标准。	台	1

（三）称量设备类（3 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	电子台秤	1. 台面材质：不锈钢台面，防水、防潮；2. 称量范围：最大称量 $\geq 30\text{KG}$ ，精度 $\leq \pm 5\text{g}$ ；3. 显示功能：	台	2

		高清液晶大屏幕，读数清晰，具备背光功能；4. 耐用性能：防摔抗压结构设计，经久耐用；5. 防护等级：符合 IPX6 级以上防水标准；6. 具有国家计量器具相关认证标准。		
2	电子落地称	1. 台面材质：不锈钢台面，防水、防潮、耐腐蚀；2. 称量范围：最大称量 $\geq 200\text{KG}$ ，精度 $\leq \pm 10\text{g}$ ；3. 显示功能：高清液晶大屏幕，读数便捷；4. 结构特性：防摔抗压，承重力强，经久耐用；5. 防护等级：IPX6 级以上防水；6. 具备计量器具检定合格证书。	台	1
3	不锈钢克称	1. 称量范围：最大称量 $\geq 2000\text{g}$ ，精度 $\leq \pm 0.1\text{g}$ ；2. 显示功能：高清液晶屏幕，读数清晰；3. 防护性能：防水、防潮，适应厨房潮湿环境；4. 耐用性能：防摔抗压，结构坚固；5. 符合国家计量器具标准，具备相关认证。	台	2

（四）烹饪设备类（18 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	液压饴饅机	1. 材质要求：机头与机身采用 304 不锈钢，防锈、防腐蚀；2. 结构设	台	1

		计：干净易清洗，操作便捷，液压传动平稳；3. 尺寸要求：机身高度 ≥ 1.1 米；4. 耐用性能：机身结构坚固，使用寿命 ≥ 5 年；5. 符合食品接触材料安全标准。		
2	电磁双缸电炸锅柜	1. 材质标准：采用优质不锈钢一体拉伸面板，抗腐蚀、耐高温；2. 油缸设计：实用大油缸，容量充足；3. 加热性能：受热均匀，快速升温，温度调节范围 50-200℃；4. 安全功能：具备超温保护、漏电保护等；5. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；6. 符合国家电气安全及食品接触安全标准。	台	1
3	电磁单头大锅灶柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，防爆裂、抗冲击、耐高温、耐腐蚀；2. 加热性能：火力强劲，加热均匀，导热效率高；3. 结构特性：坚固耐用，易清洁；4. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 安全标准：具备多重安全防护功能，符合 GB4706.1 等标准。	台	1
4	防爆压力锅	1. 材质要求：健康铝合金材质，耐高温、耐腐蚀；2. 安全性能：具备	个	3

	(C32)	安全防爆设计，配备压力释放阀、防堵罩等安全装置；3. 功能特性：高压快煮，节省烹饪时间，易清洗不易发黑；4. 规格要求：锅口直径不小于 32cm，压盖式设计；5. 符合 GB13623 等压力锅安全国家标准。		
5	防 爆 压 力 锅 (C38)	1. 材质要求：健康铝合金材质，耐高温、耐腐蚀，不易变形；2. 安全性能：安全防爆结构，具备多重压力保护装置；3. 功能特性：高压快煮，烹饪效率高，易清洁；4. 规格要求：锅口直径不小于 38cm，压盖式设计；5. 符合国家压力锅安全及食品接触材料标准。	个	2
6	防 爆 压 力 锅 (C40)	1. 材质要求：健康铝合金材质，耐高温、耐腐蚀，使用寿命长；2. 安全性能：安全防爆设计，压力控制精准，防干烧、防超压；3. 功能特性：高压快煮，易清洗，不易发黑；4. 规格要求：锅口直径不小于 40cm，压盖式设计；5. 具备相关安全认证证书。	个	2
7	双 头 煲 仔 炉 电 铜 炉 柜	1. 材质结构：全不锈钢机身，坚固耐用，抗腐蚀；2. 加热性能：火力强，加热均匀，导热性好，温度调	台	1

		节精准；3. 清洁性能：结构设计便于清洗，无卫生死角；4. 尺寸要求： $\geq 450\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置： $3\text{KW} \times 2$ ；6. 符合国家电气安全及食品接触安全标准。		
8	电铜四头煲仔炉电铜炉柜	1. 材质结构：全不锈钢机身，抗腐蚀、耐高温，坚固耐用；2. 加热性能：火力强劲，加热均匀，导热效率高；3. 清洁性能：易拆卸、易清洗；4. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置： $3\text{kw} \times 4$ ；6. 具备相关安全认证。	台	1
9	电磁蒸包炉柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，抗腐蚀、耐高温；2. 加热性能：火力强，加热均匀，导热性好，蒸汽产生快速；3. 清洁性能：结构设计便于清洗，防垢易打理；4. 尺寸要求： $800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置： 15KW ；6. 安全功能：具备过温、过压、漏电保护等。	台	1
10	电磁双	1. 控制方式：先进微电脑控制系统，	台	1

	头保温 炉柜	温度调节精准，保温效果好；2. 材质结构：优质不锈钢材质，坚固耐用，抗腐蚀；3. 加热性能：加热均匀，导热性好；4. 尺寸要求： $\geq 450\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置：3kw $\times 2$ ；6. 符合国家电气安全标准。		
11	电磁全 平扒炉 柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，耐高温、耐腐蚀、抗冲击；2. 加热性能：火力强，加热均匀，导热效率高，温度调节范围50-300℃；3. 清洁性能：表面光滑，易清洁，无卫生死角；4. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置：12KW；6. 具备多重安全防护功能。	台	1
12	电磁六 头自动 升降煮 面炉柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，坚固耐用，抗腐蚀；2. 加热性能：火力强，加热均匀，快速升温；3. 功能特性：自动升降设计，操作便捷，可同时煮制多种面食；4. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置：15KW；6. 安全性能：具备过温、漏电、干烧保护	台	1

		等。		
13	电磁煎包炉柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，耐高温、耐腐蚀；2. 加热性能：火力强，加热均匀，导热性好，煎制效果佳；3. 清洁性能：易清洁，防粘设计；4. 尺寸要求： $\geq 800\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置：12kw；6. 符合国家电气安全及食品接触安全标准。	台	1
14	电磁单头无尾小炒炉柜	1. 材质要求：优质不锈钢一体拉伸面板，防爆裂、抗冲击、耐高温、耐腐蚀；2. 加热性能：火力强劲，升温快速，温度调节精准；3. 结构特性：坚固耐用，易清洁；4. 尺寸要求： $\geq 1100\text{mm} \times 900\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高+附加高度）；5. 功率配置：15kw；6. 具备多重安全防护功能。	台	1
15	侧开电饼铛柜	1. 材质要求：加厚不锈钢机身，坚固耐用，抗腐蚀；2. 加热性能：双面加热，高密度铝盘，导热快、受热均匀，温度调节范围 50-250℃；3. 结构设计：侧开式设计，操作便捷，易清洁；4. 安全性能：具备防	台	1

		烫、过温保护等功能；5. 符合国家电气安全及食品接触安全标准。		
16	1.5 尺加厚炒锅	1. 材质要求：优质铁锅或不锈钢材质，加厚设计，厚实耐用；2. 烹饪性能：受热均匀，导热效率高，无涂层不粘锅（若有涂层需符合食品级标准）；3. 规格要求：锅口直径 $\geq 490\text{mm}$ ，净重 $\geq 1.5\text{kg}$ ；4. 手柄设计：防滑防烫，安装牢固；5. 符合食品接触材料安全标准。	个	3
17	2.0 尺特厚炒锅	1. 材质要求：优质耐磨材质，特厚设计，使用寿命长；2. 烹饪性能：受热均匀，导热性好，适合商用爆炒；3. 规格要求：锅口直径 $\geq 660\text{mm}$ ，净重 $\geq 2.5\text{kg}$ ；4. 安全性能：无有害物质析出，符合食品接触安全标准；5. 手柄设计：坚固耐用，防滑防烫。	个	4
18	复底铝煎锅	1. 材质要求：优质铝合金材质，复底设计，导热均匀；2. 适用炉灶：燃气、电磁灶通用；3. 性能特性：不易粘锅，易清洗，耐高温；4. 规格要求：锅口直径 $\geq 34\text{cm}$ ；5. 符合食品接触材料安全标准。	个	2

（五）储存及保温设备类（10 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	四门冷藏柜	1. 温控系统：智能温控，温度调节范围 0-10℃，控温精准； 2. 制冷配置：全系铜管，高密度发泡保温层，保温效果好； 3. 压缩机：商业高配压缩机，快速制冷，运行稳定，使用寿命长，压缩机质保三年；4. 尺寸要求： $\geq 1200\text{mm} \times 710\text{mm} \times 1930\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；5. 安全性能：具备防漏电、过载保护等功能；6. 符合 GB/T21001 等商用冷藏柜国家标准。	台	6
2	四层货架	1. 材质要求：优质加厚不锈钢材质，抗腐蚀、防水防锈；2. 结构设计：整体焊接，承重力强，每层承重 $\geq 150\text{KG}$ ；3. 尺寸要求： $\geq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1550\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高），板材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；4. 配件配置：可调脚，便于调节水平；5. 耐用性能：耐磨易清理，使用寿命 ≥ 5 年；6. 符合食品储存相关卫生标准。	台	44

3	自助汤炉 (I 型)	1. 材质要求: SUS304 不锈钢, 食品级接触材质; 2. 工艺设计: 数显液压餐炉, 抛光工艺, 加厚材质, 美观耐用; 3. 功能特性: 保温效果好, 温度可调节; 4. 容量要求: $\geq 10\text{L}$; 5. 清洁性能: 易清洁维护, 无卫生死角; 6. 符合食品接触安全标准。	台	4
4	自助汤炉 (II 型)	1. 材质要求: SUS304 不锈钢, 抗腐蚀、耐高温; 2. 工艺设计: 数显液压餐炉, 抛光工艺, 加厚材质; 3. 功能特性: 精准控温, 保温持久; 4. 容量要求: $\geq 10\text{L}$; 5. 清洁性能: 结构设计便于清洗, 维护方便; 6. 符合国家食品安全相关标准。	台	2
5	自助餐炉 (I 型)	1. 材质要求: SUS304 不锈钢, 食品级安全材质; 2. 工艺设计: 数显液压餐炉, 抛光工艺, 加厚材质; 3. 尺寸要求: $\geq 57\text{cm} \times 45\text{cm} \times 26\text{cm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高); 4. 功能特性: 保温效果好, 操作便捷; 5. 清洁性能: 易清洁维护, 耐腐蚀; 6. 符合食品接触材料安全标准。	台	25

6	自助餐炉 (II型)	1. 材质要求: SUS304 不锈钢, 坚固耐用, 抗腐蚀; 2. 工艺设计: 数显液压餐炉, 抛光工艺, 加厚材质; 3. 尺寸要求: $\geq 57\text{cm} \times 45\text{cm} \times 26\text{cm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高); 4. 功能特性: 温度调节精准, 保温持久; 5. 清洁性能: 易拆卸、易清洗; 6. 符合国家食品安全标准。	台	6
7	牛奶鼎 (I型)	1. 功能特性: 高效加热保温, 温度调节范围 $40\text{--}90^{\circ}\text{C}$; 2. 材质要求: 内外光滑釉面, 食品级接触材质, 无毒无味; 3. 控制设计: 精致温控旋钮, 操作便捷; 4. 容量要求: $\geq 10\text{L}$; 5. 耐用性能: 耐高温、耐腐蚀, 使用寿命 ≥ 3 年; 6. 符合食品接触安全标准。	台	2
8	牛奶鼎 (II型)	1. 功能特性: 加热均匀, 保温效果好, 可长时间保持温度稳定; 2. 材质要求: 食品级安全材质, 内外釉面光滑, 易清洁; 3. 控制方式: 精准温控旋钮, 调节方便; 4. 容量要求: $\geq 10\text{L}$; 5. 安全性能: 具备防干烧保护	台	1

		功能；6.符合相关食品安全标准。		
9	果汁鼎 (I型)	1.材质要求：安全加厚玻璃，无铅无毒，透明度高；2.功能特性：便于展示，清洗方便，稳定耐用；3.容量要求：满足商用自助需求；4.结构设计：密封性能好，防止污染；5.符合食品接触材料安全标准。	台	2
10	果汁鼎 (II型)	1.材质要求：优质加厚玻璃，坚固耐用，不易破损；2.功能特性：易清洗，无异味，适合存放各类果汁饮品；3.结构设计：稳定放置，密封防漏；4.符合食品接触安全标准。	台	1

(六) 消毒及备餐设备类 (4类)

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	小餐厅消毒自助餐台	1.材质要求：优质不锈钢烤木纹漆，美观大方，抗腐蚀；2.消毒方式：紫外线双重消毒，消毒效果符合国家食品安全标准，杀灭率 $\geq 99.9\%$ ；3.结构设计：加厚层架，承重力强，	台	1

		坚固耐用；4. 清洁性能：易清洁，无卫生死角；5. 符合食品加工场所消毒设备相关标准。		
2	消毒备餐柜	1. 材质要求：优质不锈钢烤木纹漆，抗腐蚀、耐高温；2. 消毒方式：紫外线双重消毒，具备定时消毒功能；3. 结构设计：加厚层架，分层存放，承重力强；4. 尺寸要求： $\geq 1000\text{mm} \times 490\text{mm} \times 940\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；5. 耐用性能：坚固耐用，使用寿命 ≥ 5 年；6. 符合 GB17988 等消毒设备安全标准。	台	4
3	洗碗池柜带置物架	1. 材质要求：优质不锈钢加厚材质，抗腐蚀、耐磨、耐高温；2. 结构设计：承重力强，结构牢固，厚实耐用，带置物架方便存放物品；3. 功能特性：防水防污，易清洁；4. 尺寸要求：满足商用厨房使用需求；5. 符合食品接触材料及厨房设备安全标准。	台	1
4	双槽洗碗池	1. 材质要求：优质不锈钢加厚材质，坚固耐用，抗腐蚀、耐	台	1

		磨；2. 结构设计：双槽设计，满足分类清洗需求，承重力强，结构牢固；3. 功能特性：易清洁，排水顺畅；4. 尺寸要求：适合商用厨房布局，槽深 $\geq 25\text{cm}$ ；5. 符合食品加工场所清洗设备相关标准。		
--	--	---	--	--

（七）厨具及工具类（20 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	1 号桑刀	1. 材质工艺：整钢锻造，高温淬炼，刀刃材质为优质不锈钢，硬度 $\geq 55\text{HRC}$ ； 2. 手柄设计：木柄把手，防滑防烫，安装牢固；3. 尺寸要求：刀总长 $\geq 35\text{cm}$ ，刀刃长 $\geq 23\text{cm}$ ，宽 $\geq 11\text{cm}$ ；4. 性能特性：持久锋利，经久耐用，易打磨；5. 符合食品加工用刀具安全标准。	把	15
2	2 号厨片刀	1. 材质工艺：整钢锻造，高温淬炼，刀刃锋利耐磨，硬度 $\geq 55\text{HRC}$ ；2. 手柄设计：木柄把手，握持舒适，防滑防烫； 3. 尺寸要求：刀总长 $\geq 35\text{cm}$ ，刀刃长 $\geq 23\text{cm}$ ，宽 $\geq 11\text{cm}$ ；4. 性能特性：切片顺畅，不易卷刃，经久耐用；5. 符合食品接触用刀具相关标准。	把	15
3	剁骨	1. 材质工艺：整钢锻造，高温淬炼，刀	把	5

	刀	刃材质坚韧，抗冲击性强；2. 手柄设计：木柄把手，牢固耐用，防滑防烫；3. 尺寸要求：刀总长 $\geq 280\text{mm}$ ，刀刃长 $\geq 200\text{mm}$ ，刀刃宽 $\geq 120\text{mm}$ ；4. 性能特性：剁骨有力，不易崩刃，经久耐用；5. 符合食品加工用刀具安全标准。		
4	45 胶墩（绿色）	1. 材质要求：无毒抗菌食品级 PE 材质，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：不发霉、不开裂，耐腐蚀、易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 42.5\text{cm} \times 12\text{cm}$ （直径 $\times$ 厚度）；4. 耐用性能：韧性好，承重 $\geq 100\text{KG}$ ，使用寿命 ≥ 2 年。	个	5
5	45 胶墩（黄色）	1. 材质要求：食品级 PE 材质，无毒抗菌，符合国家食品安全标准；2. 性能特性：不发霉、不开裂，耐腐蚀，易清洁；3. 尺寸要求： $\geq 42.5\text{cm} \times 12\text{cm}$ （直径 $\times$ 厚度）；4. 耐用性能：质地坚韧，不易变形，承重 $\geq 100\text{KG}$ 。	个	5
6	45 胶墩（红色）	1. 材质要求：食品级 PE 材质，无毒抗菌，无异味；2. 性能特性：不发霉、不开裂，耐腐蚀，易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 42.5\text{cm} \times 12\text{cm}$ （直径 $\times$ 厚度）；4. 耐用性能：坚固耐用，使用寿命 ≥ 2 年；5. 符合食品接触材料安全标准。	个	5

7	45 胶墩（白色）	1. 材质要求：无毒抗菌食品级 PE 材质，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：不发霉、不开裂，耐腐蚀，易清洁；3. 尺寸要求： $\geq 42.5\text{cm} \times 12\text{cm}$ （直径 $\times$ 厚度）；4. 耐用性能：韧性好，不易变形，承重 $\geq 100\text{KG}$ 。	个	5
8	松木菜墩	1. 材质要求：优质松木，纹理清晰，无虫蛀、无霉变；2. 结构设计：带加固圈，防止开裂，双面可用；3. 尺寸要求：直径 $\geq 430\text{mm}$ ，厚度 $\geq 120\text{mm}$ ；4. 性能特性：韧性好，坚固耐用，易修复；5. 符合食品接触用砧板安全标准。	个	10
9	白色食品级 PE 胶板	1. 材质要求：无毒抗菌食品级 PE 材质，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：不发霉、不开裂，耐腐蚀，易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 590\text{mm} \times 390\text{mm} \times 20\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 厚）；4. 耐用性能：韧性好，不易变形，使用寿命 ≥ 2 年。	个	2
10	汤勺	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，光泽温润柔和，无铅无毒；2. 性能特性：耐用耐磨，不易破损，易清洗；3. 尺寸要求： ≥ 5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
11	手打	1. 材质要求：优质不锈钢材质，加厚设	个	20

	炒 勺 (I 型)	计, 坚固抗磨耐摔; 2. 手柄设计: 木制手柄, 防滑防烫, 握持舒适; 3. 尺寸要求: 勺直径 $\geq 135\text{mm}$, 勺总长 $\geq 530\text{mm}$; 4. 性能特性: 导热均匀, 翻炒顺畅; 5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。		
12	手 打 炒 勺 (II 型)	1. 材质要求: 优质不锈钢材质, 加厚坚固, 抗磨耐摔; 2. 手柄设计: 木制手柄, 防滑防烫, 安装牢固; 3. 尺寸要求: 勺直径 $\geq 120\text{mm}$, 勺总长 $\geq 500\text{mm}$; 4. 性能特性: 使用便捷, 易清洗; 5. 符合食品接触安全标准。	个	20
13	分 菜 勺	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 加厚设计, 坚固抗磨耐摔; 2. 性能特性: 表面光滑, 易清洗, 无卫生死角; 3. 尺寸要求: 满足商用分菜需求, 长度 $\geq 30\text{cm}$; 4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40
14	大 汤 勺	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 加厚坚固, 抗磨耐摔; 2. 性能特性: 导热性好, 舀汤顺畅, 易清洗; 3. 尺寸要求: 勺头容量 $\geq 500\text{ml}$, 总长 $\geq 40\text{cm}$; 4. 符合食品接触安全标准。	个	40
15	不 锈 钢 长	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 加厚设计, 坚固耐用; 2. 性能特性: 抗磨耐	个	30

	柄 分 菜 勺	摔，表面光滑，易清洗；3. 尺寸要求：长柄设计，总长 $\geq 45\text{cm}$ ，方便分菜；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。		
16	特 厚 双 耳 油 格	1. 材质要求：优质不锈钢材质，加厚设计，坚固耐用；2. 结构设计：细密网孔，过滤效果好，加长手柄，防滑防烫；3. 尺寸要求：密网头直径 $\geq 300\text{mm}$ ，含把总长 $\geq 500\text{mm}$ ；4. 性能特性：抗腐蚀，易清洗；5. 符合食品接触安全标准。	个	20
17	特 厚 钢 漏	1. 材质要求：优质不锈钢材质，加厚设计，抗摔耐用；2. 结构设计：加长手柄，使用方便，网孔均匀，过滤效果好；3. 尺寸要求：漏勺头直径 $\geq 300\text{mm}$ ，含把总长 $\geq 480\text{mm}$ ；4. 性能特性：易清洗，抗腐蚀；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	20
18	钢 丝 大 灶 沥	1. 材质要求：优质不锈钢材质，钢丝细密，坚固耐用；2. 手柄设计：木柄把手，防滑防烫，安装牢固；3. 尺寸要求：直径 $\geq 280\text{mm}$ ，含把总长 $\geq 600\text{mm}$ ；4. 性能特性：过滤效果好，易清洗，抗腐蚀；5. 符合食品接触安全标准。	个	15
19	棉 笼 布	1. 材质要求：优质棉材质，多网孔表面，轻薄透气；2. 性能特性：抗粘性强，不	米	30

		粘食物，易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 900\text{mm} \times 900\text{mm}$ ；4. 安全性能：无异味，符合食品接触用纺织品安全标准。		
20	硅胶 笼布	1. 材质要求：食品级硅胶，无毒无味，环保耐用，符合 GB4806.11 标准；2. 性能特性：不粘、不刷油、耐高温（ $\geq 250^\circ\text{C}$ ），透气性好；3. 尺寸要求： $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm}$ ；4. 耐用性能：不易老化，使用寿命 ≥ 3 年；5. 易清洗，可重复使用。	块	80

（八）容器及周转设备类（47 类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	不 锈 钢 复 底 双 耳 汤 桶 (500mm $\times$ 500mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 工艺设计：复底设计，导热均匀，双耳设计，方便搬运；3. 尺寸要求：板材厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ ，桶直径 $\geq 500\text{mm}$ ，高度 $\geq 500\text{mm}$ ；4. 性能特性：坚固耐用，易清洗；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	5
2	不 锈 钢 复 底 双 耳 汤 桶	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，无有害物质析出；2. 工艺设计：复底结构，加热均匀，双耳防滑，	个	5

	(450mm × 450mm)	便于提携； 3. 尺寸要求：板材厚度 $\geq$ 1.6mm，桶直径 $\geq$ 450mm，高度 $\geq$ 450mm； 4. 耐用性能：加厚材质，使用寿命 $\geq$ 5年； 5. 符合国家食品安全标准。		
3	不 锈 钢 复 底 双 耳 汤 桶 (400mm × 400mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀； 2. 工艺设计：复底设计，导热性好，双耳设计，使用便捷； 3. 尺寸要求：板材厚度 $\geq$ 1.6mm，桶直径 $\geq$ 400mm，高度 $\geq$ 400mm； 4. 性能特性：易清洗，不易变形； 5. 符合食品接触安全标准。	个	10
4	不 锈 钢 复 底 双 耳 汤 桶 (350mm × 350mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，安全无毒； 2. 工艺设计：复底结构，加热均匀，双耳坚固，便于搬运； 3. 尺寸要求：板材厚度 $\geq$ 1.6mm，桶直径 $\geq$ 350mm，高度 $\geq$ 350mm； 4. 耐用性能：加厚材质，不易损坏； 5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	5
5	拌菜盆	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀； 2. 性能特性：表面光滑，易清洗，无卫生死角； 3. 尺寸要求：盆直径 $\geq$ 320mm，深度 $\geq$ 100mm； 4. 结构设计：边缘圆滑，便于搅拌，不易洒漏； 5. 符合食品接触安全标准。	个	20

6	油盆	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：易清洗，不易变形，密封性好（带盖款）；3. 尺寸要求：盆口直径 $\geq 250\text{mm}$ ；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	20
7	物斗 (300mm × 100mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：表面光滑，易清洗，坚固耐用；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 300\text{mm}$ ，深度 $\geq 100\text{mm}$ ；4. 符合食品接触安全标准。	个	40
8	物斗 (320mm × 105mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，无异味；2. 性能特性：加厚材质，不易变形，易清洗；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 320\text{mm}$ ，深度 $\geq 105\text{mm}$ ；4. 符合国家食品安全标准。	个	60
9	物斗 (360mm × 115mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：坚固耐用，表面光滑，易清洁；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 360\text{mm}$ ，深度 $\geq 115\text{mm}$ ；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40
10	物斗 (400mm × 125mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，安全无毒；2. 性能特性：加厚设计，不易损坏，易清洗；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 400\text{mm}$ ，深度 $\geq 125\text{mm}$ ；	个	60

		4. 符合食品接触安全标准。		
11	物 斗 (480mm × 145mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：坚固耐用，表面光滑，无卫生死角；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 480\text{mm}$ ，深度 $\geq 145\text{mm}$ ；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	20
12	物 斗 (580mm × 170mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，不易变形；2. 性能特性：加厚材质，承重力强，易清洗；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 580\text{mm}$ ，深度 $\geq 170\text{mm}$ ；4. 符合国家食品安全标准。	个	10
13	物 斗 (780mm ×20mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：表面光滑，易清洗，坚固耐用；3. 尺寸要求：盆直径 $\geq 780\text{mm}$ ，深度 $\geq 20\text{mm}$ ；4. 符合食品接触安全标准。	个	10
14	加 厚 味 盅 (140mm ×75mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：加厚设计，坚固耐用，易清洗；3. 尺寸要求：味盅直径 $\geq 140\text{mm}$ ，深度 $\geq 75\text{mm}$ ；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40
15	加 厚 味 盅 (160mm	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，无异味；2. 性能特性：表面光滑，易清洁，不易变形；3. 尺寸要	个	80

	×85mm)	求：味盅直径≥160mm，深度≥85mm；4. 符合国家食品安全标准。		
16	加厚味盅 (180mm×95mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌抗氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：加厚材质，坚固耐用，易清洗；3. 尺寸要求：味盅直径≥180mm，深度≥95mm；4. 符合食品接触安全标准。	个	60
17	加厚马斗 (180mm×45mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌抗氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：加厚设计，不易变形，易清洗；3. 尺寸要求：马斗直径≥180mm，深度≥45mm；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	100
18	加厚马斗 (200mm×55mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌抗氧化、耐腐蚀，安全无毒；2. 性能特性：表面光滑，易清洁，坚固耐用；3. 尺寸要求：马斗直径≥200mm，深度≥55mm；4. 符合国家食品安全标准。	个	80
19	收餐盘	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌抗氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：加厚设计，坚固耐用，易清洗，不易变形；3. 尺寸要求：满足商用收餐需求，直径≥25cm；4. 符合食品接触安全标准。	个	50
20	不锈钢方盘	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌抗氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：表面光	个	50

	(595mm × 395mm × 40mm)	滑，易清洗，坚固耐用；3. 尺寸要求： ≥595mm×395mm×40mm（长×宽×高）； 4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。		
21	不 锈 钢 方 盘 (495mm × 345mm × 40mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，无异味；2. 性能特性：加厚材质，不易变形，易清洁；3. 尺寸要求：≥495mm×345mm×40mm（长×宽×高）；4. 符合国家食品安全标准。	个	30
22	不 锈 钢 方 盘 (440mm × 345mm × 40mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：坚固耐用，表面光滑，易清洗；3. 尺寸要求：≥440mm×345mm×40mm（长×宽×高）；4. 符合食品接触安全标准。	个	30
23	不 锈 钢 方 盘 (395mm × 295mm × 40mm)	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，安全无毒；2. 性能特性：加厚设计，不易损坏，易清洗；3. 尺寸要求：≥395mm×295mm×40mm（长×宽×高）；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	30
24	不 锈 钢 方 盘 (355mm × 265mm)	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 性能特性：表面光滑，易清洁，坚固耐用；3. 尺寸要求：≥355mm×265mm×27mm（长×宽×高）；	个	30

	×27mm)	4. 符合国家食品安全标准。		
25	不 锈 钢 方 盘 (开 孔 , 595mm × 395mm × 40mm)	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 抗菌 抗氧化、耐腐蚀; 2. 结构设计: 开孔设 计, 满足特定使用需求, 加厚材质; 3. 尺寸要求: $\geq 595\text{mm} \times 395\text{mm} \times 40\text{mm}$ (长 ×宽×高); 4. 性能特性: 易清洗, 坚 固耐用; 5. 符合食品接触安全标准。	个	20
26	不 锈 钢 留 样 盒	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 抗摔 耐用, 耐腐蚀; 2. 性能特性: 易清洗, 密封性好, 防止污染; 3. 尺寸要求: 满 足食品留样规范, 容量 $\geq 120\text{ml}$; 4. 符合 食品接触用不锈钢制品安全标准及食品 留样相关规定。	个	100
27	不 锈 钢 3 号 保 鲜 盒	1. 材质要求: 优质食品级不锈钢, 抗摔 耐用, 耐腐蚀; 2. 性能特性: 密封性好, 保鲜效果佳, 易清洗; 3. 尺寸要求: 符 合 3 号盒标准, 容量 $\geq 1\text{L}$; 4. 符合食品 接触安全标准。	个	60
28	不 锈 钢 2 号 保 鲜 盒	1. 材质要求: 食品级不锈钢, 抗摔耐用, 耐腐蚀, 无异味; 2. 性能特性: 密封严 实, 保鲜持久, 易清洁; 3. 尺寸要求: 符合 2 号盒标准, 容量 $\geq 0.8\text{L}$; 4. 符合 国家食品安全标准。	个	50

29	不锈钢1号保鲜盒	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗摔耐用，耐腐蚀；2. 性能特性：密封性好，易清洗，坚固耐用；3. 尺寸要求：符合1号盒标准，容量 $\geq 1.2\text{L}$ ；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40
30	1/1份数盘（冲孔）	1. 材质要求：优质食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀；2. 结构设计：冲孔设计，通风透气，加厚材质；3. 尺寸要求： $\geq 528\text{mm} \times 320\text{mm} \times 65\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；4. 性能特性：易清洗，坚固耐用；5. 符合食品接触安全标准。	个	20
31	1/1份数盘	1. 材质要求：食品级不锈钢，抗菌耐氧化、耐腐蚀，安全无毒；2. 性能特性：加厚材质，不易变形，易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 528\text{mm} \times 320\text{mm} \times 100\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；4. 符合国家食品安全标准。	个	40
32	全铝制烤箱烤盘	1. 材质要求：优质全铝材质，耐高温（ $\geq 250^{\circ}\text{C}$ ），导热性好；2. 性能特性：抗粘性好，易清洗，加厚材质坚固耐用；3. 尺寸要求： $\geq 595\text{mm} \times 395\text{mm} \times 40\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；4. 符合食品接触用铝制品安全标准。	个	30
33	连盘锅架	1. 材质要求：不锈钢加厚材质，承重力强，结实耐用；2. 结构设计：锅圈大小	个	10

		可调，适配不同尺寸锅具；3. 尺寸要求：锅圈大口直径 $\geq 270\text{mm}$ ，小口直径 $\geq 240\text{mm}$ ；4. 性能特性：抗腐蚀，易清洗；5. 符合厨房设备安全标准。		
34	长方小菜筐 (555mm ×415mm × 180mm)	1. 材质要求：食品级 PC 材质，无毒无味，符合 GB4806.6 标准；2. 结构设计：镂空设计，通风透气，便于沥干；3. 尺寸要求： $\geq 555\text{mm} \times 415\text{mm} \times 180\text{mm}$ （长×宽×高）；4. 性能特性：坚固耐用，抗摔耐磨，易清洗；5. 符合食品接触安全标准。	个	60
35	长方小菜筐 (480mm ×360mm × 175mm)	1. 材质要求：食品级 PC 材质，安全无毒，抗冲击性强；2. 结构设计：镂空设计，通风透气，便于分类存放；3. 尺寸要求： $\geq 480\text{mm} \times 360\text{mm} \times 175\text{mm}$ （长×宽×高）；4. 性能特性：易清洗，不易变形，使用寿命 ≥ 3 年；5. 符合国家食品安全标准。	个	60
36	长方小菜筐 (44cm ×35cm)	1. 材质要求：食品级 PC 材质，无毒无味，坚固耐用；2. 结构设计：镂空设计，通风透气，便于清洗；3. 尺寸要求： $\geq 44\text{cm} \times 35\text{cm}$ （长×宽），高度适配使用需求；4. 性能特性：抗摔耐磨，不易老化；5. 符合食品接触安全标准。	个	40
37	长方小菜筐	1. 材质要求：食品级 PC 材质，安全无毒，抗冲击性好；2. 结构设计：镂空设计，	个	20

	(40cm ×30cm)	通风透气，便于沥干；3. 尺寸要求：≥ 40cm×30cm（长×宽），高度适配使用 需求；4. 性能特性：易清洗，不易变形； 5. 符合食品接触用塑料制品安全标准。		
38	蓝 色 周 转 箱 (60cm × 46cm ×33cm)	1. 材质要求：食品级聚丙烯（PP）原料， 加强加厚，符合 GB4806.7 标准；2. 性能 特性：承重性强，耐磨抗摔，无异味； 3. 尺寸要求：≥60cm×46cm×33cm（长 ×宽×高）；4. 结构设计：堆叠设计， 节省空间，便于搬运；5. 符合食品周转 用容器安全标准。	个	10
39	蓝 色 周 转 箱 (52cm × 40cm ×22cm)	1. 材质要求：食品级 PP 原料，加强加厚， 安全无毒；2. 性能特性：耐磨抗摔，承 重性强，易清洗；3. 尺寸要求：≥52cm ×40cm×22cm（长×宽×高）；4. 结构 设计：便于堆叠，节省存储空间；5. 符 合国家食品安全标准。	个	50
40	储 物 箱 (58cm × 42cm ×33cm)	1. 材质要求：食品级 PP 原料，加强加厚， 安全无毒，无异味；2. 性能特性：承重 性强，耐磨抗摔，防潮防水；3. 尺寸要 求：≥58cm×42cm×33cm（长×宽×高）； 4. 结构设计：带盖设计，密封性好，便 于存放食品；5. 符合食品储存容器安全 标准。	个	30

41	储物箱 (50cm × 38cm × 30cm)	1. 材质要求: 食品级 PP 原料, 加强加厚, 安全无毒; 2. 性能特性: 耐磨抗摔, 易清洗, 防潮防水; 3. 尺寸要求: $\geq 50\text{cm} \times 38\text{cm} \times 30\text{cm}$ (长×宽×高); 4. 结构设计: 带盖密封, 防止污染, 便于堆叠; 5. 符合国家食品安全标准。	个	30
42	1号双扣 保鲜盒	1. 材质要求: 食品级 PP 安全材质, 符合 GB4806.7 标准, 无毒无味; 2. 性能特性: 密封性强, 柔韧性好, 经久耐用; 3. 尺寸要求: $\geq 440\text{mm} \times 310\text{mm} \times 160\text{mm}$ (长×宽×高); 4. 结构设计: 双扣设计, 密封严实, 易开启; 5. 符合食品保鲜容器安全标准。	个	60
43	2号双扣 保鲜盒	1. 材质要求: 食品级 PP 安全材质, 安全无毒, 柔韧性好; 2. 性能特性: 密封性强, 保鲜效果佳, 易清洗; 3. 尺寸要求: $\geq 380\text{mm} \times 270\text{mm} \times 145\text{mm}$ (长×宽×高); 4. 结构设计: 双扣设计, 牢固密封, 便于堆叠; 5. 符合国家食品安全标准。	个	60
44	3号双扣 保鲜盒	1. 材质要求: 食品级 PP 安全材质, 无毒无味, 柔韧性好; 2. 性能特性: 密封性强, 经久耐用, 易清洗; 3. 尺寸要求: $\geq 320\text{mm} \times 220\text{mm} \times 120\text{mm}$ (长×宽×高); 4. 结构设计: 双扣设计, 密封严实, 节	个	90

		省空间；5. 符合食品接触安全标准。		
45	4号双扣保鲜盒	1. 材质要求：食品级 PP 安全材质，安全无毒，柔韧性好；2. 性能特性：密封性强，保鲜效果好，易清洗；3. 尺寸要求： $\geq 270\text{mm} \times 190\text{mm} \times 100\text{mm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；4. 结构设计：双扣设计，便于开启和密封，可堆叠；5. 符合国家食品安全标准。	个	90
46	1/2 双层点心配藤篮	1. 材质要求：藤篮采用天然藤材，手工编织，无异味，防菌防霉；支架材质符合食品级安全标准；2. 结构设计：组装方便，拆卸简单，双层设计节省空间；3. 性能特性：简洁线条，耐用可水洗，不易变形；4. 符合食品存放容器安全标准。	台	4
47	1/2 双层点心配陶瓷深盘	1. 材质要求：陶瓷深盘高温烧制，瓷质厚实，无铅无毒，防菌防霉；支架材质安全环保；2. 结构设计：组装便捷，双层设计，适配商用点心展示需求；3. 性能特性：耐高温，不易破损，易清洗；4. 符合食品接触用陶瓷制品及存放设备安全标准。	台	4

(九) 餐具类 (38 类)

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	自用合金筷子	1. 材质要求：高温合金材质，金属头设计，不易变形，无有害物质析出； 2. 性能特性：易清洗，耐高温（ $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ），无异味；3. 尺寸要求：长度 $\geq 27\text{cm}$ ；4. 符合食品接触用合金制品安全标准。	双	200
2	筷子	1. 材质要求：耐高温合金材质，安全无毒，不易变形；2. 性能特性：易清洗，耐腐蚀，无异味；3. 尺寸要求：长度 $\geq 27\text{cm}$ ；4. 符合食品接触安全标准。	双	2000
3	双用筷架	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，不易破损，易清洗；3. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
4	包间面碗	1. 材质工艺： 1380°C 高温烧制，强化骨瓷，无铅无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，不易破损，易清洗；3. 尺寸要求： ≥ 6 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80

5	包间米饭碗	1. 材质工艺：1380℃高温烧制，强化骨瓷，安全无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，易清洗；3. 尺寸要求：≥4.5 寸；4. 符合国家食品安全标准。	个	80
6	4.5”小汤碗	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，不易破损，易清洗；3. 尺寸要求：≥4.5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
7	密胺面碗	1. 材质要求：国家认证食品级 A8 材质，玉瓷密胺，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：加厚耐摔，易清洗，无异味，耐高温（≥120℃）；3. 符合食品接触用密胺制品安全标准。	个	1000
8	汤盆	1. 材质工艺：1380℃高温烧制，强化骨瓷，无铅无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥10 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	10
9	鱼盘	1. 材质工艺：1380℃高温烧制，强化骨瓷，安全无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，易清洗；3. 尺寸要求：≥16 寸；4. 符合国家食品安	个	10

		全标准。		
10	热菜盘	1. 材质工艺：1380℃高温烧制，强化骨瓷，无铅无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，不易破损，易清洗；3. 尺寸要求：≥12 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
11	密胺自助餐圆盘	1. 材质要求：国家认证食品级 A8 材质，玉瓷密胺，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：加厚耐摔，易清洗，无异味；3. 尺寸要求：≥10 寸；4. 符合食品接触用密胺制品安全标准。	个	1000
12	密胺自助餐盘	1. 材质要求：国家认证食品级 A8 材质，玉瓷密胺，安全无毒；2. 性能特性：加厚耐摔，易清洗，耐高温（≥120℃）；3. 符合食品接触安全标准。	个	1000
13	密胺调羹	1. 材质要求：国家认证食品级 A8 材质，玉瓷密胺，符合 GB4806.7 标准；2. 性能特性：加厚耐摔，易清洗，无异味，使用便捷；3. 符合食品接触用密胺制品安全标准。	个	1000
14	密胺牛奶杯	1. 材质要求：国家认证食品级 A8 材质，玉瓷密胺，安全无毒；2. 性能特性：加厚耐摔，易清洗，耐高温；3. 符合	个	1000

		食品接触安全标准。		
15	凉菜盘	1. 材质工艺：1380℃高温烧制，强化骨瓷，无铅无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥10 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
16	锅仔	1. 材质要求：精制特厚不锈钢钛金组合，安全无毒，抗腐蚀；2. 工艺设计：精细打磨，边缘光滑不划手；3. 性能特性：坚固耐用，导热均匀，易清洗；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	套	30
17	功能杯	1. 材质要求：进口无铅玻璃，安全无毒，耐热防爆（≥100℃）；2. 性能特性：坚固耐用，透明度高，易清洗；3. 符合食品接触用玻璃制品安全标准。	个	80
18	多用水杯	1. 材质要求：进口无铅玻璃，安全无毒，耐热防爆；2. 性能特性：坚固耐用，易清洗，透明度好；3. 符合国家食品接触用玻璃制品安全标准。	个	80
19	茶杯底碟	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺	个	80

		寸要求：≥5.5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。		
20	茶杯	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥3.5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
21	餐夹搁置盘	1. 材质工艺：高温烧制，强化瓷，无铅无毒；2. 性能特性：光泽温润柔和，耐用耐磨，易清洗；3. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	50
22	8"骨碟	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥8 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
23	12"展示垫盘	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥12 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
24	6"毛巾碟	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺	个	80

		寸要求：≥6.5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。		
25	4” 炖盅	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，保温效果好；3. 尺寸要求：≥4 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
26	3.5"烟缸	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥3.5 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	40
27	3"小味碟	1. 材质要求：含 46%骨粉质瓷釉，无铅无毒，光泽温润柔和；2. 性能特性：耐用耐磨，易清洗，不易破损；3. 尺寸要求：≥3 寸；4. 符合食品接触用陶瓷制品安全标准。	个	80
28	自助取餐夹	1. 材质要求：精制 304 不锈钢加厚材质，安全无毒，抗腐蚀；2. 工艺设计：一体成型，表面光滑如镜，无毛刺；3. 尺寸要求：长度≥23cm；4. 性能特性：耐磨耐用，易清洗，夹取便捷；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	80

29	调味品套装	1. 材质要求：国家认证食品级优质 PC 材质，安全无毒，无异味；2. 性能特性：经久耐用，易清洗，密封性好；3. 套装配置：含多种规格调味瓶/罐，满足商用需求；4. 符合食品接触用塑料制品安全标准。	套	50
30	圆头沙律夹	1. 材质要求：优质不锈钢加厚材质，安全无毒，抗腐蚀；2. 工艺设计：一体成型，表面光滑如镜，无毛刺；3. 尺寸要求： ≥ 9 寸；4. 性能特性：耐磨耐用，易清洗，夹取顺畅；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	20
31	小夹子(冰夹/骨夹)	1. 材质要求：优质不锈钢加厚材质，安全无毒，抗腐蚀；2. 工艺设计：一体成型，表面光滑如镜，无毛刺；3. 尺寸要求：长度 $\geq 15\text{cm}$ ；4. 性能特性：耐磨耐用，易清洗，夹取牢固；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40
32	夹菜夹	1. 材质要求：优质不锈钢加厚材质，安全无毒，抗腐蚀；2. 工艺设计：一体成型，表面光滑如镜，无毛刺；3. 尺寸要求：长度 $\geq 28\text{cm}$ ；4. 性能特性：耐磨耐用，易清洗，夹取便捷；5. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。	个	40

33	玻璃多用果盘（6格/4格）	1. 材质要求：水晶玻璃，无铅无毒，晶莹透亮；2. 结构设计：6格或4格分区设计，便于分类摆放；3. 性能特性：坚固耐用，易清洗，透明度高；4. 符合食品接触用玻璃制品安全标准。	个	10
34	玻璃茶壶	1. 材质要求：耐高温玻璃，无铅无毒，食品级不锈钢内胆；2. 性能特性：无毒无味，经久耐用，导热均匀；3. 容量要求： $\geq 1200\text{ml}$ ；4. 符合食品接触用玻璃及不锈钢制品安全标准。	个	20
35	保温服务壶	1. 材质要求：优质食品级材质，304不锈钢内胆，安全无毒；2. 性能特性：持久锁温，保温时长 ≥ 12 小时，密封性好；3. 容量要求： $\geq 2.0\text{L}$ ；4. 符合食品接触安全标准。	个	10
36	口布	1. 材质要求：优质棉材质或棉混纺材质，吸水性强；2. 性能特性：耐洗久用不变形，无异味，易染色；3. 尺寸要求： $\geq 45\text{cm} \times 45\text{cm}$ ；4. 安全性能：符合食品接触用纺织品安全标准，无荧光剂。	条	80
37	餐巾纸盒	1. 材质要求：环保PP材质，安全无毒，防水防尘；2. 外观设计：简洁大方，适配商用场景；3. 性能特性：坚固耐	个	50

		用，易清洗，便于抽取餐巾纸；4. 符合食品接触用塑料制品安全标准。		
38	餐垫	1. 材质要求：优质皮革，防水防油，柔韧性好；2. 性能特性：易于清理，防滑耐磨，经久耐用，无异味；3. 符合食品接触用皮革制品安全标准。	块	80

(十) 清洁用品类（3类）

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	洗碗机专用清洁剂	1. 配方要求：科学配方，有效洗涤、快速去油，无残留；2. 性能特性：适用于商用洗碗机，能有效去除餐具油污、污渍，不损伤餐具；3. 含量要求： $\geq 19\text{L}/\text{桶}$ ；4. 安全标准：符合国家洗涤剂安全标准，无腐蚀性，对人体无害。	桶	20
2	洗碗机专用催干剂	1. 配方要求：科学配方，快速催干，无水印，增强餐具光泽；2. 性能特性：与洗碗机专用清洁剂搭配使用，不损伤餐具，无残留；3. 含量要求： $\geq 19\text{L}/\text{桶}$ ；4. 安全标准：符合国家洗涤剂安全标准，无毒无害。	桶	10
3	胶手套	1. 材质要求：加厚食品级耐用橡胶材	双	50

		质，无异味，符合 GB4806.11 标准；2. 性能特性：韧性强、不易破，防滑防油，防水防腐蚀；3. 尺寸要求：适配成人手型，松紧适度；4. 符合食品加工用手套安全标准。		
--	--	--	--	--

(十一) 垃圾处理设备类 (3 类)

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	大垃圾桶	1. 材质要求：加厚塑料或不锈钢材质，耐磨不易损，抗腐蚀；2. 结构设计：可挂车设计，便于搬运，实心橡胶轮，耐磨性强；3. 规格要求：容积 $\geq$ 240L；4. 性能特性：密封性好，防异味泄漏，易清洗；5. 符合环境卫生设备相关标准。	个	3
2	87L 踏板式垃圾桶 (灰)	1. 材质要求：加厚塑料材质，耐用，不易变形，灰色外观；2. 结构设计：脚踩式开合，便捷卫生，密封性好；3. 规格要求：容积 $\geq$ 87L；4. 性能特性：易清洗，防异味，适配商用场景；5. 符合环境卫生设备安全标准。	个	6
3	68L 踏板式	1. 材质要求：加厚塑料材质，坚	个	4

	垃 圾 桶 (灰)	固耐用，不易变形，灰色外观； 2. 结构设计：脚踩式开合，使用便捷，密封性好；3. 规格要求：容积 $\geq 68\text{L}$ ；4. 性能特性：易清洗，防异味泄漏；5. 符合环境卫生设备相关标准。		
--	--------------	--	--	--

(十二) 厨房配套设施类 (13 类)

序号	名称	招标参数要求	单位	数量
1	敞门工作台配套柜 (I 型)	1. 材质要求：优质加厚食品级不锈钢材质，安全无毒，抗腐蚀； 2. 结构设计：整体焊接，承重力强，防水防锈，边角圆滑，防止磕碰；3. 性能特性：耐磨易清理，使用寿命 ≥ 5 年；4. 符合食品加工场所工作台安全标准。	台	4
2	敞门工作台配套柜 (II 型)	1. 材质要求：优质加厚食品级不锈钢材质，抗腐蚀、耐高温；2. 结构设计：整体焊接，承重力强，防水防锈，边角圆滑；3. 性能特性：易清洗，无卫生死角，坚固耐用；4. 符合国家食品安全相关标准。	台	1
3	敞门工作	1. 材质要求：优质加厚食品级不	台	1

	台配套柜 (III型)	锈钢材质，安全无毒，坚固耐用； 2. 结构设计：整体焊接，承重力强，防水防锈，边角圆滑；3. 性能特性：耐磨易清理，适配商用厨房需求；4. 符合食品接触用不锈钢制品安全标准。		
4	敞门工作台柜（I型）	1. 材质要求：优质加厚食品级不锈钢材质，抗腐蚀、耐高温；2. 结构设计：整体焊接，承重力强，防水防锈，边角圆滑；3. 性能特性：易清洗，坚固耐用，使用寿命 ≥ 5 年；4. 符合食品加工场所设备安全标准。	台	1
5	敞门工作台柜（II型）	1. 材质要求：优质加厚食品级不锈钢材质，安全无毒，抗腐蚀；2. 结构设计：整体焊接，承重力强，防水防锈，边角圆滑；3. 性能特性：耐磨易清理，适配商用场景；4. 符合国家食品安全相关标准。	台	1
6	排油烟管道	1. 材质要求：加厚不锈钢材质，1.2mm 不锈钢板制作，抗腐蚀、耐高温；2. 工艺设计：焊接牢固，密封性好，无漏烟现象；3. 性能特性：耐高温（ $\geq 200^{\circ}\text{C}$ ），不易	平方米	85

		变形，使用寿命 ≥ 10 年；4. 符合厨房排油烟系统相关标准。		
7	明档双面排油烟罩	1. 材质要求：加厚不锈钢材质，1.2mm 不锈钢板制作，抗腐蚀、耐高温；2. 工艺设计：结构合理，吸烟效果好，便于清洁；3. 性能特性：坚固耐用，密封性好，无漏烟；4. 符合厨房排油烟设备安全标准。	米	15
8	加厚大号方管三层手推车	1. 材质要求：加厚不锈钢方管，抗腐蚀、耐磨、耐高温；2. 结构设计：三层设计，承重力强，耐磨静音轮，移动便捷；3. 规格要求： $\geq 128\text{cm} \times 50\text{cm} \times 96\text{cm}$ （长 $\times$ 宽 $\times$ 高）；4. 性能特性：防腐蚀、防油污，易清洗，坚固耐用；5. 符合商用手推车安全标准。	台	4
9	集烟箱	1. 材质要求：优质加厚不锈钢，厚度 $\geq 1.2\text{MM}$ ，抗腐蚀、耐高温；2. 工艺设计：焊接牢固，密封性好，防水防尘；3. 性能特性：坚固耐用，使用寿命 ≥ 10 年；4. 符合厨房排油烟系统相关标准。	平方米	45
10	给水管	1. 材质要求：优质加厚材质，防	米	50

		水防锈，密封防漏，耐高温高压（ $\geq 100^{\circ}\text{C}$ ， $\geq 1.6\text{MPa}$ ）；2. 性能特性：无毒无味，无有害物质析出，使用寿命 ≥ 5 年；3. 符合食品加工场所给排水管道安全标准。		
11	电 缆 线 （ 95 平 方）	1. 材质要求：国标铜芯电缆，纯度 $\geq 99.9\%$ ，导电性能好；2. 规格要求：95 平方，符合国家电缆线标准；3. 性能特性：耐高温、耐磨损，绝缘性能好，无漏电风险；4. 符合 GB/T12706 等电缆线安全标准。	米	50
12	电缆线（6 平方）	1. 材质要求：国标铜芯电缆，纯度 $\geq 99.9\%$ ，导电性能稳定；2. 规格要求：6 平方，符合国家电缆线标准；3. 性能特性：耐高温、耐磨损，绝缘层厚实，安全可靠；4. 符合 GB/T12706 等电缆线安全标准。	米	937
13	卡式气	1. 安全性能：安全防爆设计，具备防泄漏、防超压功能；2. 燃烧性能：燃烧时间更持久，燃烧更充分，无黑烟、无异味；3. 规格要求： $\geq 250\text{g/瓶}$ ；4. 符合国家燃气安全相关标准，具备相应安全	瓶	96

		认证证书。		
--	--	-------	--	--

说明：供应商所投产品如属于国家强制性管理范围，须在响应文件中提供相应有效证明文件。（包括但不限于产品技术/功能截图、彩页、产品证书、第三方检测报告、测试报告相关资料）。具体要求包括：

（1）强制性产品认证（CCC）：属于<<强制性产品认证目录>>的产品，须提供有效的 CCC 证书；

（2）消毒产品备案：属于消毒器械等消毒产品备案管理范围的产品，须提供"全国消毒产品网上备案信息服务平台"的备案凭证截图；

（3）产品属于政府采购节能产品清单的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（4）产品属于与食品直接接触类产品包括（密胺餐具、陶瓷餐具，筷子、玻璃制品容器、调味品套装、硅胶笼布、全铝制烤箱烤盘、胶墩、自助餐炉、炒锅），供应商应当提供符合国家规定品接触材料安全标准的证明材料。

三、商务要求

1. 交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后 15 个日历日内设备安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2. 付款方式

2.1 合同签订后，乙方持发票在甲方处办理合同总金额的百分之四十（40%）支付手续；

2.2 所有货物验收合格后，乙方持发票和验收单在甲方处办理合同总金额的百分之六十（60%）支付手续。

3. 质量保证

3.1 提供设备含 3 年质保服务，含 1 年升级服务。供应商承诺的质保时间超过竞争性谈判文件要求的，按其承诺时间质保。

3.2 成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.3 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

3.4 在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术参数等存在与竞争性谈判文件有任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交单位提出索赔。同时通告招标代理机构。

4. 售后服务要求

4.1 成交供应商须建立完善的售后服务体系，货物出现质量问题时，须在[1 小时] 内响应甲方需求。

4.2 对于一般性技术问题，提供 7×24 小时电话咨询及远程维修指导服务，协助甲方解决问题。

4.3 对于远程无法解决的故障，成交供应商须在[24 小时]内派出专业技术人员到达现场处理；现场无法修复的，须按甲方要求进行返厂维修或免费更换同型号全新产品，相关运输、维修、更换费用及因此给甲方造成的直接损失，均由成交供应商自行承担。

4.4 成交供应商须提供针对本项目的售后服务方案，方案须经法定代表人或授权谈判代表签字并加盖单位公章。

5. 合同实施

5.1 成交供应商应在合同签订后 7 个日历日内安排人员与使用单位就本项目工作进行安排、部署，并根据采购人需求及实际状况商议实施计划。

5.2 若未能在交货期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交供应商承担和赔偿。

6. 验收

6.1 初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

6.2 终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 15 个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

6.3 审核不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内进行整改，确保项目通过审核。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其服务合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的成交单位。

6.4. 验收依据（包括但不限于）：

6.4.1 合同文本及合同补充文件（条款）；

6.4.2 竞争性谈判文件；

6.4.3 成交供应商的竞争性谈判响应文件；

6.4.4 合同货物清单。

7. 违约责任

7.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

7.2 乙方履约延误

7.2.1 如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

7.2.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

7.3 因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

第四章 合同文本

（本采购合同为非预留\预留份额专门面向中小企业合同）

甲方（采购人）：_____

甲方住所：_____

乙方（成交供应商）：_____

乙方住所：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）的竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 项目基本情况

1. 采购标的：

2. 数量：

第二条 履约期限、地点及方式

1. 履约期限：自合同签订之日起____个日历日内。

2. 履约地点：

3. 履约方式：

第三条 质量标准

整个项目应符合国家有关行业规范和标准，包括但不限于：

1. GB/T

2. ……

第四条 合同价款及支付方式

1. 合同价款包括：

2. 支付方式：

3. 结算方式：银行转账。

4. 结算单位：由甲方负责结算，乙方须向甲方出具合法有效的完税发票，甲方进行支付结算。

第五条 验收标准及条件

1. 验收：

2. 验收依据：

(1) 竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件、澄清表（函）；

(2) 本合同及附件文本；

(3) 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

3. 成交供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

第六条 知识产权（若有）

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第七条 无产权瑕疵条款（若有）

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第八条 履约保证金（若有）

1. 乙方在签订本合同之前，向甲方提交履约保证金人民币_____元，¥_____。

2. 履约保证金的有效期为乙方承诺的服务期限。

3. 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

4. 服务期限结束后,甲方财务部门接到甲方确认本合同服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的___日历日内,向乙方退还履约保证金。

5. 乙方可以履约担保函的形式交纳履约保证金。

第九条 双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查,拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书,并要求乙方限期整改。

2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3. 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4. 根据本合同规定,按时向乙方支付应付服务费用。

5. 验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,验收时将会邀请相关的专业人员或机构参与验收。

6. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

(二) 乙方的权利和义务

1. 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2. 根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3. 及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2. 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 15 个日历日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 解决合同纠纷的方式

1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在___天内不能达成协议时，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议；

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签名并加盖单位公章并由采购代理机构盖章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

第十五条 附件

- 1. 项目竞争性谈判文件
- 2. 项目修改澄清文件
- 3. 项目竞争性谈判响应文件
- 4. 成交通知书
- 5. 其他

（以下无正文）

甲方 (盖章)：		乙方 (盖章)：	
法定代表人 (委托代理		法定代表人 (委托代理	

人)：		人)：	
地 址：		地 址：	
开户银行：		开户银行：	
银行帐号：		银行帐号：	
电 话：		电 话：	
传 真：		传 真：	
签约日期：	年 月 日	签约日期：	年 月 日

第五章 竞争性谈判响应文件构成及格式

项目编号:ZYGL-2025-YL-200.

榆林市公安局关于业务技术用房及大数据应用中心厨房餐厅用品货物采购项目 (二次)

竞争性谈判响应文件

供 应 商: _____

采购代理机构: _____

时 间: _____

目 录

第一部分 响应函

第二部分 第一次谈判报价表

第三部分 资格证明文件

第四部分 供应商概况

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

第六部分 响应方案

第一部分 响应函

陕西众依项目管理有限公司：

我方收到贵公司发布的<项目名称>(项目编号)竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目的竞争性谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵公司在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3. 我方同意向贵中心提供与本次竞争性谈判有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结果。

5. 我方竞争性谈判响应文件在开启之日起___个日历日（应不少于 90 个日历日）内有效。

6. 若我方成交，我方承诺：（1）将竞争性谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕；（2）收到成交通知书后提交纸质竞争性谈判响应文件，并按时交纳履约保证金；（3）遵照竞争性谈判文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7. 所有关于此次竞争性谈判活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：_____

通讯地址：_____

邮 编：_____

电子邮箱：_____

日 期： ____年__月__日

第二部分 第一次谈判报价表

项目名称	
项目编号	
谈判报价 (人民币:元)	
交货期	
备注	
合计(大写) :	

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

注：出现下列情形的按无效投标处理

1. 未按阿拉伯小写金额样式填写；未填写服务期/交付期/工期/质保期。
2. “合计(大写)”栏未按银行大写金额样式进行填写。样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）。
3. “合计(大写)”金额与谈判报价“合计”不一致的。

分项报价表（货物类适用）

一	产品购置费						
序号	产品名称	品牌及规格型号	生产厂家	是否小微企业产品	数量	单价	总价
二	其他费用						
序号	费用名称	费用描述			数量	单价	总价
总计							

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

说明：1. 此表由供应商按项目情况自行列支，详细报出投标总价的各个组成部分的报价，所有分项报价为含税报价，各分项报价合计应当与总报价合计相等，否则作无效投标文件处理。

2. 表格空间不足时，可自行扩展，每页均须由供应商代表签字（或盖章）并盖供应商印章。

3. 供应商自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
4. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
5. “是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

第三部分 资格证明文件

按照竞争性谈判文件第二章所列《资格性审查表》提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其竞争性谈判响应文件将被视为无效文件。

（一）有效的主体资格证明

（二）财务状况报告

说明：三种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：_____

账户号码：_____

开户银行：_____

法定代表人：_____（签字或盖章）

基本存款账户编号：_____向开户银行进行询问

供应商：_____（供应商全称并加盖公章）

日期：____年____月____日

（三）社保资金缴纳证明

（四）税收缴纳证明

（五）无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1. 供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。

2. 供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

无重大违法记录声明

〈政府采购代理机构〉：

我方作为〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第____标段的
投标供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件
当事人名单。

4. 我方____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法
失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政
府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

(六) 履行本合同所必需的设备和专业技术能力

(七) 法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明（按下方给定格式进行填写）

说明：法定代表人（主要负责人）直接参加投标的，提供法定代表人（主要负责人）身份证明及身份证扫描件；法定代表人（主要负责人）授权代表参加投标的，须提供法定代表人（主要负责人）委托授权书、法定代表人（主要负责人）身份证扫描件及被授权人身份证扫描件。

法定代表人（主要负责人）身份证明

致：陕西众依项目管理有限公司				
项目名称				
文件编号				
权 限	办理本次竞争性谈判采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自提交竞争性谈判响应文件的截止之日起____个日历日（应不少于90个日历日）			
企业 信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照注册证号			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代 表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系	

			电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件				
二代身份证正、反两面都需复印并依次加盖单位鲜章				
(粘贴处)				
法定代表人签字或盖章：				

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

法定代表人（主要负责人）委托授权书

致：陕西众依项目管理有限公司				
被授 权项 目与 内容	项目 名称			
	文件 编号			
	授权 范围	全权办理本次竞争性谈判采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律 责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权 期限	本授权书自提交竞争性谈判响应文件的截止之日起____个 日历日（应不少于90个日历日）		
企业信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照 注册证号			
法定代表人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
被授权人	姓 名		性 别	
	职 务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件并依次加盖 单位鲜章		被授权人身份证复印件并依次加盖单位鲜 章		

二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)	二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)
法定代表人签字或盖章:	被授权人签字或盖章:

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期： 年 月 日

（八）投标信用承诺书

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

供应商：_____

统一社会信用代码：_____

法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业标准。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照单一来源采购文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；不按照单一来源采购文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

注：1. 本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2. 投标人参与投标截止时间前时须在信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：
<https://credit.yl.gov.cn/>）。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担成交项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评标委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交供应商确定前，修改或者撤销竞争性谈判响应文件。4. 在被确定为成交供应商后无正当理由：不按照招标文件和竞争性谈判响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容；放弃成交；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字或盖章）： 投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件。（后附截图）。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____招投标活动中,我个人郑重作出以下信用承诺:

(一)能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范,具有独立承担民事责任的能力;无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效,无弄虚作假等情形。

(二)不得有以下违法违规行为:1.围标串标;以他人名义或者其他方式弄虚作假投标;出让出租资格、资质证书供他人投标;恶意竞标、强揽工程;以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评标委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至成交供应商确定前,修改或者撤销竞争性谈判响应文件。4.在被确定为成交供应商后无正当理由:不按照招标文件和竞争性谈判响应文件与采购人签订合同;在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容;放弃成交;不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

(三)自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四)同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台,并接受社会监督。

(五)若我违背以上承诺事项,即被视为失信人,依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号),自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理),并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限:____年____月____日—____年____月____日

投标人:_____

承诺人(签字):_____

承诺时间:____年____月____日

注：此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件。（后附截图）。法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

信用承诺书

榆林市政府采购 ☐ 工程类 ☐ 货物类 ☐ 服务类项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人（负责人）：_____

法定代表人（负责人）身份证号：_____

承诺日期：_____

注：1. 法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

2. 此承诺书除附在响应文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站供应商自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为 1 年，承诺起始时间为递交响应文件截止之日，后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

（九）非联合体投标声明

注：格式自拟（加盖供应商单位公章）

（十）信用记录

注：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商提供网站截图（开标当日对供应商信用记录进行核查）

（十一）招标文件中要求的其他资格证明文件

第四部分 供应商概况

(一) 供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
统一社会信用代码		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号			
上年度 营业收入*		资产总额			
经营范围					
资质证书名称		证书号	等级	类型	
从业人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术 人员数量	
		残疾人 数量		少数民族 数量	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系		供应商名称			

说明	1. 成立时间至提交竞争性谈判响应文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2. 竞争性谈判文件接受联合体的，联合体各方均应提供； 3. 表格空间不足时，请自行扩展。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

（二）供应商性质

1. 中小企业声明函

说明：当且仅当供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第 标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（供应商全称并加盖公章）

日 期：_____年 月 日

2. 残疾人福利性单位声明函

说明：当且仅当供应商为残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受竞

竞争性谈判文件规定的价格优惠政策，但不影响竞争性谈判响应文件的有效性。

供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第__标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

3. 监狱企业证明函

说明：当且仅当供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未提供证明函的，将不能享受竞争性谈判文件规定的价格优惠政策，但不影响竞争性谈判响应文件的有效性。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取成交、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取成交、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

第六部分 响应方案

(一) 技术响应偏离表

序号	竞争性谈判文件 条款明细	响应条款	响应说明
备注	1. 对第三章中的采购内容和技术要求逐条做出响应。 2. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。 3. 技术响应内容供应商完全或者绝大部分复制竞争性谈判文件规定要求,且无相关证明材料的供应商未按要求响应的,漏项的,自行承担被视为无效竞争性谈判响应文件的风险。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

(二) 商务响应偏离表

序号	竞争性谈判文件条款明细	响应条款	响应说明
备注	1. 对第三章中的商务要求逐条做出响应。 2. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。 3. 供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效竞争性谈判响应文件的风险。		

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

（三）技术文件及服务方案

注：供应商根据采购文件，自拟内容

（四）其他需要供应商提供的材料

1. 项目实施人员情况表

项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
服务人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	拟派分工
备注	1. 表格行数不足时请自行扩展。 2. 表中所列“项目负责人、管理人员、服务人员、辅助人员”仅为示例，供应商可根据竞争性谈判文件要求自行安排人员类别。 3. 竞争性谈判文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下					

	方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明文件。
--	--------------------------

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

2. 拟投入项目的专业设备情况表

序号	设备名称	计量单位	数量	生产企业	使用年限	自购/外协
备 注	1. 表格行数不足时请自行扩展。 2. 设备可以填写单台设备，也可以填写成套设备。					

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

3. 业绩

注：以合同为准。

4. 其他（根据竞争性谈判文件要求自行补充）