
项目编号: ZCSP-岚皋县-2026-00061

岚皋县人民法院法庭修缮项目

竞争性磋商文件

采购单位: 岚皋县人民法院

2026年01月



目 录

第一部分 磋商公告

第二部分 磋商须知

第三部分 磋商内容及要求

第四部分 商务要求

第五部分 合同主要条款

第六部分 磋商文件格式

第一部分 竞争性磋商公告

岚皋县人民法院法庭修缮项目的潜在投标人应在（岚皋县人民法院 5 楼 505 办公室）获取采购文件，并于 2026 年 02 月 02 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCSP-岚皋县-2026-00061

项目名称：岚皋县人民法院法庭修缮项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：586384.32 元

采购需求：

合同包 1(岚皋县人民法院法庭修缮项目)：

合同包预算金额：586384.32 元

合同包最高限价：586384.32 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	房屋修缮	法庭修缮 1 批	1 批	详见采购文件	586384.32	586384.32

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：45 天。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；③《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；④《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185 号）；

⑤《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑥《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）；⑦《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑧《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；⑨《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；⑩《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑪《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；⑫《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。⑬其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证件）；

3.2 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证件（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证件）；

3.3 财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

3.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

3.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年01月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年01月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社

会保险缴纳清单或社保缴纳证明,依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明)】;

3.6 投标单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,并具有相应的安全生产许可证,申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,并具备相应有效的安全生产考核合格证书,且应提供项目经理无在建工程承诺书;

3.7 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明,以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3.8 本项目专门面向中小企业,投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:建筑业。

三、获取采购文件

时间:2026年01月23日至2026年01月29日,每天上午8:00至12:00,下午14:00至18:00(北京时间,法定节假日除外);

途径:岚皋县人民法院5楼505办公室

方式:现场获取

售价:免费获取

四、响应文件提交

截止时间:2026年02月02日10时00分00秒(北京时间)

地点:安康市汉滨区水西门内环路往东50米二楼会议室

五、开启

时间:2026年02月02日10时00分00秒(北京时间)

地点:安康市汉滨区水西门内环路往东50米二楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

磋商文件领取方式：供应商携带单位介绍信、营业执照（或其他证明文件）复印件及本人身份证复印件进行现场投标登记备案并领取磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：岚皋县人民法院

地址：陕西省岚皋县城关镇罗金坪

联系方式：15332665100

2. 采购代理机构信息

名称：岚皋县人民法院

地址：陕西省岚皋县城关镇罗金坪

联系方式：15332665100

3. 项目联系方式

项目联系人：岚皋县人民法院负责

电话：15332665100

岚皋县人民法院

2026年01月22日

第二部分 磋商须知

一、名词解释

1. 采 购 单 位: 岚皋县人民法院
2. 监 督 单 位: 岚皋县财政局
3. 招标代理机构: 岚皋县人民法院采购小组
4. 竞争性磋商文件: 磋商文件与磋商响应文件的统称
5. 供 应 商: 参加本次招标活动的投标单位

二、竞争性磋商文件

1. 竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分, 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求, 在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应, 按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2. 竞争性磋商文件的澄清和修改: 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的投标人, 均应在磋商响应文件递交截止期 5 日前按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购单位, 采购小组对磋商响应文件递交截止前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复, 同时以书面形式寄送给有关购买文件的投标人。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容, 各投标人应及时与有关部门人员联系, 否则, 因此所带来的一切不利后果由各投标人自负。

3. 竞争性磋商文件的修改

3-1. 在磋商响应文件递交截止前的任何时候, 无论出于何种原因, 采购小组可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时, 对竞争性磋商文件进行修改。

3-2. 竞争性磋商文件的修改以书面形式通知所有投标人, 并作为竞争性磋商文件的补充, 与其具有同等法律效力。

3-3. 为使投标人编写磋商响应文件时, 有充分时间对竞争性磋商文件的

修改内容进行研究，采购小组可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

4. 投标人必须从采购小组领取文件，投标人自行转让或复制磋商文件视为无效。文件一经发出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5. 本文件的解释权归采购小组。

三、磋商要求

1. 磋商内容：岚皋县人民法院法庭修缮项目。

2. 磋商要求：

2.1 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证件)；

2.2 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证件（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证件）；

2.3 财务状况报告：提供近三年（2022-2024年）任意一年财务审计报告或开标前六个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖投标单位公章即可）；

2.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；

2.5 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供投标单位2025年01月至今任意一个月完税证明（依法免税的投标单位应提供相关文件证明）、2025年01月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标单位应提供相关文件证明）】；

2.6 投标单位须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；

2.7 参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及投标单位在“信用中国”网站查询未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.8 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等，并通过二维码扫描查询有效性），经审查不合格的投标人按废标处理。

3. 磋商响应文件的编制：

3-1. 磋商响应文件必须根据采购小组发售的磋商响应文件格式编写，对磋商文件作出实质性响应。具体内容包括但不限于文件所要求的内容。

3-2. 磋商报价：（请注意仔细阅读此项）

(1) 服务响应报价为提供磋商文件要求服务的所有费用，包括人工费、住宿费、税金、相关伴随费用等，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。

(2) 供应商应在磋商响应中的响应报价表（开标一览表）上标明磋商响应价格；任何有选择的报价不予接受。

(3) 磋商货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

(4) 各磋商供应商应根据磋商文件要求，所报价格应包含磋商文件所要求的可能发生所有费用。

(5) 所有根据合同或其他原因应由磋商供应商支付的税金和其他应缴纳的费用都要包括在磋商供应商提交的磋商价格中。

(6) 响应报价表应有法定代表人或委托代理人的签字。

(7) 因磋商供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商供应商自行承担。

(8) 最低报价不是成交的唯一依据。

(9) 磋商供应商不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个供应商的磋商价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本且有可能影响服务质量且不能诚信履约的,可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件及相关证明材料予以解释说明,否则取消其成交候选资格。

(10) 磋商响应文件有效期为自磋商之日起九十日历日,成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、投标文件的式样和签署

1. 投标单位应参照竞争性磋商文件给定的样式,准备投标文件正本一份、副本一份,正副本分别封装。若缺项则视为对磋商文件未作响应而不再参与评标,并各自胶封装订成册,提倡双面打印,每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”,若正本和副本不符,以正本为准。

2. 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝(黑)墨水(汁)书写,统一装订、编码,在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

3. 投标文件必须加盖单位公章。

4. 由投标单位法定代表人或经正式授权有约束力的投标单位代表在需要签字的地方签字或盖章。

5. 投标文件除各投标单位对错处做必要修改外,不得行间插字、涂改和增删,如有修改错漏处,必须由投标单位法定代表人或其授权人代表签字和盖章。

五、磋商机构及职能

1. 采购小组组织磋商、评审工作,整个磋商过程接受相关部门的监督和管理,采购小组在规定的时间和地点组织磋商。

2. 为确保磋商工作公平、公正,根据《政府采购法》的有关规定成立磋商小组。磋商小组由采购单位代表及有关专家组成,磋商小组成员在陕西省政府采购专家库中随机抽取。

磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

- 2-1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；
- 2-2. 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- 2-3. 按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；
- 2-4. 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；
- 2-5. 参与磋商结果报告的起草；
- 2-6. 配合采购小组答复供应商提出的质疑；
- 2-7. 配合财政部门的投诉处理工作。

3. 磋商小组的职能：

- (1) 审查参加磋商的供应商的资质文件是否齐全、合法、有效。
- (2) 与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的磋商报价、同类业绩、商务响应等进行磋商。
- (3) 依据磋商文件，并视磋商情况，确定进入最终评审的供应商。
- (4) 排序推荐成交供应商。
- (5) 协商处理磋商过程中出现的其他相关问题。

4. 竞争性磋商开始时，采购小组依据领取竞争性磋商文件的顺序，先将各供应商的第一次磋商报价及有关内容进行汇总。

5. 竞争性磋商开始后，直到与成交的供应商签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各供应商的有关资料及意见等内容，磋商小组均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

六、磋商评审办法及内容

1. 磋商评审原则：

- 1-1. 磋商小组遵循“公开、公平、公正、科学、择优”的原则。
- 1-2. 采用同一程序和标准对供应商进行评估。

2. 符合性和有效性审查：依据磋商文件的要求，对各供应商的响应文件的符合性和有效性审查。符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。

符合性审查标准：

符合性审查	供应商名称	与营业执照、资质证书一致
	响应文件签署盖章	响应文件由法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。
	响应文件组成及格式	符合“响应文件格式”的要求
	磋商报价	同时满足以下条款： (1) 磋商报价符合唯一性要求； (2) 第一次磋商报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合磋商文件要求； (4) 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价；
	投标内容、投标有效期	符合磋商文件规定
	工期、工程质量	符合磋商文件规定
	其他	完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定其他被视为“无效响应”的情形。

磋商响应文件出现下列情况（但不限于）之一者按无效文件处理：

2-1. 磋商响应文件没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定。

2-2. 磋商响应文件没有加盖单位公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

2-3. 供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，未书面声明哪一份是有效的；出现选择性报价的。

2-4. 供应商所提交的施工方案内容及其他不能满足要求，出现重大负偏差，磋商后仍不能满足要求的。

2-5. 磋商响应文件的商务响应与磋商文件要求不一致（施工地点、工期、付款、验收、售后服务等项），附加了采购单位难以接受的条件，磋商后仍不能满足要求的。

2-6. 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

2-7. 违反《政府采购法》有关规定和磋商纪律的。

3、有下列情形之一的，视为投标人相互恶意串通投标响应，其投标文件按无效处理：

3-1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3 不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

3-4 不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5 不同投标人的响应文件相互混装；

3-6 不同投标人的响应文件由同一单位递交。

4. 磋商响应文件出现下列情况，修正原则为：文字与图表不符以文字为准；单价与总价不符以单价为准；大写与小写不符以大写为准；

5. 磋商程序：

磋商的全过程分为记录第一次磋商报价、供应商资格审查、符合性审查、磋商过程、磋商承诺、第二次报价、综合评审等阶段。

5-1. 第一次报价：将各参加竞争性投标单位的响应文件中的报价、服务期等内容以不公开宣读的形式进行填报汇总。

5-2. 磋商过程：磋商小组在符合性评审的基础上对各供应商的响应文

件认真阅读，并对施工方案、商务、报价等内容进行一对一的磋商。各供应商就磋商中的价格、施工方案等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其服务范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

5-3. 进行二次报价，磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。

6. 评标办法及内容

采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐成交候选人。具体评审因素和分值如下。

评标内容	分值	评标原则与标准
报价	30	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。
施工组织方案	52	<p>施工方案（10分） 对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得6-10分；基本符合实际情况可行的得1-5.9分；不符合项目实际情况的得0分。</p> <p>确保工程质量的技术组织措施（5分） 确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得4-5分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行的得1-3.9分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。</p> <p>确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（5分） 文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得4-5分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得1-3.9分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。</p> <p>确保安全生产的技术组织措施（5分） 安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求得4-5分、安全生产管理体系健全、组织措施简单得1-3.9分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得0分。</p> <p>确保工期的技术组织措施（5分）</p>

		<p>确保工期的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得 4.1-5 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得 1-3.9 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。</p> <p>项目组织管理人员构成（7分）：</p> <p>项目经理部组成按本项目实际情况，配置人员及岗位设置合理科学完全匹配项目，符合项目采购内容及要求，得 5.1-7 分；人员配置及岗位安排较合理科学，能够基本满足采购任务的要求，得 2.1-5 分；人员配置较少，岗位安排不够完善，得 0-2 分。</p> <p>施工机械配备和材料投入计划（5分）</p> <p>施工机械配备和材料投入计划满足施工要求得 4-5 分，基本满足得 1-3.9 分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求得 0 分；</p> <p>施工进度表或施工网络图（5分）</p> <p>工期满足招标文件要求、进度计划有网络图且节点工期控制合理得 4-5 分，基本满足得 1-3.9 分，不合理的得 0 分；</p> <p>劳动力安排计划及劳务分包情况表（5分）</p> <p>劳动力人员配备合理、齐全，满足施工要求得 5 分；基本满足得 1-4.9 分；不满足施工要求得 0 分。</p>
企业业绩	6	投标单位提供 2023 年 01 月 01 日一至今已完成同类项目业绩（须提供合同复印件），每个有效业绩得 3 分，最多得 6 分。以所附合同为准（复印件加盖公章）
质量及服务承诺	12	<p>1、工程质量：6分 符合投标质量标准等级且提出详细质量保证措施的计 4-6 分；符合投标质量标准等级且提出质量保证措施不够完善的计 1-3.9 分，未提供质量保证措施的计 0 分。</p> <p>2、保修承诺：6分 施工保修承诺书，工程的质量保证期、质保期内的保修内容与范围、维修时间等，服务承诺和保障措施，提供保修承诺书且有详细的承诺和保障措施的计 4-6 分；提供保修承诺书但不够详细的计 1-3.9 分，未提供的不计分。</p>
备注：		<p>1) 各评审专家独立打分。</p> <p>2) 评审专家打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评审专家的打分无效，不计入汇总分。</p>

-
- 3) 若出现综合得分相同的,按投标报价得分由高到低顺序排列名次;投标报价得分也相等的,按照技术文件优劣进行排序,如果还相同,则由采购人自行确定。
- 4) 各种计算采用插入法,最终结果数字保留两位小数,第三位“四舍五入”。
- 5) 评委会二分之一以上人员认为有串标、弄虚作假嫌疑或严重脱离市场价的投标,该供应商不得作为成交候选人。
- 6) 由于投标文件有矛盾,造成对供应商不利的评标结果,由供应商自负。

7. 关于对中小企业、监狱企业及残疾人企业的优惠政策

7-1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。小微企业报价给予6%—10% (工程项目为3%—5%) 的扣除,用扣除后的价格参加评审。小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

7-2. 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业视同小型、微型企业。

7-3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)参与政府采购活动时,视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

7-4. 参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产

的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

7-5. 本项目价格扣除比例及价格分加分比例：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分；未提供中小企业声明函的或未按磋商文件设定的分项报价表进行分类填报的（磋商文件未设定分项报价表的除外）不享受价格折扣。

8、关于节能、环保、绿色产品

根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购单位采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。”

根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购单位需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，响应人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9. 陕西省中小企业政府采购信用融资

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要,扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施,积极发挥政府采购政策功能,有效缓解中小企业融资难、融资贵问题,根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)等有关规定,按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则,成交(成交)供应商可根据自身资金需求,登录陕西省政府采购信用融资平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)在线申请,依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有:北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行(排名不分先后)。

10、磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分,根据得分由高到低,推荐出一个以上三个以下成交候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况,按下列顺序排列:

- (1) 投标价格低的;
- (2) 技术评估得分高的;
- (3) 服务承诺优的。

七、确定成交单位

1. 依据评审结果写出磋商结果报告,送采购单位。
2. 在竞争性磋商文件规定的有效期内,采购单位在审查磋商结果报告的基础上确定成交单位,采购小组接到回复后,向确定的成交单位发出“成

交通通知书”。

八、合同

1. 请成交单位在成交公示期结束后（一个工作日），前往代理机构领取成交通通知书。

2. 成交通通知书发出后，二十五日内成交单位与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交单位投标文件均作为合同的组成部分。

3. 监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

九、质疑与投诉:

1、质疑及投诉

1-1 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购单位提出质疑；

(2) 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

(3) 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 7 个工作日内提出。

(4) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ②质疑项目的名称、编号；
- ③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

-
- ④事实依据；
 - ⑤必要的法律依据；
 - ⑥提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购单位负责供应商质疑答复。采购单位委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

- ①接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）
- ②联系方式

名称：岚皋县人民法院

地址：陕西省岚皋县城关镇罗金坪

联系方式：15332665100

1-2 投诉

（1）质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意，或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购单位、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ①投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系

电话；

- ②质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④事实依据；
- ⑤法律依据；
- ⑥提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
- ①提起投诉前已依法进行质疑；
 - ②投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
 - ③在投诉有效期限内提起投诉；
 - ④同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
 - ⑤财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三部分 磋商内容及要求

一、项目名称：岚皋县人民法院法庭修缮项目

二、工程概况：

为深入贯彻落实全面依法治国方略，以习近平法治思想为根本遵循，坚持“司法为民、公正司法”工作主线。充分发挥法院文化对审判工作的推动、引领和保障作用，提升岚皋县人民法院及基层法庭（南宫山法庭、石门法庭、佐龙法庭）的司法公信力与队伍凝聚力。本次项目以院机关为核心引领，通过对法院法庭的修缮，并结合院机关及基层法庭的功能定位与地域特色，打造兼具教育、引导、服务功能的差异化法治文化墙，既彰显司法底色，又融入岚皋元素。构建一个“一核多元、各具特色、内外兼修、群众满意”的岚皋法院法治文化体系。

三、建设地点：岚皋县各镇法庭。

四、现场踏勘：

由投标人自行踏勘，未踏勘现场造成的一切后果由投标人自行承担。（一切费用自理）。

五、分部分项工程量清单：详见附件一

六、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标单位自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

七、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

八、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关公路工程施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，建筑工程专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、**质保期：免费质保一年；**保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

九、工程施工配合要求

1、发包方责任：

-
- 1-1 负责工程的总体协调和管理;
 - 1-2 确认承包人的总体方案和施工方案;
 - 1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证;
 - 1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。
 - 1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

- 2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认;
- 2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。
- 2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。
- 2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。
- 2-5 负责交工前的产品保护工作。
- 2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。
- 2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由成交单位承担。

十、质量验收标准：按国家及相关地方政策规范执行。

第四部分 商务要求

一、项目概况：

为深入贯彻落实全面依法治国方略，以习近平法治思想为根本遵循，坚持“司法为民、公正司法”工作主线。充分发挥法院文化对审判工作的推动、引领和保障作用，提升岚皋县人民法院及基层法庭（南宫山法庭、石门法庭、佐龙法庭）的司法公信力与队伍凝聚力。本次项目以院机关为核心引领，通过对法院法庭的修缮，并结合院机关及基层法庭的功能定位与地域特色，打造兼具教育、引导、服务功能的差异化法治文化墙，既彰显司法底色，又融入岚皋元素。构建一个“一核多元、各具特色、内外兼修、群众满意”的岚皋法院法治文化体系。

二、工期：自合同签订之日起 45 个日历日。

三、工程质保期：一年。

四、工程质量：合格。

五、技术标准规范

1. 本项目的施工必须符合国家有关公路工程建设标准强制性条文和建设部关于公路施工方面现行标准、规范、规程和办法等。
2. 施工单位在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主指定的代表人的同意。
3. 施工单位在施工中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的标准、规范。
4. 建设成果必须通过建设行政主管部门的组织验收。

六、服务质量要求

1. 严格按照国家现行标准、规范要求进行建设施工；
2. 建设施工要体现实用性、景观性、高质量、高标准的环保理念。
3. 在满足基本必要的建设施工时间内，施工进度应满足采购人提出的要求。

4. 无条件协助采购人解决各种与建设施工有关的问题。

七、建设地点：岚皋县各镇法庭院内。

八、款项结算

1. 合同价款：本工程采用固定综合单价、总价可变方式计算工程价款，综合单价以中标价为准。

2. 工程款的支付

本工程开工后可预付 40%工程款，工程完工并通过竣工验收合格后，付清剩余款项。

3. 结算方式：

由采购方负责与成交单位结算。在付款前，必须开具全额发票给采购单位。

第五部分 合同主要条款

(仅供参考, 以最终签订的合同为准)

甲方(全称): _____

乙方(全称): _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就_____有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1 工程名称:

1.2 工程地点:

第二条 工程工期

2.1 工程总计共45日历天。

2.1.1 开工日期: _____年____月____日

2.1.2 竣工日期: _____年____月____日

第三条 工程价款(人民币)

3.1 总价款: 人民币(大写)_____; 小写:_____元
包工包料, 固定综合单价。

投标报价应包含完成本项目的人工费、材料费、机械费、设备费、安装调试费、运输费、其他费用等本项目包含的全部费用。

第四条 甲方工作

4.1 甲方应在开工七日前向乙方提供完整的施工图纸, 并组织有关单位进行图纸会审, 向乙方进行设计交底, 办理消防、工程质检等申报批准手续, 并承担其费用。

4.2 协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系, 保证乙方按合同的约定顺利施工。

4.3 工程开工后, 如需变更设计。材料和配套用品, 应书面通知乙方,

由此造成材料、配套用品的损失，由甲方承担。造成乙方需增加工作日的，按具体工作日，顺延工期。

4.4 按合同规定项目支付进度款、结算款。

4.5 负责组织工程竣工验收。

第五条 乙方工作

5.1 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸和施工要求进行施工，做好各项质量检查记录和现场管理工作。编制工程预、决算，做好竣工验收的资料准备、验收、整改和交付工作，按期完成工程施工。

5.2 向甲方提供工程进度及施工计划报表，向甲方提交划拨进度款、清算款的申请和工程事故报告。

5.3 负责工程垃圾的清理和外运工作，并应采取有效措施保护施工现场的内外环境，使粉尘、噪音等指标符合环境保护要求，应避免施工引起的环境问题造成人身或财产损害。

5.4 自觉遵守有关部门对施工场地交通安全管理规定。

5.5 施工期间应保护建筑物结构以及相应的配套设施。

5.6 工程竣工后未交付甲方验收前，应负责工程的维护，未进行合理维护或在维护期内发生的其他毁损，乙方承担修复责任。甲方未进行竣工验收而提前进驻使用造成工程毁损的，甲方承担相应责任。

5.7 负责施工所需的场地，并清除施工场地内一切影响施工的障碍。

5.8 负责施工所需临时用地、水、电、电讯等管道线路，保证所有线路满足施工需要。

第六条 工程监理

6.1 若甲方委托监理公司对本工程进行监理，甲方应与具有相应资质的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并与本合同签订后三日内将工程监理公司名称及监理工程师的姓名、联系方式、监理职责范围等书面告知乙

方。

第七条 甲、乙双方工地代表

7.1 甲方明确_____为甲方驻工地代表，乙方明确_____为乙方驻工地代表。

7.2 双方派驻工地的工地代表负责本工程施工合同的履行，一方如更换工地代表，应及时书面通知对方。

第八条 施工组织

8.1 乙方应于工程开工七日前向甲方提交施工方案。甲方应于收到施工方案后五日

内书面回复予以批准或提出修改意见。逾期未书面回复的，视为批准施工方案。

甲方委托监理的，乙方应于施工方批准后三日内向监理方提供施工方案副本。

8.2 乙方须按已经批准的施工方案组织施工。接受甲方代表和监理方的检查和监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，甲方批准后执行。

8.3 工程开工前，乙方应向甲方提供施工人员名单、工种和上岗人员的有效证明文件。

第九条 工程工期的延误

9.1 施工过程中，乙方出现下列情况的，工期相应顺延。

9.1.1 不可抗力造成灾害影响正常施工的。

9.1.2 甲方重大设计变更和工程量增加。

9.1.3 甲方不按约定迟延提供施工所需资金。

9.1.4 其他非乙方原因造成的停工。

9.2 乙方在 9.1 款约定的情况发生后七日内，应就厌恶情况向甲方代表提出报告，甲方代表应于收到报告七日内予以确认、答复，逾期不予答复，

视为延期要求已被确认。

第十条 工期提前

甲方要求提前竣工的，应为乙方提供能够实现提前竣工的条件，承担因提前竣工所发生的费用。

第十一条 工程质量

乙方必须严格按照有关施工和验收规范进行施工，符合挡墙建设质量验收标准和国家、省、市、行业及地方标准等相关规范要求，工程质量达到“合格”标准。

第十二条 工程变更

12.1 甲乙双方均应坚持按图施工。施工中如确需变更设计方案、工程项目或施工方式的，应以书面形式通知对方。双方应就变更事项进行协商。

12.2 甲方变更设计，应在该项工程施工七日前通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。

12.3 甲方变更设计，造成乙方返工的，所发生的费用和损失均由甲方承担，工期相应顺延。

12.4 甲方变更设计，造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担相关处理费用。

12.5 乙方提出合理化建议涉及变更设计和对原定材料换用的，必须征得甲方同意，设计或材料设计消防安全的，还应取得消防部门的批准。

12.6 因原建筑结构、构造的原因而无法施工的项目，乙方应以书面形式通知甲方，经双方协商一致后，可重新签订设计和施工方案，形成补充协议，原方案自动取消。

第十三条 工程竣工

13.1 工程竣工后，乙方应在工程竣工验收前向甲方提交竣工验收报告的相关资料 套。相关资料应包括：

13.1.1 增、减设计变更的文件和工程协商记录；

-
- 13.1.2 外购材料及配套用品的合格证;
 - 13.1.3 隐蔽工程图纸和单项工程验收记录;
 - 13.1.4 工程竣工图;
 - 13.1.5 甲、乙双方自检工程质量表;
 - 13.1.6 工程决算报告;
 - 13.1.7 其他。

13.2 甲方应在收到乙方竣工验收报告及相关资料____日内组织工程验收。乙方送达竣工验收报告及相关资料____日内，甲方无正当理由拒不组织验收又不提出修改意见的，视为甲方批准验收，乙方可办理结算手续。

13.3 竣工工程质量，按国家 GB/T50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》为评定标准和验收依据。

第十四条 工程款结算

14.1 本合同价款，任何一方均不得擅自改变。若发生下列情况之一的，合同价款可作相应的调整。

14.1.1 行政管理部门发布价格调整文件。

14.1.2 预算定额、工程费用定额调整。

14.1.3 甲方确认的工程量增、减或所用材料、配套用品变更。

14.1.4 甲方确认的设计变更。

14.1.5 甲乙双方协议条款约定的其他增减或调整。

合同价款调整，甲、乙双方应签订书面补充协议。

14.2 工程款支付方式：本工程开工后可预付 40% 工程款，工程完工并通过竣工验收合格后，付清剩余款项。

第十五条 验收

15.1 验收流程

15.1.1 项目在竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，并将施工过程中相关资料提交甲方。

15.1.2 甲方收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织相关单位和其他有关方面的专家组成验收组共同验收，签署的工程竣工验收意见。

15.1.3 验收合格后，甲方出具《工程竣工验收报告》，并在建设行政主管部门备案。

15.1.4 验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其施工合同。

15.1.5 验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

15.1.6 乙方承诺完全达到国家有关部门验收标准，验收过程中的一切费用由乙方承担。

15.2 验收依据

15.2.1 合同文本及合同补充文件（条款）

15.2.2 招标文件

15.2.3 公开招标响应文件

15.2.4 图纸

15.2.5 工程量清单

15.2.6 建筑工程施工质量验收统一标准

第十六条 工程保修

16.1 乙方对工程质量承担保修责任，保修期自竣工验收合格之日起，保修期限为 壹 年。如甲方在未办理完毕竣工验收手续前而强行进入使用的，保修期以其进入使用之日起计算。

16.2 保修金以工程总价款的 % 计算，甲方可在结清工程尾款时予以存留。

16.3 保修期内因乙方工程质量引起的损坏，维修费由乙方承担；因甲方人为造成损坏的，维修费由甲方承担；因不可抗力所造成的损坏，不在保

修范围内。

第十七条 违约责任

17.1 合同签订后，任何一方不得无故终止合同。如单方终止合同，承担违约责任。

17.2 因乙方无法继续履行合同需终止履行并解除合同的，应及时通知另一方，因合同解除而造成的损失由责任方承担。

17.3 因乙方责任导致工程质量或室内空气质量不合格的，乙方负责对质量不合格部分进行返工修理，对室内空气进行综合治理。因返工修理和综合治理造成的工程延期交付，视同工期延误。因工程质量或室内空气质量不合格造成甲方损害的，乙方承担赔偿责任。按发生次数累计计算，首次 1000 元，下次为上次的倍数。

17.4 因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，由责任方按合同总价款的 1‰ 向对方支付违约金。

17.5 发生下列情况之一，非责任方可暂停合同履行，但应以书面形式告知对方暂停原因。

17.5.1 乙方未经甲方同意，单方擅自变更工程设计、施工方案，隐瞒甲方的。

17.5.2 乙方提供不符合要求的材料、设备或在施工限定的时间内不及时提供材料、设备到现场的。

17.5.3 乙方提供的材料不符合约定或乙方所提供的材料经质监部门检验确认为伪劣装饰材料的。

17.5.4 乙方施工人员在工地打架斗殴、偷盗或有其他违法行为，影响工程施工，造成恶劣影响的。

第十八条 合同争议的解决方式

18.1 本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。协商不成的，

可通过下列第 18.1.2 种方式解决。

18.1.1 提交_____仲裁委员会仲裁;

18.1.2 甲方向所在地人民法院提起诉讼。

18.2 本合同在履行过程中双方发生争议, 除出现以下情况, 双方都应继续履行合同, 保持施工连续, 保护好已完工程。

18.2.1 对工程施工或设计等重大方案意见不一致, 致使合同确已无法继续履行的。

18.2.2 双方协商一致同意停止施工的。

18.2.3 人民法院要求停止施工的。

第十九条 合同的变更和解除

19.1 合同生效后, 任何一方不得随意变更合同内容。确需变更合同内容的, 应经双方协商一致后重新签订补充合同。

19.2 合同签订后, 因不可抗力致使合同确已无法全面履行的, 经双方协商一致可解除合同。

第二十条 其他

20.1 乙方施工过程中, 应遵循劳动合同、安全防护等相关法律法规, 采取严格的安

全防护措施, 确保施工安全, 并承担因安全施工事故而发生的一切责任。

20.2 工程施工过程中若发生重大伤亡事故, 乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方, 并积极处理善后事宜。

20.3 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程竣工验收, 甲方结清工程款, 乙方将工程交付甲方后, 除有关保修条款仍然生效外, 本合同其他条款效力终止。保修条款效力至保修期满终止。

20.4 本合同工程不能转包。

第二十一条、合同生效及其他

21.1 本合同自签订之日起生效。

21.2 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。

21.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方: _____ (盖章)

乙方: _____ (盖章)

地 址: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

邮政编码: _____

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人: _____ (签字)

的代理人: _____ (签字)

开户银行: _____

开户银行: _____

账号: _____

账号: _____

电话: _____

电话: _____

传真: _____

传真: _____

电子邮箱: _____

电子邮箱: _____

注: 本合同模板仅为合同的参考文本, 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

第六部分 磋商响应文件格式

项目编号：ZCSP-嵐皋县-2026-00061

嵐皋县人民法院法庭修缮项目

竞争性磋商响应文件

供 应 商（盖公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

时 间：_____

目 录

- 第一章 磋商响应函
- 第二章 磋商响应一览表
- 第三章 法定代表人证明书及授权委托书
- 第四章 供应商资格证明文件
- 第五章 施工方案
- 第六章 工程质量及服务承诺
- 第七章 供应商认为有必要说明的其他问题
- 第八章 供应商承诺书
- 第九章 企业业绩
- 第十章 其他证明资料

第一章 磋商响应函

岚皋县人民法院：

我单位收到贵单位 ZCSP-岚皋县-2026-00061 号磋商文件，经详细研究，我们决定参加_____（项目名称）_____招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

- 1、愿意满足磋商文件中的一切要求，提供相关施工工程服务，投标总价为：人民币（大写）：_____元（小写¥_____）
- 2、我方提交的投标文件为正本____份、副本____份。
- 3、我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关取消投标资格的条款。
- 5、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。
- 6、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交者的权力。
- 7、我方愿按《中华人民共和国民法典》第三编（合同）履行自己的全部责任。
- 8、我方的竞争性磋商响应文件自投标之日起____天内有效。
- 9、所有关于本文件的函电，请按下列地址联系：
供应商全称：（印章）
地址：
开户银行：
帐号：
电话：
传真：
邮编：
授权代表：

年 月 日

第二章 磋商一览表

项目名称:

项目编号:

单 位: 元

磋商内容	报价内容	磋商总报价 (元)	工期 (日历天)	工程质保期 (年)	项目经理	执业证书编 号
磋商总报价 (大写) : _____ (小写: ￥_____)						
备注: 表内报价内容以元为单位, 精确到小数点后两位。						

供应商 (单位名称及公章) :

法定代表人/被授权人 (签字或盖章) :

日 期: 年 月 日

磋商响应分项报价表

对磋商总报价按照电子版清单及项目情况进行分项报价，各磋商响应人自行填写。

注：

1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
3. 报价精确到小数点后两位。

投标人：（投标人公章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

第三章 法定代表人证明书及授权委托书

一、法定代表人证明书

供应商名称: _____

注册地址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明!

附: 法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件(正、反面)粘贴处

供应商名称(盖单位章):

法定代表人(签字或盖章):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、法定代表人授权委托书

岚皋县人民法院：

本人(姓名)系(供应商名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、(项目名称)、(项目编号)磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自磋商截止之日起 日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人盖章：

被授权人签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号：

身 份 证 号：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

法定代表人身份证复印件（正面）	被授权人身份证复印件（正面）
法定代表人身份证复印件（反面）	被授权人身份证复印件（反面）

磋商响应人：_____（盖单位章）

日 期：_____年____月____日

备注：

- 法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。
- 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四章 供应商资格证明文件

供应商基本情况表

供应商名称					
注册地址					
联系方式	联系人			邮政编码	
	传真			电话	
法定代表人	姓名		技术职称		电话
技术负责人	姓名		技术职称		电话
成立时间			员工总人数:		
企业资质等级			其中	项目经理	
营业执照号				高级职称人员	
注册资金				中级职称人员	
开户银行				初级职称人员	
账号				技工	
经营范围					

磋商供应商: _____ (盖章)

法定代表人或授权代表: _____ (签字或盖章)

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

磋商供应商资格证明文件主要内容：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只需提交身份证件）；
- (2) 提供法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权代理人身份证件（法定代表人直接参加只需提供法定代表人身份证件）；
- (3) 财务状况报告：提供近三年（2022—2024 年）任意一年财务审计报告或银行出具的资信证明（成立不足一年的公司提供资产负债表加盖磋商单位公章即可）；
- (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须附相关证明材料或书面声明）；
- (5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供磋商单位 2025 年 01 月至今任意一个月完税证明（依法免税的磋商单位应提供相关文件证明）、2025 年 01 月至今任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的磋商单位应提供相关文件证明）】；
- (6) 磋商单位须具备建筑工程施工总承包二级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有相应的安全生产许可证，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备相应有效的安全生产考核合格证书，且应提供项目经理无在建工程承诺书；
- (7) 参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明，以及磋商单位在“信用中国”网站查询（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询未被列入失信被执行人及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (8) 本项目专门面向中小企业，投标企业须提供中小企业声明函。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

附件 1:

法定代表人身份证明书

磋商单位名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (磋商单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

磋商单位: _____ (盖单位章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 2:

法定代表人授权委托书

岚皋县人民法院:

注册于 (工商行政管理局名称) 之 (磋商单位全称) 法人代表 (姓名、职务) 授权 (被授权人姓名、职务) 为本公司的合法代理人, 就本项目 (项目名称) 的招标及合同的执行和完成, 以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附: 全权代表姓名: 性别: 年龄:

职 务: 身份证号码:

通讯地址:

邮政编码:

电 话: 电传:

法定代表人/授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正面)	授权代表身份证复印件 (正面)
法定代表人身份证复印件 (反面)	授权代表身份证复印件 (反面)

磋商单位名称 (公章) :

法人代表 (签字或盖章) :

被授权人 (签字) :

本授权有效期为自开标之日起 天:

年 月 日至 年 月 日

附件3：

项目经理无在建承诺书（格式1）

我方在此声明，我方拟派_____（以下简称“本工程”）的项目经理（姓名），现阶段没有担任任何在施建设工程项目项目经理，并在本项目中不允许中途私自更换，不得兼职。

我方保证上述信息的真实和准确。

特此承诺！

磋商单位（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 4：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：_____

作为参加贵公司组织的招标项目的磋商单位，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

磋商单位（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件：5：参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

致：_____

我方_____（磋商单位名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

磋商单位（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附件 6:

中小企业声明函（工程、服务）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元¹, 属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业); 承建(承接)企业为(企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注: 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商单位：（加盖鲜章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

非联合体声明（格式）

致：岚皋县人民法院

我公司作为本次磋商项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次磋商项目为非联合体。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此声明！

声明人（盖投标人公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

第五章 施工方案

1. 根据项目情况、评审内容要求编制施工方案。
 2. 编制顺序（根据磋商文件评审标准编制）

附表一：拟投入本项目的主要仪器、设备表

附表二：劳动力计划表

单位: 人

附表三：计划开工、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表五：项目管理机构

项目管理机构组成表

注：此表后附上相关证明文件的复印件加盖公章。

供应商: (全称及公章)

日期:

第六章 工程质量及服务承诺

工程质量及服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

第七章 供应商认为有必要说明的其他问题

磋商响应人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致岚皋县人民法院:

本公司_____(公司名称)参加_____(项目名称)的磋商活动, 现承诺:

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件, 未参与本竞争性磋商前期咨询论证, 不属于禁止参加磋商的供应商。

如违反以上承诺, 本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称: (全称及公章)

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

磋商日期:

第八章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召,我公司在此庄严承诺:

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供货商。
- 6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其他供货商恶意串通,进行质疑和投诉,维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求,承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位: (全称及公章)

法定代表人/被授权人(签字或盖章):

邮编:

地址:

电话:

时间: ____年____月____日

承诺书II

致: <u>岚皋县人民法院</u>

作为参加贵公司组织 (项目名称) 的供应商,本公司承诺:在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况,如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致: <u>岚皋县人民法院</u>

作为参加贵公司组织 (项目名称) 的供应商,本公司郑重申告并承诺:近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次(没有填零),如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书V

致: <u>岚皋县人民法院</u>

作为参加贵公司组织____(项目名称)____的供应商,本公司承诺:参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的,如有隐瞒实情,愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第九章 供应商业绩

第十章 其他证明资料

(磋商单位认为对其有利的,或者对评分内容有利的其他资料)

序号	工程项目名称	规格	材质工艺(参数)	单位	工程量
1 佐 龙 法 庭 修 缮	大厅窗户维修	月牙锁孔距 55 型	对损坏的大厅窗户锁进行维修, 对窗框进行矫正, 更换窗户门锁。	套	1
	卫生间门换锁	通用型门锁 110 型	卫生间门锁维修, 拆除已损坏门锁, 对门框进行修复, 更换新的门锁。	套	2
	卫生间隔墙	砌筑 28 m ²	卫生间隔墙砌筑, 砖石砌筑。标准砖, 水泥, 砂料, 砌筑完找平, 刷防水涂料	平方	28
	外墙刷真石漆	平喷涂真石漆 60 m ²	找平喷涂真石漆, 真石漆, 刮防水腻子两遍, 滚抗碱油漆, 喷涂真石漆	平方	60
	搭建二楼平台走廊	挑空改平台, 9.5 m ²	搭建二楼平台走廊, 10cm 工学钢做骨架, 骨架完成钢板, 刷防锈漆	平方	9.5
	围墙墙面加高	围墙加高 2 米, 10 m ²	围墙墙面加高, 标砖, 砂浆, 将围墙加高至 2 米高	平方	10
	围墙墙面修复	墙面修复 30 m ²	围墙墙面修整, 内外刮涂水泥砂浆, 粉刷找平	平方	30
	外墙墙面刷涂真石漆	外墙刷图 26 m ²	真石漆, 刮防水腻子两遍, 滚抗碱油漆, 喷涂真石漆	平方	26
	护栏更换	铁艺护栏 4 m ²	拆除原有护栏, 进行基础加固, 更换为铁艺护栏	平方	4
	室内墙面维修	墙面维修 25 m ²	室内返潮墙面修复, 铲除霉变, 起皮墙皮, 刮腻子找平, 刷乳胶漆	平方	25
	垃圾清运	定制	垃圾清运	项	1

2	南宫山法庭修缮	地砖修复, 更换	更换地砖, 10 m ²	拆除已损坏旧地砖, 清除垫层, 铺垫层砂浆, 铺设地砖	平方	10
		护墙板安装	护墙板更换90米	墙面基层处理, 找平, 纤维护墙板安装	米	90
		压边条安装	压边条 110 米	安装墙面压边条	米	110
		地脚线	地脚线 110 米	地脚线安装	米	110
		卫生间门更换	定制玻璃门 670*1970	旧卫生间门拆除, 门框修复, 更换玻璃卫生间门	扇	4
		外墙修复	外墙墙面刷涂 275 m ²	外墙墙皮脱落, 掉皮处理, 铲除旧墙皮, 墙面找平修复, 墙面刷涂	平方	275
		墙面防水改造	外墙墙面防水 275 m ²	滚墙固, 刷防水腻子两遍, 打磨, 上防水涂料两遍	平方	275
		外檐坎开裂修复	定制	外檐坎开裂修复	处	1
		地面修复	地面修补 15 m ²	大厅门口水泥地面修复	平方	15
		天台门维修	定制	对变形天台门进行拆除矫正, 对门框进行加固修复, 将门安装回原位, 保证闭合正常	套	1
		下水维修	定制	疏通下水道, 换阀门一个	项	1
		换灯	定制	照明灯具维修, 旧线路更换维修;	个	3
		卫生间防水	防水修复	卫生间洁具拆除, 漏水墙面墙砖拆除, 地砖拆除, 漏水点修复, 刷涂防水材料, 更换地砖, 将拆除的旧洁具复位。	间	4

		厨房防水	防水修复	厨房操作台搬出，漏水墙面墙砖拆除，地砖拆除，漏水点修复，刷涂防水材料，更换地砖，将拆除的旧洁具复位。	间	1
		搭外架	定制	外墙维修搭外架，防护网	项	1
		保洁，垃圾清运	定制	保洁，垃圾清运	项	1
3	石门法庭修缮	家事调解	长*高: 3.3m*1.2m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。照片采用磁吸效果，方便更换。	项	1
		公示栏	长*高: 4.1m*1.05m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1
		漫画案例	长*高: 0.7m*1.3m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	3
		楼梯间文化墙 1	长*高: 2.1m*1.2m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1
		楼梯间文化墙 2	长*高: 5.4m*1.25m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1
		两个维护	长*高: 2.2m*1.2m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻，实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果，表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字，小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1

		司法调解	长*高: 3m*1. 1m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1
		四个意识 四个自信	长*高: 3m*1. 6m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺	项	1
		坚持全面 依法治国	长*高: 4. 8m*2. 8m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		照片墙	长*高: 2. 7m*1. 6m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。照片采用磁吸效果, 方便更换。	项	1
		立体字	长*高: 4m*1. 4m	采用透明亚克力板, 精确切割, 经过底漆附着、色漆喷涂、清镜面罩光及高温固化等工序, 精细手工打磨与抛光水晶效果。	项	1
4	佐 龙 法 庭 修 缮	户外墙面 1	长*高: 17. 8m*2. 9m	主墙长城造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 中间部分镀锌板激光切割精工焊接烤漆立体字	项	1
		公开栏	长*高: 2. 4m*1. 4m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		党建	长*高: 4. 6m*1. 2m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1

5	一楼走廊修缮	习语语录	长*高: 5. 3m*1. 8m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		电视背景墙造型	长*高: 5. 5m*1. 9m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		制度牌 1	长*高: 1m*0. 5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	4
		制度牌 2	长*高: 1m*0. 5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	4
		守护公平正义	长*高: 3. 8m*1. 5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1
		新时期好干部标准	长*高: 3. 4m*1. 25m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1
		工作成果	长*高: 4. 5m*2. 8m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1

		案例展示	长*高: 8.5m*1.4m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1
		司法语录	长*高: 2.4m*1.5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1
		标语	长*高: 4.7m*1.5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 发光效果。	项	1
6	一楼大厅修缮 (诉讼服务中心)	制度牌 1	长*高: 0.6m*0.9m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	4
		制度牌 2	长*高: 1.2m*0.9m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	2
		立体字	长*高: 0.3m*1.2m	采用透明亚克力板, 精确切割, 经过底漆附着、色漆喷涂、清镜面罩光及高温固化等工序, 经过精细手工打磨与抛光水晶效果。	项	3

7	二楼大厅修缮	岗位公示栏	长*高: 5m*2. 9m	墙面装修, 造型墙轻钢龙骨+木龙骨骨架+木板打底造型, 内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 石膏板铺层造型乳胶漆刮白。主标题文字水晶烤漆发光字, 照片采用磁吸效果, 方便更换。	项	1
		核心价值观	长*高: 5m*2. 9m	墙面装修, 造型墙轻钢龙骨+木龙骨骨架+木板打底造型, 内嵌低功耗高亮 LED 灯带, 石膏板铺层造型乳胶漆刮白。主标题文字水晶烤漆发光字, 照片采用磁吸效果, 方便更换。	项	1
		为民务实清廉	长*高: 2. 2m*1. 9m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		沙发	单人位规格: 1150W*900D*850 H*2 个 三人位: 2400W*900D*850 H*1 个 茶几: 1200W*600D*500 H*1 个	沙发: 面料: 采用环保 PU 皮, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 要求透气、耐磨、无异味、弹性好。海绵: 采用高密度、高回弹聚氨酯发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形。内框架: 采用实木多层框架, 木制构件经烘干处理, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理; 内部衬垫物干燥卫生, 所有内部填充物清洁无异味。 茶几: 板材采用中密度纤维板, 木皮饰面, 水性漆涂饰, 台面厚≥25mm。中密度纤维板: 要求含水率 5.0~14.0%; 密度≥0.6g/cm ³ ; 表面耐磨: ≤0.15g/100r, 且漆膜未磨透; 漆膜附着力: 3 级及以上; 漆膜硬度: ≥1H; 表面抗冲击: 凹痕直径小于或等于 10mm, 且试件表面无开裂、剥离等; 表面耐液性: 无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷; 表面耐冷热温差: 无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷;	套	1
		五楼办公室大字	长*高: 4m*1. 2m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻, 实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果, 表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字, 小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1

8	七楼会议室修缮	会议室墙面 1	长*高: 6.9m*2.9m	主墙造型墙面装修,采用轻钢龙骨+木龙骨骨架+木板打底造型,内嵌低功耗高亮 LED 灯带,石膏板铺层造型乳胶漆刮白。定制展柜,内嵌灯带。标题文字为 10mm 水晶字烤漆发光字,小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。照片采用磁吸效果,方便更换。	项	1
		会议室墙面 2	长*高: 2.2m*1.5m	造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻,实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果,表面以汽车烤漆 UV 工艺。大字采用 8mm 水晶烤漆字,小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		会议室墙面 3	长*高: 6.9m*2.9m	主墙造型墙面装修,采用轻钢龙骨+木龙骨骨架+木板打底造型,内嵌低功耗高亮 LED 灯带,石膏板铺层造型乳胶漆刮白。造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻,实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果,表面以汽车烤漆 UV 工艺。标题文字为 10mm 水晶字烤漆发光字,小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。	项	1
		会议室墙面 4	长*高: 5m*2.9m	主墙造型墙面装修,采用轻钢龙骨+木龙骨骨架+木板打底造型,内嵌低功耗高亮 LED 灯带,石膏板铺层造型乳胶漆刮白。造型部分为高密度 PVC10mm/15mm 立体雕刻,实现浮雕、镂空、层叠等多种造型效果,表面以汽车烤漆 UV 工艺。标题文字为 10mm 水晶字烤漆发光字,小字及画面内容高密 PVC 板 UV 印刷工艺。照片采用磁吸效果,方便更换。	项	1
	组合沙发	单人位规格: 1150W*900D*850 H*4 个 三人位: 2400W*900D*850 H*1 个 茶几: 600W*400D*450H	沙发: 面料: 采用环保 PU 皮, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 要求透气、耐磨、无异味、弹性好。海绵: 采用高密度、高回弹聚氨酯发泡海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 抗变形。内框架: 采用实木多层框架, 木制构件经烘干处理, 木构件四面刨光, 木材防虫防腐处理; 内部衬垫物干燥卫生, 所有内部填充物清洁无异味。 茶几: 板材采用中密度纤维板, 木皮饰面, 水性漆涂饰, 台面厚 $\geq 25\text{mm}$ 。中密度纤维板: 要求含水率 5.0~14.0%; 密度 $\geq 0.6\text{g/cm}^3$; 表面耐磨: $\leq 0.15\text{g}/100\text{r}$, 且漆膜未磨透; 漆膜附着力: 3 级及以上; 漆膜硬度:	套	1	

		*2 个	≥1H; 表面抗冲击: 凹痕直径小于或等于 10mm, 且试件表面无开裂、剥离等; 表面耐液性: 无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷; 表面耐冷热温差: 无褪色、变色、鼓泡和其他缺陷;		
	墙面大屏	室内全彩商业显示器	1. 为保证显示效果, 要求整机屏幕采用 ≥80 英寸 VA 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕分辨率 ≥3840*2160, 屏亮度 ≥300cd/m ² , 对比度 ≥3000:1 2. 整机采用 Android ≥13.0 系统, 内置 CPU 性能: 四核 A55, 内置 GPU 性能: 双核 Mali G52, RAM ≥4G, ROM ≥32G 3. 无线模块支持 802.11 a/b/g/n/ac, 工作频率 2.4GHz/5GHz; 不支持插拔 4. 小屏控大屏: 支持手机投屏软件操控大屏, 小屏控大屏满足近端操控需求 5. 传屏展示: 手机和电脑支持混合投屏展示, 可支持 ≥4 个画面同屏展示 6. BYOM: 支持电脑通过无线方式调用整机外接摄像头、麦克风等 7. 4K 传屏: 电脑投屏, 最大支持 4k@30 的分辨率投屏 8. 桌面自定义: 支持桌面自定义, 客户可根据需求设置桌面样式, 在桌面底部显示 ≥4 个常用应用的图标	项	1
B	其他费用				
10	电气工程 (线路整理, 电源线、灯光、耗材)		项	1	