

项目编号：ZYHCG2026-0202.1B1

佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购(二次)

竞争性谈判文件

采购单位：佳县教育和体育局

代理机构：榆林市正源恒项目管理有限公司

日期：二〇二六年三月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告	1
第二部分 供应商须知	6
一、名词解释	12
二、谈判文件	14
三、谈判要求	14
四、谈判响应文件	15
五、谈判响应文件的递交	15
六、谈判、评审	16
七、评审办法及内容	17
八、确定成交供应商	21
九、经济合同	22
十、中标服务费	22
十一、其它	22
十二、质疑提出与答复	23
第三部分 采购内容及技术要求	26
第四部分 商务条款	42
第五部分 政府采购合同（参考格式）	42
附：竞争性谈判响应文件格式	45
第一部分 响应函	50
第二部分 第一次谈判报价表	51
第三部分 商务要求响应/偏离表	54
第四部分 技术参数偏离表	55
第五部分 供应商资格证明文件	56
第六部分 法定代表人证明书及法定代表人授权书	62
第七部分 谈判响应方案	64
第八部分 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	65
第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明	68
1. 中小企业声明函	68
2. 残疾人福利性单位声明函	68
3. 监狱企业证明函	70

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购(二次)采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载获取采购文件,并于2026年03月12日09时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:ZYHCG2026-0202.1B1

项目名称:佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购(二次)

采购方式:竞争性谈判

预算金额:1,406,812.00元

采购需求:

合同包1(佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购):

合同包预算金额:1,406,812.00元

合同包最高限价:1,406,812.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他厨卫用具	1批	1(批)	详见采购文件	1,406,812.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:无

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (3) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (4) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgpsshaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）；
- (5) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
- (6) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
- (7) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财采发〔2022〕5号）；
- (8) 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
- (9) 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (10) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (11) 榆政财采发【2023】8号；
- (12) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (13) 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购)特定资格要求如下：

- (1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况报告：提供企业赋码后 2024 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明），提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn/>）可查询并提供网页查询截图；

(3) 税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(4) 社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；

(7) 投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从竞争性谈判文件获取之日起至投标截止日前但最终投标截止日当天评审小组查询结果为准）；

(8) 自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站（www.ylcredit.gov.cn）进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；

(9) 本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。

三、获取采购文件

时间： 2026 年 03 月 09 日 至 2026 年 03 月 11 日 ， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径： 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式： 在线获取

售价： 0 元

四、响应文件提交

截止时间： 2026 年 03 月 12 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点： 登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页）电子交易平台）陕西政府采购交易系统）企业端】， 在线提交

五、开启

时间： 2026 年 03 月 12 日 09 时 30 分 00 秒 （北京时间）

地点： 登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页）不见面开标】系统， 在线参加开标过程

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

注：（1） 供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件；（2） 本项目采用电子化招投标的方式， 供应商使用数字认证证书（CA 锁）对投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜；（3） 电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000， CA 锁购买：榆林市市民大厦三楼 E18、E19 窗口办理，咨询电话

0912-3452148、029-88661298 或 4006-369-888（陕西 CA 联系电话）；4）请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购投标供应商库；（5）本项目采用“不见面”开标形式，不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林市不见面开标系统操作手册】进行下载，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：佳县教育和体育局

地址：佳县佳芦镇人民路 185 号

联系方式：18091233813

2. 采购代理机构信息

名称：榆林市正源恒项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市富康西路塞上景苑 2 号楼 2 单元 102 室

联系方式：13379390204

3. 项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：13379390204

榆林市正源恒项目管理有限公司

第二部分 供应商须知

投标供应商须知前附表

序号	内容规定
1	1.1 项目名称：佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购采购(二次)
2	2.1 采购单位：佳县教育和体育局
3	<p>3.1 资质要求：</p> <p>(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；</p> <p>(2) 特定资格条件：</p> <p>(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>(2) 财务状况报告：提供企业赋码后 2024 年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，不足一年的提供成立以来的资产负债表、利润表、现金流量表及基本账户银行出具的资信证明），提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/)可查询并提供网页查询截图；</p> <p>(3) 税收缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(4) 社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前六个月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；</p> <p>(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函；</p> <p>(7) 投标人提供在投标截止日前在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期</p>

	<p>限届满的除外，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；须提供信用中国网及中国政府采购网相应查询结果的网站截图（查询日期为从竞争性谈判文件获取之日起至投标截止日前但最终均以投标截止日当天评审小组查询结果为准）；</p> <p>（8）自主上报信用承诺书：投标人及其授权委托人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(www.ylcredit.gov.cn)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）、《投标信用承诺书》；</p> <p>（9）本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）。</p> <p>有关资质证明文件的特别说明：</p> <p>1) 供应商必须对所提供的资格要求的真实性和有效性负全部法律责任。</p> <p>2) 以上资格要求均为必备资格条件，投标人应在谈判响应文件规定处附相关证明材料并加盖企业公章，缺项、漏项或者符合性、有效性、真实性审核不合格的，供应商自动放弃采购活动资格，响应文件视为无效。</p>																								
4	<p>谈判保证金：投标信用(保证金)承诺书代替，承诺书效力和作用等同投标保证金，提供信用榆林网站承诺截图。</p>																								
5	<p>5.1 代理服务费：招标代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、（发改价格[2011]534号）等有关规定执行，由<u>采购人</u>向榆林市正源恒项目管理有限公司交纳招标代理服务费。</p> <p>采购代理服务费按差额定率累进法计算：</p> <table border="1" data-bbox="300 1659 1321 2011"> <thead> <tr> <th>服费务类率型 中标金额(万元)</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table>	服费务类率型 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
服费务类率型 中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标																						
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																						
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																						
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																						
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																						
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																						

	1 亿~5 亿	0.05%	0.05%	0.05%
	<p>例如：某服务招标成交金额为 678.2 万元，采购代理服务费率计算如下：</p> <p>100 万元*1.5%=1.50 万元</p> <p>(500-100)*0.8%=3.20 万元</p> <p>(678.2-500)*0.45%=0.8019 万元</p> <p>服务费=1.50+3.20+0.8019=5.5019 万元。</p> <p>本项目项目属性：货物类招标。</p>			
6	<p>6.1 交货地点：佳县教育和体育局指定地点</p> <p>6.2 交货期：40 日历天。</p> <p>6.3 质保期：1 年</p>			
7	<p>7.1 付款方式：合同签订后支付 50%货款，余款在所有采购产品经过专家组一一验收合格后，一次性付清。</p>			
8	<p>其他：</p> <p>1. 供应商对谈判文件有异议的，应当在投标截止时间 2 日前提出。</p> <p>2. 当谈判响应文件不足三家时按相关文件执行。</p>			
9	<p>支持中小企业</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：用扣除后的价格参与评审。小微企业的价格扣除比例为 20%。</p> <p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业</p>			
10	<p>中小企业划定标准</p> <p>(一) 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>(二) 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为</p>			

中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为

	<p>中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。</p> <p>（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。</p>
11	<p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资</p>

办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3%	72小时	魏众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.3%	72小时	尹皓永 18791214448
4	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007
5	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马焯 15596100007
6	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱君 15629169158
7	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056
8	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.1%	24小时	王真 15009226862
9	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
10	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
11	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
12	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

12

所有投标人按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于投标文件提交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见招标文件附件1。自主上报信用承诺书具体要求事项如下：

1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应

	<p>商信用承诺书》；承诺事由：“填写项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；附件承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>3. 承诺事项名称：选择《投标信用(保证金)承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写“项目名称+项目编号+公共资源交易平台所有活动”；承诺附件：按招标文件第六章 投标文件基本格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日。</p> <p>注：①法定代表人直接参与投标的无须上报和提供《投标人委托代理人员信用承诺书》。</p> <p>②不见面开标结束后由采购代理机构通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行自主上报信用承诺或投标文件中所附内容与上报内容不符的将否决投标。</p>
	<p>谈判报价轮次：供应商保持在线直到评审结束</p> <p>多轮（投标文件中报价为第一轮，谈判不见面开标会议为第二轮）</p> <p>谈判说明： 本项目所有投标人代表使用腾讯会议参加谈判活动，</p> <p>本项目谈判会议将在规定的评标地点及“腾讯会议” app 上进行谈判，各投标单位投标人代表应提前下载“腾讯会议”软件。在谈判时间（暨：投标截</p>

4、供 应 商：参与本次谈判的供应商。

二、谈判文件

1、谈判文件包括目录中所列的内容，各供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

2、谈判文件的澄清：各供应商对文件中有难以理解或有疑义或表述不准确的内容需要进行澄清，应在谈判截止期两天前，以书面形式与采购代理机构联系，采购代理机构对谈判截止期两天前收到的澄清内容将选择合适的方式予以答复，否则，因此所带来的一切不利后果由各供应商自负。

3、谈判文件的修改

3.1 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

3.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少 3 个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足 3 个工作日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3.3 供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件。

三、谈判要求

1、谈判内容：本次谈判内容见“投标人须知前附表 1.1”；投标人必须对所投标的全部内容进行响应。不得选投其中的一部分，否则投标无效。

2、谈判资质：投标人须提交的资格证明文件见“投标人须知前附表 3.1”。

3、谈判响应文件的编制：

3.1 谈判响应文件必须根据采购代理机构发售的谈判响应文件格式编写，对谈判文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1.1 按照要求填写的谈判函格式。

3.1.2 谈判报价表。

3.1.3 供应商按要求出具的资格证明文件，证明参加谈判的供应商是合格的，

成交后有能力履行合同。

3.1.4 各供应商按谈判文件要求，提供为完成本次采购活动编制的方案介绍、服务内容体系等的相关证明。

3.2 谈判报价：

3.2.1 供应商应在谈判响应文件中的谈判报价表上按规定内容标明分类报价、总报价等项，任何有选择的报价采购单位不予接受。

3.2.2 谈判报价表中标明的价格，在第二次报价（最终报价）过程中，只能降低，但不得以任何理由升高。

3.2.3 各投标供应商的第二次报价（最终报价）均不得高于预算金额，否则有效投标供应商不足三家的，将按废标处理。

3.2.4 凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负。

3.2.5 最低报价不作为成交的唯一条件。

3.3 报价货币：人民币，单位：元，四舍五入精确到小数点后两位。

4、本次投标所发生的费用各供应商自行承担。

5、谈判响应文件有效期为自谈判之日起一百一十天。

6、保证金：投标信用承诺书代替投标保证金。

四、谈判响应文件

1、投标供应商无需提交纸质响应文件，待采购结果公告后，由成交供应商补交一正三副纸质响应文件及电子版（光盘或 U 盘，包含可编辑 word 版，签字盖章后的扫描件 1 份）响应文件一份（备案用）

2、谈判响应文件的正本和所有副本均须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码。谈判响应文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人授权代表在“谈判文件”要求的地方签字并加盖印章。谈判响应文件正本须逐页加盖投标人公章。所有投标文件正本和副本须按谈判文件规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

3、谈判响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由各供应商法定代表人或其授权人代表签字和加盖供应商公章。

五、谈判响应文件的递交

电子谈判响应文件可于提交磋商响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

六、谈判、评审

1、采购代理机构组织谈判、评审工作，整个过程接受佳县财政局政府及有关部门的监督和指导。

2、为确保评审工作公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及有关专家组成。谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

2.1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查谈判响应文件是否符合谈判文件的要求，并做出评价；

2.2 要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2.3 按照谈判文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

2.4 对谈判过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5 参与竞争性谈判结果报告的起草；

2.6 配合采购单位、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.7 配合财政部门处理投诉工作；

3、采购代理机构在规定的的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

4、谈判大会开始后，采购代理机构依据竞争性谈判响应文件递交顺序，公布递交文件数量的内容。

5、谈判开始后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及意见等内容，谈判小组均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

七、评审办法及内容

1、谈判形式：

1.1 采取背对背的谈判方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、面对面的谈判。

1.2 竞争性谈判以递交谈判文件的顺序确定谈判顺序，由谈判小组分别与各谈判供应商进行谈判。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有进入谈判程序的供应商。

2、谈判原则：

2.1 坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

2.2 支持竞争性、经济实效性和公平性原则。

2.3 综合评估，择优选择资质齐全、服务有保证的投标供应商。

3、谈判程序：

3.1 供应商资格审查

由谈判小组对本次谈判所要求的必备资质证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效文件处理。

3.2 公布递交文件的数量内容。

3.3 符合性评审：主要对各供应商资格以及响应文件进行商务性的审定。不符合下列情况之一的，其投标将按无效处理：

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项目编号、标段(未划分标段的除外)	响应文件的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏。
2	响应文件组成	没有私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容，按谈判文件中规定的谈判响应文件格式填写相关内容的。
3	法定代表人授权书	响应文件有法定代表人授权书（法人直接投标除外）且授权书的合法性和有效性符合竞争性谈判文件规定的。
4	响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。

	章	
5	响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
6	谈判报价	同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币、单位符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；
7	谈判响应文件编写	谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写及谈判响应文件的关键内容字迹清晰、可辨认的。
8	虚假材料	未提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），未开具虚假资质，未出现虚假应答。
9	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/商务实质性条款。
10	商务要求	商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求。
11	合法产品来源渠道	1. 投标人提供（第三部分 采购内容及技术要求）内★核心产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）； 2. 提供核心产品生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。
12	响应方案	1) 供应商企业简介； 2) 对本项目的供货实施方案（供货实施方案内容完整详尽、提供详细的供货时间保证措施，供货时间保证合理方案，对采购人的采购需求及项目情况非常了解，能够非常清晰准确的表述采购需求）； 3) 对本项目的安装服务的组织措施(有详细的安装实施方案，能够完全确保采购项目的顺利实施)； 4) 人员投入情况（拟投入本项目人员配置合理、高效，人员分工安排情况）； 5) 质量保证方案（提供详细的货物质量保证措施，完全满足采购需求、货物质量）；

		<p>6) 供应商解决质量问题及时、迅速、优质；</p> <p>7) 售后服务计划（售后服务方案合理可行、售后服务承诺、售后服务系统（机构、人员、制度）完善，能够完全满足采购人的需求）；</p> <p>8) 培训方案（有专业化的培训实施团队，有完善的服务业务培训管理制度，提供较好的理论与实战相结合的培训内容。提供详细的培训方案，内容详尽、描述清晰、合理）；</p> <p>9) 应急方案（针对在调换和保修等过程中各环节配合、相关程序协调措施有利于采购人且详细完整合理）；</p> <p>10) 谈判文件及投标供应商其他有必要说明的问题。</p> <p>注：方案没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形按无效投标处理。</p>
13	采购需求	均符合竞争性谈判文件“第三部分 采购内容及技术要求”。
14	技术服务要求	谈判响应文件内容的技术服务指标响应谈判文件要求，未降低技术服务档次。
15	其他要求	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

3.4 实质性响应评审

3.4.1 实质性响应是指谈判响应文件与谈判文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应谈判文件的要求。

3.4.2 谈判响应文件是否实质性响应谈判文件要求由谈判小组依据谈判文件规定认定。谈判小组决定谈判响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

4、谈判过程

谈判小组应在符合性、技术性和实质性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判。

4.1 谈判文件能够详细列明采购需求的，谈判结束后，谈判小组应当要求其

质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

4.2 谈判文件不能详细列明采购需求的，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

4.3 第二次报价（最后报价）表，供应商按照谈判小组给定的时间进行最后报价。（一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商单位章。否则，将导致谈判响应文件无效）。

4.4 每轮报价现场均不对供应商公布，每轮报价为不可更改报价，最后报价作为谈判小组推荐成交候选人的依据。

5 澄清

5.1 谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章，供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

6、评审方法：

谈判结束后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

7、政府采购政策评分标准

7.1 对参与谈判且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》榆政财采发〔2022〕10号）的小型 and 微型企业的报价给予 20%的扣

除，用扣除后的价格评审。

7.2 对符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业享受20%的价格扣除。

7.3 对符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的供应商视同小型、微型企业，享受20%的价格扣除。

注：

1. 以上政策不重复享受政策。

2. 未提供中小企业声明函和监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位证明资料的，不享受价格折扣。

3. 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。**核心产品为：蒸箱、中学生课桌椅、四门冰柜、大锅灶。**

7.4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施的意见〉》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

八、确定成交供应商

评标工作结束后，由采购代理机构在二个工作日内将《竞争性谈判结果的函》报送采购单位，采购单位收到《竞争性谈判结果的函》后五个工作日内书面确认并回拟《成交供应商复函》。

采购代理机构根据《成交供应商复函》，在指定媒体上发布成交公告并向成交供应商发《成交通知书》，抄送采购单位、财政局政府采购管理科。

九、经济合同

1、签订合同

1.1 采购人、成交供应商须在采购代理机构发出《成交通知书》之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案。并在《成交通知书》发出之日起二十五日内签订书面合同。

1.2 谈判文件，成交供应商的竞争性谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清文件均应作为合同附件。

1.3 采购代理机构应当督促采购人、成交供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核。

2、采购代理机构在合同履行期间以及履行期后，配合采购单位检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并负责协调和处理履约过程中出现的相关问题。

十、中标服务费

1、中标服务费由采购人支付。

2、中标服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、（发改价格[2011]534号）等有关规定执行。

十一、其它

1、在招标采购中，出现《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定情形之一的，应按无效标处理：

1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.2 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.3 竞争性谈判响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。

1.4 资格证明文件或资信证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

1.5 未按照谈判文件要求提交投标保证金的。

1.6 谈判响应文件未按要求加盖单位公章和签字的，无投标有效期或有效期

达不到谈判文件的要求。

1.7 谈判响应文件的合同主要条款响应与谈判文件要求不一致（交货、付款、验收等项），附加了采购人难以接受的条件。

1.8 谈判响应文件内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

1.9 谈判响应文件内容的技术指标达不到标书要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

1.10 谈判响应文件报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

1.11 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

1.12 私自篡改谈判文件中规定的谈判响应文件格式及相关内容。

1.13 因重大变故，采购任务取消的。

2、递交谈判响应文件截止时间结束后参加谈判的有效供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应当报政府采购管理部门批准，按照以下原则处理：

2.1 竞争性谈判文件没有不合理条款，竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

2.2 竞争性谈判文件存在不合理条款的，竞争性谈判公告时间及程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

3、谈判开始到成交单位确定后，谈判小组、采购单位、各供应商要严格遵循保密原则，任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的相关信息。否则，按相关法规进行相应的处罚。

十二、质疑提出与答复

供应商如果认为采购程序、采购过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《政府采购供应商质疑函范本》给定的格式进行填写。

2、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授

权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.1 质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

3、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

9、质疑函递交地址：陕西省榆林市富康西路塞上景苑 2 号楼 2 单元 102 室

联系人：刘工

联系方式：13379390204

第三部分 采购内容及技术要求

1、佳县中学学生一灶设备采购

序号	名称	规格型号	数量	单位
1	排烟罩	规格型号：定制 201 不锈钢 12000*1300*800 (mm) 参数：风管整体选用优质不锈钢板，1.0mm 厚。	17	平方米
2	80 双锅灶台	规格型号：2000*1250*800 (mm) 参数：用料：304/2B 不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为 1.2mm 厚优质不锈钢板。2、侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板。3、炉体骨架 40*40*4 mm 的角铁。耐高温不锈钢静音节能炉头，配电子打火，熄火保护装置。4、黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结构。	2	台
3	90 双锅灶台	规格型号：2000*1250*900 (mm) 参数：用料：304/2B 不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为 1.2mm 厚优质不锈钢板。2、侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板。3、炉体骨架 40*40*4 mm 的角铁。耐高温不锈钢静音节能炉头，配电子打火，熄火保护装置。4、黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结构。	1	台
4	单锅灶台	规格型号：1000*1000*800 (mm) 参数：用料：304/2B 不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为 1.2mm 厚优质不锈钢板。2、侧板为 1.0mm 厚优质不锈钢板，配备放勺架，节能炉头，280w 风机。3、炉体骨架 40*40*4 mm 的角铁。4、黑铁炉膛结构 3 mm 的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉膛内采用高级耐火棉隔热及膛炉结构。	1	台
5	★蒸箱	规格型号：24 层燃气 参数：全不锈钢机体豪华美观，安全卫生；采用先进环保节能自然风炉头。高强度门锁安全可靠；整体发泡保温节能；一次成型内胆；自动补水装置；高效发热管；一机多用，设有定温、定时控制器，灵活方便，自可放置标准 GN 盆，利用率高，可靠密封；	2	台
6	开水器	规格型号：12KW 参数：1. 电开水器外壳不锈钢，内胆材质 304 不锈	1	台

		钢2.电开水器容积为120L,每小时出水不断。3.电开水器内胆保温采用阻燃材料。4.电开水器具有缺水保护,防干烧,电流过载保护。		
7	保温售饭台	规格型号:1800*700*800(mm) 参数:四格保温售饭台,304不锈钢厚≥1.2mm,1、台面采用1.5-304#2B不锈钢磨砂板;2、柜内内胆采用1.2-304#2B不锈钢磨砂板;3、柜外壳及门板采用1.2-304#不锈钢磨砂板;4、配50mm*50mm*1.2m厚304不锈钢可调重力活动脚,调节范围40mm。	4	台
8	电饼档	尺寸:≥650*780*830(mm) 功率:≥5kw,电压:380v 双温双控,特质不粘锅铝面,柜体采用30408/1.0不锈钢材质制作。用来烙饼,煎饼,煎锅贴,煎水煎包等面食。	3	台
9	冷柜	规格型号:1500*670*900(mm) 参数:1.直冷式制冷方式。2.温度:冷藏-5度至+10度。3.全不锈钢板外壳及内胆,超强抗腐蚀,经久耐用,易清洁不变形。4.环保型高压发泡,内置全紫铜管。5.微电子中央处理器,精确控温,误差更小,操作更简便,液晶数字清晰显示温度。6.冷藏。7.适应43℃的环境温度条件。8.使用环保型R134A/R404A制冷剂,符合国际行业发展趋势。9.可调节重力脚,可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。10.优质不锈钢板,整体发泡,底板、们衬板一次性拉伸成型。11、自动回归铰链。	1	台
10	冷柜	规格型号:1800*670*900(mm) 参数:1.直冷式制冷方式。2.温度:冷藏-5度至+10度。3.全不锈钢板外壳及内胆,超强抗腐蚀,经久耐用,易清洁不变形。4.环保型高压发泡,内置全紫铜管。5.微电子中央处理器,精确控温,误差更小,操作更简便,液晶数字清晰显示温度。6.冷藏。7.适应43℃的环境温度条件。8.使用环保型R134A/R404A制冷剂,符合国际行业发展趋势。9.可调节重力脚,可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。10.优质不锈钢板,整体发泡,底板、们衬板一次性拉伸成型。11、自动回归铰链。	1	台
11	四门保鲜柜	规格型号:1200*700*1950(mm) 参数:材质:侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板,底板、后板、顶板热镀锌板网架:浸塑碳素结构钢丝断热材:聚氨酯发泡蒸发器:Φ8mm铜管温度设定范围:冷冻-12~-10℃,冷藏0℃~10℃,有效内容积:1.0m ³ ,电压:220V 功率:440W	2	台
12	双门消毒	规格型号:1310*700*1950(mm)	1	台

	柜	参数：双门结构，功率：4.4Kw、220V；主材为优质不锈钢；内、外胆采用0.7mm不锈钢板制作；中间整体发泡工艺；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；配有自动温控系统（具有0~125℃超温保护功能，0~60分钟可调时间控制功能等），脚用不锈钢可调整脚。		
13	刀具案板消毒柜	规格型号：1200*600*1900（mm） 参数：双门结构，功率：4.4Kw、220V；主材为优质不锈钢；内、外胆采用0.7mm不锈钢板制作；中间整体发泡工艺；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；配有自动温控系统（具有0~125℃超温保护功能，0~60分钟可调时间控制功能等），脚用不锈钢可调整脚。	1	台
14	熬稀饭炉	参数：用电型、304不锈钢、50L 规格：700*700*800（mm）、12KW/380V	1	台
15	双头饴烙机	规格型号：600*400*1450（mm）双头液压型 功率：2.5KW/220V。转速：1400转/分。桶径：75mm。	1	台
16	矮汤炉	参数：用电型、304不锈钢、50L 规格：650*750*500（mm）、15KW/380V	1	台
17	单头80大锅	规格型号：1000*1000*800（mm） 参数：用料：304/2B不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为1.2mm厚优质不锈钢板。2、侧板为1.0mm厚优质不锈钢板，配备放勺架，节能炉头，280w风机。3、炉体骨架40*40*4mm的角铁。4、黑铁炉膛结构3mm的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉膛内采用高级耐火棉隔热及膛炉结构。	1	台
18	对开门柜	规格型号：1800*800*800（mm）201不锈钢	6	台
19	油烟净化器	参数：处理量：20000m ³ /h可除去0.1μm以上油烟颗粒物处理效率达96%以上，低空排放目测无烟，净化率：96%。	1	台
20	风柜	规格型号：15kw 参数：1、型号：15KW，风量43000-45000M ³ 、全压750pa； 2、风柜外观：外壳采用标准镀锌板制作，风柜骨架用标准角钢，底架采用标准槽钢焊接而成。 3、叶轮：采用优质镀锌钢板制成，叶片设计符合空气动力学的特定形状，效率最高，噪声最低。 4、轴承：带座外球面轴承，两者球面之间自动调心，	1	台

		<p>弥补机械轴心的偏位 等，不至于给轴承加任何过度的外力；轴承采用标准式补充加脂方式，可以在各种各样的条件下使用，其中在很脏，湿气很大，温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用；轴承和轴承座之间具有互换性，非常便利。</p> <p>5、低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮，叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑，运转平稳，寿命长。</p>		
21	装饰板	规格型号：201 不锈钢厚 1.0mm	14.6	米
22	排烟管道	规格型号：镀锌铁皮	103	平方米
23	联动保护器	规格型号：15 千瓦	1	台
24	风柜减震器	配套设施	4	个
25	设备安装	/	1	项
26	消音器	配套设施	2	台
27	辅材	/	1	项

2、佳县中学学生用具

序号	名称	参数	数量	单位
1	学生双层床	<p>规格型号：床架:2000*900*1800mm</p> <p>参数：1、立柱:采用 65mm*65mm 一次成型闭口管材，立柱内侧为直角，外立面为$\geq R30$ 圆弧,类似“v”字型，表面光滑无颗粒;管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，壁厚≥ 1.2mm，表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。</p> <p>2、横梁:采用 82*42*1.2mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。下端半圆弧(防止棱角划伤学生);设有放置铺板的档口，实现铺板与型材的紧密连接。</p> <p>3、立柱与横梁连接方式:卡扣片冲压 3 个卡扣，连接件规格 30*30*200mm，材料壁厚:≥ 2.0mm;安装时卡式连接件与立柱齐平，整体美观。</p> <p>4、前床护栏:采用优质刨花板注塑封边一次成型，尺寸为：1320*350mm，</p>	110	套

		<p>造型美观大气，坚固耐用。</p> <p>5、侧护栏:横管采用优质圆管中19*1.2mm，竖管采用优质中19mmX1.2mm圆管，不少于三根。</p> <p>6、床撑:采用20*30mm管壁0.8mm厚优质方管，不少于5根。</p> <p>7、爬梯:梯架采用25*25mm管壁1.2mm厚优质方管，踏步面采用1.5mm厚钢板折弯成型。</p> <p>8、床板:床板为≥15mm厚度的多层实木铺板，板材含水率≤10%，外表无鼓泡、无龟裂、无分层，环保无味。</p>		
2	学生宿舍置物柜	<p>规格型号:12门小柜，能独立上锁。明挂锁。1850*900*400mm</p> <p>参数:基材:采用≥0.6mm优质冷轧钢板2、钢板前处理:采用“十工位酸洗磷化处理”，对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理，以及次轻量级电化学磷化处理，在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质，起到保护钢板再次氧化的作用;3、表面涂料:采用优质环保塑粉，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点;4、表面工艺:180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，属于无尘、粉末静电操作，从产品进入烤箱到成型,15分钟内一次成型;漆膜具有硬度高，抗冲击力强;漆膜附着力强;返色期是一般室内涂料的3倍以上;5、五金件:采用优质五金件及锁具;</p>	24	个
3	床垫	<p>规格型号:床垫规格型号:900mm*1900mm*50mm</p> <p>技术参数: 采用30mm厚环保椰丝棕芯。棕芯心比例为热熔纤维30%，棕丝70%。</p> <p>面料为棉布带有海绵。</p> <p>芯料外观(质量)要求:表面无杂物，长度≥60mm、直径≥60mm的棕梗或未分解开的棕绳。芯料表面无面积大于50x50mm的胶粘剂凝结后形成的结皮。芯料保持整体无错位现象。</p> <p>安全卫生要求:不能检出蚤、蟑、臭</p>	1220	块

		虫等虫类及虫卵不能检出蟑螂卵夹，没有虫蛀现象，芯料不使用废旧材料，不夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物；芯料无腐朽、霉变或霉烂现象；所用架用纤维不漂白；面料及复合面料等。		
4	★中学生课桌椅	<p>规格型号：650*450mm</p> <p>参数：1. 桌面尺寸：650*450mm，四角为圆角，桌面采用优质环保材料ABS 模具一次注塑成型，桌面前端以及两侧设有笔槽，桌面左右上角全部设有水杯槽，桌面两侧中部和前端有放物品掉落挡岩高度 4mm，桌面前段设有刻度尺，靠人体部位内弧形鸭嘴边设计，桌面下方内部两颗镀锌钢管加固。2. 书斗约：510*400*160mmPP 原料一次注塑成型书斗两侧设有塑料水杯挂钩。</p> <p>桌钢架：桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用椭圆钢管，外钢管尺寸约：外立柱 30mm*60mm，壁厚≥ 1.5mm 升降内管 25mm*50mm；壁厚≥ 1.5mm，桌脚 30*50 壁厚≥ 1.5mm，桌脚两端配置塑料外套，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠，屈箱下方桌腿与桌脚直角连接处上方约 150mm 处设有横档，横档采用椭圆钢管，尺寸约为 25mm*50mm，壁厚≥ 1.5mm，横档上有一个钢制置物架，方便学生存放书包书本等学习用具。1. 凳子座面宽约≥ 370mm，前后深约≥ 270mm，座板面弧形设计，符合人体工程学。座面均采用一级优质 PP 聚乙烯注塑一次成型，外观光泽润滑无接口。2. 凳钢架：凳腿与凳脚为直角支撑，凳腿和凳脚采用椭圆钢管，外钢管尺寸约为：30mm*60mm，壁厚≥ 1.5mm 升降内管约：25mm*50mm，壁厚≥ 1.5mm，凳脚 30*50 壁厚≥ 1.5mm 凳脚两端配置塑料外套，凳脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象，确保凳面实际平衡。整体结构 1. 升降方式：采用螺丝连接，</p>	500	套

		每个升降部位使用 3 颗高强度螺丝，保证产品结实稳固，经久不坏。2. 金属部分要求：管材和冲压不准有裂痕，弯曲处弧形圆滑一致，焊接处无错位，脱焊，虚焊，焊穿，无焊渣气泡飞线焊瘤，在接触人体部位不得有毛刺刀口或棱角。所有钢制部分经除油除锈烘烤静电喷涂，金属漆面光滑无漏底凹凸不平。涂层表面的附着力，硬度耐冲击力等。		
5	文件柜	规格型号：宽 900*高 1850*深 390 (mm) 参数：基材：采用≥0.6mm 优质冷轧钢板。2、钢板前处理：采用“十工位酸洗磷化处理”，对钢板表面氧化层进行深层次的除锈防锈处理，以及次轻量级电化学磷化处理，在钢板表面形成化学成分稳定的盐类物质，起到保护钢板再次氧化的作用；3、表面涂料：采用优质环保塑粉，具有抗氧化、耐腐蚀、附着力强等特点，4、表面工艺：180℃恒温高静电粉末喷涂工艺，属于无尘、粉末静电操作，从产品进入烤箱到成型，15 分钟内一次成型；漆膜具有硬度高，抗冲击力强；漆膜附着力强；返色期是一般室内涂料的 3 倍以上；5、五金件：采用优质五金件及锁具；	20	个
6	办公桌	规格型号：长 1400*宽 700*高 760 (mm) 面材：采用优质胡桃木木皮饰面，木皮厚度 ≥0.6mm，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致 2、基材：中密度纤维板 3、实木封边：同色木皮封边。4、油漆：选用优质品牌油漆 5、五金件：选用国产优质品牌五金件。	20	个
7	办公椅	规格型号：需采用高品质网布 参数：椅子：1、面料：需采用高品质网布。2、海绵：座椅内部采用优质环保阻燃海绵，软硬适中，不变形，回弹性能好，坐感舒适；3、基材：坐垫内部需采用优质环保曲木板，板	20	个

		材承受压力强,经防腐、防虫化学处理;4、PU扶手:需采用优质环保PU扶手;5、弓形脚:由钢管折弯而成的弓形脚,弓形脚100小时乙酸盐雾试验,耐蚀等级需达到10级;		
8	教室宿舍吊扇	规格型号:壁挂带拉绳转向。	62	个
9	护眼灯	规格型号:LED	126	盏
10	电棒	规格型号:荧光灯	60	套

3、佳县中学学生二灶设备采购

序号	名称	参数	数量	单位
1	风柜	规格型号:15kw 参数:1、型号:15KW,风量43000-45000M3、全压750pa; 2、风柜外观:外壳采用标准镀锌板制作,风柜骨架用标准角钢,底架采用标准槽钢焊接而成。 3、叶轮:采用优质镀锌钢板制成,叶片设计符合空气动力学的特定形状,效率最高,噪声最低。 4、轴承:带座外球面轴承,两者球面之间自动调心,弥补机械轴心的偏位等,不至于给轴承加任何过度的外力;轴承采用标准式补充加脂方式,可以在各种各样的条件下使用,其中在很脏,湿气很大,温度很高(-20℃至+120℃)的场合使用;轴承和轴承座之间具有互换性,非常便利。 5、低噪音电机通过皮带轮、皮带带动安装在优质轴心上的前向多翼式大弧度叶片的叶轮,叶轮及轴由外球面紧定套调心滚动轴承支撑,运转平稳,寿命长。	1	台
2	净化器	规格型号:30000风量 参数:处理量:30000m ³ /h可除去0.1μm以上油烟颗粒物处理效率达96%以上,低空排放目测无烟,净化率:96%。	1	台
3	不锈钢烟罩	规格型号:定制201不锈钢 参数:风管整体选用优质不锈钢板,1.0mm厚。	14	平米
4	烟罩	规格型号:定制201不锈钢 参数:风管整体选用优质不锈钢板,1.0mm厚。	18.2	平米
5	集烟箱	规格型号:760*600(mm) 参数:风管整体选用优质不锈钢板,1.0mm厚。	14.8	米
6	烟管	规格型号:420*1200(mm) 参数:风管整体选用优质不锈钢板,1.0mm厚。	27	平米
7	烟管	规格型号:700*800(mm) 参数:风管整体选用优质不锈钢板,1.0mm厚。	23	平米

8	弯头	规格型号：定制镀锌铁皮 参数：风管整体选用优质不锈钢板，1.0mm厚。	45	平米
9	变径	规格型号：定制镀锌铁皮 参数：风管整体选用优质不锈钢板，1.0mm厚。	25	平米
10	风机净化器 支架	规格型号：50*50mm 镀锌角钢 参数：风管整体选用优质不锈钢板，1.0mm厚。	1	套
11	吊车费	/	1	个
12	通风安装费	已及附料	16	套
13	防火设备一 套	/	1	套
14	烟罩装饰板	规格型号：定制 201 不锈钢 参数：材质使用 201. 1.0 厚	1	套
15	集烟箱	规格型号：500*600mm 参数：风管整体选用优质不锈钢板，1.0mm厚。	12	米
16	热水器	规格型号：80 升 参数：尺寸：600*350*950mm. 功率：9kW 电压：380V 双温开水，五芯过滤，全不锈钢制造, 温度显示, 水位显示, 防溅水水龙头设计高敏度整体发泡, 全自动进水, 缺水断电, 自动保温, 配有缺水防干烧装置；底座全封闭焊接, 配不锈钢下水.	2	台
17	安装费	/	1	项
18	★四门冰柜	尺寸：≥1200*700*1950 (mm) 材质：侧板、前板、面板箱门、及内装为不锈钢板，底板、后板、顶板热镀锌板 网架：浸塑碳素结构钢丝 断热材：聚氨酯发泡 蒸发器：Φ8mm 铜管 温度设定范围：冷冻-12~-10℃，冷藏 0℃~10℃，有效内容积：1.0m ³ ，电压：220V 功率：≥440W	3	台
19	消毒柜	尺寸：≥1310*700*1950 (mm) 双门结构，功率：≥4.4Kw、220V；主材为优质不锈钢；内、外胆采用厚度度≥0.7mm 不锈钢板制作；中间整体发泡工艺；箱内设置独立风道，配备循环风机把干烧电热管发出的高温在箱体内以达到均匀，且餐具之间具有一定间隙，使柜内热风充分循环，在餐具高温消毒的同时把餐具表面水份烘干；配有自动温控系统（具有 0~125℃超温保护功能，0~60分钟可调时间控制功能等），脚用不锈钢可调整脚。	3	台
20	★大锅灶	尺寸：≥1150*1050*800 (mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为≥1.2mm 厚度优质不锈钢板。2、侧板为≥1.0mm 厚度优质不锈钢板，配备放勺架，节能炉头，≥280w 风机。3、炉体骨架≥40*40*4 mm的角铁。4、黑铁炉膛结构采用厚度度≥3 mm的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉	2	台

		膛内采用高级耐火棉隔热及膛炉结构。		
21	双炒单温灶	尺寸：≥1800*1150*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：1、灶面、灶帮为≥1.2mm 厚度优质不锈钢板。2、侧板为≥1.0mm 厚度优质不锈钢板。3、炉体骨架≥40*40*4 mm的角铁。耐高温不锈钢静音节能炉头，配电子打火，熄火保护装置。4、黑铁炉膛结构采用厚度度≥3 mm的铁板。5、炉通脚含支撑炉身的钢柱及可调炉身的高度的不锈钢子弹脚。6、炉膛内采用高级耐火棉隔热及耐火砖砌结构。	1	台
22	保鲜工作台	尺寸：≥1800*800*800(mm) 1.直冷式制冷方式。2.温度：冷藏-5 度至+10 度。 3.全不锈钢板外壳及内胆，超强抗腐蚀，经久耐用，易清洁不变形。4.环保型高压发泡，内置全紫铜管。 5.微电子中央处理器，精确控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度。6.冷藏。7.使用环保型 R134A/R404A 制冷剂。8.可调节重力脚，可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。9.优质不锈钢板，整体发泡，底板、们衬板一次性拉伸成型。10、自动回归铰链。	3	台
23	木案工作台	尺寸：≥1800*800*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：木面为优质柳木板，厚度度≥5 cm，台面外框为优质不锈钢板厚度度≥1.2 mm，立柱采用度≥φ38 不锈钢管，厚度度≥1.0 mm，横格支撑≥φ38 不锈钢管，配可调式子弹脚。	1	台
24	拉门工作台	尺寸：≥1800*800*800(mm) 1、材质：所有材质采用 304 不锈钢磨砂板制作；2、台面：采用≥1.2mm 厚度优质不锈钢板 3、围板采用≥厚度 1.0mm 优质不锈钢板；底部用≥1.0mm 不锈钢 U 形材作加强筋；4、台面下垫中密度板并用≥0.5mm 镀锌板封底；门、侧板和隔板：采用≥1.0mm 不锈钢板；6、加强筋≥1.0 mm 钢板，配有不锈钢可调脚。	2	台
25	简易工作台	尺寸：≥1800*800*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：≥1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚≥φ48*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢≥φ48，支架横通≥φ32*1.0 mm。	2	台
26	保温售饭车	尺寸：≥1500*700*800(mm) 四格保温售饭台，304 不锈钢 厚度≥1.2mm， 1、台面采用 1.5-304#2B 不锈钢磨砂板；2、柜内水胆采用 1.2-304#2B 不锈钢磨砂板；3、柜外壳及门板采用 1.2-304# 不锈钢磨砂板；4、配≥50mm*50mm*1.2mm 304 不锈钢可调重力活动脚，调节范围≥40mm。	3	台

27	开水器	功率：≥12KW 1. 电开水器外壳不锈钢，内胆材质 304 不锈钢 2. 电开水器容积≥120L。3. 电开水器内胆保温采用阻燃材料。4. 电开水器具有缺水保护，防干烧，电流过载保护。	1	台
28	和面机	和面量：≥25 公斤 不锈钢卧式和面机，工作噪音小，效率高，搅拌器转速 40r/min 以上，功率≥3KW/380V。面斗采用食品级优质不锈钢制作，可倾斜 90 度取面；传动装置和电机为全封闭。电机为 100%纯铜芯。	1	台
29	面条机	尺寸：≥500*700*1000 (mm) 压面厚度度:2~32mm；压面宽度:≥320mm；生产能力:25~30kg/h；纯铜电机，外板采用厚度度≥1.2mm 磨砂 S304 不锈钢制作，配不少于 3 种规格不锈钢面刀，增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭碾压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生。	1	台
30	液压饅烙机	尺寸：≥600*400*1450 (mm) 双头液压型 功率：≥2.5KW/220V。转速：≥1400 转/分。桶径：≥75mm。	1	台
31	蒸车	尺寸：≥24 层燃气蒸车 全不锈钢机体豪华美观，安全卫生；采用先进环保节能自然风炉头。高强度门锁安全可靠；整体发泡保温节能；一次成型内胆；自动补水装置；高效发热管；一机多用，设有定温、定时控制器，灵活方便，自可放置标准 GN 盆，利用率高，可靠密封；	2	台
32	电饼铛	尺寸：≥650*780*830 (mm) 功率：≥5kw，电压：380v 双温双控，特质不粘锅铝面，柜体采用 30408/1.0 不锈钢材质制作。用来烙饼，煎饼，煎锅贴，煎水煎包等面食。	2	台
33	货架	尺寸：≥1500*500*1550 (mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：≥立柱 Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材厚度度≥1.2mm，全不锈钢调节腿。	8	个
34	米面架	尺寸：≥1500**500*300 (mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：立柱≥Φ38×1.0mm 圆管，横格支撑及层板不锈钢板材厚度度≥1.2mm，全不锈钢调节腿。	2	个
35	收餐车	尺寸：≥950*500*950 (mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：≥1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚≥Φ48*1.0 mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢≥Φ48，支架横通≥Φ32*1.0 mm。	2	台

36	冷热水龙头	台式混水龙头，抛光镀铬、黄铜本体，摇摆水嘴，流量调节出水口，一字手柄带有冷热水指示，管状喷嘴和镀铬金属手柄。	17	个
37	通池	尺寸：≥1500*600*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢；板材：台面及槽体≥1.2mm，水斗深度≥250mm，带立背，立柱≥Φ38×1.0mm。下带四个≥Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑≥Φ25×1.0mm，不锈钢下水口。	2	台
38	双星水池	尺寸：≥1200*600*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢；板材：台面及槽体≥1.2mm，水斗深度≥250mm，带立背，立柱≥Φ38×1.0mm。下带四个≥Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑≥Φ25×1.0mm，不锈钢下水口。	2	个
39	三星水池	尺寸：≥1800*600*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢；板材：台面及槽体≥1.2mm，水斗深度≥250mm，带立背，立柱≥Φ38×1.0mm。下带四个≥Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑≥Φ25×1.0mm，不锈钢下水口。	2	个
40	单水池	尺寸：≥600*600*800(mm) 材质：304/2B 不锈钢；板材：台面及槽体≥1.2mm，水斗深度≥250mm，带立背，立柱≥Φ38×1.0mm。下带四个≥Φ38mm 可调不锈钢子弹脚，脚横撑≥Φ25×1.0mm，不锈钢下水口。	1	个
41	留样柜	尺寸：≥600*700*1950(mm) 温度范围：0℃~8℃，容量应能容纳 48 小时内所有留样食品，容量不小于 240L，可视化优质钢化玻璃门，食品级 304 不锈钢材质≥0.8mm 厚度，并宜将设备空间分区，冷气 360° 循环。	1	台
42	土豆去皮机	尺寸：≥730*600*1000mm 产量：≥400kg/h, 201 不锈钢外壳 筒壁可换砂 可拆卸进水管。 可打开式出料口门。 加重机架。	1	台
43	台面立架	尺寸：≥1800*300*600(mm) 材质：304/2B 不锈钢板；板材：≥1.2mm，台面下垫衬木板，支架、通脚≥Φ48*1.0mm 不锈钢，可调子弹脚不锈钢≥Φ48，支架横通≥Φ32*1.0mm。	2	个
44	绞肉机	尺寸：≥780*500*680(mm) 商用型绞肉机，绞肉速度高效，生产能力≥50 公斤/小时，外形新颖，清洁方便，安全可靠。本产品设	1	台

		计先进, 结构合理, 轻巧, 外形美观大方, 操作简单方便, 性能安全可靠。		
45	拼台	尺寸: $\geq 400*1200*800/450$ (mm) 304 不锈钢, ≥ 1.2 mm 厚度, $\geq \phi 38$ 腿, 全钢子弹可调脚	2	个
46	收餐台	尺寸: $\geq 500*850*850$ mm, 304 不锈钢 厚度 ≥ 1.2 mm, $\geq \phi 38$ 腿, 全钢子弹可调脚	1	个
47	大灶开口费	开口费用	6	个
48	箴篱	不锈钢 304 口径: ≥ 30 cm	3	个
49	漏铲	不锈钢 304 长度: ≥ 40 cm	2	个
50	小勺子	不锈钢 304 长度: ≥ 17 cm	500	个
51	油石	尺寸: $\geq 230*80*50$ (mm)	1	块
52	电子秤	200 公斤 尺寸: $\geq 500*300*700$ (mm)	1	台
53	切菜机	尺寸: $\geq 1220*530*1280$ (mm) 采用数字调整系统, 操作方便, 切割长度随意调节。接触蔬菜的零部件采用不锈钢材质。适用于硬、软各种根、茎、叶类蔬菜和海带的加工, 可切片、块、丝、丁、菱形、曲线等多种花样。生产能力 ≥ 1000 KG/h, 额定电压: 380V 额定频率: 50Hz 功率: ≥ 0.75 KW	1	台
54	拌馅机	尺寸: $\geq 450*430*880$ (mm) 采用齿轮传动, 选用高耐磨传动带, 噪音小, 多挡位变换, 调节位置均有定位控制, 多种搅拌工具, 与食品接触部均为不锈钢和高级氧化铝制成, 装卸方便, 清洗容易, 安全、卫生。速度快、打入空气量大、蛋糕发的更好。电机功率: ≥ 2.2 KW; 电压: 380V	1	台
55	卧式冰柜	尺寸: $\geq 2000*850*980$ (mm) 1. 直冷式制冷方式。2. 温度: 冷藏 -5 度至 $+10$ 度。 3. 全不锈钢板外壳及内胆, 超强抗腐蚀, 经久耐用, 易清洁不变形。4. 环保型高压发泡, 内置全紫铜管。 5. 微电子中央处理器, 精确控温, 误差更小, 操作更简便, 液晶数字清晰显示温度。6. 使用环保型 R134A/R404A 制冷剂, 7. 可调节重力脚, 可根据地面适当的调节高度使箱体及台面平衡。8. 优质不锈钢板, 整体发泡, 底板、们衬板一次性拉伸成型。9、自动回归铰链。	1	台
56	豆浆机	尺寸: $\geq 525*345*760$ (mm) 纯桐电机 功率: ≥ 1.5 KW/220V	1	台
57	饮水机	尺寸: $\geq 300*270*940$ (mm) 电压: 220V 制热功率: ≥ 550 W 制冷功率: ≥ 75 W 热水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$, 冷水温度 $\leq 15^{\circ}\text{C}$	1	台
58	电热水器	80 升热水器 尺寸: $\geq 470*470*830$ (mm)、材质:	1	台

		内胆：201 不锈钢，外壳：塑钢、功率：≥2200W、电压：220V		
59	电炸锅	尺寸：≥880*450*800(mm) 数显，功率：≥6 千瓦 材质：201 不锈钢、电压：380V	1	台
60	加厚度铝锅	直径：≥60cm 材质：铝	1	个
61	加厚度汤桶	尺寸：≥直径 70cm*高度 75cm ， 厚度≥2.2mm 材质：201 不锈钢	1	个
62	不锈钢锅 50	直径：≥50cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	3	个
63	不锈钢锅 38	直径：≥38cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	8	个
64	不锈钢锅 28	直径：≥直径 28cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	10	个
65	米面架	尺寸：≥1500*600*300 (mm) 不锈钢 304	4	个
66	门帘	塑胶定制 尺寸约：1800*2200 (mm)	3	块
67	窗帘带杆配件	尺寸：1500*1700 (mm) 窗帘杆：铝合金 面料：棉布、遮光度：90%以上，克重：≥600 克/m ²	5	套
68	克称	尺寸：≥264*162*37 (mm) 计公斤电子秤 、量程范围：0.1g-5kg 显示屏幕：LCD 绿光显示、供电方式：充电锂电池或者直接插电。	2	个
69	加厚度盆 60CM	直径：≥60cm 不锈钢 304 厚度：≥1.8mm	4	个
70	加厚度盆 36CM	直径：≥36cm 不锈钢 304 厚度：≥1.8mm	10	个
71	加厚度盆 26CM	直径：≥26cm 不锈钢 304 厚度：≥1.8mm	2	个
72	料缸 16CM	直径：≥16cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	10	个
73	大炒锅	直径：≥60cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	1	个
74	小炒锅	直径：≥50cm 不锈钢 304 厚度≥2.2mm	1	个
75	地刮子	尺寸：地刮头：≥40cm、地刮杆：≥120cm。不锈钢 201	2	个
76	削皮刀	尺寸：≥16cm， 不锈钢 201	2	个
77	方盘子 60 ×40	尺寸：≥60*40cm 不锈钢 304 厚度≥1.8mm	10	个
78	方盘子 50 ×35	尺寸：≥50*35cm 不锈钢 304 厚度≥1.8mm	10	个
79	汤桶 50CM	直径：≥50cm 不锈钢 304 厚度：≥2.2mm 高度：50cm。	2	个
80	加厚度汤桶	直径：≥60cm 不锈钢 304 厚度：≥2.2mm 高度：	1	个

		60cm。		
81	大加厚度策篱	直径: $\geq 32\text{cm}$ 304 不锈钢	1	个
82	保温桶 50 升	容量: ≥ 50 升 304 不锈钢 厚度: $\geq 2.2\text{mm}$	2	个
83	筷子消毒机	尺寸: $\geq 260*300*250\text{mm}$, 臭氧消毒 电压: 220V、功率: $\geq 12\text{W}$	3	台
84	汤碗	304 不锈钢 12cm 厚度 $\geq 1.8\text{mm}$	500	个
85	不锈钢碗	304 不锈钢 18cm 厚度 $\geq 1.8\text{mm}$	500	个
86	榨水车	尺寸: $\geq 500*350*600$ (mm) PE 材质	1	个
87	封杯机	尺寸: $\geq 200*250*600$ (mm) 全自动, 电压: 220V 功率: $\geq 300\text{W}$	1	台
88	电饭锅	口径: $\geq 400\text{mm}$ 、高度: $\geq 330\text{mm}$ 。电压: 220V、功率: ≥ 2500 瓦	1	个
89	硅胶刷子	刷子头: $\geq 9\text{cm}$, 长度: $\geq 20\text{cm}$ 。PE 材质	2	把
90	抹布	尺寸: $\geq 35\text{cm}*35\text{cm}$: 纺织品	10	块
91	剪刀	长度: $\geq 20\text{cm}$ 、宽度: $\geq 10\text{cm}$ 、铁质	1	把
92	不锈钢留样合	口径: $\geq 10\text{cm}$ 、不锈钢	48	个
93	菜筐加深加厚度	尺寸: $\geq 80*400*300$ (mm)、PE 材质	10	个
94	拖把	长度: $\geq 120\text{cm}$ 、木把布条	2	个
95	地刷子	刷子头: $\geq 40\text{cm}$ 、长度: $\geq 120\text{cm}$ 、不锈钢	1	个
96	钢把锅刷子	长度: $\geq 30\text{cm}$ 、钢质	2	个
97	水勺	口径: $\geq 18\text{cm}$ 、长度: $\geq 80\text{cm}$ 、304 不锈钢	2	个
98	铲子	直径: $\geq 12\text{cm}$ 、长度: $\geq 45\text{cm}$ 、304 不锈钢	2	个
99	不锈钢夹子	长度: $\geq 28\text{cm}$ 、304 不锈钢	5	个
100	大削皮刀	长度: $\geq 25\text{cm}$ 、304 不锈钢	2	块
101	小削皮刀	长度: $\geq 20\text{cm}$ 、304 不锈钢	2	套
102	点火枪	长度: $\geq 40\text{cm}$	2	个
103	木夹子	长度: $\geq 50\text{cm}$ 、木制品	2	个
104	长筷子	长度: $\geq 42\text{cm}$ 、竹制品, 长度: $\geq 42\text{cm}$	5	双
105	小垃圾桶	PE 材质, 容量: $\geq 10\text{L}$	2	个
106	大垃圾桶	PE 材质, 容量: $\geq 240\text{L}$	2	个
107	快餐盘	尺寸: $\geq 350*260*30$ (mm)、201 材质不锈钢	500	个
108	木把长铲子	长度: $\geq 65\text{cm}$ 、不锈钢	2	个
109	工作衣服	纺织品 165-195	16	件
110	挂脖围裙	纺织品 长度: $\geq 120\text{cm}$	20	件
111	塑料筛子	PE 材质 尺寸: $\geq 500*400*130$ (mm)	10	个
112	菜刀	不锈钢 长度: $\geq 35\text{cm}$ 、宽度: $\geq 12\text{cm}$ 。	6	把
113	水勺中把	不锈钢 头: $\geq 18\text{cm}$ 、长度: $\geq 55\text{cm}$	2	把
114	炒勺木把	不锈钢 头: $\geq 12\text{cm}$ 、长度: $\geq 55\text{cm}$	2	把

115	打饭勺	不锈钢 头：≥10cm、长度：≥55cm	6	把
116	擀面杖	2根 木制品 长度：≥90cm	1	套
117	木头菜墩	木制品 直径：≥50cm、厚度：≥8cm。	5	块

第四部分 商务条款

一、**交货地点：**佳县教育和体育局指定地点。

二、**交货期：**40 日历天

三、**质保期：**1 年

四、**合同价款：**

1. 合同总价包括：产品供应价、运杂费(含保险)、安装调试费、及其验收费用。

2. 合同总价不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

五、**款项结算**

1.合同款的支付：合同签订后支付 50%货款，余款在所有采购产品经过专家组一一验收合格后，一次性付清。

2.结算方式：按照国库集中支付有关规定执行，发票开采购人。

六、**技术服务：**

1.技术服务总要求

中标人应负责整个产品的供货、运输、安装、验收及后期服务等。

2. 运输

2.1 运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等。

2.2 运输方式：自行选择。

3.安装

中标单位必须按照合同要求，将货物送到指定地点，派技术人员完成安装等任务，并承担由此发生的一切费用，且应在报价文件中做出明确承诺。

4.质量保证

4.1 选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理，满足标书要求。

4.2 产品因所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由中标单位负责解决并承担费用。

4.3 产品质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4.4 提供不低于 1 年（技术参数要求中另有要求的除外）的质保期，质保期从验收合格之日算起，质保期内所有维修均免费（人为因素及不可抗力造成的损毁除外），质保期外只收取零配件成本费用，质保期外重复出现质保期内出现的故障属免费保修范围，质保期内出现的故障在一个月内不能修复的在接到采购人（用户）通知后免费更换同型号的设备，交货期与投标文件的承诺相同；

5.故障响应

5.1 供应商应提供维修点地址、电话、联系人。在接到用户报修电话后，工作日 6 小时内赶到现场，节假日 24 小时内赶至现场进行维修。否则使用方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由卖方承担。

5.2 在保修期内（保修起始日期应为货到验收合格之日起），供应商在接到用户对所购产品进行维修的要求后，应在 4 小时内给予答复，并派出合格的维修人员在一个工作日内到用户现场进行维修服务，全部费用由卖方支付，若需将产品送回生产厂，卖方还应支付维修产品所需的往返费用。

6.技术培训

供应商应从产品使用操作、保养维修技术等方面对受训人员进行培训，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。受训人员的培训费等已包含在合同总价中，招标人不再另行支付。

7.验收

7.1 到货后，乙方负责安装调试，达到正常使用后通知招标人验收。

7.2 招标人根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。由项目由代理公司和招标人组织邀请省财政厅专家库专家进行验收，验收时中标人应无条件予以配合并提供验收所需的全部资料，验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收所产生的费用由中标人承担。

7.3 验收合格后，并向使用单位提交产品所包含的所有资料，以便使用。

8.验收标准

8.1 中标人所提供的货物应与所投产品一致。

8.2 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；

8.3 所有设备必须有相应的详细中文说明书；

8.4 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

8.5 验收按国家有关的规定、规范进行。

七、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人会同监督单位有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

第五部分 政府采购合同（参考格式）

合同编号：__

采购人：佳县教育和体育局（以下简称甲方）

供应商：（以下简称乙方）

甲乙双方在平等自愿、诚实守信的基础上，经充分协商，达成一致，订立以下条款。供双方共同遵守。

第一条 甲方采购物品的型号、名称、规格、材质、单价、金额。详见下表。

第二条

名称	型号	规格	数量（ ）	单价	金额(元)	工艺材料说明
合计：						

第三条：质量要求

乙方供应货物的技术标准（包括质量要求），必须符合以下质量要求：

1、双方约定要求：乙方提前打样提供甲方确认，产品质量以甲方最终确认的样板为准。

2、国家标准执行。

第四条：包装要求

由乙方负责免费包装，包装物乙方不进行回收。

第五条：交货时间及地点

乙方应于_____年_____月_____日前将货物送至_____。

乙方提前交货应提前三天通知甲方，经甲方同意后方可交货；否则甲方有权拒绝收货。

第六条：运输费用及运输风险

乙方负责运输，运输费用由乙方承担。运输过程中产生的风险由乙方承担。

第七条：验收要求

甲方收到乙方货物后,待设备安装到位应及时组织人员进行验收,设备质量合格,数量准确,运行正常方可通过验收。如发现有质量问题应及时书面通知乙方。

第八条：货款支付

合同签订后支付 50%货款,余款在所有采购产品经过专家组一一验收合格后,一次性付清。由乙方负责提供银行帐号,甲方以汇款方式支付。甲方逾期支付的应承担违约责任。

第九条：不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条：违约责任

- 1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 30 %的违约金。
- 2、乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并应承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
- 3、乙方因货物包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
- 4、乙方逾期交货的,若迟延交货超过 5 天,则超过的部分每日按货款的 2%作为违约金赔偿给甲方。
若迟延交货超过 10 天,甲方有权拒收货品,因此给甲方生产、销售或业务发展带来的损失由乙方承担。
- 5、甲方应按照合同约定的日期支付价款,逾期超过十日未支付的,乙方可以要求甲方承担从第十一日起的违约责任。
- 6、甲方负责提供印刷所需要的商标、标识,未经甲方许可乙方不得将商标泄露给任何第三人,否则应承担违约责任。

第十一条：争议处理

本合同履行过程中双方遇到争议的应协商解决，协商不成，提交甲方所在地人民法院裁决。

第十二条：其他

1. 本合同一式三份，甲方两份乙方一份；具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜双方可协商另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 佳县教育和体育局

乙方：

代表人（签字有效）：

代表人（签字有效）：

电话：

电话：

传真：

传真：

地址：

地址：

签订日期： ___年___月___日

签订日期： ___年___月___日

账号：

户名：

开户行：

附：竞争性谈判响应文件格式

佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等 设备采购（二次）

竞争性谈判响应文件

文件编号：

（正本或副本）

投标单位：_____

时 间：_____

目 录

(须自动索引目录)

第一部分 响应函

榆林市正源恒项目管理有限公司：

我单位收到贵公司(文件编号：)谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供货物及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按谈判文件的规定，我公司的投标总报价为：

人民币（大写）： _____； ¥： _____元。

交货期： _____。

3、我方已递交投标保证金_____元整。

4、已详细阅读了谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表达和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回竞争性谈判响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解贵公司不保证最低价成交的意见。

7、其他需要说明的事宜： _____。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标单位全称（印章）：

地 址： _____

开户银行： _____

帐 号： _____

电 话： _____

传 真： _____

邮 编： _____

授权代表签字： _____

年 月 日

第二部分 第一次谈判报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币(大写)：_____ 元 人民币(小写)：_____ 元
交货期	
质保期	
备注	

法人代表或被授权代表签字：_____

投 标 单 位 公 章：_____

日 期：_____

分项报价表

供应商名称：_____ 采购项目编号：_____ 单位：元

序号	产品名称	规格/型号	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	合计	备注
合计：									

- 注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。
4. 注：如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

法人代表或被授权代表签字：_____

投 标 单 位 公 章：_____

日 期：_____

供货内容一览表

序号	货物名称	品牌	生产厂家	型号/规格	技术参数	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人名称（公章）：_____

法定代表人或被授权人签字：_____

- 注：1. 供应商须按照竞争性磋商文件“采购内容及要求”中涉及的采购清单进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
4. 上述总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

第五部分 供应商资格证明文件

投标人按“第一章 竞争性谈判公告 二、申请人的资格要求 3.本项目的特定资格要求”逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中，《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》、《投标人信用承诺》、《投标信用承诺》、《投标人委托代理人员信用承诺书》（如有）应按下文给定格式填写，否则**按无效处理**。

榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期为1年，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

投标人信用承诺

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

投标信用承诺书

项目标段：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

注：此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站投标人自主上报信用承诺书附件。（须后附截图）

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

注：法定代表人直接参与投标的无须上报和提供此附件；如由委托代理人参与投标的，此承诺书除附在投标文件中外还须上传至“信用中国（陕西榆林）”网站授权委托人自主上报信用承诺书附件。（承诺有效期同投标有效期，承诺起始时间为提交投标文件截止之日，须后附截图。）

第六部分 法定代表人证明书及法定代表人授权书

6-1、法定代表人证明书

致： （采购人）			
项目名称			
文件编号			
权 限	办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
企业 信息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	统一社会信用代码		
	工商登记机关		
	网 址		
法定代 表人	姓 名		性 别
	职 务		联系电话
	传 真		
	通讯地址		
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件		法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件	
法定代表人签字并盖章：			

供应商名称： _____ （供应商单位公章）

日 期：

6-2、法定代表人授权书

致： (采购人)				
被授 权项 目与 内容	项目名称			
	文件编号			
	授权范围	全权办理本次采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交谈判响应文件的截止之日起_个日历日		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人二代身份证正面复印件或扫描件		法定代表人二代身份证反面复印件或扫描件		
被授权人二代身份证正面复印件或扫描件		被授权人二代身份证反面复印件或扫描件		
法定代表人及被授权人签字：				

供应商名称： _____（供应商单位公章）

日 期：

第七部分 谈判响应方案

(格式自拟)

第八部分 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（二）

致：榆林市正源恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：榆林市正源恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：榆林市正源恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（五）

致：榆林市正源恒项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第九部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

1. 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 监狱企业证明函

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

供应商（盖章）： _____

承诺人（签字）： _____

承诺时间： ____年____月____日

第二次报价表（最终报价表）

采购项目名称	佳县中学学生宿舍、餐厅、办公室等设备采购(二次)
采购项目编号	ZYHCG2026-0202.1B1
供应商名称 (单位名称)	榆林市正源恒项目管理有限公司
谈判报价	人 民 币（大写）： _____ 元 人 民 币（小写）： _____ 元
交货期	
质保期	
备注	

注：此表打印加盖公章后在开标现场填报，在首次递交文件时不用填写。

投标单位(公章)：榆林市正源恒项目管理有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：

年 月 日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





