

汉阴县电子政务城域网第三期运维  
服务项目（二次）

竞  
争  
性  
磋  
商  
文  
件

采购人：汉阴县发展和改革局

代理机构：汉阴县政府采购中心

日期：2026年3月

# 目 录

第一章	磋商邀请函	1
第二章	供应商须知	5
第三章	采购内容及技术要求	20
第四章	磋商评审办法	27
第五章	合同主要条款	31
第六章	响应文件格式	34

## 第一章 磋商邀请函

汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取磋商文件，并于2026年3月24日9:00前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：HCZX2026-CS-05

项目名称：汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1320000元

采购需求：

合同包1（汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次））：

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	网络接入服务	汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目	1(项)	详见采购文件	1320000	1320000

合同履行期限：2年

项目性质：非专门面向中小企业采购

### 二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等（分支机构参与投标的，还须提供法人的主体资格证明）；

（2）书面声明：提供书面声明，包括声明参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书；法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供本人身份证；

（4）通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

（5）本项目不接受联合体。

### 三、获取磋商文件

1、时间：2026年3月11日至2026年3月18日，每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间）

2、途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

3、方式：在线获取

4、售价：0元

### 四、响应文件提交

1、截止时间：2026年3月24日9时00分00秒（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

### 五、开启

1、时间：2026年3月24日9时00分00秒（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）不见面开标系统

3、开启形式：本项目采用远程不见面开启，供应商需在开启时间前提前登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站【[首页](#)·>不见面开标】系统，在线参加开启过程。操作手册详见网站【[首页](#)·>服务指南·>下载专区】中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。2、下载磋商文件：在磋商文件获取时间内，供应商可在

【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子磋商文件。

3、未完成网上投标成功的或未在交易系统下载磋商文件的，无法完成后续流程。

4、本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省省级单位电子化政府采购项目投标指南》。

5、电子磋商文件技术支持：0512-58188039。

6、CA锁（数字认证证书）办理流程可参照<https://www.snca.com.cn/template/hypeDetail.html?id=143>。

7、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/freecms/site/shaanxi/ggxx/info/oldweb/8a85be3567ed23460167ed36804d0009.html>）要求，成交供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。如果成交供应商未注册登记入库，致使采购结果无法公告的情形由成交供应商承担责任。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：汉阴县发展和改革局

地址：汉阴县城关镇和平街 35 号

联系方式：0915-5212411

2、采购代理机构信息

名称：汉阴县政府采购中心

地址：汉阴县城南凤凰大道财政局 3 楼

联系方式：0915-5273535

3、项目联系方式

项目联系人：龙先生

电话：0915-5273535

### **特别提醒：**

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等相关招投标事宜。开启时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密响应文件，按无

效响应对待。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商登录**全国公共资源交易平台（陕西省）**（<http://www.sxggzyjy.cn/>）【服务指南·）下载专区】免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见**全国公共资源交易平台（陕西省）**网站【服务指南·）下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件：电子响应文件同样需要使用《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：0512-58188039

4、递交电子响应文件：登录**全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）**，选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（\*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

## 第二章 供应商须知

### 一、供应商注意事项

#### 1. 定义

1.1 采购人系指汉阴县发展和改革局。

1.2 监管机构系指汉阴县财政局。

1.3 采购代理机构系指汉阴县政府采购中心。

1.4 供应商系指参与本次磋商具有相关资格的法人、其他组织或者自然人。

1.5 磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

#### 2. 磋商费用

供应商的投标费用自理。

#### 3. 踏勘现场

本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场。

#### 4. 询问、质疑与投诉

4.1 供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或汉阴县政府采购中心提出询问。询问内容超出采购人对汉阴县政府采购中心委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

4.2 供应商如果认为磋商文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，在此之后提出的质疑为无效质疑；供应商如果认为采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向汉阴县政府采购中心提出质疑。

4.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〔首页·> 政府采购管理〕栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：[http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201\\_2804589.htm](http://gks.mof.gov.cn/zttz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm)

4.4 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

**4.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，汉阴县政府采购中心和采购人不予受理：**

- (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
- (8) 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4.7 质疑人对汉阴县政府采购中心或采购人的答复不满意，以及汉阴县政府采购中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

4.8 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

**4.9 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：**

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。**投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。**对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

**4.10 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：**

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

## 5. 磋商保证金和履约保证金

5.1 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

### 5.2 履约保证金

5.2.1 履约保证金不得超过采购合同金额的 5%，具体金额由采购人结合项目情况确定，支持供应商以金融机构、担保机构出具的保函代替履约保证金。

5.2.2 履约保证金在采购项目验收合格后 5 个工作日内无息退还。

## 二、落实的政府采购政策

### 6. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的政府采购政策

6.1 对于非专门面向中小企业采购的采购项目，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价给予 10%-20%（工程项目为 3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

6.2 小微企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的小微企业划分标准确定的小型企业和微型企业，**但与大中企业的负责人为同一人，或者与大中企业存在直接控股、管理关系的除外。**

符合小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小微企业。

小微企业划分标准依照工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本章第 6.1 条规定的政府采购政策：

在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业

承接，即提供服务的人员为小微企业订立劳动合同的从业人员。

供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受本章第 6.1 条规定的政府采购政策。

(2) 小微企业参加政府采购活动，应当出具《小微企业声明函》（详见第六章给定格式），否则不得享受小微企业政府采购政策。

**（注：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部开发了中小企业规模类型自测小程序，各供应商可通过小程序网站测试查询，链接为：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>）**

**6.3 监狱企业：**监狱和戒毒企业（简称监狱企业）应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定。在政府采购活动中，监狱企业视同小微企业，享受本章第 6.1 条规定的政府采购政策。**监狱企业参加政府采购活动，应当提供**由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小微企业声明函》。

**6.4 残疾人福利性单位：**享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位**应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）所列 5 个条件。**在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小微企业，享受本章第 6.1 条规定的政府采购政策。**残疾人福利性单位参加政府采购活动，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章给定格式），并对声明的真实性负责。**残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

**6.5 成交供应商享受上述政府采购政策的，成交结果将公开其《小微企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》。供应商提供的声明函内容不实或者与事实不符的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。**

6.6 成交供应商享受小微企业政府采购政策获得本项目采购合同的，不得将合同分包给大中型企业。

## 7. 节能产品、环境标志产品的政府采购政策

7.1 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节

能产品。”

7.2 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意見》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

8. 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

9. 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

10. 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定：“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定：“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”

### 三、磋商文件

#### 11. 磋商文件

##### 11.1 磋商文件包括下列内容：

##### 第一章 磋商邀请函

- 第二章 供应商须知
- 第三章 采购内容及技术要求
- 第四章 磋商评审办法
- 第五章 合同主要条款
- 第六章 响应文件格式

## 11.2 磋商文件的检查及阅读

供应商获取磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出实质性的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

11.3 项目废标后重新组织磋商的，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

## 12. 磋商文件的澄清或修改

12.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人及采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上**发布更正公告**；不足 5 日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

12.2 各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的**更正公告**，汉阴县政府采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网 ([www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn))】中的〔首页·>市区县公告·>更正公告〕；

(2)【全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)(<http://ak.sxggzyjy.cn/>)】中的〔首页·>交易大厅·>政府采购〕。

## 13. 磋商报价

13.1 磋商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计

取，采购人均按已计取对待。

13.2 供应商应严格按照磋商文件第六章中的《第一次磋商报价表》和《分项报价表》格式填写，不得改变报价表的名称、顺序，否则按无效报价处理。

13.3 磋商报价采取多轮报价的办法，最后报价作为计算价格分值的依据。

供应商最终报价较首次报价降价的，成交后，签订合同时应按照成交价较首次报价的下浮比率修改分项报价表中的相应报价。

13.4 响应文件报价均应以人民币报价，金额单位为元；每次报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

13.5 响应文件中磋商报价表内容与分项报价表内容不一致的，以磋商报价表为准；小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

13.6 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

14. 磋商文件的解释权归采购代理机构。

#### 四、响应文件

##### 15. 电子响应文件

本项目采用电子响应文件的形式。编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及解密等相关操作。

15.1 电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔电子交易平台·〉企业端〕后，在〔招标公告/出让公告〕模块中选择项目点击“我要投标”，成功后即可在〔我的项目〕中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子磋商文件（\*.SXSZF）。

供应商只可以对已报名的采购项目下载磋商文件。磋商文件以标段为基本单位，若供应商需投某个项目的多个标段，则应按标段分别报名、下载磋商文件及上传响应文件。如果没有下载磋商文件的记录，交易平台系统不允许对该标段上传响应文件。

**注意：**该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（\*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

15.2 电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕免费下载“**陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具**”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

15.3 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：0512-58188039

## 16. 响应文件的语言和计量单位

16.1 磋商活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

16.2 响应文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但磋商文件另有规定的除外。

## 17. 响应文件有效期

响应文件的有效期自磋商之日起 90 日历天。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

## 18. 响应文件的提交

**电子响应文件**可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（\*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

## 19. 响应文件的补充、修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

19.2 对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

19.3 响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20. 供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

20.1 逾期提交电子响应文件的；

20.2 提交的电子响应文件与本项目不相符的。

## 五、组织磋商

### 21. 磋商方式及程序

21.1 汉阴县政府采购中心组织磋商、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

21.2 本项目采用远程不见面开启。供应商不到现场参加磋商，须自行在各自场所自备电脑，在开启时间前至少提前半小时登录不见面开标大厅，在线参加远程磋商。操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站〔首页·〉服务指南·〉下载专区〕中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册（政府采购、新点工程）》。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。

### 21.3 磋商程序：

21.3.1 开标签到：供应商须提前登录不见面开标大厅在线签到，开启时间后无法完成签到。

21.3.2 响应文件开启：在收到采购代理机构工作人员“开始解密”指令后，供应商须在交易系统规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在自备电脑上自行解密电子响应文件。

响应供应商不足3家的，不得开启。

21.3.3 响应文件解密后，磋商小组将对各供应商响应文件进行资格审查和符合性审查。评审过程中，磋商小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

21.3.4 资格审查和符合性审查结束后，磋商小组将与各合格的供应商分别远程进行磋商。请各供应商及时关注不见面开标大厅右侧公告及互动栏目信息。

21.3.5 磋商结束后，供应商在自备电脑上用数字认证证书（CA主锁）登陆电子交易平台系统、在规定时间内提交最后报价。“规定时间”由现场磋商小组具体确定。

21.3.6 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

**21.4 在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：**

21.4.1 供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

21.4.2 因供应商自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

21.4.3 上传的电子响应文件无法打开的；

21.4.4 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

## **22. 特殊情形下的应急处置**

在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开启、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

22.1 开启时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

22.2 开启后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

22.3 开启后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

## **六、评审**

### **23. 磋商小组**

23.1 为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

23.2 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

23.2.1 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

23.2.2 要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

23.2.3 对响应文件进行比较和评价；

23.2.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

23.2.5 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文

件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

23.2.6 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

## 24. 磋商过程的保密

24.1 采购人及采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

24.2 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

24.3 在评审过程中，如果供应商试图向采购人、采购代理机构和磋商小组施加任何影响，都将会导致其报价被拒绝。

## 25. 评审方法与程序

25.1 评审方法：本次评审采用综合评分法。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

25.2 评审程序：分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求的，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高到低排序，推荐成交候选供应商。

25.3 关于采购过程中供应商数量少于3家的规定：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，即市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

## 26. 资格审查

26.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

### 资格审查表

序号	资格审查项	通过条件	结论
1	有效的主体资格证明	提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等（分支机构参与投标的，还须提供法人的主体资格证明）。	

2	书面声明	提供书面声明，包括声明参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	
3	法定代表人授权委托书	法定代表人（负责人）授权他人参加磋商的，须提供法定代表人（负责人）授权委托书；法定代表人（负责人）参加磋商的，须提供本人身份证。	
4	信用记录	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动。	
5	本项目不接受联合体	提供《非联合体投标声明》，视为独立响应。	

## 26.2 出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

26.2.1 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

26.2.2 未按磋商文件要求提供资格证明文件，或未按磋商文件要求加盖公章的；

26.2.3 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

## 27. 响应文件的符合性审查

27.1 磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

27.2 磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应文件作无效响应处理，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

### 27.3 符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件	结论
1	响应文件语言及有效期	符合磋商文件要求。	
2	响应文件签字、盖章	签字、盖章符合磋商文件要求，且无遗漏。	
3	磋商报价	（1）磋商报价符合唯一性要求； （2）第一次磋商报价表、分项报价表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。	

4	实质性条款响应	完全响应磋商文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。（第三章标注★号的为实质性条款，未设置实质性条款时可忽略此项）	
5	合同条款响应	完全理解并接受磋商文件合同条款的要求。	
6	其他	没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。	

## 28. 响应文件的澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

28.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式（包括电传、传真）提出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

28.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容将作为合同履行的重要依据。

## 29. 进行磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

## 30. 磋商文件的实质性变更

30.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

30.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式（包括电传、传真）同时通知所有参加磋商的供应商。

30.3 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

## 31. 最后报价

31.1 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

31.2 最后报价作为计算价格分值的依据。如采购内容没有实质性变更，

各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过上次报价的，或在规定时间内最后报价未提交、提交不成功的均为无效报价，按无效响应处理。

31.3 根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 60%的，即响应报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商响应报价平均值  $\times$  60%；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 60%的，即响应报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商响应报价  $\times$  60%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 55%的，即响应报价 $<$ 采购项目最高限价  $\times$  55%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

31.4 磋商小组启动异常低价响应审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。

31.5 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 32. 综合比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按第四章《磋商评审办法》中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

## 七、成交、签约与验收

### 33. 成交与通知

33.1 采购人从评审报告推荐的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.2 成交供应商确定之后，采购代理机构将在陕西省政府采购网上发

布成交结果公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

33.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

#### 34. 合同的签订

34.1 采购人与成交供应商应当自成交通知书发出之日起 25 日内，按照磋商文件确定的合同文本及成交供应商的响应情况签订政府采购合同。

34.2 采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

34.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并报请监督管理部门予以处罚。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.4 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

34.5 政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

#### 35. 履约验收

35.1 采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

35.2 采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。**对报价触发异常低价响应审查程序后仍成交的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。**对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

35.3 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与

验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

### 第三章 采购内容及技术要求

#### 一、采购内容

1、服务内容：两年期县电子政务城域网运维服务和县电子政务网络机房改造搬迁运维服务。

2、服务地点：县电子政务网络机房（县应急局一楼）及各镇各相关部门单位。

3、县电子政务城域网运维服务内容：

一	运维服务	内容要求	单位	数量
1	城域网运维	1. 县电子政务城域网符合安全标准的互联网专线接入（不低于 3000M）。 2. 电子政务城域网使用单位的网络日常运维服务保障整体打包（包括全县各镇、各党政部门、人民团体等单位，现有终端 3821 个）。 3. 关键网络线路有冗余备份。 4. 服务标准：组建运维专人团队，开展全面日常运维服务，为网络链路、后备电力、网络安全等提供 7*24 小时直接支撑和保障。	项	1

4、县电子政务城域网机房改造搬迁运维服务内容：

为保障县电子政务网络机房长期稳定可靠的运行环境，实现一次改造长期使用和运维的目的，确保本项目服务质量，对机房改造部分设备选型基础要求如下。

序号	名称	内容要求	单位	数量
一	机房改造设备组成			
(一)	结构系统			
1	微模块机柜	1. 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动。提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。	台	5

	<p>2. 机柜采用优质冷轧钢板，主体骨架由<math>\geq 2.0\text{mm}</math>优质冷轧钢板焊接而成，承重层<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，前、后门板<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，其它<math>\geq 1.0\text{mm}</math>；机柜含顶盖底板，2块垂直扎线板。</p> <p>▲3. 承载能力：机柜静态承载能力<math>\geq 2500\text{kg}</math>，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>4. 为方便设备安装及维护，门板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，前后门均采用外开门方式，前门为单开玻璃门（19mm厚双层中空玻璃），后门为单开钣金门，前门可配置普通机械锁/智能密码锁，后门配置普通机械锁。前后门开启角度<math>\geq 110</math>度，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲6. 为保障用电安全，要求机柜内各带电回路对地（或柜体）绝缘电阻<math>\geq 100\text{M}\Omega</math>，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲7. 机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过0.9mA，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲8. 机柜在带载<math>\geq 1500\text{kg}</math>测试通过动载DL4振动冲击试验，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>9. 为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应符合GB/T5169.16,满足垂直燃烧V-0的要求，提供阻燃报告。</p> <p>10. 为保证机柜的先进性，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲11. 抗震：机柜带载<math>\geq 650\text{kg}</math>测试通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>12. 微模块满足75%负载条件下<math>\text{PUE} \leq 1.25</math>，100%负载条件下<math>\text{PUE} \leq 1.30</math>，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p>		
2	<p>智慧机柜侧板，主体颜色采用黑色，机柜材料采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应<math>\geq 60\mu\text{m}</math>，采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。</p> <p>智慧机柜M型走线槽，每台600mm宽机柜配置1套，上走线，由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，侧板及托板厚度1.2mm；模块应具备强弱电走线装置，支持模块化设计、去工程</p>	套	2
		套	5

		化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨模块安装要求。走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线		
		快开盲板，1U免工具安装盲板，快开方式，钣金	个	100
		水平理线器，水平理线器	条	5
		智慧机柜轻载托盘 1. 机柜托盘安装到机柜上，托盘配重 $\geq 395\text{kg}$ ，静置24h。卸荷后，目测托盘无损坏或永久变形，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。	个	5
		▲L型托架 1. 机柜L型支架安装在机柜中，配置重物 $\geq 145\text{kg}$ ，静置0.5h。卸荷后，目测支架未出现损坏或永久变形现象，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。	对	5
		照明灯适用于2000高机柜，氛围灯灯带一套2件，含灯光适配器，背景灯可根据告警型号变换颜色，可通过操作嵌入在玻璃门上的动环主机控制灯的点亮或者熄灭，正常状态为蓝色，出现故障时为红色，同时在机柜门打开时LED照明灯亮起，方便运维人员查看设备情况。	套	5
		通道安装附件包：照明开关，紧急按钮等	套	1
		智慧模块化源控制箱，通道电单排通道照明、传感器、氛围灯、门禁等设备控制供电	台	1
		动环安装附件，含动环预集成线缆，工厂内预装	套	1
	<b>(二) 配电系统</b>			
1	机架式配电单元	<p>▲1. 配电单元可机架式安装；</p> <p>▲2. 母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀锡处理，含铜量<math>\geq 99.90\%</math>，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>3. 支持主路开关<math>\geq 80\text{A}/3\text{P}</math>；UPS输入<math>\geq 2*63\text{A}/3\text{P}</math>；输出开关<math>\geq 2*63\text{A}/3\text{P}</math>；维修旁路开关（带锁）<math>\geq 1*63\text{A}/4\text{P}</math>；市电输出开关<math>\geq 2*32\text{A}/3\text{P}+2*40\text{A}/1\text{P}+11*40\text{A}/1\text{P}</math>；UPS输出支路开关<math>\geq 11*40\text{A}/1\text{P}</math>，防雷模块不低于C级防雷模块。</p> <p>4. 母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，负载百分比，主回路电压、电流测量精度<math>\geq 0.5\%</math>，有功/无功功率测量精度<math>\geq 1\%</math>，电能测量精度<math>\geq 1\%</math>。</p> <p>5. 配电单元满足YD/T 585-2010《通信用配电设备》，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p>	台	1

2	机架式 UPS	<p>▲1. 支持三进三出，容量不小于 20KVA，机架式安装；</p> <p>2. 要求电压输入范围 305V AC ~ 455V AC；输入频率范围：50HZ；UPS 输出：正弦波；要求输出功率因素不小于 0.9；电池电压可支持 ±192-±240VDC（32-40 节可调）；</p> <p>▲3. 要求主机输入功率因数：≥0.99；电源效率：≥95.5%；ECO 模式：≥98.5%；提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲4. UPS 满足《不间断电源节能认证技术规范》，提供节能认证报告。</p> <p>▲5. 为满足 UPS 先进性，提供产品认证证书。</p> <p>▲6. UPS 满足 YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源（UPS）》规范，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p>	台	1
3	铅酸蓄电池	<p>1. 蓄电池规格为 12V150AH；</p> <p>▲2. 蓄电池的连续浮充工作寿命应 ≥7 年（使用环境温度 25℃）。</p> <p>3. 蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。在正常工作中应无酸雾逸出；在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。</p> <p>4. 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为 10kPa ~ 49kPa，闭阀压力应为 1kPa ~ 20kPa。</p> <p>5. 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。</p>	节	40
4	电池架	<p>1. UPS 电池架适用于 12V150Ah-40 节立放四层，双边维护，电池架电池接线端子处具有防护罩，保证施工和维护人员安全。</p> <p>2、电池架采用方钢与高强度冷轧钢板设计，表面喷塑，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。</p>	套	1
5	直流开关	直流断路器-100A4P-微模块	个	1
6	电池开关箱	可落地或挂墙安装，配套开关，塑壳断路器引出镀锡铜排，铜排根据正负极中性线，套不同颜色热缩管，正极红色，中性线黑色，负极蓝色；塑壳断路器相间配有绝缘隔板，电池开关箱配有二次防护亚克力面板，并贴有有电危险标识，防止人员误触造成意外伤害。	个	1
7	智慧机柜专用普通 PDU	<p>1. 每个机柜标配 2 条 PDU，为设备 A/B 路供电使用。两条 PDU 应为同一规格，互为备份。</p> <p>▲2. PDU 应满足国家强制性产品认证，提供 CCC 证书</p> <p>3. PDU 应满足 GB/T 26572-2011 标准，通过电子电气产品有害物质检测，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>4. 为满足机房安全性，PDU 应符合 GB/T5169.16，满足</p>	条	10

		垂直燃烧 V-0 的要求，提供阻燃报告。		
(三)	制冷系统			
1	机架式空调	<p>▲1. 尺寸：高度不超过 10U，机柜式安装；总冷量 ≥ 12.5kw，显冷量 ≥ 12.5kw，风量 ≥ 2700m<sup>3</sup>/h，正面送风，制冷剂采用环保型冷媒 R410a。</p> <p>▲2. 机组标配 PTC 电加热，加热量 ≥ 3kW，标配湿膜加湿，加湿量 ≥ 1kg/h。</p> <p>▲3. 机组采用高品质直流变频压缩机，运行区间宽、负载变化快，冷量匹配准，电子膨胀阀节流控制，冷量输出平稳，控制精度高。</p> <p>▲4. 为保证空调的先进性，提供机柜第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>5. 要求空调机组设备符合 GB19413 相关标准，经专业认证，并提供相关证书。</p> <p>▲6. 空调应满足《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》，提供节能认证证书。</p> <p>▲7. 满足强制性产品认证，提供 CCC 认证证书。</p>	套	1
(四)	智能管理系统			
1	机柜监控主机	<p>一体化监控主机参数(标配 10.1 寸监控触摸屏 1280*800 分辨率，包含配套线缆)</p> <p>1. 实现多种设备管理，支持各种三方主流厂家智能设备的接口通讯协议，支持 MODBUS/SNMP 北向协议，实现更多场景覆盖。</p> <p>2. 主板接口丰富，主机具有 1 路以太网口、1 个 HDMI 口、2 个 USB 口、1 路 RS232 串口、5 路 RS485 串口、6 路 DI、2 路 DO，内置监控组态可接入各种智能设备与开关量信号。</p> <p>▲3. 主机具备良好的电磁兼容性和电气隔离性能，各接口均支持防雷，ESD，浪涌，保障系统 7 × 24 小时不间断运行。</p> <p>▲4. 动环主机软件通过具有国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并提供证书复印件。</p> <p>▲5. 动环主机满足 GB/T2 423.1-2008《电工电子产品环境试验》规定的低温试验和高温试验，提供第三方检测报告、产品彩页或官网功能截图。</p> <p>▲6. 为满足动环主机先进性，提供产品认证证书。</p>	套	1
2	微动环监控平台系统软件	<p>1. 安装在动环主机，通过有线连接，后台软件展示模块机房温湿度、通道门禁状态、能耗等动环实时监控数据，并提供截图证明。</p> <p>2. 为了方便机房管理，降低运维成本，要求统一平台具有查询报表功能，可实现通道门禁开门记录查询、温度</p>	套	1

		<p>报表查询、湿度报表查询、电流报表查询、电压报表查询等功能，并提供截图证明。</p> <p>3. 要求在本软件可实时查看行级空调运行状态和精密列头配电柜以及 UPS 电压、电流、电功率、负载百分比以及电池容量等运行状态。并提供截图证明。</p> <p>4. 系统具备全局指标可以显示系统 PUE， 负载率，总功率等全局状态，提供截图证明。</p> <p>5. 告警分级发送功能：通过设置告警等级权限，可以通过短信、电话将不同等级的告警分别发送给预设的人员，尽快处理告警和故障隐患，充分发挥机房动力环境监控系统的作用，提供故障处理效率，提供截图证明。</p> <p>6. 人脸识别功能：通过监控系统，录入维护人员人脸信息，可以直接刷脸登录监控屏的操作界面。避免外人随意操作监控屏。具备人脸识别功能时，人脸抓拍功能无法使用。</p> <p>7. 人脸抓拍功能：当有人去操作监控屏时，监控屏可以自动抓拍操作人员，方便通过监控可以查询操作人员的信息。具备人脸抓拍功能时，人脸识别功能无法使用。</p>		
3	配套设备	<p>电话、短信告警模块，短信报警(4G 或 5G 全网通)，兼容联通、电信、移动、广电的 SIM 卡。</p>	个	1
		<p>温湿度传感器</p> <p>1. 输入：温度测量范围：-20~70℃；湿度：5~95% RH</p> <p>2. 准确度：温度：±0.5℃（25℃时），湿度：±4.5% RH（20~80%RH 25℃），</p> <p>3. 工作电源：DC9~30V</p> <p>4. 电源功耗：≤0.5W</p> <p>5. 输出类型：RS485</p> <p>6. 通讯协议：MODBUS</p> <p>7. 数据帧格式：“N, 8, 1” 即 1 位起始位，无校验位，8 位数据位，1 位停止位</p> <p>8. 工作环境：温度：-20~70℃，湿度：5~95%（无凝露）</p>	个	2
		<p>烟雾探测器</p> <p>1. 电压：DC 12V/24V（允许范围 9V~30V）</p> <p>2. 电流：监视状态 &lt;250uA, 火灾报警约 10mA</p> <p>3. 工作温度：-10° C~+65° C</p> <p>4. 工作湿度：≤95%(40℃±2℃ 无凝露)</p>	个	1
		<p>声光报警器</p> <p>1. 额定电压：12VDC</p> <p>2. 声压：≥108dB</p> <p>3. 额定电流：≤70mA</p> <p>4. 安装环境：室内安装</p> <p>5. 闪动次数/分钟：200±20 次</p>	个	1

		<p>不定位式水浸控制器</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持 1 路最长 500 米漏水检测</li> <li>2. 继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择</li> <li>3. 内置蜂鸣器，检测到液体泄漏或断线时可发出声音告警，通过外置按键消除报警蜂鸣声，实现一键消音</li> <li>4. 带漏水状态指示灯，可轻松判断设备运行及告警状态</li> <li>5. 感应灵敏度无极可调</li> <li>6. 宽温宽压，工作温度<math>-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}</math>，工作电压 12-24VDC，可适应多种环境</li> <li>7. 标准 DIN 导轨安装方式，施工安装方便</li> <li>8. 端口保护，各端口支持过压、过流，防反接、错接保护</li> </ol>	套	1
		<p>不定位漏水感应绳</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 芯数：2 芯</li> <li>2. 材质：工程塑料</li> <li>3. 线缆直径：5.0mm</li> <li>4. 抗拉长度：大于 90 公斤</li> <li>5. 检测导线外阻：<math>13\Omega/100</math> 米</li> </ol>	套	1
		<p>手机 APP 客户端接入接口</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供 APP 客户端，能够支持安卓 4.0 及以上智能设备，须为独立的 APP 程序，而非 web 客户端。手机 APP 客户端须能显示机房的告警信息、能效指标、设备的状态参数等。</li> <li>2. APP 具备监控功能，可查看所有设备具体信息（包括但不限于测点数据、设备数量统计、在线离线状态、历史曲线、告警事件、阈值设置），并可快速查看关注的设备。</li> <li>3. APP 具备告警功能，支持告警通知提醒接收和确认操作，运维人员可快速查看活动告警和历史告警详细信息（包括但不限于告警名称、定位、时间、触发值、阈值信息），并可查看该告警所在的设备详情。</li> <li>4. APP 支持能效展示，可展示微模块的 PUE、DCIE、总能耗、IT 能耗、负载率和总电度能效指标。</li> <li>5. APP 支持门禁、视频监控，可查看门的进出记录，支持远程开门操作，支持实时视频浏览。</li> </ol>	套	1
(五)	其他材料			
1	辅材	机房改造和设备集成必要的辅材。	项	1
二	机房搬迁			
1	搬迁服务	将现有县城域网中心机房的硬件设备及配套环境，整体安全搬迁到改造后的县电子政务网络机房，恢复网络畅通，运行正常。基于利旧和共享原则，将应急管理局机	项	1

		房外的柴油发电机接入后备电源系统中，测试运行正常。		
三	机房运维			
1	运维服务	两年期的电子政务网络机房设施设备定期巡检、故障应急响应、技术支撑等。	项	1

**注：“▲”内容项为重要要求，供应商未达到这些要求或未响应将影响评分。**

5、采购标的所属行业：本项目对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业。

## 二、服务要求

1、服务期限：2年。

2、质量要求：所有服务须符合国家及行业现行标准，确保系统高可用性与安全性，其中机房改造选用产品设备须提供三年质保，政务网运维须提供7×24小时响应，重大故障30分钟内响应，2小时内到场，并明确普通与重大故障的修复时限，同时按要求提交各类过程文档与定期服务报告。

3、产权明确：电子政务网络机房改造设备产品和成果、电子政务城域网中的网络设备产权归属采购人，服务期满检查无质量问题后移交。电子政务网网络机房到各镇各相关部门的链路产权归属成交供应商。

4、付款方式：付款分两期进行：电子政务网络机房改造搬迁完毕，网络接入测试正常，试运行7个工作日进行验收，付款该部分的100%。政务网运维服务期限两年，运维费用分年度支付，每年12月测评合格后支付当年费用。

## 第四章 磋商评审办法

### 1. 评审方法及《综合评分一览表》

**评审方法：**本次评审采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照《综合评分一览表》中的量化标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

综合评分一览表

项别	分值 (100分)	评审因素
最后 报价 (10分)	10分	采用低价优先法计算，各有效供应商的评审价（指最后报价经政策扣除后的价格）中，取最低价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价得分 = (磋商基准价/评审价) × 10% × 100。符合磋商文件规定的政府采购政策的有效供应商，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评审价计算报价得分， <b>评审价=最后报价 × (1 - 10%)</b> 注：评审价仅用于计算报价得分，成交价以实际最后报价为准。
业绩 (4分)	4分	供应商2022年1月1日以来的类似项目业绩（以合同签订时间为准），每提供1份得2分，满分4分。 以响应文件中提供的业绩合同为准，印证资料须清晰可辨，无法辨认的将不予评分。
机房改 造服务 方案 (35分)	设备响应 (20分)	所投产品技术参数清晰明确，技术指标和性能完全满足磋商文件要求，没有负偏离的得20分。“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣1分，其他参数每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。 <b>供应商必须提供对应的佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、生产厂商确认盖章的产品彩页、官网截图等证明文件），未提供佐证材料或提供的材料不能印证产品技术要求的，磋商小组有权视为负偏离予以相应扣分。</b>
	优于基础 指标 (3分)	“▲”参数优于磋商文件基础要求，具有实际使用价值的提升，经磋商小组一致认定的，每有三项加1分，最高得3分。 <b>供应商必须提供对应的佐证材料（包括但不限于第三方检测报告、生产厂商确认盖章的产品彩页、官网截图等证明文件），未提供佐证材料或提供的材料不能印证产品技术要求的，不予加分。</b>
	产品渠道 (2分)	产品货源渠道正规，提供所投产品的合法来源渠道证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），得2分。提供不全的得1分，未提供的得0分。
	质量保证 及售后服 务 (10分)	所投产品质量保证及售后服务方案：内容包括①产品性能稳定、符合国际国内相关标准②质量保证措施、相关的证明材料③售后服务机构、人员、故障响应时间及方式④日常维护方案、备品备件计划及服务保障措施⑤培训方案。 <b>评审标准：</b> 1、方案详细，资料全面，印证有力； 2、措施具体，切合实际，有针对性。 <b>内容①②③④⑤：每完全满足一个评审标准得1分，每项内容满分2分（总分=2分×5=10分）。</b>

运维服务方案 (45分)	服务方案 (12分)	<p>针对本项目运维服务制定详细的方案：内容包括①互联网接入方案②管理措施（风险管理及工作质量控制措施）③服务制度④服务工作流程等。</p> <p><b>评审标准：</b></p> <p>1、方案全面完整，科学合理；</p> <p>2、措施具体，可操作性强；</p> <p>3、切合实际，有针对性。</p> <p><b>方案内容①②③④：</b>每完全满足一个评审标准得1分，每项内容满分3分（<b>总分=3分×4=12分</b>）。没有内容的不得分。</p>
	服务计划 (9分)	<p>针对本项目的服务计划：内容包括①对项目的整体统筹规划②人员调配保障措施③组织安排、进度安排及试运行计划。</p> <p><b>评审标准：</b></p> <p>1、方案全面完整，科学合理；</p> <p>2、措施具体，可操作性强；</p> <p>3、切合实际，有针对性。</p> <p><b>方案内容①②③：</b>每完全满足一个评审标准得1分，每项内容满分3分（<b>总分=3分×3=9分</b>）。没有内容的不得分。</p>
	服务团队 (9分)	<p>针对本项目的人员配备：</p> <p>①项目负责人具有3年及以上运维管理经验，以提供的相关证明材料为准，得3分，未提供的不得分。</p> <p>②团队成员配备3名及以上运维专人，且为本单位人员，提供社保缴纳证明，得3分，未提供的不得分。</p> <p>③团队成员具备相关服务经验，能提供人员履历印证，且有人员运维培训计划安排，得3分，未提供的不得分。</p>
	应急预案 (8分)	<p>针对运维期间可能出现的网络中断、设备故障、自然灾害等突发情况，制定应急处置和保障预案。</p> <p>方案全面、具体，切合实际，操作性及可控性强，得8-6分；</p> <p>方案较为全面、具体，较为切合实际，有一定操作性及可控性，得6-2分；</p> <p>方案简单、笼统，操作性及可控性较差，得2-0分。</p>
	质量保障 (7分)	<p><b>服务质量保障措施：</b></p> <p>措施全面、具体，切合实际，操作性及可控性强，得7-6分；</p> <p>措施较为全面、具体，较为切合实际，有一定操作性及可控性，得6-2分；</p> <p>措施简单、笼统，操作性及可控性较差，得2-0分。</p>
服务承诺	5分	<p>针对本项目的服务承诺：</p> <p>服务承诺全面、合理、可行，得5-4分；</p> <p>服务承诺较为全面、合理，有一定可行性，得4-1分；</p> <p>服务承诺简单、空泛，没有针对性，得1-0分。</p>

响应文件规范性	1分	电子响应文件编制规范、一级二级目录清晰、目录与页码能够对应跳转的，得1分；电子响应文件编排混乱、无二级目录、目录与页码不能对应跳转的，得0分。
<p>注：1、磋商小组各成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。</p> <p>2、将磋商小组各成员的评分进行算术平均，得出该供应商的综合得分。</p>		

## 2. 推荐候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（有效供应商不足三家时以实际数量推荐）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 3. 编写评审报告

3.1 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

3.2 评审结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

3.3 评审报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，磋商小组应当当场修改评标结果，并在评审报告中记载；评审报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原磋商小组进行重新评审，重新评审改变评审结果的，书面报告本级财政部门。

**4. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：**

- 4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；
- 4.3 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.4 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一

人;

4.5 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异。

## 第五章 合同主要条款

甲方（全称）：

乙方（全称）：

经甲、乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次）（项目编号：HCZX2026-CS-05）达成一致，并签订本合同。

### 一、采购内容

### 二、服务要求

1、服务期限：

2、质量要求：

### 三、合同价款：

1、合同总价：人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）

2、合同总价为含税全包价，一次性包死，包含完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，不受市场价格变化因素的影响。

### 四、货款结算

1、结算方式：银行转账

2、付款方式：

### 五、质量保证

1、乙方提供的货物必须是原厂制造的最新产品，质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足磋商文件要求。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、产品符合国家相关标准，具有较好的使用效果。

4、乙方应随货物向采购人交付出厂检测报告、产品使用说明书、合格证及其他技术资料。

5、本项目所有产品质保期为\_\_\_\_年，从验收合格之日算起。质保期内，所有设备的维修均为免费，所有设备维修服务均为上门服务。

6、供应商对本次采购项目涉及到的知识产权及专利权等问题负全责；若发生侵权行为，由供应商承担一切责任。

7、本项目磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均作为本合同的组成部分。

## 六、售后服务

1、所供设备如出现故障，乙方应在甲方报障后\_\_\_\_小时内响应、\_\_\_\_小时内到达故障现场进行维修。如果设备故障在检修\_\_\_\_小时后仍无法排除，乙方应在\_\_\_\_小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障设备修复。

2、乙方须确保所投的设备能正常使用，并满足甲方的使用要求，如达不到甲方使用要求所造成的责任和经济损失均由乙方承担。

3、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护。质保期满后，乙方应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，提供上门服务，乙方应按质保期内同样的服务标准和要求进行维护处理。

4、对设备进行免费安装调试、对操作人员进行免费培训、对设备进行免费维护，更换配件应只收取成本费用。

## 七、服务标准及承诺

## 八、违约和争议

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物、服务或货物、服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

3、乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的\_\_\_\_%的违约金，但不超过合同总金额的\_\_\_\_%。乙方支付

逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

4、如乙方在政府采购合同规定的交货日期后\_\_\_\_天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除政府采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付政府采购合同总金额\_\_\_\_%的违约金。

5、如因该产品本身的质量原因而在使用过程中造成的任何事故纠纷，由乙方全额负责赔偿。

### **九、争议解决**

执行本合同中产生纠纷，由甲乙双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **十、合同生效**

1、合同订立时间：    年    月    日

2、本合同一式\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_份，经双方签字盖章后生效。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

## 第六章 响应文件格式

(封面)

采购项目编号：HCZX2026-CS-05

# 汉阴县电子政务城域网第三期运维 服务项目（二次）

## 响 应 文 件

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（负责人）或授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

一、磋商响应函-----	X
二、第一次磋商报价表-----	X
三、分项报价表-----	X
四、商务部分-----	X
1、供应商概况-----	X
2、合同条款响应-----	X
3、业绩情况-----	X
五、机房改造服务方案-----	X
1、-----	X
..... -----	X
..... -----	X
六、运维服务方案-----	X
1、-----	X
..... -----	X
..... -----	X
七、服务承诺-----	X
1、-----	X
..... -----	X
八、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位-----	X
..... -----	X
九、资格证明文件-----	X
1、-----	X
..... -----	X

## 一、磋商响应函

汉阴县政府采购中心:

我方收到贵中心汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次）（项目编号：HCZX2026-CS-05）磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

2、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第12条“磋商文件的澄清或修改”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3、我方同意向贵方提供与本次磋商有关的任何证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重磋商的评审结果。

4、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

5、我方提交的电子响应文件1份。

6、我方的响应文件在磋商之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

7、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、第一次磋商报价表

项目名称	汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目 (二次)
磋商响应单位全称	
本项目总报价 (人民币)	大写: _____ 小写: _____元
服务期限	2 年
备注	供应商所报价格为完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用,磋商文件未列明,而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取,采购人均按已计取对待。

供应商(公章):

法定代表人(负责人)或授权委托人(签字或盖章):

日期:

### 三、分项报价表

序号	服务项目	内容要求	数量	单位	单价（元）	分项合计（元）
<b>一、两年期县电子政务城域网运维服务</b>						
1	城域网运维		1	项		
<b>二、县电子政务城域网机房改造搬迁运维服务</b>						
<b>（一）机房改造设备：结构系统</b>						
1		品牌： 型号： 制造商：				
2		品牌： 型号： 制造商：				
...	.....					
小计						
<b>（二）机房改造设备：配电系统</b>						
1		品牌： 型号： 制造商：				
2		品牌： 型号： 制造商：				
...	.....					
小计						
<b>（三）机房改造设备：制冷系统</b>						
1		品牌： 型号： 制造商：				
<b>（四）机房改造设备：智能管理系统</b>						

1		品牌: 型号: 制造商:				
2		品牌: 型号: 制造商:				
...	.....					
小计						
(五) 机房改造设备: 其他材料						
1	辅材		1	项		
(六) 机房搬迁						
1	搬迁服务		1	项		
(七) 机房运维						
1	运维服务		1	项		
合计			¥:			

- 注: 1、本表合计金额应与“第一次磋商报价表”中的总报价一致。  
2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。  
3、分项报价表中所投设备的品牌型号必须与偏差表内容一致。不一致的, 视为没有实质性响应磋商文件, 按无效响应处理。

供应商(公章):

法定代表人(负责人)或授权委托人(签字或盖章):

日期:

## 四、商务部分

### 1、供应商概况

单位基本情况				
供应商全称				
注册地址		成立时间		
登记证号		单位性质		
法定代表人 (主要负责人)		所属行业		
上年度 营业收入		资产总额		
基本存款账户 开户银行		基本存款 账户账号		
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)				
经营范围				
人员情况				
从业人员总数		管理人员数量		专业技术 人员数量
		残疾人人数		少数民 族 人数
存在直接控股、管理关系的相关供应商				
关系	供应商名称			
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/ 民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用 代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。			

## 2、合同条款响应

完全理解并接受磋商文件中“合同条款”要求。

3、业绩情况：如有，提供2022年1月1日以来的类似项目业绩合同（详见格式）。

**附：（格式）**

### 3、业绩情况

序号	项目名称	项目内容	采购方 (委托方)	合同签订 时间	合同总价 (万元)
1					
2					
...	...				

注：①依据磋商评审办法中的业绩要求填写本表并附上合同（加盖供应商公章）。

②请供应商严格按照要求提交相关业绩证明材料，否则有可能影响评审结果。

③如有多个业绩项目，可按此表格扩展。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 五、机房改造服务方案

依照磋商文件综合评分一览表中“设备响应”要求，结合采购项目内容及要求编制机房改造服务方案，包括但不限于以下内容：

设备技术指标（按给定偏差表格式填写）、产品渠道、技术资料、质量保证及售后服务等。

附：（格式）

### 设备技术指标偏差表

序号	设备名称	磋商文件设备选型基础要求	供应商所投设备技术参数	偏差情况	说明
1			品牌： 型号： 制造商： 规格参数：		
2			品牌： 型号： 制造商： 规格参数：		
3					
...			.....		

注：①按所投设备的实际技术参数，对磋商文件设备选型基础要求逐项响应。

②偏差情况填写：优于、等于或低于。

③供应商必须据实填写，不得虚假响应。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 六、运维服务方案

依照磋商文件项目内容、要求及评审办法编制运维服务方案，包括但不限于以下内容：服务方案、服务计划、服务团队、应急预案、质量保障等。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 七、服务承诺

对本项目的服务承诺进行响应说明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

## 八、小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位

### 1、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）填写前请认真阅读磋商文件《第二章》6.2条“小微企业”的政策规定和相关文件。声明函内容填写不完整的或未按要求填报的，为无效声明函，不能享受小微企业政府采购政策。

（2）如果承接企业不是小微企业的，可不提供该声明函。

（3）**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

（4）**供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。**

## 2、监狱企业证明函

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不是监狱企业的可不提供。）

## 3、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，**本单位为符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加（单位名称）单位的（项目名称）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**（注：符合条件的残疾人福利性单位应当同时满足财库〔2017〕141号文件所列的5个条件，否则为不符合条件。）**

单位名称（盖章）：

日期：

- 注：（1）本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用；  
（2）如果响应供应商不是残疾人福利性单位的，可不提供该声明函；  
**（3）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任；**  
（4）成交供应商为残疾人福利性单位的，其声明函随成交结果同时公告，接受社会监督。

## 九、资格证明文件

响应文件中须提供以下资格证明文件（加盖供应商公章），**书面声明、法定代表人（负责人）授权委托书须按下方给定格式进行填写。**

1、有效的主体资格证明：提供有效存续的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等（分支机构参与投标的，还须提供法人的主体资格证明）；

2、书面声明；（格式附后）

3、法定代表人（负责人）授权委托书；（格式附后）

4、通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道查询供应商信用记录，对列入“信用中国”网站记录的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”记录的政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

5、非联合体投标声明。（格式附后）

## 附：（格式）

### 2、书面声明

汉阴县政府采购中心：

我方作为\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的响应供应商，  
在此郑重声明：

1、我方在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：\_\_\_\_全称\_\_\_\_（盖章）

日期：

### 3、法定代表人（负责人）授权委托书

汉阴县政府采购中心：

本人\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托\_\_\_\_（姓名）为我公司的授权代表，参加贵方组织的汉阴县电子政务城域网第三期运维服务项目（二次）政府采购活动，就该项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜，我公司均予承认。本授权书有效期自磋商响应截止日后 90 日历天内保持有效，自签章之日起生效。授权代表无转委托权。

授权代表姓名：\_\_\_\_\_， 性别：\_\_\_\_\_，  
身份证号码：\_\_\_\_\_， 职务：\_\_\_\_\_，  
通讯地址：\_\_\_\_\_， 电话：\_\_\_\_\_。

身份证复印件粘贴处：

法定代表人（负责人）身份证 复印件 (人像面粘贴处)	法定代表人（负责人）身份证 复印件 (国徽面粘贴处)
授权代表身份证复印件 (人像面粘贴处)	授权代表身份证复印件 (国徽面粘贴处)

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

供应商：\_\_\_\_（公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：供应商法定代表人直接参加磋商不需提供授权委托书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

## 5、非联合体投标声明

本公司郑重声明，参加汉阴县政府采购中心的\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本公司独立承担。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：\_\_\_\_全称\_\_\_\_（盖章）

日期：