


3. 投标分项报价表

投标人名称：陕西宏兴教学设备有限公司

项目编号：HZGH-2026-024

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
一、办公家具									
1	教师办公桌	友尚非凡 /YS-MB-16	西安友尚家具 有限公司	尺寸：1600*800*750 1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。 2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；	张	195	1242.00	242190.00	/

			<p>3、胶水:采用品牌耐热熔胶,总挥发有机物<5g/kg;符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、五金件:采用优质品牌五金件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力,采用一线品牌三节静音滚珠滑轨,承重能力强,回弹性好,结构稳定,符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉滑轨》标准。采用一线品牌锁具,质量符合 GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》;</p> <p>5、配置:台面,桌腿,副台台面厚度 50mm,预留过线孔。</p>						
									
2	行政办公	友尚非凡	西安友尚家具	尺寸: 1600*1600*750	张	15	1934.00	29010.00	/

	桌	/YS-MB-27	有限公司	<p>1、板材:采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒, 双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸, 甲醛释放量 0.05mg/L; 符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》; 检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材: 采用优质 PVC 胶边, 严格保证对人体无伤害, 零甲醛释放量, 符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> <p>3、胶水: 采用品牌耐热熔胶, 总挥发有机物 <5g/kg; 符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、五金件: 采用优质品牌五金件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力, 采用一线品牌三节静音滚珠滑轨, 承重能力强, 回弹性好, 结构稳定, 符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉滑轨》标准。采用一线品牌锁具, 质量符合 GB</p>				
--	---	-----------	------	---	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司


				<p>21556-2008《锁具通用安全技术条件》，柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链，表面镀镍防锈处理，盐雾测试 48 小时无锈蚀，符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；</p> <p>5、配置：台面，桌腿，副台台面厚度 50mm，预留过线孔。</p>				
								
3	教师椅	友尚非凡 /YS-GX-03	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1. 面材：靠背使用弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；色牢度高，长期使用不褪色亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理；坐垫使用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不</p>	195	310.00	60450.00 /	

			<p>褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。</p> <p>2. 填充：高密度聚氨酯定型海棉，回弹性可达95%；泡棉密度为 55KG/m³，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。</p> <p>3. 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好；坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量 0.5mg/L，厚度 12mm，绿色环保，坚固耐用。</p> <p>4. 扶手：一点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。</p> <p>5. 全网坐垫：久坐不闷热，弹性支撑，使用舒适，瀑布坐垫前缘内衬定型海绵，不压迫大腿，促进久坐腿部血液循环，长期使用更健康。</p> <p>6. 脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管弯制而成，用</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

投标文件

新校区教育教学用品采购项目


陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。</p> <p>7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量 0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。</p>					
									
4	行政椅	友尚非凡 /YS-GX-41	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久；符合国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求，其中撕裂力二型 75N，断裂伸长率 40~60%，耐折牢 20000 次无裂纹，涂层粘着牢</p>	把	15	540.00	8100.00 /	

			<p>度 5.5N/10mm，气味干态测试 2 级，湿态测试 2 级，pH4.0~6.0, 零偶氮染料含量。</p> <p>2、辅料:原生聚氨酯海绵，密度 30KG/M3，回弹性可达 35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷，符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软体聚醚型氨酯泡沫塑料》；</p> <p>3. 扶手：两点式软包扶手，扶手面由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）塑胶扶手板+超纤皮扣制而成，软包材质，手感舒适，柔软耐磨。</p> <p>4、脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管(套管)弯制而成，在弓形架前立弯位处套 40CM 长 2.0 壁厚的内管用冲床把套管定位在弯位处，使弯管后的弓形架使用时不会压变形,用高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。符合国家标准 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>5. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。符合国家标准 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》。</p>					
									
5	档案柜	友尚非凡 /YS-GZ-02	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：900*400*1850</p> <p>1、柜体采用厚度 0.6mm 一级冷轧钢板，柜体纵向三个面由一块钢板折弯成型，不允许多块钢板通过焊接而成；柜体顶板和底板与柜体三个纵向面通过电焊连接。</p> <p>2、前处理：零部件经过脱脂、水洗、除锈、中和、表调、磷化、烘干等九工位前处理工序，确保表面防锈能力。</p>	个	80	960.00	76800.00	/



			<p>3、喷涂材料：采用符合环保要求的环氧聚酯粉末(我公司已提供粉末的ROHS或SGS检测报告)，无毒性，无气味。</p> <p>4、涂层厚度：涂层厚度达到 60 μ m-80 μ m。</p> <p>5、外观：表面平整光滑，色泽一致，不允许有流挂、起粒、露底、划伤等缺陷。采用轿车级磷化处理 300° C 的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，套色款式，颜色搭配美观；</p> <p>6、锁具：采用单柜锁，质量符合 GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》标准要求。</p> <p>成品符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准中相关要求。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
6	书柜（与行政办公桌椅配套）	友尚非凡 /YS-MG-65	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸：1200*400*2000</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 QB/T</p>			2340.00	46800.00 /	

			<p>4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水:采用品牌耐热熔胶,总挥发有机物<5g/kg;符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、五金件:采用优质品牌五金件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力,采用一线品牌锁具,质量符合 GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》,柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链,表面镀镍防锈处理,盐雾测试 48 小时无锈蚀,符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准；</p> <p>5、玻璃:采用钢化玻璃,通过 3C 认证,厚度 5mm,符合符合 GB 15763.2《钢化玻璃》标准。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件


新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
7	单人沙发	友尚非凡 /YS-RT-08	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：950*950*800</p> <p>1、面料:选用优质西皮,，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性;符合国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求,其中撕裂力二型 75N,断裂伸长率 40~60%,耐折牢 20000 次无裂纹,涂层粘着牢度 5.5N/10mm,气味干态测试 2 级,湿态测试 2 级, pH4.0~6.0,零偶氮染料含量。</p> <p>2、基材:含水率低 11%以下的实木方,承重部分木方尺寸: 35*45mm,非承重部分尺寸: 25*30mm,</p>	50	1570.00	78500.00 /		

				<p>胶合板厚度 10mm, 经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3、辅料:海绵采用一次成型东亚 PU 高能发泡阻燃海绵, 坐包海绵厚度 80mm、靠背海绵厚度 80mm、扶手海绵厚度 10mm, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形, 符合国家标准 GB/T 10802-2006 《通用软体聚醚型氨酯泡沫塑料》的要求。</p> <p>4、五金件:采用优质品牌五金件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力;</p>					
									
8	茶水柜	友尚非凡 /YS-MG-95	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸: 800*400*800</p> <p>1、板材:采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒, 双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸, 甲醛释放量</p>	个	20	1430.00	28600.00 /	


			<p>0.05mg/L; 符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》; 检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材: 采用优质 PVC 胶边, 严格保证对人体无伤害, 零甲醛释放量, 符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> <p>3、胶水: 采用品牌耐热熔胶, 总挥发有机物 <5g/kg; 符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、五金件: 采用优质品牌五金件, 无锈蚀, 具有足够的承载能力、耐腐蚀能力, 采用一线品牌锁具, 质量符合 GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》, 柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链, 表面镀镍防锈处理, 盐雾测试 48 小时无锈蚀, 符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>5、玻璃：采用钢化玻璃，必须通过 3C 认证，厚度 5mm，符合符合 GB 15763.2 《钢化玻璃》标准。</p> 				
9	1.2 米单人低箱床带床垫	友尚非凡 /YS-GY-125	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸 1200*2000*1100</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对</p>	张 18	2100.00	37800.00 /	


			<p>人体无伤害,零甲醛释放量,符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;</p> <p>3、胶水:采用品牌耐热熔胶,总挥发有机物 <5g/kg;符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、五金件:采用优质品牌五金件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力;</p> <p>5、床垫:总厚度 200mm,针织防螨面料,亲肤透气,无异味,色牢度 3~4 级边缘饱满、无塌陷,独立袋装弹簧,弹簧钢丝直径 1.8,回火处理,韧性好、不变形,弹簧高度 120mm,保证支撑与静音,四周硬质海绵围边,坐边不塌、不下陷。床垫上下双面高密度回弹海绵+纤维填充总厚度 60 mm,甲醛释放量: 0.050 mg/m³·h符合 GB 18587-2017《室内装饰装修材料床垫中有害物质限量》标准。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

									
10	床头柜	友尚非凡 /YS-GY-227	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：500*450*500</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物 <5g/kg；符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p>			330.00	6600.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>4、五金件:采用优质品牌五金件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力,采用一线品牌锁具,质量符合 GB 21556-2008《锁具通用安全技术条件》,柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链,表面镀镍防锈处理,盐雾测试 48 小时无锈蚀,符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准;</p> <p>5、玻璃:采用钢化玻璃,必须通过 3C 认证,厚度 5mm,符合符合 GB 15763.2《钢化玻璃》标准。</p>					
									
11	小茶几	友尚非凡 /YS-GZ-143	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸: 400*400*470</p> <p>1、材质:采用黑色钢化玻璃,厚度 5mm,符合 GB/T 32446-2024《玻璃家具通用技术要求》</p>	个	25	450.00	11250.00 /	

				<p>2、 框架材质：优质冷轧钢板，壁厚 1.2mm，静态承重 50kg，符合 GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》。</p> <p>3、 工艺：金属框架采用一体焊接工艺，焊点平整牢固无虚焊。玻璃边缘采用大圆角设计，半径 10mm，防磕碰伤。底部配备防滑脚垫，水平放置无晃动，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。</p>					
									
12	会议桌 (20 平方	友尚非凡 /YS-MB-80	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：平米</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，</p>	m2	80	1283.00	102640.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

米为一套)	<p>双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物 <5g/kg；符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、五金件：采用优质品牌五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；</p>
-------	---



									
13	会议室弓形皮椅	友尚非凡 /YS-GX-41	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1、面料:选用优质西皮,，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；符合国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求，其中撕裂力二型 75N，断裂伸长率 40~60%，耐折牢 20000 次无裂纹，涂层粘着牢度 5.5N/10mm，气味干态测试 2 级，湿态测试 2 级，pH4.0~6.0,零偶氮染料含量。</p> <p>2、辅料:原生聚氨酯海绵，密度 30KG/M3，回弹性可达 35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷，符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软体聚醚型氨酯泡沫塑料》；</p>	把	40	540.00	21600.00	/

			<p>3. 扶手：两点式软包扶手，扶手面由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）塑胶扶手板+超纤皮扞制而成，软包材质，手感舒适，柔软耐磨。</p> <p>4、脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管(套管)弯制而成，在弓形架前立弯位处套 40CM 长 2.0 壁厚的内管用冲床把套管定位在弯位处，使弯管后的弓形架使用时不会压变形，用高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。符合国家标准 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》。</p> <p>6. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放 0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。符合国家标准 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

									
14	列席椅子	友尚非凡 /YS-GX-03	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1. 面材：靠背使用弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；色牢度高，长期使用不褪色亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理；坐垫使用柔软涤纶面料，柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。</p> <p>2. 填充：高密度聚氨酯定型海棉，回弹性可达95%；泡棉密度为 55KG/m³，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。</p> <p>3. 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原</p>	把	30	310.00	9300.00 /	

			<p>生聚丙烯 (PP+GF)，环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好；坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量 0.5mg/L，厚度 12mm，绿色环保，坚固耐用。</p> <p>4. 扶手：一点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯 (PP+GF) 注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。</p> <p>5. 全网坐垫：久坐不闷热，弹性支撑，使用舒适，瀑布坐垫前缘内衬定型海绵，不压迫大腿，促进久坐腿部血液循环，长期使用更健康。</p> <p>6. 脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管弯制而成，用高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。</p> <p>7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				0.5mg/L, 无对人体健康产生伤害的有毒气体。				
								
15	党员会议桌	友尚非凡 /YS-MB-22	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸：平米</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 QB/T</p>	m ²	1283.00	28226.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物 <5g/kg；符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、五金件：采用优质品牌五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；</p>				
								
16	会议椅	友尚非凡 /YS-GX-35	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1、面料：选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久；符合国家标准 GB/T16799-2018《家具用皮革》的要求，其中撕裂力二型 75N，断裂伸长率</p>	40	540.00	21600.00 /	

			<p>40~60%，耐折牢 20000 次无裂纹，涂层粘着牢度 5.5N/10mm，气味干态测试 2 级，湿态测试 2 级，pH4.0~6.0，零偶氮染料含量。</p> <p>2、辅料：原生聚氨酯海绵，密度 30KG/M3，回弹性可达 35%，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷，符合国家标准 GB/T 10802-2006《通用软体聚醚型氨酯泡沫塑料》；</p> <p>3. 扶手：两点式软包扶手，扶手面由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）塑胶扶手板+超纤皮扞制而成，软包材质，手感舒适，柔软耐磨。</p> <p>4、脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管（套管）弯制而成，在弓形架前立弯位处套 40CM 长 2.0 壁厚的内管用冲床把套管定位在弯位处，使弯管后的弓形架使用时不会压变形，用高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。符合国</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>家标准 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》。</p> <p>6. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量 0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。符合国家标准 QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》。</p>					
									
17	列席椅	友尚非凡 /YS-GX-03	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：常规</p> <p>1. 面材：靠背使用弹力网布，回弹力度均匀，弹性好，长期使用不变形，不松垮；色牢度高，长期使用不褪色亲肤透气不闷热，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理；坐垫使用柔软涤纶面料，</p>	把	60	310.00	18600.00 /	



			<p>柔软透气，亲肤更舒适，色牢度高，长期使用不褪色，耐磨耐用不起毛，耐脏耐污易打理。</p> <p>2. 填充：高密度聚氨酯定型海棉，回弹性可达95%；泡棉密度为 55KG/m³，环保无毒无异味，回弹舒适，长期使用不变形，不塌陷。</p> <p>3. 基材：靠背基材为玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF），环保无毒无异味，强度高，不变形，韧性好；坐垫基材为9层实木胶合板，其中甲醛释放量 0.5mg/L，厚度 12mm，绿色环保，坚固耐用。</p> <p>4. 扶手：一点式扶手，扶手由玻璃纤维增强食品接触级原生聚丙烯（PP+GF）注塑而成，环保无毒无异味，质感光滑细腻，工艺细致，舒适承托，色泽均匀，色牢度好，长期使用不褪色；强度高，不变形，韧性好，耐磨耐用。</p> <p>5. 全网坐垫：久坐不闷热，弹性支撑，使用舒适，瀑布坐垫前缘内衬定型海绵，不压迫大腿，促进久坐腿部血液循环，长期使用更健康。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>6. 脚架：弓形架由厚度 2.0mm 钢管弯制而成，高精度 CNC 弯管机按设计的形状尺寸一次成型，CNC 机器人全自动焊接，360° 抛光，精准工艺，牢固耐用，不易变形，铁架表面电镀，长期使用不生锈。</p> <p>7. 环保：采用环保材质，其中甲醛释放量 0.5mg/L，无对人体健康产生伤害的有毒气体。</p>				
								
18	接待沙发	友尚非凡 /YS-RTJ-10	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：1080*980*980</p> <p>1、面料：选用优质贵宾布艺，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持</p>	个	18	1570.00	28260.00 /



			<p>久性；符合国家标准 GB/T16799-2018 《家具用皮革》的要求，其中撕裂力二型 75N，断裂伸长率 40~60%，耐折牢 20000 次无裂纹，涂层粘着牢度 5.5N/10mm，气味干态测试 2 级，湿态测试 2 级，pH4.0~6.0，零偶氮染料含量。</p> <p>2、基材：含水率低 11%以下的白桦木实木方，承重部分木方尺寸：35*45mm，非承重部分尺寸：25*30mm，胶合板厚度 10mm，经防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3、辅料：海绵采用一次成型东亚 PU 高能发泡阻燃海绵，坐包海绵厚度 80mm、靠背海绵厚度 80mm、扶手海绵厚度 10mm，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形，符合国家标准 GB/T 10802-2006 《通用软体聚醚型聚氨酯泡沫塑料》的要求。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
19	接待茶几	友尚非凡 /YS-RTS-49	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：480*600*450</p> <p>1、基材：中密度纤维板，符合国家 E0 级标准，甲醛释放量 0.05mg/L，符合国家标准 GB/T11718-2009 《中密度纤维板》和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；</p> <p>2、贴面材料：采用实木木皮，厚度 0.8mm；符合国家标准 GB/T18584-2001 《刨切单板》；</p> <p>3、封边用材：采用实木木皮封边，厚 0.8mm；符合国家标准 QB/T18584-2001 《家具用封边条技术要求》要求，其中含水率 10%，零甲醛释放量；</p>	12	640.00	7680.00 /		

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>4、油漆：大宝环保型油漆，质量标准：符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》</p> 				
20	边几	友尚非凡 /YS-MG-109	西安友尚家具 有限公司	<p>尺寸：600*600*450</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 QB/T</p>	4	345.00	1380.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物 <5g/kg；符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、五金件：采用优质品牌五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力；</p>					
									
21	地段管道罩（与办公桌颜色配套）	友尚非凡 /YS-DZ-01	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸：800*900*350</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中</p>	40	500.00	20000.00 /		

			<p>甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物 <5g/kg；符合国家标准 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》；</p> <p>4、五金件：采用优质品牌五金件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力，柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链，表面镀镍防锈处理，盐雾测试 48 小时无锈蚀，符合 QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》标准；</p> <p>5、玻璃：采用钢化玻璃，通过 3C 认证，厚度 5mm，符合符合 GB 15763.2 《钢化玻璃》标准。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
22	地段管道罩（与办公桌颜色配套）	友尚非凡 /YS-DZ-02	西安友尚家具有限公司	<p>尺寸：1500*900*350</p> <p>1、板材：采用品牌绿色环保 ENF 级实木颗粒，双面粘贴优质三聚氰胺浸渍纸，甲醛释放量 0.05mg/L；符合国家标准 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》和 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板制品中甲醛释放限量》；检测报告符合 GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>2、封边用材：采用优质 PVC 胶边，严格保证对人体无伤害，零甲醛释放量，符合国家标准 GB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》；</p> <p>3、胶水：采用品牌耐热熔胶，总挥发有机物</p>	个	7	980.00	6860.00 /	

				<p><5g/kg;符合国家标准 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》;</p> <p>4、五金件:采用优质品牌五金件,无锈蚀,具有足够的承载能力、耐腐蚀能力,柜门铰链采用一线品牌液压缓冲阻尼铰链,表面镀镍防锈处理,盐雾测试 48 小时无锈蚀,符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准;</p> <p>5、玻璃:采用钢化玻璃,必须通过 3C 认证,厚度 5mm,符合符合 GB 15763.2《钢化玻璃》标准。</p>					
 									
<h3>二、条屏、一体机</h3>									
1	LED 会标	创民鑫	江西创民鑫光	1、显示面积: 3 m ² ;	套	1	8900.00	8900.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	屏	/P4.75	电有限公司	<p>2、物理点间距 4.75mm；显示颜色：1R；</p> <p>3、单元板尺寸 304mm*152mm</p> <p>4、直流电压：4.5-5.0V；</p> <p>5、扫描方式：1/16</p> <p>6、灯珠类型：SMD2121；像素密度：44320Dots/m²</p>					
2	移动式一体机	创维 /100V5-HG1	创维光电科技(深圳)有限公司	<p>1、整机屏幕采用 100 英寸液晶显示器，整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。</p> <p>2、整机采用全金属背板，铝合金边框，整机表面无尖锐边缘。</p> <p>3、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。</p> <p>4、整机屏幕亮度 350cd/m²，使用时屏幕亮度 400cd/m²，符合《GB 40070-2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中关于教学多媒体产品显示技术要求。</p>			38020.00	38020.00 /	

			<p>5、整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、水彩纸、水纹纸、宣纸；支持透明度调节；支持色温调节</p> <p>6、整机前置接口具备防撞防尘挡板设计，挡板采用转轴式翻转。防止接口在连接外接设备使用时与推拉黑板产生碰撞，造成设备损坏，同时有效避免粉尘堵塞接口。</p> <p>7、后置输入接口 1 路 HDMI、1 路 RS232、2 路 USB 接口、1 路 LAN 接口、1 路 MIC，1 路 COAX；后置输出接口 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出；前置接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）、1 路 HDMI、1 路 TOUCH；所有接口具备明显的丝印标识。</p> <p>8、整机内置非独立高清摄像头，可拍摄 4800 万像素数的照片，支持输出 4K。整机支持输出摄像头视场角 135 度且水平视场角 120 度画面。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>9、整机内置 8 阵列麦克风，采用非独立外扩展形式，不占用整机设备端口，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离 12m。</p> <p>10、安卓系统下提供快捷桌面，用户可以快捷进入无线投屏、智慧白板、文件管理、浏览器等应用。快捷桌面提供 5 个常用应用，并支持用户进行自定义设置。</p> <p>11、整机采用红外触控方式，支持 Windows 系统中进行 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点触控。</p> <p>含移动支架无线投屏器</p>					
三、音频系统									
一、扩声系统									
1	娱乐音箱	JUSBE 佳比 /XL-K10	广东天之创智能科技有限公司	<p>主要功能特点：</p> <p>1、单 10 寸卡包音箱，采用高密度箱体，高质量喇叭单元配置；</p> <p>2、现代流行外观设计，后置方便快捷按压式接线方式，声音平稳均衡；</p>	对	1	3250.00	3250.00	/




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>3、音乐还原性高且层次分明，高音清晰亮丽，中音圆润通透，低音饱满有力；</p> <p>4、外观采用黑色箱体。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1、额定功率：250W；</p> <p>2、频率响应：45Hz - 18000Hz；</p> <p>3、灵敏度：96dB；</p> <p>4、低音单元：10" × 1；</p> <p>5、高音单元：3" × 4；</p> <p>6、峰值功率：800W；</p> <p>7、额定阻抗：8Ω；</p> <p>8、设备尺寸：（H×W×D）：520×300×290mm；</p> <p>9、净重：13Kg</p>					
2	<p>音箱壁挂.吊挂两用，长度固定</p>	<p>JUSBE 佳比/定制</p>	<p>广东天之创智能科技有限公司</p>	<p>配件介绍：</p> <p>1. 此款音箱壁挂架支持吊装. 壁装两种方式；</p> <p>2. 左右 180 度可调，上下 160 度可调；</p> <p>3. 应用场合：扬声器需隐蔽安装的场所，如：互动投影. 立体声背景音乐. 会议系统等配套的扩</p>	对	1	240.00	240.00 /	



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>声场所。</p> <p>主要说明：</p> <p>1. 音箱选择选择：卡包音箱.专业全频音箱；</p> <p>2. 吊挂方式：墙壁；</p> <p>3. 材质：铁；</p> <p>4. 表面处理：黑色哑光；</p> <p>5. 最大承重：25kg。</p>				
3	合并级娱乐功率放大器	JUSBE 佳比 /HS-8300KAI I	广东天之创智能科技有限公司	<p>主要功能特点：</p> <p>1. 全新的流线形外观设计，标准 2U 机箱高度，适用专业机柜安装放置；</p> <p>2. 1 路 HDMI 高清混合信号(支持 2K, 4K 全高清信号)输入, 解码出 PCM 格式音频信号进行功率放大, 和 HDMI 原来音视频信号输出；</p> <p>3. 蓝牙. MP3\SD. 光纤. 同轴. DVD. BMG 共 6 组音频信号输入，及 1 路 HDMI 高清信号输入和一路录音输出；</p> <p>4. 带 USB 接口, SD 卡接口的 MP3 音乐格式播放. 蓝牙播放格式为 4.0 版本, 音色更高清；</p>			3900.00	3900.00 /

			<p>5. 使用进口专业级卡拉 OK 数码混响效果芯片，声音延迟效果可调；</p> <p>6. 音乐信号具备高低音调节，5 路（前 3+后 2）麦克风输入，MIC1 话筒独立调节，MIC2 和 MIC4 音量增益调节旋钮共用，MIC3 和 MIC5 音量增益调节旋钮共用；</p> <p>7. MIC4-MIC5 带 48V 幻相电源，可以驱动电容麦克风；</p> <p>8. 采用原装东芝大功率对管，强劲功率储备，先进的功率放大器电路令音色低频丰满，中音明亮圆润，高音自然清晰，功率强劲；</p> <p>9. 高效率大型环型变压器，配合高效率进口 B 级铁芯及大容量电解滤波，令噪声更小声音更纯净；</p> <p>10. 采用智能式风扇散热系统，电子强力风扇，随信号大小控制风扇转速，避免机内过热，使设备工作在最佳状态；</p> <p>11. 整机具备四路输出端子，功率放大器电路多</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--




			<p>重保护设施（短路. 直流. 高温. 过载），令功率放大器自身和扬声器等输出设备安全可靠；</p> <p>12. 整体设计根据卡拉 OK 包房商业使用要求，功能齐全，音色极佳。</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1. 输出功率(1 KHz)：8 Ω 350W*2；4 Ω 400W*2；</p> <p>2. MIC 输入灵敏度：10mV；</p> <p>3. 音频信号输入灵敏度：200mV；</p> <p>4. 信噪比：≥90dB A 计权；</p> <p>5. 分离度：50dB A 计权；</p> <p>6. 谐波互调失真(1 KHz, 150mV 输入)：0.17%；</p> <p>7. 频率响应：20Hz ~ 20KHz；</p> <p>8. 麦克风音调：80Hz+15dB 3.5KHz+ 8dB 12KHz+ 15dB；</p> <p>9. 回响音调：80Hz+ 15dB 12KHz+ 15dB；</p> <p>10. 产品尺寸：（L×W×H）480*350*90mm；</p> <p>11. 包装尺寸：570*470*17CM；</p> <p>13. 净重：11.2Kg。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--




				14. 毛重：12.2Kg。					
4	UHF 无线 一拖八麦 克风	JUSBE 佳比 /FL-8800	广东天之创智 能科技有限公 司	<p>主要功能特点：</p> <p>1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；</p> <p>2、高清 COG 显示，中文菜单一目了然，操作简单；</p> <p>3、八通道的接收设计，可连接八支无线会议话筒；</p> <p>4、内置 2*20 组预设频率模组，PLL 锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；</p> <p>5、一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；</p> <p>6、带灯环飞梭旋钮设计，配合 LCD 液晶显示屏，显示音量、模组、频率和 AF/RF 讯号强度以及设置操作；</p> <p>7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调 0dB 至 20dB；</p>	套	1	9500.00	9500.00 /	

			<p>8、红外数据自动同步功能（SYNC）：2*4 个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；</p> <p>9、支持 UHF530-670MHz 频段载波；</p> <p>10、标配 8 条 BNC 天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离 60 米（可视距离）；</p> <p>11、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；</p> <p>12、金属外壳 2U 的标准机柜设计，安装方便。</p> <p>主机参数规格：</p> <p>1、工作电压：DC12V；</p> <p>2、消耗功率：<7.2W；</p> <p>3、主控机重量：5kg；</p> <p>4、频率响应：UHF530-670MHz（可以根据需要更改频段）；</p> <p>5、频带宽度：30MHz；</p> <p>6、通道数：2*4CH；</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>7、调制方式：FM；</p> <p>8、振荡方式：PLL；</p> <p>9、灵敏度：S/N>60dB @25KHz, 6dBv；</p> <p>10、最大偏移度：±45KHz；</p> <p>11、S/N:>105dB；</p> <p>12、T. H. D: <0.7% @ 1KHz；</p> <p>12、频率响应：20Hz~20KHz ±3dB；</p> <p>14、工作有效距离：60 米（可视距离）；</p> <p>15、音频输出接口：非平衡 Unbal, 6.35mm x 1；</p> <p>15、平衡输出接口：XLR x 8；</p> <p>17、音频信号接收接口：BNC x8；</p> <p>18、产品尺寸：(L×W×H) 483*266*44.9mm；</p> <p>19、包装尺寸：(L×W×H) 570*440*150mm；</p> <p>20、净重：4.5 Kg；</p> <p>21、毛重：5 Kg。</p> <p>话筒功能特点：</p> <p>1、高科技外观设计，内置天线，整体新颖时尚、庄重，带有红色灯环显示话筒工作状态；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>2、发言开关按键带透光发言图案，发言时常亮；</p> <p>3、带 1.3 寸高亮度全视角 OLED 显示屏，显示内容清晰；</p> <p>4、带电子音量功能，可单独调节话筒发言音量；</p> <p>5、话筒头部根据声学空间学原理设计，配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原；</p> <p>6、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；</p> <p>7、话筒带液晶显示屏可显示话筒频点、电量、开关状态；</p> <p>8、单元采用 UHF 无线技术传输音频及控制信号，F 有效通信距离为：室内 50 米 室外 90 米；</p> <p>9、超低功耗电路设计，连续发言时间 8 小时，待机时间 12 小时，可选择原厂充电锂电池或普通 5 号电池。</p> <p>话筒参数规格：</p> <p>1、工作电压： DC 3.7V -- 4.5V；</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>2、消耗功率：待机:350mW，讲话状态:620mW；</p> <p>3、显示屏：128x64 PMOLED；</p> <p>4、工作时间：8-10 小时；</p> <p>5、工作温度：-9℃ — 40℃；</p> <p>6、尺寸（L×W×H）： 184×124×49mm；</p> <p>7、重量：底座Base:0.53 kg，咪管Mic:0.07kg；</p> <p>8、频率响应：530-670MHz；</p> <p>9、振荡方式：PLL；</p> <p>10、谐波辐射：<-65dBm；</p> <p>11、最大偏移度：±45KHz；</p> <p>12、话筒输入：电容式 单指向性；</p> <p>13、Rf 功率输出：15MW。</p>				
5	8 路电源 时序器	JUSBE 佳比 /SC-1030B	广东天之创智 能科技有限公 司	<p>1. 一款具有实用功能的 8 路电源时序器，实时监控电源电压的 LED 显示窗口；</p> <p>2. 可选的旁路单通道，并带有 USB 灯光接口；</p> <p>3. 内含微控制器，从 1 路到 8 路顺序开机和从 8 路到 1 路逆序关机，外加 1 路交流直通输出；</p> <p>4. 单路最大输出电流 13A；</p>	台	1	1200.00	1200.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				5. 额定总输出电流：40A 至 46A 6. R232 开放控制协议，可满足中央控制器与 PC 机控制要求，				
二、辅助设备								
1	2*2.5 m ² 专业工程 音箱线	秋叶原/EVJV 2*2.5 m ²	深圳市秋叶原 实业有限公司	<p>主要功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 它是一款专业级高保真音频信号传输线缆； 2. 双铝箔屏蔽，抗氧化防干扰，增强音质； 3. 精炼铜导体，低电阻损耗小，具备更强的导音效果； 4. 紧密绞绕结构，柔软度和耐用性更强； 5. 多应用于室内小型会议室、咖啡厅、家庭影音、背景音乐等扩声工程。 <p>主要配置描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 品名：2*1.5 m²专用工程音箱线； 2. 型号：JC-CR7； 3. 长度：100 米； 4. 导体：金炼铜； 5. 屏蔽：金银铝箔； 	深圳 市秋 叶原 实 业 有 限 公 司	1	1200.00	1200.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>6. 芯线规格: 0.39 m²*2</p> <p>7. 线型尺寸: Φ3.0*6.0mm</p> <p>6. 包装: 精美 PE 膜 (1 卷独立包装)。</p>				
2	3.5 转双莲花信号线 (1.5 米)	秋叶原 /3.5mm 转双莲花音频线	深圳市秋叶原实业有限公司	<p>主要功能特点:</p> <p>1. 产品规格: 1.5 米 OD6mm(直径 6 毫米);</p> <p>2. 产品接头: 3.5 立体声转双莲花(RCA);</p> <p>3. 产品用途: 适用于计算机. MP3. DVD. 电视机. 收音机. 电脑. CD 机与功放机. 音箱之间的连接并传输他们的音频信号;</p> <p>4. 将线缆的 3.5MM 插头插入 MP3. DVD. 电视机. CD 机的 3.5MM 立体声输出口或耳机,另一端的插头插入相应设备的 3.5MM 立体声插座即可</p> <p>主要技术参数:</p> <p>1. 品名: 3.5 转双莲花信号线</p> <p>2. 型号: JC-BR3;</p> <p>3. 长度: 1.5 米;</p> <p>4. 线芯数量: 2 芯;</p> <p>5. 线芯材质: 裸铜线;</p>	深圳市秋叶原实业有限公司	1	35.00	35.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目



陕西宏兴教学设备有限公司

				6. 颜色：黑色。					
3	专业机柜	图腾/G26624	深圳市图腾通讯科技有限公司	<p>主要功能特点：</p> <p>1、专业机柜，行业标准产品尺寸设计；</p> <p>2、模块拆卸式，钢化玻璃，便于运输及安装；</p> <p>3、选用优质 2mm 冷轧钢板制作，安全耐用；</p> <p>主要技术参数：</p> <p>1、容量：18U；</p> <p>2、产品尺寸：600mm×600mm×1000mm；</p> <p>3、散热装置：风扇*1；</p> <p>4、颜色：黑色；</p>	深圳市图腾通讯科技有限公司	1	2600.00	2600.00	/
4	安装及其他辅材	宏兴/定制	陕西宏兴教学设备有限公司	塑料套管、膨胀螺丝等配件等。	陕西宏兴教学设备有限公司	1	2800.00	2800.00	/
四、体育器材									
体操、田径类									

投标文件

新校区教育教学用品采购项目


陕西宏兴教学设备有限公司

1	接力棒	昊然 /HR-Z014	沧州浩然体育器材有限公司	长 280mm-300mm, 直径 30mm-42mm, 质量 50g 	支	24	9.00	216.00 /
2	跨栏架	昊然 /HR-Z031	沧州浩然体育器材有限公司	栏板长度 1000mm~1200mm, 宽度 50mm~70mm; 栏架底座长 700mm, 栏架高度 914mm (栏架高度宜可调节, 最低 700mm), 栏板倾翻力 16N~20N 	付	100	240.00	24000.00 /
3	发令枪	夺金 /HR-Z030	重庆市巴南区夺金体育器材厂	双发式 1. 弹种定装式发令弹; 2. 容弹量 2 发;	支	5	208.00	1040.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
4	标志杆 (筒)	昊然 /HR-Z015	沧州浩然体育 器材有限公司	<p>标志杆：高 1.2m~1.6m，立柱直径 25mm，三角形红色旗面</p> <p>标志桶：全塑料制品，高度为 48cm，呈圆锥体状，放置平稳</p> 	根	100	48.00	4800.00	/
5	打气筒	昊然 /HR-Z023	沧州浩然体育 器材有限公司	带储气罐/人工充气，适合给各种球类充气			45.00	135.00	/




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司




									
6	电动充气泵	青悦/定制	义乌市华悦体育用品有限公司	用于篮球、排球、足球充气 	台	1	510.00	510.00	/
7	机械秒表	昊然/HR-Z021	沧州浩然体育器材有限公司	分辨率: 0.01s, 10min 测量精度 0.2s	块	10	475.00	4750.00	/




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
8	数字秒表	金拓佳/60道	深圳市金拓佳 电子科技有限公司	分辨率:0.01s,10min 测量精度 0.2s 计时 50 道 次 	块	30	90.00	2700.00	/
9	跳高垫	昊然 /HR-Z028	沧州浩然体育 器材有限公司	3000mm×2000mm×300mm 			1920.00	15360.00	/
10	跳高架	昊然	沧州浩然体育	立柱高度 1600mm~2000mm; 高度刻度 500mm~	付	2	530.00	1060.00	/






		/HR-Z020	器材有限公司	1800mm; 横杆托长 60mm, 宽 40mm 					
11	跳高横竿	昊然 /HR-Z019	沧州浩然体育器材有限公司	长 3000mm~4000mm, 直径 25mm~30mm, 质量 2000g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 不采用金属材料, 除两端外, 横截面呈圆形, 颜色醒目。横杆固定在立柱上, 中心自然下垂小于 20mm 	根	10	110.00	1100.00	/
12	起跑器	昊然 /HR-Z029	沧州浩然体育器材有限公司	塑胶跑道专用。总长: 65cm; 卡档宽: 2.3cm; 卡档高: 2.8cm; 底板厚: 0.35cm; 踏板: 钢板制, 上面配胶垫; 踏板长: 8cm; 踏板宽: 12cm; 	付	12	280.00	3360.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目




陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>踏板高：14cm；升降：6 档调节。</p> 				
13	山 羊	昊然 /HR-Z026	沧州浩然体育器材有限公司	<p>山羊全高：1000mm~1300mm；山羊头长：500mm~600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm~330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径 30mm，山羊腿壁厚 3mm</p>  <p>HR-K-016 山羊 The goat</p> 			900.00	9000.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目



陕西宏兴教学设备有限公司



14	跳箱	昊然 /HR-Z027	沧州浩然体育器材有限公司	箱长 1100mm~1200mm; 箱高 1100mm, 其余符合国家标准  HR-K-022 七节跳箱 Seven-section Vaulting Box	付	2	1600.00	3200.00	/
15	助跳板	昊然 /HR-Z024	沧州浩然体育器材有限公司	主要原材料采用木材或其它弹性材料, III型长×宽×高 1200mm×600mm×200mm  	块	2	530.00	1060.00	/
16	划线器	昊然 /HR-Z016	沧州浩然体育器材有限公司	单道三轮划线器, 扶手高 0.8-1.0 米, 厢内滑石粉能划各种场地标志线, 车轮有轴承	件	1	170.00	170.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司



									
17	实心球	昊然 /HR-Z025	沧州浩然体育器材有限公司	圆周长 420mm~780mm, 质量 2000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面进行防滑处理, 没有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 无破裂 	50	20.00	1000.00	/	
18	皮尺	昊然 /HR-Z017	沧州浩然体育器材有限公司	50m, 仿皮外壳, 尺带: 苕麻布卷尺, 防水, 防腐; 铜制卡扣和收放扣	卷	10	89.00	890.00	/


									
19	小体操垫	昊然 /HR-Z018	沧州浩然体育器材有限公司	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm，宽 600mm±5mm，厚 50mm。在长度方向可对半折叠，两侧各有提手  HR-K-026 小垫子 Small cushion	块	50	85.00	4250.00	/
民间传统艺术类									
20	短跳绳	昊然 /HR-M-311	沧州浩然体育器材有限公司	短跳绳，绳长度 2600mm~2800mm，直径 6mm~7mm，质量 60g~80g，柄长度 140mm~170mm，直	根	50	12.00	600.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司



				径 26mm~33mm, 质量 70g~90g 				
21	长跳绳	昊然 /HR-M-312	沧州浩然体育器材有限公司	长跳绳, 绳长度 4000mm~6000mm, 直径 8~9mm, 质量 140g~235g; 柄长度 140mm~170mm, 直径 26mm~33mm, 质量 70g~90g 	根	20	23.00	460.00 /
22	竹节绳	昊然 /HR-M-305	沧州浩然体育器材有限公司	短竹节绳, 短净绳长 2600mm, 竹节长 20mm, 竹节直径 6mm, 手柄长 198mm	根	30	12.00	360.00 /



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
23	花毽	昊然 /HR-M-301	沧州浩然体育器材有限公司	<p>毽毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径 30mm~32mm，厚度 3mm~4mm，球高 130mm~180mm，球重 13g~15g</p> 	个	100	2.00	200.00	/
24	拔河绳	昊然 /HR-M-330	沧州浩然体育器材有限公司	30m，质量 10kg 左右，采用天然麻棕线绞制	根	10	370.00	3700.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

										
球类										
25	篮球	昊然 /HR-Z1019	沧州浩然体育器材有限公司	圆周长 695mm~725mm; 质量 490g~560g 	只	30	80.00	2400.00	/	
26	篮球架	昊然 /HR-Z1011	沧州浩然体育器材有限公司	箱体 1*2 米, 配弹性篮球圈 			7000.00	28000.00	/	
27	足球	昊然	沧州浩然体育	5#: 圆周长 675mm~710mm; 质量 382g~468g	只	20	80.00	1600.00	/	

		/HR-Z1017	器材有限公司						
28	足球门 (11人)	昊然 /HR-Z1013	沧州浩然体育器材有限公司	<p>1. 技术要求</p> <p>1.1 足球门：标准足球门，球门内口宽度*高度：7320*2440mm</p> <p>1.2 足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径114mm*3mm 优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径 60*3mm 的钢管制成，后横柱采用直径为 42mm*3mm 的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。</p> <p>1.3 足球门应能承受的水平拉力大于 1000N，足球门横梁能承受大于 2700N 的静负荷，横梁未出现断裂和明显的永久变形。</p> <p>1.4 球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与</p>			6300.00	6300.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目



陕西宏兴教学设备有限公司

				<p>立杆的夹角为 90 度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好。</p> 				
29	足球门 (5 人)	昊然 /HR-Z1009	沧州浩然体育器材有限公司	<p>3 号足球门内口宽度 3000mm±10mm，高度 2000mm±10mm，门柱及横梁直径 76mm。足球门能承受的水平拉力 1000N，足球门横梁能承受 2700N 的静负荷</p>  		2700.00	5400.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目



陕西宏兴教学设备有限公司


30	裁判台	昊然 /HR-Z1005	沧州浩然体育器材有限公司	1.5*2*1.3	套	4	5500.00	22000.00	/
31	足球网	昊然 /HR-Z1004	沧州浩然体育器材有限公司	1号足球网宽度7320mm，高度2440mm 	件	3	270.00	810.00	/
32	排球架	昊然 /HR-Z1006	沧州浩然体育器材有限公司	网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度：2000mm±5mm，含网 	套	2	2100.00	4200.00	/
33	排球	昊然 /HR-Z1003	沧州浩然体育器材有限公司	圆周长650mm~670mm；质量230g~270g	只	25	70.00	1750.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
34	排球网	昊然 /HR-Z1014	沧州浩然体育器材有限公司	排球网长度 9500mm~10000mm，宽度 1000mm±25mm 	个	2	70.00	140.00	/
35	室外乒乓球台	昊然 /HR-Z1007	沧州浩然体育器材有限公司	尺寸：2740*1525*760mm 	张	20	1580.00	31600.00	/




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司




36	乒乓球拍	昊然 /HR-Z1008	沧州浩然体育器材有限公司	<p>乒乓球拍：用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力 4N</p> 	付	50	60.00	3000.00 /	
37	羽毛球拍	昊然 /HR-Z1018	沧州浩然体育器材有限公司	<p>羽毛球拍：总长度 630mm，宽度 230mm，拍弦面长度 280mm，质量 100g，握柄直径 23mm-25mm</p>	付	50	110.00	5500.00 /	



投标文件

新校区教育教学用品采购项目




陕西宏兴教学设备有限公司

									
38	乒乓球	昊然 /HR-Z1016	沧州浩然体育器材有限公司	<p>乒乓球：直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击 700 次无破裂</p> 	50	2.00	100.00	/	
39	羽毛球	昊然 /HR-Z1015	沧州浩然体育器材有限公司	<p>羽毛球：球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片</p> 	只 50	9.00	450.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
40	乒乓球网架	昊然 /HR-Z1010	沧州浩然体育器材有限公司	<p>乒乓球网架：网架长度 152.5mm±2mm，网架高度 152.5mm±2mm，可夹厚度 30mm；乒乓球网：球网高度 145mm</p> 	付	20	70.00	1400.00	/
41	羽毛球网架	昊然 /HR-Z1012	沧州浩然体育器材有限公司	<p>羽毛球网架：网柱高度为 1550mm±8mm，拉网中央高度 1524mm±5mm；羽毛球网：羽毛球网长度 6100mm，宽度 760mm±25mm</p> 	付	20	660.00	13200.00	/



投标文件


新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

									
42	装球车	昊然 /HR-Z1020	沧州浩然体育器材有限公司	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 	辆	3	680.00	2040.00	/
健身训练类									
43	肋木架	昊然 /HR-L-014	沧州浩然体育器材有限公司	宜三柱二间，使用宽度 1000mm，最高使用高度 2500mm±100mm，横肋间距 300mm，握持直径 30mm~35mm	间	6	1368.00	8208.00	/



									
44	平行梯	昊然 /HR-L-020	沧州浩然体育器材有限公司	长 4000mm±500mm, 有效使用宽度 600mm±100mm, 最高使用高度 2300mm, 悬垂握持直径 30mm~35mm, 纵向握持间距 350mm 	架	2	2100.00	4200.00	/
五、打印设备、垃圾桶									
1	速印机	理想/CV1855	理想（中国）科学工业有限公司	制版方式：高速数码制版/全自动孔版印刷 分辨率：扫描：300x600dpi，印刷：300x600dpi， （穿孔密度 600dpi*600dpi）	台	2	46200.00	92400.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			<p>制版时间：35 秒</p> <p>印刷速度：60-130 张/分钟（五级可调）</p> <p>印刷面积：251*357mm</p> <p>印刷缩放比率：缩小比率：71%，82%，87%，94%； 放大比率：141%，122%，116%</p> <p>原稿处理模式：文字，照片，图文，铅笔</p> <p>原稿尺寸：90×140mm-310×435mm</p> <p>纸张尺寸：100×148mm-297×420mm</p> <p>纸盘容量：进纸容量 1000 张（64g/m²-80g/m²） 出纸容量 800 张（64g/m²-80g/m²）</p> <p>油墨供给：全自动（每支油墨 800ml）</p> <p>版纸供给：全自动（每卷 200 张）</p> <p>废版容量：30 张</p> <p>电脑连接打印方式：USB 的电脑接口</p>					
2	复印机	东芝/2521AC	<p>东芝泰格商业服务(深圳)有限公司西安分公司</p> <p>(一)基本功能：彩色双面复印，彩色双面网络打印，复印/打印速度：黑白 25 张/分钟，彩色 25 张/分钟，彩色网络扫描，标配双面器。</p> <p>(二)成像方式：OLED 曝光，要求单通道四鼓四</p>	台	1	25200.00	25200.00 /	

			<p>粉设计。</p> <p>(三)显影方式：干式双组份显影方式。</p> <p>(四)定影方式：热辊加热定影方式。</p> <p>(五)启动时间：13.1，秒首页输出时间：黑白7.1秒，彩色9.5秒。</p> <p>(六)存储：标配无HDD，可扩充至640GB甚至更高，在选购HDD后具备清除完成作业时产生的临时数据的功能，确保HDD中的数据安全。</p> <p>(七)网络打印：标配千兆以太网可实现1000Mbps网络打印，支持PS打印驱动（支持更多字体），且支持无线/蓝牙打印，使用更加方便。且支持双IP网络，实现内外网、有线无线同时使用。</p> <p>(八)网络扫描：彩色扫描速度73页/分钟（A4，300dpi，要求CCD扫描方式使图像更清晰），且可进行杂志扫描并按页序自动保存。</p> <p>(九)内存容量：4GB。</p> <p>(十)操作面板：中文彩色液晶触控操作面板，彩</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				色液晶触摸面板 10.1 英寸，面板角度、可视亮度可调节，可根据个人需求自定义界面及功能（比如实现 1-9999 份复印） (十一)装纸容量：350 张*2（其中旁路 100 张）*2。 (十二)复印分辨可达 2400x600dpi（平滑处理）。 (十三)打印分辨可达 1200x2400dpi（平滑处理）。 (十四)标配支持满幅面 A3 图像输出，且支持 256gsm 后纸，满足特殊纸张输出需求					
3	打印机	惠普/323sdn	惠普贸易(上海)有限公司	A4 黑白激光一体机 功能：打印、复印、扫描 打印、复印速度：30ppm 双面打印：标配自动双面打印 扫描速度：20ipm（黑白），7ipm（彩色） 内存：256MB 处理器：600MHz 首页输出时间：5 秒	40	2650.00	106000.00	/	




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				打印分辨率：1200x1200dpi 扫描分辨率：600dpi，扫描速度：普通黑白（A4） 20 面/分钟，彩色 7 面/分钟； 最大月负荷：3 万 接口：USB2.0+千兆以太网口，不可有无线模块 输入容量：标配 250 页纸盒，手送纸盘容量 1 页，ADF 容量 40 页 输出容量：100 页 鼓粉分离技术，耗材容量：鼓 10000 页，粉 3000 页					
4	扫地机	博赫尔 /PHR-S2Pro	上海博赫尔科 技集团有限公 司	工作效率 3200m ² /h 清洗宽度 600mm 吸水扒宽度 880mm 清水箱容量 60L 污水箱容量 70L 额定电压 24V 理论续航时间 3-4h 电池容量 24v100ah	台	4	11000.00	44000.00 /	



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司


				吸水电机 500W 刷盘电机 150w*2 噪音水平 65db					
5	不锈钢垃圾桶	绿恩/35L	湖南省绿恩城市家具有限公司	容量 35L 外框 390*250*830mm 内桶 330*220*485mm 材质, 201 不锈钢外框+镀锌内桶 经久耐用	个	35	668.00	23380.00	/
6	室内小垃圾桶	得力 /PP260*250m m	得力集团有限公司	压边垃圾桶 尺寸 260*250mm (个) 产品材质:PP	个	160	11.00	1760.00	/
7	卫生纸篓	海羽 /PP270*260m m	揭阳市榕城区海羽塑料制品厂	产品材质:PP270*260mm	个	200	7.50	1500.00	/
8	室外大垃圾桶	森瑟/240L	荏平新希望商贸有限公司	容量 240L 570*700*1000mm	个	40	245.00	9800.00	/
9	室内楼道垃圾桶	欣越/240L	浙江欣越环卫设备有限公司	单个容量 240L 单个尺寸 700*800*1300mm	个	80	1210.00	96800.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	(可回收、不可回收各 40 个)			黑色*40 个 绿色*40 个					
10	室外大垃圾箱(参照老校区设计)	恒善 /2000x1500x 1000(mm)	湖北恒善专用 汽车有限公司	<p>1、勾臂垃圾箱外形尺寸：2000x1500x1000(mm)，长度不包含勾心至前面板长度，高度不含轨道及轮子高度。</p> <p>2、箱体厚度：边部 1.5 个厚，底部 1.5 个厚。</p> <p>3、箱体侧板，底板，前后板，投料口盖子采用模具冲压成型。</p> <p>4、使用材质：采用 Q235 标准碳钢。</p> <p>5、下料工艺：采用激光、塔冲、火焰、等离子、卷板成型及数控折弯技术。</p> <p>6、焊接工艺：采用氩弧焊及气保焊或断焊。</p> <p>7、除锈工艺：整台箱体去油、去污、表面除锈采用喷砂处理，增强漆的表面附着力</p> <p>8、涂装工艺：整箱采用静电喷塑烤漆技术，涂料厚度达到 90um, 经过 200℃ 高温固化处理。</p>		8800.00	17600.00 /		


				<p>静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较,具有显著的优势:</p> <p>9、装配工艺:各运动件活动自如,无干涉卡滞现象,无异常响声,紧固件无松动现象,后门采用卡嵌式密封条,投料口盖板边安装防撞胶条。</p>					
六、窗帘									
1. 教学楼: 一层:									
1	教师办公室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	<p>南窗、对开</p> <p>遮光率达 70%左右</p> <p>5.2 W*2.6H、10.40W (总宽)</p> <p>遮光面料,2倍褶皱用料,加厚铝合金静音滑轨,含辅料喷塑加强叉勾,含制作及安装</p>	套	1	895.00	895.00	/
2	普通教室 1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	<p>南窗、对开</p> <p>遮光率达 70%左右</p> <p>6.8W*2.6H、13.60W (总宽)</p> <p>遮光面料,2倍褶皱用料,加厚铝合金静音滑轨,含辅料喷塑加强叉勾,含制作及安装</p>	套	1	1077.00	1077.00	/
3	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	1077.00	1077.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	2		制造有限公司	遮光率达 70%左右 6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
4	普通教室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1077.00	1077.00	/
5	普通教室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.6H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	495.00	495.00	/
6		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.6H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	495.00	495.00	/




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
7	值班室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 25W*2. 6H、6. 50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
8		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	内窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 3W*2. 6H、6. 60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
9	理实教室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 6. 8W*2. 6H、13. 60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1077.00	1077.00	/
10	理实教室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	1077.00	1077.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
11	理实教室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1077.00	1077.00	/
12	理实教室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1077.00	1077.00	/
13	普通教室 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 6.8W*2.6H、13.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1077.00	1077.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司


14		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.18W*2.6H、4.360W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00 /	
15	教师休息室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 3.3W*2.6H、6.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00 /	
二层：									
16	教师办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00 /	
17		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	769.00	769.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				4.15W*2.5H、8.30W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
18	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
19	1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
20	普通教室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

21		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /	
22	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /	
23	3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /	
24	普通教室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽）	套	1	440.00	440.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
25		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.5H、5.60W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
26	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 1.85W*2.5H、3.70W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
27	1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 4.35W*2.5H、8.70W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
28	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	2		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
29		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
30		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
	3	理实教室							
31		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
32	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
33		4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00
34	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
35		5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	440.00	440.00




投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
36	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
37	6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
38	教师休息室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 3.3W*2.5H、6.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/



三层:									
39	教师办公室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
40		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.25W*2.5H、8.50W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
41	普通教室 1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
42		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				4. 35W*2. 5H、8. 70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
43	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 6W*2. 5H、5. 20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
44	2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 35W*2. 5H、8. 70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
45	普通教室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 6W*2. 5H、5. 20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

46		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
47	普通教室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
48		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
49	理实教室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽）	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
50		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 35W*2. 5H、8. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
51	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 6W*2. 5H、5. 20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
52	2	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 35W*2. 5H、8. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
53	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	3		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
54		定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
55	理实教室 4	定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
56		定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨,	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
57	普通教室 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
58		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
59	普通教室 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
60		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装						
61	教师休息室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 3.26W*2.5H、6.52W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	524.00	524.00	/	
四层：										
62	教师办公室	万利/定制	陕西万利窗 饰制造有限 公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/	
63		万利/定制	陕西万利窗 饰制造有限 公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 4.25W*2.5H、8.50W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	769.00	769.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
64	普通教室 1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
65		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
66	普通教室 2	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
67		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
68	普通教室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
69		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
70	普通教室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

71		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /
72	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00 /
73	1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /
74	理实教室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽）	套	1	440.00	440.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
75		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
76	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
77	3	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
78	理实教室	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	4		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
79		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
80	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
81	5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
82	普通教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
83	6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
84	教师休息室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 3.26W*2.5H、6.52W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
2. 科研楼：一层：									
1	社团活动	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	453.00	453.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	室 1		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.8W*2.9H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
2		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.9H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/
3	社团活动 室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 6.8W*2.9H、13.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1056.00	1056.00	/
4	社团活动 室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 6.8W*2.9H、13.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	1056.00	1056.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
5	阶梯教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.1H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
6		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.3H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
7	阶梯教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.7W*2.4H、3.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	328.00	328.00	/
8		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	328.00	328.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				1.7W*2.64H、3.40W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
9		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 5.8W*2.9H、11.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	993.00	993.00	/
10		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	小窗、卷帘 1.16W*1.16H 加厚遮光卷帘，加强卷管，加重铝合金下梁，手 动拉珠	套	1	216.00	216.00	/
11	科研处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 6.6W*2.9H、13.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1028.00	1028.00	/
12	教师休息	万利/定制	陕西万利窗饰	西窗、对开	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	室 1		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.17W*2.9H、4.34W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
13	教师休息 室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.18W*2.9H、4.36W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	350.00	350.00	/
14	教师休息 室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 6.6W*2.9H、13.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1028.00	1028.00	/
15	社团活动 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 6.6W*2.9H、13.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	1028.00	1028.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
16	社团活动室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 6.6W*2.9H、13.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1056.00	1056.00	/
17		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.5W*2.04H、5.00W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
18	阶梯教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.7W*2.17H、5.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	468.00	468.00	/
19		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	1056.00	1056.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				6.8W*2.89H、13.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
20	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 1.3W*2.04H、2.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	216.00	216.00	/	
21	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、卷帘 1.16W*1.16H 加厚遮光卷帘，加强卷管，加重铝合金下梁，手 动拉珠	套	1	216.00	216.00	/	
22	值班室 万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达70%左右 3.23W*2.9H、6.46W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/	
23	万利/定制	陕西万利窗饰	内窗、对开	套	1	573.00	573.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 3.25W*2.9H、6.50W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
二层:									
24	微机室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
25		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套		440.00	440.00	/
26	微机室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽)	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
27		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.85W*2.5H、3.70W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
28	微机室3	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 4.35W*2.5H、8.70W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
29		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.85W*2.5H、3.70W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
30	资料存储	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	间		制造有限公司	遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
31		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
32	教师休息 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.2W*2.5H、8.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
33		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
34	录播室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	4535.00	4535.00	/
35		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
36		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 3.25W*2.5H、6.50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
37	录播室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
38		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00	/
39		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 3.25W*2.5H、6.50W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
40	剪纸室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

41		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00 /
42	美术用品 储藏室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /
43		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00 /
44	美术教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽）	套	1	769.00	769.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
45		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1. 85W*2. 5H、3. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	315.00	315.00	/
46		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 35W*2. 5H、8. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
47	手工制作室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1. 85W*2. 5H、3. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
48	微机室	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装						
49		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/	
三层:										
50	音乐教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.63H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/	
51		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.63H、5.60W (总宽)	套	1	440.00	440.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
52		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.5W*2.63H、5.00W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
53		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.63H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
54	合唱教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.63H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
55		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 1.85W*2.63H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
56	钢琴室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.35W*2.63H、4.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	385.00	385.00	/
57	教师休息 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.2W*2.5H、8.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
58		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
59	钢琴室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.65H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
60	钢琴室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 3.25W*2.65H、6.50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
61	管乐室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.65H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
62		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.6W*2.65H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
63		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 3.25W*2.65H、6.50W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
64	乐器储藏 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.65H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
65		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.65H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

66	电钢琴室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.3W*2.65H、8.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /
67		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.65H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00 /
68	电钢琴室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.65H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00 /
69		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.65H、5.20W（总宽）	套	1	435.00	435.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
70	电钢琴室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.65H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
71		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.65H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
72	电钢琴室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.65H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
73		万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 1.85W*2.65H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装						
四层：										
74	VR 体验室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/	
75		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/	
76		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.2W*2.5H、6.40W（总宽）	套	1	500.00	500.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
77	科技展馆	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
78		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
79	科技展馆 探索与实践室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
80		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

		制造有限公司	遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
81	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
82	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.2W*2.5H、8.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
83	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
84	电脑编程 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.5H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
85		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.5W*2.5H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
86	网络媒体 实践基地	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 3.25W*2.5H、6.50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装		1	573.00	573.00	/
87		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	370.00	370.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2. 2W*2. 5H、4. 40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
88	影视后期 制作中心	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 5W*2. 5H、5. 20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
89		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 25W*2. 5H、6. 50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
90	媒体开发 研究中心	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 8W*2. 5H、5. 60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

91		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	西窗、对开 遮光率达 70%左右 2.5W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
92	形体训练 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
93		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.5H、5.20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	450.00	450.00	/
94	体操训练 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽)	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
95		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 6W*2. 5H、5. 20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
96	女更衣室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 2W*2. 5H、6. 40W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
97	体能教室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 6W*2. 5H、5. 20W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
98		万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	769.00	769.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 4.35W*2.5H、8.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装						
99	体能教室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 1.85W*2.5H、3.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/	
实训车间:										
1	实训车间 2 层办公 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.9W*3.1H、5.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装			485.00	485.00	/	
3. 实训楼: 一层:										
1	机房	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右	套	1	485.00	485.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.3W*2.65H、6.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
2		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 1.7W*3.7H、3.40W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
3	设备间	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 6.6W*3.1H、13.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1035.00	1035.00	/
4		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 1.7W*3.7H、3.40W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

5	办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 6.6W*3.1H、13.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1035.00	1035.00 /	
二层：									
6		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	520.00	520.00 /	
7	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	521.00	521.00 /	
8		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	522.00	522.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
9		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	523.00	523.00	/
10	办2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	524.00	524.00	/
11		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.4H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

12		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
13	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
14		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
15	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽）	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司


				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
16		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
17		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
18	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
19		万利/定制	陕西万利窗饰	东窗、对开	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
20	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
21		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
22	办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	525.00	525.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
23		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /	
24	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00 /	
25		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /	
26	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
27		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
28	办5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
29		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

30	办 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /	
三层:									
31		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00 /	
32	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00 /	
33		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
34	办2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
35		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
36		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.4H、5.20W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

37		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /
38	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00 /
39		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00 /
40	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽）	套	1	525.00	525.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
41		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
42		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
43	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
44		万利/定制	陕西万利窗饰	东窗、对开	套	1	440.00	440.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
45	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
46		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套		525.00	525.00	/
47	办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
48		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
49	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
50		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
51	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
52		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
53	办5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
54		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

55	办 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
56	西北办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
57		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
四层:									
58	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
59		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
60		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
61	办2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

62		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
63		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.4H、5.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	435.00	435.00	/
64	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
65		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽）	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
66		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 4W*2. 4H、6. 80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
67		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 4W*2. 4H、6. 80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
68	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 4W*2. 4H、6. 80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
69		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
70	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
71			陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
72	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
73		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
74	办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
75		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
76	办 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
77		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
78	办4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
79		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

80	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
81		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
82	办 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
83	西北办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽）	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装						
84	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/	
五层:										
85	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/	
86	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/	



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

87		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
88		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
89	办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
90		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.6W*2.4H、5.20W（总宽）	套	1	435.00	435.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
91	办3	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
92		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
93		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
94	办4	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
95		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
96		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
97	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
98		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	东窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
99	办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
100		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
101	办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
102		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
103	办3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3.4W*2.4H、6.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
104		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*2.4H、5.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

105	办 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
106		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
107	办 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.4W*2.4H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
108		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽)	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
109	办 6	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
110	西北办	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
111		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.4H、5.60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
4. 创新创业中心									

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

1	创新创业中心1层	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.91H、5.20W（总宽） 2倍褶皱用料	套	1	435.00	435.00	/
2	创新创业中心2层	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 2.6W*2.48H、5.20W（总宽） 2倍褶皱用料	套	1	425.00	425.00	/
5. 风雨操场二层办公室:									
1	办公室1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 9.5W*2.6H、19.00W（总宽） 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	1835.00	1835.00	/
2	办公室2	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 4.3W*2.6H、8.60W（总宽） 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨,	套	1	909.00	909.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
3	办公室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 4.4W*2.6H、8.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	909.00	909.00	/
4	办公室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 9.5W*2.6H、19.00W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1835.00	1835.00	/
5	机房	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 4.1W*2.6H、8.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	944.00	944.00	/
6	办公室 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右	套	1	1835.00	1835.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				9.5W*2.6H、19.00W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
7	办公室7	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 8.2W*2.6H、16.40W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1756.00	1756.00	/
8	办公室8	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 13.5W*2.6H、27.00W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	2295.00	2295.00	/
9	办公室9	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达70%左右 8.9W*2.6H、17.80W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1749.00	1749.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

10	办公室 10	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 12.5W*2.6H、25.00W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	2169.00	2169.00 /	
11	办公室 11	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 12.5W*2.6H、25.00W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	2169.00	2169.00 /	
12	办公室 12	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 8.2W*2.6H、16.40W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	1745.00	1745.00 /	
13	办公室 14	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、对开 遮光率达 70%左右 4.3W*2.6H、8.60W (总宽)	套	1	909.00	909.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
14	浴室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、防水卷帘 1.9W*2.6H、3.80W (总宽) 加厚遮光卷帘, 加强卷管, 加重铝合金下梁, 手动拉珠	套	1	310.00	310.00	/
15	浴室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	窗户、防水卷帘 1W*2.5H、2.00W (总宽) 加厚遮光卷帘, 加强卷管, 加重铝合金下梁, 手动拉珠	套	1	300.00	300.00	/
6. 行政综合楼									
一层:									
1	卫生档案室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.6W*3, 63H、3.83W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	328.00	328.00	/
2	卫生室	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	495.00	495.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2. 1W*3. 63H、7. 66W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
3	接待室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 4W*3. 63H、7. 66W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	503. 00	503. 00	/
4	接待室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 8W*3. 63H、7. 66W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525. 00	525. 00	/
5				万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 4W*3. 63H、7. 66W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨,	套	1	503. 00

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
6	安保室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
7		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	535.00	535.00	/
8	广播室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.92W*3.61H、7.62W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	538.00	538.00	/
9	图书管	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	538.00	538.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
10	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司		南窗、对开 遮光率达70%左右 1.9W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	482.00	482.00	/
11	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司		南窗、对开 遮光率达70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
12	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司		南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

13	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
14	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	482.00	482.00	/
15	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.6W*3.63H、3.83W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	315.00	315.00	/
16	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽）	套	1	503.00	503.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
17	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 8W*3. 63H、7. 66W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525. 00	525. 00	/
18	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 4W*3. 63H、7. 66W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	503. 00	503. 00	/
19	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2W*3. 63H、7. 66W (总宽)	遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	482. 00	482. 00	/
20	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开		套	1	573. 00	573. 00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 3W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
21		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	内窗、对开 遮光率达 70%左右 4W*1.6H、3.60W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	595.00	595.00	/
22	值班室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.35W*3.61H、7.62W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	482.00	482.00	/
23	男女卫生 间	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.95H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚 卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

24	男女卫生间	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.95H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
二层:									
25	教研组 1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.65W*3.64H、3.84W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	315.00	315.00	/
26		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.65H、7.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	485.00	485.00	/
27	教研组 2	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽）	套	1	503.00	503.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
28		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*3.63H、7.66W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
29		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.4W*3.63H、7.66W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
30	教研组3	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.0W*3.63H、7.66W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	482.00	482.00	/
31		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	573.00	573.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 3W*3.64H、7.68W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
32	教研组 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
33		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.56W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	608.00	608.00	/
34	教研组 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.64H、7.68W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，		1	573.00	573.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
35		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1W*3.19H、6.78W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	385.00	385.00	/
36		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2W*3.64H、7.68W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	482.00	482.00	/
37	教研组 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.64H、7.68W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
38		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	525.00	525.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.8W*3.64H、7.68W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
39		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.4W*3.64H、3.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
40	教研组7	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.0W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
41		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.5W*3.64H、7.68W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

42	教研组 8	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
43		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
44		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.63H、7.66W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
45	教研组 9	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.63H、7.66W（总宽）	套	1	485.00	485.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
46		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.63H、7.66W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
47	教研组 10	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.65H、7.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
48		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.65H、7.70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	485.00	485.00	/
49	男女卫生	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、防水卷帘	套	1	360.00	360.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	间		制造有限公司	1.9W*2.99H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠						
50		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.99H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠	套	1	360.00	360.00	/	
三层:										
51	办公室 1	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.6W*2.83H、3.03W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/	
52	办公室 2	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

53	办公室 3	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 1W*3. 15H、6. 70W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	460.00	460.00 /	
54	办公室 4	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 22W*3. 1H、6. 60W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	615.00	615.00 /	
55	办公室 5	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 1W*3. 08H、6. 56W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	485.00	485.00 /	
56	办公室 6	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3. 08W*3. 09H、6. 58W (总宽)	套	1	573.00	573.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
57	办公室 7	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.06H、6.52W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	635.00	635.00	/
58	办公室 8	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.38W*3.07H、6.54W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
59	行政会议室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.22H、6.84W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	531.00	531.00	/
60		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2W*3.18H、6.76W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
61	办公室 9	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.56W*3.22H、6.84W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
62	办公室 10	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.56W*3.22H、6.84W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
63	办公室 11	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.95W*3.21H、6.82W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨,	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
64	办公室 12	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.5W*2.78H、2.98W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
65		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.14H、3.34W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	503.00	503.00	/
66	党员活动 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.14H、6.68W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	500.00	500.00	/
67		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	503.00	503.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.4W*3.14H、6.68W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
68		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*3.14H、6.68W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
69		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3W*3.14H、6.68W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	515.00	515.00	/
70	办公室 13	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 4.6W*3.22H、6.84W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	635.00	635.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

71	接待室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 7.85W*3.24H、6.88W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1035.00	1035.00 /
72	办公室 14	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.24H、6.88W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	895.00	895.00 /
73	学校档案 资料室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.1W*3.24H、6.88W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00 /
74		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.23H、6.86W（总宽）	套	1	453.00	453.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
75	男女卫生间	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.37H 双面防水遮光卷帘, 加重铝合金下梁, 加强加厚卷管, 加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
76		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.37H 双面防水遮光卷帘, 加重铝合金下梁, 加强加厚卷管, 加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
四层:									
77	妇联活动室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.6W*2.75H、2.95W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	325.00	325.00	/
78		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	440.00	440.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.1W*2.75H、5.90W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
79		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.55W*2.98H、6.36W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	573.00	573.00	/
80	妇联办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.6W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	594.00	594.00	/
81	总务处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

82		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.1W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00 /	
83	总务办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.2H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	615.00	615.00 /	
84	膳食管理处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.82W*3.2H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	555.00	555.00 /	
85	文印室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.35W*3.16H、6.72W（总宽）	套	1	525.00	525.00 /	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
86	后勤保管室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*3.16H、6.72W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
87		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.4W*3.17H、6.74W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
88		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.8W*3.17H、6.74W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	500.00	500.00	/
89		万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	470.00	470.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.4W*3.17H、6.74W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
90	后勤办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.95W*2.83H、3.03W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	310.00	310.00	/
91		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.45W*2.83H、3.03W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	279.00	279.00	/
92	教务处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.11H、6.62W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
93		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.11H、6.62W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	495.00	495.00	/
94		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.11H、6.62W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
95	教务办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.2W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	468.00	468.00	/
96	招生办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	573.00	573.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.5W*3.221H、6.84W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
97	招生办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 12.7W*3.2H、30.60W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	2295.00	2295.00	/
98	政教办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 4.6W*3.21H、10.23W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/
99	教务处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 3W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

100		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00 /	
101	男女卫生 间	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.4H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚 卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00 /	
102		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.4H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚 卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00 /	
五层:									
103	党员活动 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.55W*2.79H、2.99W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	453.00	453.00 /	



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司


				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
104	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 1W*2. 79H、5. 98W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440. 00	440. 00	/	
105	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 4W*3. 19H、6. 78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460. 00	460. 00	/	
106	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2. 8W*3. 19H、6. 78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	500. 00	500. 00	/	
107	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	460. 00	460. 00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				2.4W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
108	党务办公 室 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.11H、6.62W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
109		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.11H、6.62W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	485.00	485.00	/
110	党务办公 室 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.05H、6.50W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	769.00	769.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

111	就业办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.8W*3.05H、6.50W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	615.00	615.00 /
112		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.17H、6.74W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	515.00	515.00 /
113	职工俱乐 部	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.17H、6.74W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00 /
114		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.62W*3.17H、6.74W（总宽）	套	1	580.00	580.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
115	会计室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.62W*3.17H、6.74W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
116	出纳室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.95W*2.8H、3.00W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
117		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.5W*2.8H、3.00W(总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/
118	财务办1	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	580.00	580.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 3.62W*3.07H、6.54W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
119	财务办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.62W*3.12H、6.54W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
120	视频会议 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.2W*3.16H、6.72W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	468.00	468.00	/
121		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.16H、6.72W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	524.00	524.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
122		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.4W*3.17H、6.74W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	595.00	595.00	/
123	就业办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 7.85W*3.21H、30.69W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1835.00	1835.00	/
124	工会办 1	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.05H、9.75W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	776.00	776.00	/
125	工会办 2	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	520.00	520.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3W*3.13H、6.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装						
126		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*3.13H、6.66W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/	
127	男女卫生 间	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.37H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚 卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/	
128		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.37H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚 卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/	
六层:										
103	学籍管理	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	452.00	452.00	/	

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	处		制造有限公司	遮光率达 70%左右 1.6W*2.75H、2.95W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
104		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*2.75H、5.90W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	468.00	468.00	/
105	安全保卫 处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.55W*3.2H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
106	安保办公 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.62W*3.2H、6.80W (总宽) 遮光面料, 2 倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨,	套	1	595.00	595.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
107	资助办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.2H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/
108		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.2H、6.80W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
109	资助档案 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.2H、10.20W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	755.00	755.00	/
110	资助办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	580.00	580.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3.8W*3.04H、6.48W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
111	心里宣泄 中心	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	525.00	525.00	/
112		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	470.00	470.00	/
113	心里阅览室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.4W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

114		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	515.00	515.00 /
115		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.21H、6.82W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00 /
116	心里咨询 辅导室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.95W*2.81H、3.01W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	315.00	315.00 /
117		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.55W*2.81H、3.01W（总宽）	套	1	440.00	440.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
118	亲情连线室	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.14H、6.68W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
119		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.14H、6.68W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	500.00	500.00	/
120		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.14H、6.68W (总宽) 遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
121	团委办	万利/定制	陕西万利窗饰	北窗、对开	套	1	453.00	453.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 2. 1W*3. 02H、6. 44W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
122		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3. 02H、6. 44W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	485. 00	485. 00	/
123	团委书记 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4. 6W*3. 05H、9. 75W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	765. 00	765. 00	/
124	生产实习 处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 8W*3. 04H、19. 44W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	1785. 00	1785. 00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
125		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*3.05H、9.75W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	776.00	776.00	/
126	学生会办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3.5W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
127	育婴室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.2H、3.40W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/
128	男女卫生 间	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.43H	套	1	310.00	310.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠					
129		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.43H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
七层:									
130	校园电视	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 1.6W*2.81H、3.01W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00	/
131	台	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*2.81H、6.02W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	453.00	453.00	/
132	校园电视	万利/定制	陕西万利窗饰	南窗、对开	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

	台		制造有限公司	遮光率达 70%左右 2.4W*3.08H、6.56W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
133		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*3.08H、6.56W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	495.00	495.00	/
134		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*3.08H、6.56W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00	/
135	电教办公室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.18H、6.76W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	453.00	453.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
136	电教处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.5W*2.98H、6.36W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
137		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*2.98H、6.36W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	776.00	776.00	/
138	电教器材 室	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 3.83W*2.98H、6.36W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	713.00	713.00	/
139	网络控制 中心	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右	套	1	495.00	495.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				3W*2.92H、6.24W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
140		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 2.1W*2.92H、6.24W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
141	科研处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.46W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/
142	技能鉴定 处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	南窗、对开 遮光率达70%左右 3.76W*3.19H、6.78W（总宽） 遮光面料，2倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	580.00	580.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

143	技能鉴定处	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.9W*2.79H、2.99W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00 /
144		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	南窗、对开 遮光率达 70%左右 1.55W*2.79H、2.99W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	425.00	425.00 /
145	学校档案管	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*2.99H、6.38W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	460.00	460.00 /
146		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.8W*2.99H、6.38W（总宽）	套	1	495.00	495.00 /

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装					
147	定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.4W*2.99H、6.38W (总宽)	遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	470.00	470.00	/
148	定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.2W*2.99H、6.38W (总宽)	遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	440.00	440.00	/
149	定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*2.99H、6.38W (总宽)	遮光面料, 2倍褶皱用料, 加厚铝合金静音滑轨, 含辅料喷塑加强叉勾, 含制作及安装	套	1	485.00	485.00	/
150	定制	陕西万利窗饰	北窗、对开		套	1	1835.00	1835.00	/



投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

			制造有限公司	遮光率达 70%左右 12.7W*2.99H、9.57W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
151	外联办	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 4.6W*2.98H、19.08W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	1035.00	1035.00	/
152	外联处	万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 3W*3.16H、10.08W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨， 含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装	套	1	635.00	635.00	/
153		万利/定制	陕西万利窗饰 制造有限公司	北窗、对开 遮光率达 70%左右 2.1W*3.15H、6.70W（总宽） 遮光面料，2 倍褶皱用料，加厚铝合金静音滑轨，	套	1	460.00	460.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

				含辅料喷塑加强叉勾，含制作及安装					
154	男女卫生间	万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.58H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
155		万利/定制	陕西万利窗饰制造有限公司	北窗、防水卷帘 1.9W*2.58H 双面防水遮光卷帘，加重铝合金下梁，加强加厚卷管，加强拉珠	套	1	310.00	310.00	/
/	备品备件价			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	专用工具价			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	安装调试费用			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	货物运至指定地点的运输（含保险）费用			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	售后服务费			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	培训费			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
/	招标文件要求的所有伴随服务的费用			设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/

投标文件

新校区教育教学用品采购项目

陕西宏兴教学设备有限公司

/	所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用等	设备报价中包含	项	1	0.00	0.00	/
总计(人民币元)	大写: 壹佰捌拾玖万壹仟贰佰捌拾元整					¥: 1891280.00元	

法定代表人或被授权人(签字或盖章):



日期: 2026年05月12日