

(一) 分项报价表

单位名称：陕西尊业弱电智能科技有限公司

项目编号：XYWT-2026-ZB-061

单位：元

1. 基层社会治理平台采购报价清单总表

序号	类型	名称	说明	总价（元）	备注
1	硬件设备采购	服务器资源	采购电信云平台，部署平台软件	112996.00	云资源
2	软件平台费用	乡镇态势总览一张图	基于乡镇社会治理平台，全量汇聚各部门业务数据，建设态势呈现、辅助决策的可视化平台	817836.00	本地化部署
3		乡镇社会治理管理系统	为各级管理人员以及乡镇工作人员提供从辖区数据采集、共享交换、事件协同等层面的智慧化应用，并为街道社区的服务提供有效的感知渠道，打造乡镇社区数字化工作模式		
4	小计			930832.00	
5	各项系统报价			708041.90	
6	合计			1638873.90	



1.1 基层社会综合治理平台各项系统报价清单

序号	部分	名称	品牌	型号	单位	数量	单价	合计	功能参数
LED 显示屏									
1	显示部分	LED 显示屏	创维	P1.53	张	160	444.53	71124.80	室内 D1.53 全彩 (320*160), 单元板分辨率: 208*104, 单元板尺寸: 320mm*160mm, 刷新 3840
2	控制器	视频处理器	卡莱特	X6	套	1	5481.63	5481.63	支持常见的视频接口, 包括 1 路 3G-SDI (选配), 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI。支持 3 个窗口和 1 路 OSD。支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。最宽支持 10240, 最高 8192 支持设备间备份设置。视频输出最大带载高达 390 万像素。 支持带载屏体亮度调节。支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存, 方便使用。

									支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。前面板配备直观的 LCD 显示界面,清晰的按键灯提示,简化了系统的控制操作 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号,达到输出的场级同步。
3	信号处理	接收卡	卡莱特	E80	张	26	234.61	6099.86	<p>单卡最大带载 512×512 像素,支持 32 组 RGB 并行数据。采用 8 个 HUB320 (26pin) 接口,具有高稳定性和高可靠性,适用于多种环境的搭建。</p> <p>支持自主知识产权的逐点亮色度校正,配合原厂对应调试软件和原厂校正软件,对每个灯点的亮度和色度进行校正。</p> <p>快速亮暗线调节,可在对应调试软件上进行快速亮暗线调节,用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。</p> <p>配合支持 3D 功能的独立主控,在调试软件或独立主控的操作面板上开启</p>



									<p>单次运行时间和总运行时间。</p> <p>误码率监测，配合对应版本的调试软件，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。</p> <p>固件程序回读，在敌营版本软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。</p> <p>配置参数回读，在调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。</p> <p>环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。</p> <p>配置参数双备份，通过调试软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。</p> <p>双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。</p>
4	电源	开关电源	创联	5V40A	台	41	139.36	5713.76	产品特点 可靠性高，带载能力强，高性价比。保护

	部分		电源						功能：过载/短路保护 100%满载高温老化 2 年质保 尺寸：199X110X50mm 输入电压/输入频率 88~264VAC/47~63HZ 浪涌 电流冷启动，60A/230VAC 线性调整率≤0.5%输出过 载保护 110%-150%切断输 出，输入重启后上升，保 持时间 50ms,20ms 额定满 载绝缘强度 I/P-O/P： 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVA
5	配件部分	电源 连接线	定制		条	41	28.22	1157.02	
6		网线 跳线	定制		条	26	25.58	665.08	六类
7		接卡 线	定制		对	26	4.06	105.56	
8		磁铁	定制		个	650	0.99	643.50	室内 M4
9		信号 排线	定制		条	158	3.00	474.00	16P 纯铜
10		控制 箱	天昌		套	1	947.27	947.27	

1 1	装饰部分	钢构及包边	定制		m ²	8.61	129.65	1116.29	定制 E 结构
1 2	运输部分	运费/路费			项	1	996.66	996.66	
1 3	施工部分	安装/调试			m ²	8.61	299.00	2574.39	
1 4	信号输入	控制电脑	联想信创	开天 M90H	套	1	16943.22	16943.22	I5, 1T+1T 16G, 23 寸显示定制
1 5	办公	办公电脑	联想信创	开天 M630Z	套	3	6174.00	18522.00	U6780A 8 512G 2G 180W 27 寸
1 6	办公	办公桌椅			套	1	6318.65	6318.65	工作台三联位, 尺寸: 长 3600*宽 900*高 750mm
1 7	供电系	供电电缆						0.00	自备



	统								
18	通讯部分	通讯线缆						0.00	自备
19	单项小计	小计						138883.69	
4G 网络云广播音响及会议系统									
20	音箱系统	壁挂音响	均镁	25V	台	4	2255.27	9021.08	系统：2分频 频率响音： 45HZ-18KHZ 驱动器：LF:10" *1;HF:3" *2 输入阻抗：80hm 系统灵敏度：95dB 消耗功率： 100W 最大声压：121dB 尺寸：395*400*565mm 外箱尺寸：485*435*650mm 净重：9.5KG 毛重： 25.5KG
21		功放	均镁	JL-6	台	1	5486.04	5486.04	"输出功率： 2*450W/8 Ω 输出功率： 2*450W/4 Ω 桥接功率： 900W/8 Ω 频率响应： 20Hz-20KHz， ±0.5dB 总谐波失真<0.5%，1KHz， 8 Ω

									<p>信噪比: >105dB, 阻尼系数: ≥ 250 输入阻抗: 20K Ω 10K Ω 输入灵敏度: 500MV 毛 重: 11KG 净重: 13KG 机身尺寸: 480*100*380MM(宽*高* 深) 包装尺寸: 530*160*420MM(宽*高* 深) ”</p>
2 2		数字 高速 反馈 抑制 器	丰 力	PRE-36 OF	台	1	6398.91	6398.91	<p>是专业用于会议系统或者 无线会议麦克风的全自动 数字高速反馈抑制器, 不 需要调节, 接口简单, 仅 有输入(3路 MIC 输入, 3 路会议系统专用输入), 输出, 电源接口。输入端 设有增益调节, 静噪门嵌 入式设计, 输入端设有高 音衰减与增加, 适合各种 会议设备使用。旁路设计, 使用更具人性化, 可以提 高话筒增益 10-15dB 而 不会产生啸叫。拾音距离 可以增加 50-120cm。因为 是使用 DSP 数字算法, 效 果比模拟移频效果稳定很 多, 不会受环境温度, 湿</p>



									<p>度，灰尘等外界影响移频效果，无须调试，自动适应声学环境。无论打开多少个话筒，效果依然出色，高保真，原音轻松再现，智能混音，无缝高速转换。</p> <p>技术参数： • 技术参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 额定电压：220V±10% 50Hz • 频率响应：125Hz~15KHz • 失真：< 0.1% @ 1KHz • 信噪比：>90dB • 输入阻抗：20KΩ • 输出阻抗（平衡）：200Ω • 温度范围：-10~55℃ • 重量：3.6kg • 尺寸：480×210×44mm”
2 3	调音台	均镁	MR-9300	台	1	4983.30	4983.30	<p>功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、6路话筒输入、2组立体声、2编组、1个AUX辅助输出 2、每路独立48V幻像电源供电 3、每声道3段均衡 4、USB输入，带歌词显示 5、内置蓝牙模块 6、支持一键录音功能 7、内置DSP99种效果带LED显示 	



8、可外接数字效果周边设备

9、双七段均衡器

10、100 行程 mm 推子

11、MP3 音量独立推子控制

12、每路设有一键静音功能

13、每路设有峰值信号显示灯

14、每路设有一键控制主输出和编组输出

15、每路推子前监听

16、采用的是外置变压器电源，干扰更少，静噪更好。详细参数：输入灵敏度：-60dBm~ -40dBm 话筒输入电平：+16dBu 线路输入电平：+3dBm 输入电平 MAX:19dBm 信噪比：80dB

频率响应：20Hz-20KHz ±3dB 增益控制：单声道 -26dB、0dB 耳机：7V/220 欧

均衡调节：高频±15dB/12KHz 中频±15dB/2.5KHz 低频±15dB/80KHz 电源：AC220-240V/50-60Hz 净



									重：，尺寸：长宽高： 38.5*47.5*11CM
2 4	会 议 系 统	一 拖 四 无 线 话 筒	诺 讯	QT-380 套 2	3254.58	6509.16			<p>一拖四无线话筒 QT-380</p> <p>全新U段一拖四 QT-380采用高档铝合金 面板打造，经典黑色磨砂 拉丝氧化（非喷漆）处理 工艺，使产品更加耐用美 观、不易锈蚀，使用国际 标准一体化1U机箱，自 带角码、工程安装更加便 捷简单，搭配多种背光设 计旋钮，软胶按键，直观 时尚、手感一流，</p> <p>1、提供200个可调信道， 采用全新的音频电路构 架，电位器音量调节、内 置移频处理功能、主动防 止啸叫；</p> <p>2、采用先进的自动对频技 术，轻按接收机蓝色对频 键SET，发射机就会自动 追踪接收机频率并调整一 致，操作简单；</p> <p>3、四通道天线分别采用不 同频段接收设计，有效杜 绝干扰和串频现象；</p> <p>4、LCD动态液晶显示屏，</p>



								<p>同时显示频点、通道，直观显示工作状态；</p> <p>5、步进式圆形旋钮，使控制音量更精准，个性化设计功能按钮手感好，使调节更舒适；</p> <p>6、主机可随意配手持式/领夹式/头戴式/鹅颈式话筒</p> <p>7、理想环境操作半径大于30-50米；</p> <p>8、使用铝合金管体 AA ⑤号电池两节供电</p> <p>9、射频范围： 734.950-794.650MHz</p> <p>10、频率稳定度：$\pm 0.005\%$以内</p> <p>11、频响范围：60Hz-16KHz</p> <p>12、综合失真：$\leq 0.5\%$</p> <p>13、综合信噪比：$\geq 75\text{dB}$</p> <p>NX-9842 桌面话筒发射器 NUOXUN 独有激光晒纹处理，行业首创，会议座配备尊贵黑、时尚银两种颜色选择，</p> <p>精细的纹路处理让人眼前一亮，款式优势大，搭配专业会议电路，话筒拾音</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>效果理想， 同时确保音色圆润清晰无 低噪，给你不一样的会议 体验！</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 工作频率:600-900MHz 采用微电脑 CPU 控制 ■ PLL 锁相环频率合成 技术 2*100 频道自由选 择多功能 LCD, ■ 采用进口无声语音开 关,高灵敏度电容式拾音 头保证了话筒音质的清晰 度; ■ 特有音频/射频电平显 示,电池电压显示红外线 对频 ■ 可调节的话筒音量,并 在 LCD 显示输出的电平状 态,显得更高档 ■ 话筒杆采用超强的干拾 管原理,配有红色灯环显 示 会议轻松自如 ■ 频率稳定度: ± 0.002 ■ 拾音头增益调整旋 钮:-20dB 至+35dB ■ FM 最大调制频率偏: $\pm 45\text{KHz}$ RF ■ 射频输出功率: 高 10mW / 低 5mW
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<p>■ 高次谐波: 低于主波基准 60dB 以上</p> <p>■ 全铝合金结构底座, 表面磨砂处理效果, 更专业更耐用!</p> <p>■ 使用电池: 2 节 AA 电池-可连续使用约 8 小时</p> <p>射频传输频率范围: 600-900MHz</p> <p>工作范围: 在典型条件下 100 米, 室外直线距离时 150 米</p> <p>备注: 实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰.</p> <p>音频频率响应: 40 - 18,000Hz, (+1dB, - 3dB).</p> <p>备注: 整体系统频率响应取决于备注: 整体系统频率响应取决于选配的发射单元</p>
2 5	一拖 二手 持话 筒	诺 讯	YL-200	套	1	2526.93	2526.93	<p>产品特点:</p> <p>★具备国家权威实验室出具的检测报告, 检测报告带权威 CNAS, CMA 标识。并且可提供现场扫码查验, 以及发证机构官网查询截图, 以辨真伪。</p>

								<p>★具备中国节能环保产品证书、中国绿色环保产品证书，并在中国质量认证中心平台能查询到。</p> <p>1. 可调 UHF 频率一拖二无线系统，200 个高频通道任意选择.</p> <p>2. 红外对频式锁定频点，接收机采用双液晶显示屏，更清楚系统工作状态，金属手持且配备加强型钢化网罩.</p> <p>3. 接收机与发射机通过 IR 红外对频技术，一键同步对码.</p> <p>4. 专业演出级别的相位锁定电路，配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术，当发射器关闭时，导频控制将 AF 信号静音以抑制噪声，同时将对应的接收机静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.</p> <p>5. 背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度，电池状态，通道指示(A/B)，频率，频率组/频道等工作状态.</p> <p>6. 采用 NUOXUN 诺讯开发</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>的“音频参考压缩扩展”专利技术. 有着极好的动态响应. 音质极佳.</p> <p>7. 金属手持且配备加强型钢化网罩, 使用灵活方便。系统稳定接收距离约达： 50M-80M</p> <p>接收机杂讯锁定静噪控制 + 音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路工作频率：640~690MHz 采用微电脑 CPU 控制 PLL 锁相环频率合成技术 2*100 频道 自由选择多功能 LCD, 特有音频/射频电平显示, 电池电压显示红外线对频频响范围：60Hz-16KHz 频率稳定度：±0.002 拾音头增益调整旋钮：-20dB 至 +35dB FM 最大调制频率偏：±45KHz RF 射频输出功率：高 10mW / 低 5mW 高次谐波：低于主波基准 60dB 以上全铝合金结构 使用电池：2 节 AA 电池- 可连续使用约 8 小时 射频传输频率范围： 640~690 MHz 工作范围： 在典型条</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									件下 30 米,室外直线距离时 80 米备注: 实际工作范围取决于射频信号吸收、反射和干扰. 音频频率响应: 40 - 18,000 Hz, (+1 dB, - 3 dB). 备注: 整体系统频率响应取决于选取的话筒单元. "
2 6		电源 时序 器	均 镁	JSR-K1 0	台	1	3025. 26	3025. 26	受控制电源: 10 路不受控 USB 接口: 支持 后面板配有后备按钮开关: 有 电压显示: 带 LED 电压显示屏 单路额定输出电流: 13A 每路开/关动作延时: 1.2 秒 输出插座: 10 只高弹性磷铜万能插座 工作继电器: 10 只原装 30A 高品质继电器 电源电缆线: 6 平方全铜加粗加长 1.5 米, 配 10A 国标落地三扁插头 内部供电: 方型变压器 净重 3.7Kg, 尺寸: 26.5*48.2*5.5"

27	控制 机柜	环泰	1M	台	1	846.72	846.72	尺寸：1000*600*600mm
28	辅材 类	国产		批	1	797.33	797.33	含：音频线，设备连接线， 高清线，音响架子
29	磁铁 书写 笔	国产		支	1	179.05	179.05	大小头双色笔
30	无线 投屏 器	国产		台	1	697.66	697.66	PC 无线传屏器
31	智能 翻页 笔	国产		套	1	149.94	149.94	PPT 智能翻页笔
32	移动 推车	国产		套	1	1524.98	1524.98	钢制
33	会议 互动 触摸 一体 机	盈派	SGD100 T9	台	1	20682.90	20682.90	1 外观设计 铝型材拉丝氧化边框， 4mm 防爆钢化玻璃，铁壳 后盖内部采用对流方式散 热， 前置设有三合一按键 (开机+关机+休眠)、 HDMI、TV-USB、PC-USB、 Touch 接口 采用国际通用标准的 OPS 插槽，一体化插拔式

									<p>网卡，支持无线上网和 WIFI 热点同时使用；</p> <p>无线同屏，支持多路同屏，实现镜像反控、远程快照、视频、音乐、文档共享等功能</p> <p>外部输入信号源自动识别跳转，屏幕切换轻松便捷；</p> <p>5 商业展示</p> <p>自定义开机画面、主题和背景，本地媒体播放器支持自动分类，满足不同场合需求；</p> <p>多路不同类型的输入接口，满足客户不同场景的多元化使用需求</p> <p>通过系统功能展示播放音视频可让会议平板变身商用广告机展示机,电脑配置 12 代 i5-8G+512G 固态硬盘，配置安卓系统 4G 运行+32G 内存配置壁挂红外触摸. 内置 1300W 摄像头，</p>
3 4	4G 云 智 能	4G 智 能室 外网 络音	LIN GSH ENG	40W	台	25	1843.38	46084.50	含 4G 流量卡使用三年年费

	呼	柱							
35	叫系统	远程数字寻呼双向呼叫台	LIN GSH ENG		台	1	2890.31	2890.31	网络传输, 双端控制, 远程讲话, 定时播放等
36		网络呼叫喊话平台软件	LIN GSH ENG		套	1	7497.00	7497.00	定制版软件, 终端控制, 定时任务, 媒体播放, 用户管理, 系统设置, 版本 V1.0.6
37		运营使用云服务器费用			个	27	379.26	10240.02	为三年服务费
38	施工费用	安装/调试			点	25	398.66	9966.50	
39		运费/路费			批	1	996.66	996.66	
40	小计							140504.25	

室外监控部分及网络传输部分

4	监控部分	网络摄像机	海康	DS-2CD1245-LA(4mm)	台	28	388.70	10883.60	400万像素全彩专业定制版
4		网络录像机	海康	DS-7832N-R2	台	1	4806.90	4806.90	32路双盘位
4		监控POE交换机	光训	16口千兆	台	1	1323.00	1323.00	全千兆网络POE交换机
4		监控硬盘	希捷	8T	块	3	1372.39	4117.17	8T
4		网络线缆	宏图		米	800	3.09	2472.00	超五类国标
4		PVC管材	国产		米	300	2.65	795.00	φ25
4		辅材类	国产		批	1	996.66	996.66	水晶头, 钉卡, 扎带, 胶带等
4		监控安装/调试			点	28	291.06	8149.68	
4	室	通信	烽	12芯	米	2500	5.29	13225.00	12芯单纤单模

9	外	光缆	火						
5	网	缆路架敷			米	2500	8.82	22050.00	
0	络	架敷							
	传	设							
	输	费							
5	部	光纤			套	1	1195.99	1195.99	含：终端盒，接续盒，光纤跳线，尾纤，法兰，熔接费用等。
1	分	熔接							
		设备							
		及熔							
		接费							
5		光电	烽火	千兆单	台	2	749.70	1499.40	
2		转换器		模					
5	小							71514.40	
3	计								
 物联互通村村道路安防监控									
5		云网	睿		台	120	485.10	58212.00	定制版
4		网络低	博						
		功耗	士						
		4G 摄							
		像机							
5	系	网络	睿		套	1	24916.50	24916.50	定制版
5	统	平台	博						
		软件	士						
5	部	流量	国		张	120	149.50	17940.00	
6	分	卡	产						

5		组合立杆加厚	国产		根	120	473.41	56809.20	3.5米
5		枪机抱杆含圈	国产		套	120	169.43	20331.60	
5		枪机抱箍支架含圈	国产		套	120	54.82	6578.40	
6		太阳能板	国产		套	120	579.06	69367.20	60W 30A 足标
6		数据存储卡	国产		张	120	219.27	26312.40	128G
6		成品水泥墩子	国产		套	120	132.30	15876.00	
6		辅材类	国产		批	1	996.66	996.66	水晶头, 钉卡, 扎带, 胶带等
6		监控安装/调试			套	120	498.33	59799.60	
6	小							357139.56	

5	计								
6	总	19+4						708041.90	
6	计	0+53							
		+65							



1.2 基层社会综合治理平台软件报价清单

序号	系统	功能模块	功能点	功能描述	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	基层治理态势一张图	态势一张图	态势总览板块	提供辖区全要素数据、指标、趋势的概览，建设态势呈现、辅助决策的可视化平台	套	1	27132.00	27132.00
2			人口信息板块	提供辖区人口信息数据的搜索、详情及数据查询展示功能	套	1	17442.00	17442.00
3			地理信息板块	提供辖区建筑房屋数据的搜索、详情及数据查询展示功能	套	1	17442.00	17442.00
4			视频AI监控	提供乡镇接入摄像设备的图上展示	套	1	25194.00	25194.00
5			接诉即办板块	基于接诉即办功能相关数据，结合大数据统计分析能力，提供辖区内办件信息的分类统计、事件查询，支持事件处置流程查看	套	1	17442.00	17442.00
6	街道社会治理管理系统	用户登录	登录页	提供用户使用账号密码加验证码登录方式登录	套	1	1938.00	1938.00
7			首页	提供基层治理服务统一展示，为各应用场景提供便捷入口	套	1	3876.00	3876.00

8	全要素网格	概览	提供全要素数据主要数据、指标及趋势概览功能	套	1	5814.00	5814.00
9		网格管理	提供辖区内网格基础信息管理功能	套	1	8721.00	8721.00
10		社区人口	提供辖区人口数据管理，提供辖区户籍相关数据管理功能提供人口标签管理功能，提供不同类型人员统计和管理功能	套	1	8721.00	8721.00
11		社区建筑	提供辖区内园区、小区等相关数据管理功能，提供辖区建筑相关数据管理功能，提供辖区房屋相关数据管理功能	套	1	8721.00	8721.00
12		单位管理	提供辖区单位企业等组织相关数据管理功能	套	1	7752.00	7752.00
13	基层云助手	全息检索	针对系统内的所有数据实现各种维度的数据检索功能，如搜索 65 岁以上老年人、65 岁以上男性、18-22 岁青少年等，帮我填、帮我比、帮我补	套	1	27132.00	27132.00
14		精准服务	提供目标人群、主动采集、外呼、短信事项管理功能	套	1	15504.00	15504.00
15		线上办	提供线上事项办理审批功能	套	1	13566.00	13566.00

			理					
16			主动填报	提供主动填报事项管理功能	套	1	13566.00	13566.00
17			工作管理	提供工作事项相关下发办理功能	套	1	13566.00	13566.00
18			报表管家	提供报表统一管理功能服务、提供报表上报环节中审核管理服务，提供定期自动报送社区相关报表服务	套	1	13566.00	13566.00
19			台账管理	提供台账管理模块，实现数据目录管理，台账编辑等功能	套	1	13566.00	13566.00
20			走访管理	提供辖区走访任务及完成情况统计，走访任务管理功能，走访任务完成日志功能；提供按人员、部门走访任务统计功能	套	1	13566.00	13566.00
21			配置中心	提供线上办理指南管理，提供采集任务管理，采集模板管理	套	1	5814.00	5814.00
22			推送中心	提供主题党日创建、组织等相关管理；提供相关会议统计、创建等管理功能；提供针对党组织的录入、编辑、删除等能力	套	1	5814.00	5814.00

23	智慧 党建	党建活 动	提供辖区党员管理功能，包 含新增党员、组织、职务管 理；提供针对优秀党员的展 示及管理能力	套	1	11628.00	11628.00
24		党组织 管理	提供双报到相关主要数据、 指标及趋势概览功能；提供 驻沉干部报到管理功能	套	1	11628.00	11628.00
25		党员管 理	提供共建单位报到管理功 能、提供党组织报到管理功 能	套	1	11628.00	11628.00
26		概览	提供驻沉干部每日签到签退 管理功能	套	1	11628.00	11628.00
27		报到管 理	提供居民通过小程序上报的 心愿进行处置的功能；提供 报到干部每日工作完成情况 上报管理功能；提供按区划、 按人员报到统计功能	套	1	11628.00	11628.00
28		纪实服 务	提供志愿服务相关主要数 据、指标及趋势概览功能； 提供事件待办管理，包括对 办理中事件、已交办事件、 已结案事件和全部事件进行 管理	套	1	11628.00	11628.00
29		数据统 计	提供对群众不满意事件管理	套	1	11628.00	11628.00

30	接诉即办	概览	提供对今日到期事件进行管理	套	1	9690.00	9690.00
31		事件管理	提供对已超期事件进行管理，提供针对不同维度不同角色的数据报表统计能力，提供进行数据统计	套	1	11628.00	11628.00
32		统计看板	提供接诉即办事件工作简报自动生成管理	套	1	9690.00	9690.00
33		统计报表	提供求职招聘企业信息的管	套	1	7752.00	7752.00
34		简报管理	提供邻里互动居民交流圈管理	套	1	7752.00	7752.00
35	便民服务	求职招聘	提供邻里互动通道管理，提供居民问卷调查结果管理服务，提供居民投票表决结果管理服务	套	1	7752.00	7752.00
36		邻里互动	提供内容发布相关主要数据、指标及趋势概览功能，提供内容发布相关栏目的管理	套	1	7752.00	7752.00
37	积分商城	积分商城	构建积分规则和积分兑换体系，为群众参志愿与活动、上报事件、发表意见建议等自治行为配置相应积分，居民可进行积分认领、积分兑	套	1	13566.00	13566.00

				换				
38	交流 互动	问卷调 查	提供对外发布内容的管理	套	1	1938.00	1938.00	
39		投票表 决	提供删除内容管理	套	1	1938.00	1938.00	
40	内容 发布	概览	提供双报到、志愿者活动的 发布、组织、参与人员、活 动签到、活动评价等管理功 能	套	1	3876.00	3876.00	
41		栏目管 理	提供双报到、志愿者工作任 务的发布、组织、参与人员、 活动签到、活动评价等管理 功能	套	1	3876.00	3876.00	
42		内容管 理	对已经发布的内容和即将要 发布的内容进行统一管理， 比如对内容进行审核、修改、 一键发布、撤回取消、删除 等。	套	1	3876.00	3876.00	
43		回收站	在内容发布板块，对于已经 发布的不同内容和已经编辑 好的不同内容，进行删除， 然后统一归类在回收站。	套	1	3876.00	3876.00	
44		活动 任务 中心	活动中 心	面向居民的宣传咨询展示触 点	套	1	5814.00	5814.00
45		任务中	面向群众提供各社区线上办	套	1	5814.00	5814.00	

			心	理事项					
46	居民小程序	小程序首页	个人中心	展示小程序个人信息	套	1	1938.00	1938.00	
47		通知公告	通知公告	面向居民的宣传咨询展示触点	套	1	1938.00	1938.00	
48		网格详情	网格详情	居民小程序端提供面向当前用户所属网格详情介绍、领导班子、两代表一委员等信息的展示功能	套	1	15504.00	15504.00	
49		便民服务	我要办事	我要办事	面向群众提供各社区线上办理事项	套	1	7752.00	7752.00
50			主动填报	主动填报	面向群众提供各社区线上主动填报办理事项	套	1	3876.00	3876.00
51			求职招聘	求职招聘	提供个人简历管理、简历投递求职招聘类功能。	套	1	3876.00	3876.00
52			一刻钟生活圈	一刻钟生活圈	街道社区发布的民生服务机构内容，支持一键导航、一键呼叫等功能	套	1	3876.00	3876.00
53			共建共治	双报到	提供党员、共建单位、党组织报道	套	1	6783.00	6783.00
54		随手拍	随手拍	居民事件反馈渠道，可通过拍照反馈事件到街道及社区	套	1	5814.00	5814.00	
55		留言	留言板	居民可通过献良策板块发布	套	1	3876.00	3876.00	

		板		自己针对辖区发展的建议及意见				
56		政务服务	政务服务	提供相关政务服务小程序跳转入口	套	1	7752.00	7752.00
57		热门资讯	热门资讯	提供热门资讯展示	套	1	3876.00	3876.00
58		居民活动	居民活动	面向居民开展社区组织活动	套	1	3876.00	3876.00
59			我的心愿	个人心愿发布管理功能	套	1	1938.00	1938.00
60		个人中心	用户协议	提供隐私政策、用户协议查看功能	套	1	1938.00	1938.00
61			隐私协议	提供隐私政策、用户协议查看功能	套	1	1938.00	1938.00
62	基层社会治理工作端APP		人口管理	提供人口查询、人员信息详情查看等管理功能，使工作人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的人员信息	套	1	7752.00	7752.00
63		全要素管理	户籍管理	提供户籍查询、户籍信息详情查看等管理功能，使工作人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的人员户籍信息	套	1	7752.00	7752.00
64			园区管	提供园区查询、园区信息详情查看等管理功能，使工作	套	1	7752.00	7752.00

			理	人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的园区信息				
65			建筑管理	供建筑查询、建筑信息详情查看等管理功能，使工作人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的建筑物信息	套	1	7752.00	7752.00
66			房屋管理	提供房屋查询、房屋信息详情查看、人员入户等管理功能，使工作人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的房屋信息	套	1	7752.00	7752.00
67			单位管理	提供单位企业查询及信息详情查看等管理功能，使工作人员能够在外巡查、走访时便捷查看辖区内的单位企业信息	套	1	7752.00	7752.00
68			数据采集	对对人口、房屋、户籍、企业单位、部件、网格基础信息等数据采集录入功能。支持表单定制化、主动扫码采集	套	1	7752.00	7752.00
69		走访管理	走访管理	包括人房走访、商铺走访、企业走访、走访任务、类型的新增和汇总功能。同时需要包括走访看板包含走访统计、走访覆盖统计、走访任务统计、栏目占比情况、走	套	1	11628.00	11628.00

				访排名（部门和人员）				
70		接诉即办	接诉即办	根据社区工作人员权限，在工作人员 APP 端提供时间查询、详情、办理等移动工作端处理功能	套	1	11628.00	11628.00
71		工作管理	工作管理	提供社区主观表信息采集事项下发管理。	套	1	11628.00	11628.00
72		信息化支撑	工作日志	提供应用字典管理	套	1	13566.00	13566.00
73	基层治理能力底座	数据中台	数据汇聚	提供应用标签管理	套	1	15504.00	15504.00
74			数据分析	提供编码信息管理	套	1	15504.00	15504.00
75			调度监控	提供编码类型管理	套	1	15504.00	15504.00
76		运行支撑中心	字典管理	提供短信模板管理	套	1	13566.00	13566.00
77			标签管理	提供短信发送记录查询	套	1	13566.00	13566.00
78			编码管理	系统编码管理	套	1	13566.00	13566.00
79			短信管理	短信模版管理	套	1	3876.00	3876.00

80			机构管理	平台机构管理	套	1	3876.00	3876.00
81		用户认证中心	角色管理	平台角色管理	套	1	3876.00	3876.00
82			用户权限	用户权限管理	套	1	3876.00	3876.00
83			应用权限	应用功能权限管理	套	1	3876.00	3876.00
84			系统对接	与神木市域社会化信息治理平台、人口数据推送公安系统、视频接入	套	1	58140.00	58140.00
85	总计							817836.00



1.3 基层社会治理平台硬件报价清单

用途	型号	cpu	内存	系统盘 (GB) 高 IO	数据盘 (GB) 高 IO	数量	(元/月/台)	合计 (元/年)	优惠后合计 (元/年)
云资源	服务器云主机流量转发	s2. x1 large. 4	4 16	40	600	2	650.00	15600.00	10920.00
	数据库服务器	s2. 4x large .2	1 6 32	40	1000	2	1550.00	37200.00	18600.00
	中间件服务器	s2. 4x large .2	1 6 32	40	2000	2	1925.00	46200.00	23100.00
	应用服务器	s2. 4x large .2	1 6 32	40	600	4	1395.00	66960.00	33480.00
	运维服务器	s3. 4x large .2	4 8	40	300	2	418.00	10032.00	5016.00
带	共享	50M					1080.00	12960.00	6480.00




宽	带宽									
存储	存储服务器						150个监控点位		15400.00	15400.00
合计								7018.00	204352.00	112996.00

注：1. 投标人须按照招标文件第四部分“采购内容及要求”中涉及的内容进行逐一报价。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了投标人为此项目所支付的其它一切费用，在整个合同期内不做调整。

法人代表或被授权代表签字：





投 标 公 章：陕西尊业弱电智能科技有限公司

日 期：2026年05月12日

