

汉滨区 2025 年重点商品抽检服务采购项目

采购需求

一、项目名称

本次采购内容为汉滨区 2025 年重点商品抽检服务采购项目

二、项目内容

1、项目内容

汉滨区市场监督管理局汉滨区 2025 年重点商品抽检服务采购项目，完成采购人 2025 年度重点商品质量抽检任务 23 个品种 160 批次，对抽检结果的分析整理等工作；

2、抽查项目清单

序号	产品名称	执行标准	检测项目	抽检批次
1	电动汽车、电动自行车用动力电池	GB/T 22199.1-2017 T/ZJXDC 001-2021	2hr容量、大电流放电、 能量密度/重量比能量、低温容量/ 不同温度下的容量、快速充电能力 、防爆能力	2
2	电动自行车	GB 17761-2018 GB 42295-2022	车速限值、制动性能（干态）、整 车质量、结构、车速提示音、电气 装置、充电器与蓄电池、标识与警 示语、互认协同充电、布线、对触 及带电部分的防护、连接	2
3	家用和类似用途 插头插座产品	GB/T 1002-2021 GB/T 2099.1-2021	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、耐潮、绝缘 电阻和电气强度、温升、拔出插头 所需的力、耐热、爬电距离、电气 间隙和通过密封胶的距离、绝缘材 料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	2
4	塑料袋	GB/T 21661-2020	环保要求、跌落试验、漏水性、封 合强度、落镖冲击	2
5	一次性筷子	GB 4806.12-2022	感官要求、总迁移量、甲醛、二氧 化硫、五氯苯酚及其盐类、噻菌灵 、邻苯基苯酚、抑霉唑、联苯	2
6	电热水壶产品	GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008	对触及带电部件的防护、输入功率 和电流、工作温度下的泄漏电流和 电气强度、内部布线、接地措施、 电源连接和外部软线	3
7	室内加热器产品	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	对触及带电部件的防护、输入功率 和电流、工作温度下的泄漏电流和 电气强度、内部布线、接地措施、 电源连接和外部软线	4

8	家用燃气灶具	GB 16410-2020	气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、温升、熄火保护装置、结构的一般要求、热效率	3
9	瓶装液化石油气调压器产品	GB 35844-2018	结构 一般要求（5.2.1.3）、结构调压器的接头组件（5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4）、结构-压力或流量安全装置（附录C.3.2、C.3.3）、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料（5.1.3.2膜片试样耐液化石油气性能）	4
10	燃气用具连接用软管	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	外观、结构与尺寸、软管 耐压性、软管 气密性、软管 弯曲性、接头 耐安装强度	4
11	外墙涂料	GB/T 9755-2014 GB 18582-2020	VOC含量、甲醛含量、苯系物总含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、总铅（Pb）含量（限色漆）、可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆）、对比率（白色和浅色）、耐洗刷性	3
12	人造板	GB/T 34722-2017	胶合强度、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕性能、表面耐磨性能、含水率、浸渍剥离	3
13	化肥	复合肥料GB/T 15063-2020	总氮、有效磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度、氯离子	4
14	消防产品	消防水带GB 6246-2011	外观质量、内径、长度、水压试验与爆破试验、单位长度质量、黏附性、耐低温性能、附着强度	4
15	烟花爆竹	GB 10631-2013	标志、外观、包装、结构与材质、燃放性能	4
16	羽绒服	GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 GB/T 29862-2013 FZ/T 73053-2015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、纤维含量	2
17	儿童及婴幼儿服装产品	FZ/T 73025-2019 FZ/T 73045-2013	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	3
18	服装产品	FZ/T 73020-2019	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	4
19	民用散煤、民用型煤、商品煤	GB/T 34169-2017 GB/T 34170-2017 GB/T 31356-2014	民用散煤：挥发分、全硫、灰分、磷、砷 民用型煤：发热量、全硫、挥发分、磷、砷 商品煤（动力用煤）：灰分、全硫、磷、砷	32

20	成品油（车用汽油、车用柴油等）	车用汽油GB 17930-2016 车用柴油GB 19147-2016	车用汽油：研究法辛烷值、馏程、胶质、硫含量、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度 车用柴油：硫含量、酸度、水含量、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯	63
21	热轧带肋钢筋	GB 1499.2-2024	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、屈服强度比、弯曲性能、反向弯曲性能、重量偏差	4
22	墙体材料	烧结普通砖 GB/T 5101-2017	尺寸偏差、泛霜、吸水率、饱和系数	3
23	建筑保温材料	GB/T 10801.2-2018	尺寸测量、压缩强度、吸水率、尺寸稳定性	3

注：采购人可根据实际需求调整抽检计划及检验项目，以采购人最终确定为准。

3、抽检对象

抽检对象为安康市汉滨区境内依法登记注册的所涉及抽检商品的经销企业。

三、服务期限

1、自合同签订之日起到 2025 年 11 月 10 日前完成年度抽样任务，同时完成抽验工作并将检验报告书送达采购人。

2、具体时限要求

（1）民用散煤、民用型煤分两次于 9 月底前完成 25 批次样品抽检，11 月 10 日前完成 25 批次样品抽检。

（2）其他商品以采购人通知时间为准开展抽检，于 11 月 10 日前完成年度抽检工作。