

政府采购项目

采购项目编号：SXXZC2025016

2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政  
府采购管理项目

招 标 文 件

陕西信智诚项目管理有限公司

二〇二五年四月

# 目 录

第一章 招标公告 .....	1
一、项目基本情况 .....	1
二、申请人的资格要求 .....	3
三、获取招标文件 .....	8
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 .....	8
五、公告期限 .....	8
六、其他补充事宜 .....	8
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 .....	10
第二章 投标人须知 .....	12
(一) 投标人须知前附表 .....	12
(二) 投标人须知 .....	17
一、总 则 .....	17
1. 采购人、采购代理机构及投标人 .....	17
2. 资金来源 .....	18
3. 投标费用 .....	18
4. 适用法律 .....	18
二、招标文件 .....	18
5. 招标文件构成 .....	18
6. 招标文件的澄清与修改 .....	19
7. 投标截止时间的顺延 .....	20
三、投标文件的编制 .....	20
8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用 .....	20
9. 投标文件组成 .....	20
10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件 .....	20
11. 投标报价 .....	20
12. 投标保证金 .....	21
13. 投标有效期 .....	22
14. 投标文件的制作 .....	22
四、投标文件的递交 .....	23
15. 投标文件的密封和标记 .....	23
本项目为平台电子投标，无需纸质版投标文件。 .....	23
16. 投标截止 .....	23
17. 投标文件的接收、修改与撤回 .....	23
五、开标及评标 .....	24
18. 开标 .....	24
19. 资格审查及组建评标委员会 .....	25
20. 投标文件符合性审查与澄清 .....	25
21. 投标偏离 .....	26
22. 投标无效 .....	26
23. 比较与评价 .....	27
24. 废标 .....	28
25. 保密要求 .....	28

六、确定中标 .....	28
26. 中标候选人的确定原则及标准 .....	28
27. 确定中标候选人和中标人 .....	28
28. 发出中标通知书 .....	28
29. 告知招标结果 .....	28
30. 签订合同 .....	29
31. 履约保证金 .....	29
32. 预付款 .....	29
33. 招标代理服务费 .....	29
34. 政府采购信用担保及融资 .....	30
35. 廉洁自律规定 .....	34
36. 人员回避 .....	34
37. 质疑的提出与接收 .....	34
附件 1: 投标担保函 .....	36
附件 2: 履约担保函格式 .....	37
第三章 评标方法和标准 .....	39
一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。 .....	39
二、由评标委员会负责的审查评审工作。 .....	39
三、评审标准中应考虑下列因素: .....	40
附表一 资格审查标准 .....	44
附表二 符合性审查标准 .....	45
附表三 评审因素和指标 .....	46
第四章 拟签订的合同文本 .....	48
第五章 采购需求及要求 .....	251
第六章 投标文件格式 .....	253
第一部分 资格证明文件 .....	255
资格证明文件 .....	258
第二部分 商务及技术文件 .....	262
一、投标函 .....	262
二、开标一览表 .....	263
三、投标分项报价表 .....	264
四、技术偏离表 .....	265
五、商务条款偏离表 .....	266
六、中小企业声明函(服务) .....	267
七、投标人监狱企业声明函 .....	268
八、残疾人福利性单位声明函 .....	269
九、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件 .....	270
十、投标方案或技术方案 .....	271
十一、供应商参加政府采购活动承诺书 .....	273
(一) 质量安全责任承诺书 .....	273
(二) 参加政府采购活动行为自律承诺书 .....	274
十二、投标人认为有必要补充说明的事项 .....	275

# 第一章 招标公告

## 2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目招标公告

### 项目概况

2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】获取招标文件，并于2025年05月22日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SXXZC2025016

项目名称：2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目

采购方式：公开招标

预算金额：107,785,400.00元

采购需求：

合同包1(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第一包))

合同包预算金额：31,292,942.26元

合同包最高限价：31,292,942.26元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	市容管理服务	第一包	1(项)	详见采购文件	31,292,942.26	31,292,942.26

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：本项目服务期限共两年（其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是否继续执行）合同一年一签。

合同包2(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第二包))

合同包预算金额：14,312,381.49元

合同包最高限价：14,312,381.49 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	市容管理服务	第二包	1(项)	详见采购文件	14,312,381.49	14,312,381.49

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：本项目服务期限共两年（其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是否继续执行）合同一年一签。

合同包3(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第三包))

合同包预算金额：18,649,287.93 元

合同包最高限价：18,649,287.93 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	市容管理服务	第三包	1(项)	详见采购文件	18,649,287.93	18,649,287.93

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：本项目服务期限共两年（其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是否继续执行）合同一年一签。

合同包4(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第四包))

合同包预算金额：14,060,476.99 元

合同包最高限价：14,060,476.99 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
4-1	市容管理服务	第四包	1(项)	详见采购文件	14,060,476.99	14,060,476.99

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：本项目服务期限共两年（其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是

否继续执行) 合同一年一签。

合同包 5(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第五包))

合同包预算金额: 18,687,449.78 元

合同包最高限价: 18,687,449.78 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
5-1	市容管理服务	第五包	1(项)	详见采购文件	18,687,449.78	18,687,449.78

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限: 本项目服务期限共两年(其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是否继续执行) 合同一年一签。

合同包 6(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第六包))

合同包预算金额: 10,782,861.55 元

合同包最高限价: 10,782,861.55 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
6-1	市容管理服务	第六包	1(项)	详见采购文件	10,782,861.55	10,782,861.55

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限: 本项目服务期限共两年(其中第二年视乙方履约情况由甲方确定是否继续执行) 合同一年一签。

## 二、申请人的资格要求

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第一包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无, 本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 2(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第二包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 3(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第三包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 4(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第四包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 5(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第五包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包 6(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第六包))

落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第一包))

特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第二包))特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第三包))特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投

标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第四包))特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包5(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第五包))特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定

代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包6(2025年-2026年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目(第六包))特定资格要求如下：

3.1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；

3.2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.3、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件

的投标人均无资格参加投标。

### 三、获取招标文件

时间：2025年04月30日至2025年05月09日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕下载本项目电子招标文件（\*.SXSZF）

方式：在线获取

售价：免费获取

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年05月22日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕在线提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

#### 1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、国家市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于

印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

## 2、注意事项

2.1 投标人初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）网站【首页〉服务指南〉下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2.2 办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各投标人在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

2.3 请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

2.4 获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从【首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】

模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。

2.5 提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，投标人应登录企业端后，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2.6 提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>上传响应文件】上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

2.7 本项目采用“不见面开标”形式，投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页·>不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页·>服务指南·>下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

2.8 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，投标人应通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

2.9 其他事项见本项目招标文件。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1、采购人信息

名称：西安曲江新区事业资产管理中心

地址：西安雁塔区杜陵南路6号

联系方式：029-68660070

### 2、采购代理机构信息

名称：陕西信智诚项目管理有限公司

地址：西安市经济技术开发区凤城四路90号海璟新天地写字楼2006室

联系方式：

### 3、项目联系方式

项目联系人：何青

电 话：15339132732

## 第二章 投标人须知

### (一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人： <u>西安曲江新区事业资产管理中心</u> 地 址： <u>西安雁塔区杜陵邑南路6号</u> 电 话： <u>029-68660070</u>
1.2	采购代理机构： <u>陕西信智诚项目管理有限公司</u> 地址： <u>西安市经济技术开发区凤城四路90号海璟新天地写字楼2006室</u> 联系人： <u>何青</u> 电话： <u>15339132732</u>
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证； 2、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3、供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>

1.4.7	联合体的其他资格要求： /
1.7	项目所属行业： <u>其他未列明行业</u>
2.2	<p>项目预算金额：107,785,400.00 元；最高限价：107,785,400.00 元            第一包预算金额：31,292,942.26 元；最高限价：31,292,942.26 元            第二包预算金额：14,312,381.49 元；最高限价：14,312,381.49 元            第三包预算金额：18,649,287.93 元；最高限价：18,649,287.93 元            第四包预算金额：14,060,476.99 元；最高限价：14,060,476.99 元            第五包预算金额：18,687,449.78 元；最高限价：18,687,449.78 元            第六包预算金额：10,782,861.55 元；最高限价：10,782,861.55 元</p> <p><b>投标人报价超过包预算金额的，其投标都将被认定为投标无效。</b></p>
5.4	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会：否</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input type="checkbox"/> _____</p> <p><input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>1</u> 包（依据第一包—第六包的评审顺序确定中标人）。
12.1	本项目不收取保证金
14.1	<p>本项目为平台电子投标，无需纸质版投标文件。但投标人在中标后需将上传的电子投标文件一份和纸质版装订一正两副版（需加盖鲜章）送至招标代理处。</p> <p>注：平台电子投标文件制作注意事项</p> <p>1. 电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页〉服务指南〉下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。</p> <p>链接地址：  <a href="http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html">http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html</a></p>

	<p>2. 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件 (*.SXSZF) 或答疑文件 (*.SXSCF, 即更新后的电子招标文件) 导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。</p> <p>再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从【项目流程·&gt; 项目管理·&gt; 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件 (*.SXSCF)，使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。</p> <p>3. 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。</p> <p>若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。</p>
16.1	投标截止时间：2025 年 05 月 22 日 09 时 00 分 00 秒
18.1	<p>开标时间：2025 年 05 月 22 日 09 时 00 分 00 秒</p> <p>开标地点：项目采用“不见面开标”。全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）西安市公共资源交易中心网-不见面开标系统</p> <p>建议投标人在投标截止时间（开标时间）前 1 小时内登录不见面开标大厅，并及时签到，否则将无法参与不见面开标活动。</p>
19.2	信用查询时间：为招标文件发售时间至资格审查工作结束
20.5	核心产品：/
23.2	评标方法：适用 <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u> 名
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否
31.1	<p>是否提交履约保证金：否</p> <p>履约保证金金额：合同总价的____（不得超过政府采购合同金额的 5%）</p> <p>提交履约保证金的时间：签订合同后____日历日</p>

32.1	预付款比例为： /
32.3	情形如下： <input type="checkbox"/> 采购资金在履约完成之后才能到位 <input type="checkbox"/> 政府采购合同履行期限小于 20 日 <input type="checkbox"/> 政府采购预算资金小于 50 万元 <input type="checkbox"/> 其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(2003)857 号文的计算方法标准按标段收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 <b>银行户名：陕西信智诚项目管理有限公司</b> <b>开户银行：兴业银行股份有限公司西安经济开发区支行</b> <b>账 号：456870100100379282</b>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	①在线质疑： 登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，在【我的项目】中点击“项目流程·> 提出质疑”，填写表单并提交质疑。 ②书面质疑： 书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。 质疑函范本地址： <a href="http://download.ccg.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip">http://download.ccg.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip</a> 联系单位：陕西信智诚项目管理有限公司 联 系 人：何青 联系电话：15339132732
	适用于本投标人须知的额外增加的变动：一次性提出
1	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）

	<p>为：</p> <p>1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；</p> <p>2、投标人不得存在下列情形之一：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>3、需向采购代理机构免费领取招标文件，未向采购代理机构免费领取招标文件的投标人均无资格参加投标。</p>
2	投标人应提交的其他文件：/
3	<p>西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）：          国泰新点软件股份有限公司</p> <p>1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095</p> <p>2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310</p>
4	<p>CA 业务网点：</p> <p>陕西省数字证书认证中心股份有限公司</p> <p>网点 1：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心          客服电话：4006-369-888</p> <p>网点 2：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼          咨询电话：029-88661241</p> <p>网点 3：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 11#窗口          咨询电话：029-86510073 转 80211</p>

## (二) 投标人须知

### 一、总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西信智诚项目管理有限公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

- 1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

# 二、招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见**投标人须知前附表**。

## 6. 招标文件的澄清与修改

6.1. 提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2. 当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日 15 日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足 15 日的，将顺延提交投标文件截止时间。

6.3. 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

6.4. 请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的【首页·> 信息公告·> 市级·> 西安市】；

(2) 【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）

中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华

人民共和国价格法》。

- 11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。
- 11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

## 12. 投标保证金

- 12.1 投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。
- 12.2 投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。
- 12.3 如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。
- 12.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- 12.5 投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
  - (1) 投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；
  - (2) 投标人在投标文件中提供虚假材料的；
  - (3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
  - (4) 投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
  - (5) 中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
  - (6) 中标人拒绝履行合同义务的。
- 12.6 自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
- 12.7 中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还

手续。

### 13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的制作

14.1 投标文件的制作：详见投标人须知前附表

14.2 供应商投标流程：使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供 WORD\PDF 格式（仅用于预览）和 SXSZF 格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

14.2.1. 预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台【首页·>交易大厅·>政府采购】栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF 格式）；

14.2.2. 办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA 锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA 锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA 办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。办理须知：

<http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html>

（3）绑定和激活 CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

14.2.3. 下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】，在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

- 14.2.4. 制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用 CA 锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。
- 14.2.5. 提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；
- 14.2.6. 在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用 CA 锁（必须与加密文件时的 CA 锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。
- 14.2.7. 等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。
- 14.2.8. 中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

## 四、投标文件的递交

### 15. 投标文件的密封和标记

本项目为平台电子投标，无需纸质版投标文件。

### 16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页】电子交易平台（陕西政府采购交易系统）企业端】。

### 17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；。
- 17.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## 五、开标及评标

### 18. 开标

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

18.1.1. 供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台【首页·> 不见面开标】系统。

18.1.2. 主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

18.1.3. 解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

18.1.4. 唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

18.1.5. 开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：

<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

### 18.2 开标环节投标文件视为无效的情形

18.2.1. 供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

18.2.2. 因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

18.2.3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；

18.2.4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.3 突发状况的应急处置：在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

## 19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

## 20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约

的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

## 21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从

而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

## 24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合

评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### **30. 签订合同**

- 30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订合同。
- 30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
- 30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
- 30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### **31. 履约保证金**

- 31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。
- 31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。
- 31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### **32. 预付款**

- 32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。
- 32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。
- 32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### **33. 招标代理服务费**

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。


政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：



未签订采购合同申请流程



已签订采购合同申请流程

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166  
 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘冲 17702902131  
 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151  
 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651  
 西安经开区支行 西安市未央路 125 号 惠媛 17792256100  
 西安南大街支行 西安市南大街 15 号 乔鉴 18089136919

西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈 歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李 妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	邵 洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李 倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭 杨	17809267188

## 二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366	15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373
西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760	13991315609
长安区西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773	15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129	18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185	15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

## 三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305
商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

## 四、中信银行（政采 e 贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段 1 号	曹晓聪	13759957407
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859
宝鸡分行	宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座	王尧	13636762976
渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559
榆林分行	榆林市高新区长兴路 248 号中信银行	刘洪巍	13636885556
汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B 号楼	陈真	18509165068

## 五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500
咸阳分行	侯佳	32100021	15229500088
营销一部	李敏	87236311	13772031109
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张超	82566208	15877390201
友谊路支行	贡程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361
南郊支行	程拓	85265234	13772491661
西关正街	马瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185
雁塔路支行	闫梓闻	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭敏	85230722	18066610983
南二环支行	刘超	88362861	18192080396
曲江支行	田鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

#### 六、浦发银行（政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166
咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

## 七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

## 八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

## 九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

## 十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾；85438988

## 十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

## 十二、网商银行（合同贷）

## 十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

### 35. 廉洁自律规定

35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑

投标人将依法承担不利后果。

### 37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号：

陕西信智诚项目管理有限公司（下称受益人）：

鉴于\_\_\_\_（下称被保证人）将于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加贵方招标编号为（采购项目编号）的（项目名称）的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）\_\_\_\_\_元（小写）\_\_\_\_\_元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_ %数额为元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按

照本保函的承诺承担保证责任。

#### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐

中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 四、评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

#### 五、评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 六、视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 七、中标

1. 采购代理机构在评标工作结束后1个工作日内将评审报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起4个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告4个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 采购代理机构将在中标供应商确定之日起1个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4. 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5. 采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站【首页·>电子交易平台·>企业端】，登录后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·>项目管理·>评标结果查看】，查看本单位的最终得分与排序。

6. 采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

## 八、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

### （一）签订政府采购合同

1. 自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4. 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### （二）合同公告及备案

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

### （三）履行合同

1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

### （四）验收或考核

1. 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2. 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

## 九、废标及重新招标

1. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2. 根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3. 在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4. 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

附表一 资格审查标准

序号	审查项目	资格条件
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	<p>1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p>2、投标人 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明</p> <p>3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件；</p> <p>4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件；</p> <p>5、供应商参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；</p>
2	资格条件	<p>1、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证），自然人只需提供身份证；</p> <p>2、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；</p> <p>2、供应商不得存在下列情形之一：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>3、需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投标。</p>

附表二 符合性审查标准

序号	审查项目	投标无效条件
1	签署、盖章	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的
2	投标报价	投标人投标报价超出采购预算或最高限价的
3	报价合理性	投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的
4	投标内容	投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能
5	其它情形	存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款

### 附表三 评审因素和指标

(采用综合评分法时适用)

评标因素	权值%	评价要素
价格	20	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值</p> <p>符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p>
商务响应	5	<p>经过资格审查合格的投标投标人，投标文件中对服务期限、付款、验收等方面进行响应说明，按其响应程度计 0~5 分，无响应说明的不计分。</p>
保证服务质量措施	25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保洁作业时间、流程等安排，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>2、保洁工装、工具、洁具等配置，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>3、保洁服务质量标准，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>4、保洁服务质量闭环管理措施，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>5、保洁服务质量自检、整改等措施，按其响应程度计 0~5 分。</li> </ol>
组织方案	30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、保洁人员网格管理分配方案，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>2、保洁安全文明作业措施、管理制度，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>3、保洁工作技能培训、创新工作宣传方案，按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>4、保洁作业组织方案、应急预案按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>5、保洁车辆、设备、工具等配备方案（如：工作巡查车辆、清洗、洗扫设备、日常保洁作业工具等），按其响应程度计 0~5 分。</li> <li>6、雨雪天气、落叶季节应急保洁方案，按其响应程度计 0~5 分。</li> </ol>
业绩	10	<p>投标人提供 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一项得 2 分，附业绩合同证明材料，本项最高得 10 分。</p>
承诺	5	<p>完全响应采购人要求得 2 分；针对采购人的保洁要求，提出合理化建议的，按其响应程度计 0~3 分。</p>
环卫经验	5	<p>拟派往本项目管理人员有从事清扫保洁的工作经验，熟知西安市道路保洁作业标准，工作执行力强，无不良嗜好和犯罪记录，高中以上文化程度，按其响应程度计 0~5 分。</p>
总分		100 分



## 第四章 拟签订的合同文本

甲方：西安曲江新区事业资产管理中心

乙方：

为提高曲江新区市容环境卫生水平，营造良好的合同投资、旅游和生活环境，本着互利合作的原则，根据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方友好协商，就乙方承包甲方合同区域内道路、绿地、公共设施等的清扫保洁劳务事宜签订合同如下：

### 一、承包范围（详见附件1）

1. 本合同区域内城市道路（含人行道、快慢车行道、人行过街天桥、高架桥、地下通道、小广场等）清扫、清洗、保洁工作。

2. 本合同区域内道路绿化隔离带、绿地、树池、绿地小广场、交通隔离带等的清扫、清洗、保洁工作。

3. 本合同区域内城市道路果皮箱、保洁工具箱、保洁道班房（城市驿站）、休闲座椅、路名牌、城市景观设施、市政设施、公交站亭（牌）等城市家具、公共设施的擦洗、清洗、保洁工作。

4. 本合同保洁范围内粘贴类小广告的清除、清洁工作。

5. 本合同区域内道路抛洒、滴漏等污染的应急处置工作。

6. 本合同区域内道路扬尘污染防治管控及城市道路走航监测实时管控、处置工作。

7. 城市道路冬季扫雪除冰、污雪清理以及培训演练工作。

8. 城市道路果皮箱内垃圾的分类收集、分类清运工作，实行专车专用管理。

9. 承包期内保洁工作资料报送；投诉整改、处置回复；甲方安排工作指令的执行落实；辖区舆情及时上报等市容管理工作。

10. 保洁队伍维稳、安全管理工作。

11. 高温季节及法定节日对保洁人员关爱慰问工作。

12. 负责做好曲江新区智慧化数据平台的相关工作运用，关注反馈信息并及时处置相关问题形成管理闭环。

13. 负责做好所辖道路扬尘污染管控工作；做好走航检测反馈相关问题的整改治理工作。

14. 负责做好辖区重要活动、会议的道路保洁快速响应应急保障工作。

15. 甲方安排的其它工作。

二、承包总面积（详见附件1）：

承包道路保洁总面积为  $\quad\quad\quad$  m<sup>2</sup>。

其中道路（含人行道、车行道和人行天桥、小广场、高架桥等）保洁面积为  $\quad\quad\quad$  m<sup>2</sup>，绿化带和隔车带保洁面积（含绿地、树池等）为  $\quad\quad\quad$  m<sup>2</sup>。

以上保洁总面积内工作包括承包范围内所辖全部市容保洁管理工作任务。甲方另行安排的应急、整治工作除外。

三、承包期限：

乙方承包期限为24个月，自2025年6月1日起至2027年5月31日止。

四、人员、车辆配备要求：

1. 人员配备：乙方保证承包范围内保洁总人数  $\quad\quad\quad$  人（其中包括第三班次保洁人员、每周正常换休人员及本项目管理人人员）；

2. 车辆配备：乙方须在本承包区域内投入  $\quad\quad\quad$  辆大型环保节能型环卫车辆（ $\quad\quad\quad$  辆高压水车， $\quad\quad\quad$  辆洗扫车），加大辖区机械化作业力度。甲方对乙方自购的大型环卫作业车辆，按照合同约定予以支付一定金额的车辆运行费用。

3. 乙方根据所辖区域道路清扫垃圾日产生量，自行配备一定数量的符合垃圾分类要求的收运车辆，确保辖区清扫、清掏垃圾日产日清，垃圾收运车辆费用自理。

五、承包总费用：

暂定总费用  $\quad\quad\quad$  元/年，大写人民币  $\quad\quad\quad$  。每月市容保洁管理费用暂定为  $\quad\quad\quad$  元，每季度  $\quad\quad\quad$  元/季度。具体包括如下：

1. 道路清扫保洁管理承包费用为  $\quad\quad\quad$  元/月，每季度  $\quad\quad\quad$  元/季度（包括人工清扫保洁劳务、合同约定的乙方大型环卫机械车辆运行管理、第三班次延时保洁保障费用、保洁员工装、工器具、商险、法定节日增加的劳务费、政策性福利等，合同约定的乙方大型环卫机械车辆运行管理年费用为  $\quad\quad\quad$  元/车，平均每季度费用为  $\quad\quad\quad$  元/车），其中预计新接管保洁道路承包费为  $\quad\quad\quad$  元/季度，按实际接管时间算起，据实结算。

2. 承包期内，乙方所辖本项目符合政策办理城镇职工、城乡居民社会保险的环卫工人，享受财政资金补助费用暂定为  $\quad\quad\quad$  元/月，每季度  $\quad\quad\quad$  元/季度。此项费用按季度据实结算。

3. 高温季节及法定节日开展对本项目保洁员关爱慰问费用暂定为  $\quad\quad\quad$  元/月，每季度  $\quad\quad\quad$  元/季度。此项费用按实际发生在当季度据实结算。

4. 承包期内辖区举办中国年春节系列活动期间周边道路增强保洁力量保障管理费

用暂定为 元。此项费用在承包期内按实际发生在最后一个季度一次性据实结算。  
(一标段)

5. 曲江路 3 座地下通道安保秩序维护人员劳务费用为 元/月, 每季度 元/季度。(相关标段管理事项)。

上述暂定总费用包括乙方向甲方提供清扫保洁劳务所需保洁人员成本(包括工资及防暑降温费、高温津贴、取暖费、法定节假日增加的劳务费用等政策性福利)、人身意外伤害保险、社会保险、体检、基本劳保福利、工具洁具、保洁员工装(包括春夏装、秋冬装、棉大衣、反光背心、雨衣等)、约定车辆运行费用、税金等所有费用。除本合同约定外, 甲方不再向乙方支付任何费用。

## 六、承包费用结算及付款方式:

1. 甲方不预付承包费用, 乙方承包保洁劳务期间所产生的保洁费用, 由乙方承担。甲方按季度向乙方支付费用。

2. 每季度末, 甲方按照本合同附件的规定, 在上述第五条约定的季度承包费用的基础上, 结合经甲方确认的乙方保洁劳务工作量、考核结果, 由乙方填报保洁费用确认单, 乙方应在上一季度末的次月 3 日内向甲方报送上一个季度保洁费用确认单(遇节假日顺延)。甲方当季度实际应支付给乙方的承包费用, 以甲方最终确认的当季度承包费用确认单为准。

3. 甲方应在每季度审核确认完成、乙方提供正式发票后一个季度内向乙方支付承包费用。甲方付款前, 乙方需根据甲方确认的当季度保洁费用确认单上的承包费用, 向甲方开据正式等额发票, 并提供准确无误且书面的开户行、银行帐号。

4. 为了加强管理, 提升城市精细化管理水平, 本合同签订后, 甲方支付乙方第一个季度承包费用时, 应扣除乙方本合同总承包费用的 3% 作为培训考核费用(以下简称培训费用), 由甲方统一调配使用。培训费用的使用项目包含甲方对乙方进行的培训、交流学习及演练等, 考核依据《曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准(试行)》及《曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法(试行)》《曲江新区城市道路清扫保洁考核内容及评分标准》要求, 对乙方提供的保洁服务质量进行的考核, 根据日常检查及月度考核情况对乙方进行奖罚。本合同期终止甲方将剩余的培训考核费用在最后一个季度返还乙方。

5. 如遇国家政策规定调整本合同中的相应承包费用标准(包括我市保洁员工资标准调整, 以市城管局文件为准), 则届时由双方协商按国家政策或文件规定执行。

6. 合同期内如遇未纳入本合同的须新接管保洁道路,按曲江新区管委会相关工作流程另行办理。

### **七、保洁质量标准:**

乙方保洁质量必须达到《西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准(试行)》以及西安市城市管理、生态保护等行业管理要求。并严格按照《西安曲江新区市容环境卫生管理操作规范及安全制度(试行)》要求,加强保洁安全规范作业管理。

### **八、双方权利、义务:**

#### **(一) 甲方权利、义务:**

1. 甲方应指导乙方做好保洁工作,为乙方提供必要的工作便利。
2. 甲方对保洁质量进行监督检查,并按照《西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准(试行)》、《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法(试行)》对乙方进行考核。
3. 甲方有权要求乙方对不能胜任工作的项目管理人员进行更换。
4. 甲方有权对乙方保洁员工资福利发放、工器具配备以及社会保险办理等情况进行监督检查。

#### **(二) 乙方权利、义务:**

1. 乙方应保证在签订本协议时,已经获得履行本协议的相关资质,并于本合同签订后一个月内向甲方报备在本合同承包服务区域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可。
2. 乙方应服从甲方的监督、管理,切实采取有效措施保证合同区域市容环境卫生工作标准。
3. 乙方必须按照合同约定安排保洁人员上岗。上岗人员必须统一着制式保洁工装、反光背心,佩戴安全警示肩灯。
4. 乙方使用的保洁人员和管理人员必须身体健康、品德良好、无违法犯罪记录,并按照劳动法签订用工合同。使用保洁作业人员男性年龄不超过60岁,女性年龄不超过55岁,否则,出现的相关责任由乙方负责,因此给甲方造成的损失,由乙方赔偿。
5. 乙方使用的工作人员必须办理人身意外伤害保险、参加社会保险。乙方须加强保洁工作人员安全生产教育管理,全年安全生产专项培训不少于12次,人均受训率100%。
6. 乙方必须按时足额向保洁员发放月工资及劳保、福利等费用,若出现因拖延、

拖欠保洁员劳务费用的投诉、上访事件，根据情节，甲方将对乙方严肃处理。

7. 为确保精细化管理水平，乙方须配备符合交通管理部门规定的中小型垃圾清运车辆，按照西安市生活垃圾分类工作“三统一”要求，专用于承包服务范围产生垃圾的分类收运，服务区域垃圾日产日清。

8. 乙方应对保洁人员进行相应的岗位培训。新入职人员需经岗前培训并考核合格方可上岗；定期对保洁人员进行岗位知识、工作技能、应急预案和思想教育、学习培训，全年业务培训工作不得少于12次，人均受训率100%。

9. 乙方必须遵循安全作业和文明作业的规定，在履行本合同的过程中，采取严格的安全防范措施。对于清扫、保洁过程中发生的一切人身伤亡事故及其他损害，由乙方自行承担全部责任。若造成甲方因此而承担有关法律责任，乙方除应赔偿因此造成的一切损失外，甲方有权单方面解除本合同。

10. 乙方必须满足区域保洁工作需要，及时购买保洁工具并配发到位；对合同约定由甲方承担运行费用的乙方自购大型车辆，需按要求安装北斗车载视频终端（GPS），实行机械作业统一监控管理。

11. 乙方必须加强对所辖区域的保洁工作进行日常巡视检查，及时解决处理存在的问题，同时安排专人负责关注曲江新区智慧城管数据平台反馈信息，及时处置整改、上传回复，形成闭环管理。

12. 乙方承担有所辖保洁区域“保卫蓝天”义务，加强道路扬尘污染治理，实时监控走航监测动态，及时处置、回复整改结果。根据市城市管理部门文件要求，开展道路大冲洗和洗扫作业，严禁出现有违文件精神的行为。

13. 合同签订后，乙方应向甲方提供本项目保洁员花名册和所辖区域网格化管理分布明细表，承包期内遇有人员变化时应及时变更信息，并及时向甲方书面报备。

14. 乙方须加强对所辖环卫工人的维稳管理，及时化解矛盾，不允许将未化解矛盾上交管委会，严禁出现环卫工人集体上访现象。如因乙方原因，出现一个月内有环卫工人3人次有效投诉上访现象，甲方将依据有关规定，对乙方进行严肃处理。

15. 乙方不得将承包事项再转包。

## **九、违约责任：**

1. 乙方若不能足额安排保洁员或有意克扣保洁员工资福利导致保洁质量下降或影响甲方工作的，视为乙方违约。每缺1人从当季度承包费用中扣除与人头费相关的费用作为违约金（工资+政策性福利+综合管理等费用：    元）。克扣保洁人员工资福利时

甲方有权从当季度承包费用中扣除相等金额作为违约金，同时乙方应在三日内补发到位，否则，甲方有权单方解除合同。

2. 若乙方所承包区域的保洁工作，因乙方管理原因受到上级、部门通报批评或造成负面影响时，视为乙方违约，甲方根据造成影响情况，从当季度审定的承包费用中扣除 1.5%--10%作为违约金，造成严重影响时，甲方有权单方面解除合同，并赔偿因此给甲方造成的损失。

3. 因乙方原因，出现乙方环卫工人 3 人以上群体的有效上访现象，同时给甲方带来负面影响时，甲方有权单方解除合同。

4. 环卫工人因不按安全操作规范作业而发生人身伤亡事故及其他损害时，视为乙方违约，甲方每次从当季度承包费用中扣除 30000 元作为违约金。由此产生的一切责任与赔偿，与甲方无关。

5. 乙方对甲方提出的问题应及时整改，如有拖欠或不服管理，甲方可要求乙方承担相应违约责任，情况严重时甲方可单方面解除合同。

6. 乙方工作不能按照《西安曲江新区城市道路清扫保洁操作规范及安全制度(试行)》作业，或达不到《西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准（试行）》，视为乙方违约，甲方有权按照曲江新区《城市道路清扫保洁工作考核办法（试行）》扣除相关费用，作为违约金。

7. 乙方如有虚报承包费用的，扣除当季度承包费用 50%作为违约金，情节严重的按照相关规定处理。

8. 甲方不能按期付款，应承担相应违约责任。

#### **十、争议解决方式：**

对合同履行中发生的争议，双方应协商解决，协商不成时，同意提交西安仲裁委员会仲裁。

#### **十一、合同的变更或者解除**

合同任何一方对本合同进行变更或者解除的，须经双方协商一致，签订变更或者解除协议。如签订解除协议的需提前三个月告知对方，且违约方应当赔偿因此给守约方造成的损失。

#### **十二、合同生效及其它**

1. 合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同正本一式 柒 份，甲方执 伍 份、乙方执 贰 份。

3. 合同经甲乙双方盖章、签字或直接盖章后生效，合同签订地点为曲江新区管委会。

附件：

- 一、曲江新区城市道路清扫保洁面积统计表；
- 二、西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准（试行）；
- 三、《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法（修订）》；
- 四、西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核内容及评分标准；
- 五、西安市环卫保洁精细化作业指引
- 六、曲江新区2025年度安全生产及消防安全工作目标责任书。

（以下无正文）

(本页为签署页)

甲方(盖章): 西安曲江新区  
事业资产管理中心

乙方名称(盖章):

代表人或委托人(签字):

代表人(签字):

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

地址:

地址:

电话:

电话:

签订日期: 2025年 月 日

一、曲江新区城市道路清扫保洁面积统计表

曲江新区一标段道路保洁面积统计表

序号	道路	起点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路类别	备注
			长度(M)	宽度(M)	面积(M <sup>2</sup> )														
1	芙蓉东路	寒窑路-小转南斑马线	650	6×2	7800	650	18	11700							650	15×2	19500	三级道路	
		小转北斑马线													485	15.5	7518	二级道路	
		新开北路-北池头二路	340	6×2	4080	340	18	6120							318	13	4134	三级道路	

	北池二路-北池一路	698	6×2	8376	698	18	12564							230	21	4830	二级道路	
	北池一路-芙蓉西路	865	7×2	12110	865	12	10380				865	5.5	4758	660	22	14520	二级道路	
	芙蓉西路-慈恩寺公园	400	6×2	4800	400	12	4800										一级道路	
	慈恩寺公园-西影路	173	8	1384	437	15	6555										一级道路	
	芙蓉路口-慈恩镇东侧				325	4	1300										一级道路	
	相府-西影路	509	8	4072													一级道路	
	曲江意境及金曲江前	682	12.8	8729.6													三级道路	

	和园 馆前	145	14	2030													三级道路	
	碧林 湾南、 西侧	495	5.2	2574													三级道路	
	紫薇 意境 便道	90	2.5× 2	450	90	15	1350						90	14×2	2520		三级道路	
	唐人 区便 道(芙 蓉东 路-曲 江池 东路)	200	4.5	900													三级道路	
	中海 园前	332	5	1660									100	14	1400		二级道路	
	曲江 一小 海洋 新区 门前 两侧												100	12	1200		二级道路	预计新 接管
	汀二 期前 (北 池头 二路- 北 门	212	28	5936													三级道路	

		车 辆 出 入 口)																	
		亮 宝 楼 门 前	125	12	1500														三级道路
		中 海 铂 宫 门 前	62	22	1364														三级道路
		108坊 社 区 门 前	51	17	867														三级道路
		海 洋 口 腔 门 口	200	23	4600														三级道路
		西 安 银 行 门 前	110	5	550														三级道路
2	芙 蓉 南 路	新 开 门 北 路-芙 蓉 东 路	600	3.5× 2	4200	600	9	5400				600	1	600					三级道路
		芙 蓉 东 路- 北 池 二 头 路	580	5.5× 2	6380	580	15	8700							480	6	2880		二级道路
		北 池 头 路-芙 蓉 西	950	7×2	13300	950	15	14250							950	6	5700		二级道路

		路																		
														125	7	875	二级道路			
		芙蓉西路-慈恩东路	170	3.5×2	1190	170	15	2550						170	4×2	1360	二级道路			
		曲江公馆前	100	6	600													三级道路		
		芙蓉新天地前	540	10	5400													二级道路		
		曲江书城前	175	10	1750													二级道路		
		美利亚北侧柏油路面便道	99	11.6	1148.4													二级道路		
3	芙蓉西路	西路影一	650	4×2	5200	650	15	9750				650	4	2600				二级道路		
		芙蓉东路	173	10	1730														二级道路	
		芙蓉路芙蓉南路	1107	8.5	9409.5	1107	24	26568	408	2	816	1107	1	1107	408	7	2856	二级道路		
															515	7	3605	二级道路		
		芙蓉南路	600	4×2	4800	600	15	9000							600	29	17400	二级道路		

		雁三路																	
		芙蓉园围三角带												440	18	7920	三级道路	预计新接管	
		芙蓉坊小广场	150	35	5250												三级道路		
		芙蓉坊小广场	100	35	3500												三级道路		
		芙蓉园西门(御园宫-车场出口)	114	3.5	399												三级道路		
		地铁四号线小广场	360	50	18000												二级道路		
4	北池头一路	芙蓉南路-芙蓉东路	738	4×2	5904	738	12	8856						448	2	896	二级道路		
		芙蓉路海馆前	228	8	1824	228	15	3420						228	15	3420	二级道路		
		海洋馆一曲	410	12.5	5125	410	15	6150						410	15	6150	二级道路		

		江路																	
		中海 熙前	240	10	2400														三级道路
		芙蓉 南路 桥下	43	30	1290														三级道路
		海洋 馆-大 雁塔 派出所	249	13.5	3361.5														二级道路
		中海 御湖 区 门前	125	8.5	1062.5														三级道路
5	北池 头二 路	芙蓉 南路 芙蓉 东路	500	7.5× 2	7500	500	15	7500				500	1	500	46	13.5	621		三级道路
		芙蓉 东路 四广 场辅 道	235	3.5× 2	1645	235	15.5	3643	23 5	6. 2× 2	291 4	235	1.5 ×2	705	235	12.5× 2	5875		二级道路
		四广 场辅 道- 曲江 路	131	5×2	1310	131	50	6550	16 5	9. 5× 2	313 5				151. 4	125	18925		三级道路

	下																		
	曲江北路二头二路(北辅道)	250	3.5	875	250	8	2000				88	12	1056	300	12.5	3750	三级道路		
	曲江北路二头二路(南辅道)	250	3.5	875	250	8	2000							300	12.5	3750	三级道路		
	曲江路-北池二路(南辅道下行)				306.5	15	4597.5										三级道路		
	曲江路-北池二路(北辅道下行)				306.5	15	4597.5										三级道路		
	安仁医院前	73.5	10	735													三级道路		
	紫汀苑	390	6	2340													三级道路		

		期西 门前																
6	雁南一路	芙蓉 西路-- 慈恩 东路	258	6×2	3096	258	18	4644				258	5	1290	107	3	321	二级道路
		慈恩 东路- 慈恩 西路	582	3.5* 2	4074	500	18	9000										一级道路
		慈恩 西路-- 翠华 路	434	9×2	7812	434	18	7812										三级道路
		曲江 左前	63	10	630													三级道路
		嘉悦 里沿 线	104	20	2080													一级道路
		芙蓉 阁沿 线	59	12	708													一级道路
		芙蓉 阁酒 店前	59	12	708													二级道路
			189	7.5	1417.5													
7	雁南二路	曲江 江西 路-慈 恩东 路	1421	5.5	7815.5	1421	12	17052						120 0	1	1200	二级道路	

		慈恩路-慈恩西路	245	5.5	1347.5	245	12	2940										一级道路	
		慈恩西路省计生委家属院	182	7.5	1365	182	12	2184										三级道路	
		不夜城口-慈恩西路	162	3.5	567													一级道路	
		慈恩西路-华翠路	300	4×2	2400	300	12	3600										三级道路	
8	雁南三路	翠华路-慈恩西路	430	8×2	6880	430	12	5160										三级道路	
		慈恩西路-慈恩东路	494	6	2964	494	19	9386										一级道路	
		慈恩东路-芙蓉西路	838	10	8380	838	12	10056										二级道路	
		芙蓉西路-	326	6	1956	326	12	3912										二级道路	

		曲江西路																	
		人才市场小广场	80	16	1280														三级道路
		工商银行门前	326	8	2608														三级道路
		庙坡路北段			0	96	9	864											二级道路
		曲江坊前	326	4	1304														三级道路
9	慈恩路	慈恩路西行南口			0	200	13	2600											一级道路
		步行街南口慈恩路			0	400	16	6400											一级道路
		慈恩路-芙蓉路西	200	4	800	200	14	2800						175	16	2800			一级道路

		(路南)																
		慈恩东路-芙蓉路西(路北)	170	4	680													三级道路
		慈恩西路—慈恩东路	400	6.5 ×2	5200													一级道路
		步行街南口-慈恩东路	284	22.5	6390													一级道路
		步行街延伸段	132	19	2508													一级道路
		威斯汀前	328	8	2624													一级道路
10	慈恩西路	寨东—谱所路(东)	1000	3.5	3500													一级道路
		谱所—	250	3.5	875													一级道路

	雁南路 (路东)																		
	雁南路 雁三路 (路东)	900	8	7200														一级道路	
	威斯 酒店西 门口- 美健康 门口 (路东)	103	8.2	844.6														一级道路	
	慈恩 镇西 侧景 观树 池												40	5	200			一级道路	预计新接管
	美豪 酒店 门前												101	5	505			一级道路	预计新接管
	大悦 城前	340	7.5	2550														一级道路	
	海港 城前	320	10	3200														一级道路	
	小寨	1000	7	7000	1000	15	15000						1000	3	3000			一级道路	

		东一路 频谱所 (西路)																	
		频谱所 雁一路 (西路)	250	5.5	1375	250	15	3750						250	3	750	一级道路		
		雁一路 雁三路 (西路)	900	8	7200	900	15	13500						420	3	1260	一级道路		
11	慈恩东路	慈恩路 雁一路 (东路)	600	5.5	3300	600	12	7200									一级道路		
		雁一路 雁三路 (东路)	834	8.5	7089	834	15	12510									一级道路		
		慈恩路 雁一路	400	5.5	2200												一级道路		

		(路西)																
		雁南路 雁一路 雁三路(路西)	834	7.5	6255													一级道路
		雁南路- 慈恩路(路西)	200	5.5	1100													一级道路
		北口路西											100	2	200			一级道路 预计新接管
		通善坊前	230	11	2530													一级道路
		曲江公馆前	330	12	3960													一级道路
		瑞麟君府前	120	6	720													一级道路
		雁南路 雁一路 雁三路				108	9.5	1026										一级道路
12	新开门南	曲江北路-曲江池	950	3.5×2	6650	950	15	14250					950	20×2	38000			三级道路

路	南路																	
	曲江池南路-南三环	340	5×2	3400	340	35	11900							340	3×2	2040	三级道路	
	诸子阶前	110	10	1100													三级道路	
		101	14	1414													三级道路	
	金水湾前东侧	142	15.5	2201													三级道路	
	曲江池东岸西侧	442	15.5	6851													三级道路	
	曲江池南路-春二路(主桥梁)				1510.044	11	16610.48							418.5	2	837	三级道路	
	桥面岔口-春一路(A匝道)				215.56	7	1508.92										三级道路	
春一路-南三环(B匝道)				237.97	7	1665.79										三级道路		

	C 匝道				252.53	8	2020.24										三级道路	
	南三环北环道-主桥面 (E 匝道)				141.96	7	993.72										三级道路	
	D 匝道				261.37	7	1829.59										三级道路	
	南三环北环道-曲江池南路 (F 匝道)	324.691	2.5	811.73	324.69	7	2272.83						162.14	15	2432		三级道路	
	北区												162.14	138.35	22432		三级道路	
	右辅道				1429.9	11	15728.90										三级道路	
	G 匝道				187.85	9	1690.65										三级道路	
	桥西侧	390	2.5	975													三级道路	
	桥东侧	173.6	2.5	434													三级道路	
	桥下行人通道南三环-上桥口	182	50	9100													三级道路	

		盘道 内绿 化													250	80	20000	三级道路		
		桥下 铁制 人行 通道	124	2.5	310													三级道路		
13	新开门北路	曲江 路至 芙蓉 东路	863	8×2	13808	863	15	12945				863	2	1726				三级道路		
		中海 紫御 华府 前	248	2	496														三级道路	
		唐城 墙遗 址公 园九 区外	340	7	2380														三级道路	
		碧林 湾北 侧	97	4	388														三级道路	
		风景 线西 侧	71	9	639														三级道路	
		中海 碧林 湾商 铺前 (袁 记肉	47	5	235															三级道路

		夹馍-申海烟酒)																	
14	曲江池东路	曲江池南路-寒窑路	600	3.2×2	3840	608	18.5	11248						300	2.8×2	1680	二级道路		
		寒窑路-曲江池北路	560	3.2×2	3584	560	18.5	10360						560	18.5×2	20720	二级道路		
		曲江池北路-芙蓉南路	468	3.2×2	2995.2	460	18.5	8510						390	18.5×2	14430	二级道路		
		金地场西侧	349	68	23732													三级道路	
		天一号东侧	103	10	1030													三级道路	
		万众国际	150	10	1500									150	10	1500	三级道路		
		景观亭-南三环	368	2×2	1472	368	4	1472						328	7	2296	三级道路		
		曲江池南路--景观	135	20	2700													三级道路	

		观亭																		
15	曲江池南路	芙蓉西路-曲江池西路	240	6×2	2880	240	18	4320							240	20	4800	二级道路		
															330	21	6930	二级道路		
		曲江池西路-曲江池东路	927	6×2	11124	927	18	16686							920	20	18400	二级道路		
															700	15	10500	三级道路		
															556	27.5	15290	三级道路		
		曲江池东路-新开门南路	652	6×2	7824	652	18	11736								200	17	3400	三级道路	
		新开门南路-寒窑路	681	6×2	8172	681	18	12258								190	13.5	2565	三级道路	
																96	5.5	528	三级道路	
																129	10.5	1355	三级道路	
																180	4	720	三级道路	
		曲江第五小学入口两侧												100	6	600	三级道路	预计新接管		
		曲江五小综合楼出口两侧												100	14	1400	三级道路	预计新接管		

		翠竹园前	310	6	1860													三级道路	
		金水湾前南侧	331	24.5	8109.5													三级道路	
		曲池东岸南侧	458	12	5496													三级道路	
		雅居乐东、北侧	249	18	4482													三级道路	
		秦世桥北												74	6	444		三级道路	
		金域曲江前	107	15.5	1663									160	8.5	1360		三级道路	
		万众国际沿线	300	30	9000													二级道路	
		天境南门	38	15	570													三级道路	
		曲江池西村口	30	17	510													三级道路	
16	曲江池北路	曲江池西路-曲江池东路	638	3.2× 2	4083.2	1102	18	19836						460	18.1× 2	16652		一级道路	
		曲江	540	3.2× 2	3456	540	18	9720						440	18.1× 2	15928		一级道路	

	池东路-芙蓉路																	
	芙蓉东路-曲江曲路	640	4×2	5220	540	35	18900							345	10×2	6900	一级道路	
	小转盘道				340	28	9520							190 周长		2873	一级道路	
	凤凰池西侧	36	15.3	550.8													三级道路	
	天字一号南侧	350	8	2800													三级道路	
	和园公馆前	500	12	6000													三级道路	
	金地广场北侧	251	52	13052													三级道路	
	湖城境天锦、梧桐苑前	510	5	2550													三级道路	
	曲江意境前	290	8	2320													三级道路	

		重 阳 广 场	80	46	3680													一级道路	
		曲 江 第 一 幼 儿 园 北 侧												130	14	1800		一级道路	
		汉 华 城 南 侧												110	10	1100		一级道路	
17	曲 江 池 西 路	公 园 西 口 芙 蓉 南 路	700	5.5× 2	7700	700	15	10500										二级道路	预 计 新 接 管
		盛 美 利 亚 外 沿 线	250	14.5	3625													二级道路	预 计 新 接 管
		盛 美 利 亚 酒 店 通 道	58	60	3480													二级道路	预 计 新 接 管
		曲 江 农 业 小 广 场	67	18	1206													二级道路	预 计 新 接 管
18	寒 窑 路	曲 江 池 东 路-曲 江 池 南 路	1014	3.5× 2	7098	1026	15	15390						995	19×2	38208		二级道路	

		曲江南路-南三环	235	3.6× 2	1692	235	15	3525						235	18.7× 2	8789	三级道路	
		曲江池东岸北侧	345	16	5520												三级道路	
		曲江池南前侧	105	12.5	1312.5												三级道路	
		曲江池二前侧	71	9	639												三级道路	
		梧桐苑南门	20	16	320												三级道路	
19	寒窑南路	曲江池东路口	154	1	154	154	8	1232						107.5	1×2	215	二级道路	
		公园入口-缘金阁	100	1+2	300	100	8	800						100	2	200	二级道路	
		缘金阁-新开南路	357	1+2	1071	392	8	3136						351	1.5×2	1053	三级道路	
		金水	70	6.5	455													三级道路

		湾前 北侧																		
		万众 国际 前	154	15	2310														三级道路	
		连接 园广 小场	60	22	1320														三级道路	
20	翠华 南路	雁南 路小 寨东 路	2007	7	14049	177	12	2124											二级道路	
		秋林 商厦 广场	275	11	3025															三级道路
		计生 家属 院便 道	105	1.5	157.5	105	5	525												三级道路
21	小寨 东路	翠华 路一 慈恩 路西 北口	410	8	3280														二级道路	
		慈恩 镇栅 栏外	140	9	1260															一级道路
22	贞观 东	慈恩 路-不 夜	173	6+15 .5	3720	173	12	2076											三级道路	

	街	城																	
		贞观南街北边(慈恩路-不夜城)	90	16	1440														三级道路
		善坊6号楼南侧音乐地下停车场	222	1.5+3	999	222	10.5	2331											三级道路
		音乐地下停车场-慈恩路	60	2+7.5	570	60	10.5	630											三级道路
23	翠微路	翠微路(路南)	160	3	480	160	12	1920											三级道路
		翠微路(路北)	160	3.6	576														
24	西影	芙蓉路	328	8	2624														二级道路

	路	芙蓉路口 芙蓉路 西路口																	
		芙蓉路 一曲路 江路北口	450	7	3150													二级道路	
25	雁塔西路	慈恩路 西一路 翠华路	400	15×2	12000	400	16	6400										二级道路	
26	探花路	翠华路 一路 慈恩西路	420	3	1260	420	16	6720						420	2.5	1050		三级道路	
27	红萋路	曲江 南路-南 三环	450	4×2	3600				450	9	4050				158	6	948	三级道路	
		曲江 村商 沿线	255	4.5	1147.5														三级道路
		雅居 乐西 侧商 沿线	66	8	528														三级道路
28	竹里	曲江 南	600	4×2	4800	600	13	7800						600	8.5	5100		三级道路	

	巷	路-南三环																	
29	风景线便道	唐城九便道-汉城住宅小区	316	8.5	2686														三级道路
30	植物园便道	翠华路-计家属院	236	11	2596								80	15	1200				三级道路
31	量子晨西街	西路-太阳团家属院	320	2×2	1280	320	6	1920											三级道路
面积分项小计 (m <sup>2</sup> )					643502.53			624474.124			10915		14342			471704			
合计 (m <sup>2</sup> )			1764937.654																

序号	道路名称	起止点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路类别	备注	
			长度	宽度	面积															
			(m <sup>2</sup> )																	
1	雁塔南路	南三环-雁南五路	652	6×2	7824	652	16	10432	652	7×2	9128	652	6×2	7824	652	23.6	15387.2	一级道路		
																422	3	1266	三级道路	
																230	35	8050	三级道路	
		官邸西门小广场	70	17	1190														一级道路	
			53	11	583														一级道路	
		官邸北侧道	153	3	459														三级道路	
		雁南五路-雁南四路	390	6×2	4680	390	16	6240	390	7×2	5460	390	6×2	4680	350	22.6	7910	一级道路		
																350	22.6	7910	三级道路	
		永和坊小广场	310	2.5	775														一级道路	
		溪园前	28	14	392														三级道路	
		雁南四路-雁南三路	770	6+8	10780	770	16	12320	770	7×2	10780	770	6×2	9240	221	4.4	972.4	一级道路		
																250	21	5250	三级道路	

															116	10	1160	三级道路		
		工行小广场	0	0	0										0	0	0	一级道路	需减为0	
		东侧尚林苑小广场	175	8	1400										93	13	1209	一级道路		
			46	5	230													一级道路		
		西侧下沉小广场	0	0	0													一级道路	需减为0	
		泛美花园小广场	108.5	12	1302										71	2	142	一级道路		
		泛美花园小区前	24.5	1	24.5													三级道路		
			22.5	4	90													三级道路		
			17	0.5	8.5													三级道路		
			11	3.5	38.5													三级道路		
2	雁南四路	芙蓉西路-庙坡头路	509	5×2	5090	509	15	7635	509	5×2	5090	509	2.5×2	2545	509	17	8653	二级道路		
			360	5	1800										509	23	11707	三级道路		
		庙坡头路-雁塔南路	486	5×2	4860	486	15	7290	486	5×2	4860	486	2.5×2	2430	480	29	13920	二级道路		
															430	5.7	2451	三级道路		
															15	4+17	315	三级道路		
		唐隆酒店小广场	121	4+10	1694														二级道路	
		芙蓉西路-曲江	306	5.2×2	3182.	306	18	5508	306	5×2	3060	302	2.5	1510	300	20×	12000	二级		

		池西路			4								×2			2		道路	
		市烟草公司前	60	57.3	3438													三级道路	
		鸿基紫韵前	230	2	460													三级道路	
		省烟草公司前	113	35.5	4011.5													三级道路	
3	曲江池西路	曲江池南路-公园西闸口	1047	3.5×2	7329	1047	15	15705							1000	17.6×2	35200	二级道路	
		公园西闸口-芙蓉南路	0	5.5×2	0	0	15	0										二级道路	
		盛美利亚外沿线	0	14.5	0	0												二级道路	
		盛美利亚酒店通道	0	60	0	0												二级道路	
		曲江农业小广场	0	18	0	0												二级道路	
4	汉武泉巷	曲江池西路-遗址公园	500	2.5×2	2500	500	9.2	4600							500	9.2×2	9200	二级道路	
		大境高台小广场	20	18	360													二级道路	
			20	17	340													二级道路	
5	鱼泳巷	曲江池西路-遗址公园	514	3.75×2	3855	514	16	8224							514	8×2	8224	二级道路	
		天境小广场西侧沿线	120	3.5	420													三级道路	
		小广场	40	26	1040														二级道路
			230	6	1380														二级道路
		天境小区前	426	6.1	2598.6														二级道路

			35	10	350													三级道路		
6	庙坡头路	雁南三路-雁南四路	474	7	3318	710	9	6390							110	4.5	495	二级道路		
			236	1.8	424.8														二级道路	
		兰州拉面馆北侧	7	10	70														三级道路	
		曲江秀苑商铺前	50	2	100														三级道路	
		洗车行南侧	35	5	175														三级道路	
		雁南四路-雁南五路	457	2×2	1828	457	12.7	5803.9								457	4	1828	二级道路	
		金谷城-馨佳苑西门台阶	90	2	180														三级道路	
		华府东门	36	3.5	126														三级道路	
7	汇新路	雁展路-雁南五路	460	5×2	4600	460	20	9200	460	7×2	6440	460	2×2	1840	360	6	2160	二级道路		
		万丽酒店门前													90	40	3600	三级道路		
		金融国际-华美达酒店	100	22	2200														三级道路	
		佳和中心北侧	141	10.6+8.1	2636.7	141	7	987											三级道路	
		雁南五路-和谐路	300	5×2	3000	300	20	6000	300	7×2	4200	300	2×2	1200	300	6	1800	三级道路		
		华美达-会议中心沿线	200	26	5200														三级道路	
		雁展路-天坛路	345	4+4	2760	345	12	4140							86	24	2064	三级道路		
8	翠	南三环-雁南五	500	4.4×2	4400	500	18.6	9300			500	1.8	1800	500	6.2	3100	二级	路西		

华 南 路	路											×2					道路		
															122	10	1220	三级道路	路东
															100	10	1000	三级道路	路东
	雁南五路-雁展路	400	4.3×2	3440	400	28	11200								175	15.5	2712.5	二级道路	
															100	2	200	三级道路	路东
															73	5.5	401.5	三级道路	路东
															150	9.5	1425	三级道路	路西
															175	3	525	三级道路	路西
	银座酒店北侧	22	10	220														三级道路	
	永和坊沿线	320	2.8	896														三级道路	
	永和坊沿线前及路对面	350	5*2	3500														三级道路	
	曲江会议中心-银座中心	300	2.4	720														三级道路	
		300	5	1500														三级道路	
	会展国际地下车库-西安银行台阶	6	5	30														三级道路	
		6	1.2	7.2														三级道路	
	雁展路-雁南三路	130	4.5×2	1170	670	18.5	12395								65	3.5	227.5	三级道路	
		540	21	11340											262	8	2096	三级道路	

			315	4.5	1417.5										315	7	2205	三级道路		
			147	21	3087											145	11	1595	三级道路	
		瓦胡同东区前及路对面	240	12.5*2	6000														三级道路	
		瓦胡同东区-雁南三路商铺台阶	0	0	0														三级道路	需减为0
		北段人才市场台阶	30	2.8	84														三级道路	
9	十六小便道	十六小-翠华路	753	4×2	6024	753	12	9036							300	5	1500	三级道路	面积变为长 300*5=1500	
															0	0	0	三级道路	需减为0	
						0	0	0											三级道路	计划新接管，需减为0
10	七院路	医院-长安路	297	6	1782	297	8	2376										三级道路		
			66	4.8	316.8														三级道路	
11	雁展路	长安路-汇新路	690	5×2	6900	690	15	10350	690	7×2	9660	690	1.5×2	2070					二级道路	长变为690 实际为右侧批注
			80	3	240														二级道路	
		莱安中心广场	220	18	3960														二级道路	
		汇新路-翠华路	325	5×2	3250	325	15	4875	325	7×2	4550	325	1.5×2	975	310	30.5	9455	二级道路	长变为325 实际为右侧	

														380	30	11400	三级道路		
	翠华路-雁塔南路	705	5×2	7050	705	15	10575	705	7×2	9870	705	1.5×2	2115	50	33.5	1675	二级道路	长变为705,实际为右	
														187	37	6919	三级道路		
															90	15	1350	三级道路	
															154	4	616	三级道路	
		218	2.5	545											101	27	2727	三级道路	
	曲江宾馆西便道--天鹅堡东便道	101	14.8	1494.8													二级道路		
	永和茶馆以东商铺台阶	80.5	4	322													三级道路		
	永和茶馆以西商铺台阶	140	1.6	224													三级道路		
	会展国际台阶	18	3.5	63													三级道路		
		209	8	1672													三级道路		
		208.7	6	1252.2													三级道路		
	永和坊及天鹅堡前	270	5	1350													三级道路		
	会展中心园区西南角	96	46.5	3839													二级道路	异形区域	
	B1馆西侧区域													96	8.5	816	三级道路		
	西南门外北侧	31	23.5	223													三级	异形区域	

		区域															道路		
		西正门外环道区域												105	15	1180	三级道路	异形区域	
		地铁C口外区域	68.5	23	632												二级道路	异形区域	
		西北停车场北侧区域												145	4.5	652.5	三级道路		
		东北停车场北侧区域												204	3.5	714	三级道路		
		东停车场东侧区域	83.5	10	835												二级道路		
		东南门外北侧区域	46	7	320												三级道路	异形区域	
		B4东广场东侧区域												135	6	810	三级道路		
1 2	长安南路	南三环-雁展路	1200	8	9600									128	41	5248	二级道路		
		雁展路-天坛路	400	6	2400													三级道路	
		看守所家属院-动物研究所商铺台阶	90	0.6	54													三级道路	
		长安立交绕城桥下	0	30	0										900	50	45000	三级道路	
		长安路-瓦胡同	115.9	5.3	614.3													三级道路	
		新都酒店南侧-苏宁													100	11	1100	三级道路	
		居然之家前台	196	3.4	666.4													三级道路	
		居然之家前	196	10.4	2038.4										196	32.8	6428.8	三级道路	
		苏宁电器前台	73.9	2.3	170.0													三级	

		阶																道路		
		新都酒店-国际贸易港南侧	80	25	2000													三级道路		
1 3	聚文路	翠华南路-新小寨	300	3.8+12	4740	300	15.5	4650	300	6.2 ×2	3720	300	1.3 ×2	780				三级道路		
		新小寨商铺前	300	2	600													三级道路		
		金融国际大厦前	180	14	2520													三级道路		
		三爻北村口向南	93	3	279														三级道路	
			10.5	2	21														三级道路	
		汇新路-十六小工地	13	36	468														三级道路	
		十六小工地-长安路	540	3.8+12	8532	540	15.5	8370	540	6.2* 2	6696	540	1.3* 2	1404	540	1.7* 2	1836		三级道路	绿化带 540*1.7*2 =1836 新增
1 4	天坛路	瓦胡同村-长安路	850	2.5	2000													三级道路		
		创客大街	230	2	460	265	10*2	5300				230	1	230	78	2	156	二级道路		
			230	2.7	621														二级道路	
1 5	雁南五路	芙蓉西路-庙坡头路	513	5×2	5130	513	17	8721				513	3	1539	423	20	8460	二级道路	路北	
															330	20	6600	三级道路	路南	
		馨佳苑前	180	3	540													三级道路		
		春晓苑前	200	18	3600													三级道路		
		庙坡头路-雁塔	449	5×2	4490	449	17	7633					449	3	1347	449	22.7	10192	二级	路南

		南路														.3	道路		
														299	23.7	7086.3	三级道路	路北	
		曲江官邸前	240	4.3	1032												三级道路		
		街坊集市前	0	0	0												三级道路	需减为0	
		街坊集市前停车场	0	0	0												三级道路	需减为0	
		雁塔南路-高院	344	5×2	3440	344	17	5848			1204	3	3612	150	16	2400	二级道路	路南	
		高院汇-汇新路	860	9.5	8170	860	18	15480						600	18	10800	二级道路	路北	
														102	6.5	663	三级道路	路南	
															104	7.3	759.2	三级道路	路北
		谛杰广场绿地												67.5	26	1755	三级道路		
		永和坊南侧	0	0	0												三级道路	需减为0	
		永和坊南侧商铺台阶	0	0	0												三级道路	需减为0	
		会议中心南侧	200	8	1600												三级道路		
1 6	柳 衙 巷 （ 改 造 提 升	雁塔南路-水务集团南	568	4+2.5	3692				568	7.2	4089.6			568	5+14	10800	二级道路		
		水务集团南侧空地	18	8.1	145.8				15	10.7	160.5							三级道路	
			8.1	3.4	27.5													三级道路	
		水务集团南侧停车场	19.9	11.4	226.9													三级道路	

	)	观塘小区前	17.3	4.1	70.9												三级道路		
17	文兴路	雁塔南路-启元路	390	2.2×2	1716	390	8	3120						41.5	2.2	91.3	二级道路		
		居安物业前小广场	0	0	0													三级道路	需减为0
18	文丰一街	雁塔南路-启元路	420	4×2	3360	420	7.3×2	6132						400	1.5	600	二级道路		
19	国际大厦西道路	谛杰国际广场-商通路	88	2+5	616	88	8	704						64	24	1536	三级道路		
		西侧停车场	0	0	0													三级道路	需减为0
20	文丰二街	雁塔南路-启元路	451	8+5.5	6088.5	451	8	3608						75	40	3000	二级道路		
															82	11	902	二级道路	
		孙家泡馍馆前	56	20	1120													三级道路	
		宾中主美食广场前	85	12	1020												二级道路		
21	文丰三街	雁塔南路-启元路	438	2×2	1752	438	8	3504						52	5	260	二级道路		
		三环西南角												26	43	1118	三级道路		
		普惠体检前	76	20	1520													三级道路	
		昊德复印公章前	60	9	540													三级道路	

		广济大药房前	60	13	780													三级道路	
		拿铁城 A 座前	62	14	868													三级道路	
		唯乐曲江餐厅前	98	32	3136													三级道路	
		城建委小广场	50	18.5	925													二级道路	
		恒丰银行小广场	101	11	1111								85	25	2125			三级道路	
		陕文投前小广场											93	1	93			二级道路	
2 2	文盛路	雁南五路-南三环	470	4.5×2	4230	470	16	7520						54+33	1.2	104.4		二级道路	
														470	1.2	564		三级道路	
		车养护店前	0	0	0													三级道路	需减为 0
		酒优选前			0													三级道路	需减为 0
		曲江杏林园对面小广场	52	14.5	754												二级道路		
2 3	尚礼路	文曲路-创意大厦	93	2.3×2	427.8	93	8	744										二级道路	
2 4	文丰路	雁南五路-南三环	496	4×2	3968	496	7	3472						400	1.5	600		二级道路	
		幼儿园前												102	6	612		三级道路	
		普惠体检前												106	11	1166		三级道路	
		中国银行前	106	6.5	689													三级道路	

		金湘印图文前	49	8.5	416.5												三级道路		
		谛杰广场西侧绿地											60	9.5	570		三级道路		
		东西两侧停车场便道											7	6	42		三级道路		
25	尚乐路	文曲路-南三环	36	1.5	54	255	6	1530							115	3	345	三级道路	
		小食代前小广场	22	19	418													三级道路	
		拿铁城西门前	105	19	1995													三级道路	
		国酒专卖前	30	8.5	255													三级道路	
	T24小花园	花园步道	181	5	905												3762	三级道路	
	花园广场	11.5	25	287.5				75	10	750								三级道路	
26	芙蓉西路	雁南三路-雁南四路	788	5×2	7880	788	15	11820							788	23	18124	二级道路	备注：芙蓉西路天天移交给诚悦面积（雁南三路~三环）：人行道：39825.6平方米，快车道：27555平方米，绿化：46943.5平
															364	10.5	3822	二级道路	
		雁南四路-雁南五路	460	5×2	4600	460	15	6900							200	29	5800	二级道路	
															210	14	2940	二级道路	
		雁南五路-南三环	589	5×2	5890	589	15	8835							589	25	14725	三级道路	
		春晓苑前	45	13.1	589.5														
曲江一街沿线	455	7.5	3412.														三级		

				5													道路	方米, 总计: 114324.1 平方米
		28	18.7	523.6													三级道路	
	城市花园前	156	6.5	1014													三级道路	
	柏凯小广场	39	15	585													三级道路	
	钻石半岛东侧小广场	53	9.5	503.5													三级道路	
	雁南三路-雁南四路招商银行门前	90	13	1170													三级道路	
	西安银行小广场	250	25	6250													三级道路	
	新城餐厅门前	156	25	3900													三级道路	
	烟草大厦西侧	160	12	1920									61.3	25	1532.5		三级道路	
	光大银行门前	127	12.5	1587.5													三级道路	
	分项小计 (m²)			32993 7.0			29447 2.9			8851 4.1			4714 1.0			40311 4.4		
	总合计 (m²)	1163179.44																

序号	道路	起止点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路类别	备注
			长度(M)	宽度(M)	面积(m <sup>2</sup> )														
1	曲江路	西影路-北池头一路	1000	4×2	8000	800	16	12800	1000	24	24000	1000	16	16000	1000	18×2	36000	二级道路	一期

		北池头一路-曲江一中	130	14+4	2340											130	8+18	3380	二级道路	一期
		曲江一中-中海紫御华府	400	4×2	3200	400	16	6400	400	24	9600	400	16	6400					二级道路	一期

		中海紫御华府-转盘北	1400	4×2	11200	1400	16	22400	1400	24	33600	1400	16	22400	1400	18×2	50400	二级道路	一期
		转盘	150	5	750	310	220	68200							150	32	4800	二级道路	一期
			200	3	600										200	40	8000	二级道路	一期
			186	5	930										186	35	6510	二级道路	一期
			180	5	900										140	30	4200	二级道路	一期
		四神广场	150	5.5×2	1650	150	50	7500							120	80	9600	二级道路	一期
			250	5.5×2	2750	165	9.5×2	3135							118	80	9440	二级道路	一期
			250	5.4×2	2700	250	8×2	4000											二级道路

		西延高架桥				1500	25	37500									二级道路	一期
		汉华城街心花园	99	22.5	2227.5												二级道路	一期
			365	10.96	4000								360	37.5	13500		二级道路	一期
			360	11	3960												二级道路	一期
			360	15	5400												二级道路	一期
		地下人行通道坡道2×3个	45	3.5×6	945												二级道路	一期
		台阶2×3个	15	6×6	540												二级道路	一期

	通道 3个	70	8×3	1680													二级 道路	一期
	中铁 国际 城前	265	10	2650									260	34	8840		三级 道路	一期
	龙湖 星悦 荟前	100	20	2000													三级 道路	一期
	龙湖 紫都 城前	49	10	490													三级 道路	一期
	风之 舞广 场			4099 .7												5619. 6	三级 道路	一期

2	汉 华 城 北 侧 便 道	曲 江 路- 汉 华 城 西 侧 路	160	12	1920													三 级 道 路	一 期
3	曲 江 一 路	中 海 观 园 A 区 北 侧 便 道	500	4×2	4000	500	14	700 0	500	5	2500	500	3	1500			3000	三 级 道 路	一 期
		雁 栖 五 路- 新 开 门 北 路	500	8	4000	500	14	700 0	500	5	2500	500	3	1500	250	45	11250	三 级 道 路	计 划 新 接 管 路 段

4	新开门北路	西影路-新安医院北	221	6×2	2652	811	7	567 7						458	2.8×2	2564. 8	三级道路	一期
		新安医院北-理工大	590	4.5× 2	5310													
		理工大-北池头二路	305	4.3× 2	2623	305	15	457 5							305	2.8×2	1708	三级道路

		北池头二路-曲江路	540	4.6	2484	540	15	8100							500	2.8×2	2800	二级道路	一期
		理工大学前	35	24	840													二级道路	一期
		龙湖星悦荟前	500	10	5000													三级道路	一期
		人行过街天桥	57	6.5	685													二级道路	一期
			78.7	2×2															二级道路

5	北池头路	北池头一路-北池头二路	400	4.8× 2	3840	400	18	720 0						400	10.8	4320	三级道路	一期
6	北池头一路	北池头路-新疆三所（北面小广场）	216	2	432									216	26	5616	三级道路	一期

	北池头路-新疆三所(南面小广场)													210	10	2100	三级道路	一期
	雁翔路-新开门北路	500	4×2	4000	500	22	11000										三级道路	一期
	新开	477	3.5×2	3339	477	14	6678	290	3×2	1740						18000	三级道路	一期

		门北路-北池头路							271	1.5×2	813						三级道路	一期
		北池头路-广德路	300	6×2	3600	300	15	4500						300	2+9.3	3390	三级道路	一期
		广德路-曲江路	400	6×2	4800	400	18	7200						400	10×2	8000	三级道路	一期
		海天华庭前	240	10	2400												三级道路	一期

7	北池头二路	新开门北路-曲江路	700	10	7000	700	16	11200	700	12	8400	700	3	2100	413	9+5	5782	三级道路	一期
		大丰真境前	230	5	1150														三级道路
8	中和路	新开门北路-雁翔路	200	1.4×2	560	200	7.2	1440							200	16.5	3300	三级道路	一期
			300	11.5	3450	300	6	1800							300	3.5	1050	三级道路	一期

		哈佛公馆门前	150	5	750												三级道路	一期		
9	新疆三所路	西影路-新疆千休所前	456	2	912	456	8	364 8										三级道路	一期	
		新疆千休所前	71	9	639														三级道路	一期
		省建三公司高台	40	4.6	184														三级道路	一期

1 0	广 德 路	西影路-西勘新苑	312	13	4056	312	10	312 0										二级 道路	一期
		西勘新苑-北池头一路	200	4.4× 2	1760	200	15	300 0											二级 道路
1 1	西 影 路	曲江路-地铁3号、6号H口	1855	5.5	1020 2.5													二级 道路	一期

		地铁3号、6号H口-雁翔路	45	25.5	1147.5												二级道路	一期
12	铁炉庙工业园路	西影路-快递公司				500	5.5	2750									三级道路	一期
13	重阳路	雁翔路-新开门北路	920	4.5×2	8280	920	16.8	15456									三级道路	一期

		华著中城北侧	360	4	1440												三级道路	一期
		一曲江山北侧	210	6	1260												三级道路	一期
14	小重阳巷	龙游北路-重阳路	430	4.5×2	3870	430	12.2	5246						430	15.5+8.5	10320	三级道路	一期
		一曲江山东侧	285	7.4	2109													三级道路

		华著中城西、南侧	220	7	1540												三级道路	一期	
			350	9	3150												三级道路	一期	
15	新开门北路东侧规划路	曲江路-重阳路				420	8	3360									三级道路	一期	
16	上巳路	北池头二路-雁翔路	782	4.8×2	7507	782	19.2	15014	782	5.9×2	9227.6				782	10	7820	三级道路	一期

		岳家寨小区两侧	180	10	1800												三级道路	一期
		孟村小区门前	200	16	3200												三级道路	一期
17	新开门街	南三环-新开门街十字	445	4×2	3560	445	22	9790									三级道路	二期

		新开门街十字-龙游北路	430	4.5×2	3900	430	18	7800						430	1.5×2	1300	三级道路	二期
		新开门小区-南三环	120	5	600												三级道路	二期
18	龙游南路	雁翔路-新开门街	520	4.3×2	4472	520	30	15600						520	4	2080	三级道路	二期

		新开门街-曲江路	550	4.5×2	4950	550	40	22000							550	4	2200	三级道路	二期
		黄渠头小区北侧	140	3.7	518													三级道路	二期
		黄渠头小区西侧	334	8	2672													三级道路	二期
		中铁国际城北侧	350	10	3500													三级道路	二期

19	龙游北路	雁翔路-曲江路	1000	7	7000	1000	18	18000							1000	19	19000	三级道路	二期
		翡翠国际																6286	三级道路
20	雁翔路	西影路-理工大学校	1260	4.5	5670										1260	1.5	1890	三级道路	一期
		理工大学校-上巳路	140	9.5	1330											140	15	2100	三级道路

		上 已 路- 重 阳 路	420	17+3	8400									420	11	4620	三级 道路	一期
		西 影 路- 延 兴 门 一 路	600	10.2	6120	600	28	168 00						600	1.5	900	三级 道路	一期
		延 兴 门 一 路- 金 犍 路	700	14.9	1043 0	700	28	196 00						700	13.2	9240	三级 道路	一期

	金 犍 路- 龙 游 北 路	800	8.9	6080	800	28	224 00							800	5	4000	三级 道路	一期
	重 阳 路- 龙 游 北 路	380	6	2280							380	1.5	570	380	15	5700	三级 道路	一期
	龙 游 北 路- 加 气 站	330	4.5× 2	2970	330	28. 2	930 6	330	3.3×2	2178	330	3.5× 2	2310	330	21.8	7194	三级 道路	一期
	加 气	763	4.5× 2	6867	763	28. 2	215 16.	763	3.3×2	5035.8	763	3.5× 2	5341	770	21	16170	二级 道路	二期

		站-黄渠头三路					6							763	21.8	16633.4	二级道路	二期
		热工研究院地铁口前	53	10	530									53	17	901	二级道路	二期
		理工大地地铁口-金棣路	182	4.2	764.4									182	16.7	3039.4	二级道路	二期
		地铁口E口	115	24	2760												二级道路	二期

		理工大东门	80	35	2800												三级道路	一期
		哈佛公馆东侧	89	30.5	2714.5												三级道路	一期
		雁翔景苑前	170	7	1190												三级道路	二期
		和众城阅前	125	16	2000												三级道路	二期
		宜居小区前	394	8	3152												三级道路	二期

		创意谷西门前	240	15	3600													三级道路	二期
2 1	公园南路	北陆路-黄渠头二路	855	4×2	6840	855	26	222 30	855	4×2	6840	855	1.5× 2	2565				三级道路	二期
		黄渠头二路-南三环	1200	4×2	9600	1200	26	312 00	1200	4×2	9600	1200	1.5× 2	3600	1200	2	2400	三级道路	二期

		植物园地铁A2口	29	8	232								48	3.8	182.4	三级道路	二期	
		唐顿庄园北侧-黄渠头二路											345	23	7935	三级道路	二期	
		植物园西侧桥梁花朝路北	383	6	2298	410.25	29.5	12102.37			416.8	0.5	208.4	309.64	2	619.28	三级道路	二期

段																			
植物园西侧桥梁公园南路南段	442	8	3536	542.44	14.3047	7759.43	116	8	928	201.5	0.5	100.75	167.1	10	1671	三级道路	二期		
植物园西侧桥梁桥梁				323.7	15.5	5017.35				323.68	0.5	161.84				三级道路	二期		

		段																	
2 2	黄渠头一路	雁翔路-登高路	490	4×2	3920	490	12	5880										三级道路	二期
		登高路-公园南路	919	4×2	7352	919	12	11028						919	5×2	9190		三级道路	二期
2 3	黄渠头二路	雁翔路-登高路	350	5×2	3500	350	34	12000				350	3	1050				三级道路	二期
												350	1.5×2	1050	350	10	3500	三级道路	二期

	登高路-公园南路	919	3×2	5514	919	23	211 37	919	2.5×2	4595	919	6	5514	919	10	9190	三级道路	二期
	公园南路-长鸣路	650	3×2	3900	650	11. 5× 2	149 50	700	2.5×2	3500	700	2+2× 2	4200				三级道路	二期
		50	5×2	500	50	14. 5× 2	145 0										三级道路	二期
	创意谷北侧	350	10	3500													三级道路	二期

		黄渠头地铁C口-公园南路	5	780	3900												三级道路	二期	
		阳光城北侧	113	7	791								157	16	2512		三级道路	二期	
		曲江奥园城市天地段													2000		三级道路	二期	
24	黄渠	雁翔	1130	4.5×2	10165.5	1130	21	23720				1130	3	3389	1130	10.2	11521	三级道路	二期

头三路	路-公园南路												250	10.2	2550	三级道路	二期
													880	1	880	三级道路	二期
	创意谷南门	230	15	3450												三级道路	二期
	旺座曲江前	100	15	1500												三级道路	二期
	海德堡前	150	7	1050											1297	三级道路	二期
	阳光丽兹公馆	140	6	840													三级道路

25	通渠巷	黄渠头三路-黄渠头二路	420	4×2	3360	420	12	5040										三级道路	二期
		东方万科传奇东侧	210	7	1470														三级道路

26	登高路	黄渠头三路-黄渠头二路	400	4+5	3600	400	12+14	10400	400	9+10	7600	400	6.5	2600	300	15.7	4710	三级道路	二期	
		黄渠头二路-黄渠头一路	220	5×2	2200	220	44	9680					220	1.5×2+3	1320	220	15	3300	三级道路	二期
		万科传奇西侧	359	9	3231													5575	三级道路	二期

		金水湾东侧	100	6	600												三级道路	二期
27	26号路	黄渠头二路-紫金城西门	397	8	3176	397	12	4764									三级道路	二期
		阳光城西侧	245	8	1960								57	8	456		三级道路	二期
28	南三环北辅道	雁翔路-长鸣路														33382.5	三级道路	护坡绿地

29	雁栖五路	北池头一路-西影路	500	2×4	4000	500	22	11000						500	10	5000	三级道路	计划新接管路段
30	雁栖七路	曲江一路-西影路	250	2×4	2000	250	12	3000									三级道路	计划新接管路段
分项小计					3797 19.6			672 069 .75			132657. 4			8387 9.99		46243 5.38		
合计			1730762.12															

序号	道路	起止点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路级别	备注	
			长度	宽度	面积	长度	宽度	面积	长度	宽度	面积	长度	宽度	面积	长度	宽度	面积			
			(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )			
1	长安南路	长安界-东三爻双龙巷门楼	25	9.5	237.5									50	8	400	三级道路			
			25	5	125													三级道路		
		双龙巷门楼-东三爻堡门楼	953	5	4765										267	13.5	3604.5	三级道路		
			88	21	1848														三级道路	
															151	20	3020	三级道路		
															107	5.5	588.5	三级道路		
			124	16.5	2046														三级道路	

		军警路-南三环	379	16	6064												二级道路
2	长延堡工业园区路	长安南路-三爻村围墙						594	8	4752				594	2×2	2376	三级道路
3	陕西一建便道	长南南路-陕西一建						301	8	2408							三级道路
4	军警路	景苑小区-共建路						205	7	1435				205	3+1	820	二级道路

		共 建 路 - 戒 毒 所	65	3×2	390				65	8	520							三级道路	
		戒 毒 所 - 西 段 北 侧	490	3×2	2940				490	8	3920								三级道路
		西 段 北 侧 - 长 安 路	220	8+3	2420				220	8	1760								三级道路
5	南 三 环 南 辅 道	长 安 南 路												60	4	240	三级道路		
		翠 华 南 路												240	4	960	三级道路		
		翠 南 路												33	26	858	三级道路		
		翠 南 路 辅 道												26	3	78	三级道路		
		翠 南 路												50	20	1000	三级道路		
		翠 南 路												132	4	528	三级道路		

		华南路与南三环交叉处														132	5	660	三级道路	护坡绿地
		翠华南路-雁塔南路														171	4	684	二级道路	三环
																141	5	705	二级道路	护坡绿地
																127	2	254	二级道路	三环
																484	5	2420	二级道路	
																200	4	800	二级道路	
															1078	25	26950	二级道路		
		雁塔南路-公田一路														854	3	2562	二级道路	护坡绿地
																380	15-2.5	4750	二级道路	三环
																380	12	4560	二级道路	
																280	3	840	二级道路	
																280	13-2.5	2940	二级道路	

															280	12	3360	二级道路
															206	12	2472	二级道路
															206	5	1030	二级道路
															210	60	12600	三级道路
															1814	3+1	7256	二级道路
															1734	21-2.5	32079	二级道路
															84	6-2.5	294	二级道路
															1950	2.5	4875	二级道路
															1300	45	58500	二级道路
															45	15	675	二级道路
															150	1	150	二级道路
															250	21	5250	二级道路
															128	27	3456	二级道路
															128	24	3072	二级道路
															124	2+5	868	二级道路
															148	11+5	2368	二级道路
															348	13	4524	二级道路
															213	4	852	二级道路
															387	3+2	1935	二级道路

		雁翔下沉桥（曲江桥出口-雁翔桥出口													1234	4×2	9872	三级道路
6	南三环北辅道	雁翔路-巴比伦艺术花园													451	20+4	10824	二级道路

	巴比伦艺术花园-													76	10+4	1064	二级道路	三环
	雁翔路小学																	
	雁翔路小学-新开门街													188	14+4	3384	二级道路	三环
	新开门街-二小													124	8+5	1612	二级道路	三环

	二小-曲江桥入口													168	23+5	4704	二级道路	三环
	曲江转盘桥入口-													128	39	3584	二级道路	三环
	曲江转盘西侧																	
	曲江转盘西侧-春临桥													1800	32.5-2.5	54000	三级道路	三环
														289	21	6069	三级道路	三环
	春临													2970	24-2.5	63855	二级道路	三环

	桥-雁塔南路													850	5	4250	三级道路	三环		
															2120	5	10600	三级道路	护坡绿地	
																133	29	3857	三级道路	三环
																204	35	7140	三级道路	三环
																490	40	19600	三级道路	三环
		南三环高台涵洞													126	1×2	252	三级道路	三环	
		雁塔南路-翠华南路													620	24-2.5	13330	二级道路	三环	
															110	35	3850	二级道路	三环	
																200	5	1000	二级道路	护坡绿地
																33	169	2788.5	三级道路	三环
																110	14	1540	三级道路	三环

	翠华南路-长安南路												294	4	1176	二级道路	三环	
														294	44-2.5	12201	二级道路	三环
															281	4-2.5	421.5	二级道路
7	雁塔南路延伸段	南三环南辅道-金滹沱一路东侧景观											340	20	6800	三级道路		

	航天 交界-南 三环	1300	4.7× 2	12220	1300	18	2340 0	1300	7×2	1820 0	1300	5.8×2	15080	120 —	14	1680	二级道路	一期
	金辉 环球 广场前	400	45	18000													三级道路	一期
	东侧 公交站 站围 墙-航 天牌 楼南 侧	52	4.8	249.6							52	4	208				三级道路	一期

8	金滹沱二路	雁塔南路-金辉广场南门	120	$2.5 \times 2$	600	120	$12 \times 2$	2880	120	$3 \times 2$	720	120	$2 \times 3$	720	120	$5.5+1_0$	1860	二级道路				
		金辉广场南门外-公厕西墙/金浮沱小区1号楼	230	$2.5 \times 2$	1150	230	15	3450	230	$3 \times 2$	1380	230	$2 \times 2$	920	45	5.5	630	二级道路				
															84	10	1176	二级道路				
															195	10	1950	二级道路				
		180	22	3960															三级道路			
		160	16	2560																	三级道路	
		金浮沱	206	$2.5 \times 2$	1030	206	15	4944	206	$3 \times 2$	1236	206	$2 \times 3$	1236	206	$7.5+1_0$	3605	三级道路				

		沱小区1号楼-金浮沱小区大门	206	3.5	721													
		金浮沱小区大门-公田一路	434	2.5×2	2170	434	15	10416	434	3×2	2604	434	2×3	2604	434	5.5+10	6727	三级道路
			434	5.5	2387													
9	公田一路	春临四路-金浮沱二路	210	4×2	1680	210	15×2	6300	210	3×2	1260	210	4×3	2520	210	1×2	420	三级道路

	金 乎 沱 小 区 前	116	9	1044										128	14	1792	三级道路	
	万 科 城 市 之 光 前	166	8	1328										210	15	3150	三级道路	
	金 乎 沱 二 路 - 金 辉 世 界 城 商 铺	275	4×2	2200	275	15× 2	8250	245	3×2	1470	245	4×3	2940	275	1×2	550	三级道路	
	金	108	6	648										250	14	3500	三级道路	

	辉世界城前													126	15	1890	三级道路	
	中海凯旋门沿线	153	17	2601													三级道路	
	金辉世界城南商辅墙-春临三路	110	4+2.5	715	110	15× 2	3300	110	3×2	660	110	4×3	1320	110	1×2	220	三级道路	
	金	110	18	1980													三级道路	

	辉世界城前	192	9	1728													三级道路	
	中海凯旋门新天地前	102	17	1734													三级道路	
	公田一路西侧	60	2.5	360									60	1	60		三级道路	
	春临三路-南三环北道桥上	205	$2.5 \times 2$	1230	265	$9 \times 2$	4240						205	$(1.5 + 1.5) \times 2$	1230		三级道路	

		春临三路-南三环北道桥下	430	3×2	2150	445	12× 2	1068 0	430	3×2	2580	430	4×3	5160	430	1×2	860	三级道路	
1 0	翔鸿路	翔悦路-南三环	380	4×2	3040	380	12	4560							380	10×2	7600	三级道路	
1 1	翔悦路	红锦路-雁翔路	880	3×2	5280	880	15	1320 0	880	2.5× 2	4400	880	2×2	3520	68	25	1700	三级道路	
															812	10+1. 5	9338	三级道路	
		消防队前	60	16	960														三级道路

1 2	文英路	翔悦路—红锦路	492	3×2	2952	492	15	7380	492	$2.5 \times 2$	2460	492	3×2	2952				三级道路	
1 3	三环南侧提升绿地步道	曲江环卫车队—春临桥东													1955. 9	89	17407 5	三级道路	三环
1 4	三环南辅道内侧提升绿地步道	曲江服务区—新开门南路立交桥	2660. 8	2.5	6652										2660. 8	20.43	54347 .6	三级道路	三环

		西侧																	
1 5	曲江路	部队门口-高速出入口				230	75	1725 0						230		5×2	2300	三级道路	一期

		绕城高速曲江出入口东北角林带														3400 0	三级道路	一期
		垃圾压缩站前			80	8	640						80	8	640		三级道路	一期
		高速岗亭东南侧											285	75	2137 5		三级道路	一期

1 6	红 锦 路	翔悦路-路东青年公园停车场入口	210	4×2	1680	500	20	1000 0										三级道路	二期
		路东青年公园停车场入口-雁翔路	1535. 8	3×2	9214. 8	1535. 8	15	2303 7	1535. 8	2.5× 2	767 9	1535. 8	2×2	6143. 2	1535. 8	30	4607 4	三级道路	二期

1 7	春临一路	南三环-春临东街	1072	8	8576	1072	19	2036 8				1072	3	3216	464	22	10208	三级道路			
		春临小区北侧	153	6	918														三级道路		
		保利春天里沿线	190	20	3800															三级道路	
			260	27	7020															三级道路	
			240	20	4800															三级道路	
		春临小区美好时光沿线	73	12	876															三级道路	
			130	10.5	1365															三级道路	

18	公田二路	南三环-春临四路	830	3×2	4980	830	10×2	16600	830	3×2	4980	800	2.5×2+2	5600	608	5×2	6080	三级道路	
		大华学府东侧	102	6.85	699														三级道路
		曲江二中北侧围墙-春临三路东南角	120	7.2	864														三级道路
		中海城东侧	65.8	7.6	500														三级道路

	香都A区西侧	110	7.5	825														三级道路
	中海凯旋门东侧	239	7.8	1864														三级道路
	春临四路-春临五路	626	3×2	3756	626	$10 \times 2$	12520	626	3×2	3756	626	$2.5 \times 2 + 2$	4382	233	7×2	3262		三级道路
	春临五路-航天大道	340	3×2	2040	340	$10 \times 2$	6800	340	3×2	2040	340	$2.5 \times 2 + 2$	2380	340	5×2	3400		三级道路

19	春临四路	公田一路-公田二路	550	4×2	4400	550	22	1210 0	550	3×2	3300	550	5×2+2 ×2	7700	550	15×2	16500	三级道路		
		大华学府北侧	196.7	9.65	1898															
		万科城市之光南侧	69.3	8.5	589														三级道路	
20	春临三路	公田一路-公田二路	550	4×2	4400	550	24.5	1347 5	550	5	2750	550	1.2×2	1320	550	10×2	11000	二级道路		

		凯旋门北侧前	500	5	2500													
		中海城南侧	550	5	2750													三级道路
		春临一路-南三环	287	3	861			168	3	504				155	10	1550		三级道路
2 1	公田五路	美好时光小区西侧												60	30	1800		三级道路

2 2	保障房路	春临一路-北围墙	385	4×2	3072	384	12	4608										三级道路	
		安置小区交房处	99	7	693														三级道路
2 3	金域曲江小巷	新开门立交桥-寒窑路	1305	4.2	5481														
分项小计 (m²)			184586.9		240398			76774			69921.2			892537.6					
合计 (m²)			1464217.7																

序号	道路	起止点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路级别	备注
			长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )		
1	踏青路	雁翔路 - 登高路	844	3x2	5064	844	16	13504	844	2.5x 2	4220	844	2x2	3376	844	12.8	10803.2	二级道路	
															844	7.7	6498.8	三级道路	
		登高路 - 长鸣路	242.1 9	2.5x 2	1210.95	2100	12	25200	231.9 5	2.5x 2	1159.7 5	139 .76	1.9x2	531.09	999.1 8	8	7993.44	三级道路	
		五典坡路 - 登殿路	544	8	4352	544	14	7616	544	5	2720	544	3	1632	544	60	32640	三级道路	

		登殿路 - 杜陵西路	1236	4	4944	1236	14	17304	1236	5	6180	1236	3	3708			三级道路	计划接管	
		登殿路 - 杜陵西路													1236	45	55620		
2	踏青北路	翔悦路 - 绕城	275	4x2	2200	275	12	3300							71	68	4828	二级道路	
		绕城 - 踏青路	433	6x2	5196	433	12	5196							433	11x2	9526	二级道路	

3	红 绵 路	植物园办公区东围墙 - 花朝路	433	4x2	3464	433	12	5196										三级道路
		花朝路 - 踏青北路	661	4x2	5288	661	12	7932						521	20	10420		三级道路
		踏青北路 - 康居巷	404	4x2	3232	404	12	4848						330	20	6600		二级道路
		康居巷 - 登												522	30+50	41760		三级道路

		高路																
		康居巷 - 雁翔路	200	4x2	1600	200	12	2400										二级道路
4	翔悦路	雁翔路 - 登高路	803	4.5x 2	7227	803	10.5x 2	16863				803	3	2409	803	10x2	16060	二级道路
		登高路 - 新植物园	474	4.5x 2	4266	474	10.5x 2	9954				474	3	1422	474	10x2	9480	二级道路
		翔悦路曲江国际社																780

		区段																
		踏青北路 - 登高路商铺沿线	100	8+15	2300									65	11	715	二级道路	
5	花朝路	公交调动场 - 红锦路	635	3x2	3810	635	15	9525	635	$2.5 \times 2$	3175	635	2.1x2	2667			三级道路	
6	康居巷	翔悦路 - 红锦路	302	4x2	2416	302	12.4	3744.8									三级道路	

		红锦路 - 翔悦路商铺沿线	60	18	1080													三级道路			
7	登高路	翔悦路 - 黄渠头三路	880	5+7	10560	880	11.5+14	22440	880	11×2	19360	535	9	4815	330	60×2	39600	三级道路			
												345	2	690				三级道路			
		匝	170	2×4	1360	170	8×4	5440											三级道路		
		道	190	5×4	3800	190	8×4	6080												三级道路	
		缪家寨小区东侧	220	10	2200															三级道路	
		曲江林语西	210	17	3570														三级道路		

		侧																
		旺座曲江前	140	38	5320											17282	三级道路	
		翔悦路 - 踏青路	900	5x2	9000	900	11.5x 2	20700	900	7x2	12600	900	2x2+5	8100	900	15x2	27000	二级道路
		踏青路 - 杜邑路	495	5x2	4950	495	11.5x 2	11385	495	7x2	6930	495	2x2+5	4455	495	2x2+1 0	6930	二级道路
		杜邑路 - 杜陵西路	1397	10	13970	1397	23	32131	1397	14	19558	139 7	9	12573	1397		40000	二级道路
		红桥	450	9	4050													
8	雁	黄	237	4.5	2133	237	28.2	6683.	237	3.3	1564.2	237	3.5×	1659	160	21	3360	二级道路

翔路	渠头三路 - 南三环		×2				4		×2			2			237	21.8	5166.6	二级道路
	QC IC (艺术馆)	150	21	3150														三级道路
	雁翔广场前	300	11.7	3510														三级道路
	雁翔桥	95	4.5 ×2	855	95	28.2	2679	95	3.3 ×2	627								
	南三环一绕城		850	5x2	8500	850	27	22950	850	4x2	6800	850	8x2	13600	850	17.5x 2	29750	二级道路
									310	8x2	4960							
	绕城一紫云	550	5x2	5500	550	27	14850	550	4.1x 2	4510	550	7x2	7700	550	14x2	15400		二级道路

路																	
紫云路 - 杜陵西路	1832	7x2	25648	1832	22	40304	1832	4x2	14656	183 2	8x2	29312	1832	15x2	54960	二级道路	
雁翔路中海大城段															6223		
五典坡街心广场	390	33.8	13182													二级道路	
红绵路 - 翔悦路商	320	25	8000													三级道路	

		辅沿线																			
		新区政务中心前	190	30	5700														二级道路		
9	南三环南辅道	雁翔路 - 长鸣路													356	21+2.5	8366		三级道路		
																				三级道路	
																					三级道路
																					三级道路
																					三级道路
																	1095	1.5	1642.5		三级道路
																	1095	15	16425		三级道路
																	181	1.5	271.5		三级道路
														181	28	5068		三级道路			

1 0	杜陵西路	雁林路 - 新雁引路	760	2x2	3040	760	15.5	11780				760	$2.75x$ 2	4180	760	6x2	9120	二级道路	
		新雁引路 - 航天交界	1316	7x2	18424	1316	23	30268	1316	7x2	18424	$\frac{1316}{6}$	2x2+5	11844	1316	$\frac{12.5x}{2}$	32900	二级道路	
		上林苑西北角口袋公园+285亩草坪公园																214900	

1 1	雁林路	雁翔路 - 杜陵西路	228	5x2	2280	228	12x2	5472				180	1x2+3	900	228	14	3192	二级道路	
			915	2.5x2	4575	915	12	10980				915	3x2	5490	915	3.5	3202.5	二级道路	
		三兆村西门 - 雁林路	260	2x2	1040	260	10	2600				260	3	780	190	40	7600	三级道路	
		登高路 - 雁翔路	550	4	2200	1100	12	13200										三级道路	计划接管
1 2	长鸣路	黄渠头二路 - 南三环	700	8x2	11200	700	14x2	19600	700	5.2x2	7280	700	2.5x2+3	5600	300	40	12000	三级道路	

	南三环 - 绕城	1450	8x2	23200	1450	14x2	40600	1450	5.2x2	15080	1450	2.5x2+3	11600	1270	19.685	25000	三级道路	
	绕城 - 长安区交界	2380	10	23800	2380	16	38080							2380	15	35700	三级道路	
	阳光城紫金城门前花坛东侧沿线	200	10	2000										150	15	2250	三级道路	
	黄渠头二路 -	240	16+5	5040	240	26	6240	240	5x2	2400	240	2.5x2+3	1920					计划接管

		黄渠头一路																		
1 3	杜邑路	雁翔路 - 登高路	891	3.5x 2	6237	891	15	13365	891	2.5x 2	4455			891	1.5x2	2673	三级道路			
1 4	登殿路	雁翔路 - 踏青路	585	3x2	3510	585	15	8775	585	2.5x 2	2925	585	2x2	2340	400	20	8000	三级道路		
		商铺沿线	120	20	2400														三级道路	
		雁翔路 - 鸿固路	438.6 73	3x2	2632.02	438. 67	15	6580. 05	438.6 7	2.5x 2	2193.3 5								三级道路	

1 5	胸科医院东侧路	杜陵西路 - 精神卫生中心北围墙	650	8	5200	650	8	5200				1050	1.5	1575				三级道路	
1 6	胸科医院西侧路	杜陵西路 - 胸科医院北围墙	324	8	2592	324	8	2592										三级道路	
1 7	新雁引路	杜陵西路向南235	235	1x2	470	235	16.6	3901						235	5x2	2350		三级道路	

		米																
18	鸿飞路	雁翔路 - 鸿固路	932.55	3x2	5595.3	932.55	8	7460.4										三级道路
19	雁泊路	登殿路 - 雁林路	932.55	3x2	5595.3	932.55	8	7460.4										三级道路
		曲江学校周边2号路南段	173	8	1384	173	6	1038	173	2	346			270	1	270		三级道路
20	鸿固路	登殿路 -	373	4x2	2984	373	12	4476										三级道路

2 1	创意大道	雁林路																	
		曲江学校周边3号路西段	589	8	4712	589	7	4123	589	5	2945				589	3	1767	三级道路	
		雁翔路-踏青路	536	8	4288	410.25	29.5	12102.375	536	19	10184	121	0.5	60.5	528	10x2	10560	三级道路	
		桥下安全角	18	6.5	117	750	20	15000							18	7.065	127.17	三级道路	
		杜陵西路-雁翔	468.5	2	937	460	8	3680									三级道路	计划接管	

		路																
2 2	三兆村一路	登高路 - 雁翔路南段	790	4	3160	890	12	10680									三级道路	计划接管
2 3	三兆村二路	登高路 - 三兆村一路	820	4	3280	920	12	11040									三级道路	计划接管
分项小计					344500. 57			61451 8.425			175252 .3			144938. 588			906780. 71	
合计			2185990.593															

序号	道路	起止点	人行道			快车道			慢车道			隔离带			绿化带			道路类别	备注
			长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度(m)	面积 (m <sup>2</sup> )	长度 (m)	宽度 (m)	面积 (m <sup>2</sup> )		
1	春临一路	五典坡桥 - 春临东街	480	4.5×2	4320	480	19	9120				480	3	1440	480	10	4800	三级道路	
															480	16	7680	三级道路	
2	春临二路	公田三路 - 公田五路	822	3×2	4932	825	18	14850				460	1.5×2+3	2760				三级道路	

	香都东岸北侧	97.6	10.2	995.5													三级道路	
	春临安置小区南侧	338.6	7.7	2607													三级道路	
	羊头镇北侧	356	8	2848													三级道路	
	万科蜜柚南侧	145	6.2	899													三级道路	

	公田五路 - 公田六路	825	3×2	4950	825	18	14850				460	1.5×2+3	2760				三级道路	
	三迪枫丹外周边	95	9.5	902.5													三级道路	
	金地褐石公馆周边	290	12.3	3567													三级道路	
		122	6	732													三级道路	

	南湖意境二期北侧	199	12	2388													三级道路	
	南湖意境一期北侧	371	12	4452													三级道路	
	保利春天里南侧	68.6	8.7	597													三级道路	

3	春临三路	公田二路 - 公田三路	455	4×2	3640	455	24.5	11147.5	455	5	2275	455	1.2×2	1092	4 5 5	10× 2	9100	二级道路	
		天地源B区北侧前	148	7.95	1176.6														三级道路
		曲江香都南侧	215	11	2365														三级道路
		曲江依云北侧	271.1	11.7	3172														三级道路

公田三路 - 公田五路	795	4×2	6360	795	14	11130	795	2.5× 2	3975	795	1.2×2	1908	7 9 5	10× 2	15900	二级道路	
香都东岸南侧	187. 9	7.3	1371.7													三级道路	
乐然超市门前	120	7.8	936													三级道路	

		公田五路 - 公田六路	600	4×2	4800	600	14	8400	600	2.5× 2	3000	600	1.2×2	1440	6 0 0	10× 2	12000	三级道路	
		公田二路 - 公田三路	600	4×2	4800	600	22	13200	600	3×2	3600	600	5×2+2×2	8400	6 0 0	15× 2	18000	三级道路	
4	春临四路	大华营销中心 - 三期北门	124. 5	9.8	1220													三级道路	

大华四期北门 - 公田三路	196	12.8	2509														三级道路
公田三路 - 公田五路	917	4×2	7336	917	22	20174	917	3×2	5502	917	5×2+2×2	12838	9 1 7	15× 2	27510		三级道路
公田五路 - 公田六路	400	5*2	4000	410	44	18000											三级道路

		桥下绿化面积												1 0 0. 4 8 +	18	2350.4 8	三级道路	
		招商依云南侧	164	12	1968									4 1 0	12	4920	三级道路	
		裴家崆小区北侧	382. 2	8.1	3095.82									3 5 5	15	5325	三级道路	
5	春临五路	公田三路 - 公田二路	649	7	4543	649	18	11682						2 6 4	2.5	660	三级道路	

	大华世家四期南门 - 公田三路东南角	59	7.6	448													三级道路	
	大华世家二期北门 - 公田二路	445.4	4.6	2049													三级道路	

公田三路 - 公田五路	692	4×2	5536	692	14	9688	692	1.5× 2	2076								三级道路
公田五路 - 公田六路	458	4×2	3664	458	14	6412	458	2.4× 2	2198	421	1.3×2	1094. 6					三级道路
风华小区一期北侧	310	3.5	1085										3 1 0	16. 5	5115		三级道路

		风华小区二期北侧	340	3.5	1190									340	17.5	5950	三级道路		
		裴家崆小区南门	313	7.4	2316												三级道路		
6	公田三路	南三环-春临四路	990	4×2	7920	990	20	19800	990	3×2	5940	990	1.5×2	2970	485	7×2	6790	三级道路	

	曲江香都东侧	123.7	11.2	1385													三级道路	
	金辉公园里东侧												505	7	3535		三级道路	
	春临四路-航天大道	692	4×2	5536	692	20	13840	692	3×2	4152	692	1.5×2	2076	692	7×2	9688	三级道路	
	大华世家沿线	243	8	1944													三级道路	

7	公田四路	春临二路 - 春临三路	280	4×2	2240	280	12	3360										三级道路		
		香都东岸西侧	218.8	9.6	2100.5														三级道路	
		羊头镇小区东侧	111	6	666														三级道路	

	春临三路 - 春临四路	345	2.2× 2	1518	345	12	4140				345	1.7×2	1173				三级道路	
	春临四路 - 春临五路	627	4*2	5016	627	12	7524										三级道路	计划接管
	春临五路 - 航天大道	200	4*2	1600	200	12	2400										三级道路	计划接管

8	公田五路	春临一路 - 春临二路	360	3×2	2160	360	28	10080			360	1.2×2	864	3 6 0	15× 2	10800	三级道路		
		金地褐石西侧										160	3.5	560				三级道路	
		春临二路 - 春临三路	312	3×2	1872	312	24	7488	312	3×2	1872	312	1.2×2+3.7 ×3	4212	3 1 2	15× 2	9360	三级道路	

		春临三路 - 春临四路	294	3×2	1764	294	29	8526	294	3×2	1764	294	1.2×2+3.7 ×3	3969	2 9 4	12× 2	7056	三级道路	
		春临四路 - 航天大道	827	3×2	4962	827	23	19021	827	3×2	4962	827	1.2×2+3.7 ×3	11164 .5	8 2 7	15	12405	三级道路	
9	公田六路	五典坡路 - 春临四路	1022	4.5× 2	9198	1022	21	21462				1022	3	3066	1 0 2 2	12	12264	三级道路	

		春临四路 - 航天大道	743	4.5× 2	6687	743	21	15603				743	3	2229	7 4 3	12	8916	三级道路	
		高压走廊绿地													2 0 4 4	63	12877 2	三级道路	
1 0	春临东街	春临一路 - 春临三路	671	3.8× 2	5099.6	671	8.8× 2	11809. 6				671	3	2013				三级道路	

1 1	春临西街	春临一路 - 春临二路	341	2.4× 2	1636.8	341	12	4092				341	1.7×2	1159. 4	3 4 1	1.8 ×2	1227.6	三级道路	
1 2	消防队便道	公田三路 - 部队门口	175	10	1750													三级道路	
1 3	五典坡路	雁翔路 - 踏青路	650	4.5× 2	5850	650	18	11700				600	3	1800	6 5 0	15	9750	三级道路	
															6 5 0	10	6500	三级道路	

		中海大城北侧	198	10	1980													三级道路
1 4	踏青路	五典坡路 - 紫云路	400	6	2400	400	14	5600	400	2.5x 2	2000	400	2x2	1600	4 0 0	24. 63	9852	三级道路
		紫云路 - 观风路	420	3x2	2520	420	14	5880	420	2.5x 2	2100	420	2x2	1680	4 2 0	24. 63	10344. 6	三级道路
		观风路 - 雁翔路	410	3x2	2460	410	23	9430	410	2.5x 2	2050	410	2x2	1640	4 1 0	24. 63	10098. 3	二级道路

		雁翔路 - 五典坡路												1 2 3 0	73. 171	90000		
1 5	紫 云 路	雁翔路 - 踏青路	654	3x2	3924	654	9x2	11772				654	2x2+3	4578	2 0 0	15	3000	二级道路
		彩虹谷北门沿线	123	15	1845													

		彩虹谷西门沿线	170	15	2550												二级道路	00
1 6	观 风 路	踏青路 - 紫云路	287	2.6x 2	1492	287	12	3444			287	1.5x2	861				三级道路	
		紫云路 - 五典坡路	430	2.6x 2	2236	430	12	5160			430	1.5x2	1290				三级道路	
			460	8.5	3910													
分计				201081. 02			35078 5.1			4746 6			82637 .5			46966 8.98		
合计		1151638.6																

## 二、西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准（试行）

### 第一节 管理目标及管理职责

#### 一、管理目标及标准

##### （一）管理目标

着力推进清扫保洁作业“八净八无”“深度保洁”，实现曲江新区城市道路清扫保洁“作业管理网格化、作业方式机械化、作业质量精致化”“全市示范、全省前列、全国先进”的目标。

##### （二）管理职责

曲江新区城管局负责曲江新区市容环境卫生管理标准的制定。

市容园林中心负责曲江新区核心区一期、二期范围内的城市道路清扫保洁和城市环卫公共设施清洁维护的监督管理、检查考核。

曲江新区各板块负责各自所辖区域的市容环境卫生监督管理、检查考核。

道路沿街底商、商铺门前、人行道上停车场、施工作业区域的环境卫生管理由各相关职能管理部门（单位）负责监管。

举办各种活动时场地的环境卫生由主办单位负责清扫保洁。

沿街商铺“门前三包”市容环境的行政执法管理由曲江新区城市管理综合行政执法局曲江分局负责。

##### （三）保洁范围及保洁道路等级划分

#### 1. 城市道路清扫保洁范围

车行道、人行道、人行天桥、地下通道、广场及步行街；

城市绿地、绿化隔离带、交通隔离带、公共区域绿地小广场；

各旅游景点与城市道路交汇口、位于主要道路上的单位、学校、医院、商场、市场出入口连接处、城市道路两侧护坡绿地；

城市家具、市政设施、城市景观设施等城市公共设施、环卫设施。

临时接管的部分建成尚未竣工验收的道路保洁区域，向两侧各延伸5米-10米（根据管委会工作要求，提前接管清扫保洁的道路）；

道路交汇处、边界区保洁延伸1-3米。

#### 2. 清扫保洁道路等级划分

按照西安市城市道路清扫保洁等级划分条件，结合曲江新区城市道路清扫保洁管理要求，曲江新区城市道路清扫保洁等级划分为三个等级。

清扫保洁等级	划分条件
一级道路	(1) 著名历史文化景点、重要党政机关周边的道路及广场； (2) 重要文化、商业、步行街等公共场所所在的路段及周边道路； (3) 辖区旅游、会议所在的主要干道和高速出入的主干路段； (4) 商业网点集中，高峰期平均人流量为100人次/分钟以上的繁华闹市路段；
二级道路	(1) 辖区主干路及其附近路段； (2) 市级以上事业单位所在的路段及周边道路； (3) 商业网点较集中、高峰期平均人流量为 80~100 人次/分钟的路段； (4) 辖区工作要求重点管理的路段；
三级道路	(1) 新区次干道及上述未包含的道路； (2) 城乡结合部区域。

## 二、管理标准

### (一) 清扫保洁标准

#### 1. “两普扫全天候保洁”

车行道、人行道每日清扫2次以上；

城市家具、景观设施每日擦拭（洗）不少于2次；

每周全面冲洗道路、交通隔离护栏至少1次（渣土通道交通隔离护栏每天清洗1次）；

每月全面清掏绿地、绿化隔离带1次；每月适时对沿街公共区域围墙脊瓦灰尘、落叶清理1次。

清扫保洁垃圾日产日清。

曲江新区市容环境卫生应达到“八净八无”“深度保洁”的管理要求。

#### “八净八无”指：

八净：路面净，道沿净，树池、花坛净，绿地、绿化带净，隔离墩、护栏净，果皮箱净，城市设施净，围墙脊瓦净。

八无：无碎砖烂瓦、残枝落叶，无瓜果皮核、烟头、纸屑等废弃物，无人畜粪便、动物尸体，无乱涂乱画、野广告，无积水、积雪积冰，无沉积灰带、抛撒物、扬灰扬尘，无落地堆放杂物及袋装垃圾，无保洁工具乱堆乱放。

## (二) 城市道路清扫保洁质量及尘土垃圾控制指标

### 1. 城市道路清扫保洁质量主要指标

城市道路清扫保洁质量主要指标（按照住建部、西安市地方标准执行）

类别	保洁等级	果皮、纸屑、塑料等垃圾（片/1000m <sup>2</sup> ）	痰迹（处/100m）	污水（处/1000m <sup>2</sup> ）	积泥（处/1000m <sup>2</sup> ）	积尘（g/m <sup>2</sup> ）	小广告（个/100m）	滞留时间（分）
城市道路	一级	≤1	≤1	<1	<1	≤5	0	≤5
	二级	≤3	≤3	≤3	≤3	≤10	≤2	≤10
	三级	≤5	≤3	≤3	≤3	≤10	≤3	≤10
	一级	≤1	≤1	<1	<1	≤5	≤1	≤5
	二级	≤3	≤2	≤2	≤2	≤10	≤2	≤10
	三级	≤5	≤3	≤3	≤3	≤10	≤3	≤10
绿地绿化带		≤7	/	/	/	/	/	≤10

### 2. 尘土垃圾控制指标

保洁等级	地面浮土（克/m <sup>2</sup> ）	地面浮土（克/m <sup>2</sup> ）	垃圾滞留时间（分钟）
作业方式	人工清扫	机械洗扫	
一级道路	≤5	≤5	≤5
二级道路	≤10	≤10	≤10
三级道路			

## 第二节 工作要求

### 一、清扫保洁作业要求

## （一）作业时间

### 1. 人工作业时间

#### （1）工作时间

春夏季：两班制作业时间 6:00~22:00，三班制作业时间 6:00~24:00。

秋冬季：两班制作业时间 6:00~22:00，三班制作业时间 6:00~23:30。

一级和二级道路清扫保洁工作时间，全年平均每日应不少于 18 个小时；三级道路全年平均每日应不少于 16 个小时。

#### （2）普扫时间：

上午班 6:00-6:30 前结束（秋冬季 7:00 前结束）。下午班 13:30-14:00 前结束。

### 2. 机械作业时间

（1）清扫作业时间：5:00-7:00、9:00-11:00、12:30-17:00（周末、假日至 16:00）、20:00（周末、假日 21:00 开始）-22:00。

（2）冲洗作业时间：22:00-次日 6:30 前（根据市级行业主管部门文件精神，并结合天气状况，适时调整作业时间）。

一级、二级道路的主街区重要路段，应在每日 20:00-22:00 增加机械清扫作业频次。

渣土通道应在每日增加机械清扫、冲洗作业频次。

## （二）作业要求

### 1. 清扫作业

（1）清扫作业时控制扬尘，不得漏扫、扬扫；清扫积水时注意避让行人、车辆，避免污水飞溅和影响交通。

（2）清扫作业过程中不得将垃圾、尘土、落叶、落花扫入下水井、绿地、隔离带内。清扫作业时，应保证先及时清理明显垃圾。

（3）对于停车泊位区域，要做到开走一辆清扫一个车位，对于长时间停放车辆区域宜采用小型设备进行清扫，清扫时应避免刮擦车辆。

### 2. 清洗作业

（1）路面清洗：清理油渍污染的地面，应先喷撒专业洗涤剂进行刷洗后，使用

高压冲洗设备清洗地面。

(2) 立面清洗：清除粘贴类小广告时，应注意避免对城市设施的损坏；清洗石材类表面污渍不得使用强酸强碱类的清洁剂。

### 3. 擦洗作业

① 擦洗果皮箱、休闲座椅等设施应先平面后立面、由上向下依序进行，抹布折叠使用进行擦洗。擦洗作业注意避免画圈、来回擦，以免形成“花脸”。

结合道路上擦洗作业用水不方便的情况，尽量备用两块抹布擦洗果皮箱，分别使用于箱体内、外部。

② 擦洗道班房、市政灯杆、城市景观等高空设施应使用矛头、尘弹等伸缩设备进行作业，道班房外立面、地下通道外立面至少两周清洁一次。

③ 擦洗亚克力等光面设施，在清洁干净后再使用 1:3 的柔顺剂水溶液进行擦拭，可保持清洁时间在 4 天左右。

④ 灭烟柱口烟油渍应至少每周使用清洁剂进行刷洗，每天随脏随擦。

⑤ 擦洗保洁工具箱、休闲椅应先坐面再靠背最后立面和侧面，每日擦拭，随时保洁。

⑥ 城市家具、市政设施每日擦洗不少于 2 次。

### 4. 清掏作业

① 每月进行一次大清掏，每百米长视觉范围内 15 cm 大小及以上的砖石块不应超过 10 个。

② 树池、绿地、绿化隔离带无宠物粪便、无丢弃物、垃圾。

## 第三节 精细化管理要求


### 一、责任分工和管理流程

#### (一) 责任分工

实施主体为城市道路清扫保洁政府采购中标服务企业。

监管部门为本标准“第一节 总则”中承担管理职责者。

## （二）管理流程



## 二、管理“五化”要求

### （一）全域管理网格化

1. 按照道路类别、特质等情况划分若干小网格区域。划分标准原则按市政灯杆间隔为界限划分。

2. 道路十字、丁字口以斑马线为界，相邻两侧保洁区域均相互延伸重叠清扫保洁。

3. 保洁员上岗着制式工装，每年5月1日-10月30日着春夏装；每年11月1日-15日、3月16日-4月30日着秋冬装；每年11月15日-次年3月15日着冬季棉大衣。

4. 道路保洁实行网格责任制。

### （二）机械作业GPS定位智能化

1. 车辆应统一编号、标识，加装GPS定位设备。

2. 按网格区域实施统一调度，定路段定车辆定人员。

3. 作业结束后应到其他垃圾转运站内淤泥池倾倒污水、废弃物，并清洗废物箱和车体，保持干净整洁。

### （三）保洁工具、果皮箱放置点位化

1. 设置有道班房或工具箱的道路，在距离道班房或工具箱30米内的路段区域，保洁工具一律放置道班房内或工具箱内。

2. 未设置有道班房或工具箱的路段区域，保洁工具顺绿地边沿或顺墙靠边平放。原

则上集中放置的清扫工具数量不超过 3 个。

3. 人行道距离车行道一侧没有绿化隔离带的,道路两侧果皮箱安置于距离路边道沿 40 cm 处人行道上。

4. 人行道距离车行道一侧有绿化隔离带的,果皮箱放置于绿化隔离带内侧或顺着人行道内侧围墙放置。

#### **(四) 垃圾收运分类化**

1. 道路果皮箱垃圾每天集中收运 3 次,第一次 8:30 前;第二次 14:00 前;第三次 23:00 前。做好巡回检查,发现垃圾满溢及时清理。

2. 可回收物应清运至垃圾分拣中心或再生资源中心进行二次分拣处置,其他垃圾清运至生活垃圾压缩站进行处置。

3. 果皮箱离居民住宅区较近时,应注意轻取轻放,尽量避免噪声影响居民生活。

4. 夏季每周应对果皮箱进行消杀工作,春、秋季每月应对果皮箱进行消杀工作,冬季每季度应对果皮箱进行消杀工作。消除异味、臭味,控制蚊蝇的孳生。

5. 垃圾收集后,要保持果皮箱门密闭。

#### **(五) 安全管理规范化**

1. 雨雪天气道路保洁员不得撑伞进行清扫保洁作业。

2. 保洁员不得坐在车辆行驶的路边道沿上休息。

3. 作业时不得戴耳机或开启小收音机等其他有影响听力的电子设备、物品。

4. 保洁三轮巡查车放置工具时,宽度不得超过车厢宽度,长度不得超出车厢以外 50 公分,高度不得超过驾驶人头顶 50 公分。

### **三、机械作业技术要求**

#### **(一) 清洗作业**

1. 清洗作业应由黄线区域依次向道沿边进行。收边清洗时注意调整水压,控制将泥水溅向人行道现象。

2. 根据作业路面情况对洒水车前置冲洗部件鸭嘴喷头进行调整。鸭嘴出水口与地面保持高度为 30-40 cm,两侧鸭嘴喷头保持同一水平高度,喷头向外与车身角度

为 60 度，鸭嘴出水为扇形状。

3. 冲洗或洒水作业前，先踩离合后挂挡再挂取力器进行正常作业，以免造成车辆性能损毁，不允许抢挡。

4. 冲洗作业车速为 2 档保持匀速作业，以道路中黄线为分界线，喷水杆应向右倾斜 30 度，对路面进行冲洗作业。

5. 收边冲洗作业时，使用右侧鸭嘴喷头进行边收，鸭嘴喷头与道沿距离保持在 80-100cm 左右，车转速控制在 1000-1500 转，确保泥水不溅至人行道或绿化带内，遇收水井时应减速或停车等候，待污水流入收水井内后再继续作业。

6. 清洗作业车速：5km/h~10km/h；洒水作业时车速：<15 km/h；护栏清洗车作业时：3km/h~5km/h。

#### **注意事项：**

气阀已损坏，气缸损坏动作失灵，水路不喷水，不能进行清洗作业，每天作业前，气压必须在 6 个以上，定期对气路进行排水，防止气路进水，定期对气路进行润滑。

### **（二）洗扫作业**

1. 根据扫刷磨损程度适当调节扫刷与地面接触距离，扫盘轴线向前倾斜角度为 4-5 度。

2. 为保证吸污和吸水效果，吸嘴着地后其两侧刚性部分的高度需精确调整，保证两侧刚性部分和路面间隙在 0.5-1cm 左右。

3. 洗扫作业应开启右前方喷嘴，与道沿相距 50-60cm，喷嘴与地面呈 45 度角，左右喷杆应与车身呈 65 度角。

4. 洗扫作业车速：<10 km/h。

#### **注意事项：**

取力器（属于易损件）使用时必须保证底盘气压达到 0.65—0.85Mpa；必须保证车辆停止状态下离合器踏板踩到底先挂挡，再挂取力器，作业时发动机转速不得超过 1800r/min，作业过程中严禁换挡。

#### 四.特殊天气等情况的管理要求

(一)暴雨、暴雪、灾害性降雪天气、重污染天气、较大突发状况(严重影响交通、人身伤亡等)等应启动应急处置预案。

(二)各类清雪融雪物资、设备应于当年10月底前储备到位。每年进行清雪除冰培训及演练工作

(三)大雨及暴雨后,应及时清理淤泥、杂物等。集中快速冲洗,尽量避免扩大污染路面。

(四)落叶季节,应随扫随装运,不积存,严禁焚烧落叶。

(五)夏季高温天气,配备足量防暑降温药品、物品,采取有效防暑措施。

(六)重大节假日、活动期间应增配保洁力量,适时延长作业时间。

(七)突发污染路面状况时,应及时进行应急处置,放置警示标志并立即上报。

冬季扫雪除冰具体工作实施,参照《曲江新区冬季扫雪除冰工作实施方案》及《曲江新区冰雪灾害天气城市道路扫雪除冰应急预案(试行)》执行。

夏季高温天气管理要求,参照西安市城市管理行业部门文件要求执行。

#### 第四节考核与评价

按照《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法(修订)》及《西安曲江新区城市道路清扫保洁考核内容及打分标准》等文件规定,每月开展对城市道路清扫保洁管理单位的考核与评价工作。

##### 一、考核方式

考核实行百分制,按照考核内容及标准进行考核。采用日常检查+月度考核的方式。月度考核采取现场抽查3-5条道路,随机选取300米至500米路段进行徒步检查考核打分。年终考评依据月度考核和日常检查管理质量予以评价考核。月度考核时间定在每月最后一周进行,年度考评暂定为12月。

##### 二、考核内容

考核内容包括:路面清扫保洁情况、市政设施擦洗保洁状况、野广告清理状况、

通报及投诉处置、宣传及工作资料报送、工作指令落实六大项内容。安全管理实行一票否决制。

### 三. 评价细则

1. 路面清扫保洁情况（60分）。检查内容：道路灰带积尘情况、滞留零星垃圾及烟头清理情况、保洁员足额配备在岗及队伍管理情况。

2. 果皮箱、市政设施管护工作情况（15分）。检查内容：果皮箱清掏保洁情况、市政设施擦洗保洁情况、果皮箱设置管护情况（出现破损歪斜未及时上报市政维修）。

3. 野广告清理工作情况（5分）。检查内容：粘贴小广告清理不及时不彻底情况、城市家具设施上有无乱贴乱画情况。

4. 行业资料情况（5分）。检查内容：保洁网格台账、区域城市家具设施台账、管理制度、安全制度、培训计划等报送、落实情况。

5. 工作指令落实情况（5分）。检查内容：对工作指令的落实、检查问题的整改落实等情况。

6. 投诉处理、通报整改（10分）。检查内容：各级明查暗访市容卫生通报、市民、保洁员有效投诉处理及舆情管控情况。

具体考核内容条目及标准，见本标准附件《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法（修订）》《西安曲江新区城市道路清扫保洁考核内容及打分标准（修订）》。

附件：

1. 《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法（修订）》
2. 《西安曲江新区城市道路清扫保洁考核内容及打分标准》

### 三、《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法（修订）》

为持续提升曲江新区市容环境精细化管理水平，积极推动市容管理科学化、规范化、标准化、精致化，驰而不息地为市民游客打造干净整洁、靓丽舒馨的市容环境，现结合曲江新区管理实际，特制定本办法。

#### 一、考核主体、对象

##### （一）考核主体

曲江新区城市管理和综合执法局。

##### （二）考核对象

核心区一期、二期城市道路清扫保洁政府采购中标单位。

#### 二、指导思想

激励先进、鼓励中坚、鞭策后进；坚持标准、确保质量、创优示范。

#### 三、考核依据、方式

（一）依据《曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准（试行）》及《曲江新区城市道路清扫保洁工作考核内容及评分标准》进行量化考核。

（二）每月随机抽取中标单位负责保洁管理的3-5条道路，徒步检查考核。

#### 四、考核内容

考核内容包括：路面清扫保洁、市政设施擦洗保洁、野广告清理、通报及投诉处置、宣传及资料报送、工作指令落实六大项内容。

具体考核内容详见《曲江新区城市道路清扫保洁工作考核内容及评分标准》。

#### 五、考核运用

（一）根据市容保洁具有动态的特性，考核打分结合日常保洁质量结果、重大活动保障落实执行等按照考核内容进行量化打分。

（二）结合日常保洁管理和月度考核管理情况，得出当月考核分值。依据月度考核结果进行奖惩；根据年度保洁质量考评结果实行淘汰制。

（三）考核分值为百分制，实行无记名打分。

（四）以考核标准分值为计分基础，98分（含）-100分为优秀，95分（含）-98分为良好，90分（含）-95分为及格，80分（含）-90分为不及格，低于80分值的为差。

（五）月度考核于每月的最后一周内进行；年度考评暂

定在 12 月份进行。

(六) 月度考核由城市管理和综合执法局市容园林中心负责组织实施；年终考核由城市管理和综合执法局组成考评小组进行综合考评。

(七) 奖惩

1、被新闻媒体宣传报道或行业部门等上级提出表扬的，每次加 1-2 分。

2、分值在良好线以上的（含 95 分），给予书面通报表扬。

3、分值在及格线以上的，按照合同约定支付月度市容保洁承包费。

4、分值在不及格区间的，根据考核分值支付月度市容保洁承包费。

即：按实际得分与及格下线（90 分）的分差，每低 0.5 分=0.5%的月度市容保洁承包费（不足 0.5 分的，按 0.5 分计算）。

5、分值为差的，支付 80%月度市容保洁承包费。

(八) 考核排名末位且分值为不及格或差的将按照考核分值及以下情况进行综合评定支付月度市容保洁承包费用：

首次末位由中标单位项目负责人在城市管理和综合执法局市容园林中心组织召开的市容管理工作月度大会上做工作改进表态发言；

二次末位的，对该中标单位通报批评，并使用其 10%月度市容保洁承包费，用于改进提升；

第三次末位的，对该中标单位通报批评，直接解除承包管理合同或取消第二年其投标资格。

(九) 出现重大安全生产事故的，一票否决，解除与责任管理公司的市容保洁劳务承包合同或取消其下年度投标资格。

六、其他

(一) 本办法自发布之日起实施。

(二) 本办法在实际工作中不断予以完善。

## 四、西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核内容及评分标准

### 一、路面清扫、保洁状况（60分）

#### （一）积尘考核指标（30分）

1、车行道、主干道喇叭口、人行道沿下、人行道、人行天桥（包括地下通道）、公共广场等道路尘土按道路不同等级确定的标准，目测1平方米范围内尘土明显超标或道路灰带、积尘长度超过10米以上的，每处扣0.5分。

2、未按规定时间完成清扫任务的，每100米扣0.5分。道路未清扫的，每条道路扣1.5分。

3、道路清扫保洁后垃圾堆未清理的，每堆扣0.5分；道沿下、喇叭口清扫、冲洗不彻底，有遗留灰、渣的，每处扣0.2分。

4、树坑、隔离墩（栏）等清扫不彻底，存在果皮纸屑、包装袋等废弃物，每处扣0.2分。

5、雨雪天气后，车行道及人行道的道沿下淤泥、泥沙、积雪未按规定时间及时清理的，每处扣0.3分。

6、道路大面积积尘并引起扬尘现象的，每条道路扣3分。

#### （二）滞留零星垃圾考核指标（30分）

1、人行道、过街天桥、公共广场、绿化带、树坑等零星垃圾（不含落叶）按道路不同等级确定的标准，未及时清理的，每个垃圾杂物扣0.2分；车行道上的大片垃圾在确保交通安全情况下，及时予以清理。

2、落叶季节，道路大面积有积落树叶未清扫的，每500米长度扣0.2分。

3、绿化带、树坑内有垃圾杂物或其它污染物时，发现一处扣0.2分。

### 二、果皮箱、市政设施管护状况（15分）

#### （一）果皮箱清掏、擦洗保洁考核指标（6分）

1、果皮箱清掏不及时，垃圾落地，每个箱体扣1分。

2、果皮箱箱体不洁，或有乱塞乱挂的，每个箱体扣0.5分。

3、果皮箱门大开有碍观瞻或未关严的，发现一处扣0.2分。

4、果皮箱未分类套袋的，发现一处扣 0.1 分。

5、果皮箱垃圾混投不及时分类分拣或收运车辆混装混运的，以指导培训为主；一周内出现收运车混装混运问题，每发现 2 次扣 0.5 分。

#### （二）城市家具、市政设施擦洗保洁考核指标（6 分）

1、城市家具、景观设施、市政设施外观不洁或乱贴划或有积灰的，每处扣 0.5 分。

2、城市家具、景观设施、市政设施上有乱挂、飘浮物的，每处扣 0.1 分。

#### （三）果皮箱设置管护考核指标（3 分）

1、果皮箱歪斜、残缺，未有书面反映市政管理部门的，每个箱体扣 0.5 分。

2、道路果皮箱设置数量不足或未设置，未有书面反映市政管理部门的，每条道路扣 1 分。

### 三、野广告清理（5 分）

（一）墙体、灯杆等设施有乱涂、乱贴、乱画的，发现一处扣 0.5 分。

（二）对喷印野广告不清理或清理不及时，或使用涂料直接覆盖，形成二次污染的，每处扣 1 分。

### 四、队伍管理（10 分）

（一）未按标准足额配备网格保洁人员的，发现一次扣 2 分，并按照合同约定条款予以处罚。

（二）向花坛、收水井、绿化带、沿街围墙内乱扫、乱倒垃圾，发现一次扣 1.5 分。

（三）故意括打树枝，造成树叶非自然脱落的，发现一次扣 1 分。

（四）工作时间聚堆聊天，或脱岗的，发现一次扣 1 分。

（五）不按规定着工装，或着装不整洁、不规范的，发现一次扣 0.2 分。

（六）作业及巡查车辆乱停放（占盲道或影响车辆、行人通行等现象的）、上下班交通工具停放在绿地内的，发现一车次扣 0.5 分；作业及巡查车辆、工器具、警示桶等乱摆放或吊挂树枝、灯杆等设施上的，发现一次扣 1 分；环卫车辆外体脏或破损严重未及时维修的，发现一次扣 0.5-1 分。

（七）拖欠、克扣保洁员工资、劳保福利的，每拖欠、克扣 1 人扣 1 分。

(八) 对指出的卫生死角或其它问题未及时整改的，视问题程度扣 0.5-1.5 分。

(九) 舆情不报、瞒报、延时报的，视情况严重性，每次扣 2—5 分。

#### **五、工作台账、制度建立，管理资料、宣传资料上报（5分）**

1、未制定保洁网格管理等台账、区域城市家具设施台账、管理制度、安全制度、培训计划、宣传计划的每项扣 0.2 分。

2、未及时报送各项工作、宣传等资料的，每次扣 0.5-2 分。

#### **六、工作指令落实（5分）**

1、对安排的工作执行不力、未按指令要求予以落实的，每次扣 1-3 分。

2、对提出问题未落实整改，或整改不力，未达到曲江新区保洁管理标准要求的，每次扣 1-2 分。

#### **七、投诉处置、上级批评通报**

出现以下情形之一的，视情况扣减 1-10 分：

- 1、对投诉处置不力或不及时回复的；
- 2、被行业部门等上级提出批评或书面通报问题的；
- 3、被新闻媒体曝光的；
- 4、管理松懈，出现多起保洁员来曲江管委会上访投诉的。

**八、安全管理：**出现重大安全生产事故，一票否决。出现一般性安全生产事故的，按本考核办法最高限或依据有关文件处理。

**九、加分项：**被新闻媒体宣传报道或行业部门等上级提出表扬的，每次加分 1-2 分，当月考核总分值不超过 100 分。

市城管发〔2023〕132号

---

各区县、开发区城管局、西咸新区城市管理和交通运输局、局属有关单位：

现将《西安市环卫保洁精细化作业指引》印发你们，请认真遵照执行。

西安市城市管理和综合执法局

2023年9月4日

（联系人：杜益平，联系电话：86787259）

为进一步提高我市城市环境卫生水平，建立健全环卫保洁工作科学化、规范化、常态化管理机制，以“绣花”功夫推进环境卫生精细化、智能化管理，赶超一流城市水平，根据《市容环卫工程项目规范》（GB55013-2021）、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》（CJJ/T126-2022）、《西安市城市市容和环境卫生管理条例》和西安市《城市道路清扫保洁技术规范》（DB6101/T3057-2019）等规定，结合我市工作实际，制定本指引。

## 一、总则

（一）环卫保洁坚持“政府主导、企业运营、区划为主”的原则，以规范化作业、标准化管理为路径，着力推进作业单位集团化、作业标段规模化、作业方式机械化。以“城市清洁行动”为抓手，持续开展“环卫保洁精细化”行动。

（二）本指引规定了城市和县城建成区道路清扫保洁作业、公共厕所保洁、其他环卫设施保洁、清扫保洁作业车辆管理、环卫作业人员行为规范、保障与应急环卫作业等环境卫生作业方面的具体要求。

（三）大力推行环卫作业机械化，通过多种方式促进环卫企业加快改进更新环卫作业设施设备，增加机械化洗扫和重度污染清洗作业车辆，特别是适用于背街小巷、辅道和人行道作业的小型作业机具（小型扫地车、热水高压清洗机、吸尘机），扩大机械化作业范围，道路机械化清扫率达到省、市相关标准以上。同时，做好不同机械与人工替换率的测算，最大程度减少人工使用和降低环卫工人劳动强度。

（四）大力推行绿色环保、节能减排作业方式，持续推进环卫作业机具设备提档升级，使用新能源环卫作业车辆。

## 二、道路清扫保洁

### （一）环卫保洁作业范围

1. 城市和县城建成区内市政道路的车行道、人行道、高架桥（快速路）、车行隧道、立交桥、人行过街天桥、公共广场等路面均属环卫清扫保洁作业范围。按照人流量、车流量、商业门店密度、重要场所分布等参数，以及主干道、次干道（连通道）、背街小巷道路分布，分为三个等级，具体划分为一级、二级、三级（见附件）。

2. 机动车道、立交桥、高架桥、跨线桥、非机动车道、人行道、人行天桥、广场及栏杆、隔离墩（桩、墙）等环卫清扫保洁，适合机械清扫的，应当以大、中、小型洗扫车或吸尘车作业为主；不适合机械清扫作业的，应匹配相应作业人员，实行人工清扫作业。人工清扫作业主要采用防尘软扫帚，避免产生扬尘。

### （二）道路清扫保洁作业质量标准

1. 道路清扫保洁作业应做到车行道、高架桥和立交桥路面、人行道、下水道入水口、墙角、道牙石下等部位洁净无积尘、污水、污渍和废弃物，道路及两侧可视范围内无暴露垃圾。

2. 道路清洗作业应做到车行道、高架桥和立交桥路面、人行道路面及交通护栏（如有移交）、隔离带下等道路附属设施洁净见本色，无泥沙、浮土、污水、灰带、扬尘。

3. 车行隧道、人行过街天桥清扫保洁应做到路面干净、无积存污水和垃圾，达到与所连接道路高标准一侧相同的清扫保洁质量标准。

#### 4. 公共广场保洁标准：

(1) 路面干净，无污垢及附着物、积水，人行道上无粘性物。

(2) 广场各部位干净、整洁，无浮土、渣土、污水、烟头、纸屑、瓜果皮核、痰迹、粪便及其他污物。

(3) 广场附属公共设施完好、表面清洁，无积尘、油迹、锈迹，标识清晰可见，无乱涂写、乱张贴、乱刻画。

#### (三) 人工清扫保洁

##### 1. 作业时间：

所有等级道路执行“一普扫+全保”作业模式，每天除“普扫”使用大扫帚外，其余时间全部使用小扫帚或捡拾夹进行保洁。春夏季“普扫”6:30前完成，秋冬季“普扫”7:00前完成。

##### 2. 作业要求：

(1) 所有道路实行全日制分班保洁作业。环卫保洁人员配备按一级道路2班制作业，每班次3000平方米配备1名保洁员；二级道路2班制作业，每班次3125平方米配备1名保洁员；三级道路2班制作业，每班次3800平方米配备1名保洁员。各作业单位应组建不少于10%的保洁轮休人员（含保洁应急队伍），以保证保洁人员轮休和快速解决市区范围内突发的市容环境卫生事件。

(2) 道路保洁实行巡查员负责制，每3-5个作业路段为一个巡查区域，设巡查人员1名。每个作业路段配备相应的小型密闭式垃圾收运车辆，各类道路每名保洁员作业区为一个作业段，对保洁员实行编号定位。每名保洁员配备大扫把1把、小扫帚1把、保洁簸箕1个，捡拾夹、“野广告”清理铲及其它保洁工具等，清扫和保洁工具手把及小型密闭式垃圾收运车辆后箱应贴涂反光标志。

(3) 人工清扫应按照“七扫”的基本要求进行，即：头遍先普扫，面向车辆扫，有风顺风扫，商店门口轻轻扫，公交车站重点扫，沟底灰沙用力扫，窞井墙角不漏扫。

(4) 人工清扫作业时注意以下规范：

①在清扫中间护拦时要提高警觉，注意防范来往车辆。

②保洁道牙边时要带扫 1 米宽的路面，将废弃物扫至沟边依次归堆，并应与窞井口保持 1 米以上的距离，避免垃圾落入窞井口内。

③辅以机械洒水或清洗作业时，应先推水，后清扫。

④行道树产生较多落叶时，要增加巡回保洁次数，并及时清运枯枝落叶。

(5) 一级道路非机动车道、人行道、十字路口、人行天桥、绿化带花台、树池、工具箱、果皮箱、雨水篦、井盖表面等局部污渍清洗及零星垃圾，其巡回保洁和捡拾在 15 分钟内处理。

(6) 二级道路非机动车道、人行道、十字路口、人行天桥、绿化带花台、树池、工具箱、果皮箱、雨水篦、井盖表面等局部污渍清洗及零星垃圾，餐饮饭店、集贸市场、车站、医院等人流密集场所和建筑工地周边，其巡回保洁和捡拾在 20 分钟内处理。三级道路其巡回保洁和捡拾在 40 分钟内处理。

(7) 一级道路设置的环卫设施擦洗每日不少于 1 次。二级、三级道路设置的环卫设施擦洗每两日不少于 1 次。

(8) 清扫保洁产生的垃圾应及时收集转运，并达到以下作业要求：

①清扫保洁垃圾应定时定点清理，做到工完场清，其中春夏季普扫垃圾应于每天 6:30 前清理完毕，秋冬季普扫垃圾应于每天 7:00 前清理完毕，严禁将垃圾裸露堆放路面。

②不得往花坛绿地倾倒垃圾，不得将垃圾、泥沙扫入下水道进水篦，保持下水道井眼干净整洁无污物。

③清扫保洁垃圾收集、运输过程中不得有撒落、飞扬、污水滴漏等现象。

④清扫保洁垃圾收集容器应摆放整齐，容器周边无撒落。垃圾容器清理后，其内应无留存垃圾及污水、外观整洁，才能重新复位。

⑤清扫保洁作业人员不得将垃圾、落叶或泥渣直接清扫、倾倒至城市管网。

⑥清扫保洁作业人员不得焚烧垃圾。

(9) 雨停后及时清理下水道进水篦、井眼及其周边，并进行推水作业，防止路面积水、积泥和积污。

(10) 对口香糖等粘性污渍，以及油污、乱涂乱写等顽固污渍，应使用铲刀、高压清洗机具以及必要的化学清洗制剂予以清除，并与底色保持一致。

(11) 保洁作业结束后，作业工具应在规定地点摆放，不得在道路路面、墙角、绿化带、绿地中存放。

#### (四) 机械化清扫保洁

1. 一级道路主、辅道机械洗扫作业每日不少于 4 次。每日 05:00-07:00、20:00-22:00 每条车道全覆盖作业；09:30-11:30、12:30-16:30 双向左右两侧车行道、单向车行道两侧道路各增加

作业 1 次；1 月-3 月，10 月-12 月适时增加作业次数，清理落叶和灰带。

2. 二级道路机械洗扫作业每日不少于 3 次。每日 05:00-07:00、10:00-17:00、20:00-22:00 每条车道全覆盖作业,12:30-16:30 双向左右两侧车行道、单向车行道两侧道路各增加作业 1 次；1 月-3 月，10 月-12 月适时增加作业次数，清理落叶和灰带。

3. 三级道路机械洗扫作业每日不少于 2 次。每日 05:00-07:00、20:00-22:00 各作业 1 次；1 月-3 月，10 月-12 月适时增加作业次数，清理落叶和灰带。同时，根据道路情况也可采取人工清扫和冲洗作业相结合方式。

4. 夏季气温超过 35℃时，应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，日最高气温达到 40℃以上时，应当停止人工作业，加强机械化作业。其他特殊天气作业时间和频次另行规定。

5. 机械清扫作业时可根据路面污染情况，洗扫作业时行驶速度不超过 8 公里/小时，副机转速不低于 2200 转/分左右；保洁作业时行驶速度不超过 15 公里/小时，副机转速不低于 1800 转/分。作业时应严格按照放刷、喷水、调整箱体压力和刷盘转速、清扫的顺序进行操作；非特殊气候情况下，避免“干扫”；作业时禁止扫刷、吸盘不落地。作业完毕后应及时到指定场所排放污水和清、卸垃圾。

#### （五）机械化道路冲洗除尘

##### 1. 作业要求：

（1）每年 3 月 1 日至 11 月 1 日执行“白天湿扫、夜间冲洗”道路的降尘作业模式，对所有道路实施夜间冲洗作业，冲洗作业

为每日 22:00—次日 06:30 进行。除道路污染应急处置、重大保障和重污染天气等特殊情况下，原则上不得白天作业。清晨、夜间作业时，应打开警示灯、应急灯，禁止鸣报任何提示音乐，特殊情况确需白天作业时，要错开早晚交通高峰段（7:00—9:00，17:00—20:00），作业时要避让车辆和行人。建筑垃圾通道可根据实际情况适时开展道路冲洗作业。

（2）秋冬季气温 4℃ 及以下时，停止一切冲洒水作业；气温 4℃ 以上时，每日上午 10:00 至下午 16:00 为道路冲洒水作业时段。重污染天气应急响应期间，道路冲洒水作业时间以市城管局通知为准。

（3）雾喷洒水压尘作业要符合以下规定：

①根据大气污染和臭氧防治应急响应机制要求，针对不同预警等级，分别按不同程度提高各时段洒水压尘频次。

②水要喷射成雾状，喷洒均匀，达到路面见潮不见水流的效果。作业覆盖宽度应与道路宽度适宜，做到应洒尽洒。

③根据作业路段宽度、车辆作业宽度、道路交通条件，采取沿道路两侧、中央隔离带或中央黄线两侧适当位置与行车线相同方向进行压尘作业。

④车辆作业时，速度不应高于 20km/h，洒水设备水压不应大于 300kPa，喷雾设备水压应不大于 15Mpa。

（4）雨后可开展机械高压冲洗除尘，同时进行路面积水清除作业。

## 2. 作业方式：

（1）道路冲洗除尘根据不同道路等级，制定清洗除尘方案。所有道路应以冲洗除尘为主，冲洗作业时车辆行驶速度为 5-8 公

里/小时，出水口与地面之间角度调至最佳冲洗位置，压力不小于300kPa，夜间开启警示灯、应急灯、白天鸣放提示音乐。

(2) 道路冲洗除尘作业应当实行机械冲洗与机械化洗扫和人工辅助清扫相结合的方式，确保冲洗效果。建筑垃圾清运通道冲洗作业时，应先铲除路面泥饼，再冲洗、推水，建筑工地周边道路宜适当增加冲洗作业频次。

(3) 道路冲洗除尘实行定人、定车、定时、定标、定责“五定”制度。

(4) 高压清洗后，视路面清洁情况，可再用清洗车对路面进行一次冲刷，将污水、污渣彻底冲刷至道路两侧。清洗车紧邻道牙石作业时，应严格控制水压、水量，确保主水流在道牙石边缘前30厘米左右自然停下，避免污水、污物喷溅人行道或绿篱形成新的污染。

(5) 冲洗后及时采取有关措施进行推水作业，作业面应无泥沙、积水等。机械冲洗除尘时只可使用车辆前鸭嘴或高压冲洗架，不得采取对冲（地炮）式作业方式。

(6) 车辆通行条件受限制的背街小巷，应采取人工清洗与小型机械清洗相结合的方式，作业流程按以下规定：

①清洗作业前，对道路进行人工普扫或机械湿式普扫。

②清扫作业后，按从中央线向道路两侧的顺序，采用小型高压清洗车或洒水车单车分次巡回清洗，并视路面污染、积水情况安排洗扫收边。路面宽度允许时，可投入多车辆梯形一次性推进清洗。安装有交通护栏的路段优先清洗交通护栏。

③根据路面污染情况，可采用小型高压清洗车辆或人工方式对污染部位进行局部清洗。人行道采用小型高压清洗车对污染部位进行定点清洗。

④白天至上半夜时段，原则上不进行背街小巷清洗作业，或仅用洒水车进行中小水量雾洒压尘，避免扰民。

(7) 在道路突发污染事故（如车辆漏油、颜料污染等）、渣土严重污染、环境保障等情况下，需要进行应急或补救性道路清洗时，需向行业主管部门报告，经批准后实施。

①根据污染情况、作业时限、作业数量和质量要求，确定作业方式、作业机械设备种类和数量，并统一集中调度，以便在规定的时间内保质保量完成清洗作业。

②作业前，应先在来车方向 100 米处放置安全锥筒或其它合适的警示标志，以保证作业安全和道路通行安全。

③渣土污染严重时，应先以人工方式铲除泥土，再用清洗车喷水浸泡和清洗路面污染，最后由洗扫车将污水污物收扫、吸干、运走。

④油污、颜料、涂料等污染路面，应先在污染路面铺撒干沙，人工清扫让干沙充分吸污；污染严重时，应多次更换干沙，人工反复搓扫路面，让干沙充分吸收污物，再将污沙运走清除；然后用高压清洗车清洗受污染路面，最后由洗扫车将污水污物收扫、吸干、运走。

### 3. 作业频次：

(1) 冲洗除尘作业频次应根据路面尘土量、天气情况和空气质量确定。春夏季夜间作业时一级道路每周晚间冲洗 5 次以上；二级和三级道路每周晚间冲洗道路 3 次以上；建筑垃圾清运通道

每晚冲洗道路 2 次以上；人行道每周白天冲洗 2 次以上；集贸市场、早（夜）市及人流量较大区域的周边道路及人行道宜适当增加作业频次。秋冬季作业时对有大型货运车辆经过的道路每天白天最多可开展 2 次冲洗除尘作业，其它路段每两天开展 1 次道路冲洗除尘作业。

(2) 道路两侧下水井口周边油渍及其它污染物冲洗，应采用小型高压高温冲洗设备，做到“即见即洗”。

### 三、道路清扫保洁作业车辆管理

#### (一) 车容车貌要求

1. 始终保持车容整洁，专用标志清晰、完整，专用设备、警示灯和指示板灵敏有效、无残缺，车尾应有反光标志（或加贴反光膜）。

2. 出车前应对汽车玻璃、车身、轮胎外表进行全面擦拭，车体应干净整洁，无积灰积尘和杂物，车体外观无明显破损，非垃圾接触部位应无污渍、见本色。

3. 作业时应保持车身无牵挂，车厢密封、遮盖良好，无垃圾外露、污水外溢等现象；垃圾接触部位，应保持视觉范围内无污物和明显污渍、无垃圾杂物暴露。

4. 回场后应及时进行彻底清洗，并将清洗出的垃圾污物投放至指定容器，保持车辆清洗场地清洁，保证车体和车辆轮胎干净无污物，做到脏车不过夜。

5. 车辆清洗完毕应做好例行保养工作，认真填写路单、例保簿、仔细检查车容车况，若发现故障，应及时填写小修记录单，最后将车辆按规定位置停放好。

6. 车辆驾驶室内应干净整洁，并应按照交通法规要求，正确张贴审验标志，不乱张贴、放置其他与工作无关的物品。

7. 车辆定期检查、按时维保，确保关键部件（作业部件、密封件、防滴漏件、警示灯、反光条、环卫标识、灭火器、应急锥筒）配件齐全，外观和功能完好，出现故障、破损、缺失后原则上 72 小时内完成修复更新。各区环卫作业车辆完好率应保持在 85%以上。

### （二）维护保养要求

1. 车辆完成作业后，必须停放至指定的场所，非工作需要不得动用。停车场地要有固定值班室，由专人看管，负责车辆停放后的安全保卫工作。

2. 车辆驾驶员应按车辆技术要求做好日常检查工作，做好车容车况检查，确保车辆性能完好和车容整洁。

3. 车辆驾驶员应认真执行车辆一、二级维护保养制度，严格落实出车前检查、途中检查和回停车场后的保养工作，具体检查全车水、电、油、气有无滴、漏现象，清洗车辆外表和垃圾箱内外，加注各润滑点位润滑油。

4. 做好每天车辆出车前、作业过程中和车辆回场后的车辆检查工作，确保环卫车辆安全行车，正常作业。

### （三）车辆操作要求

1. 应对机械化清扫保洁车辆进行定车、定员、定时、定路段管理，在遵守交规和保证安全、文明作业、文明行车前提下，完成当日清洗保洁任务。

2. 出车前，驾驶员应做好车辆检查，特别是对油泵、扫刷、喷水嘴要调整适当，确保车况良好、操作规范、文明行车、文明作业、按规定线路和时间作业。

3. 清扫保洁作业时，操作人员应按如下要求运行作业车辆：

(1) 打开警示灯、应急灯（大车）、鸣放提示音乐（区县播放：《东方红》，开发区播放《歌唱祖国》）。22:00 时至次日 7:00 时，只开启警示灯、应急灯，暂停播放提示音乐或调低提示音乐音量，避免噪音扰民。

(2) 遇前方有车辆、行人时，注意及时避让。中、高考等重要考试期间，洒水车途经考场周边道路时应及时关闭洒水提示音乐。

(3) 根据路面污染程度、清扫保洁对象和作业条件，设定发动机转速、喷水、扫刷、风机等装置的初始状态，开启喷水降尘设备湿法作业，作业运行速度清扫保洁车辆不超过 8 公里/小时、高压清洗车辆不超过 15 公里/小时；作业时，使用高压小流量清洗，不得使用低压大流量冲水。

(4) 洗扫车主刷落地高度一般降至刷苗稍压地面为宜，吸盘箱调整到紧贴路面的位置，做到道牙根无浮土、无污物，作业过程不扬尘、不漏土、不扰民。扫刷、吸嘴胶轮磨损后要及时调整或更换，经常保持正常的扫刷触地压力和吸嘴离地间隙。

(5) 及时调整喷头位置与水压，保证路面清洗和洒水效果，保证不溅污、不扰民。涉水车辆要到指定地点加注水，并注意节约用水。

(6) 遇到大块物（如砖块）、大面积垃圾（如纸板）、长树枝等杂物时，先用人工将其清除；遇见较大的障碍物或凹坑时不可强行通过，以免损坏机件。

(7) 作业质量、效果下降或出现异常情况，应及时停机检查。

4. 完成作业任务后，应按如下要求进行操作和管理：

(1) 按规定的线路及时清收清洗保洁垃圾，并将垃圾运送指定的生活垃圾收集点，做到工完场清。

(2) 不得往绿地花坛倾倒垃圾，不得将垃圾、泥沙扫入下水道进水篦，不堵塞下水道井眼。

(3) 将作业车辆停放至指定场所，并进行清理和清洗，保持车容车貌。

(4) 对车辆进行全面的维护保养，及时消除故障隐患，保证车辆出勤率，提高作业效率与质量。

5. 恶劣天气情况下（五级以上大风及大雨、下雪），应暂停机械冲洗保洁作业。气温 4℃ 及以下应暂停涉水保洁作业。

6. 遇有重大保障活动和道路突发污染事故，各类作业车辆应迅速到位，在交管部门的配合下于清理点位来车方向 100 米处设置路面警示标志，并有效配合其他人员和车辆快速处置，确保路面的干净整洁。

7. 作业车辆涉水作业时，遇电线、电器应压低水头或调近喷射距离，避免水溅电线造成安全事故。

#### （四）新能源车辆操作

1. 检修、维护高压部分维保人员必须取得行业主管部门颁发的电工作业许可证并由厂家培训合格后方可上岗。整车携带高压部分，非专业人员禁止拆卸、打开，防止漏电造成人身伤害。

2. 严禁用水冲洗驱动电机、控制器、电池箱等高低压电器，以免器件损坏或发生触电危险。涉水行车时，路面积水深度应不超过电机下表面，控制车速不超过 10km/h。

3. 充电作业由指定的专人进行，上岗前需培训。动力电池电量满足里程需求，回到充电站后不低于 20%，防止因电量不足导致抛锚。

4. 行驶中尽量匀速驾驶，避免急加减速，多采用预见性制动。合理控制车辆行驶速度，控制最高车速，保证电机运转在高效区或高效区附近。

5. 当车辆出现电机高温或故障时，应降低车辆动力输出，降低车速，报修处理。

6. 当车辆需要拖车时，必须将传动轴或半轴拆掉，防止拖车过程中电机旋转发电，导致集成式电机控制器损坏。

7. 车辆停放区域要远离热源和易燃、易爆等危险区域，不得停放在低洼的地方，防止下雨积水浸泡车辆导致车辆损坏。

8. 车辆若长期存放超 1 个月，为防止纯电动车辆动力蓄电池活性降低，甚至导致动力蓄电池报废，应每间隔一个月充、放电维护一次。

## **四、公共厕所清扫保洁**

### **（一）公共厕所基本要求**

#### **1. 公共厕所应按规定的时间准时免费开放：**

（1）火车站或高铁站、汽车站周边和其他全天候对外开放的窗口地带以及人流量较大的区域，公厕应实行 24 小时全天候开放、全天候保洁。

(2) 其它沿街公厕开放时间应实行 16 小时开放和保洁，视情况可为 5:00-21:00 或 6:00-22:00。

(3) 景区、社区、商场或相关单位内部对外开放的公厕，应根据所在场所开放时间、使用需求和时令季节变化等情况，适时调整开放时间。

2. 城市化区域公厕应至少按照“一厕一人”专人负责制配置公厕管理人员，在此基础上应按照 8 小时/班次要求配备公厕管理人员，即 24 小时开放的定员 3 人，16 小时开放的定员 2 人，厕位较多的应按 10 个厕位配备一名公厕管理人员。定员 2 人及以上的公厕，应同时配备男性和女性公厕管理人员，方便清洁男女厕。

3. 公共厕所应按相关标准设置指示和标识标志牌：

(1) 在公共厕所周边 50m-200m 半径内的不同方向道路上，可按照“多杆合一”要求，各设置不少于 2 块指向牌，优先在岔路口设置，指示距离误差不超过±20 米。

(2) 在厕外醒目位置公示厕所编号、开放时间，在厕内醒目位置公示厕所管理制度、类别（一、二、三类，固定式或移动式）、管理单位名称、厕管人员名称和照片、监督投诉电话、文明如厕公约等信息。

(3) 厕内应设置规范、醒目的男厕、女厕、残疾人、母婴、老年人等各类标识牌，注意阶梯、小心地滑等安全提示，文明如厕、禁止吸烟等文明提示，不得使用涂写、刻画等非正规标识牌形式。

(4) 除残疾人间外，应在一定数量的蹲位内设置老年扶手，并在蹲位门上设置醒目的提示标识。

4. 公共厕所各类附属设施完好、整洁，做到自来水通、照明电路通、排污管道通，在清扫保洁作业时必须悬挂作业提示牌。

5. 内管线要定时检修，并保持干净完好；内外部照明灯具、标志、洗手器具、面镜、挂衣钩、烘手机、冲水设备无损伤；化粪池窨井盖丢失或损坏应及时补充维修，确保正常使用。公共厕所维修维护时，应悬挂提示标牌。

6. 定期开展化粪池清掏、疏通作业，每个化粪池每年至少清掏二次，并根据管道堵塞情况随时开展清掏，减少化粪池内的杂物、粪渣和沼气浓度，确保无粪便外溢：

(1) 由专业队伍进行清掏作业，做好必要防护措施，确保作业安全。

(2) 粪便收集和运输设备应具备良好密封性，确保无滴漏、无异味外泄。

(3) 粪便清理时应保持作业场地清洁、无粪污遗撒。贮（化）粪池清掏作业结束后，应盖严清掏口并及时清理场地和清掏工具。

(4) 对清掏产生的粪渣进行无害化处理或回收利用，避免造成环境污染。

(5) 化粪池盖上应有“内有沼气、勿扔烟头、避免明火”等安全警示标识。

7. 应确保在雨雪天气下内部地面干净、防滑，并注意保持通风设施运转良好，防止恶臭气体或易燃易爆气体聚集，保障如厕人员不会因此而发生意外伤害事件。

8. 公厕管理人员不得擅自接水接电，应保证内部照明设施完好和照明强度足够，并保持管理室内通风透气，确保清扫保洁和管理人员的人身安全。

9. 公厕管理人员在公厕开放时间内不得无故离岗，确有正规原因必须离岗的，应在厕内公示离岗时间，且全天一般不得超过 1 小时。

10. 公厕内应设置保洁服务日志，清扫保洁、设施排查、设施维护、病媒防治、化粪池清掏等工作均做好记录，随时备查。

11. 公厕不得无故关闭封停，确因施工维修、待拆迁等原因需要封闭的，应在厕外醒目位置公示关闭理由及重新开放时间。

## （二）公共厕所清扫保洁作业要求

1. 公厕管理人员应每天在公厕开放前至少 10 分钟到岗，穿戴专门工作服、佩带胸牌，检查公厕内用水、用电、排水设施，对厕内及周边环境、大小便池、纸篓和垃圾容器等部位进行一次全面清理，确保干净、整洁、有序。发现设施缺失、破损、故障、管道堵塞，应在第一时间记录、上报和处置。

2. 公厕管理人员在每天上下班高峰时段来临前（早 7:00 前、晚 17:00 前），对公厕内外责任区域进行一次全面清扫保洁。人流量较大期间，巡回保洁频次一般不超过 15 分钟；其他时段厕内巡回保洁频次一般不超过半小时，随时保持厕内外环境卫生达标。非 24 小时开放的公厕，公厕管理人员在夜间下班前应严格按照：备、冲、倒、洗、擦、拖、补、喷程序结束全天工作，关闭大门、窗户及其他通电、通水设备。

3. 清扫保洁作业时，按以下流程和要求进行：

（1）设置清扫保洁作业提示标志；地面清扫保洁后，应设置防滑标志。

(2) 依次涮洗便坑、马桶，做到便池无碱迹、痰迹，便器里外干净；用清洁剂刷洗面盆、云台表面，重点涮洗内侧壁，不留污渍、污迹；再把地面、蹲板积水清扫干净。

(3) 用消毒液消毒面盆、马桶盖、马桶内壁，并保持马桶盖及座圈干燥卫生。

(4) 用固定抹布擦拭手可触及墙、门隔板、墙上设备（应急灯、洗手液箱、烘干器等表面）。

(5) 不得用水冲墙壁、窗纱和门等，应用干抹布擦拭干净，直到用手摸窗台、门窗等没有尘土为止。

(6) 雨、雪天气应在厕内主要通道和阶梯处铺设防滑地毯；冬季厕内气温 4℃ 以下时，不得用水冲洗地面及阶梯，确保地面不打滑、不积水、不结冰；在醒目位置设置“注意地滑”、“注意阶梯”等警示标语。

(7) 应每天对公共厕所进行全面消毒杀菌 1 次。消杀时应 对公共厕所开放区域全面喷洒消毒药剂，每天检查箱内毒饵情况，及时更新补充。有效控制各类病媒及“四害”。

4. 公厕管理人员应熟练使用厕所设备，并主动向如厕人员介绍公厕设备的正确使用方法。

5. 公厕管理人员进入异性厕所前，必须问清楚厕所内是否有人使用，确定厕所无人使用时，再进入清扫保洁，并在门口放置“正在作业”提示牌。

6. 在清扫保洁作业进行时如有人用厕，不得把水溅洒到如厕人身上，避免与如厕人发生纠纷。

7. 公厕使用中，遇有管道堵塞、粪井满溢、设施损坏（老年扶手、脚踏板、蹲坑、座盆、门窗纱、井口、井盖、井圈、厕牌、

宣传牌、瓷砖等)及水电问题,应及时上报有关部门,做到当天任务当天完成并在最短时间内解决,避免影响市民如厕。

8.应定期擦拭公厕设置的各类标牌,保持其干净、整洁;管理间的清扫保洁工具应摆放有序、干净、整洁。

### (三) 公共厕所清扫保洁质量要求

1.公共厕所内区域管理服务应达到以下要求:

(1)采光和通风条件应良好,按要求配置照明和排气除臭硬件设施,确保各类设施设备配置齐全、数量充足、效果良好、满足需要,厕内保持全天候无明显异味。

(2)厕内地面、墙壁、天花板、门窗等部位,以及照明灯具、洗手台、面镜、隔板、冲水设备、灭蚊灯具、通风除臭设备及其他各类公厕硬件设施洁净且外观完好,无破损、锈迹、污垢、积尘、积水、蛛网、屎尿、废弃物,无乱涂写、乱刻画、乱张贴,无杂物乱堆放。

(3)大小便池及时冲洗,无屎尿等污物残留,无明显污渍污垢。

(4)纸篓和垃圾桶及时清理,无废弃物满溢。

(5)应配置厕位扶手、挂衣钩、置物架等服务设施,视条件提供厕纸、洗手液、烘手机、温水洗手、厕位引导等服务。

(6)拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具应放置或晾晒于专门的工具间、工具架,或其他厕内外隐蔽位置,确保不影响观瞻。厕内主要通道、洗手台、厕位内不得放置作业工具和其他影响观瞻及通行的物品。

(7)基本无蚊蝇。

2. 公共厕所周边 5 米以内公共区域（含花坛绿化带）的管理应达到以下要求：

- (1) 无垃圾、粪便、污水、污迹、杂草、蚊蝇孳生地。
- (2) 无杂物乱堆放、厕管人员衣物乱晾晒。
- (3) 保持道路清洁、畅通，贮粪池无满溢。
- (4) 无摆摊设点。

## 五、其他环卫设施

### （一）果皮箱

#### 1. 作业标准：

果皮箱内的垃圾日产日清，无满溢现象，投放口周边整洁，无垃圾悬挂；箱体周围地面无撒落存留垃圾、无陈旧油污，箱体无破损、无锈迹、无污垢、无污渍，外观干净整洁。

#### 2. 作业时间及频次：

(1) 一、二级道路（区域）果皮箱应当每日内部清掏、外部保洁，清掏和保洁每日不少于 4 次，即 07:00-09:00、12:00-14:00、17:00-19:00、21:00-23:00。公交站台、小饮食店、繁华商业区等人口密集区域，应增加清掏、保洁频次。

(2) 三级道路（区域）果皮箱每日清掏和保洁不少于 2 次，即 07:00-09:00、18:00-20:00；并根据箱体内垃圾存量随时清掏、保洁。

#### 3. 作业方式：

(1) 果皮箱箱门、箱体等整洁无缺损、内壁整洁、标识清晰、配置垃圾袋方便投放，箱内垃圾积存不超过投放口；箱周围地面整洁。

(2) 果皮箱的内桶应套装专用垃圾袋，清掏时扎口连袋收运，禁止将零散垃圾直接倒入收集车内。

(3) 收集时应将可回收垃圾与其他垃圾进行分类分拣作业，对分类不正确的垃圾，进行二次分类后再行收集。

(4) 连袋清掏垃圾后内桶重新套装专用垃圾袋，须将重新套好垃圾袋的内桶复位并关闭箱门，再对箱体及地面进行保洁。

(5) 垃圾桶根据其形状、规格和尺寸，能够套袋的应套装垃圾袋，无法套袋的应将桶内及周边地面垃圾清理干净。

## (二) 环卫工具箱

1. 环卫工具箱保持外表完好、整洁，无破损和锈蚀，无乱涂写、乱张贴、乱刻画；箱体文字、图片、标识清晰；上表面清洁，无积尘、油迹、锈迹。

2. 保洁员工具箱常用尺寸为：长 2.7\*宽 0.5\*高 0.45m，也可根据需要定制尺寸。

3. 保洁员工作箱应采用膨胀螺丝固定在地面上，以防被挪移，内部设箱体，用于储存物品和工具，侧面和正面都可以做门，需采用防盗锁。

## (三) 环卫工人休息室

1. 环卫工人休息室位置原则上应保持隐蔽，不应设置于主次干道交叉路口附近，且不应影响车辆、行人通行。

2. 环卫工人休息室基本功能应齐全，满足环卫工人工间休息、更衣、纳凉、就餐，以及存放扫帚、铁锹、小扫帚、撮箕、拾捡器、小铲刀等清扫保洁作业工具需求，无人使用时应保持门、窗上锁。

3. 环卫工人休息室应按要求配备灭火器等防火设施，小于 50 平方米，配备 4kg 的干粉灭火器不少于 1 具，并根据国家标准进行定期检测，确保灭火器在有效期内。

4. 无环卫工人休息室的路段，不得将工具摆放在人行道上，要将工具存放在隐蔽位置，并摆放整齐，不影响观瞻。

5. 环卫工人休息室内外应进行定期或不定期的清理，保持其内部及周边环境整洁、有序。禁止将作业工具随意摆放在环卫工人休息室外。存放在环卫工人休息室内的作业工具应定期进行清理、清洗、整饰，保持外观完好。

## 六、环卫作业人员管理

### （一）仪容仪表

1. 作业人员应统一着装，保持衣帽整齐，并佩戴工号牌，且有所属单位的明显标志、作业工种等标识。

2. 作业人员着装应满足以下要求：

（1）工作帽帽沿应向正前方，不得歪戴帽。

（2）纽扣应扣齐，不得敞开外衣。

（3）非工作需要不得将衣袖、裤管卷起，作业时不得将衣服搭放在肩上。

（4）统一佩带工作牌，工作牌应佩戴在左胸襟处。

（5）非特殊情况不得穿背心、短裤、拖鞋、打赤脚作业。

（6）夜间和雾天作业时必须穿反光标志服（反光背心）；雨雪天气作业时应穿戴环卫标志雨衣，不允许打伞作业。

### （二）文明作业

1. 服从领导与工作安排，相互支持、分工协作，发扬团队精神。

2. 根据所辖路段的人流、车流情况，合理安排作业时间和方式，清扫机动车道中央分隔路面时要注意来往车辆，主动避开行人和车流高峰，以免发生意外。

3. 上班时间不得与他人聊天，不得在岗上聚堆抽烟、吃零食；工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，嬉戏打闹。

4. 需要路人配合时，应使用“您好、请、对不起、让一让、谢谢”等文明用语，禁止使用“喂、走开点、让开”等命令式用语，尽量避免与路人发生矛盾。

5. 清扫保洁作业时，作业人员行为要满足以下要求：

(1) 认真做好各自管辖区域内的清扫保洁工作，作业期间不得坐岗、串岗、擅自离岗。特殊情况下需离岗时，应与邻近保洁员做好交接，离岗时间不得超过 10 分钟。

(2) 注意行人和来往车辆，压低扫帚，不扬尘、不溅污、不扰民，礼貌待人；遇乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用语提醒劝阻。

(3) 晨扫作业时，不得大声喧哗，以免影响居民休息。

(4) 完工后，应将工具堆放整齐、冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

6. 机械作业时，作业人员行为应达到以下要求：

(1) 文明行车，严格遵守冲、洒水规范，遇行人密集处要减速慢行，控制音量，减少扰民。

(2) 夜间收集垃圾时，应对作业车辆做到轻停放、轻开关门、轻上垃圾，尽量减少噪音。

(3) 垃圾收集类车辆应外观干净整洁，不得有明显污渍、牵挂物，停放时应与道路呈平行方向；装载垃圾作业时，应避让行人视线。

7. 公厕清扫保洁时，应避让来宾，尊重宾客的隐私，严禁与如厕人发生争吵。

8. 发现求助信号时，应及时给予帮助，并协助相关人员处理善后事宜。

9. 必须服从各级管理人员的管理，不得殴打、辱骂管理人员。

## **七、重大节假日、大型活动环卫应急保障**

### **(一) 重大节假日**

主要是指国家规定的政治生活或民俗生活中的社会喜庆、休息（闲）的非工作日或非工作时段，如国庆节、五一国际劳动节、元旦、春节、元宵节、端午节、中秋节、清明节等。

### **(二) 进一步提高重点时段、重点地带的作业质量**

1. 主次干道全天候保持无暴露垃圾，保洁质量良好；无明显灰带，无渣土污染；容器清洁，随满随清；作业车辆整洁。

2. 背街小巷内无暴露垃圾，垃圾点及时清运，保洁质量良好，容器整洁。

3. 主次干道两侧公厕全天候管理人员值守，随时清洗，保持内外卫生整洁。

4. 重大节假日道路环境保障按以下工作流程进行：

(1) 普扫完成以后，进入全天候动态保洁阶段；洗扫车全天候于立交桥、主干道上作业；保洁人员不间断全覆盖作业；清运车辆高频率运转，保持随产随清。

(2) 在非冬季节假日里，洒水车上、下午各喷洒主干道一次。

(3) 遇突发污染，高压冲洗车与人工配合及时清洗。

(4) 公厕由值守管理人员动态清洁，保持厕内外卫生整洁。

(5) 每个节假日之前，各责任单位对各自的作业车辆、容器进行一次彻底的清洗。

5. 重大节假日道路环境保障应达到以下要求：

(1) 增加保洁作业人员、清运车辆及技术人员配备，增加白天洗扫车或高压冲洗车值班作业，确保节日保障效果。

(2) 各保障单位应组织节日应急保障队伍（以正常工作人员的10%配备），保持车辆及设备状况良好，以保证应对突发情况。

(3) 公共厕所管理部门还应配备技术人员、作业车辆及相关设备，确保公共厕所正常使用，在人流密集区域，增加移动公厕数量。

(4) 繁华路段、行人高峰时段、居民密集区实行重点保障，确保关键环节与薄弱环节环境卫生管理质量达标。

(5) 各责任单位领导要带头值班、带班，电台或其他通讯设施通畅，做好全程合理调度与机动应急处理。

## 八、重大自然灾害及特殊天气环卫应急保障

### （一）地震受灾环卫公厕应急保障作业基本要求

1. 及时对公共厕所和化粪池进行逐个检查，彻底清扫、消毒、清掏粪液，防止粪便持续渗漏及外溢，污染环境和水源。

2. 在公共厕所严重受损及污水管网、粪便排放与处理设施不完善，或者严重受损的地区，以及在灾民聚集点，选择合适地点、合理布局，搭建临时公共厕所，并每日对厕所内部四壁、地面、便器等用10%漂白粉溶液喷洒消毒，同时喷洒灭蚊蝇药物，保持厕所内清洁卫生、无蛆蝇孳生。

3. 按收运距离每 50-70km 配备 1 辆收运车进行粪便清运。粪便清运工具每日完成作业后，应进行冲洗和消毒处理。清运的粪便优先进入无害化处理设施或临时应急处理设施处置，并达到基本杀灭粪便中的病原菌和寄生虫卵的要求，避免居民区空气、土壤、水源的污染。粪便清运人员工作时穿隔离衣裤、长筒胶鞋，戴手套、口罩，并应对个人防护用品进行定期消毒处理。

### （二）暴雨洪水环卫作业应急保障基本要求

1. 参与西安市政府组织的抗洪救灾工作，做好环境卫生紧急整治和控管工作。

2. 暴雨过后，及时清除马路上的积水、淤泥、残渣、漂浮物等，垃圾车要加速加班转运，保证垃圾不在市内过夜。

3. 遇到特大暴雨洪水灾害时，环卫工人要及时清除紧急避难场所及周边的垃圾，并配合做好防疫消毒工作。

4. 洪灾过后，环卫工人应及时清理干净市民撤离后遗留的生活垃圾，做好环境卫生工作。

### （三）大雾天气环卫应急保障作业基本要求

1. 建立预警机制，提前掌握天气预报信息，做好安全防范与应急的各项准备工作。

2. 清扫保洁作业时间段内出现大雾天气，只对人行道进行清扫保洁，待大雾散后再对车行道实施清扫保洁。

3. 环卫工人应着反光标志服上岗，严禁在机动车道上作业；雾散后，在机动车道上作业应采取安全防护措施（安全警示牌、专人疏导车辆维护现场）。

### （四）大风天气应急环卫作业保障基本要求

1. 道路路面在秋冬大风季节会出现大面积、大量落叶与扬尘等，应及时进行清除。

2. 进入秋季后，各环卫作业单位指定专人密切关注天气变化，提前做好应急人员及车辆的安排、部署。

3. 重大活动、灾害性天气的落叶处置实行市城管部门总体调度，其他情况下由各区城管部门或保洁企业负责人现场调度。

4. 采取洗扫车或吸尘车为主、人工为辅的作业办法清除落叶。遇有重大保障活动，应提前 1 小时完成清除落叶工作；遇有一般性保障活动，应提前半小时完成清除落叶工作。

#### （五）道路扫雪除冰应急保障基本要求

1. 入冬前应根据有关规定，做好扫雪除冰的技术准备工作和应急预案，建立扫雪除冰作业指挥调度、网络系统，实行信息化管理，做好扫雪除冰机械设备的维修、保养和调试，机械设备完好率应大于 90%。

2. 根据道路的重要程度、交通流量、地理位置编排设计作业程序，并应以机械作业为主、人工作业为辅，合理使用环保型融雪剂，保护环境。

3. 雨加雪时，应采用直接清扫的方法，将路面积雪、积水清扫干净，避免路面结冰。

4. 扫雪除冰作业应做好行人、车辆的疏导和安全工作，作业人员应穿警示防护服。临时占道扫雪除冰作业时，应在作业路段设置符合交通标志要求的警示标志。

5. 环保型融雪剂的选择与使用应达到以下要求：

（1）重要交通枢纽（含立交桥、高架桥和坡道）根据雪情预报，在降雪前、初时撒（洒）少量环保型融雪剂。

(2) 环保型融雪剂使用时，应根据环境温度、积雪量选择种类，并严格控制施撒（洒）量。气温高于 $-5^{\circ}\text{C}$ 时，下雪前在引桥、立交桥等有坡度的道路上预施撒（洒）颗粒状环保型融雪剂的剂量不应大于 $10\text{g}/\text{m}^2$ ；中雪、大雪应先进行积雪清除，再根据路面剩余雪量，按规定使用量施撒（洒）环保型融雪剂；零星小雪和路面薄冰，可采取直接施撒（洒）环保型融雪剂的方式作业，人行便道交通设施不应使用氯化物类融雪剂。

(3) 不含融雪剂的积雪，因地制宜就地处理；含有融雪剂的积雪，应单独收集、运输和处理，不应堆放在绿地、绿化带中。

#### （六）泥土撒漏和路面污染应急保障基本要求

1. 一旦发现泥土撒漏或路面污染，道路环卫保洁责任单位要迅速响应，及时采取行动。保洁人员能够快速赶到现场，开始清扫工作。

2. 在进行泥土撒漏和路面污染清扫时，需要确保人员的安全。保洁人员需要佩戴必要的个人防护装备，如手套、口罩，并根据工作区域的大小和形状来确定摆放锥形桶的位置，确保锥形桶能够清晰标示出工作区域的范围，以提醒车辆注意避让。

3. 清扫泥土撒漏和路面污染时，需要使用专业的工具和设备，如大扫帚、铲子、高压水枪等。日常保养时需要确保这些工具和设备的良好工作状态。

4. 废物处置：在清扫过程中产生的泥土和污染物需要妥善处理，道路环卫保洁责任单位应设立合适的废物处置点，并确保废物得到正确的处理。

参考文献：

- 《市容环卫工程项目规范》 GB 55013-2021
- 《城市公厕卫生标准》 GB 17217-1998
- 《生活垃圾分类标志》 GB/T 19095-2019
- 《城镇市容环境卫生劳动定额》 HLD47-101-2008
- 《城市市容市貌干净整洁有序安全标准（试行）》（2020）
- 《城市道路清扫保洁质量与评价标准》 CJJ/T126-2022
- 《城镇环境卫生设施设置标准》 CJJ27-2012
- 《城市公共厕所设计标准》 CJJ14-2016
- 《西安市城市道路清扫保洁技术规范》 DB6101/T 3057-2019
- 《陕西省城市市容环境卫生条例》（2010 修订）
- 《西安市城市市容和环境卫生管理条例》（2017 修正）
- 《西安市生活垃圾分类管理办法》（2019）
- 《全市城市家具整治提升工作方案》市政办函〔2019〕39号

## 附件

西安市环卫清扫保洁道路等级划分表	
道路等级	道路（区域）名称（范围）
一级	<p>(1) 有关部门确定的重点区域的道路；</p> <p>(2) 重要商业、文化等公共场所周边的道路及广场；</p> <p>(3) 商业网点集中，道路旁商业店铺占道路长度 80%以上的繁华闹市路段；</p> <p>(4) 高峰期平均人流量为 100 人次/分钟以上和公共交通线路较多的路段；</p> <p>(5) 主要旅游点和进出机场、车站、港口的主干路及其所在地路段；</p> <p>(6) 历史文化街区、大型文化娱乐、步行街等主要公共场所所在路段。</p>
二级	<p>(1) 商业网点较集中、占道路长度 60~80%的路段；</p> <p>(2) 高峰期平均人流量为 80~100 人次/分钟的路段；</p> <p>(3) 城市主、次干路及其附近路段；</p> <p>(4) 道路宽度大于 40m 的城市干道。</p>
三级	<p>(1) 商业网点较少的路段；</p> <p>(2) 高峰期平均人流流量小于 80 人次/分钟的路段；</p> <p>(3) 城郊结合部的主要交通路段；</p> <p>(4) 居民区和单位相间的路段。</p>

---

抄送：省住建厅、市大气污染防治专项行动领导小组办公室、市生态环境局。

---

西安市城市管理和综合执法局办公室

2023年9月4日印发

---

## 六、曲江新区2025年度安全生产及消防安全工作目标责任书

为了认真贯彻落实省、市、区关于安全生产工作的重要部署，坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的工作方针，落实安全责任，明确工作任务，同时做好新冠肺炎疫情防控工作，确保人民生命财产安全，促进我区经济社会又好又快发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《西安市落实安全生产责任制实施办法》、《西安市安全生产目标责任书》、《西安市消防安全目标责任书》及新冠肺炎疫情防控的各项指示，结合实际情况，城市管理和综合执法局与你单位签订本目标责任书。

### 一、安全生产、消防安全工作控制考核指标

1、做好本单位范围内工程作业、办公、管理、培训等所有活动的安全生产、消防安全工作，确保不发生安全事故及新冠肺炎感染。

2、杜绝消防安全死亡事故和一次直接经济损失在五万元以上的火灾事故。

3、控制一般性安全生产事故。

### 二、安全生产及消防安全主要工作任务

1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关法律法规、规章和工作部署，各保洁公司主要负责人作为安全第一责任人，要把安全生产工作列入重要议事日程，搞好本单位安全生产工作，各保洁公司每月召开一次安全生产教育培训会议，公司分管领导每月主持召开一次安全生产工作例会，分析、研究、安排本公司的安全生产工作，公司主要领导每季度至少召开一次安全生产专题会议。

2、完善落实各级、各部门、各岗位安全生产责任制和各项安全生产管理人员、经费、装备，建立安全生产工作时时有人抓、事事有人管，“横到边、纵到底、分级负责”的安全生产监管体系。

3、强化安全生产目标管理，建立健全安全生产目标考核体系，明确年度安全生产工作目标，制定工作计划，层层签订安全生产目标责任书，对安全生产目标责任制完成情况半年进行一次考核，年终进行全面总结，严格奖惩。

4、加强安全文化建设，全面提高安全文化素质。逐级建立健全安全生产培训教育制度，认真落实好年度全员安全生产培训教育工作制度任务目标；公司特种作业人员必须进行安全资格认证培训，做到持证上岗，持证上岗率达到100%。

5、继续深入开展安全生产年活动，强化安全生产监督和事故隐患排查工作，把事故

隐患消灭在萌芽状态。加强日常监督检查，每年最少组织4次综合性安全生产大检查；结合大检查开展2次重大事故隐患和重大危险源排查活动，加强重大危险源监控和重大事故隐患的整改，对检查出的重大危险源和事故隐患要分类登记建档管理，按规定及时上报；对道班房、项目办公室、仓库每两个月至少全面检查一次，隐患整改率达到100%；环卫机械设备、车辆按规定定期监测检验，杜绝带病运行。

6、结合每年“全国安全生产月”、“119全国消防日”和管委会组织的各种安全生产宣传活动，深入开展经常性的安全生产及消防安全宣传教育活动。全年向城市管理和综合执法局上报安全生产及消防安全工作信息（简报、美篇等）不少于10条。

7、全面开展安全质量标准化工作，按照国家不同行业的安全质量标准化建设要求，对照标准，加大投入，推动市容工作向安全质量标准化迈进。

8、建立健全安全生产费用提取、使用制度、保证必要的安全生产投入，按有关要求提取、使用各项安全生产费用，并设立相应的台帐。

9、建立健全重特大事故和突发事件应急救援预案及救援体系，适时进行演练，并建立演练档案，提高应急救援能力。

10、发生事故要及时组织抢救，并按照国家规定程序和时限及时报告，不得隐瞒不报或者拖延报告。对发生的事故要根据权限，依照“四不放过”原则认真调查，依法处理、及时结案，将事故责任人处理情况及时报送城管局。

11、及时上报有关工作信息、总结、材料及节假日安全情况。按要求做好全年工作资料的收集、整理和建档工作。

12、新入职环卫工人上岗前需进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体作业人员掌握道路清扫保洁特点及安全操作规程、安全防护措施、安全注意事项。对作业人员定期进行安全教育活动要有计划、有总结、有记录台账。

13、新接道路开荒保洁前，要制定开荒保洁组织方案，明确作业计划、安全管理措施和技术规程，对复杂或危险性较大的区域必须订立单项措施。

14、禁止使用未成年人及严重残疾人员。新入职保洁人员需在办理人身意外保险和社会保险后，方可上岗作业。高空清洗人行天桥人员需具备相关部门颁发的特种作业操作证。

15、清洁、保洁作业使用的机械、工器具（如梯子等）需定期维护保养，并有安全检查记录。作业时严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确具体安全员。作业中一旦发现有安全隐患的应立即停工，并采取措施，消除

隐患后方可继续作业。

16、在作业中，遇有围挡基坑、高台区域时，应注意自身安全防护，保洁公司在加强作业人员安全培训的同时，应将加强自身安全防护意识纳入教育培训中，保障保洁员人身安全。

17、处置道路突发状况应急保洁工作时，按照要求规范设置明显的安全警示标志。现场有专人负责安全引导，采取专项防护措施进行应急处置工作。

18、按时完成城市管理和综合执法局安排的各项安全生产工作和目标，事前有部署、有安排，事中有检查、有落实，事后有总结、有研判。

19、遇有重大疫情、重大自然灾害发生时，迅速响应做好有关防控、管控工作。建立重大疫情、重大自然灾害防控管控保洁工作应急预案，将防灾减灾知识培训纳入长效管控机制；建立人员健康档案，对身体状况进行监测；结合实际条件，适时开展自救、抢救等防控管控演练活动；科学有效开展消杀工作，做好防护措施有效管控。

### 三、考核奖罚

1、完成安全生产目标任务的先进单位和个人给予表彰奖励。未完成安全生产目标任务的单位，进行通报批评，取消城市管理先进单位和主要负责人评优的资格。对出现重大安全生产责任事故的实行一票否决制。

2、在安全生产工作中不負責任、玩忽职守，造成重大事故的相关责任人员，分别给予行政和经济处罚，直至追究法律责任。

3、若乙方违反本责任书或违反有关安全规范及安全规章制度，由此造成的一切后果均由乙方承担。

4、合同履行期间，若因乙方工作不力或安全防护措施不到位，造成重大安全责任事故，由乙方承担全部管理责任。

5、乙方因巡查不到位，未能及时发现或消除安全隐患，由此造成安全事故，对人身或财产造成损害，均由乙方承担一切后果。

6、在疫情、自然灾害防控方面因乙方管理不善、工作落实不力，造成所辖人员出现被感染或出现人员安全事故的，取消下年度投标资格。

### 四、附则

本责任书一式两份，甲乙双方各执一份。

五、本责任书有效期限与年度城市道路清扫保洁劳务承包合同期限一致。

## 第五章 采购需求及要求

(一) 项目名称：2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁政府采购管理项目。

(二) 项目基本概况：2025 年-2026 年曲江新区城市道路清扫保洁总面积均约为 946.07 万 m<sup>2</sup>。项目包括 125 条道路、3 座地下人行通道、4 座桥梁及 1 条下穿隧道。项目管理内容包括城市道路清扫保洁、道路扬尘污染管控、绿化带及隔离带清掏保洁、城市家具及市政设施擦洗保洁、果皮箱清掏及垃圾收集清运、冬季城市道路扫雪除冰工作以及保洁安全作业教育培训管理、保洁员队伍维稳管理工作、曲江路地下通道保洁安保秩序管理。

全区域保洁道路级别共分为三级，分别为一级道路（大雁塔南北广场、大唐不夜城街区外围周边道路、曲江池北路、雁塔南路）、二级道路和三级道路。全区域道路清扫保洁实行 2 班制作业（作业时间 6:00-22:00），一期区域二级以上路段实行 3 班制保洁作业（作业时间 6:00-24:00）。

管理项目共分为 6 个标段。其中一标段管辖范围主要为大雁塔 5A 景区、唐城墙景区及寒窑景区周边等区域的城市道路保洁管理，保洁总面积为 1764937.65 m<sup>2</sup>；二标段主要为曲江国际会议中心、行政商务中心及唐隆酒店周边等区域的城市道路保洁管理，保洁总面积为 1163179.44 m<sup>2</sup>；三标段主要为曲江路以东区域及华商传媒、创意谷、曲江第七小学周边区域的城市道路保洁管理以及 3 座地下通道保洁、安保秩序管理，保洁总面积为 1730762.12 m<sup>2</sup>（南三环绿地护坡按 1/2 面积核费）；四标段主要为雁塔南路延伸段、曲江青年公园周边区域的城市道路保洁管理，保洁总面积为 1464217.7 m<sup>2</sup>；五标段主要为曲江新区管委会及杜邑生态园区周边区域的城市道路保洁管理，保洁总面积为 2185990.59 m<sup>2</sup>（南三环绿地护坡按 1/2 面积核费），其中包括 1 条全市渣土通道及生活垃圾运输道路的保洁管理；六标段主要为 CCBD 商务管理中心区域的城市道路保洁管理，保洁总面积为 1151638.6 m<sup>2</sup>。

(三) 项目预期实现目标：按照西安市地方标准（DB6101/T3057-2019）《城市道路清扫保洁技术规范》《西安市环卫保洁精细化作业指引》及《西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准》要求，实现项目道路保洁质量达到“八净八无”的精细化深度保洁管理目标。

投标报价包含内容：

1、商务需求：项目地址在曲江新区核心区，需在 2025 年 5 月 20 日前完成政府采

购招标工作，签约合同期限为1年，根据日常检查和月度考核服务质量结果，支付费用。

2、技术参数：城市道路清扫保洁政府采购管理项目具体工作内容包括但不限于道路清扫保洁、绿地清掏清扫保洁、果皮箱清掏擦洗保洁、城市家具设施擦洗保洁、粘贴类野广告清理保洁、保洁规范作业安全培训及管理、曲江路地下通道安保秩序管理、道路突发事件应急处置工作、重要活动市容保洁保障工作、夏季防汛市容保障工作、冬季扫雪除冰工作、保洁员安全教育管理及维稳管理、保洁员工资福利按标准按时发放工作、工作资料按时报送等。保洁质量标准符合西安市地方标准（DB6101/T3057-2019）《城市道路清扫保洁技术规范》《西安市环卫保洁精细化作业指引》及《西安曲江新区城市道路清扫保洁精细化管理标准》。考核依据《西安曲江新区城市道路清扫保洁工作考核办法》进行，每月根据考核结果即中标单位提供的服务质量予以支付费用。中标单位需向采购方备案在中标服务区域从事城市生活垃圾经营性清扫、收集服务的资质许可。

## 第六章 投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称  
投标文件

标 段：\_\_\_\_\_

投 标 人：\_\_\_\_\_

时 间：\_\_\_\_\_

## 第一部分 资格证明文件

### 1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

## 2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

注：自然人投标的仅提供身份证

### 3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明及劳动合同复印件)

## 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料：

(1) 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

(2) 投标人 2022 年度或 2023 年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

(5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

(6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

(7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

**要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。**

#### 6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

#### 6-2 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报表

提供投标人 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

#### 或 6-2 本年度基本开户银行出具的资信证明

#### 6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税和最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

#### 6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西信智诚项目管理有限公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西信智诚项目管理有限公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明**

陕西信智诚项目管理有限公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明**

陕西信智诚项目管理有限公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第二部分 商务及技术文件

### 一、投标函

\_\_\_\_\_  
(采购人或采购代理机构名称)

我方收到贵单位发布的〈项目名称〉(项目编号: 〈项目编号〉)招标文件,经详细研究,我方决定参加该项目的招标活动。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1. 我方已详细阅读了招标文件,完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2. 我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)上发布的关于本项目的有关变更公告(包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要,以及项目暂停、重启、延期、终止等)。

3. 我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料,并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4. 我方理解最低价不是成交的唯一条件,并尊重评标委员会的评审结果。

5. 我方投标文件在开启之日起90个日历日内有效。

6. 若我方成交,我方承诺:(1)将投标文件有效期延长至合同执行完毕;(2)领取中标通知书前提交纸质投标文件一正两副,并按时交纳履约保证金;(3)遵照招标文件中的要求,完成本项目的合同责任和义务。

7. 所有关于此次招标活动的函电,请按下列方式联系:

供应商:(供应商全称并加盖公章)\_\_\_\_\_

法定代表人(主要负责人)或委托代理人:(签字或盖章)\_\_\_\_\_

联系电话:\_\_\_\_\_

通讯地址:\_\_\_\_\_

邮 编:\_\_\_\_\_

电子邮箱:\_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

标段（若有）	投标总价（单位：元）	服务期	服务地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。



## 四、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号：

序号	服务内容	数量	招标要求	投标响应	偏离	说明

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

注：1. 完全响应第四章合同内容第五章中技术服务要求的条款无需在本表中列出。（但需完成签字盖章要求）对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2、正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”

## 五、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	...			

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

注：1. 完全响应第四章合同内容第五章中技术服务要求的条款无需在本表中列出。（但需完成签字盖章要求）对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于招标文件要求，负偏离是指应答的条件低于招标文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3. 响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”

## 六、中小企业声明函（服务）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

## 七、投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

## 八、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

## 九、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件

## 十、投标方案或技术方案

(格式自拟, 内容应包含评标办法中要求的内容)

附件

### 业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。  
2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 十一、供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1. 我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2. 我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3. 对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4. 我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：\_\_\_\_（供应商全称并加盖公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1. 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2. 不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3. 不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5. 不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6. 不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7. 不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8. 不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：\_\_\_\_（供应商全称并加盖公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十二、投标人认为有必要补充说明的事项