

项目编号:ZJGD-20250902.1B1

2025年花椒油萃取项目（二次）

招标文件

采 购 人： 凤县凤州镇人民政府 （盖章）



采购代理机构： 中锦冠达工程顾问集团有限公司 （盖章）



二零二五年十月

特 别 提 示

各供应商：在此我们特别善意地提醒您注意！

- 1、请您仔细地阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。
- 2、请您严格按照招标文件载明的投标文件格式要求编制投标文件。
- 3、请您按照招标文件要求上传投标文件。
- 4、请于下载招标文件后按照规定及时递交投标保证金。
- 5、如在投标文件递交截止时间前放弃本次投标请以书面形式发出弃标函。
- 6、为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅进行线上签到。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将竭诚为您服务。

目 录

第一部分 招标公告	4
第二部分 供应商须知	9
第三部分 采购内容及商务要求	32
第四部分 合同条款	52
第五部分 投标文件格式	58

第一部分 招标公告

2025年花椒油萃取项目（二次）招标项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心下载获取招标文件，并于2025年11月13日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJGD-20250902.1B1

项目名称：2025年花椒油萃取项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：14000000.00元

采购需求：

合同包 1（2025年花椒油萃取项目（二次））：

合同包预算金额：14000000.00元

合同包最高限价：13960000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他食品加工设备	2025年花椒油萃取项目（二次）	1 套	详见采购文件	14000000.00

本合同包不接受联合体投标。

合同履行期限：无。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1（2025年花椒油萃取项目（二次））落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- (5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
- (9) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (10) 《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；
- (11) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
- (12) 《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
- (13) 《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；
- (14) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1（2025年花椒油萃取项目（二次））特定资格要求如下：

- (1) 供应商应为具有独立承担民事责任能力的且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业单位法人、其他组织或自然人。企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织及自然人应提供合法证明文件；
- (2) 供应商法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，法定代表人直接投标只须提交其法人身份证明；
- (3) 税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (4) 社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 财务状况报告：提供 2024 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户行出具的近半年内的银行资信证明；

(6) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

(8) 近三年内供应商在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）不得被列为失信被执行人名单和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期应在招标公告发布之日起之后）。

(9) 本项目专门面向中小企业采购，需提供中小企业声明函。

三、获取招标文件

时间：2025 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 29 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心
线上提交

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：1、本项目有意向投标的供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>），交易平台【首页】电子交易平台【企业端】后，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面。在【招标公告/出让公告】模块中选择有意向的项目点击“我要投标”

”，成功后即可从【我的项目】项目流程】交易文件下载】中下载电子招标文件（*.SXSZF格式）；

2、参与本次项目的供应商请及时登录陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>），办理供应商入库申请；

3、本项目为“全流程电子化”采购模式，各供应商须及时办理CA数字证书（陕西CA锁）；自行在网上下载招标文件、缴纳投标保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）-服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，按照流程制作电子标书并在规定的响应截止时前上传电子投标响应文件。

4、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子招标文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。

5、本项目采用不见面开标方式，各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面大厅供应商操作手册》，按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络不见面开标大厅进行线上签到，因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密的，由供应商自行承担后果。

6、如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：
4009280095、4009980000。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：凤县凤州镇人民政府

地址：凤县凤州镇人民政府（学府路中段）

联系方式：0917-4717381

2、采购代理机构信息

名称：中锦冠达工程顾问集团有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区长安南路南飞鸿广场5-10913

联系方式：17392691103

3、项目联系方式

项目联系人：张晶

电 话：17392691103

中锦冠达工程顾问集团有限公司

第二部分 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	名称：凤县凤州镇人民政府 地址：凤县 联系人：魏超 联系方式：0917-4717381
2	采购代理机构	名称：中锦冠达工程顾问集团有限公司 地址：陕西省西安市雁塔区长安南路南飞鸿广场5-10913 联系人：张晶 联系方式：17392691103 邮箱：460304141@qq.com
3	监督管理机构	凤县财政局
4	采购项目名称	2025年花椒油萃取项目（二次）
5	采购项目编号	ZJGD-20250902.1B1
6	项目分包	本项目不允许分包
7	资金性质	其他财政资金
8	采购预算	14000000.00元
9	采购内容和要求	项目计划采购1800L萃取设备一套；主要功能或目标:建设凤县花椒精深加工园区，包含花椒油萃取、花椒精油提取、花椒食品，亦可加工保健品类精油、中药类精油、食品类等精油产品。采用超临界CO ₂ 萃取技术，年萃取花椒油620吨；需满足的要求:满足超临界CO ₂ 萃取技术。
10	供应商	符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。

11	供应商资格要求	本项目特定资格条件： 合同包 1（2025年花椒油萃取项目（二次））特定资格要求如下： （1）供应商应为具有独立承担民事责任能力的且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业单位法人、其他组织或自然人。企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织及自然人应提供合法证明文件； （2）供应商法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，法定代表人直接投标只须提交其法人身份证明； （3）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）财务状况报告：提供 2024年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户行出具的近半年内的银行资信证明； （6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明； （8）近三年内供应商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）不得被列为失信被执行人名单和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期应在招标公告发布之日起之后）。 （9）本项目专门面向中小企业采购，需提供中小企业声明函。
----	---------	--

12	供货期	供货期限5个月，安装时限3个月。
13	招标文件获取	获取时间：2025年10月23日至2025年10月29日 上午8:00-12:00，下午12:00-18:00。 获取方式：各供应商凭数字证书（陕西CA锁）自行登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）下载招标文件。
14	联合体投标	不接受
15	现场勘查、标前答疑会	不统一组织。
16	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条及中华人民共和国财政部令第94号令第十一条的规定，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问或质疑。逾期提出的不予受理，因此带来的一切不利后果由供应商自负。
17	构成招标文件的 其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
18	投标文件递交 截止时间及开 标时间和地点	1、投标文件递交截止时间：2025年11月13日上午14时00分 2、递交地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心线上提交 3、开标时间：2025年11月13日上午14时00分 4、开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）不见面开标大厅 特别提示：本项目采用不见面开标方式，供应商须在投标文件提交截止时间（即开标时间）前，持陕西CA锁，登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）上传电子标书（*.SXSTF格式），逾期提交，系统将拒绝接收。

19	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天
20	投标保证金	2、投标保证金的缴纳方式为：银行转账或银行保函，由供应商自主选择。投标保证金的缴纳截止时间为2025年11月13日14时00分（以资金到账时间为确认保证金缴纳完毕时间）。投标保证金金额：人民币<u>贰拾万元整</u>（¥：200000.00 元） 收款单位：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账 号：系统自动获取 按以上要求提交保证金的供应商须将银行转账凭证/银行保函附在响应文件中（未按规定时间、金额缴纳投标保证金或未附票据的响应文件均视为无效标书）。 转账时应注明：<u>子账号后五位数字（其他无需备注）</u> 保证金的退还：公示期满无异议，5 个工作日内按程序退还。采用银行保函形式缴纳的：保函须为无条件不可撤销保函，有效期同投标有效期。采用保函形式的供应商须在开标截止时间三天前持单位介绍信、身份证原件及开户银行证明将保函原件交至采购代理机构处，由财务予以核实后在开标当天向宝鸡市公共资源交易中心出具保函核实结果。
21	备选投标方案	不接受备选投标方案。
22	盖章签字	供应商必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章），法定代表人或被授权人签字（或盖章）处，须由法定代表人或被授权人亲笔签名（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。
23	投标文件数量	1）除中标单位外，其余供应商无需提供纸质版投标文件。 2） 中标单位在领取中标通知书时须向采购代理机构提交投标文件正本一份，副本三份，电子文件（U盘）一份。提交的纸质投标文件须与网上上传的电子投标文件内容一致，若不一致导致的一切后果由供应商自负。

		3) 中标单位提供的正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。投标文件的正本与副本均应采用 A4 纸印刷，分别各自胶装成册，并编制目录和页码，不得采用活页装订。
24	最高限价	本次采购最高限价：13960000.00 元。
25	评标委员会的组建	评标委员会构成：专家 7 人。 评标委员会专家确定方式：采购人代表2人，陕西省政府采购评审专家库随机抽取5人。
26	所属行业	工业
27	需要补充的其他内容。	
28	结果公示	公开媒体：陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心 公示期：1 个工作日
29	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标代理机构负责解释。
30	招标代理服务费	本项目的招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司，招标代理服务费参照《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）、国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（发改价格〔2011〕534号）（发改价格[2015]299号）规定标准收取。

特别提醒		
1	电子投标文件编制	本项目的投标文件必须使用电子标书专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）”完成开标过程，投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由供应商自负。
2	电子投标注意事项	1) 供应商应在规定的时间内及时下载招标文件、澄清和修改文件以及答疑纪要等相关文件，在投标文件递交截止时间前必须登录“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://ggzy.baoji.gov.cn/）”上传投标文件电子文件（*.SXSTF 格式），除中标单位外，其余供应商无需提供纸质版投标文件； 2) 供应商应随时留意可能发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时供应商应从“项目流程》答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF 格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF 格式），使用旧版电子投标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。 3) 为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅进行线上签到。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。

二、供应商须知正文部分

一、名词解释

- 1、采购人：凤县凤州镇人民政府
- 2、监督机构：凤县财政局
- 3、采购代理机构：中锦冠达工程顾问集团有限公司
- 4、供应商：符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织

二、招标文件及要求

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

- 1-1 招标公告
- 1-2 供应商须知
- 1-3 采购内容及商务要求
- 1-4 合同条款
- 1-5 投标文件格式

2、招标文件的获取：各供应商凭数字证书（陕西CA锁）自行登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）下载招标文件，仅作为本次投标使用。

3、采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分。

4、招标文件的澄清或修改内容均以“电子交易平台”发出的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

5、供应商若对招标文件有任何疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前向采购人、采购代理机构以书面方式提出，要求采购人、采购代理机构对招标文件予以澄清。

6、供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条及中华人民共和国财政部令第94号第十一条的规定，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问或质疑。逾期不予受理，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、供应商应注意及时浏览网上发出的澄清、修改通知等，因供应商自身原因未及时获知澄清/修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

三、投标及投标文件

1、各供应商按照招标文件中的所有事项、格式、条款和要求编制投标文件，对招标文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的投标文件的真实性和合法性承担法律责任。

2、合格供应商要求：符合供应商须知前附表内规定的供应商资格要求。

3、限制投标的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体投标。

5、投标文件的编制

5-1、本项目的投标文件必须使用电子标书专用工具软件编制，并通过“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（<http://ggzy.baoji.gov.cn/>）”完成投标过程，投标文件的编制和递交，应按照招标文件的规定进行。如未按照招标文件要求编制、上传电子投标文件，将可能导致投标无效，其后果由供应商自负。

5-1-1、编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、上传及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。文件中需要签字的地方必须按要求手写签名，不得使用机打签名，否则不予认可。加密和解密应当使用同一CA锁，否则将会导致解密失败，在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

5-1-2、供应商须在投标截止时前按照招标文件要求上传电子标书。中标单位在领取中标通知书时须向采购代理机构提交投标文件正本一份，副本三份，电子文件（U盘）一份。提交的纸质投标文件须与网上上传的电子投标文件内容一致，若不一致导致的一切后果由供应商自负。单独提交的正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。投标文

件的正本与副本均应采用 A4 纸印刷，分别各自胶装成册，并编制目录和页码，不得采用活页装订。

5-2、供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1 投标函

5-2-2 投标报价表

5-2-3 响应/偏离表

5-2-4 投标响应方案

5-2-5 供应商资格证明文件

5.2.6 投标保证金缴纳凭证及开户许可证

5-2-7 类似项目业绩

5-2-8 供应商承诺书及声明函

5-2-9 供应商认为有必要补充说明的事宜

5-3、投标文件必须加盖供应商单位公章并由法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-4、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、投标报价要求

6-1、供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在投标文件中的报价表上按要求标明各项分类报价、总价、完成时限等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、**投标报价是完成采购内容所需的全部费用，该报价应包括但不限于项目实施过程中产品费、附件费、工具费、人工费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、检测、验收、安装、调试、培训工作、管理费、利润、规费、税费等完成本项目所需的一切相关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包死在投标报价内，全部由中标人承担。**

6-3、供应商所报的投标价在合同执行过程中，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

6-4、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-5、投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-6、超出采购限价的投标报价视为无效报价，报价货币用人民币，单位为元。

7、保证金

7-1、供应商须向宝鸡市公共资源交易中心保证金账户递交人民币贰拾万元整（¥200000.00元）的保证金，保证金应在投标截止时间前到账。

收款单位：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部

账 号：系统自动获取

7-2、缴纳方式：见供应商须知前附表。

7-3、投标保证金递交截止时间：见供应商须知前附表。

7-4、供应商投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标保证金，并作为其投标的一部分。若宝鸡市公共资源交易中心保证金账户未在投标保证金递交截止时前收到足额投标保证金或有效投标担保函的，或未在投标文件中附投标担保凭证的，其投标无效。

7-5、在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的保证金。

7-6、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

7-6-1、供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

7-6-2、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

7-6-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

7-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-6-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

7-7、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

7-7-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件；

7-7-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

7-7-3、供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

7-7-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

7-7-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

7-7-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃中标；

7-7-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或排斥其他供应商的其他串通行为。

7-8、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

7-8-1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

7-8-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7-8-3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

7-8-4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

7-8-5、不同供应商的投标文件相互混装；

7-8-6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、投标文件有效期

8-1、投标文件有效期为：自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定中标供应商以及合同签订事项。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件提交

1、投标文件提交：供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

2、迟交的投标文件

按照招标文件的规定，在提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件为无效投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

3、投标文件的修改与撤回

3-1、在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已提交的投标文件，供应商对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；供应商对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

3-2、供应商修改投标文件的，应使用“电子标书制作工具”制作成完整的投标文件，并按照规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

3-3、在投标截止时间后至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标程序

1、开标会议

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。供应商需使用配备相关设备的电脑提前1小时登录网络开标大厅进行线上签到。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。因供应商自身原因（沿用旧版招标文件编制投标文件等情形的），导致在规定时间内无法解密投标文件的，视为无效文件。

1-2、所有参会人员应在线上签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视为放弃本次投标。

1-3、开标会议由采购代理机构主持。采购代理机构按照不见面开标大厅线上开标流程逐项操作，公布在投标截止时间前按时提交电子投标文件的供应商名单。

1-4、供应商解密投标文件。

1-5、导入并读取所有解密成功的投标文件。

1-6、公布供应商名称、投标报价、供货期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并记录在案。

1-7、主持人宣布开标会议结束。

2、宝鸡市公共资源交易中心对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。供应商对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

六、评标委员会

1、采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

1-1、采购人派代表进入评标委员会时，须出具授权函。

1-2、评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

1-3、评标委员会成员不得参加开标活动。

1-4、评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求

c、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3、评标原则：坚持客观、公正、审慎原则，禁止不正当竞争。

4、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

5、评标工作程序：资格性审查、符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人等工作程序进行评标。

6、投标文件评审

6-1、投标文件的资格性审查：由采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的合格供应商资格证明文件进行审查，以确认合格供应商具备相应资格，审查内容如下：

序号	审查内容	审查标准
1	营业执照或其他证明文件	供应商应为具有独立承担民事责任能力的且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业单位法人、其他组织或自然人。企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织及自然人应提供合法证明文件；
2	法人授权委托书或法人身份证明	供应商法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，法定代表人直接投标只须提交其法人身份证明；
3	税收缴纳证明	提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
4	社会保障资金缴纳证明	提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5	财务状况报告或资信证明	提供 2024年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户行出具的近半年内的银行资信证明；
6	无重大违法记录书面声明	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7	具备履行合同及能力的书面声明	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
8	信誉查询	近三年内供应商在“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn ）不得被列为失信被执行人名单和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期应在招标公告发布之日起之后）。
9	中小企业声明函	本项目专门面向中小企业采购，需提供中小企业声明函。

6-2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应，不符合下列情况者，按无效文件处理。

序号	审查内容	审查标准
1	投标文件的签署、盖章	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字（或盖章） 齐全，且单位盖章齐全，符合招标文件要求。
2	报价唯一性	只有一个有效报价，未提交选择性报价，且报价未超过采购最高限价。
3	投标文件内容	投标文件内容齐全完整、无遗漏。
4	供货期	供货期满足招标文件要求。
5	投标有效期	投标有效期满足招标文件规定的投标有效期。
6	投标文件的响应	对招标文件技术及商务要求全面响应，未提出采购人不能接受的附加条件。
7	投标保证金	是否按照招标文件要求足额缴纳投标保证金

6-3、经过对供应商的资格性和符合性审查，出现下列情况者，按无效文件处理。

- 1) 供应商没有经过正常渠道获取招标文件或供应商的名称与网上获取招标文件单位的名称不符。
- 2) 供应商的投标报价超出采购限价的。
- 3) 投标文件中未提交法定代表人授权书或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。
- 4) 合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。
- 5) 保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。
- 6) 提供虚假证明资料，出现虚假应答或故意隐瞒行为。
- 7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

7、投标文件的澄清

7-1、在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7-2、书写错误的评审标准:

评标委员会在评标过程中,发现投标文件出现下列情况之一者,按以下原则修正:

- a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的,以“开标一览表”为准;
- b、大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准;
- c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以“开标一览表”的总价为准,并修改单价;
- d、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价乘以数量的计算结果为准;
- e、投标文件图表与文字不符时,以文字为准;
- f、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准;
- g、多处内容交叉不符时,以评标委员会评审结果为准。

注:按上述方法修正的内容(其中,同时出现上述a至d两种以上不一致的,按上述规定的顺序修正),经供应商确认后产生约束力,供应商不确认的,其投标无效。

7-3、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8、评议

8-1、评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容,而不寻求其他外部证据。

8-2、评标采取逐项分步评审方式,每一步评审不符合者,不进入下一步评审,全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分,按最后得分由高向低排序,推荐中标候选人。

8-3、其他需说明的情况:

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则,采购人可以接受,但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序;

b、按照招标文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、属于政府采购节能清单中的产品，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

e、相同品牌的处理

1) 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得成交人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得成交人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标小组成员无记名投票，得票高者获得成交人推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

备注：非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

f、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

9、评审方法：综合评分法（总计100分）

评审因素详见下表：

序号	评分内容	评审标准
1	报价 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 备注：未实质性响应招标文件的供应商的投标报价不参与报价得分的计算。
2	技术响应情况 (25分)	满足招标文件一般技术指标、参数要求的得基本分22分。以此为基础，优于相应技术指标、参数的并且有实质性能提升的，每有一项加0.3分，最多不超过3分；低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项扣0.3分，扣完为止。 (评审依据为相应的功能证明材料（包括但不限于经厂家确认的产品彩页、授权书、使用说明书、官网截图， 投标产品技术参数偏离表等）

3	项目实施方案 (18分)	投标人需针对本项目提供完整的项目实施方案。方案应包含但不限于①供货组织安排；②项目进度计划与保证措施；③质量保证措施；④ 安装、调试及验收方案；⑤物力调配及保障措施；⑥应急处置方案等。实施方案编制详细、完善，相关证明材料齐全，内容科学合理且具有针对性，能完全满足招标文件要求和项目实施需求的得18分；每有一项方案缺失扣3分；每有一处内容存在缺陷扣1分，每项方案最多扣3分；扣完为止。 注：以评审专家结合项目实际情况和投标文件响应综合评定为准。 说明：缺陷是指方案中存在 1. 内容有明显错误、前后内容无法连贯或互相矛盾 2. 非针对本项目编制、内容脱离项目实际情况无法满足项目实施需求 3. 简单套用其他项目方案 4. 引用科学原理错误、不符合相关规范要求 5. 存在与本项目无关的内容 6. 内容简略或简单复制本项目采购需求。
4	售后服务及培训计划承诺 (12分)	根据招标文件要求制定售后服务及培训方案，方案应包含但不限于①售后服务体系；②售后服务计划及服务承诺等内容；③售后服务保障措施；④培训计划等。售后服务方案编制详细、完善，相关证明材料齐全，内容科学合理具有针对性，能完全满足招标文件要求和项目实施需求的得12分；每有一项方案缺失扣3分；每有一处内容存在缺陷扣1分，每项方案最多扣3分；扣完为止。 注：以评审专家结合项目实际情况和投标文件响应综合评定为准。说明：缺陷是指方案中存在 1. 内容有明显错误、前后内容无法连贯或互相矛盾 2. 非针对本项目编制、内容脱离项目实际情况无法满足项目实施需求 3. 简单套用其他项目方案 4. 引用科学原理错误、不符合相关规范要求 5. 存在与本项目无关的内容 6. 内容简略或简单复制本项目售后及培训需求。
5	三体系认证 (3分)	供应商通过 ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系、ISO 职业健康安全管理体系、每提供1项证书得1分，最高得3分。 注：提供认证证书复印件加盖公章，未提供证明资料不得分。
6	资质及荣誉 (3分)	1、供应商具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）得1分。 2、供应商近5年（2020年10月至今）获得与招标产品相关的国家级质量奖项、荣誉证书的每项得1分，省级得0.5分，本项最高2分。 注：提供证书复印件加盖公章，未提供证明资料不得分。
7	业绩（3分）	供应商近5年（2020年10月至今）以合同签订时间为准，具有类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供项目完整合同复印件（需有关键页）加盖公章，未提供或提供不全不得分。
8	生产装备能力（3分）	对供应商提供的针对本项目的生产、检测设备和人员配置情况进行自主打分，0-3分。 注：提供认证证书复印件加盖公章，未提供证明资料不得分。
9	知识产权 (3分)	供应商对核心产品部件或类似萃取技术拥有自主知识产权（产品发明专利、实用新型等）每提供一项1分，满分3分。 注：提供认证证书复印件加盖公章，未提供证明资料不得分。

10、落实政府采购政策评分标准

10.1、政策性扣减范围

10.1.1 供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价评审时将按相应比例进行扣减。

10.1.2 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

10.1.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

10.1.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

10.1.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

10.1.3 采购人拟采购产品属于品目清单范围内的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

10.1.4 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

10.1.5 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

10.2、政策性扣减方式：

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的10%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

10.2.1、中小企业的价格评分标准

(1) 对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*(1-10%)。

(2) 联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*(1-4%)。(本项目不适用本办法)

(3) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(见附件)，不提供的或提供有瑕疵的，在评审时不享受政府采购优惠政策。供应商须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

(4) 中小企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》(工信部联企业【2011】300号)文件规定标准确认。

10.2.2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*(1-10%)。

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不提供或提供有瑕疵的不视为监狱企业，在评审时不享受政府采购优惠政策。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》(财库〔2014〕68号)文件规定标准执行。

10.2.3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性 单位产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审,其评标价=投标报价* (1-10%)。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供《残疾人 福利性单位声明函》(见附件2),并对声明的真实性负责。未提供的不视为残疾人福 利性单位,在评审时不享受政府采购优惠政策。

10.2.4、拟采购产品属于品目清单范围的价格评分标准

(1) 供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的,可以同时享受节能、环境标 志产品优先采购政策。

(2) 单个合同项为单一产品的,所投产品为节能、环境标志产品的在投标报价 的基础上,按“投标报价 $\times$ 10%”进行扣减。

(3) 单个合同项为多种产品的,所投产品为节能、环境标志产品报价占到总报 价30%以上的,在投标报价的基础上,按“投标报价 $\times$ 10%”进行扣减;在报价时须对 此类产品单独分项报价,计算出小计及占总价的百分比。未提供节能、环境标志产品 报价明细表及本章第10.1.3项规定的证明材料,在评审时不享受政府采购优惠政策。

备注:本项目为专门面向中小企业采购项目,故价格分不在进行优惠扣减。

七、确定中标单位

1、推荐中标候选人名单:评标委员会根据以上内容进行综合比较,自主打分,按照总分由高到低进行汇总排序,推荐排名前3的3家供应商为中标候选人。评标委员会依据评审结果写出评审报告。

2、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内,将评审报告送采购人确定中标单 位。

3、采购人在收到评审报告后五个工作日内,根据评审报告对评审过程及结果进行 严格审核后确定中标单位。

4、采购代理机构在接到采购人的定标复函后,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布结果公告,公告期限为一个工作日,并向中标人发出“中标通知书”。

5、采购代理机构将评审过程及中标人情况书面报送采购人确认。

八、询问与质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条及中华人民共和国财政部令第94号令第十一条的规定，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问或质疑。逾期提出的不予受理，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

2、供应商应知其权益受到损害之日，是指：

2-1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2-2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2-3、对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料，证明材料需按照中华人民共和国财政部令第94号令第十二条的规定提供。

4、采购代理机构质疑受理，联系电话：17392691103，联系人：张工

5、采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

2、确定中标单位后，中标供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按顺序将合同授予下一中标候选人或重新采购。

3、成交人签订合同后，将合同扫描件发至代理公司邮箱460304141@qq.com, 由代理公司上传至全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心，经宝鸡市公共资源交易中心财务科相关人员审核后退回。

十、招标代理服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费。

2、本项目的招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理公司，招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格

[2002]1980号)和《国家计委关于印发《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改价格[2015]299号)等 文件规定计费。

第三部分 采购内容及商务要求

一、项目基本情况

1. 项目编号:ZJGD-20250902.1B1
2. 项目名称:2025年花椒油萃取项目（二次）

二、采购内容及技术要求:

（一）项目概述

一、采购内容

提供1套1800Lx3全新的、技术先进、性能优良的超临界二氧化碳萃取成套设备装置的交钥匙工程，并提供成套装置的安装及调试服务；

主要功能或目标:建设凤县花椒精深加工园区，包含花椒油萃取、花椒精油提取、花椒食品，亦可加工保健品类精油、中药类精油、食品类等精油产品。采用超临界CO₂萃取技术，年萃取花椒油620吨；

需满足的要求:满足超临界CO₂萃取技术。

具体阐述如下：

- 1、装置构成按照工艺流程、材料配置清单及设备性能技术要求等；
- 2、负责设备总体设计，包括但不限于系统工艺、管道、管线、平台、设备布置、安装基础、自动控制等内容；
- 3、负责单体设备、容器、自制件设计及制作、外购件选型；
- 4、负责设备安装位置，单体地基承重设计，基础浇筑，并配合设计院图纸审核；
- 5、负责设备现场安装、保温、配合采购人压力容器监检（安装监检）过程；
- 6、提供设备现场空载试车、带料试车、试生产、人员操作培训等服务；
- 7、负责设备指导安装、调试、试生产过程中的人员安全；

- 8、提供必要的备品备件；
- 9、负责设备运输及其保险费用；安装费用；
- 10、提供设备的全套资料、竣工图纸；
- 11、提供一台3吨行车用于装卸料筒的吊装；
- 12、负责生产车间内参观通道的设计制作，要求美观实用；
- 13、质保期内免费提供售后服务，提供控制程序软件的终身免费服务和升级；
- 14、本设备全天无污水排放，二氧化碳气体全密封运行，保证无泄漏，增加二氧化碳回收系统（无油压缩机）。

（二） 技术文件

一、成套超临界设备装置总体要求

对设备的总体要求如下（包括但不限于以下内容），供应商必须做到符合下列要求：

- 结构：**三萃三分；液体和固体原料均可进行萃取；含加入酒精等携带剂萃取。（详见工艺流程图）。
- 流程：**详细见附件工艺流程图。管道、阀门、单件及其连接等按照最终确定的工艺流程图。
- 布局：**人流物流顺畅；符合食品生产要求；设备检修方便。
- 操作：**方便，简捷，高效率，安全。
- 自动控制：**自动化程度高。温度、压力、流量等能精确自控。
- 安全性：**使用和维修均满足行业或国家安全生产规定。

二、成套设备装置工艺流程简述

1、对固体物料萃取满足以下工艺 (CO₂流程):

CO₂内储罐→高压泵→萃取换热 →萃取釜 →分离 I换热→分离I→分离II换热→分离II→气液分III→气体回路; 任意两釜之间串联生产, 单釜生产, 及任意两釜或三釜之间并联生产。

2、加改性剂的萃取能实现以下工艺: 夹带剂泵→萃取换热→萃取釜→分离I换热→分离I(产品)→分离II换热→分离II(产品)→气液分离III→气体回路。

三、成套设备安全保障措施

1、所有容器, 重要管路设有安全阀, 所有容器, 重要管路的设计压力均是最高使用压力的1.1倍, 实验压力又是设计压力的1.25倍。

2、重要部位, 重要操作不但设有多个电器信号连锁, 同时设有机械信号连锁的双重、多重保证。

3、电脑, 仪表系统设置了多种故障报警, 紧急处理功能。

本设备萃取釜釜盖采用包括但不限于卡箍式液压快开结构。检查物料筒装配是否装配到位, 确认正确后, 将物料筒吊入萃取釜内, 启动快开装置关盖按钮, 液压站进入关盖工作状态。快开装置便实现**旋转釜盖——下降釜盖——关闭卡箍——插销**的自动关盖的全过程。“插销”到位后, 液压站工作停止, 电气系统自动切断, 关盖过程结束。萃取釜根据需要可进行萃取。其他检查完毕后, 高压泵启动CO₂高压泵, 进行萃取循环。当萃取工作完成后, 将CO₂气体回收(0.5Mpa)完毕并排空, 当现场压力表和压力变送器均显示为零(若萃取釜内压力不为零, 快开装置电气系统无法上电, 液压系统不能启动, 快开系统不能工作), 启动快开装置开盖按钮, 液压站进入开盖工作状态。快开装置便实现**拔销——开启卡箍——提升釜盖——旋转釜盖**的自动开盖的全过程。

四、成套装置概述及工艺过程描述

1、成套装置综述

本项目设备预装置壹套1800L×3三萃三分超临界CO₂萃取设备平行布置，萃取工作介质为二氧化碳，工作介质可循环利用。设备萃取、分离压力和温度均为自动控制并可实现参数计算机远程监控，萃取釜可以两两串联或并联操作，也可单独工作，萃取釜之间阀门切换为等压手动控制，工作过程中各萃取釜的最高工作压力采用压力检测传感器、控制信号联锁多重方式控制及安全阀保护。本设备萃取釜釜盖采用卡箍式液压快开结构。本设备凡与物料与CO₂及冷热水接触的内壁、管道、管件均采用具有适合产品要求的不锈钢材质。

本设备设计压力是35MPa，最高工作压力是32MPa。在本设备的设计、制造、检验、安装和调试的全过程中，严格执行现行有效的国家相关标准及法规的要求。

2、工艺过程描述

CO₂超临界萃取设备的工艺过程分为CO₂高压循环系统、冷却水循环系统和热水循环系统，通过控制程序的关联控制，三个系统实现协调有序的循环作业流程。

3、成套装置控制系统

本套CO₂超临界萃取设备电气设备以集散式的典型的三级控制系统：包括但不限于第一级在控制室用上位机对整个系统进行监控，并具有数据管理和信息管理功能；第二级在现场用现场监控机对整个系统进行监控，主要执行现场监控功能；第三级是设备的手动控制。

五、设备配置

1套1800L超临界CO ₂ 萃取设备配置				
第一部分：高低压容器.				
1. 介质名称：CO ₂ ，操作温度：0-80℃；				
2. 安装环境：室内，区域：/，环境温度：/℃；				
序号	名称	参数	数量	备注材质
1	★萃取釜(核心产品)	有效容积≥1500L，设计压力≥35MPa，高压容器；	3只	316不锈钢
2	物料桶	有效容积≥1500L	4组	316不锈钢
3	★分离釜1(核心产品)	有效容积≥1000L, 设计压力≥16MPa，高压容器	1只	316不锈钢
4	★分离釜2(核心产品)	有效容积≥1000L，设计工作压力≥12MPa，高压容器；	1只	316不锈钢
5	气液分离器	有效容积≥100L, 设计压力≥9Mpa，高压容器；	1只	316不锈钢
6	中间储罐	有效容积≥6000L, 设计压力≥9MPa，压力容器	1台	316不锈钢
7	过冷器	换热面积≥4m ² , 设计压力≥9MPa	1台	316不锈钢
8	尾气储罐	有效容积≥4000L, 设计压力≥6MPa，压力容器	1台	316不锈钢
9	冷凝器	换热面积≥120m ² , 设计压力≥9MPa，压力	1台	304不锈钢

		容器		
10	萃取加热器	换热面积 $\geq 38\text{m}^2$, 设计压力 $\geq 35\text{MPa}$, 高压容器	1台	304不锈钢
11	分离1加热器	换热面积 $\geq 50\text{m}^2$, 设计压力 $\geq 16\text{MPa}$, 压力容器	1台	304不锈钢
12	分离2加热器	换热面积 $\geq 24\text{m}^2$, 设计压力 $\geq 12\text{MPa}$, 压力容器	1只	304不锈钢
13	室外储罐	有效容积 $\geq 30\text{m}^3$, 设计压力 $\geq 2.2\text{MPa}$, 压力容器	1只	304不锈钢
14	冷水储罐	液位计, DN20带远传, 中心距 ≥ 1.5 米, 有效容积 $\geq 5\text{m}^3$	1只	304不锈钢
15	热水储罐	液位计, DN20带远传, 中心距 ≥ 1.7 米, 有效容积 $\geq 10\text{m}^3$	1只	304不锈钢

第二部分：管道阀门

1. 介质名称: CO_2 , 冷热水, 操作温度: $0-80^\circ\text{C}$;

2. 安装环境: 室内, 区域: / , 环境温度: / $^\circ\text{C}$;

序号	名称	技术参数	数量	备注材质
1	高压调节阀	参照设计图公称接口尺寸DN40, 设计压力: $\geq 35\text{Mpa}$ 、锻造, 法兰连接	1只	316不锈钢
2		参照设计图公称接口尺寸DN40设计压力: $\geq 18\text{Mpa}$ 、锻造, 法兰连接	1只	316不锈钢

3		参照设计图公称接口尺寸DN40设计压力： ≥12Mpa、锻造，法兰连接	1只	316不锈钢
4	其他高压阀门	参照设计图公称接口尺寸DN40设计压力： ≥18Mpa、锻造，法兰连接	25只	316不锈钢
5	高压截止阀	设计压力:35.0MPa, 介质CO ₂ , 温度0-80℃, 法兰连接, 法兰配对	5只	316不锈钢
6	高压截止阀	设计压力≥25.0MPa. 介质CO ₂ , 温度0-80℃ , 法兰连接, 法兰配对	20只	316不锈钢
7	仪表阀	设计压力≥35.0MPa, 介质CO ₂ , 温度0-80℃ , 压帽连接, 焊接式.	31只	304不锈钢
8	高压截止阀	设计压力≥35.0MPa, 介质CO ₂ , 温度0-80℃ , 压帽连接, 焊接式	13只	316不锈钢
9	止回阀	口径:DN40, 法兰连接, 介质CO ₂ , 设计压力 :0-35Mpa	2只	304不锈钢
10	止回阀	口径:DN47, 法兰连接, 介质CO ₂ , 压力0- 16Mpa	2只	304不锈钢
11	止回阀	口径:DN15, 压帽连接, 介质CO ₂ , 压力0- 25Mpa,	1只	304不锈钢
12	闸阀	口径:DN25, 法兰连接, 设计压力≥ PN1.0MPa, 配对法兰	35只	304不锈钢
13	球阀	口径:DN15, 内丝, 设计压力≥PN1.0MPa	20只	304不锈钢

14	热集水器	DN200, 设计压力 $\geq 0.3\text{MPa}$, 分10路2寸分管, 应考虑管中心分配距离, 选用管件长短	1套	304不锈钢
15	冷集水器	DN200, 设计压力 $\geq 0.3\text{MPa}$, 分4路2寸分管, 应考虑管中心分配距离, 选用管件长短	1套	304不锈钢
16	高压管道	DN25、DN32、DN40	整台套	304不锈钢
17	热冷水管	DN32、DN40、DN32、DN200	整台套	304不锈钢

第三部分：动力部分

1. 介质名称: CO_2 , 操作温度: $0-80^\circ\text{C}$;

2. 安装环境: 室内, 区域: / , 环境温度: / $^\circ\text{C}$;

序号	名称	技术参数	数量	备注材质
1	制冷机	冷水机组. 制冷量 ≥ 75 万大卡, 2°C 出水, 功耗 $\leq 90\text{kw}$	1台	过流304不锈钢
2	凉水塔	玻璃钢逆流式冷却塔 $Q \geq 195\text{m}^3/\text{h}$, 300T, 配电: $\text{AC}380\text{V} \pm 10\% 50\text{Hz}$ 功耗: $\leq 7.5\text{kw}$, 水压: $38-42\text{kpa}$	1台	过流304不锈钢

3	★主泵(核心产品)	设计流量 $\geq 10000\text{L/h}$ ，泵头带冷却，介质二氧化碳。设计压力 $\geq 35\text{MPa}$ ，电源： $\text{AC}380\text{V} \pm 10\%/3\text{Ph}/50\text{Hz}$	2台	过流304不锈钢
	★携带剂泵(核心产品)	设计流量 $\geq 500\text{L/h}$ ，泵头带冷却，介质：乙醇。设计压力 $\geq 35\text{MPa}$ ，配电： $\text{AC}380\text{V} \pm 10\%50\text{Hz}$	1台	过流304不锈钢
	★室外 CO_2 输送泵(核心产品)	流量 $\geq 4000\text{L/h}$ ，介质低温二氧化碳，运行压力 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，出口输送压力 $\geq 8\text{MPa}$ ，配电 $\text{AC}380\text{V} \pm 10\%50\text{Hz}$	1台	过流304不锈钢
4	CO_2 回收压缩机	流量 $\geq 260\text{Nm}^3/\text{h}$ ，配电 $\text{AC}380\text{V} \pm 10\% 50\text{Hz}$	1台	304不锈钢
5	热水循环泵	功耗 $\leq 37\text{KW}$ ，材质：生铁，流量： $\geq 300\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程： $\geq 20\text{m}$	1台	304不锈钢
6	冷水循环泵	功耗 $\leq 22\text{kw}$ ，材质：生铁，流量： $\geq 200\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程： $\geq 20\text{m}$	2台	304不锈钢
7	泵头冷却循环泵	功耗 $\leq 0.4\text{kw}$ ，材质：生铁，流量： $\geq 4\text{m}^3/\text{h}$ ，扬程： $\geq 20\text{m}$	2台	304不锈钢
第四部分：控制仪表				
1. 介质名称： CO_2 ，操作温度： $0-80^\circ\text{C}$ ；				
2. 安装环境：室内，区域：/，环境温度： $/^\circ\text{C}$ ；				
序号	名称	技术参数	数量	备注材质

1	压力表	螺纹M20*1.5 , 0-60Mpa, 精度1.6级	14只	过流304不锈钢
2	压力表	螺纹M20*1.5 , 0-25Mpa, 精度1.6级	6只	过流304不锈钢
3	安全阀	0-35Mpa, 温度: 0-80℃, 整定压力至少37Mpa, 工作压力 $\geq$ 32Mpa	8只	316不锈钢
		0-18Mpa, 温度: 0-80℃, 整定压力 $\geq$ 18Mpa, 工作压力16Mpa	7只	316不锈钢
		0-12Mpa. 温度: 最高0-80℃, 整定压力 $\geq$ 9.8Mpa, 工作压力 $\geq$ 6Mpa	13只	316不锈钢
4	窝接流量计	使用量程0-15m ³ /h, 介质液态CO ₂ , 使用压力0-6Mpa, 法兰连结, 温度0-5℃。4-20毫安输出. 法兰配对	1件	过流304不锈钢
5	★电控柜(核心产品)	PLC控制软件, 功耗 $\leq$ 500w, 配电: AC220V $\pm$ 10%50Hz	整套	喷塑
6	★变频器柜(核心产品)	ABB变频器以及控制开关和低压电器功耗 $\leq$ 500w, 配电: AC220V $\pm$ 10%50Hz	整套	喷塑
7	压力变送器	螺纹M20*1.5. 4-20毫安输出. 介质二氧化碳. 温度0-80℃. 带现场显示, 功耗 $\leq$ 8w	20件	
8	压力变送器	螺纹M20*1.5. 4-20毫安输出. 介质二氧化碳. 温度0-80℃. 带现场显示, 功耗 $\leq$ 8w	6件	

9	温度变送器	有效量程0-100℃，带现场显示，功耗≤8w	12件	
第五部分：其他辅助部分				
1. 介质名称：CO ₂ ，操作温度：0-80/℃；				
2. 安装环境：室内，区域：/，环境温度：/℃；				
序号	名称	技术参数	备注材质	
1	保温装铠304	配套	304不锈钢	
2	平台支架	配套	Q235	
3	扶手	配套	Q235	
4	标准件、工程 耗材	配套	Q235, 304 不锈钢	
5	电缆，桥架等	配套	喷塑	
6	安装、施工、 人工	配套		
7	吊装、	配套		
8	运费、保险	配套		
9	油漆	配套		

六. 成套设备质量控制措施

所有单体设备和组件符合规范。设备的设计，严格按照工程图纸的设计要求进行，履行设计、校对、审核、标准化、批准等会签手续。设备材料的采购，100%进行检验，外协加工的产品要派出质量验收代表进行现场监督和验收。设备在安装过程中，有专职的质量管理员进行全过程的监督检验，供应商质量控制措施主要包括：

- a) 采取进货检验和试验控制措施。
- b) 采取过程检验和试验控制措施。
- c) 采取最终检验和试验控制措施。
- d) 开展项目实施全过程的采购人满意度调查，有效监督项目实施。

1、进货检验和试验控制措施：

产品进现场必须随带质量证明书（合格证），且能证明该产品符合相应标准和合同规定要求。检验员按入厂验收规定、合同及有关标准和技术文件对进公司产品进行检查、验收。当验收合格，并经检验人员在入库单签署盖章，挂上验收合格标志后，产品方可入库。

2、过程检验和试验控制措施：

关键工序、特种工艺操作人员必须经过技术培训，持证上岗，操作人员必须熟悉本工序技术文件、工艺要求、操作性能，切实保证工序质量，并不得违反工艺纪律及有关质量控制制度。

3、最终检验和试验控制措施：

操作人员、装配人员、检验人员必须经主管部门考核持证上岗，进入装配的零部件、外购件必须是经检验合格。检验人员在装配过程中，要进行巡回检查，确保产品符合资料规定；装配好的部件及整机要进行100%检查验收，产品必须保证达到总技术条件和合同中有关条款规定的各项指标要求，并有完整的交验记录及公司合格证

（三）培训内容及实施方案

1、培训目的

通过培训使受训人员能够了解超临界流体技术的基本原理、应用范围，超临界萃取过程的影响因素，了解本套装置设备的构成、流程、电控原理、操作方法和经验、学习操作规程、安全注意事项、主要设备的结构原理，学会主要设备的保养和维护，操作人员能够独立完成设备的操作使用，能够胜任设备的日常保养和维护，能够正确的更换易损易耗部件，学会预防故障发生以及发生后的处理方法等技能。

2、培训方式

主要采用实际操作现场培训和理念集中培训两种方式。设备安装过程中，贵方派维护人员进行跟踪学习，了解和认识各种设备以及设备的安装技巧、方法、注意事项等内容。设备调试中，贵方派操作人员进行学习，学习各种设备的调试方法、技巧、故障的排除方法等内容。设备完工后，我们对相关人员进行集中培训，包括理念、工艺、操作、维护等内容，并进行理论结合实际的培训考试，直到其能独立胜任设备操作、保养、维护等要求。


3、培训计划表

培训分类	序号	具体培训内容	时间
超临界流体萃取 技术	01	超临界流体技术发展史	培训半天
	02	超临界流体定义	
	03	超临界流体萃取的基本原理	
	04	超临界流体萃取的基本流程	
	05	超临界流体萃取的范围	
	06	超临界流体萃取的特点	
	07	影响超临界萃取的主要因素	

	08	超临界萃取技术的应用	
本项目设备工艺 原理	09	本项目的设备布置图介绍	培训一天
	10	本项目的CO ₂ 萃取主工艺流程及原理介绍	
	11	本项目的加热、换热工艺流程及原理介绍	
	12	本项目的制冷、冷凝工艺流程及原理介绍	
本项目的电气控制原理及使用	13	本项目的电气控制柜器件布置简介	培训一天
	14	本项目的电气控制原理图简介	
	15	本项目的自动控制系统流程简介	
	16	本项目的液压控制原理及操作介绍	
	17	本项目的计算机操作画面介绍	
	18	本项目的电控系统操作规范和安全使用	
	19	本项目的电器元件常见故障及维修方法	
本项目主要部件、设备的结构原理和使用	20	萃取釜的结构功能介绍	培训半天
	21	解析釜的结构功能介绍	
	22	冷凝器、加热器的结构功能介绍	
	23	各类储罐的结构功能介绍	
	24	加压泵、输送泵的结构原理和使用维修	
	25	制冷机组的结构原理和使用维修	
	26	隔膜压缩机的结构原理和使用维修	
	27	萃取釜快开系统的使用维修	
成套装置的操作 使用及维修	28	成套装置的安全生产操作规程	平时培训
	29	成套装置的操作流程图	加两天集

	30	成套装置的故障诊断和排除	中培训
	31	成套装置的日常保养和检查维护	
	32	二氧化碳加压泵的现场拆装学习	
	33	制冷机组的现场设置、操作和故障排除	
	34	隔膜压缩机的现场操作学习和故障排除	
	35	成套设备的清洗过程和方法	

三、设备流程图



四、商务要求

(一) **最高限价：** 13960000.00 元，超出最高限价的投标报价视为无效报价。

(二) **报价要求：** 投标报价是完成采购内容所需的全部费用，该报价应包括但不限于项目实施过程中产品费、附件费、工具费、人工费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、检测、验收、安装、调试、培训工作、管理费、利润、规费、税费等完成本项目所需的一切相关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包死在投标报价内，全部由中标人承担。

(三) **供货期、质保期、交付地点及交付内容：**

a、供货期：供货期限5个月，安装时限3个月。

b、质保期：终验合格后一年。

c、交付地点：采购人指定地点。

d、交付内容：具体以合同签订的内容为准。

(四) **结算办法及付款方式：**

a、结算办法：按照投标报价，以成交人实际交付的数量据实结算。

b、付款方式：合同签订后甲方先预付30%合同价款，待设备全部到场并进行安装后累计付至80%合同价款，采购清单内所有设备安装调试到位后累计付至97%合同价款，剩余3%作为质保金待项目验收合格后12个月内退还。

(五) **履约担保**

本项目需提供履约保证金，金额为本采购项目合同金额的3%，提交方式为转账、电汇、担保机构保函；项目整体产品质保期结束后全额退还，退还方式根据实际情况双方在合同中约

定，整体产品质保结束后，其余特殊质保要求产品应遵从参数要求期限并按要求提供免费质保。

（六）售后服务和技术保障承诺

1、技术保障承诺

1) 供应商为用户培训操作人员，使其能正确操作、使用设备以及日常维护和保养设备，技术人员结合本项目的工艺特点，编辑《简明设备操作流程图》。

2) 为采购人提供设备的全套资料、图纸。资料和图纸包括但不限于：各种竣工流程图、安装前各基础设计及施工图、各单元罐体或压力容器的设计及竣工图、各动力设备的有关技术及竣工图纸、电气及自控及液压等的原理图和安装竣工图等；各单体设备的使用说明书和合格证等；成套设备使用说明书，设备平面布置图、工艺流程图、报批材料等其它资料。

3) 成套装置安装前，供应商使用三维立体设计软件在电脑上模拟建造该套装置（比例1:1），采购人可清楚的浏览设备全貌，双方可以有的放矢地交流沟通，在技术上保障成套装置的合理性、可靠性、美观性，另外供应商还为采购人的厂房建设提供必要的标准要求、设备基础图、预埋地下管线图、给排水图等。

4) 供应商有稳定、成熟的技术团队、工艺团队、安装团队及售后服务团队，一直从事超临界萃取技术的工艺开发：萃取装置的设计、制造、安装、调试、培训和售后服务，经验丰富，技术可靠，人员稳定，可以完全保障该项目的实施和长期服务。

5) 供应商为采购人建立项目档案（技术资料、合同、联系方式、往来信函、服务信息、备品备件信息等），专人管理，定期回访采购人并记录，广泛听取用户建议，向采购人提供优质服务。

6) 有经验、有能力负责压力容器及相关手续的报检、审批，并取得使用合格证。

2、售后服务承诺

主要体现在如下几个方面：

1) 设备质保期一年，终身维修。超过质保期后的维修只收零件成本费，终身优惠提供本设备的所有备品备件，并提供价格清单。

2) 设备备件中，为采购人准备充足的易损、易耗设备备件，方便采购人日常维护设备，并提供标准备件的厂家联系方式等信息。

3) 无论质保期内或外，供应商在接到采购人的设备报修后，承诺在24小时最迟48小时内抵达现场，并及时解决问题，使生产能尽快得以恢复，确保采购人利益不受损失。

4) 质保期内，设备正常使用出现故障，供应商负责全部费用，设备操作不当出现故障，供应商负责免费维修，只收取损坏部件的成本费。

5) 质保期外，设备正常使用出现故障，供应商负责维修，收取损坏部件的成本费，设备操作不当出现故障，供应商负责维修，收取最低限的工本费。

6) 采购人如因操作人员的变动，提出申请，供应商可提供操作人员的二次培训，使其能独立进行设备操作和日常维护。

7) 及时为采购人提供所需要的零部件、备件、专用工具或设备。

8) 采取走访、信访、邀请等方式，广泛收集用户意见和建议。采购人对使用设备的情况将进行定期回访,分电话回访和派员回访,时间一般为2~3个月。

(七) 验收:

1、到货验收：设备到货后，由采购人与供应商共同进行外观验收，验收内容包括，外观、规格型号、数量等与合同要求的一致性。

2、设备运行验收：供应商安装调试合格后，向采购人提出验收申请，采购人接到供应商验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，供应商填写验收单，并向采购人提交实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

4、质保期满后：由供应商出具质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

第四部分 合同条款（参考）

合同编号：_____ 采购人（甲方）： 供应商（乙方）： _____

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲 方采购项目_____（采购项目编号：_____）的采购文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条、合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）： 报价一览表

序号	名称	规格	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
合计		大写：_____ 小写：（_____）				

第二条、合同价款

1、合同总价为人民币大写：_____ 元， RMB¥ _____ 元。

2、本合同单价是完成采购内容所需的全部费用，包括但不限于项目实施过程中产品费、附件费、工具费、人工费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、检测、 验收、安装、调试、培训工作、管理费、利润、规费、税费等完成本项目所需的一切相 关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结 算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包死在投标报 价内，全部由中标人承担。

3、本合同单价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

4、本合同执行期间合同单价不变， 甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他 任何费用。

5、本合同单价需包含完成本项目所必须的全部费用。（产品如涉及专利等方面问题，应按国家相关规定取得授权并确保不发生纠纷，投标（中标）企业须承担相关费用，如产生纠纷由投标（中标）企业承担全部责任。

第三条、货款支付

合同签订后甲方先预付30%合同价款，待设备全部到场并进行安装后累计付至80%合同价款，采购清单内所有设备安装调试到位后累计付至97%合同价款，剩余3%作为质保金待项目验收合格后12个月内退还。

第四条、交货期与地点

供货期：供货期限5个月，安装时限3个月。

1.1.1 中标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟履行合同期限，将按违约终止合同。

1.1.2 供应商遇到可能妨碍按时供货的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原因、拖延的期限等；采购人在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

1.1.3 如在供货过程中出现不可抗力得原因影响供货时间的，交货期相应顺延。 地点：采购人指定地点

第五条、质量保证

1、质保期为终验合格后不少于1年。成交单位承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有单体设备和组件符合规范。设备的设计，严格按照工程图纸的设计要求进行，履行设计、校对、审核、标准化、批准等会签手续。设备材料的采购，100%进行检验，外协加工的产品要派出质量验收代表进行现场监督和验收。设备在安装过程中，有专职的质量管理人员进行全过程的监督检验，供应商质量控制措施主要包括：

- a) 采取进货检验和试验控制措施。
- b) 采取过程检验和试验控制措施。
- c) 采取最终检验和试验控制措施。
- d) 开展项目实施全过程的采购人满意度调查，有效监督项目实施。

4、进货检验和试验控制措施：

产品进现场必须随带质量证明书（合格证），且能证明该产品符合相应标准和合同规定要求。检验员按入厂验收规定、合同及有关标准和技术文件对进公司产品进行检查、验收。当验收合格，并经检验人员在入库单签署盖章，挂上验收合格标志后，产品方可入库。

5、过程检验和试验控制措施：

关键工序、特种工艺操作人员必须经过技术培训，持证上岗，操作人员必须熟悉本工序技术文件、工艺要求、操作性能，切实保证工序质量，并不得违反工艺纪律及有关质量控制制度。

6、最终检验和试验控制措施：

操作人员、装配人员、检验人员必须经主管部门考核持证上岗，进入装配的零部件、外购件必须是经检验合格。检验人员在装配过程中，要进行巡回检查，确保产品符合资料规定；装配好的部件及整机要进行100%检查验收，产品必须保证达到总技术条件和合同中有关条款规定的各项指标要求，并有完整的交验记录及公司合格证。

第六条、权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条、包装、运输、安装等要求

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的 责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到交付现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费 等费用。

3、安装、调试及培训：成交人应负责所有设备的安装、调试、培训等其他相关工作，所有费用一次包死在投标报价内。设备安装调试完毕后，成交人必须安排技术人员 对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

第八条、验收

1、到货验收：设备到货后，由采购人与供应商共同进行外观验收，验收内容包括，外观、规格型号、数量等与合同要求的一致性。

2、设备运行验收：供应商安装调试合格后，向采购人提出验收申请，采购人接到供应商验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，供应商填写验收单，并向采购人提交实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

4、质保期满后：由供应商出具质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、响应文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

第九条、售后服务

主要体现在如下几个方面：

1）设备质保期一年，终身维修。超过质保期后的维修只收零件成本费，终身优惠提供本设备的所有备品备件，并提供价格清单。

2）设备备件中，为采购人准备充足的易损、易耗设备备件，方便采购人日常维护设备，并提供标准备件的厂家联系方式等信息。

3）无论质保期内或外，供应商在接到采购人的设备报修后，承诺在24小时最迟48小时内抵达现场，并及时解决问题，使生产能尽快得以恢复，确保采购人利益不受损失。

4）质保期内，设备正常使用出现故障，供应商负责全部费用，设备操作不当出现故障，供应商负责免费维修，只收取损坏部件的成本费。

5）质保期外，设备正常使用出现故障，供应商负责维修，收取损坏部件的成本费，设备操作不当出现故障，供应商负责维修，收取最低限的工本费。

6）采购人如因操作人员的变动，提出申请，我方可提供操作人员的二次培训，使其能独立进行设备操作和日常维护。

7）及时为供应商提供所需要的零部件、备件、专用工具或设备。

8）采取走访、信访、邀请等方式，广泛收集用户意见和建议。采购人对使用设备的情况将进行定期回访，分电话回访和派员回访，时间一般为2~3个月。

第十条、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同， 并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

第十一条、合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进 行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商 解决，如果协商不成，则采取以下第1种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条、合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成 本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个 文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同协议书（含补充合同）

2、中标通知书

3、招标文件(含澄清文件)

4、投标文件

第十四条、合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式___份，具有同等法律效力，甲乙双方各执___份。

甲方： （盖章）

乙方： （盖章）

法定代表人/授权代表：

法定代表人/授权代表：

地 址：

地 址：

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

签约日期： 年 月 日

第五部分 投标文件格式

正/ 副本

项目编号：ZJGD-20250902.1B1

2025年花椒油萃取项目（二次）

投标文件

供应商：_____（全称及公章）

时 间：_____年 月 日

目 录

以系统自动生成为准

一、投标函

中锦冠达工程顾问集团有限公司：

我单位收到贵公司ZJGD-20250902.1B1号招标文件，经详细研究，我们决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的要求，提供产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为人民币（大写）：

_____（小写¥：_____元），并对其后的投标报价负法律责任。

3、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

4、投标后在规定的有效期内撤回投标文件，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

5、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，且尊重评标委员会的评审结论和结果。

6、我方的投标文件有效期自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、有关于本招标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：_____

地 址：_____

开户银行：_____

账 号：_____

电 话：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

____年____月____日

二、投标报价表

(1) 开标一览表

单位：元

报价内容 项目名称	投标报价（元）	供货期	质保期	备注
2025年花椒油萃取项目（二次）				
总计：人民币大写：_____元 小写¥：_____元				
备注：本表内报价内容以元为单位。				

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

____年____月____日

(2) 分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

1套1800L超临界CO ₂ 萃取设备配置									
第一部分：高低压容器									
1. 介质名称：CO ₂ ，操作温度：0-80/℃；									
2. 安装环境：室内，区域： / ，环境温度： / ℃；									
序号	名称	规格型号与参数	数量	材质	制造厂家	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	★萃取釜(核心产品)								
2	物料桶								
3	★分离釜1(核心产品)								
4	★分离釜2(核心产品)								
5	气液分离器								
6	中间储罐								

7	过冷器								
8	尾气储罐								
9	冷凝器								
10	萃取加热器								
11	分离1加热器								
12	分离2加热器								
13	室外储罐								
14	冷水储罐								
15	热水储罐								
第二部分：管道阀门									
1. 介质名称：CO ₂ ，冷热水，操作温度：0-80/℃；									

2. 安装环境：室内，区域： / ，环境温度： / ℃；

序号	名称	技术参数	数量	材质	制造厂家	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	高压调节阀								
2									
3									
4	其他高压阀门								
5	高压截止阀								
6	高压截止阀								
7	仪表阀								

8	高压截止阀								
9	止回阀								
10	止回阀								
11	止回阀								
12	闸阀								
13	球阀								
14	热集水器								
15	冷集水器								
16	高压管道								
17	热冷水管								

第三部分：动力部分

1. 介质名称：CO₂，操作温度：0-80/℃；

2. 安装环境：室内，区域： / ，环境温度： / ℃；

序号	名称	技术参数	数量	材质	制造厂家	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	制冷机								
2	凉水塔								
3	★主泵(核心产品)								
	★携带剂泵(核心产品)								
	★室外CO ₂ 输送泵(核心产品)								

4	CO ₂ 回收压缩机								
5	热水循环泵								
6	冷水循环泵								
7	泵头冷却循环泵								
第四部分：控制仪表									
1. 介质名称：CO ₂ ，操作温度：0-80/℃；									
2. 安装环境：室内，区域： / ，环境温度： / ℃；									
序号	名称	技术参数	数量	材质	制造厂家	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	压力表								

2	压力表								
3	安全阀								
4	窝接流量计								
5	★电控柜(核心产品)								
6	★变频器柜(核心产品)								
7	压力变送器								
8	压力变送器								

9	温度变送器							
第五部分：其他辅助部分								
1. 介质名称：CO ₂ ，操作温度：0-80/℃；								
2. 安装环境：室内，区域：/，环境温度：/℃；								
序号	名称	技术参数	材质	制造厂家	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	保温装铝304							
2	平台支架							
3	扶手							
4	标准件、工程耗材							
5	电缆，桥架等							
6	安装、施工、人工							
7	吊装							
8	运费、保险							
9	油漆							
合计（元）								

注：1. 该报价应包括但不限于项目实施过程中产品费、附件费、工具费、人工费、成品保护费、货物及相关物件的运输、保管、检测、验收、安装、调试、培训工作、管理费、利润、规费、税费等完成本项目所需的一切相关费用（不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据），直至其产品在采购人指定地点交付，并经采购人验收合格。对因此而产生的所有费用以及质保期内的维修、保养等与项目发生的一切费用一次包死在投标报价内，全部由中标人承担。2. 分项报价表”的格式详细报出投标总价的组成部分的报价，报价精确到小数点后两位；3. 本表的分项报价合计应当与“投标函”总报价相等，如果按单价计算的结果与报价不一致时，以单价为准修正报价与合计报价。

供应商：_____（公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、响应/偏离表

(1) 商务条款响应/偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件商务要求	投标文件商务响应	偏离情况	说明
1	最高限价			
2	报价要求			
3	供货期、质保期、交付地点及交付内容			
4	结算办法及付款方式			
5	履约担保			
6	售后服务和技术保障承诺			
7	验收			
8				

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。偏离情况填写正偏离、无偏离或负偏离。

供应商：_____（全称及公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

_____年 _____月_____ 日

(2) 技术参数响应/偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	货物名称	采购规格及技术参数	投标文件规格及技术参数	偏离情况	备注

注：偏离情况填写正偏离、无偏离或负偏离。

供应商：_____（全称及公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

四、投标响应方案

（格式不限，但应包含本项目的供货方案、培训计划、售后服务方案及相应的证明文件等，各供应商可参照本招标文件评审方法相应扩展）

五、供应商资格证明文件

（1）供应商应为具有独立承担民事责任能力的且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业单位法人、其他组织或自然人。企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织及自然人应提供合法证明文件；

（2）供应商法定代表人授权代表参加开标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证，法定代表人直接投标只须提交其法人身份证明；

（3）税收缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止日前一年内已缴纳的任意6个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

（5）财务状况报告：提供 2024年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本账户开户行出具的近半年内的银行资信证明；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

（8）近三年内供应商在“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）不得被列为失信被执行人名单和重大税收违法失信主体名单；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章，查询日期应在招标公告发布之日起之后）。

（9）本项目专门面向中小企业采购，需提供中小企业声明函。

附件一

1、法定代表人授权委托书

1.1 法定代表人证明书

致：中锦冠达工程顾问集团有限公司				
项目名称				
项目编号				
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署 全部有关文件、文书、协议及合同。			
有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天			
企业信息	企 业 名 称			
	法 定 地 址			
	营业执照注册证号			
	工商登记机关			
	网 址			
法定代表人	姓 名		性 别	
	职 务		联系电话	
	传 真			
	通讯地址			
法定代表人身份证复印件 （身份证正、反面）				

供应商：_____（全称及盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____ 日

1.2 法定代表人授权书

致：中锦冠达工程顾问集团有限公司				
被 授 权 项 目 与 内 容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起 90 个日历天		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	营业执照注册证号			
法定代表人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性 别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 (身份证正、反面)		被授权人身份证复印件 (身份证正、反面)		

法定代表人：_____（签字） 被授权人：_____（签字）

身份证号码：_____ 身份证号码：_____

投 标 人：_____（全称及盖章）

日 期：_____年_____月_____日

附件二

近三年经营活动中没有重大违纪书面声明（格式）

（采购人或采购代理机构）：

我公司郑重承诺，参加本项目政府采购活动前三年内，商业信誉良好，经营状况良好，没有处于被责令停业、整改或财产被接管、冻结的状态，未发生过诉讼争议、违法 或不良记录，没有被法院或检察院列入失信被执行人的情况；

不存在法定代表人为同一个的两个以上法人或供应商和供应商的母公司、全资子公司、控股公司同时参加同一项目的投标。不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一项目的投标。

近三年在参加政府采购活动和经营活动中_____（有或无）重大违法记录。在近三年的经营活动中未发生过重大事故，执业期间_____（有或无）违规、违纪等不良执业记录（如有，请详细列明），以上承诺及声明如有虚假，我司愿意承担法律责任。

特此承诺，特此声明！

供应商：_____（全称及盖章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日 期：_____年 _____月_____ 日

附件三

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

致：_____（采购人或采购代理机构）：

我公司_____（供应商名称）于____年____月____日在中华人民共和国境内
_____（注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为_____，营业（生产经营）面积为_____，现有员工数量为_____，其中与履行本合同相关的专业技术人员有_____人，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的服务和专业技术能力。

供应商：_____（全称及盖章）

法定代表人或其授权代表：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

六、投标保证金缴纳凭证及开户许可证

七、类似项目业绩

供应商须在此处提供业绩证明材料。

八、供应商承诺书及声明函

1、宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：_____（采购人名称）

统一社会信用代码为_____的我方_____（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为_____（采购项目编号）的_____项目（项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

（1）不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；

（2）不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

（3）不出借或借用资质；

（4）不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

（5）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（6）不以虚假材料谋取中标（成交）；

（7）不以低于成本价或恶意低价竞争；

（8）不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；

(9) 中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

(10) 中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员；

(11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

(12) 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

(13) 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

(15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

(16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

(17) 不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标(响应)无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标(成交)无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

供应商名称（公章）：_____

法定代表人或主要负责人签字：_____

_____ 年_____月_____日

2、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：_____

电 话：_____

3、中小企业声明函（货物）

中锦冠达工程顾问集团有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____ 日 期：_____

4、残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____ 日 期：_____

如供应商不符合要求无需填写此表。

5、“节能产品”“环境标志产品”说明（若有）

本项以投标单位提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标单位公章）为准；投标单位所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

注：证明资料应为在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》相关目录的详细说明，投标单位须对自己所提供的产品在中国政府采购网的环境标志相关目录中明确标注本项目所报产品型号和位置（可采用网络截屏）以方便专家评审。节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品，标注“★”的品目为政府强制采购的节能产品，其他品目为政府优先采购的节能产品；环保清单所列产品为政府优先采购产品。

企业名称（盖章）：_____ 日 期：_____

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

九、供应商认为有必要补充说明的事宜

注：本部分为供应商认为需补充的其它事宜，若无补充事项可不填写。