陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村 垃圾收集转运站建设项目

竞争性磋商文件

采购编号 CLDZC-2025-012



采 购 人: 陇县住房和城乡建设局(公章河

采购代理机构: 陕西诚联达项目咨询有限公司(公章)

二〇二五年十一

目 录

第一部分	竞争性磋商公告2
第二部分	供应商须知前附表2
第三部分	供应商须知13
第四部分	采购内容及要求34
第五部分	合同条款及格式35
第六部分	竞争性磋商响应文件格式43
一、竞	5. 争性磋商函
二、法	定代表人身份证明47
三、响	』应报价表49
四、磋	音商保证金递交凭证 50
五、资	格证明文件51
六、磋	E商方案52
七、承	k诺书53
八、其	57世材料57
第七部分	附 件 58

第一部分 竞争性磋商公告

项目概况

温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)获取采购文件,并于 2025年11月26日14时00分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: CLDZC-2025-012

项目名称:温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 1,308,000.00元

采购需求:

合同包1(陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目):

合同包预算金额: 1,308,000.00 元

合同包最高限价: 1,299,609.59 元

	日日夕粉	采购标的	数量	技术规格、参	品目预算
品目号	品目名称		(単位)	数及要求	(元)
1-1	其他公共	其他公共	1 (五百)	详见采购文	1 200 000 00
1-1	设施施工	设施施工	1(项)	件	1, 308, 000. 00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:90日历天(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包1(陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目) 落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定,落实政府采购"优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业"等相关政策。1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕046号);2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问

题的通知》(财库〔2014〕68 号); 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51 号); 4、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185 号); 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2005]90 号); 6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包1(陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目) 特定资格要求如下:

- (一)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料:1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照;事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书;其他组织应提供合法有效的证明文件;自然人参与的提供其身份证明。2、财务状况报告:提供2024年度的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。3、税收缴纳证明:提供2025年1月至今已缴纳的至少三个月的完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料。4、社会保障资金缴纳证明:提供2025年1月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。5、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明。6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。
- (二)特定资格条件: 1、供应商不得为"信用中国(www.creditchina.gov.cn)"中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商、不得为"中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(备注:采购代理机构将通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商)。2、供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程,其中法定代表人直接参加采

购活动的,应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章),且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的,应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章)。3、供应商应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。4、供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含二级)注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安B证),且无在建项目(提供项目经理无在建承诺函),养老关系在该投标单位的证明材料。5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。6、本项目不接受联合体磋商。7、本项目全部面向中小企业采购(提供中小企业声明函)。8、其他条件详见本项目竞争性磋商文件的规定。

三、获取采购文件

时间: 2025年11月13日至 2025年11月20日,每天上午 09:00:00至 12:00:00,下午 14:00:00至 17:00:00 (北京时间)

途径:全国公共资源交易平台(陕西省•宝鸡市)

方式: 现场获取

售价: 0元

四、响应文件提交

截止时间: 2025年11月26日14时00分00秒 (北京时间)

地点:全国公共资源交易平台(陕西省•宝鸡市 不见面大厅)

五、开启

时间: 2025年11月26日14时00分00秒 (北京时间)

地点:全国公共资源交易平台(陕西省•宝鸡市 不见面大厅)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注: (1)下载须知: 供应商使用捆绑 CA 证书登录陕西省公共资源交易中心 (http://ggzy.baoji.gov.cn/),选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统 (http://ggzy.baoji.gov.cn/wblj/009001/jyxtlogin.html)进行登录,登录后

选择"交易乙方"身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构:陕西省公共资 源交易中心。(2)使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台,通过政府采 购系统企业端进入,点击我要投标,完善相关投标信息,下载招标文件。未完成 网上操作无法完成后续流程,后果自负。(3)本项目采用不见面开标方式,各供 应商可登录(http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html)下载《政 府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》和《宝鸡市不见面 大厅供应商操作手册》,并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台(陕西省• 宝鸡市) 递交电子响应文件。(4) 软件设施: 建议使用 IE11 浏览器或 360 极速浏览 器兼容模式,同时必须安装陕西省公共资源 CA 驱动。供应商须自备配音耳麦,确 保询标及报价环节能顺利进行。为了保证远程不见面开标顺利进行,供应商需使 用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅签到。因供应商自身设施故 障或自身原因导致无法完成投标的,由供应商自行承担后果(评审未结束之前, 供应商/投标人请勿离开开标大厅):(5)电子招投标文件技术支持:4009980000: (6) 请各供应商获取文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记 有关事项的通知》要求,通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供 应商库。

八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 陇县住房和城乡建设局

地址: 陇县城关镇南大街 5号

联系方式: 0917-4608107

2. 采购代理机构信息

名称: 陕西诚联达项目咨询有限公司

地址:陕西省宝鸡市高新开发区马营镇旭光路九龙新城6号楼一单元1901室

联系方式: 0917-3389529

3. 项目联系方式

项目联系人: 陈镜仿

电话: 0917-3389529

第二部分 供应商须知前附表

项号	内 容	说明与要求
1	1 采购项目名称	陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项
1	不购项目石物	目
2	采购项目编号	CLDZC-2025-012
		名称: 陇县住房和城乡建设局
		地址: 陕西省宝鸡市陇县城关镇南大街 5 号
3	采购人	联系人:秦主任
		联系方式: 0917-4608107
		名称: 陕西诚联达项目咨询有限公司
		地址: 宝鸡市高新五路九龙新城 6 号楼 1 单元 1901 室
4	采购代理机构	联系人: 陈镜仿
		联系方式: 0917-3389529
		邮箱: 3151359166@qq.com
		1、基本资格条件:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十
	供应商资格要求	二条的规定,并提供下列材料:
		(1) 具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他
		组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照;事业法人
		应提供合法有效的事业单位法人证书; 其他组织应提供合法有效
		的证明文件;自然人参与的提供其身份证明。
5		(2) 财务状况报告:提供 2024 年度的财务审计报告(成立时间
		至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时
		段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明。
		(3) 税收缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少三个月
		的完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料。
		(4) 社会保障资金缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴存的至

项号	内	容	说明与要求
			少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险
			参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供
			相关证明材料。
			(5)参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的
			书面声明。
			(6)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承
			诺。
			2、特定资格条件:
			(1) 供应商不得为"信用中国
			(www.creditchina.gov.cn)"中列入失信被执行人和重大税收违
			法失信主体名单的供应商、不得为"中国政府采购网
			(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被
			财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(备注:采购代理机构
			将通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政
			府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录,被列入失
			信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失
			信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目
			磋商)。
			(2)供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程,其
			中法定代表人直接参加采购活动的,应出具法定代表人身份证明
			及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章),且
			应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动
			的,应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件
			和复印件(加盖公章)。
			(3)供应商应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施
			工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。
			(4)供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含二

项号	内 容	说明与要求
		级)注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安 B 证),且
		无在建项目(提供项目经理无在建承诺函),养老关系在该投标
		单位的证明材料。
		(5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同
		供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
		(6) 本项目不接受联合体磋商。
		(7)本项目全部面向中小企业采购(提供中小企业声明函)。
6	踏勘现场	不组织,供应商自行踏勘现场
7	采购方式	竞争性磋商
8	采购预算	1308000.00 元
9	最高限价	1299609. 59 元
10	暂列金额	80000.00 元
11	工 期	90 日历天
12	质量标准	合格
13	资金来源	暂未下达的当年财政资金
14	磋商有效期	从磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天
		1. 磋商保证金的金额: 伍仟元整 (Y: 5000.00 元)
		磋商保证金是转账的须从各供应商基本账户转入系统生成的宝
15		鸡市公共资源交易中心保证金专户子账户,以资金到账时间为确
	磋商保证金	认磋商保证金缴纳完毕。采用转账时,在转账单上注明" 保证金
		子账户后五位数字 "。响应文件中须附转账凭证复印件。
		2. 采用银行保函或信用担保形式提交磋商保证金的,必须于磋商
		截止时间之前交至宝鸡市公共资源交易中心。
		3. 磋商保证金递交时间以到达指定账户时间为准。各供应商在银

项号	内 容	说明与要求
		行转账(电汇)时,须充分考虑银行转账(电汇)的时间差风险,
		如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求,确
		保在本文件规定的递交截止时间之前递交进入到指定账户内的
		磋商保证金,如果在本文件规定的递交截止时间之前未能收到磋
		商保证金,则视为未响应本竞争性磋商文件要求,该投标按照为
		无效投标处理。
		加密的电子版响应文件
		本项目的竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件必须使用专用
		工具软件编制,并通过"陕西省公共资源交易平台"完成投标过
		程,供应商在竞争性磋商响应文件的编制和递交,应按照竞争性
16	磋商响应文件	磋商文件的规定进行。如未按照竞争性磋商文件要求编制、递交
		电子竞争性磋商响应文件,将可能导致投标无效,其后果由供应
		商自负。
		注:响应文件上传后,请插入加密用证书Key,点击模拟解密按
		钮对响应文件行模拟解密,以确开标时能正常解密!
		 供应商须在相应位置加盖供应商公章,法定代表人(或委托代理
	签字盖章	 人)或有关人员按磋商文件的要求加盖印章(或签字)。磋商响
17		 应文件中需要签字盖章的内容,如不能加盖电子章或电子签名
		 的,供应商须上传加盖印章或签名的扫描件。
	 磋商响应文件提	
18	交截止时间及地	时 间: 2025年 11月 26日 14时 00分前
	文猷正的间及地 	地 点:全国公共资源交易平台(陕西省•宝鸡市)
19	开标时间	时 间: 2025年11月26日14时00分00秒(北京时间)
20	 评标方法及标准	综合评分法
21	磋商小组	磋商小组由3人组成,从陕西省政府采购网专家库中随机抽取相 关专业专家3名。

项号	内 容	说明与要求
		采购代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理
		暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980 号)以及国家发展改革
22	 采购代理服务费	
		〔2015〕299 号〕的规定执行。
		由成交供应商在领取成交通知书时全额支付
		1、本项目的招标文件和投标文件必须使用专用工具软件编制,
		并通过"陕西省公共资源交易平台"完成投标过程,供应商在投
		标文件的编制和递交,应按照招标文件的规定进行。如未按照招
		标文件要求编制、递交电子投标文件,将可能导致投标无效,其
		后果由供应商自行负责。网投项目供应商应及时从网上下载招标
		文件和答疑纪要等相关文件及附件,在投标截止之日前必须上传
		完成的投标文件。开标时使用制作投标文件时的加密锁(CA锁),
		对上传的投标文件进行解密,因供应商原因造成其投标文件无法
		解密的,按无效投标处理。具体事宜请按照"全国公共资源交易
	 需要补充	平台"(陕西省)(www.sxggzyjy.cn)要求执行。
23		2、为顺利实现本项目开评标的远程交互,建议投标人配置的硬
		件设施有: 高配置电脑、高速稳定的网络、电源(不间断)、CA
		锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音响),浏览器建
		议使用 IE11 浏览器或 360 极速浏览器兼容模式,且电脑已经正
		确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。
		3、不见面开标操作方式
		本项目将采取"不见面"开标的形式,供应商无须到达开标现场,
		即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下:
		3.1 开标当日,请各供应商在开标截止时间前至少提前1小时登
		录"不见面"开标系统登录方式有以下几种:
		1) IE 浏览器输入网址

项号	内	容	说明与要求
			http://113.200.250.17:81/BidOpening/bidopeninghallactio
			n/hall/login
			2)在【全国公共资源交易平台(陕西省•宝鸡市)】网站首页
			点击不见面开标模块进入。
			3)在【全国公共资源交易平台(陕西省)】网站首页点击不见
			面开标模块选择宝鸡市进入。
			3.2 供应商应按要求及时签到(签到时间为投标截止时间前 1 小
			时内,如果未签到将视为放弃投标资格),评审过程中,评标委
			员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清,请供应商保持
			在线直到评审结束。
			3.3 供应商无需提交纸质投标文件,成交供应商需在成交结果公
			示后,领取成交结果通知书时递交纸质版投标文件 3 份(正本一
			份,副本二份,电子版壹份(电子版包含磋商响应文件所有内
			容)),提供的纸质版投标文件需与上传的电子版文件保持一致。
			3.4 开标过程中, 供应商在收到工作人员"开始解密"指令后,
			请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与
			加密投标文件时所用 CA 相同, (解密时长为 30 分钟 , 未在规
			定的时限内解密的视为解密失败,视为无效文件),在解密时间
			内供应商全部解密完成后,可提前进入开标下一阶段,
			3.5 本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方
			式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持,供应商代表在线参
			加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息,及时参与在线
			磋商。供应商登录项目电子化交易系统,与磋商小组进行在线磋
			商、提交供应商响应表,供应商响应表应加盖供应商(法定名称)
			电子印章。(特别提醒:各投标人/供应商自签到开始进入开标
			大厅至开标结束请勿离开开标大厅界面,如未结束自行退出界

项号	内 容	说明与要求
		面,后果自负)。
		3.6 相关技术问题,请咨询软件开发商:
		技术支持热线: 400-998-0000/400-928-0095
		3.7 宝鸡不见面开标系统操作手册下载方式: 登录【全国公共资
		源交易平台(陕西省•宝鸡市)】内容网站首页选择【服务指南】
		-【下载专区】-点击【宝鸡不见面开标系统操作手册(供应商)】
		进行下载。
		3.8 供应商应及时下载招标文件和答疑纪要等相关文件,在投标
		截止前必须上传投标文件;开标时需携带生成(加密)电子投标
		文件时使用的加密锁(CA锁),以便对上传的投标文件进行解密,
		因供应商原因造成其投标文件无法解密的,按无效投标处理。
		备注:供应商须在开标前完成陕西省政府采购网入库,具体详见
		陕西省政府采购网《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记
		有关事项的通知》
24	本项目是否专门面向中小企业	☑是 □否 由于本项目专门面向中小企业采购,故所有供应商均不享受:《政 府采购促进中小企业发展暂行办法》中规定的对小型和微型企业 的价格扣除。
25	材料暂定价格	移动式垃圾压缩箱: 250000.00 元/台

第三部分 供应商须知

一、电子招标投标相关要求

- 1、注册登记
- 1.1 供应商自行提供磋商资料,供应商资料的有效性在评审时由磋商小组负责认定。
- 1.2 注册用户应及时对录入的信息进行维护,并对信息的真实性、准确性和 完整性负责。如出现相应资料不全、不清楚、超出有效期等情况,由此产生的一 切后果由供应商自行承担。
- 1.3 供应商应当取得数字证书及电子印章,其在系统中所有操作都具有法律效力,并承担法律责任。如未办理的,请及时到现场办理。供应商需通过数字证书对磋商响应文件相关内容进行加密并电子签章,妥善保管数字证书,及时到证书颁发机构续期。出现下列情形的,供应商必须对磋商响应文件重新加密和电子签章,并在响应文件递交截止时间之前上传至系统:
 - 1.3.1 数字证书到期后重新续期;
- 1.3.2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致磋商响应文件无法解密,由供应商自行承担责任。
 - 2、报名下载磋商文件
- 2.1 供应商须在报名期内,持数字证书登录系统进行报名、打印报名凭证、 下载磋商和其他相关资料。
 - 2.2 供应商如有疑问,须按磋商规定的时间通过系统提出,否则,责任自负。
- 2.3 如有补充、答疑、澄清和修改,采购人在网上"通知答疑"栏目或通过系统发布相关内容,供应商应及时上网查阅,通过系统下载最新的答疑补充文件,据此制作磋商响应文件。
 - 3、制作磋商响应文件
- 3.1 供应商在交易系统中下载"新点投标文件制作软件(陕西省公共资源)",通过软件制作、生成竞争性磋商响应文件。技术问题咨询电话:4009980000。
- 3.2制作电子磋商响应文件时请插上数字证书、打开磋商响应文件制作软件、 导入电子磋商文件(答疑文件等),按要求制作磋商响应文件。

- 3.3 磋商响应文件中如有图表等其他格式文件,可用附件形式上传至磋商响应文件制作软件中。
- 3.4 经数字证书加密的磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前完成上传,加密和解密必须使用同一数字证书。
 - 4、提交磋商保证金

磋商保证金的到账截止时间详见磋商须知前附表。

5、投标

- 5.1 电子磋商响应文件的递交是指供应商使用系统完成上传磋商响应文件, 未在磋商响应文件递交时间前完成上传的磋商响应文件视为逾期送达。
- 5.2 为了保障电子开评标活动正常进行,供应商在网上递交加密磋商响应文件(磋商响应文件制作软件在生成加密磋商响应文件)。
- 5.3 投标截止时间前,供应商可以修改或撤回已提交的磋商响应文件,磋商响应文件以响应文件递交截止时间前完成上传至系统的最后一份为准。
- 5.4 响应文件递交截止时间以交易系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的响应文件将被拒绝。
 - 6、开标
- 6.1 磋商会议时间、地点和人员。在规定的磋商会议时间(开标时间)和地 点召开磋商会议,所有供应商的法定代表人或其委托代理人以及投标须知前附表 规定的其他人员(如要求)准时参加。
 - 6.2 开标程序

本次磋商项目原则上采用二次报价。

磋商程序为:

- 6.2.1公布在响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称,检查响应文件的加密状况:
 - 6.2.2 公布在响应文件截止时间前递交磋商保证金的供应商名称;
 - 6.2.3 供应商在规定的时间内解密其响应文件;
 - 6.2.4 对供应商资格审查;
 - 6.2.5 对有效供应商的响应文件进行符合性评审;
 - 6.2.6 对有效供应商分别进行磋商:
 - 6.2.7 对有效供应商要求提交第二次报价,在磋商小组未对磋商文件进行实

质性修改的情况下,下一轮报价不得超过上一轮报价;

6.2.8 磋商小组评审、推荐成交候选人;

根据政府采购的相关规定,所有报价在公示前均不公开宣布。

- 7、开标时出现下列情形之一的, 拒绝其投标或投标无效:
- 7.1 未在投标截止时间前通过系统递交电子磋商响应文件的:
- 7.2 经检查数字证书无效的磋商响应文件;
- 7.3 磋商响应文件未按磋商文件要求进行加密和数字证书认证的;
- 7.4 不符合磋商文件其他要求或对电子开标活动造成严重后果的。
- 8、评标
- 8.1 根据有关规定开展评标活动,依法组建的磋商小组按磋商文件规定的评审办法进行电子评标,并对评标报告签字或电子签章确认;
 - 8.2 供应商在评标期间应保持在场,确保联系畅通;
- 8.3 供应商需补充注册用户登记资料的,须在投标截止日 2 个工作日前完成, 否则影响评标,责任自负。
- 8.4 项目评审中,磋商响应文件出现下列情形之一的,磋商小组应终止对磋商响应文件做后续评审:
 - 8.4.1 磋商响应文件无法打开或不完整的:
 - 8.4.2 磋商响应文件中携带病毒并造成后果的:
 - 8.4.3 恶意递交磋商响应文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的:
 - 8.4.4 磋商小组认定的其他情形。
- 9、项目评审中,澄清文件如出现下列情况的,应终止对澄清文件作进一步的评审,视同放弃澄清:
 - 9.1 澄清文件无法打开或不完整的:
 - 9.2 澄清文件中携带病毒并造成后果的:
 - 9.3 恶意递交澄清文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的:
 - 9.4 磋商小组认定的其他情形。
 - 10、意外情况的处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行,或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时,除供应商责任外,其余各方当事人免责:

- 10.1 网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统的:
- 10.2 网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误,不能进行正常操作的;
- 10.3 网上招标投标系统发现有安全漏洞,有潜在泄密危险的;
- 10.4 计算机病毒发作导致系统无法正常运行的;
- 10.5 电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行的;
- 10.6 其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

出现上述情形而又不能及时解决的,公共资源交易中心应及时向公共资源交易监管部门报告。经批准同意后,采取以下办法处理:

- 10.6.1 项目暂停, 待系统或网络故障排除并经过可靠性测试后, 重新实施。
- 10.6.2 停止该项目此次网上招投标操作程序,并通知供应商采用其他方式操作。

因供应商计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统购买下载 文件、交纳磋商保证金、提交的磋商响应文件本身含有计算机病毒或非完整文件 等无法参与开标等招标投标活动的,后果由供应商承担,招标投标活动不暂停、 不终止。

11、其他

如本要求与磋商文件其他条款不一致时,以本要求为准。

二、名词解释

- 1、采购人: 陇县住房和城乡建设局
- 2、采购代理机构:陕西诚联达项目咨询有限公司
- 3、供应商:独立于采购人和采购代理机构之外、符合磋商要求、参加磋商的 法人、其他组织和自然人
 - 4、竞争性磋商文件:竞争性磋商文件与磋商响应文件的统称
 - 5、成交供应商: 由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

三、供应商

1、合格供应商

- 1.1 具有独立承担民事责任的能力;
- 1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 1.3 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力:

- 1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 1.5 供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明;
 - 1.6 法律、行政法规规定的其它条件;
 - 1.7 递交了磋商保证金:
 - 1.8 不接受联合体磋商。

2、供应商信用记录查询

- 2.1信用信息查询渠道:通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录。
- 2.2 信用信息查询记录和证据留存的具体方式:由采购代理机构统一查询并存档。
 - 2.3 信用信息的使用规则:
- 2.3.1 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违 法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定条件的供应商,应当拒绝其参与政府采购活动,如相关失信记录已失效,需提 供相关证明资料。
- 2.3.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体,以一个供应 商的身份共同参加政府采购活动的,应当对所有联合体成员进行信用记录查询, 联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录。
- 2.3.3 采购人及采购组织机构应当妥善保管相关主体信用信息,不得用于政府采购以外事项。

3、磋商委托

若供应商代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权书》和身份证(原件),法定代表人持《法定代表人身份证明》和身份证(原件)参与磋商活动。

4、磋商费用

无论磋商结果如何,供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

四、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

- 1.1 竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成;供应商应详细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都应做出实质性的响应,按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。
- 1.2 采购项目需要落实的政府采购政策:依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定,落实政府采购政策。
 - 1.2.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》一财库[2020]046号

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库(2020)046号)规定,参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实,否则,按照有关规定予以处理。

磋商小组对供应商提供的《中小企业声明函》及相关证明文件进行核实后,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定,对小型和微型企业制造(生产)的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

1.2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》一财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68 号)规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。磋商小组对监狱企业的价格给予 10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

1.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》一国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。

1.2.4《节能产品政府采购实施意见》-- (财库[2004]185号)

根据《节能产品政府采购实施意见》一(财库[2004]185号)规定,政府采购属于节能清单中产品时,在技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购节能清单所列的节能产品。

在磋商时供应商应提供有效证明材料(证明材料须加盖供应商红色公章)。 (注:节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的"节能产品政府采购清单"中的有效期内的产品)。

1.2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》一财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号规定,采购人采购的产品属于清单中品目的,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品。

1.2.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--(财库〔2017〕141号)

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》一(财库〔2017〕141号)规定,在政府采购活动中,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,给予其10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

在磋商时供应商应提供有效证明材料(证明材料须加盖供应商红色公章)。 (注:环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的"环境标志产品政府采购清单"中的有效期内的产品)。

2、磋商文件的澄清或修改

提交首次响应文件截止之目前,采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对 已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件 的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的,采购人、采购代理 机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 日前,以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商;不足 5 日的,采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、供应商注意事项

3.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购代理机构或采购人提出询问。采购代理机构或采购人将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的代理机构将告知供 应商向采购人提出。

3.2 质疑与答复

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自身的合法权益受到损害,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式(纸质版加盖单位公章,下同)向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期质疑无效。

- 3.2.1 质疑书应当包括以下主要内容:被质疑项目名称、项目编号、标段、 采购公告/成交公告发布时间、质疑事项、证据材料、法律依据(具体条款)、质 疑人有效联系方式等。
- 3.2.2 质疑书应当由法定代表人签字并加盖公章,公章不得以合同章或其他 印章代替。质疑人可以委托代理人办理质疑事项,代理人办理质疑事项时,除提 交质疑书外,还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明,授权委 托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
 - 3.2.3 有下列情形之一的,属于无效质疑,采购代理机构和采购人不予受理:
 - (1) 质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商;
 - (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的:
 - (3) 未在法定期限内提出质疑的:
 - (4) 质疑未以书面形式提出,或质疑书主要内容构成不完整的;
 - (5) 质疑书没有合法有效的签字、盖章或授权的:

- (6) 以非法手段取得证据、材料的;
- (7) 质疑答复后,同一质疑人就同一事项再次提出质疑的;
- (8) 不符合法律、法规、规章和监管机构规定的其他条件的。
- 3.2.4 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复, 并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
- 3.2.5 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意,以及采购代理机构或 采购人未在规定时间内做出答复的,可以在答复期满后 15 个工作日内向监管机构 提出投诉。
 - 3.2.6 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

4、竞争性磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买竞争性磋商文件,供应商自行转让或复制的 竞争性磋商文件视为无效文件;竞争性磋商文件一经售出,一律不退,仅作为本 次磋商使用。

5、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《关于开展联合惩戒加强源头管理防治政府采购领域串通投标行为有关问题的通知》、陕西省财政厅关于印发《陕西省政府采购负面清单》的通知陕财办采【2018】18号和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款,本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本次竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

五、磋商要求

1、磋商内容

本次磋商为: 陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目采购。供应商可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行磋商,不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容,否则磋商无效;开标、磋商、成交、签

订合同均以项目为单位进行。

2、资格审查要求:

- 2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料:
- 2.1.1 具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然 人。企业法人应提供合法有效的营业执照;事业法人应提供合法有效的事业单位 法人证书;其他组织应提供合法有效的证明文件;自然人参与的提供其身份证明;
- 2.1.2 财务状况报告:提供 2024 年度的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明;
- 2.1.3 税收缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明, 依法免税的单位应提供相关证明材料;
- 2.1.4 社会保障资金缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的 社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需 要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
- 2.1.5 供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明:
 - 2.1.6 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺;
- 2.2 供应商应授权合法的人员参加本项目采购活动全过程,其中法定代表人直接参加采购活动的,应出具法定代表人身份证明及法定代表人合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章),且应与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的,应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章);
- 2.3 供应商不得为"信用中国(www. creditchina. gov. cn)"中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商、不得为"中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(备注:采购代理机构将通过"信用中国"网站

(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商);

- 2.4 供应商应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。
- 2.5 供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含二级)注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安B证),且无在建项目(提供项目经理无在建承诺函),养老关系在该投标单位的证明材料。
 - 2.6 磋商保证金缴纳凭证。
 - 2.7 本项目全部面向中小企业采购(提供中小企业声明函)。

3、磋商响应文件的编制

磋商响应文件必须根据竞争性磋商文件提供的内容及格式编制,并对竞争性 磋商文件做出实质性响应;具体内容包括:

- 3.1、竞争性磋商函
- 3.2、法定代表人身份证明及授权委托书
- 3.3、响应报价表
- 3.4、磋商保证金
- 3.5、资格证明资料
- 3.6、磋商方案
- 3.7、承诺书
- 3.8、其他资料

4、磋商报价

- 4.1 本项目磋商报价超出最高限价,按无效标处理;
- 4.2 供应商应按"响应报价表"的内容和格式要求填写报价。磋商总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容,否则,在评审时不予核减;
- 4.3 本次报价是完成采购内容所需的全部费用,并且在合同履行过程中是固定不变的,任何有选择或可调整的报价将不予接受并按无效处理;
 - 4.4 供应商不得以低于企业成本的报价参加磋商。当磋商小组认为,某供应

商的磋商价存在明显不合理的低于成本的报价,有可能影响货物质量和不能诚信履约的,可要求该供应商在规定期限内,提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料;否则,磋商小组认定该供应商以低于成本价竞标,其报价作无效处理;

- 4. 5供应商的磋商报价,应是完成竞争性磋商文件中的采购内容和合同条款上 所列磋商范围的全部,不得以任何理由予以重复计价,作为供应商计算单价或总 价的依据。除非采购人对竞争性磋商文件予以修改,供应商应按本竞争性磋商文 件及采购人提供的技术资料进行报价;
 - 4.6磋商期间各供应商所发生的一切费用自理;
 - 4.7 最低报价不作为成交的唯一条件;
 - 4.8报价货币:人民币,单位:元(精确到小数点后两位)。

5、磋商保证金

- 5.1 本次磋商活动需递交磋商保证金为: 伍仟元整(¥5000.00元)
- 5.2 磋商保证金应为人民币,采用银行转账形式;
- 5.3 保证金汇款账号:系统生成的宝鸡市公共资源交易中心保证金专户子账户;

磋商保证金以资金到账时间为确认磋商保证金缴纳完毕。采用转账时,在转账单上注明"保证金子账户后五位数字"。采用银行保函或信用担保形式提交磋商保证金的,必须于磋商截止时间之前交至宝鸡市公共资源交易中心。

磋商保证金递交时间以到达指定账户时间为准。各供应商在银行转账(电汇)时,须充分考虑银行转账(电汇)的时间差风险,如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求,确保在本文件规定的递交截止时间之前递交进入到指定账户内的磋商保证金,如果在本文件规定的递交截止时间之前未能收到磋商保证金,则视为未响应本竞争性磋商文件要求,该投标按照为无效投标处理。

- 5.4未成交供应商的竞争性磋商保证金,在成交通知书发出后五个工作日内 退还;成交人的竞争性磋商保证金,在采购合同签订并按规定递交代理服务费后 五个工作日内退还。
 - 5.4.1 发生下列情况之一, 磋商保证金将被没收:
 - 5.4.2 供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的;

- 5.4.3 供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的;
- 5. 4. 4 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外,成交供应商不与采购人签订合同的:
 - 5.4.5 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的:
 - 5.4.6 成交供应商在规定的时间内未能签订合同:
 - 5.4.7 由于供应商的原因导致成交无效的。

6、磋商响应文件的有效期

磋商响应文件有效期为从磋商响应文件提交截止之日起 90 日历天; 无磋商有效期或有效期短于规定的磋商有效期, 视为无效文件。成交供应商的磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的磋商响应文件。

8、本项目不接受联合体磋商。

六、磋商响应文件封装、递交

1、磋商响应文件盖章要求

供应商须在响应文件的相应位置加盖供应商公章,法定代表人(或委托代理人)或有关人员按磋商文件的要求加盖印章(或签字)。响应文件中需要签字盖章的内容,如不能加盖电子章或电子签名的,供应商须上传加盖印章或签名的扫描件。

2、磋商响应文件递交

- 2.1 供应商必须在竞争性磋商文件规定的时间,将磋商响应文件上传至评标系统:
- 2.2 采购代理机构在宣布递交磋商响应文件时间截止之后,拒绝接收任何人 送达、递交的磋商响应文件;

注:成交供应商需在成交结果公示后,领取成交通知书时递交纸质版磋商响应文件3份(正本一份,副本二份,电子版壹份(电子版包含磋商响应文件所有内容)),提供的纸质版磋商响应文件需与上传的电子版文件保持一致。

3、磋商响应文件递交截止时间

供应商必须在竞争性磋商文件规定的递交截止时间之前将磋商响应文件上传

至评标系统,响应文件递交截止时间以交易系统显示的时间为准,逾期系统将自动关闭,未完成上传的响应文件将被拒绝;采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时,应以书面形式,通知所有供应商;在这种情况下,采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

4、磋商响应文件的修改和撤回

- 4.1 供应商修改磋商响应文件的书面材料,须送达采购代理机构,修改或补充的内容应按竞争性磋商文件要求签署、盖章、标记,并作为磋商响应文件的组成部分:
- 4.2 在磋商截止时间后到竞争性磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内,供应商不得撤回其磋商响应文件;
- 4.3 供应商在磋商响应文件递交截止时间后,不得对其磋商响应文件做任何 修改。

七、组织磋商

- 1、采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织磋商;磋商会议由 采购代理机构主持,磋商小组成员、采购人代表及有关工作人员参加,参加磋商 的代表应签名报到以证明其出席;供应商派代表参加磋商会议;
- 2、为确保磋商工作公开、公平、公正,依法成立磋商小组。磋商小组由有关 专家组成,其中技术、经济等方面的专家不少于磋商小组成员总数的三分之二, 由有关人员在《陕西省政府采购网》专家库中随机抽取;
- 3、唱标前,查验磋商响应文件密封情况,确认无误后拆封,唱标过程中采购 代理机构指定专人负责将供应商的名称、份数、工期、质量标准记录,并存档备 案;
- 4、磋商大会上,采购代理机构对经检查的有效磋商响应文件,依据提交顺序, 以公开唱标的形式,将响应文件名称、份数、工期、质量标准等公布。供应商的 最后报价,在磋商、澄清等程序后进行;
- 5、唱标后,直到向成交的供应商授予合同为止,凡审查、澄清、评价和比较 磋商的有关资料及被授标意见等内容,磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无 关的其他人透露。

八、磋商评审办法及内容

- 1、磋商方法:综合评分法。
- 2、磋商程序:

磋商的全过程分为唱标、供应商资格审查、符合性审查、第二次磋商报价、 综合评审及打分等阶段。

- 2.1 唱标:将参加竞争性磋商的各供应商磋商响应文件的工期、质量等内容公布。
- 2.2 供应商资格审查: 依据法律法规和竞争性磋商文件的规定,由磋商小组 对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查,以确定供应商是否具备磋商资格, 若供应商不具备磋商资格,不再进行下一步评审。

审查内容	审查要求
具备《中华人民 共和国政治》第二十 条规定之资格 条件	1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。企业法人应提供合法有效的营业执照;事业法人应提供合法有效的事业单位法人证书;其他组织应提供合法有效的证明文件;自然人参与的提供其身份证明; 2、财务状况报告:提供2024年度的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明; 3、税收缴纳证明:提供2025年1月至今已缴纳的至少三个月的完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料; 4、社会保障资金缴纳证明:提供2025年1月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料; 5、供应商应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明; 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺; 7、供应商应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。 8、供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含二级)注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安B证),且无在建项目(提供项目经理无在建承诺函),养老关系在该投标单位的证明材料。 9、本项目全部面向中小企业采购(提供中小企业声明函)。 10、本项目不接受联合体磋商(提供非联合体承诺)。
法定代表人授 权委托书及身 份证	法定代表人直接参加采购活动的,应出具法定代表人身份证明及 法定代表人合法有效的身份证原件和复印件(加盖公章),且应 与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加采购活动的, 应出具法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证原件和

	复印件(加盖公章)。
信用记录或信用报告查询	供应商不得为"信用中国(www.creditchina.gov.cn)"中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商、不得为"中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(备注:采购代理机构将通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商)。
控股管理关系	单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标活动。

2.3 对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查:由磋商小组对通过资格审查的供应商的磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度等进行审查,若供应商的磋商响应文件审查不合格,不再进行下一步评审。

审查内容	审查要求
磋商保证金	应符合竞争性磋商文件的规定
磋商响应文件的签署盖章	磋商响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全 并加盖公章
磋商响应文件格式	应符合"磋商响应文件格式"要求
磋商响应文件内容	磋商响应文件内容齐全、无遗漏
对竞争性磋商文件响应程度	要求全面响应,不能有任何采购人不能接受的附加条件
工期	应满足竞争性磋商文件中要求的工期
磋商有效期	应满足竞争性磋商文件中的规定
磋商报价	磋商总报价不超过本项目最高限价

2.4 供应商进行二次报价,磋商小组根据二次报价、磋商澄清、承诺及磋商

响应文件进行最后的评审工作。

3、磋商澄清

- 3.1 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。澄清时供应商只作说明和解释,不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。
- 3.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件将以书面形式作出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交,供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
 - 3.3 竞争性磋商文件、磋商响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

4、竞争性磋商文件的实质性变更

- 4.1 在磋商过程中,磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。
- 4.2 对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分, 磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
- 4.3 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交 磋商响应文件,并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5、最后报价

- 5.1 在对所有供应商进行有效性、完整性、符合性审查时,通过必要的澄清, 从质量和技术、服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的基础上,筛选出 合格供应商。不合格供应商的磋商响应文件按无效处理,磋商小组要告知有关供 应商。
- 5.2 磋商小组给予所有合格供应商一次最后报价的机会。供应商要以网上报价形式提交最后报价(各合格供应商的最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据),并由其法定代表人或被授权人签字。已提交磋商响应文件的供应商,在提交最后报价之前,可以根据磋商情况以书面形式退出磋商,将退还其所递交的磋商保证金。

6、综合比较与评价

磋商小组按"评审内容"中规定的评审方法和标准,对有效性、完整性、符合性检查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

6.1 评审内容(总计 100 分)

评审内容	分 值	评审原则
磋商报价	30 分	1、磋商报价上限为最高限价,高于最高限价时按无效标处理
		2、经审查合格的磋商响应文件,其磋商报价为有效报价
		3、磋商基准价为所有供应商有效报价的最低报价
		4、得分=(磋商基准价/有效报价)×30,保留小数点后两位有效
		数字
		5、磋商小组二分之一以上专家认为某报价有低于成本价嫌疑的,
		为无效报价
技术方案	45 分	1、项目施工技术方案是否详实、具体、符合现场实际、切实可行,
		能否达到磋商文件要求,按其响应程度计(0.5-8.0分);
		2、组织机构及主要管理人员配备齐全,管理制度健全完善可行,
		按其响应程度计(0.5-7.0分);
		3、项目质量目标及工期是否明确,是否有具体的实施措施且针对
		性强,安全保障措施是否完善可行,按其响应程度计(0.5-7.0分);
		4、主要机械、设备和劳动力的配置是否合理,按其响应程度计
		(0.5-6.0分);
		5、安全文明施工措施是否合理、科学,按其响应程度计(0.5-6.0
		分);
		6、施工部署是否具体、详实、按其响应程度计(0.5-6.0分)。
		7、垃圾压缩箱;所投产品选型、参数配置合理,根据磋商响应文
		件所提供产品的技术证明材料(包括但不限于检测报告、产品彩
		页、产品说明书、官网功能截图等能够证明技术参数响应性的资
		料)响应程度进行综合打分,得 0.5-5分。

	7分	对竞争性磋商文件和合同主要条款完全响应并做出承诺,并有其
承诺及合		他承诺或合理化建议,提供针对本项目的合理化建议或改进方案,
理化建议		有理有据,论证详实,具有可操作性。磋商小组认为有利于本项
		目建设,根据其可行性和可信程度,按其响应程度计(0.5-7.0分)。
服务承诺	8分	服务措施完善,对项目执行过程中的服务质量、进度、技术保证、
		有明确说明。同时承诺及时有效地配合采购人对本项目相关事项
		提供必要协助,按其响应程度计(0.5-8.0分)。
业绩	10分	提供近三年(合同日期为: 2022年10月至今) 类似项目业绩(以
		成交或中标通知书或合同协议书为准),有1项得5分,最高得
		10 分,未提供不得分。

6.2 成交原则:二次报价为最终报价,最终报价后按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后,以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同,推荐其中报价最低的供应商为成交候选单位。

7、成交

- 7.1 采购代理机构在磋商结束后 2 个工作日内将磋商结果报告送达采购人, 采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内,按照磋商结果报告中推荐的成交候 选单位顺序确定成交供应商,同时书面复函采购代理机构;
- 7.2 采购代理机构收到采购人"成交复函"后,2个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告,公示期无异议后,向成交供应商发出"成交通知书"。
 - 8、在评审过程中,出现下列情况之一的,磋商响应文件视为无效:
- 8.1 磋商响应文件无法打开或不完整的、没有全面响应竞争性磋商文件要求的。
 - 8.2 磋商响应文件中携带病毒并造成后果的。
 - 8.3 恶意递交磋商响应文件,企图造成网络堵塞或瘫痪的。
 - 8.4 未按照竞争性磋商文件要求签署、盖章的;
 - 8.5 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的,磋商响应文件视为无效;

- 8.6 磋商响应文件中无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的:
- 8.7 磋商响应文件的构成缺少其中一项或某项达不到竞争性磋商文件要求的;
- 8.8 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 参加同一合同项下的政府采购活动的;
 - 8.9 磋商最后报价与市场价偏离较大,低于成本,形成不正当竞争的;
 - 8.10 政府采购法律法规规定的其他情形。

九、签订合同

- 1、成交后,成交供应商在收到成交通知书后二十五(25)个日历天内,应按 竞争性磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款,并签订供货合同,同时送监督机 构备案,竞争性磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分:
- 2、政府采购合同履行中,采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的,在不改变合同其他条款的前提下,可以与成交供应商协商签订补充合同,但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十;
- 3、根据需要,采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中 出现的问题;
- 4、陕西省财政厅政府采购与行政事业单位资产管理处在合同履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

十、其它事项

- 1、成交供应商确定后,无正当理由拖延或拒签合同的,或未能按照规定的时间提供履约担保,采购人有权取消其成交资格,并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报,禁止其进入政府采购市场,并没收其保证金。给采购人造成损失超过磋商保证金额的,还应当对超过部分予以赔偿,并依法承担相应法律责任。
- 2、根据陕西省财政厅《关于政府采购有关问题的通知》--陕财办采资[2016]53 号第十八条"关于参与采购活动供应商数量不足问题"采用竞争性磋商采购方式 的,在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的,竞争性磋商采购 活动可以继续进行。

第四部分 采购内容及要求

一、采购范围及内容

1. 采购内容

工程内容包括 1)、新建垃圾中转站 1 座; 2)、采购 17 立方移动式垃圾压缩箱 1 个; 3)、配套中转站场地路面水泥硬化 454. 14 平方米; 4)、室外 PE DN50给水管道 105m。配套电气线路 110m; 5)、新建钢筋混凝土化粪池 1 座; 6)、新建钢筋混凝土污水收集池 1 座等。

2. 采购范围

本工程施工清单范围内全部内容。

二、工期

90日历天

三、承包方式

包工包料、包质量、包进度、包安全。

四、付款方式

由甲乙双方协商付款

五、质量标准

合 格

六、工程建设标准

合格

七、采购清单

详见: 后附工程量清单。

第五部分 合同条款及格式

注:本合同样本仅供参考,具体内容由采购人和成交单位协商确定。

建设工程施工合同 (示范文本)

住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称):		
承包人(全称):		
根据《中华人民共和国民法典》、	《中华人]	民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,双力	方就	工程施工及有关事项协商一致,共同
达成如下协议:		
一、工程概况		
1. 工程名称:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2. 工程地点:		°
3. 工程立项批准文号:		°
4. 资金来源:		°
5. 工程内容:		°
群体工程应附《承包人承揽工程项目	一览表》	》(附件 1)。
6. 工程承包范围:		
		o
二、合同工期		
计划开工日期:	_月	日。
计划竣工日期:年	_月	日。
工期总日历天数:天。	L期总日,	历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工
期天数不一致的,以工期总日历天数为准	È.	
三、质量标准		
工程质量符合	标准	
四、签约合同价与合同价格形式		
1. 签约合同价为:		
人民币(大写)	_(¥	元);
其中:		
(1) 安全文明施工费:		
人民币(大写)	(¥	元);
(2) 材料和工程设备暂估价金额:		
人民币(大写)	(¥	元);
(3)专业工程暂估价金额:		
人民币(大写)	(¥	元);
(4) 暂列金额:		
人民币 (大写)	(¥	元)。

2. 合同价格形式:。
五、项目经理
承包人项目经理:。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1) 中标通知书(如果有);
(2) 投标函及其附录(如果有);
(3) 专用合同条款及其附件;
(4) 通用合同条款;
(5) 技术标准和要求;
(6) 图纸;
(7) 已标价工程量清单或预算书;
(8) 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内
容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期
限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进
行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签
订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于年月日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份数

本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。

发包人: (公章)	承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)	法定代表人或其委托代理人: (签字)
,	· — •
组织机构代码:	组织机构代码:
地 址:	地 址:
邮政编码:	邮政编码:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电话:
传 真:	传 真:
电子信箱:	电子信箱:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:

第二部分 通用合同条款

略

第三部分 专用合同条款

	一、词语定义及合同文件
	2、合同文件及解释顺序
	合同文件组成及解释顺序:
	3、语言文字和适用法律、标准及规范
	3.1 本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
	3.2 适用法律和法规
	需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典
<u></u>	《中华人民共和国政府采购法》。
	3.3 适用标准、规范
	适用标准、规范的名称: 国家现行法律、法规
	发包人提供标准、规范的时间:
	国内没有相应标准、规范时的约定: <u>执行通用条款及相关规定</u>
	4、图纸
	4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:套。_ 发包人对图纸的保密要
求:	
	使用国外图纸的要求及费用承担:
	二、双方一般权利和义务
	5、工程师
	5.2监理单位委派的工程师
	姓名 职务:
	发包人委托的职权:
	需要取得发包人批准才能行使的职权:
	5.4 发包人派驻的工程师
	姓名: 职务:
	职权:
	5.6 不实行监理的,工程师的职权:。
	7、项目经理
	姓名: 职务:
	职权:
	8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以卜丄作:
(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:_
其计量和计价方法为:
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 2025年 月 日前。
(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间:
(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
(6) 水准点与座标控制点交验要求:
(7) 图纸会审和设计交底时间:
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物 保护建筑
)、古树名木的保护工作:
(9) 双方约定发包人应做的其他工作:
8.2发包人委托承包人办理的工作:
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:
(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树。
木的保护要求及费用承担:
(8) 施工场地清洁卫生的要求: <u>执行通用条款及相关规定,符合环卫部门规定</u> ,
文明施工。
(9) 双方约定承包人应做的其他工作: _ 协调并处理好施工现场周边关系 。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间: 监理工程
师确认的时间:
10.2 群体工程中有关进度计划的要求:/
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况:

四、质量与检验
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位:
19、工程试车
19.5 试车费用的承担:
五、安全防护、文明施工
执行《通用条款》全部条款和国家及省、市关于安全文明施工的相关规定。
六、合同价款
26、本合同价款采用方式确定。
26.1工程结算造价由工程合同造价增、减设计变更、现场签证组成。
27、合同价款调整
本项目施工工期内不做合同价款调整。
28、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额占合同价款总额的比例:
扣回工程款的时间、比例:。
预付安全防护、文明施工措施费用的比例和时间:。
29、工程量确认
29.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
30、工程进度款结算与支付
双方协商
七、材料设备供应
31、发包人供应材料设备
31.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1) 材料设备单价与一览表不符:
(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
(3) 承包人可代为调剂串换的材料:
(4) 到货地点与一览表不符:
(5) 供应数量与一览表不符:
(6) 到货时间与一览表不符:
31.6发包人供应材料设备的结算方法:
32、承包人采购材料设备
32.1承包人采取材料设备的约定:
八、工程变更

41

工程设计变更以设计院出具书面报告并由发包人认可为准。

九、竣工验收与结算
36、竣工验收
36.1 承包人提供竣工图的约定:
36.6 中间交工工程的范围和竣工时间:
37、竣工结算
结算审查期限
十、违约、索赔和争议
39、违约
39.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第 28.1条约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第 30.5款约定发包人违约应承担的违约责任:
本合同通用条款第 37.6款约定发包人违约应承担的违约责任:
双方约定的发包人其他违约责任: 双方协商解决
39.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:
本合同通用条款第 14.2款约定承包人违约承担的违约责任:
本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任:
双方约定的承包人其他违约责任:
41、争议
41.1 双方当事人约定,在履行合同过程中产生争议时:
(1) 请在所在地_建设管理部门_调解;
(2) 合同争议调解不成的,按下列第_(1)_种方式解决:
1) 提交
2) 依法向

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

(正本或副本)

陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村 垃圾收集转运站建设项目

竞争性磋商响应文件

采购项	目编	号:			-
供	应	商:			(公章)
法定代	表人	或其授权委托人	.:	(签字或	盖章)
日		期:	_年	_月	∄

目 录

- 一、竞争性磋商函
- 二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
- 三、响应报价表
- 四、磋商保证金递交凭证
- 五、资格证明文件
- 六、磋商方案
- 七、承诺书
- 八、其他资料

一、竞争性磋商函

致: (米 购人 <i>)</i>
根据贵单位(采购项目名称)项目_(项目编号)_的磋商文件,
我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(供应商名称)就
该项目进行磋商。
在此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任:
1、我方愿意以人民币 <u>(¥ 元,大写</u>) 为磋商报价,工期
为:, 质量标准为:, 并按上述合同条款、工程建设标
准和采购清单的条件要求承包上述工程,并承担任何质量缺陷保修责任。
2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件,完全理解并同意放弃对这方面有不
明及误解质疑的权力。
3、我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收磋商保证金、要求专业担
保机构现行偿付和拒绝磋商的条款。
4、我方同意按照要求提供磋商有关的一切数据或资料。
5、我方将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。
6、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件,采购人有权选择质优价廉的
货物/服务。
7、我方同意按竞争性磋商文件规定,遵守贵方有关采购的各项规定。
8、若我方被选为成交供应商,我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。
9、磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起个日历天。
10、所有关于本项目的函电,请按下列地址联系:
供应商名称:(公章)
详细地址:
邮 政 编 码:
电 话:
传 真:

电子邮	件:			
开户银	行:		-	
帐	号:			
法定代表	人或被授权人(签字或盖章):		-	
联系电话	/手机:			
		年	目	Н

二、法定代表人身份证明

供应	面商名称	:						
单位	拉性质:	_						
地	址:_							
成立	过时间:		_年			月		F
经营	营期限:							
				性				
年	龄:_		-	职	务:			
系_		(供应商名称)		_的法第	定代表	人。		
特山	比证明							
后附	寸: 法定	2代表人身份证1	正反面组	复印件				
	供 应	商 :					(公章)	_
	法定代	表人或其授权委	托人:			(签5	字或盖章)
	日	期:年		_月_	E]		

法定代表人授权委托书

致:	(采购人)		
本人 <u>(姓名</u>	<u>(3)系(供应商全称)</u> 的法)	定代表人,现授权	(被授权人姓名)_为
全权代表,参加	口贵单位组织的(采购:	项目名称) ——	搓商活动,全权处理磋
商活动中的一切	刀事宜。		
我公司对被	皮授权人的签字负全部责任		
授权期限:	自磋商响应文件提交截止	:之日起 90 日历天	0
法定代表人	签字:	被授札	又人签字:
职	务:	职	务:
身份 证	号:	身 份	证号:
附: 法定付	代表人、被授权人身份证复	印件。	
法定代表	長人身份证复印件	被授权人	身份证复印件
	(正面)		(正面)
法定代表	 長人身份证复印件	 被授权 <i>]</i>	身份证复印件
	(反面)		(反面)
供应	拉 商:		(公章)
	代表人或其授权委托人:		
,	_		
Ħ	期. 年 月	H	


三、响应报价表

(一) 首次报价表

项目名称: 陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目

供应商名称		
	小写:	
│ 磋商总报价 │	大写:	
工期		
质量		
是否小型、微型企 业	提供声明函、证明函: □是 □否	
备注: 1、本表报价	大小写不符的以大写为准,表内报价内容以元为单位,精确到	 小
数点后两位。		
供 应	商:(公章)_	
法定代表	長人或其授权委托人:(签字或盖章)	
日	明 : 年月日	

四、磋商保证金递交凭证



五、资格证明文件

- 1、具有独立承担民事责任能力的企业法人、事业法人、其他组织和自然人。 企业法人应提供合法有效的营业执照;事业法人应提供合法有效的事业单位法人 证书;其他组织应提供合法有效的证明文件;自然人参与的提供其身份证明;
- 2、财务状况报告:提供 2024 年度的财务审计报告(成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或其基本存款账户开户银行出具的资信证明;
- 3、税收缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少三个月的完税证明,依法免税的单位应提供相关证明材料;
- 4、社会保障资金缴纳证明:提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少六个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
 - 5、参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明;
 - 6、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺;
- 7、供应商不得为"信用中国(www.creditchina.gov.cn)"中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商、不得为"中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)"政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(备注:采购代理机构将通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商信用记录,被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的法人或其他组织或个人将被拒绝参与本项目磋商);
- 8、供应商应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具备有效的安全生产许可证。
- 9、供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级以上(含二级)注册建造师资格及有效的安全考核合格证书(安B证),且无在建项目(提供项目经理无在建承诺函),养老关系在该投标单位的证明材料。
- 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 - 11、本项目全部面向中小企业采购(提供中小企业声明函)。
 - 注: 以上证件复印件加盖公章附在磋商响应文件中。

六、磋商方案

- (一) 依照竞争性磋商文件评审办法进行编制,格式自拟。
- (二) 供应商认为有必要说明的问题。

七、承诺书

宝鸡市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在参加<u>陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目</u>招投标活动中做到:

- 一、诚信公平竞争参加本次招标活动。
- 二、以产品(物品、工程和服务)的质量、技术、价格等优势参与正常商业竞争,杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购工作人员、评审专家、采购监督人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请;不为其报销各种消费凭证,不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、本公司如认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使本公司的合法权益受到损害的,严格按照法律法规规定的程序进行质疑、投诉、复议、诉讼或者举报。

四、在签约与履约过程中,恪守商业道德和机密,严格遵守招标文件和合同,不降低标准和质量,更不为此向采购方及其工作人员给予其他好处。

五、若违反上述承诺,我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商:		(公章)
年	目	Н

宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

(可防上式可防化油扣护力粉)

	玖:		(术	购入以未购	1人理例	心的名物	.)		
	统一社会	信用代码为_		的我方		(供应商	商名称)	自愿参	加
贵单位	位组织的编	3号为	(采购项目	目编号)的_		项目(多	采购项目	名称)	的
政府	采购活动,	我方已知悉并	中理解本项	自采购文件	井的各耳	页要求。	为贯彻	公开、	公
平、	公正和诚实		兴购原则,	共同维护宝	医鸡市耳	汝府采 则	均市场良	好秩序	,
我方法	郑重声明和	承诺如下:							

- 一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》 等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。
- 二、我方郑重声明,在参加本次政府采购活动前三年内,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明,在参加本次政府采购活动前,未被列入失信被执行人、重 大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责,接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实,我方承担相应后果。

- 三、我方郑重承诺,在参加本次政府采购活动中:
- (1)不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者 提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人,及时向财政部门和 监察机关举报;
 - (2)不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标(成交);
 - (3) 不出借或借用资质:

スト

- (4) 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通;
- (5) 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;
- (6) 不以虚假材料谋取中标(成交);
- (7) 不以低于成本价或恶意低价竞争:
- (8) 不与采购人在招标采购过程中进行协商磋商:

- (9) 中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品;
- (10)中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标(响应)文件中承诺的项目管理实施人员;
 - (11) 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同;
- (12)不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为;
- (13) 不转包或违法分包政府采购合同,不擅自变更、中止或者终止政府 采购合同;
- (14) 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、 投诉:
 - (15) 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为;
 - (16) 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的,我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任:

- 1、投标(响应)无效;
- 2、不予退还投标保证金或者履约保证金:
- 3、约谈法人代表或者主要负责人,责令整改;
- 4、中标(成交)无效;
- 5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动:
 - 6、没收违法得所得:
 - 7、吊销营业执照;
 - 8、政府相关部门的联合惩戒措施:
 - 9、追究民事责任:
 - 10、追究刑事责任;
 - 11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

供应商(公章):
法定代表人或主要负责人签字:
法定代表人或主要负责人身份证复印件:
法定代表人或主要负责人联系电话:
法定代表人或主要负责人传真:
年 月 日

八、其他材料

第七部分 附 件

附件1:

供应商单位类型声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,供应商为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1、<u>(标的名称)</u>,属于<u>建筑业</u>; 承建(承接)企业为<u>(企业名称)</u>,从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元 ,属于(<u>中型企业、小型</u>企业、微型企业);
- 2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依 法承担相应责任。

供应	商名称:_			(盖单位章)	
法定	代表人或	其授权委托人:		(签字或盖章)	
Н	期•	年	月	Ħ	

附件 2:

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目磋商中,不存在与其它供应商负责人为同一人,有控股、
管理等关联关系。
1.1 管理关系说明:
我单位管理的具有独立法人的下属单位有:。
我单位的上级管理单位有。
1.2 股权关系说明:
我单位控股的单位有。
我单位被单位控股。
1.3单位负责人:。
2、其他与本项目有关的利害关系说明:。
我单位承诺以上说明真实有效,无虚假内容或隐瞒。
供应商名称:(公章)
法定代表人或其法人授权委托人:(签字或盖章)

附件 3:

《磋商声明书》

致: 陕西诚联达项目咨询有限公司
我公司(供应商名称),就参加(采购项目名称)(项目
编号:)磋商事宜,在此郑重声明:
1、我公司所提交的磋商响应文件全部真实有效;
2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、采购违规等不良记录被政府
有关部门处罚期内的情形存在;
3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生
产许可证(或经营许可证)、较大数额罚款等行政处罚的情形存在;
4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情况
存在;
5、我公司承诺在磋商过程中,保证不与其他单位围标、串标,不出让磋商
资格,不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,不向、采购代理机构、评审委
员会成员行贿。
以上声明若违反,一经查实,本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚,并
愿意承担由此带来的法律后果。
特此声明!
供应商名称:(公章)
法定代表人或其法人授权委托人:(签字或盖章)

附件 4:

《监狱企业声明函》

本公司郑重声明,根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关
问题的通知》(财库〔2014〕68号〕的规定,本公司为(请填写:监狱
企业。
本单位为符合条件的监狱企业,且本单位参加单位的项目采购
活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)。
本公司对上述声明的真实性负责,若有虚假,将依法承担相应责任。
供应商名称:(公章)
法定代表人或其法人授权委托人:(签字或盖章)
年 月 日

附件 5:

《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明	月,根据《财政部	、民政部、中国	残疾人联合会关	于促进残疾
人就业政府采购政策	ө的通知》(财库	三〔2017〕141 号) 的规定, 本单	位为符合条
件的残疾人福利性单	单位,且本单位参	:加单位的	项目采购	活动提供本
单位制造的货物(由	本单位承担工程	/提供服务),或	艺者提供其他残疾	人福利性单
位制造的货物(不包	1.括使用非残疾人	福利性单位注册	商标的货物)。	

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称:		(公章)
法定代表人或其法人授权委托人:	(2	签字或盖章)
年	月	日

注:

- 1. 非残疾人福利性单位无需在响应文件中提供。如为残疾人福利性单位应在响应文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。
- 2. 供应商企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》,由其自行承担相应的法律责任。

附件 6:

《节能环保、环境标志产品明细表》

序号	产品名称	制造厂家	规格 型号	类别	认证证书 编号	数量	单价	总价	备注
	_	合计(人民	币)						

供应商名称:		(公草)
法定代表人或其法人授权委托人:		(签字或盖章)
	月_	日

注:

- 1. 如磋商产品为节能环保、环境标志产品,须按格式逐项填写,并附相关证明(注:环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的"环境标志产品政府采购清单"中的有效期内的产品;节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的"节能产品政府采购清单"中的有效期内的产品)。
 - 2. 类别填写: 节能环保产品或环境标志产品。

附件 7:

书面声明(一)

<u>致:</u>	()	<u>米购人名称)</u>			
	我公司	为在中华	人民共和国境内合	·法注册并经营	字的机构。 在
此关	邓重声明:				
	我公司在参	与本次政府采购活动前	方三年内在经营活	动中没有重大	违法记录。
无法	法律法规禁止	参加政府采购活动的情	形。		
	如有隐瞒或	未能提供真实信息的,	将承担一切不利	言果 。	
		供应商名称:			(公章)
		法定代表人或	其法人授权委托人	、:(签	字或盖章)
			在	Ħ	

附件8:


书面声明(二)

致:	(采购人名科	<u> </u>			
	我公司	为在中华。	人民共和国境内合治	去注册并经营的机构	了。在
此郑	了重声明:				
	我公司未在"信用	中国(www.cred	itchina.gov.cn)"	被列入失信被执行	人和
重大	、税收违法失信主体	名単(黑名単)	和"中国政府采购	別図(www.ccgp.gov.d	en)"
被歹] 为政府采购严重违	法失信行为记:	录名单中被财政部	门禁止参加政府采	购活
动;					
	我公司具有良好的	商业信誉和健全	的财务会计制度、	有依法缴纳税收和	社会
保障	适资金的良好记录,	具有履行合同所	必需的设备和专业	2技术能力。	
	如有隐瞒或未能提供	供真实信息的,	将承担一切不利后	果。	
		供应商名称:		(公	章)
	ÝZ	法定代表人或其	法人授权委托人:	(签字或盖	章)
			/ T.	П	П

广州博厦建筑设计研究院有限公司 施工图答疑回复单

项目名称: 陇县温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目

意见(图纸相关问题)	意见回复
1、基础标高有冲突	回复:按照基础底标高-2.7米施工
2、原始地坪标高是否合适	回复:原始地坪标高为-1.05米(素土回填至设计标高,压实系数 0.95)
3、M-4 门窗表尺寸 900*2100, 平面图 尺寸 800*2100。	回复: M-4 按照门窗表尺寸为 900*2100
4、混凝土地面(有防水)【垃圾转运室 地3】防水做法不明。	回复:混凝土地面(有防水)【地3】混凝土施工时加防水剂
5、沉降观测点位置数量不明。	回复: 沉降观测点位置数量为5个(见下图)



意见(安装)	意见回复
1、垃圾收集转运站配电箱供电电源线 缆的规格型号、敷设管道的材质规格 电气图纸与建筑图纸的描述不一致	回复:按照电气施工图施工
2、主要材料表中说明的 JLM 电源自动切换箱、AT 电源自动切换箱是否指如下平面 图两配电箱箱体?	回复: 是的(为垃圾压缩工作间2配电箱)
3、配电箱连接工作设备电箱的线缆型号未注明?	回复:按照采购压缩设备说明书中要求施工。预埋线管 DN50

陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目 编制 说 明

一、基本概况

1、项目名称: 陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目

二、编制范围:

1、陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目设计图纸。

三、编制依据:

- 1、计价依据陕西省建设工程费用规则(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)、陕西省市政工程基价表(2025)、陕西省园林绿化工程基价表(2025)、陕西省城市地下综合管廊工程基价表(2025)、陕西省绿色建筑工程基价表(2025)、陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)、陕西省通用安装工程消耗量定额(2025)、陕西省市政工程消耗量定额(2025)、陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)、陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额(2025)、陕西省园林绿化工程消耗量定额(2025)、陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额(2025)、陕西省绿色建筑工程消耗量定额(2025)、陕西省建设工程施工机械合班费用定额(2025)、陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额(2025)及其配套文件中工程量计算办法;
- 2、材料价格依据陕西材料信息价 2025.9 期、宝鸡市建筑动态与材料信息 2025.3 期及当地市场价编制。
 - 3、正常施工组织设计及施工方法;
 - 4、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料:
- 5、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法,组价时应依据设计图纸、相关图集,结合招标文件,合同条款,技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价。
 - 四、金建软件版本号:金建结构化数字清单 V8.0.2.1。

五、其他说明


1、项目设置暂列金额: 捌万元整。

陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目 暂定材料价格表

序号	材料名称	规格	単位	暂定价 (元)	备注
1	移动式垃圾压缩箱		台	250000.00	

<u>陇县住房和城乡建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运</u> 站建设项目 工程

工程量清单



工程项目清单费用汇总表

工程名称: 陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾 专业/标段: 收集转运站建设项目

第3页 共35页

序号	项目名称	金额 (元)						
GC	陇县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目							
DXGC0	这县住房和城多建设局温水镇苏家塬村垃圾收集转运站建设项目							
DW003	土建工程							
DW002	电气工程							
DW001	给排水工程							
	合计							
	合 计							

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第4页 共35页

				专业】			
序号	话日绝初	币日夕粉	面日胜红世法	让 县单位	工	金额(元)
	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
	01	房屋建筑与装饰工 程					
	0101	附录A 土石方工程					
1	010102002001	抢基 巩工力	【项目特征】 1. 土的类别:三类土 ≤4m 2. 开挖深度:≤4m 【工作内容】 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 装车	m3	486. 83		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1. 填方部位:基础 2. 材料品种:素土 【工作内容】 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	707. 71		
3	010102009002	虚铺炉渣	【项目特征】 1.填方部位:基础连 系梁 2.材料品种:炉渣 3.密实度:虚铺 【工作内容】 1.场内运输 2.回填	m3	16. 296		
	0104	附录D 砌筑工程					
4	010402001001	砌块墙	【项目特征】 1. 砌块品级:MU5.0加气混凝土砌块。3. 砌块是等级:MU5.0加气混凝土砌块。3. 砂浆是度等级:M7.5混作内容】1. 砂球砖制砌缝、侧缝、围体上、砌缝、侧缝、围体处理	m3	35. 55		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第5页 共35页

	7 7 0			4 Tr. 1		金额(元)
序号	项目编码	项目名称 	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
5	010402001002	砌块墙	【项目特征】 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10承重实心混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M7 .5混合砂浆 【工作内容】 1. 砂浆制作 2. 砌砖、 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.06		
6	010402001003	砌块墙	【项目特征】 1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10承重实心混凝土砌块 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M7 .5混合砂浆 【工作内容】 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1. 22		
	0105	附录E 混凝土及钢筋混凝					
7		基础垫层	【项目特征】 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度 要求、配比:商品混凝土C20 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	т3	6. 97		
8	010502001001	独立基础	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C30 3. 基础类型: 普通 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21. 17		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第6页 共35页

D D	否口心力	西日 4 44	否目此尔州华	7. 目录 12.	一·口坐, 目.	金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
9	010502002001	条形基础	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌 (商品)混凝生 2. 混凝生 C30 3. 基础类型: 板式 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4. 5		
10	010502005001	基础连系梁	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌 (商品)混凝土 2.混凝土强度等级: 预拌混凝土 C30 【工作内容】 1.混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	14. 72		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1.混凝土种类:预拌 (商品)混凝生 2.混凝土 C30 3.截面形式:矩形 【工作内容】 1.混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	24. 7		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌(混凝土产混凝生 C30 3. 坡度: 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	m3	16. 43		
13	010502013001	实心楼板	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌 (商品)混凝生等级: 混凝光生 C30 3. 板形式: 平板 【工作内容】 1. 混凝土输送、流统、养护	m3	16. 35		
14	010502019001	挑檐板	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C30 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10. 37		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第7页 共35页

				△ 717 1		金额(=)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量		<u> </u>
15	010502021001	构造柱	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C25 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1. 22	综合单价	合价
16	010502022001	圈梁	【项目特征】 1. 混凝土种类: 预拌 (商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C25 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护	m3	0.85		
17	010502025001	散水	陕09J01 散6 暗埋式混凝土散水 (适用于沿建筑物 外需做绿化的散水) 1、绿化种植土(25 6~300厚,种植土 接触的墙做防水层 及保护层) 2、60厚C20混凝土 随打随抹平 3、100厚C15混凝土 垫层,宽出面层300 ,下皮标高低于室 外地面500(或由设 计人定)	m2	44. 3		
18	010502027001	坡道	陳09J01 坡3 水泥面层锯齿坡道 1、30厚1:2水泥砂 浆抹面,做出60(1 00)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2、素水泥浆一道(内掺粘胶) 3、100(150)厚C1 5混凝土 4、300厚3:7灰土垫 层分两层夯实 5、素土夯实(坡度 按工程设计)	m2	16. 08		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第8页 共35页

		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	至亚▮			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
117	火口油时	7% H 11/1/V	公口小皿面处	11 里十四	二年级里	综合单价	合价
19	010502028001	台阶	陕09J01 台1 混凝土台阶 1、60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步 三角部分)随打随 抹,上撒1:1水泥砂 子压光 ,台阶面向外坡1% 2、300厚3:7灰土垫 层分两层夯实 3、素土夯实	m2	3. 96		
20	010502030001	暗沟	参陕09J09 104页4,300*300, 成品不锈钢篦子	m	25. 36		
21	010502030002	地沟	【项目特征】 1. 图集编号: 陕09J1 6, B2型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 700*800~1500 【工作内容】 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砂浆输送、抹面	m	20. 34		
22	010502032001	零星现浇构件	【项目特征】 1. 构件名称:墙下高条带 2. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 3. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C20 【工作内容】 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0. 155		
23	010503015001	排气道	【项目特征】 1. 构件名称: 卫生间 排气道,陕2011TJ0 08第10页PW-B5 【工作内容】 1. 构件就位、安装 2. 砂浆输送 3. 接头灌缝、养护	m	3. 3		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第9页 共35页

	海口护河	香口 夕 粉	T 口 牡 汀 卅 屮	1. 具 出 片	丁和粉 具	金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
24	010505001001	垫层模板	【项目特征】 1. 垫层部位:基础垫层 【工作内容】 1. 模板用作 2. 模板及支撑安装3. 刷隔离支撑拆除3. 刷幅极及支撑拆除5. 清理模板粉粘结物及模板粉支撑整理人杂物6. 模板及堆放	m2	9. 36		
25	010505002001	基础模板	【项目特征】 1.基础类型:柱基础【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17. 44		
26	010505002002	基础模板	【项目特征】 1.基础类型:墙基础【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12. 99		
27	010505003001	基础连系梁模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 【工作内容】 1.模板及容】 1.模板及支撑安装 3.刷隔及支撑转穿。 3.刷隔及支撑拆除 5.清理模板及转结物及模构杂支撑整理人杂块	m2	83. 4		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第10页 共35页

F		-T-1-2		な氷り	10 W	金额(元)
序号	项目编码	项目名称 	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
28	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 2.柱截面形式:矩形3.高度:3.3m、6.3m 【工作内制作2.模板及支撑安装3.刷隔离支支指转级及克力撑结结物及模内杂为增生结物及模内杂为增生的及模板及支增数处域、小修、增放发增数	m2	145		
29	010505006001	梁模板	【项目特征】 1.模板 2.梁截:1.2 矩板 2.梁截:3.3-3.6m 【工作内制定,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	m2	123. 48		
30	010505007001	楼板、屋面板模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 2.高度:3.3m、6.3m 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粉指结物 及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	136. 18		
31	010505008001	挑檐板模板	【项目特征】 1. 模板形式:直形模板 【工作内容】 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	157. 87		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
11, 4	次日编码	-		11 里平匹	工作双里	综合单价	合价
32	010505011001	构造柱模板	【项目特征】 1.模板形式:直形模板 【工作内容】 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理	m2	13. 73		
33	010505012001	圈梁模板	【项目特征】 1. 模板形式: 直形模板 【工作内容】 1. 模板制作 2. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理	m2	8. 44		
34	010505020001	零星现浇构件模板	【项目特征】 1. 构件名称:墙下高条带 2. 模板形式:直形模板 【工作内容】 1. 模板及容】 1. 模板及克撑安装 3. 刷隔离支撑转结。 以模板及支撑车物 4. 模板及转物的人类较大。 大樓板及支撑整理、小修、堆放	m2	1. 532		
35	010506001001	现浇构件钢筋	【项目特征】 1. 钢筋种类、规格: HPB300, 直径≤10m m 【工作内容】 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定	t	0. 772		
36	010506001002	现浇构件钢筋	【项目特征】 1. 钢筋种类、规格: HRB400, 直径≤10mm 【工作内容】 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定	t	4.08		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第12页 共35页

序号 項目編码 項目名称 項目特征描述 计量单位 工程數量 金额(元) 37 010506001003 现法构件倾约 【. 項目特征】 1. 報節神樂、規格: IIRJ400。 直径至10mm U. 2. 682 38 010506001004 现法构件倾约 【. 项目特征】 1. 報節神樂、規格: HIRJ400。 直径至25mm t. (T			☆ボ】			
【項目特征】	H	-T - 12-79	-T P 6-51	-T P 44 (7 11) N			金额(元)
【项目特征】	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
1. 朝節神楽、規格:	37	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400, 直径≤18m m 【工作内容】 1. 钢筋制作	t	2. 682	жити	HVI
1. 報節种类、規格:	38	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400, 直径≤25m m 【工作内容】 1. 钢筋制作	t	5. 679		
1. 钢丝网规格: Φ 4@ 200*200	39	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300, 直径6mm 【工作内容】 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定	t	0. 229		
41 010506010001 机械连接接头 1. 连接方式:直螺纹钢筋接头≤25mm【工作内容】1. 钢筋套丝2. 套筒连接 42 010506010002 焊接接头 【项目特征】1. 连接方式:电渣压力焊2. 规格:16~22mm 43 010506015001 沉降观测点 【项目特征】1. 材料种类、规格:Φ14mm【工作内容】1. 观测点制作、安装	40	010506007001	钢丝网	 钢丝网规格: Φ4@200*200 使用部位:不同墙体材料交接处【工作内容】 钢丝网裁切、敷 	m2	67. 55		
42 010506010002 焊接接头 1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: 16~22mm 个 344 43 010506015001 沉降观测点 【项目特征】 1. 材料种类、规格: Φ14mm 【工作内容】 1. 观测点制作、安装 个 5	41	010506010001	机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹 钢筋接头≤25mm 【工作内容】 1. 钢筋套丝 2. 套筒连接	个	27		
1. 材料种类、规格: Φ14mm 【工作内容】 1. 观测点制作、安装	42	010506010002	焊接接头	1. 连接方式: 电渣压力焊	<u> </u>	344		
0108 附录H 门窗工程	43	010506015001	沉降观测点	1. 材料种类、规格: Φ14mm 【工作内容】 1. 观测点制作、安	个	5		
0100		0108	附录H 门窗工程					

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第13页 共35页

				⇔ π. 1			元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
44	010801001001	木质门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:1000 *2700 2. 门类型:成品实木平开门【工作内容】 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	2. 7		
45	010801001002	木质门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:900* 2100 2. 门类型:成品实木平开门 【工作内容】 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.89		
46	010802001001	金属门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:800* 2100 2. 门类型:150系列 镁合金中空钢化玻璃平开门 【工作内容】 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.68		
47	010802003001	三合一成品钢制平 开门	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:1500 *2700 【工作内容】 1. 门(含框)安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4. 05		
48	010803001001	成品电动卷闸门(包含电动装置)	【项目特征】 1. 门洞口尺寸:4000 *5650 【工作内容】 1. 门安装 2. 启动装置、活动 小门、五金安装	m2	45. 2		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程专业】

第14页 共35页

				△ π ¶		م خرد ۸	\
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(1
/,, ,	>+ H - 20d t. 4	N H H.M.	>> □ 14 m·1m/c	= 1 12	- 12/1/2	综合单价	合价
49	010807001001	塑钢窗	【项目特征】 1. 框、扇材质及规格:塑钢 2. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 【工作内容】 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	22. 67		
	0109	附录J 屋面及防水工程					
50	010901008001	整体屋面	屋Ⅱ3 水泥砂浆面层屋面 (二二元) (二元元) (二元元) (二元元) (二元元) (三元元) (三元	m2	208.8		
51	010902004001	屋面排水管	【项目特征】 1. 排水管品种、规 格:DN100白色PVC 【工作内容】 1. 排水管及配件安 装、固定	m	38. 4		
	0110	附录K 保温、隔热、防腐					
52	011001003001	保温隔热墙面	【项目特征】 1.保温隔热部位:外保温 2.保温隔热材料品种、规格、性能:60 厚石棉复合板保温 层(A级) 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆有耐碱玻纤网格布一层	m2	245. 04		
	0111	附录L 楼地面装饰工程					

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第15页 共35页

				⇔ π. 1		金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
53	011101002001	混凝土楼地面	陕09J01 地3 混凝土地 1、100厚C20细石混 凝土随捣随抹(加 防水剂),表面撒1 :1水泥砂子,压实 抹光 2、60厚C15混凝土 垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实	m2	98. 56		
54	011102003001	块料楼地面	陕09J01 地29 地砖地面(有防水) 1、铺8~10厚300*3 00防滑地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒 适量清水) 3、30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层, 大沙球建筑的。 4、1.5厚结合层,四 周翻1:3水泥砂浆块 坡向地漏,一次 坡层地漏,一次 状层地漏,一次 大水水。 大水水。 大水水。 大水水。 大水水。 大水水。 大水水。 大水水	m2	34. 28		
55	011102003002	块料楼地面	陕09J01 地28 地砖地面 1、铺6~10厚600*6 00地砖地面,干水 泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂 浆粘结层(内掺建 筑胶) 3、20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内 掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土 6、150厚3:7灰土 7、素土夯实	m2	17. 25		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第16页 共35页

				专业】			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
万 夕			坝口村怔沺处	11 里半位	上准数里	综合单价	合价
56	011105003001	块料踢脚线	陕09J01 踢20 地砖踢脚(轻型墙) 1、6~10厚铺地砖 踢脚120mm,稀水泥 浆(或彩色水泥浆) 擦缝 2、6厚1:2水泥砂 浆(内掺建筑胶) 粘结层 3、6厚1:1:6水泥 石灰膏砂浆打底扫 毛、加气混凝土刷(抹)界面剂一道(墙面先用水浸湿)	m	36. 92		
	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔 断、暮墙工程					
57	011201001001	水泥砂浆墙面(不 罩面)	陕09J01 内3 水泥砂浆涂料墙面 (加气混凝土砌块 墙)燃烧性能: A级 B基层: 1、5厚1:2 .5水泥砂浆抹面, 压实赶光 2、5厚1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆, 木抹子抹平 3、8厚1:1:6水泥砂浆打底扫光 4、刷(抹)界面剂 一道(先用水润湿 墙面)	m2	196. 92		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第17页 共35页

				专业】			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
分写	坝日細昀 			11 里毕世	上性奴里	综合单价	合价
58	011203003001	彩釉砖防水墙面	陕09J01 内75 仿石砖防水墙面 彩釉砖防水墙性能: A 级 A饰面: 1、白水泥 擦缝(白水泥 擦缝(包含。 2、6~12厚300*450 仿石砖湿水2h) 3、4厚强力胶水压 为值。 数据据 不 1. 1. 5 6 次3 大路 3、4厚强力胶水压 3、4厚强力胶水压 8基层: 1、1. 5 6 水涂料附或 水层材料 水层材料 水层,水泥 水层,水泥 水层,水泥 水层,水泥 水层,水层,水 水层,水 水层	m2	97. 87		
	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊					
59	011403001001	乳胶漆墙面	陝09J01 内32 乳胶漆墙面(砖墙) 燃烧性能: B1级 A饰面: 1、乳胶漆 两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一 道 4、局部刮腻子找平 B基层: 1、5厚1:2. 5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆 打底扫毛	m2	49. 35		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)
17. 与				11 里平位	工生效里	综合单价	合价
60	011403001002	顶棚白色平光乳胶 漆	陕09J01 棚16 板底喷(刷, 氣料面) 1、喷脂道(網) 1、树两道(影, 一个水面) 2、树两道(水水。 1、树下。 2、后, 3、3下。 3、3下。 5、大大。 5、大大。 5、大大。 5、毛、(钢水,,一个, 6、用水。 5、毛、(钢水,, 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、毛、(积水。 5、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	m2	176. 24		
61	011404001001	真石漆涂料墙面	陝09J01 外10 外墙涂料墙面(砖墙) 1、外墙涂料 2、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 3、12厚1:3水泥砂	m2	289. 08		
62		外墙涂料墙面	陕09J01 外12 外墙涂料墙面 1、外墙涂料 2、12厚1:2.5水泥 砂浆抹平 3、5厚1:3水泥砂浆 打底扫毛 4、刷聚合物水泥浆 一道	m2	98. 42		
	0115	附录Q 其他装饰工程					
63		洗漱台	【项目特征】 1. 材料品种、规格: 大理石 2. 支架品种、规格: 陕09J05 54页1 【工作内容】 1. 安装	m2	0.74		
	0116	附录R 室外总体工程					

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第19页 共35页

	面口护河	西日夕秒	西口柱尔世史	江昌英位	工 和粉具	金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
64	011601002001	水泥混凝土道路面层	路1 混凝土整体 220厚 1、分实,是是一个的人。 220厚 1、分实,,是是一个的人。 220厚 1、分实,,是是一个的人。 220厚 1、分实,,是一个的人。 20厚 20层,一个的人。 20层,一个人。 20层,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	m2	454. 14		
65	010102003001	挖沟槽土方	【项目特征】 1. 土的类别:综合土 2. 开挖深度: ≤2m 【工作内容】 1. 开挖、放坡、挡 土板围护 2. 场内运输	m3	107. 55		
66	010102009003	回填方	【项目特征】 1. 填方部位:管沟 2. 材料品种:原土 【工作内容】 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	74. 5		
67	010102009004	回填方	【项目特征】 1.填方部位:管沟 2.材料品种:中粗砂	m3	28. 34		
68	010102009005	回填方	【项目特征】 1. 填方部位:排水管 沟 2. 材料品种:3: 7灰 土 【工作内容】 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	4. 71		

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第20页 共35页

4 Jr √									
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
から	火口細巧			11 里牛江	工性效里	综合单价	合价		
69	010502031001	化粪池	【项目特征】 1. 构件名称:6. 25㎡ 1#钢筋混凝土化粪 池 2. 施工见陕09S3第2 14页	座	1				
70	010502031002	污水收集池	【项目特征】 1. 构件名称: 钢筋混 凝土污水收集池, 施工参见陕09S3第2 59页 2. 池净空尺寸:1500 *2500*2000	座	1				
71	010502031003	检查井	【项目特征】 1. 构件名称: 砖砌检查井 2. 井、池净空尺寸: D=1M 墙厚240mm 3. 垫层材料种类、厚度: 300厚3: 7灰土 4. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: 200厚C30混凝土	座	3				
	1	1	合计		ı				

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业名称:

【房屋建筑与装饰工程 专业】

第21页 共35页

				专业 】			
房 旦	诺口伯尔	西日石粉	万口牡红式工作 由家	江县出任	一工和粉具	金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	综合单价	合价
1	0118010010 01	安全文明施工措施费		项	1.00		
2	0118010020 01	一次版运货		项	1.00		
3	0118010030 01	夜间施工增加费		项	1.00		
		冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	0118010050 01	测量放线、定位复测		项	1.00		
	0118020010 01			项	1.00		
7	0118020020 01	建筑物超高增加		项	1.00		
8	0118020030 01	垂直运输		项	1.00		
9	01	其他大型机械进出场 及安拆		项	1.00		
	0118020050 01			项	1.00		
11	0118020060 01	施工降水系统建设		项	1.00		
12	0118020070 01	施工降水系统运维		天	1.00		
13	0118020080 01	特殊地区施工增加		项	1.00		
14		安装与生产运行同时 进行施工增加		项	1.00		
15		有害身体健康环境中 施工增加		项	1.00		
16	0118020110 01	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	01	既有建(构)筑物、 设施保护		项	1.00		
18	0118020130 01	其他措施		项	1.00		
			合计		<u> </u>		

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段:

【房屋建筑与装饰 工程专业】

第22页 共35页

			- 作 マエー		
币日纪印	面日夕秋	计量单位	丁钽粉县	金额((元)
坝日 拥 119	坝 日石 州	11里中亚	上往知里	综合单价	合价
	暂列金额				80000.00
F1. 1. 1	暂列金额	项	1	80000.00	80000.00
	专业工程暂估价				
F1. 2. 1	专业工程暂估价	项	1		
	计日工				
F1. 3. 1	人工	项	1		
F1. 3. 2	材料	项	1		
F1. 3. 3	机械	项	1		
	总承包服务费				
F1. 4. 1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
F1. 4. 2	对发包人提供材料保管	项	1		
	合同中约定的其他项目				
F1. 5. 1	优质工程增加费	项	1		
F1. 5. 2	智慧工地增加费	项	1		
	合计				80000
	F1. 2. 1 F1. 3. 1 F1. 3. 2 F1. 3. 3 F1. 4. 1 F1. 4. 2		项目编码 项目名称 计量单位 暂列金额 页 专业工程暂估价 可 计日工 F1.3.1 人工 项 F1.3.2 材料 项 戶F1.3.3 机械 项 总承包服务费 F1.4.1 发包人发包专业工程管理服务费 项 F1.4.2 对发包人提供材料保管 项 合同中约定的其他项目 F1.5.1 优质工程增加费 项 F1.5.2 智慧工地增加费 项	项目编码 项目名称 计量单位 工程数量 暂列金额 项 1 专业工程暂估价 订日工 F1. 2. 1 专业工程暂估价 项 1 计日工 F1. 3. 1 人工 项 1 F1. 3. 2 材料 项 1 启承包服务费 「日. 3. 3 机械 项 1 启承包服务费 「日. 4. 1 发包人发包专业工程管理服务费 项 1 F1. 4. 1 发包人发包大提供材料保管 项 1 合同中约定的其他项目 F1. 5. 1 优质工程增加费 项 1 F1. 5. 2 智慧工地增加费 项 1 F1. 5. 2	项目編码 项目名称 计量单位 工程数量 金額 (综合单价) F1.1.1 暂列金额 項 1 80000.00 「おいます (日本) 日本 「おいます (日本) 日本 「おいます (日本) 日本) 日本 F1.2.1 「专业工程暂估价 項 1 F1.3.1 人工 「項 1 F1.3.2 材料 項 1 F1.3.3 机械 「京 「京 「京 F1.4.1 「发包人发包专业工程管理服务费 項 1 F1.4.2 対发包人提供材料保管 項 1 「おおいます (日本)」「おおいます (日本)」「「日本)」「おおいます (日本)」「おおいます (日本)」「おおいます (日本)」「おおいます (日本)」「おおいます (日本)」「おおいます (日本

工程名称: 电气工程

专业/标段:

【电气设备与线缆安装工程】

第23页 共35页

							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
		室内电气工程					
1	030211002001	送配电装置系统	【项目特征】 1. 电压等级 (kV):1kV以下交流 供电(综合) 【工作内容】 1. 系统调试	系统	1		
2	030402012001	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称: AP2配电箱 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称: JLM电源自 动切换箱 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		
4	030402012003	成套配电箱	【项目特征】 1. 名称: AT电源自动 切换箱 【工作内容】 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接	台	1		
5	030410003001	引下线	【项目特征】 1. 名称:利用柱内两根不小于φ16(或四根φ12)钢筋作引下线。【工作内容】【工作内容】 2. 引下线制作、安装。2. 利用主钢筋进行电气连接	m	34. 2		

工程名称: 电气工程

专业/标段:

【电气设备与线缆安装 工程】

第24页 共35页

P+ 17	न्द्र 🗆 ४ ने रच	-E D A14	~~ D d t	工作】	元 7日 火. 目	金额((元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
6	030410004001	接地极	【项目特征】 1. 名称:利用桩基、地梁或底板,将地级的保接地极,将的强度,将接近极,将的强度,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,	m	63.6		
7	030410005001	避雷网	【项目特征】 1. 材质:圆钢 2. 规格: φ12 【工作内容】 1. 制作 2. 安装	m	87.8		
8		等电位端子箱、测 试板	【项目特征】 1. 名称: 距地0. 5m设 连接板进行电阻测 试 【工作内容】 1. 制作 2. 安装	台	6		
9	03B001001	移动式垃圾压缩箱	【项目特征】 1. 名称: 移动式垃 圾压缩箱 【工程内容】 2. 安装	台	1		
10	030412001001	配管	【项目特征】 1. 名称:PC50 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	46. 4		
11	030412001002	配管	【项目特征】 1. 名称:PC20 【工作内容】 1. 电线管路敷设	m	149.8		
12	030412003001	配线	【项目特征】 1. 名称:BV-2. 5mm2 【工作内容】 1. 配线	m	308. 5		
13	030412003002	配线	【项目特征】 1.名称:BV-4mm2 【工作内容】 1.配线	m	147. 3		
14	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1. 名称: 防水防尘灯 【工作内容】 1. 安装	套	2		

工程名称: 电气工程

专业/标段:

【电气设备与线缆安装工程】

第25页 共35页

		1	1	上/生▮			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元) 合价
15	030413001002	普通灯具	【项目特征】 1. 名称:深照型灯 【工作内容】 1. 安装	套	6	沙口干川	н и
16	030413001003	普通灯具	【项目特征】 1. 名称: 蓄电池荧光 灯 2. 型号: ~220V 1x36W 【工作内容】 1. 安装	套	4		
17	030413001004		【项目特征】 1. 名称:自带电源事 故照明灯 2. 型号: ~220V 2x10W,应急时间: ≥30min带蓄电池 【工作内容】 1. 安装	套	2		
18	030413001005	普通灯具	【项目特征】 1. 名称: 吸项灯 【工作内容】 1. 安装	套	2		
19	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称: 开关 2. 规格: ~220V 10A 【工作内容】 1. 安装	套	2		
20	030413012002	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称: 双联开关 2. 材质: ~220V 10A 【工作内容】 1. 安装	套	6		
21	030413013001	插座	【项目特征】 1. 名称: 防水安全型 双联二三极暗装插 座 2. 规格: 16A ² 250V 【工作内容】 1. 安装	套	1		
22	030413013002	插座	【项目特征】 1. 名称: 空调插座 2. 规格: ~220V 20A 【工作内容】 1. 安装	套	1		
23	030413013003	插座	【项目特征】 1. 名称: 双联二三极 暗装插座 2. 规格: ~220V 20A 【工作内容】 1. 安装	套	7		
		室外电气工程					

工程名称: 电气工程

专业/标段:

【电气设备与线缆安装 工程】

第26页 共35页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程数量 金额(元) 24 03040901001 电力电缆 【项目特征】 1. 名称: 以以一块公司。 字管埋地散设 2. 电缆助护 3. 电缆头制作、安装 200保护 钢管 【工作内容】 1. 电缆射论 2. 电缆防护 3. 电缆头制作、安装 200保护 钢管 【工作内容】 1. 保护管敷设					上程 】					
24 030409001001 电力电缆	皮旦	西日沪和	面目夕勤	面日蛙尔世法	壮	工犯粉具	金额(元)		
1. 名称: YJV-	17 5	. 块白编码		坝口村怔沺处	11 里中世	上准奴里	综合单价	合价		
25 030409015001 电缆保护管 1. 名称: φ200保护 钢管	24	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJV- 4*25+1*16 2. 敷设方式:穿管埋 地敷设 【工作内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 3. 电缆头制作、安	m	110				
26 030412001003 配管	25	030409015001	电缆保护管	1. 名称: φ200保护 钢管 【工作内容】	m	1.5				
27 030409012001 直埋电缆沟槽挖填	26	030412001003	配管	1. 名称:PC80 【工作内容】	m	110				
合计	27	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填岩土类别:综合土 2. 挖填方式:人工开 挖及回填 【工作内容】 1. 开挖 2. 回填	m3	49. 5				

措施项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业名称:

【电气设备与线缆安装工程】

第27页 共35页

		1		/土/土 ◢	т т		
皮里	面目疤印	西日石粉	万日桂红式工作 中京	江县苗房	工 和粉具	金额(元)
序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	综合单价	合价
		安全文明施工措施费		项	1.00		
	V -	二次搬运费		项	1.00		
		夜间施工增加费		项	1.00	2	
		冬雨季施工增加费		项	1.00		
5	0314010050 01	测量放线、定位复测		项	1.00	2	
	0314020010 01			项	1.00	2	
1	01	安装与生产运行同时 进行施工增加		项	1.00		
0	01	有害身体健康环境中 施工增加		项	1.00		
9	01	大型机械设备进出场 及安拆		项	1.00	2	
10	0314020050 01	临时专用防护棚		项	1.00		
11	0314020060 01	临时支撑架		项	1.00	2	
	0314020070 01			项	1.00		
		已完工程及设备保护		项	1.00		
		顶升、提升装置		项	1.00		
15	03140 <u>201</u> 00 01	特殊地区施工增加		项	1.00		
			合计				
<u> </u>							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段:

【电气设备与线缆 安装工程】

第28页 共35页

			3	文袋 上程 】		
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)
17 5	坝口拥旳	项 日石柳	月里午江	工性奴里	综合单价	合价
1		暂列金额				
	F1. 1. 1	暂列金	项	1		
2		专业工程暂估价				
	F1. 2. 1	专业工程暂估价	项	1		
3		计日工				
	F1. 3. 1	人工	项	1		
	F1. 3. 2	材料	项	1		
	F1. 3. 3	机械	项	1		
4		总承包服务费				
	F1. 4. 1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1. 4. 2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1. 5. 1	优质工程增加费	项	1		
	F1. 5. 2	智慧工地增加费	项	1		
		合计				0

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第29页 共35页

				又 权工	· -	人名	= \
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(.元丿
11, 2	次日第1	次日石彻	次日7近世地	11 里干世	上/注效里	综合单价	合价
		室内给排水工程					
<u> </u>		王川和川小工任					
1	030912001001	手提式灭火器	【项目特征】 1. 规格、型号: 手提 式磷酸铵盐干粉灭 火器 【工作内容】 1. 本体放置	具	4		
2	031001006001	塑料管	【项目特征】 1. 材质:隔音空壁UP VC排水管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:进口胶 粘接 4. 介质:污水 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	2. 4		
3	031001006002	塑料管	【项目特征】 1. 材质:隔音空壁UP VC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:进口胶 粘接 4. 介质:污水	m	1.3		
4	031001006003	塑料管	【项目特征】 1. 材质:隔音空壁螺 旋UPVC排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:进口胶 粘接 4. 介质:污水 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	1.9		
5	031001006004	塑料管	【项目特征】 1. 材质:隔音空壁UP VC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:进口胶 粘接 4. 介质:污水 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	15. 7		

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第30页 共35页

						金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
6	031001006005	塑料管	【项目特征】 1. 材质:隔音空壁螺旋UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:进口胶 粘接 4. 介质:污水 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	4. 5		
7	031001006006	塑料管	【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连 接。安装部位:埋地敷 设。介质:给水 【工管道安安基 1. 管件特卡或 2. 管架片式验 4. 压力式、冲洗 5. 吹扫、冲洗	m	2. 7		
8	031001006007	塑料管	【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连 法	m	13. 3		
9	031001006008	塑料管	【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接形式:热熔连接。 4. 安装部位:明装沿墙敷分质:给水 【工管道安装 5. 个工作内容】 1. 管件特卡试验 2. 管架时试验 4. 压扫、冲洗	m	0.3		

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第31页 共35页

			タベエ/	_	金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
10	031001006009	塑料管	【项目特征】 1. 材质: PP-R管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 明装沿墙敷设 5. 介质: 给水【工作内安装 2. 管件安装 2. 管件安装 3. 塑料卡试验 5. 吹扫、冲洗	m	0.5	жити	н и
11	031001006010	塑料管	【项目特征】 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连 4. 安装部位:明装沿墙敷设 5. 介质:给水【工管道件安装。因1. 管件将卡验。2. 塑料卡验,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次,次	m	3. 3		
12	031002001001	阀门	【项目特征】 1. 类型:Q11F- 16T型球阀 DN40 2. 材质:纯铜 【工作内容】 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
13	031002011001	水表	【项目特征】 1.型号:水表 DN40 【工作内容】 1.安装	个	1		
14	031003003001	洗脸盆	【项目特征】 1. 类型:洗脸盆(含 水龙头) 【工作内容】 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
15	031003004001	洗涤盆	【项目特征】 1. 类型: 拖布池 【工作内容】 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第32页 共35页

	I	I	1	女衣工/			
 	五五 口 40 7万	西口 545	蛋口此次是	기 팀 꼭 C	一和北目	金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	综合单价	合价
16	031003004002	洗涤盆	【项目特征】 1. 类型:洗涤盆(含 水龙头) 【工作内容】 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1	2011 111	пи
17	031003006001	大便器	【项目特征】 1. 类型: 蹲便器 【工作内容】 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
18	031003016001	水龙头	【项目特征】 1. 名称:水龙头 DN20 【工作内容】 1. 安装	套	1		
19	031003016002	水龙头	【项目特征】 1. 名称:成品增压冲 洗水枪 DN25 【工作内容】 1. 安装	套	1		
20	031003017001	地漏	【项目特征】 1. 名称:地漏 DN50 【工作内容】 1. 安装	个	3		
		室外给排水工程					
21	031001006011	塑料管	【项目特征】 1. 材质: 硬聚氯乙烯 (PE) 双壁波纹管 环刚度等级S>=8KN/m2 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 橡胶圈 密封连接 4. 介质: 污水 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	15. 7		
22	031001007001	复合管	【项目特征】 1. 材质: 钢丝网骨架 塑料(聚乙烯)复 合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连 接 【工作内容】 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	105		

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、燃气 安装工程】

第33页 共35页

序号	1番月炉和	项目名称	项目特征描述 计量单位	<u> </u>	工程数量	金额(元)	
戶 号	项目编码	坝日编码 坝日石柳		上性效里	综合单价	合价		
	合计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业名称:

【给排水、采暖、燃气 第34页 共35页 安装工程】

	女农工任 】									
序号	商日始初	西日夕粉	西日蛙红武工作山家	江昌帝島	工程数量	金额(元)			
	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	上性	综合单价	合价			
1	0314010010 01	安全文明施工措施费		项	1.00					
2	0314010020 02			项	1.00					
		夜间施工增加费		项	1.00					
		冬雨季施工增加费		项	1.00					
5	0314010050 01	测量放线、定位复测		项	1.00					
6	0314020050 01	临时专用防护棚		项	1.00					
7	0314020060 01	临时支撑架		项	1.00					
	0314020070 01			项	1.00					
		已完工程及设备保护		项	1.00					
		顶升、提升装置		项	1.00					
11	0314020100 01	特殊地区施工增加		项	1.00					
12	0314020010 01	脚手架		项	1.00					
13		安装与生产运行同时 进行施工增加		项	1.00					
14		有害身体健康环境中 施工增加		项	1.00					
15	0314020040 01	大型机械设备进出场 及安拆		项	1.00					
			合计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段:

【给排水、采暖、 燃气安装工程】

第35页 共35页

)X	然气女袋上程	1	
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)
17 5	坝口姍吗	坝 日 石 你	11里平位	上性奴里	综合单价	合价
1		暂列金额				
	F1. 1. 1	暂列金	项	1		
2		专业工程暂估价				
	F1. 2. 1	专业工程暂估价	项	1		
3		计日工				
	F1. 3. 1	人工	项	1		
	F1. 3. 2	材料	项	1		
	F1. 3. 3	机械	项	1		
4		总承包服务费				
	F1. 4. 1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1		
	F1. 4. 2	对发包人提供材料保管	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1. 5. 1	优质工程增加费	项	1		
	F1. 5. 2	智慧工地增加费	项	1		
		合计				0