

采购项目编号：SXTACD2025-077

绥德县人民法院执行事务服务  
中心设备采购项目

竞争性谈判文件

采 购 人：绥德县人民法院

采购代理机构：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

时 间：二零二五年十一月

## 目 录

第一部分	竞争性谈判公告 .....	1
第二部分	供应商须知前附表 .....	6
第三部分	合同条款格式 .....	29
第四部分	采购内容及技术要求 .....	31
第五部分	商务要求 .....	55
第六部分	评审方法 .....	57
第七部分	附件—谈判响应文件格式 .....	62



## 第一部分 竞争性谈判公告

### 项目概况

绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目招标项目的潜在供应商应在陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路375号国际商务大厦六楼610室获取采购文件，并于2025年11月28日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SXTACD2025-077

项目名称：绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：415,000.00 元

采购需求：

合同包1(绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目)：

合同包预算金额：415,000.00 元

合同包最高限价：415,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）
1-1	装订机	装订机	1(批)	详见采购文件	415,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：10 日

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（4）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；（5）陕西省

财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；（6）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（8）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；（9）《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；（10）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目)特定资格要求如下：

（1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明及自成立以来的财务报表；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；

（4）税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信用记录：信用记录：对列入“信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动；（查询结果以投标截止日当天查询结果为准）；

(8) 投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）；

(9) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）；

(10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 27 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610 室

方式：现场获取

售价：0 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 11 月 28 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 616 会议室

### 五、开启

时间：2025 年 11 月 28 日 10 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 616 会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

注：本项目不专门面向中小企业采购。

1、线上与线下需同时报名，二者缺一不可，否则视为报名无效。供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-政府采购交易系统-企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

2、获取谈判文件注意事项：线上报名与线下报名需同时进行，线上报名成功后请携带网上报名回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件加盖公章到陕西泰安诚达工程项目管理有限公司（陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610 室）进行线下报名，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。

3、办理 CA 锁方式（仅供参考）：榆林市市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买，电话：0912-3452148。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5、投标人应随时关注发布的变更公告。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：绥德县人民法院

地址：绥德县学子大道中段

联系方式：0912-5612335

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610 室

联系方式：18691998073

### 3. 项目联系方式

项目联系人：高珊

电话：18691998073

陕西泰安诚达工程项目管理有限公司

2025 年 11 月 24 日



## 第二部分 供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目 采购项目编号：SXTACD2025-077
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：绥德县人民法院 采购代理机构：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司
4	采购内容具体见谈判文件第四部分采购内容及要求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	谈判文件截止时间及谈判时间和地点： 谈判文件截止时间：2025 年 11 月 28 日 10 时 00 分 00 秒 谈判时间：2025 年 11 月 28 日 10 时 00 分 00 秒 谈判地点：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 616 会议室
6	交货期：合同签订并接到采购人供货通知后 10 日内供货安装调试完毕并验收合格。
7	付款方式：待所有产品经甲方验收合格后填写验收清单签字确认，甲方向乙方支付货款的 100%（乙方须提供全额发票）。
8	谈判保证金：本项目投标保证金采用信用承诺书代替。（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报）
9	谈判有效期：投标文件从投标截止日起，投标有效期为 90 日历天，投标有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
10	竞争性谈判响应文件： 正本壹份、副本贰份、电子版 U 盘壹份（包含签字盖章后的 PDF 版）、谈判报价表壹份及资格证明文件壹套。 竞争性谈判响应文件正、副本装订要求：投标文件须各自装订成册，统一编码；双面打印胶装。
11	踏勘现场：投标人可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用

	投标人自行承担，采购人不组织投标人踏勘现场。
12	<p><b>资格证明文件</b></p> <p><b>合同包 1(绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目)特定资格要求如下：</b></p> <p>(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供 2024 年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码），或提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明及自成立以来的财务报表；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；</p> <p>(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）；</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；</p> <p>(5) 书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；</p> <p>(7) 信用记录：信用记录：对列入“信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为信息记录”的供应商拒绝参与政府采购活动；（查询结果以投标截止日当天查询结果为准）；</p> <p>(8) 投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）；</p>

	<p>(9) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）；</p> <p>(10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。</p> <p>注：有关资质证明文件的特别说明：</p> <p>1) 供应商必须对所提供的资格证明文件的真实性和有效性负全部法律责任。</p> <p>2) 上列资格证明文件均须加盖供应商公章，且为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失供应商资格，按照无效标处理。</p>																				
13	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。																				
14	其他：当有效供应商不足三家时，按相关文件法律执行。																				
15	<p>1. 成交人在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。</p> <p>2. 成交服务费：参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法按货物类标准收取。</p> <p>注：招标代理服务收费发票为增值税普通发票</p> <p>招标代理服务收费标准(费率)</p> <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table> <p>招标代理服务费收款信息：</p> <p>采购代理机构开户名称：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司</p> <p>开户行名称：中国农业银行股份有限公司榆林兴达路支行</p> <p>账 号：26090701040012043</p>	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																		
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																		
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																		
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																		
16	构成竞争性谈判文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。																				
17	<p>供应商失信行为：供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。</p>																				



18	谈判文件解释权：本谈判文件由采购人和采购代理机构解释。未尽事宜，参照法律法规、规章及规范性文件的相关规定。																																																																																																
19	<p><b>政采贷政策要求：</b></p> <p>为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<a href="http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/">http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/</a>）或中征平台（<a href="https://www.crcrfsp.com">https://www.crcrfsp.com</a>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。</p> <table><tr><th colspan="8">榆林市“政采贷”业务办理银行联系表</th></tr><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr><tr><td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr><tr><td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr><tr><td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>艾思宇 13509127997</td></tr><tr><td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张 飞 15291296886</td></tr><tr><td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr><tr><td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr><tr><td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr><tr><td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr><tr><td>9</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%以上</td><td>24小时</td><td>米璐洁 18966997666</td></tr><tr><td>10</td><td>民生银行</td><td>政采E贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr></table>	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表								序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666	10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
榆林市“政采贷”业务办理银行联系表																																																																																																	
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																										
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951																																																																																										
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795																																																																																										
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997																																																																																										
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886																																																																																										
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																																										
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007																																																																																										
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158																																																																																										
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																																										
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666																																																																																										
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850																																																																																										

	<table><tr><td>11</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年期</td><td>3.4%</td><td>72小时</td><td>薛万隆 18709258523</td></tr><tr><td>12</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>李思嘉 15191820101</td></tr><tr><td>13</td><td>建设银行</td><td>E政通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.2%</td><td>72小时</td><td>张宇 15929397838</td></tr></table> <p>备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。</p>	11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523	12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101	13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523																		
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101																		
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838																		
20	本项目不接受联合体投标。不允许提供备选方案。																								
21	<p>支持中小企业发展：</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向中小企业采购项目。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：</p> <p>①对小型和微型企业产品的价格给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 20%，微型企业扣除 20%。</p>																								
22	<p>支持监狱企业发展：</p> <p><input type="checkbox"/>专门面向监狱企业采购项目</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业。</p>																								
23	<p>踏勘现场：<input checked="" type="checkbox"/>不组织<input type="checkbox"/>组织，本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。</p>																								
24	<p>投标答疑会：<input checked="" type="checkbox"/>不召开<input type="checkbox"/>召开，招标代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。</p>																								
25	<p>谈判报价轮次：</p> <p>多轮（报价文件中报价为第一轮，谈判现场为第二轮或最后一轮）</p> <p>第二轮及最后一轮报价时间：投标人开标现场进行报价，如因自身原因未在规定时间内进行报价，按自动放弃处理。</p>																								
26	<p>各行业划分标准：</p> <p>1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。</p> <p>2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p>																								

3、建筑业. 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业. 其中, 营业收入 6000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 300 万元及以上, 且资产总额 300 万元及以上的为小型企业; 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

4、批发业. 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 5 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业; 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

5、零售业. 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 50 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

6、交通运输业. 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 200 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

7、仓储业. 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

8、邮政业. 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 300 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 20 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

9、住宿业. 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

10、餐饮业. 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

11、信息传输业. 从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

12、软件和信息技术服务业. 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业; 从业人员 10 人及以上, 且营业收入 50 万元及以上的为小型企业; 从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

13、房地产开发经营. 营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中, 营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业; 营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业; 营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。



	<p>14、物业管理.从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业;从业人员 100 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的为小型企业;从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。</p> <p>15、租赁和商务服务业.从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员 100 人及以上,且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上,且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。</p> <p>16、其他未列明行业.从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中,从业人员 100 人及以上的为中型企业;从业人员 10 人及以上的为小型企业;从业人员 10 人以下的为微型企业。</p> <p>本项目属性为货物。</p> <p>本项目采购标的所属行业为:工业。</p>
27	是否电子标:否。
28	<p>为深入贯彻信用体系建设的有关精神,根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》(榆政发改发〔2020〕329 号)和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》(榆政财采函〔2020〕9 号)在工程建设和 政府采购领域全面推行信用公开承诺制,进入公共资源交易平台的各方交易主体,均应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登陆,自主上报信用承诺书(网址: <a href="https://credit.yl.gov.cn/">https://credit.yl.gov.cn/</a>),各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》,并载明承诺事由,政府采购活动中,各方交易主体的承诺事由为“项目名称+项目编号”。</p> <p>供应商需上传两项信用承诺:①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺;②投标信用承诺书(保证金)。(信用承诺书的格式详见谈判文件格式中附件)</p> <p>所有账号问题可在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。</p> <p>注:投标人请将申报截图附在投标文件附件中,如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。</p> <p>附件:信用承诺上报操作指南</p> <p>注:如未按照上述要求办理,信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决,后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中,如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。</p>
29	<p>谈判会议现场,由监督人对投标单位代表进行身份核验。</p> <p>(1)由法定代表人投标的,须携带法定代表人身份证明书及法定代表身份证复印件加盖公章(按照投标文件格式提供)</p> <p>(2)由授权代表投标的,须携带法定代表人授权书及身份证复印件加盖公章(按照投标文件格式提供);</p> <p>未按照以上要求提供有效资料的,身份查验不合格按无效投标处理。</p>

## 一. 总 则

### 1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

### 2. 谈判组织机构及合格的供应商

#### 2.1 谈判组织机构

组织本次竞争性谈判的采购代理机构为陕西泰安诚达工程项目管理有限公司。

#### 2.2 合格的供应商：

2.2.1 具备供应商前附表资格要求条件，方为合格的供应商；

#### 2.2.2 供应商信用记录查询

对列入信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国(陕西榆林)”网站(<https://credit.yl.gov.cn/>)失信被执行人查询的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询结果以投标截止日当天查询结果为准)，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

2.2.3 谈判人不得直接或间接地与竞争性谈判采购单位(包括陕西泰安诚达工程项目管理有限公司及采购人)有任何关联，亦不得是竞争性谈判采购单位的附属机构。如果谈判人在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。(与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标)

2.2.4 谈判人必须在按照谈判公告要求进行报名的供应商方可参加竞争性谈判。供应商自行转让或复制谈判文件视为无效。仅作为本次谈判使用。

2.2.5 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判人均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

### 3. 所供货物及服务的合格性和合法性

3.1 所供货物及相应服务应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

#### 4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且货物材料来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

#### 5. 竞争性谈判过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

## 二. 竞争性谈判文件

#### 6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章。内容如下：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 合同条款及格式

第四部分 采购内容及要求

第五部分 商务要求

第六部分 评审方法

第七部分 竞争性谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归陕西泰安诚达工程项目管理有限公司。

#### 7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在竞争性谈判截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对竞争性谈判文件进行修改。

7.2 采购单位如果对已发出的竞争性谈判文件进行修改，竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有竞争性谈判文件的收受人，供应商在收到该通知后应



立即以书面形式予以确认。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,各供应商应及时与代理机构人员联系;否则,因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.3 已经获取竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的,均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取竞争性谈判文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容,各供应商应及时与代理机构人员联系;否则,因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 供应商在收到上述通知后,应立即向竞争性谈判代理机构回函确认。谈判文件的修改部分将构成谈判文件的一部分,对采购人和供应商都具有约束力。

### **三. 竞争性谈判响应文件的编制**

#### **8. 谈判语言和谈判货币**

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

#### **9. 竞争性谈判响应文件的构成**

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容:

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权书、谈判技术方案的详细描述及其他;

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的投标方案;

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件;

9.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案,则每个供应商只允许提交一个谈判方案,否则,其谈判将被作投标无效处理。

#### **10. 竞争性谈判响应文件格式**

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件,明确表达谈判意愿,详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第四章的谈判内容与要求和竞争性谈判文件提供的格式编写其竞争性谈判响应文件, 供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

## **11. 谈判报价**

11.1 供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的货物且验收合格的所有费用, 包括产品费、运杂费(含保险)、仓储保管费、安装调试、验收费等一切相关费用。谈判报价表标明本次货物的所有单项价格和总价, 任何有选择的报价将不予接受, 按无效投标处理。

11.2 最终谈判报价中的总价应为履行合同的固定价格, 不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被废标。

11.3 谈判报价: 总包交钥匙价(精确到小数点后二位)。

11.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。

## **12. 证明供应商合格和资格的文件**

12.1 供应商应按照竞争性谈判文件公告的要求, 在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的, 其谈判将被作投标无效处理。

## **13. 证明设备或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件**

13.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的产品或服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判, 与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判, 不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数量, 它包括:

13.2.1 供货完整的技术方案;

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答, 说明所提供的服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件;



13.2.3 供货范围和供货内容的详细说明。

#### 14. 谈判保证金

14.1 本项目谈判保证金采用信用承诺书代替（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报）。

14.2 开标时经审查，未提交信用承诺书及未在信用中国陕西榆林承诺申报的将按无效投标处理。

14.3 谈判保证金承诺书的有效期与投标有效期一致。

#### 15. 谈判有效期

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

#### 16. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1 供应商应按照供应商须知的要求，提供壹份竞争性谈判响应文件正本和“须知前附表”中规定数量的副本及电子版本（U 盘，可编辑 word 版及签字盖章后的 PDF 版），每套竞争性谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准，电子版本与纸质版本竞争性谈判响应文件不一致以纸质版本为准。

16.2 谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字(谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署)，若由授权代表签署，须按谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在谈判响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性谈判响应文件应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.5 供应商名称应填写全称。

16.6 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

#### 四. 竞争性谈判响应文件的递交

##### 17. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将竞争性谈判响应文件正本、所有的副本及电子版本、谈判报价表壹份及资格证明文件分开密封（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章并由法人或其授权委托人签字，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号等标识。

17.2 密封袋请按以下要求标记：

- 1) 供应商的全称；
- 2) 投标项目名称、项目编号；
- 3) 正本、副本及电子版、谈判报价表及资格证明文件。

17.3 谈判响应文件的密封：响应文件必须密封递交。对封装材料及样式不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。封袋应加贴封条，用封条在投标文件袋的上方开口处密封，填写密封日期，并在封线（骑缝）处加盖单位公章、法人章并由法定代表人或委托代理人签字，封袋正面要注明“在年月日时前不得启封”字样。

17.4 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，出现此类情况的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购人或采购代理机构不予受理，其投标无效。

##### 18. 竞争性谈判响应文件的递交

18.1 供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

18.2 采购代理机构项目接收人在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

18.3 无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

##### 19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

## **20. 谈判的修改与撤回**

20.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第 17 条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

## **五. 谈判与评审**

### **21. 谈判**

21.1 采购代理机构按谈判公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权的代表应签到证明其出席。如果未按前述规定签到、参加谈判会议，供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

21.2 开标时，采购代理机构宣读项目名称、项目编号、供应商名称、文件份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容，各供应商的每轮谈判报价不予公布。

21.3 采购代理机构将对开标过程做记录，由投标人授权代表签字确认。

21.4 谈判有效供应商不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

### **22. 对供应商资格的审查**

22.1 由采购人专家代表对投标供应商谈判响应文件中的资格证明文件加盖公章的复印件进行审查。

22.2 对供应商资格性审查在谈判时进行，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

22.3 对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。



22.4 澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

22.5.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

22.5.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

### **23. 评审组织及评审原则**

23.1 按照中华人民共和国财政部令第74号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格性复审和符合性检查）

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否

齐全，谈判保证金是否合格、有无计算上的错误等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法第1条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的响应方案、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人服务要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。

#### 23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

### 24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

### 25. 评审方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第74号——《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

### 26. 评审程序

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被废标者，不进入下一

步的评审。

### 1、第一次谈判报价。

### 2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

**符合性审查表**

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： （1）封面； （2）响应函； （3）法定代表人委托授权书。
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容： 一、资格证明文件 二、符合性证明文件 三、响应方案
3	响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。
4	响应文件的语言及计量单位	均符合谈判文件的要求。
5	响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
6	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求。
7	谈判报价	同时满足以下条款： （1）谈判报价符合唯一性要求； （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）报价货币符合谈判文件要求； （4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；
8	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理： 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写； 2) 供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；



		<p>3) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的;</p> <p>4) 交货期、质保期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求;</p> <p>5) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求;</p> <p>6) 供应商需提供投标产品的技术证明资料, 佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料</p> <p>, 如未提供或未实质性响应, 按无效投标处理;</p> <p>7) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书;</p> <p>8) 供应商应具备完成本次供货的保障能力;</p> <p>9) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案, 至少包括设备供货组织实施案, 软件服务方案;</p> <p>10) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书;</p> <p>11) 供应商应具备完成本次供货的能力, 保证投标产品的货源渠道合法正规, 无假货、水货、翻新货等, 提供证明材料或承诺书;</p> <p>12) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件;</p> <p>13) 满足谈判文件规定的其他要求。</p> <p>14) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求, 投标供应商应当完全满足, 不允许出现负偏离。</p> <p>15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。</p>
9	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求, 技术/服务没有重大偏离和保留。
10	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 且投标人不能证明其报价合理性的情况。
11	公平竞争	遵循公平竞争的原则, 没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为, 损害采购人或者其他投标人的合法权益。(弄虚作假、串通投标的情形见附注)

12	合同条款	完全理解并响应谈判文件合同基本条款的要求。
13	其他	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求 and 责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

## 26.2 最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

符合性评审合格的供应商方可进行二次报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

对监狱企业、残疾人福利性单位提供的投标报价给予 20% 的价格扣除（本项目不扣除），用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

## 26.3 无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照谈判文件的规定提交投标保证金承诺书；
- 2、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 3、不具备谈判文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；



6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

**（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：**

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互混装；

**（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。**谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

## **六. 成交、通知与签约**

### **27. 成交程序**

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对谈判人进行评审排序，推荐 1～3 名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6 谈判人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

## **28. 成交与落标通知**

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.3 成交通知书发出后五个工作日内，采购代理机构将通知未成交的谈判人。

## **29. 成交合同的签订**

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

## **30. 成交代理服务费**

30.1 成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

30.2 成交服务费：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按货物类标准收取。

## **31. 其他**

31.1 谈判步骤为：第一次报价——分别谈判——第二次报价/多次报价——评审推荐成交人。

31.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法律执行。

31.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

31.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以

赔偿，并依法承担相应法律责任。

## 32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出疑问。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的疑问。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出疑问的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

### 32.6 质疑答复

32.6.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.6.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提起投诉。

### 32.7 其他需要说明的事项

32.7.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：高珊      联系电话：18691998073

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区兴达路 375 号国际商务大厦六楼 610 室

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目管辖的财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

### 第三部分 合同条款格式

## 绥德县人民法院执行事务服务中心 设备采购项目

# 采购合同

甲 方：

乙 方：

签定日期：年 月 日

供方：(以下简称甲方)

需方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方协商，签订本合同并遵守下列条款，共同严格履行。

一、产品名称，厂家，数量，金额。

二、供货时间及数量

三、交货地点：合同签订后甲方指定地方。

四、付款方式：待所有产品经甲方验收合格后填写验收清单签字确认，甲方向乙方支付货款的 100% (乙方须提供全额发票)。

五、验收方式：

1、对货物的性能、功能调试。

2、对货物的外观、数量的验收，以甲方授权代表的验收。签认为准，货物的外观质量或货物达不到合同要求，甲方有权拒绝接收

六、合同内单价包括运输费。

七、合同执行中发生纠纷，双方应首先协商解决，协商不成，在供方所在地法院起诉。

八、如需提供担保，另立合同担保书作为本合同附件

九、其他

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同正本一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份，备案贰份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为                    。

4、生效时间：    年    月    日

十、其它约定事项，按需方要求生产，已经需方认可

甲方(公章)

乙方(公章)

法定代表人(签字)

法定代表人(签字)

年    月    日

年    月    日

(此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。)



## 第四部分 采购内容及技术要求

### 一、采购内容及技术要求

序号	设备名称	技术要求	数量	单位
1	台式电脑	<p><b>一、*CPU 规格</b></p> <p>1. *CPU 信息：供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号（兆芯 KX-U6780）、物理核心数（≥8 核）、主频（≥2.7GHz）、末级缓存容量（≥8MB）、线程数（单线程）、热设计功耗（≤70）及内存的最高速率（≥2666Mhz）、通道数（≥2 个）和位宽（64bit）</p> <p><b>二、*内存规格</b></p> <p>1. *内存配置容量：≥16GB</p> <p>2. *内存类型：支持 DDR4 及以上内存类型</p> <p>3. *内存条配置数量：（板载内存不涉及）≥1</p> <p><b>三、*主板规格</b></p> <p>1. *主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现</p> <p>2. *主板支持的 CPU 和内存情况：供应商给出主板支持的 CPU（兆芯 KX-U6780）和内存型号和数量（≥1 个 DDR4 内存）；</p> <p>3. *主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M. 2、USB 接口数量≥8 个及占用状态，SATA 接口≥4 个，M. ≥2.0 数量≥1 个；</p> <p>4. *单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB</p> <p>5. *内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB</p> <p><b>四、*存储设备规格</b></p> <p>1. *固态硬盘数量：≥配置 1 个</p> <p>2. *固态存储容量：≥配置 512GB NVMe</p> <p>3. *机械硬盘数量：≥支持 1 个，</p> <p>4. *机械硬盘总容量：≥支持 1TB，</p> <p>5. *机械硬盘转速：≥支持 5400rpm；</p> <p>6. *机械硬盘形态：2.5 英寸或 3.5 英寸等；</p> <p>7. *固态存储形态采用插卡或板载等形态，可选用符合 M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态，本次配置级固态硬盘为 M.2 形态</p> <p>8. *存储设备其他参数要求：</p> <p>a) 固态硬盘应符合 SJ/T11654 相关规定；</p> <p>b) 机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T12628 相关规定</p> <p><b>五、*显卡规格</b></p> <p>1. *显卡类型：独立显卡</p> <p>2. *独立显卡显存类型：需满足 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4</p>	10	台

		<p>其中之一，本次配置 LPDDR4</p> <p>3.*独立显卡显存位宽：≥16 位</p> <p>4.*独立显卡显存容量：≥2GB</p> <p>5.*显示屏屏占比：≥80%</p> <p>6.*显示屏分辨率：≥1920x1080</p> <p>7.显示屏像素密度：≥85 像素/英寸</p> <p>8.*显示屏尺寸：≥23.8 英寸</p> <p>9.*显示屏屏幕比例：16:9/3:2/21:9/16:10 等，本次配置 16:9 屏幕比例</p> <p>10.*显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；本次配置 黑色</p> <p>11.*显示屏防蓝光支持：防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应 ≤0.0012W/(•cd•sr)（瓦每坎特拉每球面度）</p> <p>12.*显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB</p> <p>13.*显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%</p> <p><b>六、外设设备规格：</b></p> <p>1.*鼠标数量：≥1 个</p> <p>2.*键盘数量：≥1 个</p> <p>3.光驱数量：≥1 个</p> <p>4.*键盘按键数目：61 键/86 键/101 键/104 键等，本次配置 104 键；</p> <p>5.*键盘连接方式：有线</p> <p>6.*键盘键程：2.3mm ~ 4.0mm</p> <p>7.*键盘按键压力：按键压力应在 0.54N±0.14N</p> <p>8.*有线键盘连接线：≥1.5 米</p> <p>9.*键盘颜色：黑色</p> <p>10.*鼠标连接方式：有线</p> <p>11.*有线鼠标连接线：≥1.5 米</p> <p>12.*鼠标 DPI：分辨率~8001600</p> <p>13.*鼠标颜色：黑色商务色系</p> <p>14.*鼠标其他要求：其它参数应符合 GB/T26245 的相关规定</p> <p>15.内置光驱：配置内置光驱</p> <p><b>七、*网络设备规格</b></p> <p>1.*有线网卡数量：≥1</p> <p><b>八、*外部接口规格</b></p> <p>1.*USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 接口（含 4 个 USB3.0 及以上接口）</p> <p>2.*视频接口数量：≥2，</p> <p>3.*音频接口数量：≥1</p> <p><b>九、*整机基础规格</b></p> <p>1.*整机外观</p> <p>a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；</p>		
--	--	--	--	--



		<p>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固</p> <p>*状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数</p> <p>2.*整机结构</p> <p>a) 机箱应符合 GB/T4208、GB/T26246 的相关规定；</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；</p> <p>d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；</p> <p>e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；</p> <p>h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；</p> <p>i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；</p> <p>n) 其它要求应符合 GB/T9813.1 的相关规定</p> <p>3.*机箱防护要求：机箱应符合 GB/T4208 中 IP20 防护要求</p> <p>4.*整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5Bel</p> <p>5.*整机散热：在环境温度 25℃ 及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：</p> <p>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；</p> <p>b) 可触及面温度不高于 45℃；</p> <p>c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃</p> <p>6.*整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上</p> <p>7.*机身材质：金属</p> <p>8.*机身颜色：黑色</p> <p>9.*机箱尺寸：容量机箱体积应 ≤15L</p> <p>十、*CPU 性能</p> <p>1.*CPU 物理核数：≥8</p> <p>2.*CPU 主频：≥2.7GHz</p>		
--	--	---	--	--

		<p>3.*CPU 末级缓存容量：≥8MB</p> <p>4.*CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s</p> <p>5.CPU 数量：≥1 个</p> <p><b>十一、*内存性能</b></p> <p>1.*内存读写速率：≥2666MT/s</p> <p>2.内存容量：≥16G</p> <p><b>十二、*显卡性能</b></p> <p>1.*显示分辨率：≥1920x1080</p> <p>2.*显卡显示芯片核心频率：≥300MHz</p> <p>3.*显存等效频率：≥1000MT/s</p> <p>4.*显卡可支持多屏同时显示数量显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于：1920×1080</p> <p><b>十三、*显示设备性能</b></p> <p>1.*显示屏刷新率：≥75Hz</p> <p>2.*显示屏位深：≥8 位</p> <p>3.*显示屏色域：≥99%sRGB</p> <p>4.*显示屏色准：<math>\Delta E \leq 4</math></p> <p>5.*显示屏响应时间：≤8ms</p> <p>6.*显示屏亮度：≥250 尼特</p> <p>7.*显示屏亮度一致性：≥70%</p> <p>8.*显示屏对比度：≥500: 1</p> <p>*显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T11292 的相关规定,显示屏尺寸≥23.8 英寸，显示屏刷新率≥100 Hz，显示屏响应时间≤8ms，</p> <p>9.分辨率 1920×1080，标配 VGA+HDMI 视频接口，支持低蓝光.</p> <p><b>十四、*网络设备性能</b></p> <p>1.*有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps,应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应</p> <p><b>十五、*主板功能</b></p> <p>1.*内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2 个</p> <p>2.*主板 USB 瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能</p> <p>3.*主板防静电保护：支持防静电保护功能</p> <p>4.*I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品 I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力</p> <p><b>十六、*显卡功能</b></p> <p>1.*显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 2 种显示接口，并与显示器接口相匹配</p> <p><b>十七、*显示设备功能</b></p> <p>1.*显示器接口显示器应与显卡外接显示接口匹配</p> <p>2.*显示器支架显示器应提供显示器支架；</p>		
--	--	--	--	--

		<p>3.*显示器参数调节</p> <p>a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等;</p> <p>b) 支持色温、亮度、对比度调节</p> <p><b>十八、*存储功能</b></p> <p>1.*存储功能通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储 /SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能</p> <p><b>十九、*网络设备功能</b></p> <p>1.*网络功能</p> <p>a) 支持网络连接、网络开启/关闭功能;</p> <p>b) 支持访问网络和数据交换功能</p> <p>2.*数据传输: 支持数据传输能力, 并提供数据流量和异常日志记录功能</p> <p>3.*有线网卡接口类型: 支持 RJ45 接口</p> <p>4.*网络设备拆装: 网络设备支持物理拆装, 包括无线网卡和蓝牙模块等</p> <p><b>二十、*外部接口功能</b></p> <p>1.*音频接口类型: 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口</p> <p>2.*视频接口类型: 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口</p> <p>3.*HDMI、DP、Type-C 显示接口要求: 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口, 应支持音频和视频同步输出</p> <p><b>二十一、*电源功能</b></p> <p>1.*电源线适配能力: 电源适配器电线组件应符合 GB/T15934 的要求, 可拆线的插头和连接器可以不做要求</p> <p><b>二十二、*操作系统及软件功能</b></p> <p>1.*中文信息处理要求: 符合 GB18030 的相关规定</p> <p>2.*操作系统备份及还原功: 能支持操作系统备份及还原功能</p> <p>3.*固件备份还原能力: 支持备份及还原固件的功能</p> <p>4.*操作系统及驱动升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级</p> <p>5.*固件升级: 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级</p> <p>6.*BIOS 支持关闭通讯接口: 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口</p> <p>7.*固件查看信息: 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能</p> <p>8.*固件设置启动顺序: 支持设置启动顺序功能, 并按照设置的启动顺序启动</p> <p>9.*固件设置口令: 支持设置口令、修改口令、验证口令功能</p> <p>10.*固件设置网络引导: 支持网络引导启动和关闭功能</p> <p><b>二十三、*存储设备可靠性</b></p> <p>1.*固态存储寿命: <math>TBW \geq 80TB</math> (条件: 240GB 硬盘容量)</p> <p>2.*机械硬盘寿命: 通电时间 <math>\geq 5</math> 万小时</p> <p><b>二十四、*显示设备可靠性</b></p> <p>1.*显示屏屏幕失效点: 符合 GB/T9813.2 的要求</p> <p><b>二十五、*外设可靠性</b></p>		
--	--	---	--	--

		<p>1.*键盘按键寿命：≥1000 万次</p> <p>2.*鼠标按键寿命：≥500 万次</p> <p>3.*键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60° 弯折不低于 3000 次，功能、外观完好</p> <p>4.*风扇寿命：≥4 万小时</p> <p><b>二十六、*整机可靠性要求</b></p> <p>1.*电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T9254.2 的规定</p> <p>2.*环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>3.*环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>4.*环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>5.*环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T9813.1 中规定</p> <p>6.*环境条件要求的运输包装件跌落适应性符合：GB/T9813.1 中规定</p> <p>7.*MTBF 测试：MTBF(m1)≥20 万小时</p> <p><b>二十七、*兼容要求</b></p> <p>1.*常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件</p> <p>2.*数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品</p> <p>3.*中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品</p> <p>4.*平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台</p> <p><b>二十八、*包装及运输要求</b></p> <p>1.*标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定</p> <p><b>二十九、*服务要求</b></p> <p>1.*配置检查工具：供应商提供自检测试工具</p> <p>2.*服务响应</p> <p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；</p> <p>b) 供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务</p> <p>3.*服务周期</p> <p>a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；</p> <p>c) 应明确产品发布日期</p> <p>4.*预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>5.*培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容</p> <p>6.*典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频</p>		
--	--	--	--	--



		<p>7.*厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务</p> <p>8.*整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年</p> <p>9.*合格证书要求：供应商提供产品合格证</p> <p>10.*开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导</p> <p>11.*驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式</p> <p>12.*兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）</p> <p><b>三十、*供应链合规性</b></p> <p>1.*产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品</p> <p><b>三十一、*供应链质量</b></p> <p>1.*抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障</p> <p>2.*供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货</p> <p><b>三十二、*关键部件安全要求</b></p> <p>1.*关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求</p> <p><b>三十三、*整机安全性要求</b></p> <p>1.*密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定安全物理锁支持安全物理锁</p> <p>2.*信息安全基本要求</p> <p>a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；</p> <p>b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；</p> <p>c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口</p> <p>3.*固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动</p> <p>4.*限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定（备注：杀毒软件与其他办公软件利旧。）</p>		
2	操作系统	<p>1功能要求，*同源兼容多CPU平台架构，操作系统同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台架构的CPU。2功能要求，*多核支持操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口。3功能要求，*CPU虚拟化支持操作系统支持CPU虚拟化技术。4功能要求，*动态调节CPU运行频率操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率。5功能要求，*支持CPU运行时低功耗状态切换操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态。6功能要求，*支持CPU内置安全功能操作系统支持CPU硬件密码运算</p>	10	套

	<p>与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用。7 功能要求，*安装方式操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式。8 功能要求，*安装过程配置操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等。9 功能要求，*硬盘分区操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息。10 功能要求，*双硬盘安装当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘。11 功能要求，*多系统安装操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导。12 功能要求，*加密操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全。13 功能要求，*初始化备份操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能。14 功能要求，*保留用户数据用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能。15 功能要求，*引导模式操作系统应支持 UEFI2.0 及以上规范固件引导：a)当计算机以 UEFI 模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以 UEFI 模式引导；b)当计算机固件不支持 UEFI 模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导。16 功能要求，*引导修复安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统的引导被破坏时，可重建系统引导。17 功能要求，*图形化显示操作系统应提供安装过程图形化显示。18 功能要求，*安装提示操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用的，予以明确提示。19 功能要求*分辨率自适应操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率。20 功能要求，*内核要求 a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求。21 功能要求，*进程调度操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取。22 功能要求，*优先级设置操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等。23 功能要求，*地址映射操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射。24 功能要求，*内存地址管理操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放。25 功能要求，*内存管理单元操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系。26 功能要求，*buddy 分配器 a)若操作系统基于 Linux 内核，支持 buddy 分配器，支持 slob、slub 或 slab 分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求。27 功能要求，*DMA 内存操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括</p>	
--	--	--

		<p>流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存 DMA。28 功能要求，*内存 zone 管理 a)若操作系统基于 Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求。29 功能要求*内存分配方式操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式。30 功能要求，调用接口操作系统提供非文件形式的内存动态函数调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求。31 功能要求，*上下文切换操作系统支持进程上下文切换。32 功能要求*进程负载均衡操作系统支持进程负载均衡调度方式。33 功能要求，*调度方式操作系统支持进程基于时间片的调度方式。34 功能要求，*抢占调度方式操作系统支持进程抢占调度方式。35 功能要求，*中断处理操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类 tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等。36 功能要求，*并发同步处理操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作。37 功能要求，*字符编码操作系统符合 GB18030 的要求，38 功能要求，*字库操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库。39 功能要求，*输入法操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用。40 功能要求*输入法标准操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求。41 功能要求，互联网输入法操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新。42 功能要求*输出系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示。43 功能要求*表示操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式。44 功能要求，*系统信息操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息。45 功能要求，*系统资源管理操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等。46 功能要求，*硬盘管理操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式。47 功能要求，*设备信息操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置。48 功能要求，*文件管理器操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排</p>	
--	--	---	--



	<p>序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索。49 功能要求，全文搜索操作系统支持全文搜索，文件类型包括 OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等。50 功能要求，*本地帐户管理操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令。51 功能要求，*登录管理操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key 等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录。52 功能要求，*鼠标管理操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能。53 功能要求，*键盘管理操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示。54 功能要求，*显示管理操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复。55 功能要求，*声音管理操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置。56 功能要求，*快捷键管理操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键。57 功能要求，*时间日期管理操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置。58 功能要求，*电源管理操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置。59 功能要求，*输入法管理操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存。60 功能要求，*默认登录语言按</p>	
--	---	--



		<p>照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种。61 功能要求，多语言图形界面操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置。62 功能要求，*打印机管理操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息。63 功能要求，*外设管控操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯。64 功能要求，*隐私文件保护操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令。65 功能要求，*网络管理支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan 类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用 VPN 自动连接。66 功能要求，*默认应用程序管理操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认 程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件。67 功能要求，应用商店支持应用软件可视化管理；支持按日常办公、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、游戏娱乐等分类显示；支持应用软件搜索功能；支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级。68 功能要求，*通知管理操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等。69 功能要求，*主题管理操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置。70 功能要求，产品许可机制 a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性； b)免激活的系统不适用。71 功能要求，*用户操作界面操作系统提供图形化操作界面。72 功能要求，*桌面图标操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标。73，功能要求*桌面图标管理操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右</p>		
--	--	---	--	--

		<p>键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标。</p> <p>74 功能要求，*桌面快捷选单操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小。75 功能要求，*起始选单操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标。76 功能要求，*任务栏操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整。77 功能要求，*桌面工作区操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区。78 功能要求，*系统退出操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机六种操作。79 功能要求，*窗口管理器操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸。80 功能要求，*图形特效操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节。81 功能要求*应用软件安全要求，操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性。82 功能要求，*压缩工具操作系统提供压缩解压缩工具，支持 zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz 等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密。83 功能要求，*音频</p>	
--	--	---	--

		<p>播放工具操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式。84 功能要求，*音频录制工具操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作。85 功能要求，*视频播放工具操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用。86 功能要求，*视频录制工具操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制。87 功能要求，*光盘刻录管理工具操作系统提供光盘刻录管理工具，支持 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性。88 功能要求，*截图录屏操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV 等格式。89 功能要求，*图像查看工具操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等。90 功能要求，*文件扫描工具操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置。91 功能要求，*浏览器操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的 CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP。92 功能要求，远程协助工具操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制。93 功能要求，*文件共享操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置。94 功能要求，远程桌面支持操作系统提供支持 SSH、SFTP 的网络客户端工具。95 功能要求，*开发环境操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode 等集成开发环境 96 功能要求，*开发库操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt、</p>	
--	--	---	--



		<p>Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS。97 功能要求*编译开发工具操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器 98 功能要求*文本编辑工具操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。99 功能要求，*开发文档操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档。100 兼容性要求，*版本兼容操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新 101 兼容性要求，*文件系统层次结构供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构。102 兼容性要求，*运行库供应商应给出长期兼容支持的运行库。103 兼容性要求，*命令供应商应给出长期兼容支持的常用命令。104 兼容性要求，软件包格式操作系统是 Linux 内核的操作系统时，支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系。105 兼容性要求，*软件包管理操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包。106 兼容性要求，*微型计算机兼容清单供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。107 兼容性要求，*便携式微型计算机兼容清单供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。108 兼容性要求，*固件供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。109 兼容性要求，*显卡供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。110 兼容性要求，*网卡供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。111 兼容性要求，*蓝牙供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。112 兼容性要求，*显示设备供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。113 兼容性要求，*生物特征供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。114 兼容性要求，*打印机供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。115 兼容性要求，*扫描仪供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。116 兼容性要求，*摄录设备供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。117 兼容性要求，*存储设备供应商提供兼容 USB2.0、3.0、3.1 的 U 盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少</p>	
--	--	--	--



		<p>兼容一款产品。118 兼容性要求，*主流蓝牙设备供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。119 兼容性要求，*主流 USB 外设供应商提供兼容的 USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品。120 兼容性要求，*办公软件供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。121 兼容性要求，*版式软件供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。122 兼容性要求，*签名软件供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。123 兼容性要求，*杀毒软件供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。124 兼容性要求，*身份鉴别系统供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。125 兼容性要求，*日志管理供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。126 兼容性要求，*防火墙供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。127 兼容性要求，*网络会议供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。128 兼容性要求，*浏览器供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。129 兼容性要求，*新闻信息供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。130 兼容性要求，*社交软件供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。131 兼容性要求，*图形图像供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。132 兼容性要求，*媒体播放供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。133 兼容性要求，*音乐电台供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品。134 易用性要求，*帮助提示操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示。135 易用性要求，*快捷键操作系统支持以下快捷键：&lt;Super&gt; 开始选单&lt;Alt&gt;+&lt;Tab&gt; 遍历窗口&lt;Shift&gt;+&lt;Alt&gt;+&lt;Tab&gt; 反向遍历窗口&lt;Alt&gt;+&lt;F4&gt; 关闭当前窗口&lt;Ctrl&gt;+&lt;A&gt; 全选&lt;Ctrl&gt;+&lt;X&gt; 剪切&lt;Ctrl&gt;+&lt;C&gt; 复制&lt;Ctrl&gt;+&lt;V&gt; 粘贴&lt;Ctrl&gt;+&lt;Space&gt; 开启/关闭输入法&lt;Ctrl&gt;+&lt;Shift&gt; 切换输入法&lt;Super&gt;+&lt;L&gt; 桌面锁定&lt;Super&gt;+&lt;D&gt; 显示桌面&lt;Super&gt;+&lt;E&gt; 打开文件管理器&lt;Ctrl&gt;+&lt;Alt&gt;+&lt;Delete&gt; 退出界面。136 易用性要求，语音助手语音助手工具支持开启关闭系统应用，如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等；支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等；支持网络控制，如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等；支持语音播报，以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容；支持语音听写，使用语音方式通过输入设备，</p>	
--	--	---	--

		<p>以文字内容显示在当前可编辑窗口；支持语音翻译，支持语音方式通过输入设备，将内容进行中英文互译；支持音乐播放控制，如上一首、下一首、快进等。137 可靠性要求，*操作系统连续运行 72 小时操作系统在 CPU 占用大于等于 80%，或内存占用大于等于 80% 压力情况下，连续运行 72 小时无故障。138 可靠性要求，*系统修复操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复。139 可靠性要求，*备份还原操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原。140 可维护性要求，*日志管理操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能。141 可维护性要求，*系统升级操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户。142 服务要求，*交付方式操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式。143 服务要求，*产品维护周期产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 144 服务要求*产品延伸服务周期产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年。145 服务要求，*产品延伸安全服务周期产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年。146 服务要求，*产品售后服务周期≥6 年 147 服务要求*原厂服务服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供。148 服务要求，*服务热线电话操作系统厂商为最终用户提供工作日 每日不少于 8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线。149 服务要求，*技术服务标准操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h 技术支持服务，150，服务要求，定制优化增值服务操作系统厂商提供代码级定制优化服务。151 服务要求，*技术服务时效操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案。152 服务要求，*技术服务保障发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换。153 服务要求，现场服务单次采购 500 套及以上时提供原厂团队驻场服务。154 服务要求，*配套资料操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等。155 服务要求，*系统更换服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）。</p>	
--	--	--	--

		<p>156 服务要求，*服务团队操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务。157 供应保障要求*数据收集安全保障除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内。158 供应保障要求，*数据供给安全保障数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等。159 供应保障要求，*代码无风险操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构。160 安全要求，*基本要求操作系统应当符合安全可靠测评要求。161 安全要求，*密码算法实现操作系统支持 GM/T 0002、GM/T 0003 和 GM/T 0004 规定的密码算法运算。162 安全要求，*随机数生成随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》。163 安全要求，*内置数字证书操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书。164 安全要求，*密码协议实现操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP。165 安全要求，*安全管理工具操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制。166 安全要求，*生物特征识别管理操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息。167 安全要求，*身份鉴别服务操作系统用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置。168 安全要求，*自主访问控制允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予。169 安全要求，*强制访问控制操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制。170 安全要求，*安全审计操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置。171 安全要求，*基本要求操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用</p>	
--	--	---	--



		和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝。172 安全要求，扩展要求，提供一键关闭远程访问功能。173 安全要求，*漏洞编号操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVD、CVE 或 CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况		
3	录音电话	本机特点 1、一组不限时主人留言录音/播放，2、来电留言，999 组通话录音+现场录音(SD 卡空间有关)，3、不限时本机或分机通话录音(需插入 SD 卡)，4、内置 1 种普通铃声和多种音乐铃声(需插入 SD 卡)，5、所有录音可以在电脑上使用并长期保存，6、本机支持 MP3 格式文件音乐播放，且可以按序号选曲预拨号、摘机、来电背光，7、34 组 12 位来电，8、12 组 12 位去电，9、3 组闹钟，10、FSK/DTMF 来电双制式兼容防雷、抗电磁干扰，11、5 位本地码、1 位出局码，12、公历、农历、星期、温度、时间同屏显示。	20	5 个
4	复印机	功能要求： 黑白一体机基本要求：※A3 幅面；国产化打印、复印、扫描三合一；支持自动双面黑白打印、复印，彩色扫描；支持平板稿台 (FB) 及输稿器 (ADF) 自动双面扫描/复印；支持小册子打印、海报打印、跳过空白页复印、身份证复印自动居中功能； 配置要求：处理器主频 1.2GHz；内存≥1GB；控制面板 4.3 英寸彩色触摸 LCD 面板；打印速度≥25 页/分钟；复印速度≥25 页/分钟；扫描速度≥50 页/分钟；设备接口为高速 USB2.0 和千兆以太网 10/100/1000BaseTX；；标配纸盒容量 500 页，支持纸盒加热功能；支持纸张克重最高支持 256g，最低支持 45g；耗材要求：鼓粉分离耗材模式；黑色(K)墨粉 15000 页；标配长寿命感光鼓 30 万页；支持防透印扫描、连续扫描、及跳过空白页扫描功能；支持最长 1900mm 长原稿扫描；兼容性要求：支持统信 UOS、银河麒麟、中科方德及神州网信操作（备注：需提供原厂渠道证明已经售后服务质保。），要求国产化 PC 与一张网操作系统做对接。	4	台
5	储物柜	基本要求，1、选用 0.8mm 以上优质冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成，柜体结构坚固结实。体表面经除锈、除油、打、磷化处理后的喷塑，塑面的颜色可由用户选定。·箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用 360 度具有防撬、带防软片插入装置。2、电控锁:经过 10 万次寿命测试无故障，性能可稳定。部件的表面均作热涂锌防锈处理，装配成形后每把锁均作电气绝缘试验和开启试验，并按加工批量的 1%作寿命试验。3、液晶显示屏:≥3.5 寸彩色显示屏。4、控制主板:自主研发生产。柜子尺寸，≥1800*≥960*≥550mm。	2	个



		5、切纸刀:自主研发生产、10 万次寿命测试,性能稳定,配有走纸导向。6、功扭鮎畔邪窗一待机:≤25W 开箱:≤60W。7、电源电压:AC110V-AC240V50HZ。8、后备电源(可选):18V7AH。		
6	硬盘	基本要求; SATA 接口, 缓存≥256MB, 转速≥7200rpm, 3.5 英寸, 长≤146.99mm; 宽≤101.85mm; 高≤20.2mm。	10	块
7	碎纸机	单次碎纸≥15 张、碎纸效果 4*38mm、纸筒容积≥27L、连续碎纸时间≥40 分钟、碎纸速度≥3m / min、噪音≤50 分贝、可碎光盘信用卡功能	12	台
8	打印机	基本要求: A4 幅面, 黑白激光打印机; 功能要求: 具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、队列管理等基本功能, 支持自动双面打印、网络打印、PC 端打印状态监控。性能要求: ※ 打印速度 30ppm; ※ 处理器主频 600MHz; ※ 内存: 256MB; ※ 标配纸盒容量 250 页; 支持支票连续打印; 认证: 环境证书、国产化兼容报告(备注: 需提供原厂渠道证明已经售后服务质保。)	5	台
9	装订机	装订功能: 一键三孔自动打孔同步顶线装订(可单、双线) 压纸功能: 独立压纸杆功能, 装订物压实状态打结, 装订完成后一键释放 智能检测: 智能感应反馈、纸屑饱和清理提醒 胶垫自转: 打孔胶垫自行运转, 智能提示更换 打孔钻头: $\varnothing 5\text{mm} \times 50 \times 3$ 、 $\varnothing 4.5\text{mm} \times 50 \times 3$ 、 $\varnothing 4\text{mm} \times 50 \times 3$ 原装中空钻头(可选配) 装订厚度: ≥50mm 装订速度: 13 秒 打孔模式: 三孔同时钻穿、孔间距 83mm(可定制) 装订边距: 装订深度无限制, 任意边距 装订尺寸: 放置装订物宽度尺寸规格 380mm 以上 整纸功能: 整理纸张、吹风去杂质, 除静电 碎纸能力: 碎纸能力 9 张、入口宽度 ≥220mm 碎纸效果: ≤2*12mm, 符合 5 级保密标准 碎纸速度: ≥1.8 米/分钟 碎纸容量: ≥30 升 碎纸连续工作时间: ≥30 分钟 工作平台: 500mm 加宽工作平台、装订边距任意延伸, 不受装订边距限制、落地可移动工作台、置物架, 配置带刹车万向轮可移动移动铝合金工作柜。	2	台
10	密码柜	要求; 尺寸: 高≥1850 宽≥900 深≥4201、抽屉摆动度≤15mm, 2、着地平稳性底脚与水平面的差值≤2.0mm, 3、抽屉深度产品内空深度<600 时, 抽屉与产品内部的深度差<50mm, 产品内空深度>600 时, 500≤抽屉深度<550mm, 4、涂层硬度 20.4, 5、涂层冲击强度冲击高度 40cm, 应无剥落、裂纹、皱纹、6、涂层耐腐蚀 100n 内, 观察溶液中试件上划痕两侧 3mm 外应无气泡产生, 100h 后, 划痕两侧 3mm 外应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。7、镀层抗盐雾盐雾试验 18h 后, 试件上直径 1.5mm	5	套

		以下锈点<20 点/dm,其中 $\geq 1.0m$ 锈点不超过 5 点, 8、强度和耐久性, 循环开关柜门试验 10000 次后产品零部件不应开裂和断裂, 固定部件、零件不应松动, 不得有影响功能的磨损或变形, 活动零部件灵活自如, 搁板按 2kg/dm 的均布载荷加载上天, 后, 搁板挠度与长度的比值不大于 0.5%, 顶板加载 1000N 经 10 次试验后(每次保持 10 秒), 不得开裂和变形, 底板加载 1000N, 经 10 次试验后(每次保持 10 秒), 不得开裂和变形, 9、强度和耐久性, 经以上试验后, 主体结构和底架位移值应小于 15mm, 10、稳定性, 空载稳定性, 门开至 90°, 抽屉拉出三分之二, 翻门开至水平, 试验后应无倾翻, 空载稳定试验后在门上加载 100N、应无倾翻, 空载稳定试验后在抽屉上加载 150N、应无倾翻, 搁板垂直和水平加载, 搁板水平加载力 30N 试验后应无倾翻。		
11	卷皮打印机	配置参数: 档案盒、卷皮打印; 专用 MSD 万能套打软件, 支持系统 EXCEL 批量导入打印; 提供软件著作证明; 支持驱动 CoverPrinter 智能打印; 支持文本框大小、位置可直接输入数值修改调整; 支持可视化制作模板; 适应纸张厚度: 0.1-3mm; 可打印幅面: A4; 热转印技术, 噪音极低; 打印速度: $\geq 300$ 个/小时; 打印宽度: 252MM; 蜡基渗入式, 字迹可保长久保存, 提供字迹检测认证报告; 字迹清晰耐刮, 即打即干, 遇水不化; 支持 0-90mm 背脊宽度的档案盒打印; 后边缘检测传感器, 定位准确; 出纸方式: 前进后出或者前进前出; 数据传输: USB2.0 高速传输; 支持选配功能: 可进行可视化模板制作、书刊成册扫描, 可进行 RFID 读写功能; 符合国家强制性产品质量要求, 通过国家 3C、节能认证。	1	台
12	对讲机	规格; 1、规格 400-480MHz, 2、工作电压 $\leq 7.4V$ , 3、频率稳定度 $\pm 2.5ppm$ , 4、工作方式 $\pm 2.5ppm$ , 5、重量 $\leq 189g$ (含电池/不含天线), 6、信道数 $\leq 16$ , 7、天线阻抗 $\leq 50\Omega$ , 8、工作温度范围 $-20^{\circ}C \sim 60^{\circ}C$ , 9、尺寸 $\leq 127mm * \leq 55mm * \leq 39mm$ 10、电池容量 $\geq 2000mAh$ 。 发射; 1、输出功率 $\leq 5W$ , 2、调试方式(宽/窄带) 16 $\Phi$ F3E/11K $\Phi$ F3E, 3、杂散功率 $\leq 7.5\mu W$ , 4、调制灵敏度 8-20mV, 5、邻道功率-65dB/ $\leq -60dB$ , 6、CTCSS/DCS 频偏(宽/窄带) 0.6 $\pm$ 0.2KHz/0.4 $\pm$ 0.2Hz, 7、发射电流 $\leq 1.5A$ 。 接收; 1、灵敏度 $\leq 0.25/0.25\mu V$ , 2、音频功率 $\leq 0.5W$ , 3、音频失真 $\leq 10\%$ , 4、互调(宽/窄) $\geq 60dB/55dB$ , 5、邻道选择性(宽/窄) $\geq 65dB/60dB$ , 6、杂波抑制 $\geq 65dB$ , 7、接收电流 $\leq 380mA$ 。	10	台
13	移动审判包	1、户外品质防水面料, 胶框定型, 360° 加厚海绵保护, 外径: 43*31*11cm, 内径: 41*29*9.5cm。 2、顶层内置 1cm 厚珍珠棉+底层内置加厚 2cm 厚珍珠棉全方位保护。侧面定型支撑框, 拒绝塌陷。 3、支持彩色打印, 连接方式: WIFI, USB, 非自动双面。 4、与现有的办公系统与一张网无缝对接。	1	套

14	照相机	<p>核心参数；有效像素 2420 万，</p> <p>1、产品重量，429g（含电池、存储卡），382g（仅机身）。</p> <p>2、显示屏尺寸 3 英寸，传感器尺寸，APS-C 画幅（22.3*14.9mm）。</p> <p>3、快门速度，机械快门/电子前帘快门：1/4000 至 30 秒、B 门；电子快门：1/16000 秒、1/8000~30 秒、B 门（高速连拍+模式下无法使用高于 1/4000 秒的快门速度），机械快门闪光同步速度：1/200 秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250 秒，电子快门无法进行闪光同步连拍功能；高速连拍+：最高约 23 张/秒（电子快门），最高约 15 张/秒（机械快门/电子前帘快门）；高速连拍：最高约 15 张/秒（电子快门）、最高约 7.7 张/秒（电子前帘快门）、最高约 6.3 张/秒（机械快门）；低速连拍：最高约 3 张/秒。4、电池类型，LP-E17。5、续航能力，使用电子取景器：23℃时节电模式约 260 张，流畅模式约 210 张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约 430 张，流畅模式约 350 张。6、外形尺寸，约 122.5×87.8×83.4 毫米。7、镜头卡口，RF 卡口。8、高清摄像，4K 超高清视频（2160）。9、存储卡类型，SD/SDHC/SDXC 存储卡（兼容 UHS-II 存储卡）。10、传感器类型，CMOS（支持全像素双核 CMOS AF）。11、传感器尺寸，APS-C 画幅（22.3*14.9mm）。12、图像分辨率，L（大）：约 2400 万像素（6000×4000），M（中）：约 1060 万像素（3984×2656），S1（小 1）：约 590 万像素（2976×1984），S2（小 2）：约 380 万像素（2400×1600），RAW/C-Raw：约 2400 万像素（6000×4000），续航能力，使用电子取景器：23℃时节电模式约 260 张，流畅模式约 210 张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约 430 张，流畅模式约 350 张。电源性能，支持使用 USB 电源适配器供电/充电，网络与连接，工作环境，工作温度范围：0℃-40℃，工作湿度范围：85%或更小。</p>	2	台
15	无人机	<p>技术参数；1、起飞重量：约≤ 1063 克，2、最大起飞重量：约≥ 1263.5 克（机身安装桨叶保护罩、增强图传模块 3 及 microSD 卡），</p> <p>3、折叠（带桨）：长 ≤257.6 毫米，宽 ≤124.8 毫米，高 ≤106.6 毫米，</p> <p>4、折叠（不带桨）：长≤ 257.6 毫米，宽≤ 124.8 毫米，高 ≤103.4 毫米，</p> <p>5、展开（不带桨）：长≤ 328.7 毫米，宽 ≤390.5 毫米，高 ≤135.2 毫米，</p> <p>6、最大上升速度，≥10 米/秒（运动挡），≥6 米/秒（普通挡），≥6 米/秒（平稳挡）</p> <p>7、最大下降速度，≤10 米/秒（运动挡），≤6 米/秒（普通挡），≤6 米/秒（平稳挡），8、最大水平飞行速度，海平面高度，无风环境：≤25 米/秒*（运动挡），≤15 米/秒9、（跟随模式），海平面高度，2 米/秒顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：≤27 米/秒*（运动挡），≤15 米/秒（跟随模式）</p> <p>10 在风洞实验环境下，飞行器于海拔 0 米起飞，垂直上升到离</p>	1	台



		<p>地 ≤1.5 米，以运动挡飞行测得，仅供参考，实际飞行时请留意图传界面提示。</p> <p>11、最大起飞海拔高度≥6000 米，装上 DJI Mavic 4 Pro 桨叶保护罩，最大起飞海拔高度为 ≥ 3000 米，最长飞行时间≥50 分钟，。</p> <p>12、无风环境下，飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式，于海平面高度以 ≥32.4 公里/小时的速度匀速向前飞行至无人机强制降落测得。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。</p> <p>13、最长悬停时间≥45 分钟。</p> <p>14、无风环境下，飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式，悬停于海平面高度至无人机强制降落测得，在不同的外部环境、使用方式、固件版本下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。</p> <p>15、最大续航里程，41 公里。</p> <p>16、无风环境下，飞行器避障行为设置为刹停、相机设置为拍照模式，于海平面高度以 ≥50 公里/小时的速度匀速向前飞行至无人机强制降落测得。在不同的外部环境、使用方式、固件版本下，结果或有不同程度的差异，请以实际体验为准。</p>		
16	安全门	<p>1、通道尺寸：≥2250mm(高) ×820mm (宽) ×570mm(深)</p> <p>2、中英文操作菜单：LCD 液晶中英文操作菜单，并可通过遥控器对所有参数进行设置</p> <p>3、防震设计，采用特殊材质门体上下带有防水脚套，内有合金支柱具有不变形、防水、防火、防腐等功能</p> <p>4、显示亮度调节：能调节显示屏亮度</p> <p>5、设置防区数量为“6”、“12”和“18”，当多个区域同时报警时，对应的防区指示应能产生报警信息</p> <p>6、能自动或手动设置工作频率，可设置在 7000Hz~9999Hz 范围内（需在公安部检验报告中体现）</p> <p>7、金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度等级应大于等于 7999（需在公安部检验报告中体现）</p> <p>8、设置探测模式为“全部金属”、“有色金属”、“黑色金属”</p> <p>9、四侧 LED 门柱灯显示，可直观看到人体携带藏匿违禁物品相应的位置，视角可达 360 度</p> <p>10、系统自检：具有开机自检功能</p> <p>11、统计功能：可设置“前+后+”、“前+后-”和“分别计数”三种计数模式（需在公安部检验报告中体现）</p> <p>12、报警输出：可通过报警输出接口（继电器）输出报警信息</p> <p>13、密码保护：只允许专管人员操作，防止非授权人改变参数，无需维护、无需定期校准</p> <p>14、远程控制：可通过 485 接口对样机进行设置，并接受报警信息</p> <p>15、报警联动功能：报警时可联动报警输出信号，同时联动摄像机抓拍现场图像</p>	1	套



		16、报警声音：外置报警器声音 110dB。（需在公安部检验报告中体现） 17、在探测区左右边界各向内 150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不超过 4.8 $\mu$ T（需在公安部检验报告中体现） 18、绝缘电阻：158M $\Omega$ （需在公安部检验报告中体现） 19、符合标准：GB15210-2018 20、符合国际安全标准对人体内的心脏起搏器、孕妇、磁性软盘、录像带、磁带、胶卷记录资料等无负作用。 21、整机重量： $\leq$ 72kg 22、探测均匀性：符合 A 级标准 23、泄露电流：0.2mA	
--	--	---	--

## 二、其他要求：

1、竞争性谈判文件中提供的参数为最低要求，投标人的投标产品应相当于或优于谈判文件要求，采购清单中如果有前后不一致的，以最优为准。

### 2、核心产品：复印机。

3、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价较低的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个投标人获得成交人候选人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

## 三、包装、运输、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、安装调试费等费用。

## 四、质量保证

1、所供货物必须是具备合法品牌、正规手续的产品。

2、所供货物是经过质检、注册、准许市场销售的合格产品。

3、货物性能稳定、使用效果良好，质量保证、措施完善，符合相关标准。

4、包装要求：乙方对所提供的全部货物，均应按标准保护措施及采购人要求进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

## 五、技术要求

供货方案应当完全满足谈判文件规定的以下要求，至少包括：

- 1) 投标内容满足采购人及谈判文件的要求；
- 2) 供应商需提供投标产品的技术证明资料，佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料，如未提供或未实质性响应，按无效投标处理；
- 3) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
- 4) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 5) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案，至少包括设备供货组织实施案；
- 6) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；
- 7) 供应商应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的货源渠道合法正规，无假货、水货、翻新货等，提供证明材料或承诺书；
- 8) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件；
- 9) 满足谈判文件规定的其他要求。
- 10) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。

## 六、技术服务

- 1、对技术服务的要求：设备交付完成并完善平台数据后交付使用。
- 2、技术资料：
  - 2-1、产品合格证及检验报告；
  - 2-2、产品使用说明书；
  - 2-3、其它资料。
- 3、售后服务：如果成交供应商产品有缺陷或包装破损无法使用的，成交供应商必须采取必要的补救措施，风险和费用将由成交供应商承担，一年内设备和网络有任何问题需第一时间解决，否则由此造成的费用由成交供应商承担。

## 第五部分 商务要求

条款号	内 容
1	<p>采购人名称：绥德县人民法院</p> <p>地 址：榆林市绥德县学子大道</p> <p>项目名称：绥德县人民法院执行事务服务中心设备采购项目</p> <p>资金来源：财政资金</p>
2	交货地点：甲方指定地点。
3	交货期：合同签订并接到采购人供货通知后 10 日内供货安装调试完毕并验收合格。
4	质保期：验收合格之日起一年。
5	<p>1. 合同价即成交价，供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务、验收合格的所有费用。谈判报价表中标明本次货物、服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>2. 付款方式：</p> <p>2.1、结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。</p> <p>2.2、结算方式：待所有产品经甲方验收合格后填写验收清单签字确认，甲方向乙方支付货款的 100%。</p> <p>3. 履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。</p>
6	<p><b>质量保证：</b></p> <p>供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，采购人须按产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。</p>
7	<p><b>售后服务要求：</b></p> <p>如果乙方产品有缺陷或包装破损无法使用的，乙方必须采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担，一年内设备和网络有任何问题需第一时间解决，</p>

	否则由此造成的费用。
8	<p><b>验收：</b></p> <p>由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物的产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及服务质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。</p> <p>1. 如验收过程中发现投标人提供的参数与其投标时提供的响应内容不一致的，采购人有权单方面取消合同，投标人应承担一切违约责任并赔偿采购人相应的损失。</p> <p>2. 验收标准：按竞争性谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。</p> <p>3. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。</p> <p>4. 验收依据：</p> <p>合同文本；</p> <p>谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件；</p> <p>国家和行业制定的相应的标准和规范。</p>
9	<p><b>知识产权：</b></p> <p>供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。</p>
10	<p><b>违约责任：</b></p> <p>按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。</p> <p>未按合同或谈判文件要求提供货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。</p>
11	<p><b>其他要求：</b></p> <p>成交供应商如果不能按要求完成供货，造成采购人损失的，须承担由此给采购人造成的所有经济损失及由此带来的法律责任。</p>



## 第六部分 评审方法

### 一、评审方法

按照中华人民共和国财政部令第 74 号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

### 二、评审程序

按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查由采购人和代理机构共同审查，符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

#### 1、对竞争性谈判响应文件的符合性审查：

按照以下内容对竞争性谈判响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

- 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写；
- 2) 供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；
- 3) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- 4) 交货期、质保期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求；
- 5) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求；
- 6) 供应商需提供投标产品的技术证明资料，佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料，如未提供或未实质性响应，按无效投标处理；
- 7) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
- 8) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 9) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案，至少包括设备供货组织实施案，软件服务方案；
- 10) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；

11) 供应商应具备完成本次供货的能力, 保证投标产品的货源渠道合法正规, 无假货、水货、翻新货等, 提供证明材料或承诺书;

12) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件;

13) 满足谈判文件规定的其他要求。

14) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求, 投标供应商应当完全满足, 不允许出现负偏离。

15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正:

1) 开标时, 竞争性谈判响应文件中谈判报价表(报价表)内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的, 以谈判报价表(报价表)为准。

2) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的, 以文字表示的金额为准。

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 但单价金额小数点有明显错位的, 以总价为准, 并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价, 修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格, 其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判, 由谈判小组各成员依据谈判响应文件, 从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中, 按照最后报价(依照政策性扣减)由低到高的顺序依次排序, 推荐成交候选人。谈判报价相同的, 按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票, 得票高者排序在前。

4、政策性扣减

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定, 落实政府采购“扶持小微企业、监狱企业、福利企业”

等相关政策。

(1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；(2) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；(3) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；(4) 《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；(6) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；(7) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；(8) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；(9) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；(10) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受管理办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部司法部关于政



府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。

投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；

监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 三、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。如有必要由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判，可以进行多轮报价，直至采购方满意为止。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及货物质量等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

### 四、成交：

1、谈判小组从质量和交货均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，



确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

2、若两家及以上供应商最终报价最低且相同的，确定技术指标更优者为成交供应商，最终报价及技术指标均相同的，确定服务更优者为成交供应商。

3、评审结果报告由全体评委签字确认。

4、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。

第七部分 附件一谈判响应文件格式

正/副本

采购项目编号：SXTACD2025-077

绥德县人民法院执行事务服务  
中心设备采购项目

谈判响应文件

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

时 间：\_\_\_\_\_

## 目 录

第一部分、资格证明文件.....	
第二部分、符合性证明文件.....	
第三部分、投标响应方案.....	

## 第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、供应商书面声明函

### 供应商书面声明函

陕西泰安诚达工程项目管理有限公司：

我方作为采购项目名称（采购项目编号：                    ）的投标供应商，  
在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中      （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方          （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方          （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方          （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

六、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书

七、信用中国等查询截图



八、投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）

### 投标信用承诺书（保证金）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；收到中标通知书后，30 日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

后附：信用中国陕西榆林承诺申报截图

九、提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（自开标之日起1年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：\_\_\_\_\_。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级

信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。后附信用榆林上传截图。

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）

后附：信用中国陕西榆林承诺申报截图

十、本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。

### 声明函（函格式）

本单位郑重声明，参加陕西泰安诚达工程项目管理有限公司的采购项目名称：  
（项目编号：\_\_\_\_\_）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

# 十一、法定代表人/负责人身份证明书

致：代理公司				
企 业 法 定 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法 定 代 表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人身份证（正、反面）复印件		法定代表人签章：		
		（公章）  年 月 日		



## 十二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 年月日签字（盖章）生效，有效期自谈判之日起 天，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

注：此授权书的有效期限应与谈判响应文件有效期一致。

供应商：（公章）

法定代表人（签字并盖章）：

被 授 权 人（签字确认）：

日 期：

## 一、响应函格式

根据贵方为采购项目名称、采购项目编号的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容的谈判响应文件正本一份、副本一式      份、电子版 U 盘      份（包含签字盖章后的 PDF 版）、谈判报价表      份及资格证明文件      套。

- (1) 谈判书
- (2) 谈判报价表
- (3) 按供应商须知要求提供的全部文件和谈判文件要求的响应文件。
- (4) 供应商资格证明文件。
- (5) 谈判保证金的提交形式为\_\_\_\_\_。

1. 所附谈判报价表中规定的谈判报价为：\_\_\_\_\_元（即：大写金额\_\_\_\_\_）；  
交货期：\_\_\_\_\_。

2. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；
3. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
4. 谈判报价自谈判截止之日起有效期为个日历天；
5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。
6. 我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，并尊重谈判小组的评审结论和成交结果。

授权人联系电话:

邮箱：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人签字：

日期： \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 二、第一次谈判报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币（大写）：  (小写¥：_____元)
交货期	
质保期	
质量标准	
其他声明	

供应商公章：

法定代表人或被授权代表签字：

日期：



### 三、分项报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

类别	序号	货物名称	品牌	型号	原产地及制造厂名	数量	单价	总价
货物费								
运杂费								
税费								
...								
谈判报价			(大写)：(小写：¥ )					
备注			保留小数点后两位。					

注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价，格式可自定。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表签字：

日期：

#### 四、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。响应文件正本中须装订本承诺书原件，副本是否装订原件不做要求。

##### （一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：\_\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## （二）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂

### 承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人/或被授权人签字：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

## 承诺书（二）

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书（三）

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日



### 承诺书（四）

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日 期
          (公章)	          (签字或盖章)	          年 月 日

### 承诺书（五）

致：陕西泰安诚达工程项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
          (公章)	          (签字或盖章)	          年 月 日

## 五、技术规格响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	品目	谈判规格 ☆1	谈判响应规格 ☆2	偏离说明	备注
				技术证明资料需标明页码	

注：1. 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数)，供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐项响应。

2. 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数)，供应商应逐条如实填写并提供相应的产品厂家技术支持文件。

3. 偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：

法定代表人/或被授权人签字：

日期：

## 六、商务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：\_\_\_\_\_

序号	竞争性谈判文件商务要求	竞争性谈判响应文件商务响应	偏离	说明

声明：供应商应按照竞争性谈判文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表签字：

日期：

## 第三部分 投标响应方案

### 一、供应商性质及其概况

#### （一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

#### （二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

**特别提醒：**供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

#### （三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。



附件 1：中小企业声明函（货物）（如有，不用可删除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（非联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：\_\_\_\_\_）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：\_\_\_\_\_）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小微企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

**附件 2：残疾人福利性单位声明函（如有，不用可删除）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**附件 3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有，不用可删除）**

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第4条规定提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 4：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日 期： 年 月 日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

## 二、技术文件及服务方案

参照谈判文件各评审条款的要求，结合第四章《采购内容及技术要求》编制响应方案。按照竞争性谈判文件的要求编制的响应方案，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。响应方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

供应商名称（公章）：

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

日期：\_\_\_\_\_



附表 1 本项目拟投入人员汇总表

[illegible]

注：1. “岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 供应商应书面承诺谈判响应文件中人员的真实性。

附表 2 本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄							
职 称		身份证号		专业/年限							
毕业时间		毕业学校		学历/专业							
资格证书		注册时间		从业时间							
是否属投标供应商固定雇员			为投标供应商服务时间								
拟在本项目担任职务											
教育和培训背景											
(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)											
工作经历											
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注						

注:表后须附身份证复印件等。

### 附件3 同类项目一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其文件为无效谈判响应文件，后果由供应商自行承担。

2. 供应商应提供双方签订的合同(合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中)。

供应商名称（公章）：

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

日期：\_\_\_\_\_

附表 4 供货内容一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：



## 第二次报价表（最终报价表）

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币（大写）：  (小写¥：_____元)
交货期	
质保期	
质量标准	
其他声明	

投标单位(公章)：

法定代表人/授权代表人（签字）：

年    月    日

（注意：“第二次报价表（最终报价表）”不装入投标响应文件中，谈判结束后所有继续参加谈判的供应商，按谈判小组要求在规定的时间内统一提交。“第二次报价表（最终报价表）”供应商自行准备）

# 榆林市公共资源交易中心

榆交易函（2021）19号

## 榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

### 一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

### 二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

---

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

### 三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日

# 榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设诚信榆林

榆林市信用办

## 信用承诺上报 三种方式

### 数据上报方式





## 数据上报 部门上报流程



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 信用中国（陕西榆林）  
<https://credit.yl.gov.cn>
- 全省统一身份验证  
与省、市政务服务网互通
- 信用承诺栏目  
信用承诺公示、自主申报

**企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报**



## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yl.gov.cn>

### ➤ 全省统一身份验证

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

您当前所在位置: 首页 > 信用公示 > 信用承诺

温馨提示:  
诚实守信是企业“立业之本、兴业之源”，是企业持续发展和增强市场竞争力的基础。网站开设“信用承诺公示”栏目，旨在开通“主动承诺”机制，希望企业通过该栏目主动开展信用承诺公示(承诺内容同时已入企业信用信息公示系统，自觉接受政府、行业协会、社会公众、新闻媒体监督，为自身企业树立良好的社会形象。

请输入企业名称，统一社会信用代码

查询

当前选择: 法人

主体类型: 法人 自然人

我要承诺

承诺主体	统一社会信用代码	承诺事项名称	归口部门	履行状态	承诺日期
陕西榆林市榆阳区水务局	92610629MAA708DF3K3	法人社会信用承诺书	榆阳区行政审批局	履行中	2021-09-27
陕西榆林市榆阳区三益大药行	916106290940080453	法人社会信用承诺书	榆阳区行政审批局	履行中	2021-09-27

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

### ➤ 企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

企业登录 个人登录

用户名: lj\_168

密码: \*\*\*\*\*

忘记密码?

立即登录

还没有注册? 免费注册

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带\*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

**信用承诺申请**

\*承诺主体: 西安德泰利兴信息技术有限公司

\*统一社会信用代码: 610121198408276025

\*承诺事项: 西安市重点生活垃圾分类处理设施\* (1 选择、查找承诺事项)

\*承诺时间: 2023-10-27 (2 输入承诺时间)

\*承诺事由: 1.对所填报的资料真实性、准确性、完整性和有效性负责；2.严格按照国家法律、法规和标准，依法开展相关经营活动，全面落实社会责任和义务；3.加强内部管理，自我约束，自我监督，不违的法规，遵守国家法律法规；4.自觉接受行政主管部门的监督检查和监管，遵守承诺的法律法规和标准规范，并依法承担相关法律责任；5.如有违法违规行为，自愿接受行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

\*承诺书内容: 公司提供的资料均合法、真实、准确和有效，无任何虚假记载和误导性陈述，对所提供资料的真实性负责，如有不实、承诺行为，自愿接受有关部门的监督检查，并承担相关法律责任，并接受行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

\*违约责任: 输入违约责任 (3 输入承诺事由)

\*受理部门: 输入受理部门 (4 选择、查找受理部门名称和统一社会信用代码，(一般系统会自动补充统一社会信用代码))

\*受理部门统一社会信用代码: 输入统一社会信用代码

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带\*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

**信用承诺申请**

\*承诺主体: 西安德泰利兴信息技术有限公司

\*统一社会信用代码: 610121198408276025

\*承诺事项: 西安市重点生活垃圾分类处理设施\*

\*承诺时间: 2023-10-27

\*承诺事由: 1.对所填报的资料真实性、准确性、完整性和有效性负责；2.严格按照国家法律、法规和标准，依法开展相关经营活动，全面落实社会责任和义务；3.加强内部管理，自我约束，自我监督，不违的法规，遵守国家法律法规；4.自觉接受行政主管部门的监督检查和监管，遵守承诺的法律法规和标准规范，并依法承担相关法律责任；5.如有违法违规行为，自愿接受行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

\*承诺书内容: 公司提供的资料均合法、真实、准确和有效，无任何虚假记载和误导性陈述，对所提供资料的真实性负责，如有不实、承诺行为，自愿接受有关部门的监督检查，并承担相关法律责任，并接受行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

\*违约责任: 输入违约责任

\*受理部门: 输入受理部门

\*受理部门统一社会信用代码: 输入统一社会信用代码

上传附件: 上传附件

提交申请

## 数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，  
不能代报、替报

承诺主体	承诺事项名称	承诺期限	承诺日期	状态	操作
西安德信利和信息技术有限公司	德信利和信息技术有限公司承诺	1年	2021-09-27	已承诺	查看

## 常见问题 注意事项

### 企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号



## 常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接

