

项目编号:ZFCG-旬阳市-2025-1113

旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线

竞争性磋商文件

代理机构: 红昕国际项目管理有限公司

日 期: 2025 年 11 月

目 录

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 合同条款及商务要求

第四章 采购内容及技术要求

第五章 响应文件基本格式

第一章 磋商公告

项目概况

建设改造容灾备份机房和网络布线采购项目的潜在供应商应在红昕国际项目管理有限公司获取采购文件，并于 2025 年 11 月 28 日 10 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-旬阳市-2025-1113

项目名称：建设改造容灾备份机房和网络布线

采购方式：竞争性磋商

预算金额：490,000.00 元

采购需求：

合同包 1(旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线)：

合同包预算金额：490,000.00 元

合同包最高限价：490,000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、 参数及要求	品目预算 (元)
1-1	计算机网络系统工程	旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线	1(项)	详见采购文件	490,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90 天

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- 1) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；
- 2) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；
- 3) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)；
- 4) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- 5) 《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- 6) 《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- 7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；
- 8) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)；
- 9) 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)；
- 10) 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线)特定资格要求如下：

- (1) 提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证件；
- (2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证件(法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证件)；
- (3) 财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。(如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表)；
- (4) 税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明(任意税种)，依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
- (7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- (8) 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
- (9) 本项目专门面向中小企业采购。
- (10) 本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体投标声明。

三、获取采购文件

时间：2025年11月18日至2025年11月24日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：红昕国际项目管理有限公司

方式：现场获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月28日10时00分00秒（北京时间）

地点：旬阳市祝尔康大道美豪酒店5楼会议室

五、开启

时间：2025年11月28日10时00分00秒（北京时间）

地点：旬阳市祝尔康大道美豪酒店5楼会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：供应商须在磋商文件发放时间内，将加盖单位公章的法人授权书、被授权人身份证、营业执照(PDF扫描件)发送至红昕国际项目管理有限公司(邮箱：1270325815@qq.com)，并备注联系人及联系电话，进行投标确认。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：旬阳市人民医院

地址：城关镇健康路 27 号

联系方式：0915-7202392

2. 采购代理机构信息

名称：红昕国际项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区高新区科技七路以北万达西安 one 项目综合体 1 幢 2 单元 19 层 21938

联系方式：18909217827

3. 项目联系方式

项目联系人：贺虹静

电话：18909217827

红昕国际项目管理有限公司

2025 年 11 月 17 日

第二章 磋商须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财库〔2014〕214号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构

1.1 采 购 人：旬阳市人民医院

1.2 采购代理机构：红昕国际项目管理有限公司

2. 合格的投标人

2.1 合格的投标人

2.1.1 依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次磋商采购工程和服务的单位。

2.1.2 资质要求

(1) 提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身证明文件；

(2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证件（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证件）；

(3) 财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的完整财务报告，或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；

(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

(6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；

(7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(8) 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收

违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

(9) 本项目专门面向中小企业采购。

(10) 本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体投标声明。

2.1.3 供应商须从采购代理机构获取磋商文件并登记备案，未从采购代理机构获取磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.1.4 本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程项目建设依据：资料齐全，可满足施工需要。

2.2.2 工程范围及工期、质量要求

2.2.2.1 工程范围：采购内容及技术要求

2.2.2.2 质量要求：

2.2.2.2.1 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，供应商应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更等技术文件为依据施工。

2.2.2.2.2 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。

2.2.2.3 工期：

2.2.2.3.1 本工程按采购人要求质保期：3年、供货期：90天。

2.2.2.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，供应商有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同供应商协商决定延长竣工时间的期限。

(1) 额外的或附加的工程数量。

(2) 由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

(3) 不可抗力。

(4) 可能会出现的，不属供应商的过失或违约造成的。

2.2.2.3.3 非上述原因，供应商不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费按合同约定执行。

采购人可从应向供应商支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除供应商完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.2.3.4 工程提前，采购人不支付供应商实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由供应商自行现场踏勘，供应商将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对供应商提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送供应商。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被供应商利用的资料，采购人和采购代理机构对供应商做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

3. 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4. 磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商公告；

第二章 磋商须知；

第三章 合同条款及商务要求；

第四章 采购内容及技术要求；

第五章 响应文件基本格式；

5. 磋商文件的澄清和修改

5.1 递交首次响应文件截止之日前，招标采购单位或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位应在提交首次响应文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标人；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标人均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

投标人在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分，对投标人有约束力。投标人在收到通知后应立即以电子邮件、传真或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标人。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

5.6. 磋商文件的解释权归采购人。

三、响应文件的编制

6. 编制要求

6.1 投标人应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应，响应文件还应当对磋商文件有关施工周期、投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。如果投标人在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商将按无效标处理。

6.2 投标人递交的响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

7. 响应文件构成和格式

7.1 投标人编写的响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- (1) 磋商响应函
- (2) 投标报价表
- (3) 技术规格响应偏离表
- (4) 商务响应偏离表
- (5) 资质证明文件
- (6) 供应商基本情况表
- (7) 投标方案
- (8) 业绩

(9) 磋商文件确认书

(10) 政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

7.2 投标人应按照本须知第7.1条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8、磋商报价

8.1 供应商应充分考虑磋商文件的各项条款和本工程的实际，依据磋商文件所附工程量清单、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及磋商文件的要求，进行自主报价。

8.2 供应商的磋商报价，应是完成本须知所列工程范围及工期、质量的全部要求，不得以任何理由予以重复。

8.3 磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和，是完成磋商文件所确定的该工程项目范围内的全部工作内容的价格体现。供应商磋商报价汇总表中的价格均包括但不限于设计费、材料费、施工设备使用费、劳务费、管理费、利润、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及供应商在磋商前以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。供应商在磋商报价时应考虑以下因素：人工费、材料费、机械费、社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及发包人原因造成停窝工在连续48小时以内的损失、国家政策调整、金融汇率以及银行存款利率变化等风险等全部费用。

8.4 供应商在磋商报价时还应充分考虑工程施工期间的市场价格变化和政策性调整带来的风险，除磋商文件规定的有关合同价格调整因素和方法、设计变更、工程量偏差调整办法和不可抗力因素外，供应商应自行测算施工期间的所有风险费用，并计入磋商报价，凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由供应商承担。

8.5 除非采购人或采购代理机构对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量认真填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目（零报价项目），视为该项费用已包括在其他价款的单价或合价内，并在工程实施后，采购人将不予支付，承包人必须按发包人代表指令完成工程量清单中未填入单价或合价的工程项目；若供应商未填单价或合价的工程项目在实施中发生变更，无论变更增加或减少均按合同约定执行而且必须无条件执行发包人发出的变更通知。

8.6 磋商报价应考虑的其它风险

供应商报价前应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、周围影响施工的环境、水电供应、临时住宿及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。供应商踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在磋商报价中。

8.7 编制报价的其它约定

8.7.1 供应商根据自行确定的施工组织方案或施工方案进行自主报价。措施项目中凡属周转使用的设备、材料，均应按单次使用摊销量报价。

8.7.2 供应商应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工和环境保护的技术措施方案。

8.7.3 **磋商报价超过最高限价则视为废标。**供应商不得以低于成本的报价参加投标，若供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，经评标委员会要求，供应商应当在开标现场规定时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不能证明其报价合理性的，则按无效投标处理。

9. 磋商货币

9.1 供应商提供的工程和服务一律以人民币报价。

10. 投标保证金

按照安康市财政局安财采管〔2022〕4号文件规定，本项目取消投标保证金。

11. 响应文件有效期

11.1 响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交单位的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标人的响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性磋商而予以拒绝。

11.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标人同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

12. 响应文件的制作和签署

12.1 供应商应提交磋商响应文件正本1份和副本1份。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。当正本和副本不一致时，以正本为准。

12.2 供应商应按响应文件所附格式进行相应的签字盖章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书（原件），如未按要求签字、盖章，均按不合格处理。

12.3 磋商响应文件的正本和副本应分别单独采用A4纸胶粘装订成册，装订应牢固，不易拆散，不得夹页、换页，不得采用活页装订，应编制目录，逐页标注连续页码，字迹应清晰易于辨认，响应文件编制应符合磋商文件要求。

12.4 除投标单位对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标单位的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公司公章后才有效。

12.5 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由投标单位负责。

12.6 所有投标人须按12.1、12.2、12.3、12.4、项要求制作和签署文件，磋商小组评审时，如不符合上述要求，均按不合格处理。

12.7 磋商响应文件因表述不清所引起的后果及责任由投标人自负。

四、响应文件的递交

13. 磋商响应文件的密封和标记

13.1 磋商响应文件正本、所有副本、应装袋密封（正副本单独密封），封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。密封应粘贴牢固，并在封套的封口处、骑缝处、（封套两端折叠封口处）加盖密封章（供应商印章）。

13.2 标记要求：

- (1)清楚标明“递交至“红昕国际项目管理有限公司”；
- (2)注明项目名称、项目编号和“在2025年 月 日 时00分不得启封”的字样；
- (3)标明投标人名称和地址，法定代表人和被委托人签字确认并加盖投标人公章。

注：所有投标单位须按13.1、13.2项要求密封并加写标记，如未按13.1及13.2条规定执行者采购人将予以拒收。

14. 磋商截止日期

14.1 投标单位应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将响应文件递交至采购代理机构。

14.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.3 响应文件提交地点如有变动另行通知。

15. 迟交的磋商响应文件

15.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

16. 磋商响应文件的修改和撤回

16.1 投标单位在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但投标单位必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

16.2 投标单位的修改或撤回通知书应按本须知第13条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

16.3 在磋商截止日期之后，投标单位不得对其磋商响应文件做任何修改。

16.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，投标单位不得撤回其磋商响应文件。

五、磋商与评审

17. 磋商响应文件开启和评审

17.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，投标单位须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质证件并签名报到以证明其出席。

17.2 磋商时，由各投标单位代表共同检查磋商响应文件的密封情况，经确认无误后由采购代理机构的工作人员当众拆封。密封不合格的磋商响应文件以及不符合第16条规定，提交了可接受的“撤回”通知书的磋商响应文件将不予拆封。

17.3 拆封后，采购代理机构录入投标单位“磋商报价表”中的全部内容。各投标单位的授权代表分别签字确认。

17.4 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录。

18. 磋商小组

18.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

18.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

18.3 磋商小组负责磋商工作，对响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

18.4 文件开启后，直到向成交的投标人授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标人及与磋商无关的其他人透露。

19、磋商办法及内容

19.1 磋商原则:

- (1) 坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。
- (2) 坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。
- (3) 综合评估，择优选择资质齐全、业绩较好服务有保证的成交单位。

19.2 磋商程序:

磋商的全过程分为:第一次报价（磋商响应文件中的报价视为一次报价）、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。第一次报价与最终报价均采取集中报价形式。

19.2.1 第一次报价：第一次报价与最终报价按照相关规定，不予以公布。

19.2.2 资质评审

条款号	评审因素	评审标准
资质性 审查	营业执照	提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件；
	法人授权委托书	法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证）；
	财务状况报告	财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个季度内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；
	税收缴纳证明	税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
	社会保障资金缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
	书面声明	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
	没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	信用中国和中国政府采购网	供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
	本项目专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小企业采购。
	不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体投标声明。

19.2.3 符合性评审

条款号	评审因素	评审标准
符合性 审查	响应文件项目名称、项目编号	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、本项目完全一致，且无遗漏：封面；响应函；法定代表人委托授权书。
	投标文件组成	磋商响应函、投标报价表、法定代表人授权委托书、供应商基本情况表、资质证明文件、施工组织方案、业绩及服务承诺、磋商文件确认书、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
	响应文件的签署、盖章	签署、盖章均符合磋商文件要求，且无遗漏。
	响应文件的语言及计量单位	均符合磋商文件的要求。
	投标有效期	符合磋商文件要求。
	投标报价	同时满足以下条款：投标报价符合唯一性要求；报价货币符合招标文件要求；未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

19.2.4 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

19.2.5. 磋商过程

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。

20 最后报价

供应商在规定的时间内提交最后报价。

最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

21. 响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的投标人后，由磋商小组采用综合评分

法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。

磋商小组按“评审要素及分值一览表”中规定的评审方法和标准，对有效性、完整性、符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评审要素及分值一览表

评标因素	权值%	评价要素
价格	30	满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值%×100；
技术指标、功能及配置	31	根据所投产品技术参数和功能需求响应情况进行综合评比，完全符合磋商文件要求，且技术资料齐全的得 31 分；其中标“★”项的技术参数若有 1 项为负偏离视为投标无效；其他技术参数每有 1 个负偏离扣 1 分，直至扣完 31 分为止。 注：依据投标人提供的技术支撑性文件审核所投产品各项技术指标的真实符合性，否则视为负偏离。
实施方案	4	供应商针对本项目提供具体的实施方案，方案内容包含：①产品配送方案②安装调试方案③验收方案④质量保证措施⑤施工计划安排等。评审标准：以上四项评审内容全面详细、针对性强，阐述清晰详尽，符合本项目采购需求得 4 分；每缺一项评审内容扣 1 分；每有一项评审内容有缺陷不满足采购需求的扣 0.5 分。
人员配备	6	项目管理机构及主要人员安排（须提供主要人员缴纳社保证明） (1) 项目负责人为网络安全工程师中级得 1 分，高级职称得 2 分； (2) 项目负责人网络工程师中级 1 分，高级职称得 2 分； (3) 项目组织机构及主要人员配备充足，分工合理、责任明确，并提供人员配备表，按其响应程度计 0~2 分。
业绩	6	投标人提供 2022 年至今类似项目业绩，在投标文件中附有其业

		绩证明材料, 业绩时间以合同文件签订日期为依据, 每提供一份业绩合同得 2 分, 最高得 6 分。
产品来源渠道	8	产品进货渠道正常, 提供产品来源渠道合法证明文件(包括但不限于销售协议/代理协议/原厂授权等), 每提供一个产品来源渠道证明文件得 2 分, 满分 8 分; 注: 提供文件复印件并加盖原厂公章, 未提供不得分。
售后服务方案	10	1、供应商针对本项目提出完善的售后服务方案。方案内容至少包含: ①售后服务机构地址, 电话联系人; ②售后服务保障措施; ③产品交付采购方后出现质量问题的响应时间和供货不及时、出现残次品等补货换货解决方案; ④售后服务承诺。 评审标准: 以上四项评审内容全面详细、针对性强, 阐述清晰详尽, 符合本项目采购需求得 8 分; 每缺一项评审内容扣 2 分; 每有一项评审内容有缺陷不满足采购需求的扣 1 分。 2、为了保障服务质量, 所投网络设备原厂售后服务体系须通过符合 GB/T27922 标准的售后服务成熟度认证, 6 星级以上的得 2 分, 其余不得分; 提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图并加盖公章。
培训方案	5	供应商针对本项目提供完善的培训方案。方案内容至少包含: ①培训内容; ②培训计划; ③培训方式和目的; ④培训人员配置; ⑤培训质量保证措施等。 评审标准: 以上五项评审内容全面详细、针对性强, 阐述清晰, 符合本项目采购需求得 5 分; 每缺一项评审内容扣 1 分; 每有一项评审内容有缺陷不满足采购需求的扣 0.5 分。

注: 1. 各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2. 评标委员会成员的赋分超过分值界限或未按本表规定赋分的, 则该成员的打分作废, 不计入汇总分。3. 业绩(提供合同证明文件复印件加盖公章为准)。4. 各类证书, 评审时依据投标文件中的复印件(加盖单位公章), 各投标单位应对其真实性负责。

21.4 投标人的磋商响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的, 磋商小组将取消其磋商资格。

21.5 磋商小组对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出三名以上成交候选单位。如果综合评分出现两个投标人得分相同的情况，按下列顺序排列：

- (1) 投标价格低的；
- (2) 综合评估得分高的；
- (3) 服务承诺优的。

21.6 磋商小组根据原始磋商记录和磋商成交结果编写评审报告，报采购人。

22、本项目需要落实的政府采购政策

22.1、磋商企业政府采购政策

- (1) 中小企业落实政府采购政策
 - ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
 - ②中小企业应符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。
 - ③投标供应商出具《中小企业声明函》，由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策。
- (2) 监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。
- (3) 投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。
- (4) 《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）

22.2 投标产品政府采购政策

- (1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。
- (2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。
- (3) 投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。
- (4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，

则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23. 价格优惠比例

(1) 投标企业优惠比例

本项目面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展政策问答》(http://www.gov.cn/zhengce/2021-02/20/content_5587944.htm)，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：所属行业为“其他未列明行业”。

(2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合磋商文件要求的，价格优惠按相关文件执行。

24. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的供应商。

六、授予合同

25. 成交结果通知书

25.1 采购代理机构在收到采购人的成交复函后，按规定时间向成交人发出成交结果通知书。

25.2 成交结果通知书是合同的组成部分。

26. 采购代理服务费

26.1 采购人应在发出成交结果通知书时，成交人参照计价格〔2002〕1980号文件规定的收取标准及相应的计算办法，向红昕国际项目管理有限公司缴纳招标代理服务费。

27. 签订合同

27.1 成交人应在采购人及代理机构发出《成交结果通知书》之日起25日内，按照磋商文件确定的采购标的、金额、数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

27.2 如果成交人没有按照上述第 26 条或第 27.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新组织采购。

28. 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中，同时保证响应文件且一致。

29、询问与质疑

29.1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条的规定，以书面形式向采购代理机构提出询问或质疑。

29.2、供应商应知其权益受到损害之日，是指：

29.2-1、对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2-2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2-3、对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

29.3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

29.4、采购代理机构质疑受理，联系电话：18909217827，联系人：贺女士

29.5、采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

特别声明：投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知代理机构。

第三章 合同条款及商务要求

第一部分 合同条款

旬阳县人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线

项目合同

项目名称: _____

项目地点: _____

发包单位: _____

承包单位: _____

签订时间: _____

甲方（需方）：旬阳市人民医院

乙方（供方）：_____

旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线，本着诚信、共赢、平等互利、维护甲、乙双方合法权益的原则，根据《中华人民共和国民典法》经双方协商同意签订本合同，甲乙双方应自觉履行合同条款内容。

一、项目名称：_____

二、项目金额：_____

三、施工范围及要求：按照实际严格程序确保质量施工。

四、工程工期：质保期：3年、供货期：90天。

五、付款方式：分批付款，首次支付50%，二次付款40%，三次10%在软件服务质保期满后经质量服务考评合格后支付。

六、双方的权利和义务

（一）甲方应履行的职责：

- 1、甲方安排专人对施工进度进行监管。
- 2、在保修期内因人为外力损坏的质量问题，由甲方自行承担。
- 3、甲方承担免费保修期满后维修所产生的费用。
- 4、甲方为其提供材料存放场地。

（二）乙方应履行的职责：

- 1、乙方根据甲方对项目要求，保证在甲方要求的工期内完成，施工期间尽量不影响甲方的办公，保证甲方的工作正常开展。
- 2、材料及相关物品在运输过程中产生的损坏由乙方负责。
- 3、完工验收合格之日起壹年内免费保修，保修期满后有偿终身维护。

4、乙方承担所有施工安全。

七、合同效力

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效。如本合同履行期间出现未尽事宜，由双方友好协商签订补充协议。

甲方 (盖章)	旬阳市人民医院	乙方 (盖章)	
地址	陕西省旬阳市城关镇健康路 27 号	地址	
分管领导 (签字)		委托代理人	
法人代表 (签字)		法定代表人	
开户银行	中国银行股份有限公司 旬阳支行	开户银行	
帐号	103297946399	帐号	
电话	0915-7202392	电话	
邮政编码	725700	邮政编码	
签订日期	年 月 日	签订日期	年 月 日

注：本合同作为参考使用，具体以甲乙双方签订的正式合同为准。

第二部分 商务条款

一、项目名称：旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线

二、质保期：3年

三、供货期：90天

四、服务地点：旬阳市人民医院所在地

五、付款方式：分批付款，首次支付50%，二次付款40%，三次10%在软件服务质保期满后经质量服务考评合格后支付。

六、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

第四章 采购内容及技术要求

一、项目概况及目标

1.1 项目概况

项目位于旬阳市人民医院信息机房，本次根据现场新旧机房网络情况并结合旬阳市人民医院实际使用情况进行网络设备迁移及线路提升改造建设，将医院综合楼机房的业务迁移到新门诊楼机房，新旧信息机房核心设备进行异地双活调整，并增加相关网络设备、访问防护设备增加网络为医院的网络信息系统提供安全保障，并结合使用及后期扩展等因素进行设计。

系统建设要考虑先进性、稳定性、实用性、集成性、可扩展性和经济性等原则，采用先进成熟的技术、遵循布局设计优良、设备应用合理、界面友好简便、功能有序实用、升级扩展性好显示的需求，促进旬阳市人民医院网络信息安全发展需求。

1.2 项目主要内容

序号	内 容	规格	备 注
1	综合楼弱中心机房和电井 2、6、9、12、14、15 网络布线理线		按国标要求规范整理
2	影像楼、老住院楼弱电井网络布线理线		
3	行政办公区弱电井网络布线理线		
4	服务器（含操作系统）	2 台	
5	虚拟化管理软件	1 套	4C 授权
6	入侵防御系统服务授权（NGIPS5000 千兆 V6.0）	3 年	（启明星辰）
7	脆弱性扫描与管理系统服务授权（V6.0 网络脆弱性扫描类增强级）	3 年	（启明星辰）
8	防火墙服务授权 V2.6（入侵防护特征库、病毒特征库、应用特征库、URL 分类特征库）	3 年	（启明星辰）
9	安全隔离系统（网闸）	1 台	
10	防火墙	1 台	边界
11	含安装施工辅材及费用		

二、网络改造

2.1 网络链路整改调整

为了更好的增加内网核心数据的高可用性、网络的高稳定性；将 2F 旧数据机房机、综合楼、影像楼、老住院楼楼层电井线路汇聚点进行线束整理，将不用的线路进行剥

离把在使用的线路进行线束规整、打线标、梳理机柜内的设备排序；更好的保障后续院内网络资源维护工作开展；通过多芯光纤从旧门诊大楼 2 楼机房至新门诊大楼数据机房敷设 2 条 12 芯数据光纤用于后续内部网络机房间设备数据链路使用。

各楼层线路汇聚点统计表

序号	名称	楼层	实施内容	备注
1	综合楼	2F 机房	机房机柜线路整理、机柜设备规整、设备位置调整、增加 2 条 12 芯光纤至芯门诊大楼数据机房	
		2F	电井机柜线束整理、线路打标、设备位置调整	
		6F		
		9F		
		12F		
		14F		
		15F		
2	影像楼	汇聚机柜	机柜线束整理、线路打标、设备位置调整、增加理线器	
3	老住院楼	2F	机柜线束整理、线路打标、设备位置调整、增加理线器	
		5F	机柜线束整理、线路打标、设备位置调整、增加理线器	
4	行政办公区	行政院办公区	机柜线束整理、线路打标、设备位置调整、增加理线器	

2.2 网络设备迁移

医院现综合楼 2 楼旧机房有两台核心交换机，现在整个院区内网主要数据都是通过综合楼 2 楼核心交换机进行数据转发、路由定向功能；考虑后续两个机房核心设备的稳定性、可靠性、可扩展性等因素现将综合楼 2 楼旧机房核心交换机迁移一台至新门诊大楼机房内安装，通过楼宇主干光纤链路与旧机房进行数据链接实现内网数据稳定性、高可靠、扩展性等系统应用需求。

三、网络割接链路调整

参加施工人员要求具备网络安全、网络架构设计经验，均应熟悉现场、图纸及规范、规程要求，，提前备份机房核心设备、网络设备、网安设备的系统及配置文件，确保搬迁后不出故障，出现问题能够及时恢复或重新配置还原。

3.1 线路标记

为了方便拆迁和复原安装工作的顺利进行，设备拆迁采用统一的标志方法，即数字标位的办法进行，并根据设备的复杂性，相应增加部分标记符号，各设备型号接口拍照留图留档。要求搬迁安装时有标可依，有图可查，保证链路不出现错接，多接，缺接的情况。项目验收时提交书面记录文档。

3.2 割接准备工作

1. 网络割接前

首先进行分析对网络核心交换机、边界防火墙出口设备配置进行对比查看；并提前完成网络设备、网络安全设备系统配置备份工作，确保在设备关机开机过程中出现数据丢失情况，备份出相应设备配置数据防范于未然，提前布线，包括光纤跳线及网线跳线。

2. 网络割接中

网络割接要有切实可行的实施方案，要求拆除旧设备、新设备上架安装调试，内网业务测试，出口业务测试等全网切换工作在 12 小时内完成。

3. 网络割接后

机房网络割接结束后，再次与重新评估整理需要备份的相应设备配置文件，并按照新的需求对网络进行调整和部署。

3.3 应急保障

网络割接工作要有应急预案，避开业务高峰期，停机前协调做好相关应急准备；在机房设备出现异常情况时现场技术人员立即检查设备，检查故障现象，确定故障原因及应急解决方式。

网络硬件故障在备件准备范围内的立即更换，硬件故障则优先使用提前准备的备件进行替换，同时不在备件范围内的则需迅速调配备机支持。

3.4 安装规划

对机房内的所有设备要求合理规划，要求实用性、安全性、先进性、开放性、可拓展性、易管理、易维护性等考虑并根据网络拓扑进行调整。

3.5 调试保障

对机房内所有需要接入的网络进行割接、调试需要配合及协调的提前联系准备，保障业务正常运行。

四、设备清单

网络设备迁移线路整改及服务器采购项目设备清单

一、网络设备迁移及线路整改				
序号	设备名称	规格参数	数量	备注
1.1 网络线路改造				
1	12 口 ODF 光纤配线架	标准 19 英寸机架式 12 芯满配	4	旧机房与新机房各两个
2	48 口 ODF 光纤配线架	标准 19 英寸机架式 48 芯满配	1	用于旧机房原有外网机柜光纤整改
3	72 口 ODF 光纤配线架	标准 19 英寸机架式 72 芯满配	2	用于旧机房原有内网机柜光纤整改
4	12 芯光纤	12 芯单模光纤	800	
5	12 芯光纤敷设人工费	12 芯单模光纤敷设人工费	800	
6	光纤跳线	LC-LC	48	
7	PVC 线管	Φ 25 国标	300	
8	PVC 线管配件	Φ 25 直接 Φ 25 弯头	1	
9	施工辅材	施工所需的辅料辅材包含：卡钉、管卡、线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头	1	
10	光纤熔接	旧机房至新机房光纤线路熔接、旧机房内网机柜现有 12 盘 12 口光纤盘从新熔接迁移人工费	192	
11	光纤光谱测试	机房光纤线路光谱测试、检测人工费	192	
1.2 核心网络设备迁移割接及线路整理				
1	内网核心交换机迁移	将现有 2F 旧机房内网核心交换机迁移一台至新楼数据机房内，保障核心层网络数据链路高可靠、高冗余	1	
2	内网核心交换机安装调试	将迁移后的核心交换机进行上架安装调试对接，将旧机房与新机房进行核心双活链路配置	1	
3	边界防火墙迁移	将 2F 旧机房内现有边界防火墙迁移至新机房，后续整体医保相关业务统一从新机房边界出口进行数据访问控制。	1	
4	边界防火墙安装调试	将迁移后的边界防火墙进行端口配置、区域划分、线路分离等配置。	1	
5	电井机柜线路整理	7 个楼层汇聚点机柜电井机柜线束整理、线路打标、设备位置调整人工费	7	

6	旧机房机柜 线路整理	将 2F 旧机房机柜设备线路、扎线、打线标、整理、并剥离不使用的线路。	1	
7	理线器	24 口理线器	8	
8	六类非屏蔽 网线	四对八芯六类非屏蔽	200	
9	施工辅材	施工所需的辅料辅材包含：线管、扎带、水晶头、绝缘胶带、螺钉、螺丝、膨胀管、膨胀螺丝、线鼻卡头	1	

1.3 核心网络设备及安全设备增加

1	24 光口汇聚 交换机	性能要求:交换容量 $\geq 1.2\text{Tbps}$, 包转发率 $\geq 120\text{Mpps}$, 配置双电源; 千兆光口 ≥ 24 个, 千兆电口 ≥ 8 个, 万兆 SFP+ 接口 ≥ 4 个; 支持二层 VxLAN、支持三层 VxLAN、支持 EVPN; 最大堆叠台数 $>=9$ 台, 最大堆叠带宽 $>=160\text{G}$; 内置智能管理功能, 支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级	1	
2	24 电口接入 交换机	新一代全千兆以太网接入交换机, 性能指标:交换容量 $\geq 600\text{Gbps}$;转发性能 $\geq 120\text{Mpps}$; 千兆电口 ≥ 24 个, 千兆 SFP 光口 ≥ 4 个; 支持用千兆接口做横向虚拟化支持 4K 个符合 IEEE802.1Q 标准的 VLAN;支持 Protocol VLAN、Voice VLAN、VLAN VPN (QinQ); 支持三层静态路由、RIP, OSPF;支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、TCP/UDP 端口号、协议类型、VLAN 等 ACL; 支持 802.1X 认证;支持 Guest VLAN;支持口隔离;支持 ARP 入侵检测功能;支持 IP+MAC+端口的绑定; 支持 SNMPv1/v2/v3, WEB 网管; 支持 G.8032 以太网环保护协议 ERPS, 切换时间 $\leq 50\text{ms}$; 支持业界领先的防雷能力, 业务端口防雷不低于 10kw	1	
3	安全隔离与 信息交换系 统	1、性能参数:吞吐量 $\geq 750\text{Mbps}$, 并发连接数 $\geq 10\text{W}$ 。 2、固化接口形态及插槽: 千兆电口 ≥ 6 个, 千兆 SFP 光口 ≥ 2 个。 3、支持配置文件以加密的方式导入导出, 可对通道及系统、文件同步、数据库同步进行单独配置导入导出。 4、支持 URL 长度、关键字、标准协议、协议数据返回类型过滤。 5、支持标准协议命令过滤、IP 绑定、函数参数检查、对请求内容及响应内容进行检查。 6、★监控模式, 支持 TCP、UDP、ICMP 等协议的数据过滤, 加强数据传输安全性。 7、★具备系统运行状态的实时监控功能;具备用户访问行为、安全事件信息、系统日志的记录、查询和审计功能;	1	

		<p>支持与第三方日志系统对接。</p> <p>8、路由模式，支持 TCP、UDP、ICMP、HTTP、邮件等协议的数据过滤，加强数据传输安全性</p> <p>9、★具备基于 HTTP、HTTPS 协议的网络应用访问功能：具备访问数据的安全控制，包含但不限于关键字过滤、完整性检查、数据内容检查、请求头长度检查、响应头长度检查、URL 长度检查等。</p> <p>10、提供 3 年产品质保、3 年软件升级。</p> <p>11. 为保证产品质量，投标人需提供设备制造厂商 3 年售后服务承诺函原件，并且制造厂商需在省内设有本地售后（备件）服务机构。</p> <p>12. ★要求所投品牌厂家提供原厂授权。</p>		
4	千兆光模块	千兆单模光模块	2	
5	万兆光模块	万兆单模光模块	4	
6	光纤跳线	LC-LC	6	
7	设备安装调试人工费	网络设备、安全隔离设备安装调试人工费	1	

1.4 网络安全设备软件升级

1	互联网防火墙	IPS 特征库、防病毒特征库、应用识别及 URL 分类库三年升级服务	1	
2	漏洞扫描	三年的漏洞库升级授权	1	
3	入侵防御	三年的入侵防御特征库升级授权	1	
4	设备安装调试人工费	网络设备授权升级调试人工费	1	

二、服务器及安全设备

1	边界防火墙	<p>性能参数:网络层吞吐量:≥10G, 应用层吞吐量≥6G, 防病毒吞吐量≥2.5G, IPS 吞吐量≥3G。</p> <p>2、硬件参数:规格≥1U, 支持 SSD 硬盘不小于 480G, HDD 硬盘不小于 1T, 接口: 千兆电口≥16 个, 千兆光口≥6 个, 光电复用口≥4 对, 万兆光口≥4 个。</p> <p>3、具备 TI/ACG/IPS/AV/URL 特征库 3 年软件升级。</p> <p>4、★实现高性能 IPsec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN 等功能, 支持 IPsec VPN 智能选路, 根据隧道质量调度流量。</p> <p>5、支持基于 IP 对象的会话控制策略。</p> <p>6、支持基于网络区域、网络对象、MAC 地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置。</p> <p>7、★支持基于对包括但不限于操作系统、网络设备、办公软件、网页服务等保护对象的入侵防御策略, 支持基于对漏洞、恶意文件、信息收集类攻击等的攻击分类的防护策略, 支持基于服务器、客户端的防护策略。且缺省动作支持黑名单。</p>	1	
---	-------	---	---	--

		<p>8、★可针对 HTTP/HTTPS 的安全策略来专门为 Web 应用提供保护。对来自 Web 应用程序客户端的各类请求进行内容检测和验证, 可防护各种针对 web 的攻击, 包括 SQL 注入攻击和跨站脚本攻击, 支持 IPS (含 Web 防护模块) 、AV 防病毒、威胁情报库 (实时更新) Web 应用防火墙 (WAF)。确保其安全性与合法性, 对非法的请求予以实时阻断, 从而对各类网站进行有效防护。</p> <p>9、★支持 DNS 透明代理功能, 可基于负载均衡算法代理内网用户进行 DNS 请求转发, 避免单运营商 DNS 解析出现单一链路流量过载, 平衡多条运营商线路的带宽利用率</p> <p>10、★支持国密 SM1/2/3/4 算法</p> <p>11、提供 3 年产品质保、3 年软件升级。</p> <p>12. 为保证产品质量, 投标人需提供设备制造厂商 3 年售后服务承诺函原件, 并且制造厂商需在省内设有本地售后 (备件) 服务机构。</p> <p>13. ★要求所投品牌厂家提供原厂授权。</p>		
2	应用服务器	<p>1. 服务器外型: 机架式</p> <p>2. 服务器高度★: $\geq 2U$, 标配原厂导轨</p> <p>3. CPU 型号: ★Intel 至强可扩展系列处理器 5318N, 可支持最高 270W 处理器; CPU 实配数量: ≥ 2 颗。★硬盘配置≥ 3 块 SATA SSD 硬盘, 单块要求$\geq 960GB$。</p> <p>4. 内存实配规格★: $\geq 256GB$ 3200MHz DDR4; 内存可扩展数量: “最大支持 32 根 DDR4 内存, 最高速率 3200MT/s, 支持 RDIMM 或 LRDIMM 支持 16 根英特尔®傲腾®持久内存 PMem 200 系列 (Barlow Pass) 最大可支持内存容量高达 12TB”</p> <p>5. 阵列控制器★: \geq配置 1 个标准 PCIe 槽位阵列卡, 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/Simple Volume; $\geq 2GB$ 缓存, 支持缓存数据保护, 配置掉电保护模块。</p> <p>6. 启动盘可选项: 支持 SATA 和 PCIe M. 2 选件, 支持双 Micro SD 卡套件</p> <p>7. PCI I/O 插槽★: 最多提供≥ 15 个 PCIE4. 0 速率插槽(其中包括 14 个 PCIE4. 0 标准插槽和 1 个 OCP3. 0 插槽)。</p> <p>8. HBA: 配置 1 块双口 16Gb 光纤 HBA 卡(含 2 个模块)</p> <p>9. 网卡★: 可支持 2 个 x16 OCP3. 0 插槽, 实配一个 OCP3. 0 插槽; 配置 1 个 4 口千兆 OCP3. 0 形态网卡; 配置 1 个双端口 10G 光纤网卡 (含 2 个光模块)</p> <p>10. GPU★: 双宽 GPU 卡最大可支持 4 块; 单宽 GPU 卡最大可支持 14 块”</p> <p>11. 接口: 可支持前部: 1 个 Type-C; 2 个 USB3. 0; 1 个 VGA; 后部: 2xUSB3. 0; 1x 串口; 1xVGA; 内置: 2xUSB3. 0</p> <p>12. 冗余电源★: 2 个$\geq 800w$ 白金版热插拔冗余电源, 支持 96%能效比的钛金级电源选件热插拔冗余风扇</p> <p>13. 工作温度: 支持最高 5-45° C 标准工作温度</p>	2	

		14. 管理安全：支持 OTP(One Time Password 一次性密码) 方案的双因素认证方案，提高系统安全性 15. 自定义用户权限组：用户(本地、远程)统一配置到不同的角色组，用户的权限由角色组定义，提高系统安全性 16. 安全面板：配置服务器安全面板 支持配置氛围灯与服务器健康或功率负载等状态联动 17. 售后服务：三年原厂质保 18. 产品认证：CCC, CEC, 节能环保认证，中国计量科学院测试报告，抗震检测报告 19. OS 支持：Microsoft Windows Server, Microsoft Hyper-V, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, SLES 15, Ubuntu Server, VMware ESXi, CentOS。		
3	计算虚拟化软件	计算虚拟化软件(UIS CAS) License 费用；管理 2 个物理 CPU，提供技术支持服务一年。	4C	
4	万兆多模光模块	万兆多模光模块	4	
5	光纤跳线	LC-LC	4	
6	设备安装调试人工费	服务器及存储设备安装、对接原有资源池组调试人工费	1	

注：带“★”标示的为实质性参数，不允许负偏离项，如有负偏离，投标无效；

第五章 响应文件基本格式

项目编号：ZFCG-旬阳市-2025-1113

旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线

磋商响应文件

供 应 商（盖章）：_____

法人或被委托人（签字或盖章）：_____

时 间：_____

目 录

- 一、 磋商响应函
- 二、 投标报价表
- 三、 技术规格响应偏离表
- 四、 商务响应偏离表
- 五、 资质证明文件
- 六、 供应商基本情况表
- 七、 投标方案
- 八、 业绩
- 九、 磋商文件确认书
- 十、 政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、 磋商响应函

旬阳市人民医院：

根据贵方为____(采购项目名称)____(项目编号)____, 签字代表____(姓名、职务)____经正式授权并代表投标人____(投标人名称、地址)____, 提交响应文件。

在此, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为____人民币金额数(同时用汉字大写和数字表示的投标总价)____。
2. 投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 本投标有效期为自开标日起____个日历日(中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致)。
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料, 完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的投标或收到的任何投标。
6. 若我方获得中标, 我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄:

投标人名称(公章) : _____

详细地址: _____

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

开户银行: _____

帐号: _____

年 月 日

二、投标报价表

项目编号：

项目名称	投标总报价(元)	供货期 (日历天)	质保期(年)	备注
投标总报价(大写)				

投标人(盖章)：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

分项报价表

(格式自拟)

三、技术规格响应偏离表

供应商名称: _____ (供应商单位公章)

如优于磋商文件要求，填写“正偏离”，

如低于磋商文件要求，填写“负偏离”

如符合磋商文件要求，填写“响应”

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期:

四、商务响应偏离表

商务偏离表

序号	商务要求内容	响应文件响应商务内容	偏离情况	说明
1				
2				
3				
4				
...				

- 1、本表须按“合同条款及商务要求”中所列条款进行比较和响应；
- 2、该表必须按照磋商文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
- 3、该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、资质证明文件

- (1) 提供有效合格的具有统一社会信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件；
- (2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证件（法定代表人参加磋商时，只需提供法定代表人身份证件）；
- (3) 财务状况报告：提供 2023 年度或 2024 年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；
- (4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
- (5) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
- (6) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明；
- (7) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- (8) 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
- (9) 本项目专门面向中小企业采购。
- (10) 本项目不接受联合体投标，供应商需提供非联合体投标声明。

法人委托授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（投标人名称）_____的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）_____代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）_____为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的_____（招标项目名称）_____的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法人代表签字盖章：_____	(法人代表身份证复印件)
(公章)：	
年 月 日	

代理人(被授权人)签字：_____	(被授权人身份证复印件)
职务：_____	
年 月 日	

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

六、 供应商基本情况表

单位全称			
主要业务范围			
法定代表人姓名		职 务	
地 址		邮政编码	
电 话		传 真	
成 立 日 期		现 有 职 工 人 数	
开户行名称		开户账号	
纳税人识别号		纳税人地址	
单位组织机构简介： 技术人员总数： _____人			

供应商（盖章）： _____

法定代表人或授权代理人签字： _____

日期： 年 月 日

七、投标方案

根据磋商文件要求和评标办法编制投标方案（格式自拟）

八、业绩（格式自拟）

九、磋商文件确认书

本单位对旬阳市人民医院建设改造容灾备份机房和网络布线采购竞争性磋商文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：

十、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日