

咸阳市公安局秦都分局摩托车警用装备采购项目

招 标 文 件

项目编号：ZDHH【2025】-049



中 达 恒 辉

采 购 人：咸阳市公安局秦都分局

采购代理机构：陕西中达恒辉项目管理有限公司

时 间：二零二五年十一月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	6
第三章 评标办法（综合评分法）	22
第四章 合同条款及格式	32
第五章 采购内容及要求	37
第六章 投标文件格式	50

第一章 招标公告

项目概况

摩托车警用装备采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦1号楼1104室获取招标文件，并于2025年12月01日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZDHH【2025】-049

项目名称：摩托车警用装备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,252,750.00元

采购需求：

合同包1(警用摩托车)：

合同包预算金额：884,000.00元

合同包最高限价：884,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	其他政法、消防、检测设备	货物	1(批)	详见采购文件	884,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个工作日交货。

合同包2(警用装备)：

合同包预算金额：1,368,750.00元

合同包最高限价：1,368,750.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
2-1	其他政法、消防、检测设备	货物	1(批)	详见采购文件	1,368,750.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30个工作日交货。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(警用摩托车)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);(3)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);(5)《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);(6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);(7)《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);(8)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);(9)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2024〕19号);(10)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);(11)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);(12)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--(财库〔2019〕18号);(13)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--(财库〔2019〕19号);(14)陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知(陕财办采函〔2022〕10号);(15)其他需要落实的政府采购政策;(16)如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行。

合同包 2(警用装备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);(3)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);(5)《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);(6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);(7)《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);(8)《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);(9)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2024〕19号);(10)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);(11)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号);(12)

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕18号）；（13）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕19号）；（14）陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知（陕财办采函〔2022〕10号）；（15）其他需要落实的政府采购政策；（16）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(警用摩托车)特定资格要求如下：

（1）投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

（2）投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息；

（5）税收缴纳证明：投标人提供近6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（6）社会保障金缴纳证明：投标人提供近6个月内至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人不得被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购的”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标。

合同包2(警用装备)特定资格要求如下：

（1）投标人为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

（2）投标人须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、

现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息；

（5）税收缴纳证明：投标人提供近 6 个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的投标人应提供相关文件证明；

（6）社会保障金缴纳证明：投标人提供近 6 个月内至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

（7）投标人不得被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购的”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标。

三、获取招标文件

时间：2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 17 日，每天上午 08:30:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00（北京时间）

途径：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

方式：现场获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 12 月 01 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

开标地点：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

注：1. 领取招标文件时请携带单位介绍信原件加盖公章、身份证原件及加盖公章复印件。

2. 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：咸阳市公安局秦都分局

地址：咸阳市长虹南路 9 号

联系方式：029-33880566

2. 采购代理机构信息

名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司

地址：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室

联系方式：029-81636358

3. 项目联系方式

项目联系人：任乐

电话：029-81636358

陕西中达恒辉项目管理有限公司

2025年11月10日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：咸阳市公安局秦都分局 地址：咸阳市长虹南路9号 联系人：高凡 电话：029-33880566
2	采购代理机构	名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司 地址：陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦1号楼1104室 联系人：任乐 电话：029-81636358
3	项目名称	咸阳市公安局秦都分局摩托车警用装备采购项目
4	项目编号	ZDHH【2025】-049
5	项目概况	购置相关警用摩托车及警用装备，保障正常的执法活动。
6	包号	包1(警用摩托车)
		包2(警用装备)
7	最高限价	包1：¥884,000.00元（大写：捌拾捌万肆仟元整） 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得者高于最高限价，否则其投标无效。
		包2：¥1,368,750.00元（大写：壹佰叁拾陆万捌仟柒佰伍拾元整） 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得者高于最高限价，否则其投标无效。
8	资金来源	财政资金、100%
9	资金落实情况	已落实
10	招标范围	本招标文件第五章“采购内容及技术要求”所包含的全部内容
11	供货期限	合同签订后30个工作日交货
12	质量标准	合格

序号	条款名称	编列内容
13	采购内容	咸阳市公安局秦都分局摩托车警用装备采购项目，详见招标文件第五章“采购内容及技术要求”。
14	投标供应商资格要求	<p>1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供统一社会信用代码的营业执照等证明文件；</p> <p>2、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；</p> <p>3、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>4、财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息；</p> <p>5、税收缴纳证明：供应商提供近6个月内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>6、社会保障金缴纳证明：供应商提供近6个月内至少1个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>7、供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn)失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购的”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；</p> <p>8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标。</p>
15	是否接受联合体投标	不接受
16	踏勘现场	项目现场（自行踏勘，不统一组织，供应商承担踏勘现场所发生的自身费用和安全责任）

序号	条款名称	编列内容
17	投标预备会	不召开
18	招标文件澄清发出的	书面形式
19	分包	不允许
20	偏差	不允许
21	构成招标文件的其他资料	相关规范及技术标准，本项目的澄清等。
22	供应商要求澄清招标文件	时间：获取招标文件之日起 7 个工作日内，逾期不予受理。
		形式：以书面形式
23	招标文件澄清发出的形式	书面形式
24	供应商确认收到招标文件澄清	在收到澄清内容后 24 小时内，超出视为已确认。
25	招标文件修改发出的形式	书面形式
26	供应商确认收到招标文件修改	时间：采购人发出修改、补充文件后 24 小时内。
		形式：书面形式
27	构成投标文件的其他资料	澄清等相关信息
28	增值税税金的计算方法	一般计税方法计算
29	投标有效期	90 日历天（从投标截止之日算起）
30	投标保证金	本项目不收取投标保证金
31	其他可以不予退还投标保证金的情形	不适用
32	是否允许递交备选投标方案	不允许
33	投标文件副本份数及其他要求	投标文件份数：正本 1 份，副本 2 份，投标文件电子版 1 份（U 盘，录入投标文件全部内容。）
34	封套上应载明的信息	采购人名称：

序号	条款名称	编列内容
		采购人地址： （项目名称）投标文件 采购项目编号： 包号： 供应商名称（全称并加盖公章）： 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： 在 年 月 日时前不得开启
35	投标截止时间	2025 年 12 月 01 日 09 时 30 分
36	递交投标文件地点	陕西省西咸新区沣西新城丰邑大道与康定路交汇处沣西国际大厦 1 号楼 1104 室
37	投标文件是否退还	否
38	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点
39	开标程序	开标顺序：随机开启
40	评标委员会的组建	评标委员会构成：专家 5 人； 由陕西省政府采购网专家库中随机抽取 4 位专家和 1 位采购人代表组成。
41	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 人
42	中标公告媒介及期限	公示媒介：《陕西省政府采购网》 公示期限：1 个工作日
43	履约保证金	不要求
需要补充的其他内容		
44	知识产权：1、供应商保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。 2、若供应商使用了他人的专利、专有技术，而引起的法律或经济责任由供应商负责。	

序号	条款名称	编列内容
45		<p>供应商在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按照招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格供应商处理。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。</p> <p>本招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。</p>
46		本项目所属行业：工业
47		<p>供应商出席开标会议所需证件：</p> <p>1. 委托代表出席的，持法定代表人授权委托书、被委托人身份证（原件及复印件加盖公章）。</p> <p>2. 法定代表人出席的，持法定代表人身份证明、本人身份证（原件及复印件加盖公章）。</p> <p>注：由监标人现场查验，未携带者或资料不符合要求的，投标文件不予开封并按废标处理；</p>
48		招标文件未尽事宜，承发包双方协商确定。
49		<p>参考参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的规定标准收取；招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时一次性支付。</p> <p>代理费缴纳方式：现金或转账</p> <p>账户名称：陕西中达恒辉项目管理有限公司</p> <p>账号：8060 3200 1421 0024 09</p> <p>开户行：长安银行股份有限公司咸阳龙台观路支行</p>
50		说明：正文内容与前附表不一致的以前附表内容为准。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目概况：见供应商须知前附表。

1.1.7 采购预算：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和服务内容标准

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3 采购内容：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：

(1) 基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2) 特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的代建人；
- (6) 为本招标项目的采购代理机构；
- (7) 与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (8) 与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (9) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (12) 在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (13) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (14) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

不允许

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标服务方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 采购内容及要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有从采购代理机构获取招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已从采购代理机构获取招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

已经获取招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在获取招标文件之日起 7 个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构以书面形式予以答复，在此之后提出的将不予接受，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人身份证明与法定代表人授权书
- (3) 投标报价
- (4) 资格证明文件
- (5) 商务/技术响应偏离表
- (6) 投标方案
- (7) 类似项目业绩
- (8) 供应商承诺书

- (9) 中小企业声明函
- (10) 残疾人福利性单位声明函（如有）
- (11) 监狱企业声明函（如有）

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写报价表。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“总费用报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 供应商的投标报价不得超过采购预算。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有从采购代理机构获取招标文件的供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

按照投标供应商资格要求投标文件中提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的各项要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标

将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期限、投标有效期、采购内容及要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章、由供应商的法定代表人或其授权的代理人盖章或签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（1）项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、监督人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称，并点名确认供应商代表是否到场，供应商代表未参加开标会议的，视同认可采购结果；

（4）监标人检查供应商出席开标会议的代表资格，需提供的证件为：①委托代表出席的，持法定代表人授权委托书、被委托人身份证（原件及复印件加盖公章）。②法定代表人出席的，持法定代表人身份证明、本人身份证（原件及复印件加盖公章）。

（5）检查投标文件的密封情况，按照随机顺序当众开标，公布项目名称、供应商名称、投标报价、供货期限及其他内容，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、监标人、监督人等有关人员在确认；

(7) 开标结束。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有财政部关于印发《政府采购评审专家管理办法》的通知（财库【2016】198 号）第十六条和陕西省财政厅关于印发《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》的通知（陕财办采【2018】20 号）第十九条规定的情形之一的，应当回避：

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对评标报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则推荐中标候选人。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评标报告。

7. 合同授予

7.1 定标

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的投标人

作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的投标人为中标人。

7.2 中标公告

确定中标人后，采购人或采购代理机构应当在 2 个工作日内按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标公告，公告发布 1 个工作日。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 中标通知

在中标结果公告同时，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，且将中标结果通知未中标的有效供应商。

7.5 技术成果经济补偿

不适用

7.6 履约保证金

不适用

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 25 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 质疑与投诉

8.1.1 质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

（1）质疑函应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的相关规定（详见《陕西省政府采购网（陕西省政府购买服务信息平台）》政府采购供应商质疑函范本）。

（2）按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

（3）除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

（4）采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。

（5）质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

8.1.2 投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

（1）投诉人提起投诉应符合下列条件：

- 1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
- 2) 提起投诉前已依法进行质疑；
- 3) 投诉书内容符合《政府采购供应商投诉处理办法》规定；
- 4) 在投诉有效期限内提起投诉；
- 5) 属于同级财政部门管辖；
- 6) 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- 7) 法律法规规定的其他条件。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

（3）投诉书应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的相关规定（详见《陕西省政府采购网（陕西省政府购买服务信息平台）》政府采购供应商投诉书范本）。

（4）投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（5）投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

9. 拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》附在投标文件中。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

1. 资格性审查

开标结束后，由采购人或招标代理机构成立资格审查小组，按招标文件第二章供应商须知正文1.4款规定对各供应商投标资格进行验查（以各供应商投标文件为依据）。投标截止时间后提交、补交的资格证明文件，不予接受承认。

资格审查任意一项不通过的，其投标文件做无效投标处理。资格审查合格的供应商少于三家的，采购人将依法重新组织招标。

2. 评标方法

2.1 采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《评标表》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

2.2 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.3 中标候选供应商产生办法：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

3. 评审标准

3.1 初步评审

评审因素	评审内容	评审标准
形式性 评审	供应商名称	与营业执照一致
	投标文件份数	正本一份，副本二份，U 盘一份
	投标文件签字盖章	法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
	投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
响应性 评审	投标文件的完整性	投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。
	供货期限	符合“第二章 供应商须知”规定的要求
	质量标准	符合“第二章 供应商须知”规定的要求
	投标有效期	符合“第二章 供应商须知”规定的要求
	报价唯一	投标报价是固定且唯一的，未超出采购预算。
	对招标文件响应程度	要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件

评标委员会依据招标文件的规定，对供应商的投标文件进行初步评审，对属于不合格或者投标无效的供应商，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

3.2 详细评审

包1(警用摩托车):

投标报价	30 分	<p>按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100</p>
技术参数	20 分	<p>投标产品技术参数描述清晰，指标明确，功能配置完善，技术资料详尽、齐全、表述真实一致，投标产品技术参数和功能完全满足或优于招标文件要求的得 20 分，“★”的技术参数为重要参数指标，投标人所投产品必须全部满足，有任意一项不满足的视为无效投标文件；其未标注“★”号的为一般技术参数，每出现一项未标注“★”号的技术参数不满足招标文件要求的扣 2 分，扣完为止。</p> <p>注:提供所投产品在工信部《道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统》查询的“公告产品技术参数”截图页。公告产品技术参数截图未体现的技术参数须提供所投产品的强制性检验报告或产品说明书或官方网站技术参数截图或出具的《技术参数响应承诺函》等相关资料，予以证明其技术参数的响应性，未提供上述证明材料的，不予得分。</p>
实施方案	12 分	<p>一、评审内容：投标人针对本项目实际需求及特点制定实施方案，实施方案包含：①供货组织安排；②供货进度计划；③项目实施人员安排；④安装调试及验收方案。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1. 完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；</p> <p>3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分标准：（满分 12 分）</p> <p>①供货组织安排：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>②供货进度计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>③项目实施人员安排：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>④安装调试及验收方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分。</p>

质量保证	6 分	<p>一、评审内容： 投标人针对本项目提供质量保证，质量保证包含： ①实施标准及质量保证措施；②产品来源渠道证明及产品质量承诺； ③备品备件投入计划等。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 6 分）</p> <p>①实施标准及质量保证措施：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>②产品来源渠道证明及产品质量承诺：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p> <p>③备品备件投入计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
应急预案	6 分	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目实际情况提供应急预案，应急预案包含：①出现质量问题时的紧急处理措施②遇到突发事件时的应急处理方案③故障响应时技术保障方案。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 6 分）</p> <p>①出现质量问题时的紧急处理措施：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>②遇到突发事件时的应急处理方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>③故障响应时技术保障方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
培训方案	8 分	<p>一、评审内容： 投标人针对本项目提供培训方案，培训方案包含： ①培训计划；②培训内容（车辆性能培训、安全驾驶须知培训、警用摩托车驾驶技能培训、出现故障应急处理培训）；③培训方式和目标； ④培训课时和考核。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p>

		<p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 8 分）</p> <p>①培训计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>②培训内容：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p> <p>③培训方式和目标：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p> <p>④培训课时和考核：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
售后服务	8 分	<p>一、评审内容： 供应商针对本项目提供售后服务，售后服务包含：</p> <p>①售后服务内容及售后服务网点布设情况；②维修服务响应时间及承诺；③质保期外的服务措施；④服务定期巡检方案及人员安排。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 8 分）</p> <p>①售后服务内容及保障：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分；</p> <p>②服务响应时间及承诺：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分；</p> <p>③售后服务网点布设情况售后：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分。</p> <p>④服务定期巡检方案及人员安排：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分。</p>
体系认证证书	6 分	<p>投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康与安全管理体。每提供 1 种有效认证证书复印件得 2 分，未提供或提供的不符合要求不得分。满分为 6 分。</p>
业绩	4 分	<p>提供 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个业绩得 1 分，满分 4 分。未提供不得分</p>

包2(警用装备):

投标报价	30 分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$
节能、环保产品	2 分	投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计 0.5 分,每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计 0.5 分,每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得 1 分,以上认证证书不重复计分，最多得 2 分。
技术参数	20 分	投标产品技术参数描述清晰，指标明确，功能配置完善，技术资料详尽、齐全、表述真实一致，投标产品技术参数和功能完全满足或优于招标文件要求的得 20 分，技术参数每负偏离一项扣 2 分，扣完为止，不计负分。 注:提供相关技术参数的佐证材料，佐证材包括但不限于功能截图、彩页、产品证书、检测报告等相关资料，予以证明其技术参数的响应性，供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。技术参数中对提供证明材料有要求的,必须按参数要求提供相关证明材料，否则按不满足处理。
实施方案	12 分	四、评审内容：投标人针对本项目实际需求及特点制定实施方案，实施方案包含：①供货组织安排；②供货进度计划；③安装调试及验收方案；④物力调配及保障措施。 五、评审标准： 3. 完整性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 4. 可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3. 针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 六、赋分标准：（满分 12 分） ①供货组织安排：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分； ②供货进度计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分； ③安装调试及验收方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分。 ④物力调配及保障措施：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3

		分。
质量保证	6 分	<p>四、评审内容： 投标人针对本项目提供质量保证，质量保证包含： ①实施标准及质量保证措施；②产品来源渠道证明及产品质量承诺； ③备品备件投入计划等。</p> <p>五、评审标准：</p> <p>3. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>4. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>六、赋分标准：（满分 6 分）</p> <p>①实施标准及质量保证措施：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>②产品来源渠道证明及产品质量承诺：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p> <p>③备品备件投入计划：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
应急预案	6 分	<p>三、评审内容： 供应商针对本项目实际情况提供应急预案，应急预案包含：①出现质量问题时的紧急处理措施②遇到突发事件时的应急处理方案③故障响应时技术保障方案。</p> <p>四、评审标准：</p> <p>2. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 6 分）</p> <p>①出现质量问题时的紧急处理措施：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>②遇到突发事件时的应急处理方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分；</p> <p>③故障响应时技术保障方案：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
人员配置	9 分	<p>一、评审内容：投标人针对本项目提供人员配置方案，包含：①项目组织架构；②岗位职责；③团队人员配置清单。</p> <p>二、评审标准：</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本标段实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣标段实际情况，内容科学合理。</p>

		<p>三、赋分标准：（满分 9 分）</p> <p>①项目组织架构：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>②岗位职责：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分；</p> <p>③团队人员配置清单：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 3 分。</p>
培训方案	5 分	<p>四、评审内容： 投标人针对本项目提供培训方案，培训方案包含：</p> <p>①培训计划；②培训内容；③培训方式和目标。</p> <p>五、评审标准：</p> <p>3. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>4. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>六、赋分标准：（满分 5 分）</p> <p>①培训计划：每完全满足一项评审标准得 0.5 分，满分 1 分；</p> <p>②培训内容：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p> <p>③培训方式和目标：每完全满足一项评审标准得 1 分，满分 2 分。</p>
售后服务	6 分	<p>三、评审内容： 供应商针对本项目提供售后服务，售后服务包含：</p> <p>①售后服务内容及保障②服务响应时间及承诺③售后服务定期巡检方案及人员安排。</p> <p>四、评审标准：</p> <p>1. 完整性及针对性：内容须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述，方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>2. 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。</p> <p>三、赋分标准：（满分 6 分）</p> <p>①售后服务内容及保障：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分；</p> <p>②服务响应时间及承诺：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分；</p> <p>③售后服务定期巡检方案及人员安排：每完全满足一项评审标准得 1.0 分，满分 2 分。</p>
业绩	4 分	<p>提供 2022 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一个业绩得 2 分，满分 4 分。未提供不得分</p>

3.3 投标文件的澄清和补正

评标委员会可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.4 政府采购政策评分标准

1、小微企业的价格评分标准

1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对小微企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2小微企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

1.4在工程项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

2、监狱企业的价格评分标准

2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3、残疾人福利性单位的价格评分标准

3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残

疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

4. 评标结果

4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标供应商外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

4.2 评标委员会完成评标后，应向采购人提交书面评标报告。

5. 特殊情况的处理

提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

第四章 合同条款及格式

甲 方（需方）：_____

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

乙 方（供方）：_____

地 址：_____

联系人：_____

联系人电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就咸阳市公安局秦都分局摩托车警用装备采购项目（包号：_____）协商一致，订立本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）_____（¥_____元）。

（二）合同总价包括但不限于产品供应费、运杂费、安装调试费、税金及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、付款方式

货物全部运到甲方指定地方，经甲方初验，货物安装、调试完毕后，经终验收合格无质量问题，乙方持验收合格证明和全额发票一次性支付。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2. 乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

五、交货与安装调试、质保：

- （一）项目实施地点：咸阳市公安局秦都分局指定地点
- （二）交货安装期：签订合同后，_____工作日完成所有产品安装、调试并正常运行。
- （三）质保期：质保期_____年，质保期内中标人免费负责货物的维修，不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

六、安装要求

- （一）由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。
- （二）乙方应在合同签订后3日内，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。
- （三）乙方在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5%支付甲方误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。
- （四）安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。
- （五）安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

七、质量保证

- （一）乙方选用的产品保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，满足招标文件要求。
- （二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。
- （三）各种产品具有良好的外观，适合各种安装场所的使用。

八、技术支持

提供全年7*24小时技术咨询及上门服务。

九、技术培训

- （一）应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在设备(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障设备(产品)的稳定运行。设备(产品)需在培训基地培训的，乙方应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由乙方承担。

- （二）培训内容应当包括设备(产品)检修、系统操作、系统维护等方面的培训。

十、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同价格中：

- （一）完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

（二）制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

（三）设备(产品)验收标准；

（四）技术说明书及必须的其它技术资料；

（五）使用说明书；

（六）系统安装，调试、维修线路图及原理图；

（七）零部件目录；

（八）备品备件、易损件清单；

（九）项目完工后提供验收报告；

（十）合同中要求的其他文件资料。

十一、售后服务

（一）乙方在接到甲方保修电话故障通知后在___小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修服务所需的往返费用。

（二）如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

十二、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方工期每超过一天，扣除乙方合同总价款的2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十四、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对产品进行验收、确认产品的产地、材料、规格和数量。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

（四）乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1. 本合同及附加文本；
2. 招标文件、投标文件及澄清函；
3. 国家相应的标准、规范。

十五、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第___种方式解决：

- （一）提交咸阳市仲裁委员会仲裁；
- （二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式___份，甲乙双方各执___份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方（章）：

法人代表：

乙方（章）：

法人代表：

委托代理人：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号：

日 期： 年 月 日

委托代理人：

地 址：

电 话：

开户银行：

账 号

日 期： 年 月 日

注：本合同一般条款仅作为参考，合同条款由中标人与采购单位在签订合同时具体商定。

第五章 采购内容及要求

一、采购内容：购置相关警用摩托车及警用装备，保障正常的执法活动

二、技术要求

包1(警用摩托车)：

序号	名称	技术参数	数量
1	警用燃油两轮摩托车 (一)	<p>★1. 发动机排量：200ml<排量≤250ml</p> <p>2. 发动机：液冷、四冲程</p> <p>3. 轴距≥1400mm</p> <p>4. 最大功率≥19Kw</p> <p>5. 最大扭矩≥22N.m</p> <p>6. 燃油箱容积≥19L</p> <p>7. 最高车速≥128km/h</p> <p>8. 变速器≥六档</p> <p>9. 整备质量≥200kg</p> <p>10. 制动型式：前轮盘式，后轮盘式，ABS防抱死系统。</p> <p>★11外观涂装及上牌：</p> <p>(1) 外观涂装：按照公安部2004警用车辆制式标准进行涂装或按采购人要求涂装。</p> <p>(2) 上牌：投标人所投产品必须能在采购人当地车管部门上警用号牌。(投标人须在投标文件中提供《外观涂装及上牌要求响应承诺函》并加盖投标人公章，否则视为不满足。)</p> <p>12. 配置要求：</p> <p>(1) 前警灯2个</p> <p>(2) 后立杆警灯1个</p> <p>(3) 警用扬声器1对</p> <p>(4) 边箱1对</p> <p>(5) 尾箱1个(投标人须在投标文件中提供《配置要求响应承诺函》并加盖投标人公章，否则视为不满足。)</p>	10辆

序号	名称	技术参数	数量
2	警用燃油两轮摩托车 (二)	<p>★1. 发动机排量：350ml<排量≤450ml</p> <p>2. 发动机：液冷、四冲程</p> <p>3. 轴距≥1500mm</p> <p>4. 最大功率≥25Kw</p> <p>5. 最大扭矩≥36N.m</p> <p>6. 燃油箱容积≥13L</p> <p>7. 最高车速≥135km/h</p> <p>8. 变速器：自动</p> <p>9. 整备质量≥200kg</p> <p>10. 制动型式：前轮盘式，后轮盘式；ABS防抱死制动。</p> <p>★11. 外观涂装及上牌：</p> <p>(1) 外观涂装：按照公安部2004警用车辆制式标准进行涂装或按采购人要求涂装。</p> <p>(2) 上牌：投标人所投产品必须能在采购人当地车管部门上警用号牌。(投标人须在投标文件中提供《外观涂装及上牌要求响应承诺函》并加盖投标人公章，否则视为不满足。)</p> <p>12. 配置要求：</p> <p>(1) 前警灯2个</p> <p>(2) 后立杆警灯1个</p> <p>(3) 后横排警灯1组</p> <p>(4) 扬声器1对</p> <p>(5) 边箱1对</p> <p>(6) 尾箱1个</p> <p>(投标人须在投标文件中提供《配置要求响应承诺函》并加盖投标人公章，否则视为不满足。)</p>	6辆

注：带“★”的技术参数为重要参数指标，投标人所投产品必须全部满足，有任意一项不满足的视为无效投标文件。

包2(警用装备):

序号	名称	技术参数	数量
1	多功能升降执勤台	<p>1. 产品描述</p> <p>(1) 具有驾驶和遥控驾驶功能,可实现车辆行走与升降动作的同步操作,最高可升至3米。</p> <p>(2) 车辆升高后,仍能灵活完成前进、后退和转向等操作,具备360°掉头功能。配备一键启动功能,简化操作流程,提升响应速度。</p> <p>(3) 行驶速度支持多档调节,最高行驶速度$\geq 5\text{km/h}$。</p> <p>(4) 战术型上下设计,上层观察,下层防守。</p> <p>(5) 车辆底盘四周及托盘上围均布置警用爆闪灯,确保作业时的警示效果,提升安全性与辨识度。</p> <p>(6) 车辆顶部,执勤人员操作区域附近配置警用喊话器。</p> <p>(7) 车辆执勤平台配置输出电源,(含标准TYPE-C,USB,二孔及三孔国标插座)</p> <p>(8) 配置液晶显示屏,可实时显示车辆行驶状态、运动参数及故障代码,便于操作人员掌握设备情况,及时排查问题。</p> <p>(9) 具备完善的安全保护措施及误触保护机制,有效避免误操作引发的风险;配置上部托盘,增强承载的多样性与实用性。</p> <p>(10) 车辆预留遮阳伞安装位置及360度全景摄像机安装点位,满足执勤人员的遮阳需求及现场记录需求。</p> <p>(11) 配备上(操作平台)下(车辆底盘)双控制系统,确保在不同位置均可实现对设备的操控;上升功能具备互锁设计,防止误操作导致的安全隐患。</p> <p>(12) 应配备在断电或者发生电气故障时,有能在地面操作的紧急下降装置。</p> <p>2. 技术要求</p> <p>(1) 尺寸:长宽高$\leq 1650\text{mm} \times 800\text{mm} \times 1600\text{mm}$。</p> <p>(2) 收藏高度:$\leq 1600\text{mm}$。</p> <p>(3) 平台初始高度$\leq 500\text{mm}$,平台升高高度:$\geq 3$米;作业高度:$\geq 5$米。</p> <p>(4) 升降站立平台额定载重:$\geq 160\text{KG}$。</p> <p>(5) 升降载货平台载质量:$\geq 80\text{KG}$。</p> <p>(6) 底盘托盘载质量:$\geq 200\text{KG}$。</p> <p>(7) 越障能力:$\geq 50\text{mm}$,能通过50mm高度减速带。</p> <p>(8) 上部托盘尺寸:$\geq 550 \times 550\text{mm}^2$。</p> <p>(9) 工作性能:平台在升降过程中的自然偏摆量小于等于最大起升高度的0.5%。</p> <p>(10) 偏摆量:作业平台在额定载荷作用下,平台承受最大水平侧向力时的最大偏摆量,前后,左右,均$\leq 35\text{mm}$。</p> <p>(11) 爬坡能力:空载13%,满载8%。</p> <p>(12) 续航时间:行驶续航时间≥ 4小时,只开全车爆闪灯和警用设备时,续航时间≥ 6小时。</p>	4台

序号	名称	技术参数	数量
		(13)动力源：磷酸铁锂电池（48V-100Ah）。	
2	特警全地形车	(1) 发动机形式：双缸、水冷、四冲程 (2) 排量 $\geq 960\text{ml}$ (3) 整车尺寸 $\geq 3820 \times 1500 \times 1800 \text{ mm}$ (4) 最大功率/转速 $\geq 60\text{kW}/7500\text{rpm}$ (5) 最大扭矩/转速 $\geq 85\text{N.m}/7500\text{rpm}$ (6) 轴距 $\geq 3040 \text{ mm}$ (7) 最小离地间隙 $\leq 305 \text{ mm}$ (8) 最小转弯直径 $\leq 1250\text{mm}$ (9) 整车整备质量 $\geq 795 \text{ kg}$ (10) 最大总质量 $\geq 1300\text{kg}$ (11) 油箱容量 $\geq 35\text{L}$ (12) 最大拖挂载重 $\geq 680\text{kg}$ (13) 绞盘牵引力 $\geq 4500 \text{ 磅}$	2 台
3	防暴携行系统	1. 产品描述 (1) 根据具体车型进行设计开发，确保安全、实用，为特警反恐处突提供装备条件和人身安全保障 (2) 采用航空级铝镁合金，强度高、重量轻 (3) 各警具安装支架及其配件采用模具和焊接工装夹具制作。 (4) 机械智能锁：采用铝合金及不锈钢材质；尺寸参数与现有车辆匹配 2. 后横警灯及支架技术要求 (1) 需根据具体车型进行匹配设计安装 (2) 采用优化的光学透镜系统，光线好，视角大 (3) 采用铝型材为主体结构，具有良好的散热性能 3. 干粉灭火器及支架技术要求 (1) 根据车型进行匹配设计安装，产品质量 $\geq 4\text{kg}$ (2) 产品尺寸 $\geq 49 \times 13\text{cm}$ (3) 喷射时间 $\geq 16\text{s}$ (4) 温度范围 $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 4. 战术臂盾及支架技术要求 (1) 根据车型进行匹配设计安装，盾牌重量 $\leq 2.5\text{kg}$ 。 (2) 尺寸： \geq 长 $660\text{mm} \times$ 宽 265mm 。 (3) 防护面积：盾牌防护面积 $\geq 0.14 \text{ m}^2$ 。 (4) 重量：握把连接强度：握把与盾体间的连接能承受 $\geq 900\text{N}$ 的拉力，不出现断裂、松动或脱落现象。 (5) 执行标准：GA 422-2019《警用防暴盾牌》 5. 电击约束脚叉及支架技术要求 (1) 根据车型进行匹配设计安装，主体颜色黑色。 (2) 结构：警用约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）及控制部件等组成。 (3) 快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合；	26 套

序号	名称	技术参数	数量
		<p>(4) 自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外应不能自由开启。</p> <p>(5) 状态装换时间$\leq 3s$。</p> <p>(6) 电击性能：输出脉冲高压，有效电击输出≥ 1000 次。</p> <p>(7) 执行标准：GA 1145-2014《警用约束叉》</p> <p>6. T 型警棍及支架技术要求</p> <p>(1) 根据车型进行匹配设计安装，材料为工程塑料，质量$\leq 505g$。</p> <p>(2) 结构：应由棍体及 T 型端构成，T 型端应有防滑暗纹，末端应有防脱手结构。</p> <p>(3) 总长$\geq 645mm$；握持端长度$\geq 145mm$；T 型端长度$\geq 135mm$</p> <p>(4) 执行标准：GA 1125-2013《T 型警棍》</p> <p>7. 防暴组合应急棍及支架技术要求</p> <p>(1) 根据车型进行匹配设计安装，长警棍为连接式，颜色为黑色，主棍体为工程塑料，连接件为铝合金材料，质量$\leq 1.60kg$。</p> <p>(2) 柔韧性：长警棍在外力作用下应能弯曲，且两端夹角$\geq 120^\circ$时不应出现裂纹或断裂。</p> <p>(3) 刚性性能：长警棍一端受垂直于棍体的外力作用，经自然回复后产生的残余变形量为 10mm~50mm。</p> <p>(4) 抗击打性能：长警棍连续击打≥ 2000 次后，棍体不应出现裂纹或断裂，组合式长警棍的连接装置应能正常使用。</p> <p>(5) 执行标准：GA 1124-2013《长警棍》。</p> <p>8. 新标警戒带技术要求</p> <p>(1) 尺寸：长度$\geq 60m$、宽度$\geq 75mm$。</p> <p>(2) 带体材质：聚酯纤维。</p> <p>(3) 抗跌落性能：警戒带自$\geq 2m$ 高处自由跌落至水泥地面后，收放盒不应出现开裂、破碎等现象，并能正常收放。</p> <p>(4) 执行标准：GA/T 375-2016《警戒带》</p> <p>9. 手持喊话器技术要求</p> <p>(1) 功能特点：具有喊话、录音、警报多种功能，满足不同场合的使用需求，方便实用，使用寿命长。</p> <p>(2) 材质：ABS 工程塑料；重量：$\geq 1kg$；喊话时间≥ 10 小时</p> <p>(3) 功能：喊话、USB 插口、警报、录音、放音、U 盘播放、CD 播放卡</p> <p>10. 约束带技术要求</p> <p>(1) 颜色：警用约束带带体颜色为黑色，各部件表面颜色应一致。</p> <p>(2) 质量：约束带的总质量$\leq 1650g$。</p> <p>(3) 面料断裂强力：经向$\geq 1500N$，纬向$\geq 1200N$。</p> <p>(4) 执行标准 GA 814-2009《警用约束带》。</p> <p>11. 遮挡布技术要求</p> <p>(1) 重 量$\leq 3.5Kg$；</p> <p>(2) 状态转换时间：单片围挡展开或收缩时间≤ 30 秒；</p> <p>(3) 围挡尺寸、围布颜色图案及文字可根据需要印制。</p>	
4	夏季	1. 外观描述	10 套

序号	名称	技术参数	数量
	骑行防护服装	<p>(1) 服装整体符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求；</p> <p>(2) 上衣为立领短款小圆领夹克款式，领口设计防风立领；</p> <p>(3) 裤子为黑色小脚口马裤款式，脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷，脚口内侧有拉链设计；</p> <p>2. 黑色网眼面料技术要求（需提供相关检测报告证明）</p> <p>(1) 纤维组成：聚酯纤维 100%</p> <p>(2) 平方米干燥重量（g/m²）：295±5</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4-5、沾色≥4-5</p> <p>(4) 耐干洗色牢度（级）：变色≥4-5、沾色≥4-5</p> <p>(5) 洗涤后尺寸变化率（%）：直向±1.0、横向±1.0；</p> <p>(6) 断裂强力（N）直向≥1500、横向≥750</p> <p>(7) 勾丝（级）：≥4</p> <p>(8) 耐磨性能（次）：≥100000</p> <p>(9) 顶破强力（N）≥2800</p> <p>(10) 透湿率（g/m²，24h）≥6500</p> <p>(12) 透气率（mm/s）≥2000</p> <p>(13) 电荷面密度（μC/m²）：≤7</p> <p>3. 反光晶格技术要求</p> <p>(1) 初始逆反射系数（0°）：入射角 5° 和观测角 12' 时，逆反射系数>970cd/（lx•m²）</p> <p>(2) 耐磨损处理后逆反射系数：入射角 5° 和观测角 12' 时，逆反射系数>760cd/（lx•m²）</p> <p>(3) 耐水洗处理后逆反射系数：入射角 5° 和观测角 12' 时，逆反射系数>1000cd/（lx•m²）</p> <p>4. 涤氨弹力布技术要求（需提供相关检测报告证明）</p> <p>(1) 纤维含量（%）：聚酯纤维 90±2，氨纶 10±2</p> <p>(2) 断裂强力（N）：经向≥1100，纬向≥800</p> <p>(3) 蒸发速率（g/h）洗涤 5 次后≥0.4</p> <p>(4) 透湿量（g/（m²•24h））洗涤 5 次后≥8000</p> <p>(5) 防紫外线性能：（UPF）>50，UVA、UVB 平均透射比<0.2</p> <p>5. 耐磨布技术要求（需提供相关检测报告证明）</p> <p>(1) 纤维含量（%）：锦纶 90±2，芳纶 5±2，氨纶 5±2</p> <p>(2) 单位面积质量（g/m²）：520±5</p> <p>(3) 耐皂洗色牢度（级）：变色≥4-5、沾色≥4-5</p> <p>(4) 耐光汗复合色牢度（级）：酸光汗≥4-5，碱光汗≥4-5</p> <p>(5) 透气率（mm/s）≥50</p> <p>(6) 沾水等级（级）≥4-5</p> <p>(7) 顶破强力（N）≥1500；</p> <p>(8) 耐磨性能（次）：≥30000（NO.600 水砂纸磨料，3kPa 摩擦负荷）</p> <p>(9) 燃烧等级（级）：相当于或者优于 1 级</p>	
5	夏季骑行	<p>(1) 短手套款式，半指设计，便于操控电子设备。</p> <p>(2) 主面料使用黑色透气弹力布，适合炎热夏季。</p>	20 付

序号	名称	技术参数	数量
	防护手套	(3) 手背及手掌部位采用碳纤壳保护免受意外伤害。 (4) 撕破强力 (N) ≥ 95 (5) 断裂强力 (N)：纵向 ≥ 250 ；横向 ≥ 120 (6) 拉伸强力 (N)：纵向 ≥ 250 ；横向 ≥ 120 (7) 耐摩擦色牢度 (级)：干擦 (50 次) ≥ 4 ；湿擦 (10 次) ≥ 3 ； (8) 缓冲垫 (壳) 冲击吸收性能 (mm)：100J 能量冲击，胶泥压痕深度： ≤ 20 (9) 穿戴性能 (S)：穿戴时间 ≤ 8 (10) 纺织品 游离甲醛 (mg/kg)： ≤ 20	
6	夏季款骑行防护靴	(1) 黑色中筒骑行靴，材质为牛皮。 (2) 靴子内侧采用 YKK 拉链闭合，方便穿脱 (3) 靴面有加厚换挡耐磨设计 (4) 鞋底为橡胶底 (5) 靴子内里采用透气网布 (6) 质量 $\leq 1.8\text{kg}$ (7) 耐折性：折后裂口长度 $\leq 8.0\text{mm}$ ；折后无新裂纹，折后帮面未出现破损，帮底未开胶， (8) 耐磨性：外底磨痕长度 $\leq 8\text{mm}$ (9) 帮底剥离强度 $\geq 100\text{N/cm}$	20 双
7	春秋骑行防护套装	1. 外观描述 (1) 服装整体符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求； (2) 上衣为立领短款小圆领夹克款式，领口设计防风立领； (3) 裤子为黑色小脚口马裤款式，脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚，防止裤腿上卷，脚口内侧有拉链设计； 2. 黑色牛津布面料技术要求（需提供相关检测报告证明） (1) 耐皂洗色牢度 (级)：变色 $\geq 4-5$ 、沾色 $\geq 4-5$ ； (2) 耐洗色牢度 (级)：变色 $\geq 4-5$ 、沾色 $\geq 4-5$ ； (3) 耐光、汗复合色牢度 (级)：耐酸 $\geq 4-5$ 、耐碱 $\geq 4-5$ ； (4) 防污性能 (级)：洗前 ≥ 4 、洗后 ≥ 4 ； (5) 断裂强力 (N)：经向 ≥ 2000 、纬向 ≥ 1500 ； (6) 撕破强力 (N)：经向 ≥ 90 、纬向 ≥ 60 ； (7) 顶破强力 (N)： ≥ 3500 ； (8) 耐磨性能 (次)： > 12000 ； (9) 透湿率 ($\text{g/m}^2/24\text{h}$)： ≥ 1200 (10) 断裂伸长率 (%)：经向 40 ± 5 ，纬向 30 ± 5 (11) 密度 (根/10cm)：经向 230 ± 5 ，纬向 140 ± 5 (12) 静水压值 (kPa)： > 10 3. 锦氨弹力布技术要求（需提供相关检测报告证明） (1) 纤维含量 (%)：锦纶 85 ± 5 ，氨纶 15 ± 5 (2) 耐皂洗色牢度 (级)：变色 ≥ 4 ，沾色 ≥ 4 (3) 拉伸弹性回复率 (%)：经向 ≥ 90 ，纬向 ≥ 90	20 套
8	春秋骑行	(1) 短手套款式，主面料使用黑色透气弹力布。 (2) 手背及手掌部位采用碳纤壳保护，免受意外伤害。	20 付

序号	名称	技术参数	数量
	防护手套	(3)手掌部位有网状硅胶层增加摩擦力,有效防止手握摩托车车把打滑。 (4)手掌部位采用真皮与超级纤维材料,提高舒适性且耐磨损。 (5)手指关节部位,采用波浪弹性材料,便于弯曲活动。 (6)撕破强力(N) ≥ 95 ; (7)断裂强力(N): 纵向 ≥ 250 , 横向 ≥ 120 ; (8)拉伸强力(N): 纵向 ≥ 250 , 横向 ≥ 120 ; (9)缓冲垫(壳)冲击吸收性能(mm): 以 100J 能量冲击,胶泥压痕深度: ≤ 20 ; ;	
9	春秋骑行防护靴	(1)材质: 优质头层牛皮; (2)靴子鞋底防滑橡胶材质制成; (3)全黑色中高筒摩托靴; (4)靴子的脚踝,小腿迎风面,脚后跟,鞋头处装有缓冲吸震护具; (5)脚背处有牛皮制成的可延展拉伸结构; (6)质量 $\leq 1.8\text{kg}$ (7)耐折性: 折后裂口长度 $\leq 7.0\text{mm}$; 折后无新裂纹,折后帮面未出现破损,帮底未开胶, (8)耐磨性: 外底磨痕长度 $\leq 7\text{mm}$ (9)帮底剥离强度 $\geq 120\text{N/cm}$	20 双
10	冬季骑行防护套装	1. 外观描述 (1)服装整体符合 GB/T24278-2019《摩托车手防护服装》要求; (2)上衣为立领长款风衣款式,领口设计防风立领; (3)裤子为黑色小脚口马裤款式,脚口处有耐老化的橡筋织带踏脚,防止裤腿上卷,脚口内侧有拉链设计; 2. 黑色牛津布面料技术要求 (1)耐皂洗色牢度(级): 变色 $\geq 4-5$ 、沾色 $\geq 4-5$; (2)耐洗色牢度(级): 变色 $\geq 4-5$ 、沾色 $\geq 4-5$; (3)耐光、汗复合色牢度(级): 耐酸 $\geq 4-5$ 、耐碱 $\geq 4-5$; (4)防污性能(级): 洗前 ≥ 4 、洗后 ≥ 4 ; (5)断裂强力(N): 经向 ≥ 2000 、纬向 ≥ 1500 ; (6)撕破强力(N): 经向 ≥ 90 、纬向 ≥ 60 ; (7)顶破强力(N): ≥ 3500 ;; (8)耐磨性能(次): >12000 ; (9)透湿率($\text{g/m}^2/24\text{h}$): ≥ 1200 (10)断裂伸长率(%): 经向 40 ± 5 , 纬向 30 ± 5 (11)密度(根/10cm): 经向 230 ± 5 , 纬向 140 ± 5 (12)静水压值(kPa): >10 3. 保温棉内胆技术要求(需提供相关检测报告证明) (1)单位面积质量调湿(面料+填充物)(g/m^2) 305 ± 5 ; (2)纤维含量: 聚酯纤维 100%; (3)填充物保温率: $\geq 60\%$; 4. 8 号注塑拉链技术要求(需提供相关检测报告证明) (1)平拉强力 $\geq 610\text{N}$	10 套

序号	名称	技术参数	数量
		(2) 拉头与拉片结合强力 $\geq 590\text{N}$ (3) 负荷拉次（双次） ≥ 1000 ，不破损	
11	冬季骑行防护手套	(1) 主面料使用黑色真皮面料。 (2) 手背及手掌部位采用碳纤壳保护，免受意外伤害。 (3) 手掌部位有网状硅胶层增加摩擦力，有效防止手握摩托车车把打滑。 (4) 手指背面有碳纤防护颗粒突出。 (5) 大拇指处反光材料内嵌设计，提升夜间反光可视性。 (6) 手背靠近手腕位置有“POLICE”印字。手背面采用激光冲孔。 (7) 大拇指与食指尖部位采用导电皮，可操作触摸屏电子设备。 (8) 手指关节部位，采用波浪弹性材料。 (9) 手掌背部，有掀起结构，增加延展性，方便握摩托车把。 2. 技术指标要求 (1) 缓冲垫（壳）冲击吸收性能（mm）：以 100J 能量冲击，胶泥压痕深度： ≤ 20 ； (2) 穿戴及使用灵巧性：穿戴时间 $\leq 12\text{S}$ ，且 30 秒内可拾取最小直径 5mm 的钢棒，灵巧性能可达 5 级；	10 付
12	冬季骑行防护靴	(1) 润滑特殊全粒面牛皮，加毛绒，防寒保暖 (2) 长筒防护设计，耐撞、耐摩擦 (3) E. TPU-BOOST 缓震运动鞋垫，耐磨、防滑 (4) 靴面换挡拨片加强，防滑耐磨 (5) 后侧反光设计，增强骑行可视性 (6) 质量 $\leq 1.8\text{kg}$ (7) 耐折性：折后裂口长度 $\leq 8.0\text{mm}$ ；折后无新裂纹，折后帮面未出现破损，帮底未开胶， (8) 耐磨性：外底磨痕长度 $\leq 7\text{mm}$ (9) 帮底剥离强度 $\geq 120\text{N/cm}$	10 双
13	骑行揭面全盔	(1) 采用网状结构高强度复合材料（ABS）一次注塑成型，具备份量轻、强度高，综合防护性能好等诸多优点 (2) 具有易拆卸镜座系统和快插式锁扣系统。 (3) 顶部进风口系统设计。 (4) 头盔质量 $\leq 1.8\text{kg}$ (5) 头盔护目镜可见光透过率 $\geq 90\%$ ，雾度 $\leq 9\%$ (6) 刚度性能：在 630N 作用力下，沿试验轴的形变量与初始载荷 30N 的形变量相差小于等于 25mm；逐渐卸载恢复载荷为 30N 时，所测得的形变量与初始载荷 30N 的形变量相差小于等于 5mm	10 顶
14	蓝牙无线通讯系统	(1) 可支持蓝牙无线和有线两种使用模式，可自由切换模式使用方便快捷 (2) 蓝牙头盔耳机带应急供电仓（可加装七号电池）应急供电，可无限续航 (3) 头盔耳机可同时连接五路设备：可连接对讲机、喇叭喊话、警务通手机、摩托车智能系统、遥控 PTT (4) 头盔耳机可同时处理四路语音；对讲机 喇叭喊话（喇叭可语	10 套

序号	名称	技术参数	数量
		音循环播放功能) 手机和摩托车智慧平台的语音播报; (5) 对讲机在讲话, 智慧平台语言播报的状态下可接听电话或对讲, 做到同时听分别讲, 相互保密, 互不串音; (6) 在对讲机对讲和摩托车智慧平台的语音播报的状态下, 可同时进行喇叭喊话: 做到同时听分别讲或喊, 相互保密, 互不串音。 (7) 蓝牙头盔耳机可以距离摩托车喇叭喊话器 ≥ 80 米实现远程无线喊话 (8) 超强消噪和防啸叫功能, 支持高速行驶保持清晰通话; (9) 对讲机不必固定在摩托车上, 可随警员把对讲机放在距离耳机 ≥ 10 米的任意位置; (10) 手柄和头盔耳机上都有遥控 PTT 按键, 无论警员在骑行中还是下车执行公务, 都可使用蓝牙遥控 PTT 进行对讲通话;	
15	骑行半盔	(1) 头盔质量 $\leq 1.6\text{kg}$ (2) 头盔护目镜可见光透过率 $\geq 90\%$, 雾度 $\leq 10\%$ (3) 刚度性能: 在 630N 作用力下, 沿试验轴的形变量与初始载荷 30N 的形变量相差小于等于 15mm; 逐渐卸载恢复载荷为 30N 时, 所测得的形变量与初始载荷 30N 的形变量相差小于等于 5mm	20 顶
16	骑行雨衣	(1) 甲醛含量 $\leq 75\text{mg/KG}$ 。 (2) 断裂强力为径向 $\geq 1022\text{N}$, 纬向 $\geq 750\text{N}$ 。 (3) 撕破强力为径向 $\geq 48\text{N}$, 纬向 $\geq 37\text{N}$ 。 (4) 透湿率 $\geq 6980\text{g/m}^2\cdot\text{d}$ 。静水压 $\geq 80\text{kpa}$, 表面抗湿性 4 级。 (5) PH 值: ≥ 6.5 (6) 执行标准 GA 392-2009《警用雨衣》	20 件
17	骑行腰带	(1) 结构: 腰带由外腰带、手铐套、对讲机套、催泪喷射器套、工作包、手电套、棍套等组成。 (2) 阻燃性能: 催泪喷射器套、手电套、甩棍套外表面续燃时间 $\leq 4\text{s}$ 。 (3) 腰带钎子温度适应性: $-30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 正常使用。 (4) 耐盐雾: $\geq 48\text{h}$, 主要表面无明显腐蚀斑点。 (5) 抗拉性能: 腰带钎子在扣合状态下, 施加 $\geq 1100\text{N}$ 的拉力并保持 30s, 钎子不脱出或破损, 并能正常使用。 (6) 执行标准: GA890-2018《多功能腰带》。	20 条
18	骑行便帽	(1) 无甲醛、无异味 (2) PH 值: $8.0 \geq \text{pH} \geq 6.0$ (3) 耐光色牢度 > 4 级; (4) 耐干摩擦色牢度(级): $\geq 4-5$; (5) 耐静水压 (mmH_2O) > 18000 (6) 透湿性 ($\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$) > 3500	20 顶
19	单向导湿速干 T 恤	1. 产品描述 (1) 圆领 T 恤, 左胸口处有“POLICE”标识。 (2) 主面料为改性涤纶纤维。 (3) 采用具有改性涤纶纤维及嫁接亲水基团的异形纤维, 使其具有超高的毛细效应, 亲水导湿性强, 实现物理与化学的双重亲水性,	20 件

序号	名称	技术参数	数量
		<p>能够从根本实现快速导湿功能。</p> <p>(4) 采用特殊双层组织结构设计机理, 实现不可逆的单向导湿, 使得面料亲肤层始终干爽清凉, 不黏肤。</p> <p>2. 技术指标要求 (需提供相关检测报告证明)</p> <p>(1) 纤维含量: 聚酯纤维 100%</p> <p>(2) 甲醛: 未检出</p> <p>(3) pH 值: $6.0 \leq \text{pH 值} \leq 8.0$</p> <p>(4) 耐水色牢度 (级): 变色 ≥ 4、沾色 ≥ 4</p> <p>(5) 耐摩擦色牢度 (级): 干摩 $\geq 4-5$、湿摩 $\geq 4-5$</p> <p>(6) 耐汗渍色牢度 (级): 耐酸: 变色 ≥ 4、沾色 ≥ 4; 耐碱: 变色 ≥ 4、沾色 ≥ 4</p> <p>(7) 耐皂洗色牢度 (级): 变色 $4-5$、沾色 $\geq 4-5$</p> <p>(8) 耐光色牢度 (级): > 4</p> <p>(9) 耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级): ≥ 4</p>	
20	骑行偏光太阳镜	<p>(1) 球镜顶焦度偏差 (D): ± 0.12</p> <p>(2) 柱镜顶焦度偏差 (D): ± 0.09</p> <p>(3) 棱镜度偏差 (D): ± 0.25</p> <p>(4) 镜片中心可见光透射比: 8%-40%</p> <p>(5) 交通信号透射比: 红色信号: $\geq 8\%$, 黄色信号: $\geq 6\%$, 绿色信号: $\geq 6\%$</p>	10 付
21	四季骑行头套	<p>(1) 高弹面料, 柔软亲肤, 高透气性</p> <p>(2) 轻薄面料, 适合四季骑行使用</p>	10 顶
22	骑行护肘护膝	<p>(1) 产品带反光条设计, 可以提升产品活动的舒适性, 使用大面积强韧轻盈的 PP 材料。</p> <p>(2) 符合人体工程学的曲面设计全方位保护使用者关节部位。</p> <p>(3) 每个护肘/护膝均有三条松紧带调节, 方便固定到最合适的位置</p> <p>(4) 此护具具有一定的防水, 挡风, 保暖及防护于一体。</p> <p>(5) 加厚成型的发泡底一次成型的工艺简洁且有防撞防护功能, 成型保护位分块带附着感好, 魔术贴自由调节佩戴柔软服帖。</p>	20 个
23	骑行多功能指挥棒	<p>(1) 外观颜色: 手柄黑色, 发光段为透明管</p> <p>(2) 重量 $\leq 130\text{g}$; 声音 ≥ 115 分贝</p> <p>(3) LED 灯珠: 高亮红色 ≥ 12 颗, 高亮蓝色 ≥ 12 颗, 大功率照明 ≥ 1 颗</p> <p>(4) 充电时间 < 4 小时</p> <p>(5) LED 闪烁模式: 红蓝交替快闪、红蓝交替慢闪、红蓝交替中闪、照明、照明频闪, 指挥灯功能。</p>	20 根
24	骑行发光手环	<p>(1) 重量 $\leq 85\text{g}$</p> <p>(2) 灯珠 ≥ 24 颗 LED 灯</p> <p>(3) 充电功能: Type-C 充电口, 充电时长: $\leq 2\text{h}$</p> <p>(4) 工作时间: 红蓝跳闪、红/蓝灯常亮、红蓝流闪工作时间 ≥ 6 小时, 白灯照明工作时间 ≥ 2 小时</p>	20 个

序号	名称	技术参数	数量
		(5)开关耐久性 ≥ 10000 次；卷曲耐久性 ≥ 1000 次 (6)可视距离 ≥ 200 米	
25	铁骑款发光伸缩路锥	(1)椎体材质：内层为网纱，外层为涂层布（牛津布）和高亮反光布，底座为PP（聚丙烯）。 (2)灯珠：蓝色灯珠数量 ≥ 20 颗，红色灯珠数量 ≥ 40 颗 (3)发光模式：红蓝爆闪-慢闪-灭，依次循环 (4)LED灯光控制方式：通过底部外置开关，实现开启灯光，切换发光模式，关闭灯光功能。 (5)充电充满时间 $\leq 3H$ ，电池满电后连续工作时间 $\geq 30H$ (6)使用温度：高温 $50\pm 2^{\circ}C$ ，低温 $-10\pm 2^{\circ}C$ 可以正常使用 (7)可视范围：快闪立体发光360度可视可视距离：晴朗夜间可视距离 ≥ 500 米	20个
26	铁骑款便携路障	(1)外壳采用PE聚乙烯 (2)钢钉数量 ≥ 20 根 (3)采用高强度不锈钢钉，夹角 $\geq 60^{\circ}$ (4)组装后每组钢钉间距 $\leq 50mm$ ，有效刺入2-3个钢钉路障骨架填充物采用受重压易破碎发泡材质，以保证钢钉接近垂直角度刺破轮胎	20个
27	运动飞行相机	(1)起飞全重 $\leq 200g$ (2)具有4G/5G网络传输及WiFi传输功能 (3)电池容量 $\geq 1900mAh$ (4)支持AI智能跟拍功能 (5)支持8K 4K视频分辨率 (6)图传距离 $\geq 1km$ (7)具有有智能避障功能	2台

三、商务要求：

- 1、交付（实施）的时间（期限）：合同签订后30个工作日交货。
- 2、交付（实施）的地点（范围）：咸阳市公安局秦都分局指定地点。
- 3、付款条件（进度和方式）：货物到达指定地点，验收合格后，无任何质量问题，一次性付清。
- 4、售后服务要求：质保期一年，质保期内中标人免费负责货物的维修，不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
- 5、其他商务要求（包装和运输、保险等）：
 - (1)中标人负责产品到指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
 - (2)中标人负责产品在货物指定的保管，直至项目验收合格。
 - (3)中标人负责其派出的送货人员的人身意外保险。
 - (4)包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。

6. 采购项目的其他要求:

(1) 产品应是原装正品, 符合国家质量检测标准。

(2) 质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外), 由中标人负责免费更换或维修。

(3) 安装、调试: 中标人负责所有货物的安装、调试工作, 所有费用一次包死在投标报价内。

(4) 培训: 当产品验收合格后, 中标投标人应对维护人员进行培训(包括设备基本结构、性能、主要部件的构造及处理, 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等), 并制作培训教材以便使用, 培训所发生的一切费用由中标单位提供。

(5) 项目完成后, 中标人应将项目有关的全部资料, 包括产品资料、技术文档、安装部署手册、运行维护手册等移交采购人。

本次报价须为人民币报价, 包含: 产品价、运输费、保险费、安装调试费、税费、培训费。

第六章 投标文件格式

正本/副本

咸阳市公安局秦都分局摩托车警用装备采购项目

投 标 文 件

包号：

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

年 月 日

目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明与法定代表人授权书
- 三、投标报价
- 四、资格证明文件
- 五、商务/技术响应偏离表
- 六、投标方案
- 七、类似项目业绩
- 八、供应商承诺书
- 九、中小企业声明函
- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 十一、监狱企业声明函（如有）

一、投标函

（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）（包号）招标文件的全部内容，愿意以人民币
（大写：_____）（¥：_____元）的投标报价，供货期限：_____，质量标准：_____，
按合同约定完成供货及后续服务工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函
- （2）总费用报价表
- （3）分项报价表
- （4）商务/技术应答表
- （5）资格证明文件
- （6）技术方案
- （7）履约能力及服务承诺
- （8）供应商承诺书
- （9）中小企业声明函

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺本项目投标有效期为_____日历天，在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. _____（其他补充说明）。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

年 月 日

二、法定代表人身份证明与法定代表人授权书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年____月____日

2、法定代表人授权书

致：_____

（供应商名称）_____按中华人民共和国法律于（ 年 月 日 ）成立。法定代表人____（姓名）____特授权____（被授权人姓名）____代表我公司全权办理针对本次____（项目名称）____（包号）____投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：_____。

被授权人签字或盖章：

法定代表人签字或盖章：

职务：

职务：

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年____月____日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

三、投标报价

1、报价一览表

项目名称	
包号	
投标总报价	人民币：_____（元），大写：_____
供货期限	
质量标准	
质保期	
备注	

供应商：_____（全称并加盖公章）__

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）__

日 期：_____年____月____日

2、分项报价表

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	产品名称	品牌	规格型号	制造厂家	数量	单价（元）	合价（元）
	总计（元）						

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

3、节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

项目名称：

项目编号：

包号：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)
合计（人民币元）								

投标人：_____（全称并加盖公章）

法人代表或委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

四、资格证明文件

1、供应商为合法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力，提供统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

2、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

3、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、财务状况报告：提供 2024 年度经审计的财务会计报告（至少包括资产负债表、现金流量表、利润表及会计报表附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本账户信息；

5、税收缴纳证明：供应商提供近 6 个月内至少 1 个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6、社会保障金缴纳证明：供应商提供近 6 个月内至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

7、供应商不得被列入“中国执行信息公开网”(<http://zxgk.court.gov.cn>)失信被执行人，不得被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体，不得被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；

9、本项目不接受联合体投标。

附件：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（项目名称）（包号）_____投标事宜，我公司完全理解招标文件所要求的各项技术商务要求。若我方成交，我方郑重承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本承诺真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

供应商信用记录书面声明函

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称）_____，就参加_____（采购项目名称）_____（包号）_____投标事宜，在此郑重声明：

1、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国执行信息公开网”网站失信被执行人名单。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）“中国政府采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》中有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。采购人或评标委员会可以通过中国执行信息网(<http://zxgk.court.gov.cn>)、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)进行查询，我公司完全接受由此查询的结果。

特此声明！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

声明书

致：采购人名称

我公司_____（供应商名称），就参加_____（项目名称）（包号）____投
标事宜，在此郑重声明：

1.我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.我公司本次投标为独立投标，不存在联合体投标情形。

本声明真实有效，若经查实存在不实情况。本公司愿意接受政府有关部门的相应处
罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此承诺！

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

供应商控股管理关系承诺书

一、投标人在本项目投标中，不存在与其它投标单位负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1. 管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：_____（没有填无）。

我单位的上级管理单位 _____（没有填无）。

2. 股权关系说明：

我单位控股的单位_____（没有填无）。

我单位_____（没有填无）被_____（控股单位全称）单位控股。

3. 单位负责人：_____（没有填无）。

二、我单位_____（是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

五、技术/商务响应偏离表

1、技术响应偏离表

序号	招标文件要求	投标文件技术响应	偏离情况	备注

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

注：

1. 请按对应招标文件的“第五章”中的技术要求认真填写本表。偏离情况填写：“正偏离、负偏离或等于”。如有正偏离请在说明栏写明“正偏离”的详细情况。投标单位应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术要求。
2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

2、商务响应偏离表

序号	招标文件要求	投标文件的应答	正偏离/负偏离	备注

供应商：_____（全称并加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

注：

1. 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。
2. 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

六、投标方案

供应商依据招标文件和评审办法自行编制投标方案。

七、类似项目业绩

（以合同为准，复印件加盖公章）

八、供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

被授权人：_____（签字）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

九、中小企业声明函

中小企业声明函

致：_____（采购人）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（采购人）的_____（项目名称）_____（包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称）_____（包号），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称）_____（包号），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；
制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____年____月____日

备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3. 本项目采购标的对应的所属行业为工业。（所属行业类别供应商不得更改，否则，造成不利影响供应商自行承担）。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：_____（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

_____年__月__日

注：1、非残疾人福利性单位此声明函可不填写；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

十一、监狱企业声明函

监狱企业声明函

致：_____（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（盖单位章）

_____年__月__日

注：1、供应商若不是监狱企业，可不填写此函；

2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。