

项目编号：JBJY-CS-2025186

靖边县龙洲镇区域综合养老服务 中心建设采购项目

竞争性磋商文件

采 购 人：靖边县民政局

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心

2025 年 11 月

签发		签发	
靖边县县级政府采购中心 (盖章)		采购单位 (盖章)	
项目负责人		项目联系人	
联系电话:		联系电话:	

目 录

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求

第四章 评审办法及标准

第五章 磋商内容及采购需求

第六章 合同基本条款

第七章 响应文件构成及格式

第一部分 资格证明文件

第二部分 符合性证明文件

第三部分 响应方案

第一章 磋商公告

项目概况

靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JBJY-CS-2025186

项目名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2244700.00 元

采购需求：

合同包 1(靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目)：

合同包预算金额：2244700.00 元

合同包最高限价：2244700.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他建筑工程	靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目	1(项)	详见采购文件	2244700.00	2244700.00

本合同包不接受联合体响应

合同履行期限：合同签订后 6 个月内完成。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

(2)《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

(3)《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

- (4)《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248号)；
- (5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)；
- (6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)；
- (7)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》(陕财办采〔2021〕29号)；
- (8)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)；
- (9)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15号)；
- (10)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19号)；
- (11)《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知(财库〔2021〕20号)；
- (12)《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)；
- (13)其他需要落实的政府采购政策(如有最新颁布的政府采购政策,按最新的文件执行)。

3.本项目的特定资格要求:

合同包 1(靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目)特定资格要求如下:

- (1) 供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 年企业年度报告书;事业单位法人应提供事业单位法人证书;其他组织应提供合法登记证明文件;自然人应提供身份证;
- (2) 财务状况报告:提供完整的 2024 年度赋码财务审计报告,成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的提供资信证明;
- (3) 社会保障资金缴纳证明:提供 2024 年 11 月至响应截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明,依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的扫描件);
- (4) 税收缴纳证明:提供 2024 年 11 月至响应截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明(时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等),依法免税的单位应提供相关证明材料;
- (5) 书面声明:参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法的声明函;

- (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；
- (7) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。）；
- (8) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；
- (9) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；
- (10) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）；
- (11) 信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内)；
- (12) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>）；

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体响应，不允许分包。供应商提供非联合体、不分包响应声明，视为独立响应，不分包。（3）事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取采购文件

时间：2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 21 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

五、开启

时间：2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分（北京时间）

地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

(1) 供应商登录全国公共资源交易中心平台(陕西省)(<http://www.sxggzyjy.cn/>), 选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→供应商”进行登录, 登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并下载磋商文件。电子磋商文件在获取期内进行下载, 逾期下载通道将关闭, 未及时下载磋商文件将会影响后续开评标活动。

(2) 特别提醒: 本项目采用电子化不见面开标方式, 供应商使用数字认证证书(CA锁)对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台(陕西省·榆林市)(<http://yl.sxggzyjy.cn/>), 选择“服务指南”, 点击“下载专区”, 点击榆林不见面开标系统操作手册(供应商)、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册, 请供应商仔细阅读操作手册, 了解操作流程, 熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜, 若无法正常响应, 供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线: 400-998-0000; CA锁购买: 榆林市市民大厦三楼E18-19窗口, 联系电话: 0912-3515031。

(3) 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求, 通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 靖边县民政局

地址: 靖边县党政第二办公区

联系方式: 13892237000

2. 采购代理机构信息

名称: 靖边县县级政府采购中心

地址: 靖边县统万路120号

联系方式: 0912-4646403

3. 项目联系方式

项目联系人: 高浩渊、马靖渊

电话: 0912-4646403、13892237000

靖边县县级政府采购中心

2025 年 11 月 14 日

第二章 供应商须知

（一）供应商须知前附表

说明：本前附表是对磋商文件的修改、补充和摘要，其内容与磋商文件不一致时，以本前附表为准。

项号	内 容
1	项目名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目 项目编号：JBJY-CS-2025186
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：靖边县民政局 采购代理机构：靖边县县级政府采购中心
4	采购内容具体见磋商文件第五章磋商内容及采购需求 本次采购报价、磋商、评审和合同授予均以整个项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	响应文件递交截止时间及磋商时间和地点： 响应文件递交截止时间：2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分（北京时间） 磋商时间：2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分（北京时间） 地点：陕西省公共资源交易平台（榆林市不见面开标系统）
6	工期：合同签订后 6 个月内完成。 质保期：1 年。
7	项目实施地点：采购人指定地点。
8	付款方式：按照双方合同约定方式支付。（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5 号）具体标明）
9	磋商有效期：磋商响应文件从开标之日起，磋商有效期为不少于 90 日历天。
10	踏勘现场：供应商可根据竞争性磋商文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用供应商自行承担，采购人不组织供应商踏勘现场。
11	资格证明文件： （一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （二）特定的资格条件： （1）供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然

人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照及 2024 年企业年度报告书；事业单位法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； (2) 财务状况报告：提供企业赋码后的 2024 年财务审计报告（提供经审计的资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）等资料扫描件。）提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询（提供查询截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后其基本存款账户出具的资信证明； (3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 11 月至响应截止时间止已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； (4) 税收缴纳证明：提供 2024 年 11 月至响应截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税等），依法免税的单位应提供相关证明材料； (5) 书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的声明函； (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； (7) 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。）； (8) 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质； (9) 具有国家建设行政主管部门颁发的安全生产许可证； (10) 拟派项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），且无参与其他在建项目（提供无参与其他在建工程的承诺函）； (11) 信誉要求：对列入“信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)记录失信的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询时间须从磋商文件发出开始至投标截止时间内)； (12) 提供榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见磋商文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://www.ylcredit.gov.cn/）；

	(13) 中小企业声明函。 备注：(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(2) 本项目不接受联合体响应，不允许分包。供应商提供非联合体、不分包响应声明，视为独立响应，不分包。(3) 事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 磋商开始后，由磋商小组单独依法对供应商的资格证明文件进行审查。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。 通过资格审查的供应商不足 3 家的，不得评标。
12	根据陕财办会函〔2022〕55 号《陕西省财政厅关于启用会计师事务所审计报告“二维码”赋码查验功能的通知》2022 年 10 月 1 日起，会计师事务所应出具赋码审计报告，使用者应接受和使用赋码审计报告。赋码审计报告电子版、黑白打印纸质版、彩色打印纸质版具有同等效力。
13	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。
14	其他： 1、供应商对磋商文件有异议的，应当在响应截止时间前提出。 2、当供应商不足三家时，按相关法律执行。
15	是否电子标：是
16	本项目不接受联合体响应。
17	不允许提供备选方案。
18	磋商报价轮次： 多轮（报价文件中报价为第一轮，磋商不见面开标会议为第二轮） 最后一轮报价时间：（各供应商在 CA 锁上进行最后报价。）
19	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，

登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/) 或 中 征 平 台 (https://www.crcrfsp.com) 在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。 榆林市“政采贷”业务办理银行联系表 <table> <tr> <th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr> <tr> <td>1</td><td>长安银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>魏 众 15109123951</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中信银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>高 明 18992218795</td></tr> <tr> <td>3</td><td>光大银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>艾思宇 13509127997</td></tr> <tr> <td>4</td><td>交通银行</td><td>秦政贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%</td><td>24小时</td><td>张 飞 15291296886</td></tr> <tr> <td>5</td><td>中国银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%</td><td>72小时</td><td>李 浩 18691230007</td></tr> <tr> <td>6</td><td>招商银行</td><td>政采贷</td><td>3000万元</td><td>1-3年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>马 烨 15596100007</td></tr> <tr> <td>7</td><td>浦发银行</td><td>政采E贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>72小时</td><td>朱 君 15629169158</td></tr> <tr> <td>8</td><td>农商银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1-2年</td><td>3.45%-5.8%</td><td>24小时</td><td>王 璐 15529875056</td></tr> <tr> <td>9</td><td>农业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%以上</td><td>24小时</td><td>米璐洁 18966997666</td></tr> <tr> <td>10</td><td>民生银行</td><td>政采E贷</td><td>3000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>郝双双 15991225850</td></tr> <tr> <td>11</td><td>兴业银行</td><td>政采贷</td><td>1000万元</td><td>1年期</td><td>3.4%</td><td>72小时</td><td>薛万隆 18709258523</td></tr> <tr> <td>12</td><td>广发银行</td><td>政采通</td><td>1000万元</td><td>1年</td><td>3.45%起</td><td>24小时</td><td>李思嘉 15191820101</td></tr> </table>								序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666	10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850	11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523	12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																																								
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951																																																																																																								
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795																																																																																																								
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997																																																																																																								
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张 飞 15291296886																																																																																																								
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007																																																																																																								
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 烨 15596100007																																																																																																								
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158																																																																																																								
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056																																																																																																								
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666																																																																																																								
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850																																																																																																								
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523																																																																																																								
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101																																																																																																								
信用承诺公示要求： 为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程采购活动																																																																																																															

20	中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和榆林市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进入公共资源交易平台的各方交易主体（供应商、授权代表），均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由。 信用承诺操作相关事宜如下： （1）进入信用中国“陕西榆林”页面，点击信用承诺，右上角显示主动上报，在承诺事项选择相应的承诺事项，承诺事项的名称为原纸质版的标题名称。 （2）承诺时间为供应商下载磋商文件后（含当日）至响应文件递交截止时间前（不含当日）。 （3）承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局；承诺有效期为1年。 （4）承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。 （5）承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为1年。 （6）承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按磋商文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同磋商有效期一致。 注：①法人直接参与磋商无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺； ②磋商开始后将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”
----	---

	网站进行上报将否决磋商。
21	特别提醒： 1、供应商须使用数字认证证书对电子化磋商响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关磋商事宜。 2、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购供应商操作手册”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 3、递交电子响应文件。登录陕西省公共资源交易中心平台（http://xxxq.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传磋商响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 4、响应文件中所有涉及签字、盖章的，各供应商须将所有签字盖章完成后上传。
22	1、不见面开标注意事项：该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达磋商会议现场，即可在网上直接参与活动。相关注意事项如下： 1)召开磋商会议当日,请各供应商在会议截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为响应截止时间前1小时内，如果未签到将视为放弃响应资格），评审过程中，磋商小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3、磋商会议进行过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA锁对电子竞争性磋商响应文件进行解密。解密时所用CA锁应与加密竞争性

	磋商响应文件时所用 CA 锁相同；注：解密时间为 30 分钟，超过时间未解密造成的不良后果由供应商自行承担；在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入会议下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
23	在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 本项目为：□专门面向中小企业采购 ◆非专门面向中小企业采购 专门面向中小企业采购 1、供应商应为中型、小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。供应商为中型、小型、微型企业的，应当提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。 2、本项目所属行业：建筑业。 3、所属行业划型标准：营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 非专门面向中小企业采购项目 中、小型/微型企业供应商的响应报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
24	信用查询：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》资格审查时对供应商信用记录进行查询。

	供应商存在不良行为记录的，拒绝其参加政府采购活动。
--	---------------------------

（二）供应商须知正文

一、定义

- 1.采购人：见供应商须知前附表。
- 2.监督机构：见供应商须知前附表。
- 3.采购代理机构：见供应商须知前附表。
- 4.供应商：响应磋商并参加磋商竞争的法人企业、其他组织或自然人。
- 5.施工：指采购合同约定应完成的工作内容。
- 6.磋商开标会指集中开启响应文件的会议过程。

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•>政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zttzt/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖

章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向靖边县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：靖边县民政局 联系电话：13892237000

采购代理机构：靖边县县级政府采购中心 靖边县统万路120号（政府办公楼803）

联系电话：15309127896

9、投诉书递交地址：

靖边县财政局政府采购管理股

联系电话：0912-4612667

（四）关于信用记录的查询和使用

1、资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次响应活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《前三年内在经营活动中无重大违法记录声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次响应活动。

（五）执行优惠政策

对于小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次响应，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（六）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次响应以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（ <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（八）供应商的响应费用自理

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求

第四章 评审办法及标准

第五章 磋商内容及采购需求

第六章 合同基本条款

第七章 响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，采购代理机构将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，**但不得改变采购标的和资格条件**。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在响应截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上**发布更正公告**；不足5日，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构**不再单独通知**，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【**首页·>市县公告·>更正公告**】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【**首页·>交易大厅·>政府采购**】。

（四）磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

四、响应保证金

（一）本项目无需递交响应保证金。

（二）供应商有下列情形之一的，信用将受到影响：

- 1、在响应文件中提供虚假资料的；
- 2、与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通的；
- 3、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- 4、响应有效期内撤销响应文件的；
- 5、承诺后，无故不参加本项目采购活动的。
- 6、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

五、响应报价

响应报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量，必须按工程量清单中的相应内容填写。

（二）供应商应当使用相关正版软件编制，综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用。

(三) 响应报价货币：人民币；单位：元。

(四) 响应报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

(五) 响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》和行业标准，供应商不得以低于成本的报价参与响应。

(六) 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中一次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以一次报价表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以一次报价表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

(七) 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

六、响应文件

(一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关采购事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，在【磋商公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要响应”，参与响应活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全中国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制，商务、技术偏离表响应内容不得完全复制磋商文件。在编制过程中，请仔细阅读磋商文件，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口,电话：0912-3515031

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起不少于 90 个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的签署

1、响应文件加盖供应商公章，并有供应商的法定代表人或被授权人签字，不得由他人代签。

2、除供应商对错、漏处作必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错、漏处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字。

3、响应函、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、供应商信用承诺书、响应信用（保证金）承诺书、榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书须由法定代表人签署、盖章。未按上述要求签署，响应无效。

（四）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（五）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（六）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

- 1.逾期提交电子响应文件；
- 2.提交的响应文件与本项目不相符；
- 3.供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4.因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅响应截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5.上传的电子响应文件无法打开或打开空白响应文件的；

6.未按照磋商文件上传各种承诺的；

7.未按照磋商文件要求签署的；

8.未按规定时间上传递交响应文件；

9.未按磋商文件要求提交资格证明文件或未通过响应文件有效性审查的；

10.提交的响应文件有效期短于或者无响应有效期的；

11.未按磋商小组要求对响应文件进行澄清（说明或者更正）的；

12.磋商小组对响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应磋商文件的或有重大缺项漏项,明显不符合商务要求、技术规格、技术标准要求的；

13.重新提交的响应文件没有实质性响应磋商文件的；

14.磋商小组一致认为某供应商磋商最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证服务质量和不能诚信履约的。

七、组织磋商会议

（一）采购代理机构组织采购、召开磋商会议、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足3家的，不得进行磋商会议。

八、资格审查

见供应商须知前附表。

九、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评审纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购政策法规、磋商文件；

7、维护评审秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评审结果；

9、处理与评审有关的其他事项。

（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评审报告。

（三）组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法

采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应作无效响应处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照相关法律中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于响应供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内按磋商小组要求的方式提交，供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组可根据评审需求对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

请各供应商提前下载腾讯会议软件并调试正常，否则后果自负，磋商小组将在腾讯会议室与各供应商进行磋商等相关事宜，会议时间为 2025 年 11 月 28 日 11 时 30 分，会议号：428-486-889，会议密码：76049。（请提前下载）

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用 CA 锁，在电脑上进行最终报价。供应商应在规定的时间内进行最终报价，未在规定时间内作出最终报价的，投标无效。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策）提供的响应报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

磋商小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报采购监督机构处理，并将其评审情况如实计入考核表。

十、无效响应情形

（一）供应商存在下列情况之一的，响应无效：

- 1、未按照磋商文件的规定提交（保证金）承诺书；
- 2、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 3、不具备磋商文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效响应处理；
- 7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通响应，其响应无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的响应文件相互上传；
- 6、不同供应商的响应保证金承诺由同一单位或者个人承诺。

（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

十一、成交

（一）采购代理机构在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，采购代理机构将发布成交公告。

（三）采购代理机构将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十二、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起 30 日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他响应供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的响应供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十三、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：靖边县民政局 地 址：靖边县党政第二办公区 项目名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目
2	地点	施工地点：靖边县域内（采购人指定地点）。
3	工期	工期:合同签订后 6 个月内完成。
4	质保期	验收合格之日起不少于 1 年。
5	质量标准	供应商提供的工程质量必须符合国家 and 行业相关规定的现行标准和竞争性磋商文件规定的要求。
6	合同价款	1.合同价即成交价，供应商应在磋商报价表中标明完成本次磋商所要求的工程项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等完成本项目所包含的其他一切相关费用。磋商报价表中标明本次项目所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2.本项目采用固定总价合同，不受市场价变化的影响。
	付款方式	按照双方合同约定方式支付。（甲乙双方在签订合同时根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度通知》（陕财办采[2024]5号）具体标明）
7	履约情况	工期内，采购人及相关部门人员进行项目考核验收，通过核对工程需求所要求的数量、质量、技术要求等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。
8	保险责任	项目施工期间，供应商承担因项目施工产生的全部保险责任。
9	工期延误	供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工。如因供应商责任而造成

		成延期，每超过一天按双方合同约定支付采购人误期赔偿金，直至项目结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
10	验收	1、验收依据以合同采购文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据； 2、项目在完成后，供应商应向采购人提交验收申请报告，并将过程中相关资料提交使用部门等有关单位，由甲方验收项目完成情况。验收合格后，使用部门签发《最终验收合格单》。 3、验收不合格的供应商，必须在接到通知后 7 个日历日内确保项目通过验收。
11	知识产权	供应商应保证投标活动不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
12	违约责任	按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门出具的结论，一方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，一方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中，如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。		

第四章 评审办法及标准

一、符合性审查：

按照以下内容对响应文件符合性审查，一项不合格其响应即为无效响应。

- 1) 响应文件未按磋商文件要求签字盖章；
- 2) 首次磋商报价超出采购预算价；
- 3) 供应商首次磋商报价出现选择性报价；
- 4) 无有效期或有效期达不到磋商文件的要求；
- 5) 工期及付款方式未达到磋商文件的要求；
- 6) 商务要求未响应磋商文件要求；
- 7) 技术指标未响应磋商文件要求；
- 8) 响应方案未满足本项目需求；
- 9) 磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏离；
- 10) 响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；
- 11) 供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为；
- 12) 供应商未按要求提供磋商文件给出格式填写需要上传的承诺书；
- 13) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的按期完工保证承诺书；
- 14) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的质量保证承诺；
- 15) 供应商有经磋商代表签字并加盖原色印章的完成本项目的施工承诺书；
- 16) 响应文件中有采购人不能接受的附加条件；

- 17) 响应文件中出现缺页、漏页，或者字迹模糊、不清晰等无法辨别现象的；
- 18) 不符合法律法规或磋商文件中规定的其他实质性要求的。

二、综合比较与评价

评审要素及分值一览表

评审因素		评审标准	
评审因素分类	评审项	详细描述	分值
磋商 报价	报价分	1、按照财政部《关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库[2007]2号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=（评标基准价/响应报价）×价格权值（即30%）×100	30分
详细 评审	项目实施方案	A.实施方案完整详细、有针对性，内容与整体项目协调，完全满足项目实施，具有优化建议的得8-10分；B.实施方案完整，可行，有针对性，能满足项目实施的全部要求的得5-8分；C.实施方案非专门针对本项目，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-5分；D.实施方案有较大缺陷，或完全套用其他项目且内容较少的得0-3分。	10分
	安全作业管理	针对本项目提供具体的安全作业方案及安全配套措施进行综合评审。A.提供具体详细、有针对性的安全作业方案及安全配套措施，完全符合采购人安全作业要求且具有优化建议的，得8-10分；B.提供安全作业方案及安全配套措施，符合采购人安全作业的要求，得5-8分；C.提供的安全作业方案及安全配套措施非专门针对本项目，套用其他项目内容，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-5分；D.提供的安全作业方案及安全配套措施简陋，存在不利于采购人安全作业要求实现的，得0-3分。	10分

	文明施工措施计划	针对本项目提供的文明施工措施计划进行综合评审。A.措施计划详细齐全、合理且切实可行，完全满足采购人需求，具有优化建议的得8-10分；B.措施计划齐全、合理、切实可行,满足采购人需求得6-8分；C.措施计划非专门针对本项目，存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-6分；D.措施计划有较大缺陷，或完全套用其他项目且内容较少的得1-3分；E.未提供得0分。	10分
	技术组织措施	根据供应商制定的确保工程质量、改造内容、设备维修或更换、工期的技术组织措施进行综合评审。A.措施计划详细齐全、合理且切实可行，完全满足采购人需求，具有优化建议的得8-10分；B.措施计划齐全、合理、切实可行，满足采购人需求得6-8分；C.措施计划非专门针对本项目,存在逻辑漏洞或前后内容不一致的得3-6分；D.措施计划有较大缺陷,或完全套用其他项目且内容较少的得1-3分；E.未提供得0分。	10分
	项目组织管理机构	针对本项目的项目组织管理机构配备。A.机构设置合理完善，人员配备齐全，技术经验丰富，人员专业性强,完全满足项目需求得10分；B.机构设置合理，人员配备齐全，且具备从业经验，满足项目需求得8分;C.机构设置非专门针对本项目，人员配备、技术经验有缺陷的得5分；D.机构设置、人员配备不完整,或无相关经验的得2分；E.未提供得0分。	10分
	施工机械配备和材料投入计划	根据供应商投入的施工机械配备和材料投入计划等进行评审。A.施工机械配备合理，且投入材料环保性优于国家标准的得5分；B.施工机械配备合理和材料环保性较好，得3分；C.施工机械配备和材料投入计划基本合理、可行，得2分；D.施工机械配备和材料投入计划较差，不利于本项目实施的得1分；E.未提供得0分。	5分
	劳动力安排计划及劳务分包情况表	供应商就本项目劳动力安排计划及劳务分包情况表，根据合理、可行程度进行评审。A.劳动力安排计划及劳务分包完整、合理、可行，有利于本项目实施的得5-6分;B.劳动力安排计划及劳务分包合理、可行的，基本能满足项目实施的得3-5分；C.劳动力安排计划及劳务分包可行性较差，存在缺陷的得1-3分；D.未提供得0分。	6分

	工程优化建议	对项目施工、质量、人员安排、机械有优化建议。A.内容详细、科学、有利于项目实施得4分；B.内容未贴合项目实际情况进行论述得1-3分；C.未提供不得分。	4分
	业绩	2022年11月1日至今完成的类似项目业绩：每有一个类似项目业绩得2.5分,最高5分。注：业绩证明材料以中标通知书或合同为准，响应文件中附中标通知书或合同复印件并加盖企业公章。	5分

第五章 磋商内容及采购需求

本次采购项目为靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目，供应商必须对本项目进行逐一响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》和行业标准，供应商不得以低于成本的报价参与响应。

靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目采购清单

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程 饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除原外墙涂料	m2	358.71
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.部位：外墙抹灰	m2	358.71
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位：外墙 2.外墙丙烯酸涂料	m2	358.71
4	011705001001	平面块料拆除	1.拆除原有花岗岩台阶面	m2	100.6
5	011107002001	石材台阶	1.部位：室外花岗岩台阶	m2	100.6
6	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1.拆除原有教室木地板	m2	120.4
7	01B001	拆除原有水泥砂浆地面	1.部位：锅炉房、教室	m2	37.72
8	011705001002	平面块料拆除	1.部位：原有教室、厨房、餐厅	m2	137.98

9	011102003001	块料楼地面	2.图集做法：陕 09J01 地 29 3.铺 8~10 厚地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 6.1.5 厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起 150 高 7.1:3 水泥砂浆找坡层最薄处 20 厚， 坡向地漏，一次抹平 8.60 厚 C15 混凝土 9.素土夯实	m2	73.21
---	--------------	-------	--	----	-------

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
10	011102003002	块料楼地面	1.部位：其余 2.图集做法：陕 09J01 地 28 3.铺 6~10 厚地砖（800*800 全瓷玻 化砖）地面，干水泥擦缝 4.5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 5.20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60 厚 C15 混凝土 8.150 厚 3：7 灰土 9.素土夯实	m2	210.54
11	011708001001	铲除油漆面	1.铲除原有乳胶漆墙面及油漆墙裙	m2	679.75
12	011705002001	立面块料拆 除	1.铲除原块料墙面 2.部位：厨房、餐厅、锅炉房	m2	157.61
13	011203003001	块料墙、柱面	1.卫生间、锅炉房 2.图集做法：陕 09J01 内 75	m2	396.19

14	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.部位：内墙面 2.图集做法：陕 09J01 内 1/2 3.刮腻子两遍 4.6 厚 1 : 2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5.10 厚 1 : 3 水泥砂浆打底	m2	745.1
15	011705002002	立面块料拆除	1.铲除原块料踢脚	m2	16.02
16	011105003001	块料踢脚线	1.部位：地砖房间 2.图集做法：陕 09J01 踢 19	m	368.24
17	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.拆除原 PVC 吊顶 2.部位：厨房、餐厅	m2	40.07
18	011704003002	天棚抹灰面拆除	1.铲除原有顶棚腻子	m2	256.03

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：服务室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
19	011302001001	平面吊顶天棚	1.厨房、卫生间、锅炉房 2.图集做法：陕 09J01 棚 59 3.铝合金方格 100×100，组合块 1200*600（1200×1200） 4.专用弹簧吊扣，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 5.10 号镀锌低碳钢丝（或 φ6 钢筋）吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定 6.现浇钢筋混凝土板底预留 φ10 钢筋吊环（勾），双向中距≤1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）	m2	73.21
20	011301001001	天棚抹灰	1.10mm 水泥砂浆找平 2.刮腻子两遍	m2	222.89

21	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原有木门	樘	8
22	011710002001	金属门窗拆除	1.拆除原有防盗门	樘	3
23	010802003001	防盗门	1.名称: M1 2.材质: 成品防盗门 3.尺寸: 1000×2600mm 4.成品安装	m2	7
24	011710002002	金属门窗拆除	1.拆除原有铝合金窗	樘	5
25	010802001001	金属(塑钢)门	1.名称: MLC-1 2.材质: 65 系列断桥铝合金 3.尺寸: 1500×1800mm 4.成品安装	m2	13.5

分部分项工程项目清单

专业/标段: 房屋建筑与装

工程名称: 服务室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
26	010802001002	金属(塑钢)门	1.名称: MLC-2 2.材质: 铝合金 3.尺寸: 1500×1800mm 4.成品安装	m2	5.4
27	010802004001	钢质防火门	1.名称: FM(乙)2 2.材质: 乙级防火门 3.尺寸: 1000×2100mm 4.成品安装	m2	2.1
28	011701001001	砖砌体拆除	1.原墙体拆除	m3	2.03
29	010401003001	多孔砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm	m3	24.88
30	010401003002	多孔砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:120mm	m3	20.14
31	01B002	拆除原有厨房内储物柜、	1.拆除原有厨房内储物柜、灶台、洗手池	项	1

		灶台、洗手池			
32	01B003	拆除锅炉房内原有土锅炉及配套设施	1.拆除锅炉房内原有土锅炉及配套设施	项	1
33	01B004	安全抓杆	1.具体做法参考图集：12J916-J16-1	m	26.6
34	01B005	防水窗帘	1.防水窗帘	m	25.2
35	01B006	垃圾外运	1.运距：5km	项	1

分部分项工程项目清单

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

程

饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011708002001	铲除涂料面	1.铲除原外墙涂料	m2	154.25
2	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.部位：外墙	m2	154.25
3	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位：外墙 2.外墙丙烯酸涂料	m2	151.65
4	011705001001	平面块料拆除	1.拆除原有花岗岩台阶面	m2	28.4
5	011107002001	石材台阶	1.部位：室外花岗岩台阶	m2	28.4
6	011107002002	坡道	1.部位：室外坡道 2.图集做法：陕 09J09 4/70 3.100 厚青条石或花岗石面层 4.25 厚 1 : 3 干硬性水泥砂浆粘结层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.100 厚 C15 混凝土 7.300 厚 3 : 7 灰土	m2	2.88
7	011708001001	铲除油漆面	1.铲除原有乳胶漆墙面及油漆墙裙	m2	131.9

8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位：内墙面 2.图集做法：陕 09J01 内 1/2 3.刮腻子两遍 4.6 厚 1 : 2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5.10 厚 1 : 3 水泥砂浆打底	m2	131.9
9	011705002001	立面块料拆除	1.铲除原块料踢脚	m2	5.5
10	011105003001	块料踢脚线	1.部位：地砖房间 2.图集做法：陕 09J01 踢 19	m	36.67
11	011704003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除原有顶棚腻子	m2	37.68
12	011301001001	天棚抹灰	1.10mm 水泥砂浆找平 2.刮腻子两遍	m2	37.68
13	011710001001	木门窗拆除	1.拆除原有木门	樘	4

分部分项工程项目清单

工程名称：附属用房-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装

程

饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
14	010802003001	防盗门	1.名称：M1 2.材质：成品防盗门 3.尺寸：1000×2600mm 4.成品安装	m2	18.2
15	010802004001	钢质防火门	1.名称：FM(乙)1 2.材质：乙级防火门 3.尺寸：1500×2100mm 4.成品安装	m2	3.15
16	010401003001	多孔砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm	m3	2.85
17	01B001	垃圾外运	1.运距：5km	项	1

分部分项工程项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		土(石)方工程			
1	01B001	钻探及回填孔	1.钻探及回填孔	m2	376.06
2	040101001001	挖一般土方	1.挖土深度：1.8m 2.挖土形式：机械开挖 3.放坡系数：1 4.此项工程量以定额工程量计入	m3	689.57
3	040103002003	一般回填方	土(石)方回填 1.名称：基础回填 2.回填部位：基础四周 3.土质要求：素土 4.回填形式：机械回填	m3	543.43
4	010103002001	余方弃置	1.运距：5km	m3	146.14
		砌 筑 工 程			
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10 非承重多孔砖，灌注 C20 混凝土 2.基础类型:条形基础 3.基础深度:1.8m 4.砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 水泥 32.5	m3	52.77
6	010401003001	多孔砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆	m3	80.49

7	010401003002	多孔砖墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:240mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 非承重多孔砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆	m3	11.79
---	--------------	------	---	----	-------

分部分项工程项目清单

专业/标段: 房屋建筑与装

工程名称: 活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
8	010401003003	多孔砖墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm 3.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:MU10 非承重多孔砖 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砂浆	m3	34.32
9	01B002	防火墙	1.墙体类型:防火墙 2.图集: 07J905-1 3.墙体厚度:240mm	m2	24.48
10	010401009001	砖地沟	1.图集做法: 陕 09J16 1/9、盖板 45 页型号 GB-10、角钢转角过梁 52 页 ZLG-10 2.地沟尺寸:1000*1000mm 3.地沟类型: 靠墙 A1 型室内地沟	m	26.81
11	010401009002	砖地沟	1.图集做法: 陕 09J16 9 页 G-A1-9I、盖板型号 GB-10 2.地沟尺寸:1000*1000mm 3.地沟类型: 室外地沟	m	4.5
12	010401009003	排水明沟	1.图集做法: 陕 09J09 4/105	m	6.1

		混凝土及钢筋混凝土工程			
13	010501001001	基础垫层	1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	16.75
14	010502002001	条形基础	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	43.42
15	010502022001	地圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	7.9

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
16	010502022002	圈梁（含屋面造型线条）	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	42.63
17	010502022003	反水梁	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	1.67
18	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	17.03
19	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼	m3	0.45
20	010502013001	实心楼板	1.板厚：120mm 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼	m3	38.89
21	010502023001	过梁	1.类型:现浇过梁 2.部位:门窗洞口处 3.混凝土强度等级:C30 4.混凝土拌和料要求:商品砼	m3	2.43

22	010502021002	构造柱	1.部位：女儿墙 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商砼	m3	1.11
23	010502025001	散水	1.部位：散水 2.图集做法：陕 09J01 散 2 3.宽度：600mm 4. 20 厚 1：2 水泥砂浆抹面 5. 素水泥一道（内掺建筑胶） 6.60 厚 C15 混凝土 7.150 厚 3：7 灰土垫层，宽出面层 300 8.素土夯实向外坡 4%	m2	28.94

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
24	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以内	t	4.624
25	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上	t	2.992
26	010506001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内	t	0.27
27	010506001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10以上	t	0.659
28	010506001003	现浇构件钢筋	1、砌体加固筋	t	0.27
29	010506010001	机械连接接头	1.钢筋种类、规格:Φ18	个	4
		屋面及防水工程			

30	010902001001	屋面卷材防水	1.部位：屋面 2.图集做法：陕 09J01 屋 I3 3.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材两道	m ²	309.95
31	010902004001	屋面排水管	1.部位：屋面排水管 2.图集做法：陕 09J02 22/1 3.排水管品种、规格、品牌、颜色： 塑料（PVC）Φ100 4.铸铁制品水落口(横式)5 个 塑料 制品水落斗 5 个 5.Φ50 泄水管两根	m	19.5
32	01B003	成品定制不 锈钢高位水箱 1.有效容积： 18m ³		m ³	18
33	01B004	水箱设备基 础 1.C30 设备基 础 2.20 厚水泥 砂浆找平 3.防水层 5.锥形细石混 凝土保护层		个	7
34	01B005	防水屋面出 入口 1.图集做 法:12J201 A17/2		个	1
		防腐、隔热、 保温工程			

分部分项工程项目清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
35	011001001001	保温隔热屋面	1.部位：屋面 2.图集做法：陕 09J01 屋 I3 3.刚性防水面层一道，40 厚 C20 细石混凝土捣实压光，内配 $\phi 6$ 双向@150 钢筋网片，应偏上放置，使保护层厚度 ≥ 10 ，按纵横 3~6 设分隔缝，缝宽 20，缝中钢筋断开，缝内用建筑防水密封膏封严 4.干铺 350g 沥青卷材隔离层一层 5.25 厚 1：3 水泥砂浆找平层 6.保温层：130 厚 WH 热固复合聚苯乙烯泡沫板保温层 7.1：6 水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处 30 厚（或结构找坡） 8.钢筋混凝土屋面板	m ²	277.86
36	011001003001	保温隔热墙面	1.部位：外墙 2.80 厚 WH 热固复合聚苯乙烯泡沫板 3.10mm 厚水泥砂浆找平层	m ²	405.23
		楼地面工程			
37	011102003001	块料楼地面	2.图集做法：陕 09J01 地 29 3.铺 8~10 厚地砖地面，干水泥擦缝 4.撒素水泥面（洒适量清水） 6.1.5 厚聚氨酯防水涂膜，四周翻起 150 高 7.1:3 水泥砂浆找坡层最薄处 20 厚，坡向地漏，一次抹平 8.60 厚 C15 混凝土 9.素土夯实	m ²	63.34

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
38	011102003002	块料楼地面	1.部位：其余 2.图集做法：陕 09J01 地 28 3.铺 6~10 厚地砖（800*800 全瓷玻 化砖）地面，干水泥擦缝 4.5 厚 1:2.5 水泥砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 5.20 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 6.水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60 厚 C15 混凝土 8.150 厚 3：7 灰土 9.素土夯实	m2	182.72
39	011101001001	水泥砂浆楼 地面	1.部位：消防控制室 2.图集做法：陕 09J01 地 20 3.20 厚 1:2.5 水泥砂浆压实抹光（砂 子应用不含杂物的石灰石、白云石、 大理石等原料） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.80 厚 C15 混凝土垫层 6.150 厚 3：7 灰土 7.素土夯实	m2	9.48

40	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位：水箱间 2.图集做法：陕 09J01 地 5 3.20 厚 1:2 水泥砂浆压实抹光 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） 5.100 厚 C15 混凝土垫层 6.150 厚 3:7 灰土 7.素土夯实	m2	25.84
41	011105003001	块料踢脚线	1.部位：地砖房间 2.图集做法：陕 09J01 踢 19	m	128.6

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
42	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.高度：150mm	m	31.8
43	011107002001	石材台阶	1.部位：室外平台 2.图集做法：陕 09J01 台 5 3.20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 4.撒素水泥面(洒适量清水) 5.30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 6.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60 厚 C15 混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡 1% 9.素土夯实	m2	37.5

44	011107002002	石材台阶	1.部位：室外台阶 2.图集做法：陕 09J01 台 5 3.20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 4.撒素水泥面(洒适量清水) 5.30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘结层 6.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.60 厚 C15 混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面外坡 1% 9.素土夯实	m2	25.02
----	--------------	------	---	----	-------

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
45	011107002003	石材台阶	1.部位：室外坡道 2.图集做法：陕 09J01 坡 5 3.20 厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 5.30 厚 1 : 3 干硬性水泥砂浆粘结层 6.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 7.100（150）厚 C15 混凝土 8.300 厚 3 : 7 灰土垫层分两层夯实 9.素土夯实（坡度按工程设计）	m2	4.32
		墙、柱面工程			

46	011203003001	块料墙、柱面	1.部位：卫生间、浴室、厨房 2.图集做法：陕 09J01 内 109 A 饰面：1、白水泥擦缝（或 1:1 彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5 厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水 2h 以上） 3、5 厚 1:2 建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘贴层 4、素水泥浆一道（用专用胶粘贴时无此道工序） B 基层：1、9 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平（用专用胶粘贴时要求平整） 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	118.57
----	--------------	--------	---	----	--------

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
47	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.部位：其余 2.图集做法：陕 09J01 内 11/12 3.白色乳胶漆 4.6 厚 1 : 2.5 水泥砂浆抹面，压实赶光 5.10 厚 1 : 3 水泥砂浆打底	m2	496.01
48	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位：外墙 2.外墙丙烯酸涂料	m2	485.87
49	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.部位：女儿墙内侧 2.16mm 水泥砂浆找平	m2	72.02
		天棚工程			

50	011302001001	平面吊顶天棚	1.厨房 2.图集做法：陕 09J01 棚 70 3.铝合金方板 600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750） 5.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 6.10 号镀锌低碳钢丝（或 φ8 钢筋）吊杆，双向中距≤1200（1500），吊杆上部与板底膨胀栓固定 7.预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≤1200（1500）	m2	53.86
----	--------------	--------	---	----	-------

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
51	011301001001	天棚抹灰	1.部位：天棚 2.图集做法：陕 09J01 棚 4 2.10mm 水泥砂浆找平 3.刮腻子俩遍	m2	255.03
		门窗工程			
52	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称：C1 2.材质：65 系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 3.尺寸：1500×1800mm 4.开启方式：平开 5.成品安装	m2	37.8

53	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.名称: C2 2.材质: 65 系列断桥铝合金中空玻璃固定窗 3.尺寸: 1500×900mm 4.开启方式: 平开 5.成品安装	m2	1.35
54	010807002001	金属防火窗	1.名称: FC 乙 1 2.材质: 防火窗 3.尺寸: 1500×1800mm 4.成品安装	m2	10.8
55	010807002002	金属防火窗	1.名称: FC 乙 2 2.材质: 防火窗 3.尺寸: 1200×1800mm 4.成品安装	m2	2.16
56	010802004001	钢质防火门	1.名称: FM(乙)1 2.材质: 乙级防火门 3.尺寸: 1000×2700mm 4.成品安装	m2	8.1
57	010801001001	木质门	1.名称: M1 2.材质: 成品木门 3.尺寸: 1000×2700mm 4.成品安装	m2	21.6
58	010809001001	窗台板		m2	9.36
		其 他 工 程			

分部分项工程项目清单

专业/标段: 房屋建筑与装

工程名称: 活动室-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
59	011505001001	洗漱台	1.大理石洗漱台 2.图集做法: 陕 09J05 1/54	m2	1.5
60	01B006	厨房排气道		m	3.6

61	01B007	售饭窗口 1.图集做法:13J913-1 6/36		个	1
----	--------	---------------------------------	--	---	---

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			
		活动室管道			
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:耐热聚乙烯管(PE-RT) 4.规格:Ø25x2.8 5.连接形式:热熔连接 6.具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 6.埋地管道单独压力试验	m	127.77

2	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法详见图纸设计 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装	m	2.9
		活动室阀门及附件			

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
3	031006002001	燃气采暖炉	1.名称:大功率容积式采暖壁挂炉 2.所含阀门:内置循环泵组与阀门及压力表组件、内置软化水箱、立式直通除污器、外置小型管道式软化水器组件等阀门附件 [工作内容] 1.安装	台	2
4	031002001001	阀门	1.类型:过滤球阀 2.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2

5	031002001002	阀门	1.类型:球阀 2.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2
6	031002001004	阀门	1.类型:自动温控阀 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2
7	030901017001	阀门	自动排气阀 [项目特征] 1.类型:手动跑风阀 [工作内容] 1.安装	个	4
8	031002001005	阀门	1.类型:泄水球阀 2.规格:DN15 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	4

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
9	031004013001	热媒分集水器	[项目特征] 1.材质:全铜质 2.型号、规格:4 回路 3.其他:包含自动排气阀 4.安装部位(室内、外):室内 [工作内容]1.安装 2.调试	组	2
		服务室			

		服务室管道			
10	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:热媒体 3.材质:耐热聚乙烯管(PE-RT) 4.规格:Ø25x2.8 5.连接形式:热熔连接 6.具体做法详见图纸设计 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管(包括防水套管)制作、安装 3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 6.埋地管道单独压力试验	m	513.69

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段:通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法详见图纸设计 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件) 3.套管(包括防水套管)制作、安装	m	3.85
		服务室阀门			

		及附件			
12	031006002002	燃气采暖炉	1.名称:大功率容积式采暖壁挂炉 2.所含阀门:内置循环泵组与阀门及压力表组件、内置软化水箱、立式直通除污器、外置小型管道式软化水器组件等阀门附件 [工作内容] 1.安装	台	2
13	031002001006	阀门	1.类型:过滤球阀 2.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	7
14	031002001007	阀门	1.类型:球阀 2.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	7

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段:通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
15	031002001008	阀门	1.类型:自动温控阀 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	7
16	030901017002	阀门	自动排气阀 [项目特征] 1.类型:手动跑风阀 [工作内容] 1.安装	个	14

17	031002001009	阀门	1.类型:泄水球阀 2.规格:DN15 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	14
18	031004013002	热媒分集水器	[项目特征] 1.材质:全铜质 2.型号、规格:2 回路 3.其他:包含自动排气阀 4.安装部位(室内、外):室内 [工作内容]1.安装 2.调试	组	7
		地辐热			
		活动室地辅热			

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-采暖工程

专业/标段:通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
19	031004008001	地板辐射采暖	1.户内集分水器后全部安装工程 工作内容 2.包含集分水器、房间温控器(机械式)、管件、阀门等安装,管道敷设,钢丝网、保护层、绝热层、防潮层、水清洗、压力试验、系统调试等 3.具体做法、材质及要求详见图纸设计 [工作内容] 1.户内集分水器后图纸设计全部安装工程施工	m2	240.51
		服务室地辐			

		热			
20	031004008002	地板辐射采暖	1.户内集分水器后全部安装工程工作内容 2.包含集分水器、房间温控器（机械式）、管件、阀门等安装，管道敷设，钢丝网、保护层、绝热层、防潮层、水清洗、压力试验、系统调试等 3.具体做法、材质及要求详见图纸设计 [工作内容] 1.户内集分水器后图纸设计全部安装工程施工	m2	228.48

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			
		设备部分			
1	030402012001	配电箱	1.名称、型号:办公室配电箱 AL-BG 2.规格:450*250*120 3.挂墙明装,距地 1.8m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	3
2	030402012002	配电箱	1.名称、型号:办公室配电箱 AL-BGZ 2.规格:800*800*200 3.挂墙明装,距地 1.5 米 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1

3	030402012003	配电箱	1.名称、型号:餐厅配电箱 AL-CT 2.规格:450*250*120 3.挂墙明装,据地 1.8m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
4	030402012004	配电箱	1.名称、型号:活动室配电箱 AL-HD 2.规格:450*250*120 3.挂墙明装,据地 1.8m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
5	030402012005	配电箱	1.名称、型号:水箱间配电箱 AL-SXJ 2.规格:500*600*200 3.挂墙明装 底距地 1.5m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
6	030402012006	配电箱	1.名称、型号:消控室消防配电箱 AL-XKS 2.规格:500*600*200 3.挂墙明装 底距地 1.5m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1

7	030402012007	配电箱	1.名称、型号:厨房配电箱 AP-CT 2.规格:450*250*120 3.挂墙明装,据地 1.8m 4.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
		电气配管及 电线			
8	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	407.63
9	030412001002	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	68.96
10	030412001003	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	15.29

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	030412003001	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设	m	526.63

			4.其他详见施工设计图纸		
12	030412003002	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	87.67
13	030412003003	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ10 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	204.23
14	030412003004	配线	电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	728.19
15	030412003005	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ4 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	328.96

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

16	030412003006	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-4*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	13.92
		照明器具			
17	030413005001	工厂灯	1.名称、型号:防水防尘灯-220V 18W	套	6
18	030413003001	荧光灯	1.名称:双管 LED 灯 2.规格:-220V 2*18W 3.安装方式:吸顶式	套	18
19	030413003002	荧光灯	1.名称:双管 LED 灯自带蓄电池的双管高效节能荧光灯 2.规格:-220V 2*24W 3.安装方式:吸顶式	套	2
20	030413001001	普通灯具	1.名称:壁装应急 LED 灯 2.规格:-220V 18W 3.安装方式:壁装	套	4
21	030413001002	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:220V 18W	套	1
22	030413013001	插座	1.名称:RQ-燃气热水器三孔暗装插座 2.规格:-防爆-250V 10A 带开关安全型	套	1
23	030413013002	插座	1.名称:壁挂炉插座 2.规格:-250V16A 安全型	套	4
24	030413013003	插座	1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:-250V 10A	套	33

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
25	030413013004	插座	1.名称:单相五孔暗装防水插座 2.规格:250V 10A 安全型	套	1
26	030413013005	插座	1.名称:救护插座 2.规格:-250V 10A	套	6
27	030413013006	插座	1.名称:热水器插座、洗衣机插座、 油烟机插座 2.规格:250V16A 安全型	套	6
28	030413012001	开关、按钮	1.名称:暗装单极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	3
29	030413012002	开关、按钮	1.名称:暗装双极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	5
30	030413012003	开关、按钮	1.名称:暗装三极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	2
31	030413012004	开关、按钮	1.名称:暗装声光控延时开关 2.规格:-AC220V,10A	套	10
32	040804004001	接线盒	1.名称:接线盒	个	77
33	040804004002	接线盒	1.名称:开关盒	个	20
		电缆及桥架 配管			
34	030409016001	桥架支撑架	1.名称:电缆桥架 2.规格:150x100 3.含支吊架等,其他详见施工设计图 纸	m	44.64

35	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:桥架、配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	28.96
		防雷接地			

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
36	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.材质、规格:镀锌圆钢 $\phi 12$ 3.接地极材质、规格、技术要求:利用建筑物主筋引下 4.其他详见施工设计图纸	m	49.46
37	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质、规格:热镀锌扁钢 40*4 3.其他详见施工设计图纸	m	40.16
38	030410004001	接闪带	1.名称:接闪带 2.材质、规格:镀锌圆钢 $\phi 12$ 3.其他详见施工设计图纸	m	122.54
39	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质、规格:热镀锌扁钢 40*4 3.其他详见施工设计图纸	m	128.43
		调试			
40	030415006001	输配电装置系统	1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级 (kV):1kV 以下	系统	1
41	030415027001	接地装置	1.类别:接地网调试	系统	1
		附属用房			
		电气配管及			

		电线			
42	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	114.86

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
43	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC15 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	9
44	030412003007	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	187.37
45	030412003008	配线	电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	167.71
		照明器具			
46	030413005002	工厂灯	1.名称、型号:防水防尘灯-220V 18W	套	6
47	030413001004	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯	套	3
48	030413001005	普通灯具	1.名称、型号:防爆吸顶灯	套	1

49	030413013008	插座	1.名称:壁挂炉插座 2.规格:-250V16A 安全型	套	1
50	030413013009	插座	1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:-250V 10A	套	7
51	030413012005	开关、按钮	1.名称:暗装单极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	2

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
52	030413012006	开关、按钮	1.名称:暗装双极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	4
53	040804004003	接线盒	1.名称:接线盒	个	10
54	040804004004	接线盒	1.名称:开关盒	个	14
		电缆及桥架 配管			
55	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:JHS-4*2.5 3.敷设方式:桥架、配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	12.23
		调试			
56	030415006002	输配电装置 系统	1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级 (kV) :1kV 以下	系统	1
		服务室			
		设备部分			

57	030402012008	配电箱	1.名称、型号:动力配电箱 AL-SS 2.规格:450*250*120 3.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	14
58	030402012009	配电箱	1.名称、型号:动力配电箱 AL-SSZ 2.规格:800*800*200 3.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
59	030402012010	配电箱	1.名称、型号:动力配电箱 AL-ZMZ 2.规格:800*800*200 3.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
		电气配管及 电线			

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
60	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	831.17
61	030412001007	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	14.69

62	030412001008	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG32 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	65.32
63	030412003009	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	1573.46
64	030412003011	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ10 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	1607.73

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
65	030412003012	配线	电气配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	871.34

66	030412003013	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ4 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	104.4
67	030412003014	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVV-4*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	49.04
		照明器具			
68	030413003003	荧光灯	1.名称:双管 LED 灯 2.规格:-220V 2*18W 3.安装方式:吸顶式	套	28
69	030413003004	荧光灯	1.名称:双管 LED 灯自带蓄电池的双管高效节能荧光灯 2.规格:-220V 2*24W 3.安装方式:吸顶式	套	2
70	030413001009	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:-220V 18W 3.安装方式:壁装	套	14

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-电气工程

专业/标段:通用安装工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
71	030413001007	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:220V 18W	套	1
72	030413001008	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯带延时开关 2.规格:220V 18W	套	13

73	030413013011	插座	1.名称:壁挂炉插座 2.规格:-250V16A 安全型	套	2
74	030413012010	开关、按钮	1.名称:暗装单极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	28
75	030413013012	插座	1.名称:单相五孔暗装插座 2.规格:-250V 10A	套	72
76	030413012007	开关、按钮	1.名称:暗装单联双控开关 2.规格:-AC220V,10A	套	28
77	030413012008	开关、按钮	1.名称:暗装双极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	28
78	030413012009	开关、按钮	1.名称:暗装四极开关 2.规格:-AC220V,10A	套	14
79	040804004005	接线盒	1.名称:接线盒	个	146
80	040804004006	接线盒	1.名称:开关盒	个	71
		电缆及桥架 配管			
81	030409016002	桥架支撑架	1.名称:电缆桥架 2.规格:150x100 3.含支吊架等,其他详见施工设计图 纸	m	58.69
		调试			
82	030415006003	输配电装置 系统	1.型号:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1kV 以下	系统	1

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

		给水管道			
		活动室			
		活动室管道			
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑 (PSP) 复合压力管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	16.6
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑 (PSP) 复合压力管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	4.11

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

3	031001007003	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN40 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	4.15
---	--------------	-----	---	---	------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

4	031001007004	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN32 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	0.64
---	--------------	-----	---	---	------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

5	031001007005	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN25 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	3.65
---	--------------	-----	---	---	------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

6	031001007006	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑 (PSP) 复合压力管 4.规格:DN20 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	1.15
7	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑 (PSP) 复合压力管 4.规格:DN15 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	15.5
		活动室阀门 及附件			
8	031002001001	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN80 [工作内容] 1.安装	个	1

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
9	031002001003	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	1
10	031002001002	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装	个	1
11	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型:DN50 [工作内容] 1.安装	套	1
		活动室水箱 间管道			
12	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位（室内、外）:室外水箱 间溢流管 2.输送介质（给水、排水、热媒体、 燃气、雨水）:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	0.47

13	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑（PSP）复合压力管 4.规格:DN100 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	0.9
----	--------------	-----	--	---	-----

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
14	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑（PSP）复合压力管 4.规格:DN80 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	0.82
15	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑（PSP）复合压力管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	17.52

16	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑（PSP）复合压力管 4.规格:DN15 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	0.99
		活动室水箱 间阀门及附件			

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	031002001004	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2
18	030601002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型:DN50 [工作内容] 1.安装	套	1
19	031002005001	除污器(过滤器)	1.类型:Y 型过滤器 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装	组	1
20	031002001005	阀门	1.类型:薄膜式液压水位控制阀 100X 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	4

21	031002001006	阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装	个	2
22	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1.材质:不锈钢 2.形状:矩形 3.规格: 5m*2m*2m [工作内容] 1.安装	台	1
		服务室			
		服务室管道			

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验	m	6.42

24	031001007021	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN50 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	17.93
----	--------------	-----	---	---	-------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

25	031001007022	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN40 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	13.2
----	--------------	-----	---	---	------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

26	031001007023	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN32 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	9.9
----	--------------	-----	---	---	-----

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

27	031001007024	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN25 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	6.6
----	--------------	-----	---	---	-----

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段:通用安装工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

28	031001007025	复合管	1.安装部位:室内吊顶 2.输送介质:给水 3.材质:材质:钢塑(PSP)复合压力管 4.规格:DN20 5.连接形式:卡压式连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:地上吊顶内敷设的生活给 水管道均采用 30mm 橡塑保温材料 进行保温与防结露 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷 油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验	m	9.87
		服务室阀门 及附件			
29	031002001007	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2
30	031002001008	阀门	1.类型:全铜制闸阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装	个	15
31	031005019001	电热水器	[项目特征] 1.名称:容积壁挂式电热水器 2.规格:N=2.0kw [工作内容] 1.安装	台	1
		排水管道			
		活动室			
		活动室管道			

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
32	031001006001	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	21.01
33	031001006002	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	6.7

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
34	031001006003	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	10.39
35	031001006004	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:HRS 高层承压雨水专用管（PVC） 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	65.82
		活动室阀门及附件			
36	031003017001	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	2

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
37	031003017002	地漏	[项目特征] 1.名称:洗衣机地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	3
38	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆（带龙头） [工作内容] 1.器具、附件安装	组	4
39	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.名称:拖布池（带龙头） [工作内容] 1.器具、附件安装	组	1
40	031003006001	大便器	[项目特征] 1.名称:低水箱坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装	组	1
41	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1.名称:洗衣机 [工作内容] 1.器具、附件安装	个	3
42	031003019001	虹吸雨水斗	侧入式雨水斗 [项目特征] 1.名称:侧入式雨水斗 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	5
		活动室水箱			

		间管道			
43	031001006005	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:废水 3.材质:实壁 UPVC 管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	3.75

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		服务室			
		服务室管道			
44	031001006006	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	62.49

45	031001006008	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	60.45
		服务室阀门及附件			
46	031003017003	地漏	[项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装	个	14

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-给水排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
47	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1.名称:洗脸盆（带龙头） [工作内容] 1.器具、附件安装	组	14
48	031003006002	大便器	[项目特征] 1.名称:低水箱坐式大便器 [工作内容] 1.器具、附件安装	组	14

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-零星工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		给排水工程			
1	031001006001	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室外实埋 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:自喷 3.材质:钢丝网骨架聚乙烯复合管 4.规格:DN100 5.连接形式:热熔连接	m	94.3
2	031001006002	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室外实埋 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:聚乙烯双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:胶圈连接	m	67.67
3	031001006003	塑料管	1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:高密度聚乙烯（HDPE）超静音排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:曲边端面式连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道消毒、冲洗	m	14.16

4	031002001001	阀门	【项目特征】 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100	个	2
---	--------------	----	---	---	---

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-零星工程

专业/标段:通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	031002001002	阀门	【项目特征】 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100	个	1
		消防工程			
6	030901013001	室外消火栓	【项目特征】 1.安装部位(室内、室外):室外 2.型号:埋地型室外消火栓	套	2
		电气工程			
7	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC40 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	94.99
8	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC100 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	52.55
9	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC125 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	85.59

10	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:BBTRZ-4*50+1*25 3.敷设方式:埋地、配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	53.87
----	--------------	------	--	---	-------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-零星工程

专业/标段:通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式:埋地、配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	87.73
12	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:埋地、配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	97.36
		弱电工程			
13	030412001004	配管	1.名称:7孔梅花管 2.规格:20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	235.18

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			
		综合布线系统			

1	031104001001	光缆	1.名称:五类网线 2.规格:UTP-5E 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	208.28
2	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	88.6
3	030402012001	弱电箱	1.名称、型号:RD-弱电箱 2.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
4	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:电话插座	个	2
5	031105009002	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:网络插座	个	13
		视频安防监控系统			
6	031104001002	光缆	1.名称:监控光纤 2.规格:SYWV-75-5+CAT6 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	77.96
7	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	70.73
8	040205019002	监控摄像机	1.名称:彩色枪式摄像机	台	6
9	030506007001	出入口执行机构设备	1.名称:电控锁	台	1
10	030506005001	出入口目标	1.名称:门禁刷卡器	台	2

		识别设备			
--	--	------	--	--	--

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		附属用房			
		综合布线系统			
11	031104001003	光缆	1.名称:六类网线 2.规格:CAT6 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	7.8
12	030412001004	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	7.61
13	030402012002	弱电箱	1.名称、型号:RD-弱电箱 2.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
14	031105009004	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:网络插座	个	2
		服务室			
		综合布线系统			
15	031104001004	光缆	1.名称:五类网线 2.规格:UTP-5E 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	208.28

16	031104001005	光缆	1.名称:监控光纤 2.规格:SYWV-75-5+CAT6 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	77.96
----	--------------	----	--	---	-------

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-弱电工程

专业/标段:通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	030412001006	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	7.61
18	030409016001	桥架支撑架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.含支吊架等,其他详见施工设计图纸	m	58.69
19	030402012003	弱电箱	1.名称、型号:RD-弱电箱 2.含元器件等,其他详见施工设计图纸	台	1
20	031105009006	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:网络插座	个	13
21	030415020001	微机监控系统	1.名称:IP 床位分机	台	28
22	030404014001	控制台	1.名称、型号:监护主机	台	1
		视频安防监控系统			

23	031104001006	光缆	1.名称:监控光纤 2.规格:SYWV-75-5+CAT6 3.敷设方式:管/暗槽内穿线 4.其他详见施工设计图纸	m	100.16
24	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	132.63
25	040205019001	监控摄像机	1.名称:彩色枪式摄像机	台	3

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-通风工程

专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			
		活动室管道			
1	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长 2000mm 以内 4.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	15.7

2	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:周长 800mm 以内 4.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	6.02
		活动室阀门及附件			
3	030703001001	风阀	1.类型:70℃防火阀 400*200	个	1
4	030703001002	风阀	1.类型:风管蝶阀 400*200	个	1

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-通风工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	030703003001	风口、散流器	1.类型:单层百叶风口 2.规格:200*200	个	8
6	030703003002	风口、散流器	1.类型:防雨百叶排风口 2.规格:500*300	个	1
7	030701003001	通风机	1.名称:轴流管道风机 P-B-0 2.规格:CDF3.0-8 型 风量 =1640m ³ /h, 风压 500Pa, 电压 380v, N=0.18Kw	台	1

8	030701003002	通风机	1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-2.5(防爆型) 2.规格:N=40KW	台	1
		服务室			
		服务室管道			
9	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:Φ150 4.接口形式: 咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	13.89
		服务室阀门及附件			
10	030701003003	通风机	1.名称:3060 集吊浴霸	台	14
11	030701003004	通风机	1.名称:壁式轴流风机 XBDZ-2.5(防爆型) 2.规格:N=40KW	台	1

分部分项工程项目清单

工程名称: 靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			

1	030912001001	手提式灭火器	手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2)460*200*650) 【项目特征】 1.名称:手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2)460*200*650)	具	12
		服务室			
2	030912001002	手提式灭火器	手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2)460*200*650) 【项目特征】 1.名称:手提干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC4 (含灭火器箱 (XMQK2-2)460*200*650)	具	2

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段:通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室			
		电气配线、配管			
1	030412001001	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	117.95

2	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	24.73
3	030412003001	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	171.93
4	030412003002	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	65.16
5	030412003003	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	47.05
		设备			

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段:通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
6	030905001001	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.详见施工设计图纸	个	2
7	030905010001	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:单输出	个	2

8	030905010002	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输出	个	2
9	030905011001	消防模块箱 (端子箱、手报箱)	1.名称:区域端子箱	台	1
10	030905007001	消防报警电话	1.名称:多线式消防电话	部	1
11	030905006001	声光报警器	1.名称:编码型声光报警器	个	1
12	030905012001	区域报警控制器	1.名称:可燃气体报警控制器	台	2
13	030905001002	点型探测器	1.名称:燃气报警探测器	个	1
		调试			
14	030911001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试	系统	1
		服务室			
		电气配线、配管			
15	030412001003	配管	电气配管 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 4.其他详见施工设计图纸	m	128.81
16	030412003004	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:NH-BV2.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	128.95

分部分项工程项目清单

工程名称:靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-消防联动工程

专业/标段:通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	030412003005	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	120.99
18	030412003006	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:ZR-RVVP-2*1.5 3.敷设部位或线制:沿桥架或配管敷设 4.其他详见施工设计图纸	m	10.22
		设备			
19	030905011003	消防模块箱 (端子箱、手报箱)	1.名称:消防端子箱	台	1
20	030905001003	点型探测器	1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.详见施工设计图纸	个	16
21	030905007003	消防报警电话	1.名称:多线式消防电话	部	1
22	030905010003	消防模块	1.名称:输入模块 2.输出形式:单输出	个	2
23	030909005001	隔离器	1.名称:短路隔离器	个	1
24	030905014001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘	台	2
25	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播	个	14
		调试			
26	030911001002	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统装置调试	系统	1

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		活动室水箱间			
		活动室水箱间管道			
1	030901001001	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	12.84
		活动室水箱间阀门及附件			
2	031002001001	阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1

3	031002001002	阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	2
4	030901017001	阀门	1.类型:流量开关 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装	个	1
		服务室			

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老
服务中心建设项目-自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		服务室管道			
5	030901001002	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	32.52

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
6	030901001003	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	9.9

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

7	030901001004	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	3.3
---	--------------	------	--	---	-----

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

8	030901001005	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	3.3
---	--------------	------	--	---	-----

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

9	030901001006	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	11.52
---	--------------	------	--	---	-------

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

10	030901001007	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	32.71
----	--------------	------	---	---	-------

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

11	030901001008	喷淋管道	1.安装部位（室内、外）:室外水箱间 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层 设计要求:管道水冲洗，刷银粉漆二道，红色黄环调和漆二道 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验	m	34.67
		服务室阀门及附件			
12	030901007001	水流指示器	1.规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1
13	030901009001	减压孔板	1.规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 [工作内容] 1.安装	个	1
14	030901017002	阀门	1.类型:自动排气阀(含截止阀) 2.材质:自动排气阀 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1

分部分项工程项目清单

工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务

服务中心建设项目-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
15	030901017003	阀门	1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工程内容] 1.安装	个	2
16	030901017004	阀门	1.名称:信号监控阀 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.压力试验、解体检查及研磨 3.调试	个	1
17	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.有吊顶、无吊顶:有吊顶 2.规格:DN15 [工程内容] 1.安装 2.密封性试验	个	43
18	030901010001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 [工程内容] 1.安装	组	1
		支架及系统调试费			
19	030904001001	管道支架	管道支架制作安装 手工除锈后，刷红丹漆两遍，银粉两道。	kg	169.78

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程

饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
----	------	------	--------	------	------

		铲除部分			
1	041001001001	拆除路面	1.混凝土厚度为 180mm 厚	m2	423.7
2	041001003001	拆除基层	1.铲除 500mm 厚灰土	m2	29.2
3	01B001	拆除原钢板网	1.网高 1.2m	m	23
4	01B002	拆除原工具间	1.拆除原工具间	m2	38.41
5	01B003	拆除原有杂物间彩钢板屋面	1.拆除原有杂物间彩钢板屋面	m2	16.02
6	01B004	铲除原文化墙内侧涂料	1 铲除原文化墙内侧涂料	m2	184.14
7	01B005	铲除原块料墙面	1.部位：栅栏围墙内外侧	m2	43.2
8	01B006	垃圾外运	1.运距:5km	m3	90.87
		新建部分			
9	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土整体路面 2.图集做法：陕 09J09 1/91 3.180 厚 C25 混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于 6m，缝宽 10-15mm，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 4.20 厚粗砂垫层 5.300 厚 3:7 灰土分两层碾压 6.路基碾压，夯实密度 > 0.93（环刀取样）	m2	30.2
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.图集做法：陕 09J09 2/99 2.挡块采用 C10 混凝土现浇 3.路缘石采用 C30 混凝土预制 4.混凝土基础	m	83

11	011404001001	墙面喷刷涂料	1.部位：围墙 2.白色防水涂料 3.8 厚 1:2.5 水泥砂浆找平	m2	227.34
12	01B007	健身器材	1.体育健身器材 2.根据需求订购	个	10

分部分项工程项目清单

专业/标段：房屋建筑与装

工程名称：室外-房屋建筑与装饰工程 饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		给排水土建部分			
13	040101002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方（含检查井土方）	m3	264.2
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:素土回填（含检查井土方）	m3	264.2
15	01B008	小区专用高分子塑料检查井 1.Φ450 井筒		座	3
16	040504002001	混凝土检查井	1.做法详见 05S502-68 2.尺寸：1000*1000*1600	座	1
		电气土建部分			
17	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方（含检查井土方）	m3	170.82
18	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方材料品种:素土回填（含检查井土方）	m3	170.82
19	01B009	强电三通型人孔井	1.做法详见 JD5-P136 2.尺寸：2400*1800*1800	座	3

20	01B010	强电 90 度转 角型人孔井	1.做法详见 JD5-P135 2.尺寸：2200*1540*1800	座	3
21	01B011	弱电三通型 人孔井	1.做法详见 05X101-2-P38 2.尺寸：2400*1200*1800	座	4
22	01B012	弱电 90 度转 角型人孔井	1.做法详见 05X101-2-P38 2.尺寸：2400*1200*1800	座	2

第六章 合同基本条款

合同条款

合同编号：_____

政 府 采 购 合 同

项目名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目

采购人（甲方）：靖边县民政局

供应商（乙方）：_____

签署日期： 2025 年 月 日

（主要条款）

发包人（甲方）：靖边县民政局

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____采购项目施工事项，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1、工程名称：靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心建设采购项目；
- 2、施工地点：_____；
- 3、工程内容：（详见后附工程量清单内容）。
- 4、工程质量标准：达到国家及行业规范的施工合格标准。

二、工程承包范围与承包方式

承包范围：工程量清单规定的全部内容（具体详见工程量清单）

承包方式：包工、包料、包质量、包安全的全包工程。

三、合同工期：

工期总日历天数：_____日历天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2025 年 月 日

计划竣工日期：2025 年 月 日

如果由不可抗拒因素影响，则按影响天数顺延工期。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同价款（大写）：（人民币）_____（小写）：¥_____元。

2、后附报价工程量清单。

3、承包人（成交人）负责完成本次项目所有的工程及采购部分，直至项目在发包人指定地点施工完成、投入运行，并经发包人验收合格。对因此而产生的费用以及保修期内的维修、保养等与项目发生的一切费用，均由承包人承担。成交价中已表明完

成本项所要求的货物、施工、服务及验收合格的所有单项价格和总价，包括货物（产品）费、运杂费（含保险）、仓储保管费、产品辅材费、施工劳务费、税费等其他一切相关费用。

五、项目经理 项目经理：（姓名、专业、执业证书编号） 项目经理联系方式：

六、付款方式

1.合同签订乙方进场施工，_____（如有竣工结算审计则按照审计后金额据实支付剩余合同金额）；

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交由甲方后，甲方按照开票金额进行转款结算（开具发票相应的税额由乙方承担）。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.已标价工程量清单或预算书；

2.其他合同文件（营业执照、开户许可证等）。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人在项目验收完成后一年内对本项目施工质量负有全部责任，在该责任期内所需要进行补充及维修的部分承包人应有义务全部承担。

4.安全责任：乙方在施工中必须做好安全文明施工防护措施，因乙方原因造成的安全事故（包括第三者人员在内）所产生的费用由乙方自行负责，甲方不负任何责任。

九、验收

1.由发包人及承包人共同进行验收，其内容包括确认工程量内容、施工质量等，对其实施工程量以及质量是否满足采购单位的要求进行现场验收。

2.验收标准：按工程量清单及采购人要求等技术指标进行验收，各项指标均应符合验收标准及要求。有采购人不能容忍的缺陷等，将视为施工验收不合格，承包人应无条件进行返工。

3.由乙方组织相关专家或主管部门人员进行验收，验收合格后出具验收意见书。验收产生的相关费用由乙方自行承担。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据： a)合同文本； b)工程量清单。

十、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十一、合同争议的解决：

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十二、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位有权终止合同，依法向供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

十三、合同订立

1.订立时间： 2025 年 月 日。

2.订立地点： 靖边县 。

3.本合同自签订之日起生效。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

5.本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。各方签字盖章后生效，并由甲方上传备案，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：_____（盖章）

地址：_____

法定代表人或其授权

的代理人：_____（签字）

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

供应商：_____（盖章）

地址：_____

法定代表人或其授权

的代理人：_____（签字）

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

电子邮箱：_____

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第七章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**填报**。

2、第三部分响应方案格式**仅供参考**，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

项目编号：JBJY-CS-2025186

靖边县龙洲镇区域综合养老服务中心 建设采购项目

响 应 文 件

供应商名称:_____（盖章）

签 字: _____

时 间: _____

目 录

(此页引用目录)

第一部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其磋商响应文件将被视为无效文件。其中，法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、供应商信用承诺书应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明函

采购人名称：

我方作为项目名称（项目编号：_____）第____标段的响应供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第____标段空白处填写“/”

不接受联合体响应不允许分包

非联合体不分包响应声明（格式）

本单位郑重声明，参加靖边县县级政府采购中心组织的项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体磋商，本项目实施过程由本单位独立承担。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

投标人信用承诺书

供应商：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日

在_____项目_____包采购活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担成交项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假响应；出让出租资格、资质证书供他人响应；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向采购监督部门、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.响应截止后至成交人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为成交人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标。5. 采购法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受采购监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共

信用信息共平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签字并盖章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：____年__月__日

注：本承诺有效期为自递交响应文件截止之日起1年。

投标信用（保证金）承诺书

（代理机构名称）：

项目名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日

在本_____项目_____包采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下响应承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假磋商；出让出租资格、资质证书供他人磋商；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.磋商截止后至成交人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为成交人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃成交；5.采购法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字并盖章）：

供应商（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：本承诺书效力和作用等同响应保证金，其有效期与响应有效期一致。

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目采购活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

(一)能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

(二)不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假响应；出让出租资格、资质证书供他人响应；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向采购监督部门、采购人、采购代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.响应截止后至成交人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为成交人后无正当理由：不按照磋商文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标。5.采购法规定的其它违法违规行为。

(三)自愿接受采购监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四)同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

(五)若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规[2018]457号)，自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚(处理)，并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：__年__月__日至__年__月__日

承诺人(签字)：

供应商(盖章)：

承诺时间：____年__月__日

注：本承诺书有效期为自递交磋商响应文件截止之日起1年。

榆林市政府采购工程类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：_____

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：_____

法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____ 八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

承诺人（签署、盖章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：1.法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；

2. 本承诺有效期为自递交响应文件截止之日起 1 年。

供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

承诺书 I

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方响应产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

承诺书 II

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书 III

致：靖边县县级政府采购中心

作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 零 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书Ⅳ

致：靖边县县级政府采购中心		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因项目质量问题的不法行为记录为 <u>零</u> 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书Ⅴ

致：靖边县县级政府采购中心		
作为参加贵单位组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次响应提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/单位负责人	日 期
(公章)	(签章)	年 月 日

法定代表人身份证明书

致采购人名称:				
企 业 信 息	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	登记机关			
	统一社会信用代码			
法 定 代 表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(正反面粘贴处)		法定代表人(签署、盖章)	
			(公章)	
		年 月 日		

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加响应的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）扫描件。

第 - 138 - 页

（二）供应商性质

中小微企业、残疾人福利性单位响应时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其响应产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业响应时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

磋商文件允许联合体响应的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。响应联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中、小、微型企业）；

2. （标的名称），属于（根据磋商文件给出行业填写）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中、小、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）

年 月 日

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有）

第二部分 符合性证明文件

一、响应函

致：（采购人）_____

1、根据你方发布的（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件，经踏勘项目现场和研究上述竞争性磋商文件的响应须知、合同条款、图纸、工程建设标准、工程量清单和答疑纪要及其他有关文件后，我方愿以磋商报价为：人民币大写：_____元 小写：_____元的磋商报价承包上述工程施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方一旦成交，保证达到竞争性磋商文件规定的验收合格标准。

3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括答疑纪要及有关附件。

4、我方保证上述磋商报价不低于我单位工程施工的成本价。

5、若我方成交，我方保证按合同协议中规定的工期_____之前完成并移交全部工程，工程质量达到_____标准，本项目的项目经理为：_____（证书编号：_____）。

6、在合同协议书正式签署生效之前，你方的成交通知书和本磋商响应文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方已在信用中国（陕西榆林）网站中作出了保证金承诺。

8、其他：_____。

9、我方理解你方不负担我们的任何响应费用，我方不要求你方对未中标原因作出任何解释，也不退回磋商响应文件。

10、我方的响应文件在开标之日起_____个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

供 应 商：_____（盖章）

单位地址：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字盖章）

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、一次报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
一次报价	人民币（大写）：_____元 (小写¥：_____元)
工 期	
质量标准	
质保期	
项目负责人 (包括注册证书编号)	
其他声明	

供应商公章：_____

法定代表人或被授权人（签字）：_____

日期：_____

三、已标价工程量清单

(格式自拟)

四、商务偏差表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	磋商文件商务要求	响应文件商务响应	偏离	说明

声明：供应商应按照竞争性磋商文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商公章：_____

法定代表人或被授权代表（签字）：_____

日期：_____

第三部分 响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及 等级(国家行政 部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员数 量		专业技术 人员数量	
		残疾人人数		少数民族人 数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体响应的，联合体各方均应提供。				

二、技术文件及施工方案

按照磋商文件的要求编制。

一、供应商企业简介。

二、响应方案。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

附表一：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表二：劳动力计划表

单位：人

[illegible]

附表三：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表四：项目管理机构

拟投入项目管理人员情况表

姓名	性别	年龄	资格证书编号	拟在本项目中担任的 工作或岗位

注：本表填报的人员应满足施工要求

法定代表人或被授权人（签字）：_____

供应商名称（公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表五：本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属供应商固定雇员			为供应商服务时间		
拟在本项目担任职务			移动电话		
教育和培训背景					
(教育背景从大学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备 注	

注：

- 1.表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证（如果有）、获奖证书（如果有）、业绩证明等扫描件。
- 2.获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附扫描件或者扫描件。

项目经理无在建工程承诺书

致：采购人

我方在此声明，我方拟派往（采购项目名称）（项目编号：_____）
（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）_____（证书编号）
现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切
法律后果。

特此承诺

供应商名称：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

项目经理签字：_____

日 期： 年 月 日

三、供应商认为有利于本次磋商的其他情况说明。