

### 三、分项报价清单

#### 餐厅装修清单

单位：元

序号	名称	规格	品牌	生产厂家	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1	上水材料								材料包含人工费
	PPR40	4米/根	雄硕塑胶	雄县雄硕塑胶制品有限公司	3	根	90	270	
	PPR25	4米/根			4	根	80	320	
	PPR20	4米/根			4	根	70	280	
	辅材				1	项	1000	1000	
2	下水材料								材料包含人工费
	PVC160		雄硕塑胶	雄县雄硕塑胶制品有限公司	5	根	240	1200	
	PVC50				5	根	200	1000	
	PVC110				5	根	150	750	
	下水沟护钢网				1	项	6000	6000	
	辅材				1	项	1000	1000	
3	桥架材料								材料包含人工费
	桥架		雄硕塑胶	雄县雄硕塑胶制品有限公司	20	米	65	1300	
	桥架支架				1	项	500	500	
	辅材				1	项	500	500	
4	瓷砖修补材料								材料包含人工费
	800*800地砖		卡罗地	佛山市卡罗地亚陶瓷科技有限公司	20	块	80	1600	

	辅材		亚	司	1	箱	600	600	
	原有地砖开槽		/	陕西靖永建设工程有限公司	1	项	4000	4000	
	垃圾处理				1	项	1500	1500	
5	电线电缆材料								材料包含人工费
	70电缆	3加1铜	津泰	天津力源电缆有限公司	80	米	320	25600	
	4*6平方	铜芯软皮			130	米	24.5	3185	
	4*4平方	铜芯软皮			130	米	19.6	2548	
	4平方	国标铜线			2	卷	400	800	
	辅材				1	项	3000	3000	
6	配电箱、闸刀材料								材料包含人工费
	立式总配电箱	成套含主开，分开等内设备	津泰	天津力源电缆有限公司	1	个	7000	7000	
	500*600配电箱	成套含主开，分开等内设备			1	个	2000	2000	
	小配电箱	成套含主开，分开等内设备			8	个	625	5000	
	辅材	/			1	项	1500	1500	
7	厨房吊顶	60*60铝扣板，0.8mm，轻钢龙骨	/	陕西靖永建设工程有限公司	60	平米	160	9600	材料包含人工费

	照明灯具	600*600, 品牌LED 嵌入式灯 具、含辅 材	科朗照 明	江苏科朗照明器材有限公司	6	个	140	840	材料包含人工 费
小计								82893	
大写:								捌万贰仟捌佰玖拾叁元	

天然气配套工程清单										单位: 元
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	品牌	生产厂家	计量 单位	工程 数量	单价	合价	
	C.8	工业管道工程								
1	30801001001	低压碳钢管	1. 压力试验、吹扫与清洗设计 要求:空气吹扫至少 3 次, 无 铁锈、尘土等其他杂物为合格 ; 强压一小时, 稳压 24 小时			m	38	35	1330	
2	30802001001	中压碳钢管	1. 材质:20#钢 2. 规格:D60*3.5 3. 连接形式、焊接方法:手工电 弧焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计 要求:空气吹扫至少 3 次, 无 铁锈、尘土等其他杂物为合格 ; 强压一小时, 稳压 24 小时	昊诚 管道	沧州昊诚管道 有限公司	m	2	75	150	

			, 修正压力降小于 133Pa 为合格。						
	C. 10	给排水、采暖、空调水、燃气工程							
3	31001002001	钢管	1. 材质:20#钢 2. 规格:D54*1.5 3. 压力等级:低压 4. 连接形式:卡压 5. 压力试验及吹 洗设计要求:空气吹扫至少 3 次, 无铁锈、尘土等其他杂物为合格; 稳压 24 小时, 修正压力降小于 1 33Pa 为合格。 6. 安装部位:室外 7. 介质:天然气		m	36	75	2700	
4	31001002002	钢管	1. 材质:20#钢 2. 规格:D35*1.5 3. 压力等级:低压 4. 连接形式:卡压 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 6. 安装部位:室内 7. 介质:穿线	昊诚管道	沧州昊诚管道有限公司	m	18	62	1116
5	31002001001	阀门	1. 类型:法兰球阀 2. 材质:A105 3. 规格、压力等级:DN50, 低压 4. 连接形式 :法兰连接		个	2	1400	2800	
6	31002001002	阀门	1. 类型:法兰电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50, 低压 3. 连接形式 :法兰连接		个	1	2400	2400	

7	31002001003	阀门	1. 类型:过滤器 2. 材质 :WCB 3. 规格、压力等级:DN50, 低压 4. 连接形式 :法兰连接			个	1	1800	1800
8	31002009001	法兰	1. 材质:20#钢 2. 规格、压力等级:DN50, 低压 3. 连接形式 :焊接			副	2	162	324
9	31006013001	调压箱	1. 类型:调压器 2. 型号:CH200 3. 进口管径:DN50 4. 安装方式:壁挂	鑫东兴	大连鑫东兴仪器仪表有限公司	台	1	5690	5690
	C. 6	自动化控制仪表安装工程							
10	30601003001	流量仪表	1. 名称:智能腰轮式流量计 2. 型号:TYLZ-G6 5 3. 规格:DN50	鑫东兴	大连鑫东兴仪器仪表有限公司	套	1	32000	32000
11	30605001001	安全监测装置	1. 名称:气体报警器 2. 型号:GTY-AEC 2335bN 3. 功能:气体泄漏检测			台	3	5618	16854
小计								67164	
大写							陆万柒仟壹佰陆拾肆		

## 设备清单

单位：元

序号	名称	规格	品牌	生产厂家名称	数量	单位	单价	合计	备注
1	保温台	立式带玻璃罩，自动控温，温度可调节，带餐盒，尺寸 180*70*80cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	台	2400	14400	
2	直饮净化开水机	四水嘴，五级 RO 反渗透，内胆 304级以上材质，智控屏显示	斯普瑞恩	深圳市拓奇膜科技有限公司	3	台	4200	12600	
3	双大锅灶	一米双大锅，台面为加厚不锈钢板材，电子打火，带有熄火保护，节能环保	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	8500	25500	
4	四门更衣柜	加厚冷轧钢材质，四门，尺寸1800*900*500 内置挂衣杆，柜门带标签卡槽	中宝鼎	洛阳市中宝柜业有限公司	4	套	880	3520	
5	木案板工作台	橡木面板，180*80*80cm，	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	1500	4500	
6	烤箱	三层六盘，独立控温定时，电子控制，外部尺寸 1200*800*130	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	2	台	5200	10400	

7	电饼铛	柜式，独立上下面温控，定时，口径80cm	星辉	滨州星辉食品设备有限公司	1	台	2560	2560	
8	和面机	电动，加厚不锈钢面桶，不锈钢实心绞龙，50 斤	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	2540	2540	
9	擀面机	揉面、压面、切面一体机，不锈钢机身，淬火精钢压面滚、面刀，生产效率60KG/时	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	4350	4350	
10	冷冻冷藏柜	1300L，铜管，-18℃，二级能效，上下 2 层 6 门 1770*700*1950mm，	昕名汇	山东昕名汇电器有限公司	2	台	4700	9400	
11	不锈钢工作台	180*80*80cm,食品级无磁不锈钢，抽丝工艺不沾油	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	1480	4440	
12	平冷工作台	180*80*80cm,变频电子控温，温度范围 0 到-20℃，自动回弹们	昕名汇	山东昕名汇电器有限公司	2	台	2260	4520	
13	高温消毒柜	立式600L，触屏不锈钢，带热风循环+定温定时，高温120℃，内置四或五层架	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	4	台	4300	17200	
14	绞肉机	不锈钢机身，铜芯电机，185KG	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	2440	2440	

15	土豆脱皮	优质红砂内桶，效率300KG/时，电机功率3000KW	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	1780	1780	
16	留样柜	90L、双门锁、带温度显示	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公司	1	台	1560	1560	
17	馅烙机	液压立式双通不锈钢、高低可调、高1500cm，电动	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	3360	3360	
18	发酵箱	13 层带 13 盘，温湿双控防干烧	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	1	台	1650	1650	
19	风柜	11KW	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	1	台	8800	8800	
20	油烟净化器	配套3 台双大锅灶，30000 风量	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	1	个	8500	8500	
21	排烟罩	13*2. 7	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	35. 1	平米	860	30186	
22	集烟管	13*2	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	26	平米	212	5512	

23	烟管	35*2	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	70	根	212	14840	
24	烟道弯管	63*50cm	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	4	个	230	920	
25	米面架	150*100*40cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	4	个	900	3600	
26	四层货架	120*40*150cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	个	1060	6360	
27	冰柜	500L	鑫冰星	山东冰星制冷设备有限公司	1	台	2900	2900	
28	调料车	不锈钢材质、尺寸 80*48*64cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	台	900	900	
29	切菜机	不锈钢，设备产量850kg/H, 尺寸1165*550*1255mm，设 备重170kg，制品规格 1-45mm或片、丝、方块	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	8600	8600	

30	保鲜柜	120*45*180cm	亿莱特	山东博兴亿莱特商用厨具有限公司	2	台	2350	4700	
31	保洁柜	120*45*180cm	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	2	台	2200	4400	
32	菜墩架	不锈钢, 78*76*35cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	1	台	1200	1200	
33	收餐车	带 4 盆 2 桶 100*76*80cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	3	台	500	1500	
34	收餐台	140*70*80 不锈钢圆孔双车 带两桶	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	2	台	1300	2600	
35	包子机	全自动, 纯铜静音电机, 整机功率1500w, 生产效率12000 个/h, 整机重量216kg ,外形尺寸1920*675*1300mm	金郁佰丰	博兴县佰丰炊具机械有限公司	1	台	14500	14500	
36	三眼通体水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	6	台	1480	8880	
37	三眼水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm			1	台	1480	1480	

38	单槽沥水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1200*70*80cm			1	台	1200	1200	
39	双槽沥水池	不锈钢、带水龙头、下水配件、1800*70*80cm			1	套	2000	2000	
40	蒸饭车	天然气蒸饭柜，防干烧，24 盘	宇王厨业	山东宇王厨业有限公司	2	台	6600	13200	
41	砧板消毒柜	可供至少9把菜刀、4块砧板消毒，含菜刀、砧板，尺寸 595*600*1670mm	亿昂	山东省博兴县亿昂厨业有限公司	1	台	1700	1700	
42	运餐电梯	智能升降运餐电梯、含防坠系统、含辅材，带安装，电梯井尺寸155cm*140cm,高约 10 米	冀卓爵	河北卓爵电梯有限公司	1	套	45000	45000	
43	电缆线	铜芯5芯10平方	津泰	天津力源电缆有限公司	50	米	30	1500	
44	风机控制箱	50cm	金牌蓝科	山东金牌蓝科商用厨具有限公司	1	个	500	500	
45	电热水器	储存式80L	家佳乐	广东家佳乐电器有限公司	2	台	1000	2000	

46	洗碗机	拔齿（长龙）式 , 4200*850*1850mm, 洗涤能力1700-2800 碟、碗/h, 功能具备一段高压冲洗一段高温喷淋, 一段红外烘干消毒, 加热为电加热, 工作电源 380v/50hz, 耗水量 400L/h, 总功率58kw, 不锈钢材质	三川	山东滨州三川厨业有限公司	1	台	46500	46500	
47	1.6米圆桌	木质带10椅	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	13	套	2950	38350	
48	四人连体餐桌	不锈钢台面60*120钢管支架	鑫泉腾飞	山东省博兴县鑫泉厨业有限公司	66	个	360	23760	
49	隔断	罗普斯金铝合金, 带优质推拉门, 带钢化玻璃			20.5	平米	300	6150	
50	碗	316L食品级通体不锈钢双层隔热碗, 口径18cm	丽佳厨具	广州丽佳家居用品有限公司	1100	个	12	13200	
51	厨具	勺子、不同尺寸盆、筷子、漏勺满足整套餐厅、厨房用具等			1	批	8800	8800	
小计								460958	
大写						肆拾陆万零玖佰伍拾捌元			

靖边县十五小厨房改造及设备购置、天然气配套工程采购项目（二次）

单位：元

序号	工程名称	工程总价	备注
1	设备	460958	
2	餐厅装修工程	82893	
3	天然气配套工程	67164	
合计		611015.00	

靖边县博雅商贸有限公司（加盖公章）

2025年12月11日