

项目编号：SXWSC-ZC-2025-070

榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区

厨房设备货物项目

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市机关事务服务中心

采购代理机构：陕西五顺成建设项目建设管理有限公司

编制日期：2026年01月

目 录

第一章 竞争性谈判公告.....	- 2 -
第二章 供应商须知.....	- 8 -
供应商须知前附表.....	- 8 -
一、总则.....	- 17 -
二、竞争性谈判文件.....	- 22 -
三、谈判响应文件及编制要求.....	- 23 -
四、谈判响应文件的递交、解密.....	- 27 -
五、谈判与评审.....	- 28 -
六、成交、通知与签约.....	- 30 -
七. 其他.....	- 32 -
第三章 商务要求.....	- 33 -
第四章 采购清单及技术要求.....	- 35 -
第五章 评审办法.....	- 82 -
第六章 谈判响应文件构成及格式.....	- 88 -



第一章 竞争性谈判公告

项目概况

榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房设备货物项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2026 年 01 月 09 日 09 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXWSC-ZC-2025-070.

项目名称：榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房设备货物项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,098,107.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房设备货物项目)：

合同包预算金额：1,098,107.00 元

合同包最高限价：1,098,107.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他食品加工设备	榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房设备货物项目	1 (批)	详见采购文件	1,098,107.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见谈判文件

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求

合同包 1(榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房设备货物项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

1. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
2. 《环境标志产品政府采购实施意见》（财库〔2006〕90号）；
3. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
4. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定；
5. 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）；
6. 根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）；
7. 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；
8. 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）；
9. 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
10. 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）；
11. 其他需要落实的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新文件执行）。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(榆林市机关事务服务中心采购中心综合办公区厨房设备货物项目)特定资格要求如下：

- (1) 投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及2024年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；
- (2) 财务状况：提供2024年度完整的赋码财务审计报告，财务审

计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）或开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；（3）社会保障资金缴纳证明：提供2025年06月至今已缴纳的至少1个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（任一险种）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（4）税收缴纳证明：提供2025年06月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含印花税或增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪及不良记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；（7）信誉要求：供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及信用中国网站政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业；（提供信用报告及网页查询截图（查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内））（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；（9）法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件扫描件。

（10）本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函。

备注：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（2）本项目不接受联合体投标，不允许分

包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。（3）事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

三、获取采购文件

时间：2026年01月06日至2026年01月08日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年01月09日09时30分00秒（北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页】电子交易平台
陕西政府采购交易系统）企业端】，在线提交

五、开启

时间：2026年01月09日09时30分00秒（北京时间）

地点：登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）网站【首页】不见面开标
系统，在线参加开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。



七、其他补充事宜

1. 投标人未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的可到榆林市市民大厦三楼E18、E19窗口办理，咨询电话0912-3452148、029-88661298或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

2. 请各供应商领取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3. 关于自主上报信用承诺书事宜，遵循《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件相关要求执行。

4. 供应商应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响响应文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程•〉答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSCF格式），并使用该文件重新编制电子响应文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注发布的变更公告，代理公司不再单独通知，因供应商自身原因未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。

特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对投标文件进行签章、加密、上传、签到、解密；投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”；提前熟知“政府采购投标单位手册”、“榆林不见面开标系统操作手册（投标人）”、“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V1.0”。请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标人自行承担责任。电子投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市机关事务服务中心（原榆林市机关事务管理局）

地址：湖滨南路4号

联系方式：0912-6082690

2. 采购代理机构信息

名称：陕西五顺成建设项目管理有限公司

地址：榆林市祥安路财政局小区2号楼四单元0601室

联系方式：15509227666



3. 项目联系方式

项目联系人：姬岚

电话：15509227666

陕西五顺成建设项目管理有限公司



第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	榆林市机关事务服务中心
2	采购代理机构	陕西五顺成建设项目管理有限公司
3	监督管理机构	榆林市财政局
4	项目名称	榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区厨房设备货物项目
5	项目编号	SXWSC-ZC-2025-070
6	采购内容 和要求	榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区厨房设备货物项目采购需求清单要求的全部内容（详见竞争性谈判文件第四章）
7	供应商 资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、特定资格要求如下： （1）投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2024 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证件；（2）财务状况：提供 2024 年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年可提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）或开标时间前六个月内在基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；（3）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 06 月至今已缴纳的至少 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（任一险种）。 

	<p>依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 06 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含印花税或增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料； (5) 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪及不良记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明； (6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； (7) 信誉要求：供应商不得为“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 及信用中国网站政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业； (提供信用报告及网页查询截图(查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内)) (8) 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书等（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），开标现场由工作人员登录网站查询； (9) 法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证件扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证件原件扫描件。</p> <p>(10) 本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函。</p> <p>备注： (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； (2) 本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。 (3) 事业单位法人</p>
--	---

		参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。
8	供货安装期	自合同签订之日起 10 日内完成并通过验收。
9	响应文件递交截止时间	<p>(1) 电子谈判响应文件 (*.SXSTF) 可于响应文件递交截止时间前任意时间段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。</p> <p>(2) 谈判响应文件上传截止时间 2026 年 01 月 09 日上午 09:30 分前上传。</p>
10	响应文件数量和提交截止时间	<p>响应文件数量：上传电子响应文件 <u>壹</u> 份，后缀为 (*.SXSTF)； 提交截止时间：2026 年 01 月 09 日上午 09:30 分 注：</p> <p>1. 电子响应文件应于响应文件提交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）提交电子响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。</p> <p>2. 纸质版响应文件正本份数：壹份；副本份数：壹份。响应文件装订要求：胶装成册。</p> <p>中标单位在成交结果公告发布后将一正一副纸质响应文件送达至代理公司（备案用）</p> <p>（邮寄地址：陕西省榆林市财政局小区 2 号楼四单元 0601 室，联系人：姬岚 联系电话：15509227666）</p>
11	谈判时间和地点	<p>谈判时间：2026 年 01 月 09 日上午 09:30 分（同谈判截止时间）</p> <p>谈判地点：榆林市公共资源交易中心不见面开标会议室。</p>
12	谈判有效期	自递交响应文件截止之日起不少于 90 个日历天
13	联合体投标	不接受
14	现场勘查、标前答疑会	不组织
15	供应商对竞争性谈判文件提出质疑的时间	供应商认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，应在竞争性谈判响应文件递交截止之日前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的视为无效，因此带来的一切不利后果由

		供应商自行承担。
16	构成竞争性谈判文件的其他文件	竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。
17	投标保证金	1、投标保证金数额：/（本项目不适用于保证金） 2、根据榆政财采发【2023】8号文件实行投标保证金信用承诺制，本项目采用信用承诺代替投标保证金（格式详见竞争性谈判文件）
18	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
19	谈判响应文件签字和盖章	详见本须知“三、谈判响应文件及编制要求”。
20	谈判报价	<p>谈判报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，竞争性谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。</p> <p>（一）供应商应严格按照《谈判响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。</p> <p>（二）谈判报价货币：人民币；单位：元。</p> <p>（三）谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。</p> <p>（四）谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与谈判。</p>
21	评标办法及标准	详见“第五章 评审办法”
22	其它事项	本次采购、谈判报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出10天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的成交人不得参加对该项目重新

		开展的招标活动。
23	代理服务费	<p>1、招标代理服务收费：招标代理费由中标人支付，中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付代理服务费。</p> <p>2、招标代理服务费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定（货物类）执行；</p>
24	招标最高限价	<p>本次采购项目招标最高限价：¥1098107.00元；</p> <p>注：谈判报价超出采购项目招标最高限价的为无效报价，按无效标处理。</p>
25	特别提示	<p>特别提示：</p> <p>该项目将采取电子化投标及“不见面”开标的形式，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。投标人无须到达开标现场进行开标，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：</p> <p>1、开标当日，请各投标人在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种：IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8081/BidOpeningHallCS/bidhall/default/login;</p> <p>在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入；</p> <p>在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。</p> <p>注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器</p> <p>2、投标人应按要求及时签到，签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；</p> <p>3、开标过程中，投标人收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 锁对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 锁应与加密响应文件时所用 CA 锁相同；如因投标人自身原因造成无法解密响应文件，按无效投标对待。</p> <p>注：竞谈招标方式解密时间为 30 分钟，公开招标解密时间为 60 分钟，在解密时间内投标人全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。</p>

		<p>4、相关技术问题，请咨询软件开发商： 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0096。</p> <p>5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。各供应商应在递交文件截止前提前下载好新点电子询标系统做好现场询标谈判准备，因自身问题现场无法询标和谈判的自己承担相应后果。</p>
26	其他	<p>所有响应供应商按照《榆林市公共资源交易中心关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知》（榆交易函〔2021〕19号）文件要求，于响应文件递交截止时间前自主申报信用承诺，具体操作流程详见竞争性谈判文件附件1。自主上报信用承诺书具体事项如下：</p> <p>1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购服务类/货物类/工程类项目供应商信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为1年。</p> <p>2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心，承诺有效期同谈判有效期。</p> <p>4. 承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由填写：项目名称+项目编号；承诺附件：按竞争性谈判文件第六章第三部分给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期同谈判有效期。</p>

		注：①法人直接参与谈判无须上报《投标人委托代理人员信用承诺书》和提供授权委托人信用承诺； ②谈判开始后采购代理机构将通过平台进行核实施验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决谈判。																																																																																								
		榆林市“政采贷”业务办理银行联系表																																																																																								
27	政策	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">序号</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">银行名称</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">产品名称</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">贷款额度</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">贷款期限</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">贷款利率</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">办理时效</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">联系人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">长安银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-3年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">72小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">魏众 15109123951</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">中信银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采E贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-3年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%起</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">24小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">李靖 15509125117</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">光大银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-3年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">72小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">刘波 18809125468</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">交通银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">秦政贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">24小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">张飞 15291296886</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">中国银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-3年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">72小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">李浩 18691230007</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">招商银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-3年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%起</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">24小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">马烨 15596100007</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">浦发银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采E贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.3%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">72小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">朱君 15629169158</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">8</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">农商银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1-2年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%-5.8%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">24小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">王璐 15529875056</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">9</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">农业银行</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">政采贷</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3000万元</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1年</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">3.45%-3.85%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">24小时</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">杨尧 133254093</td></tr> </tbody> </table>									序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人	1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951	2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李靖 15509125117	3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘波 18809125468	4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886	5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007	6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨 15596100007	7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.3%	72小时	朱君 15629169158	8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056	9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨尧 133254093
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人																																																																																			
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏众 15109123951																																																																																			
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	李靖 15509125117																																																																																			
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	刘波 18809125468																																																																																			
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24小时	张飞 15291296886																																																																																			
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李浩 18691230007																																																																																			
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马烨 15596100007																																																																																			
7	浦发银行	政采E贷	2000万元	1年	3.3%	72小时	朱君 15629169158																																																																																			
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王璐 15529875056																																																																																			
9	农业银行	政采贷	3000万元	1年	3.45%-3.85%	24小时	杨尧 133254093																																																																																			

								13
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850	
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523	
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101	
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张宇 15929397838	

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进行政采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

28	关于支持中小企业发展的说明	<input checked="" type="checkbox"/> 专门面向小微企业采购 投标人应为小型、微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 投标人为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且小微企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的， 
----	---------------	---

		<p>应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>非专门面向中小企业采购</p> <p>投标人属于中型、小型、微型企业的应提供《中小企业声明函》，且小微企业的划分标准所属行业为工业；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业/残疾人福利性单位均视同中型、小型、微型企业。对中型、小型、微型企业的价格执行评审优惠如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对被认定为中型/小型/微型企业投标人的投标报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 若本项目接受联合体投标的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，则投标报价按 6% 扣除，用扣除后的价格参与评审。
29	所属行业	工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
30	招标文件解释权	本招标文件解释权归采购代理机构所有。
本项目招标依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及规定。		



一、总则

1、名词解释

采购人：榆林市机关事务服务中心

监督部门：榆林市财政局

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司

供应商：满足本次谈判要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

成交人：由谈判小组推荐经采购单位确认的供应商

2、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

供应商如果认为竞争性谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，应在竞争性谈判响应文件递交截止之日前以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的视为无效，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；

供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页•】政府采购管理】栏目录中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：<http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhang>

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：

- (1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；
- (2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
- (3) 未在法定期限内提出质疑的；
- (4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
- (5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；
- (6) 以非法手段取得证据、材料的；
- (7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不

良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购代理机构：陕西五顺成建设项目管理有限公司 联系电话：15509227666

电子邮箱：wsc3405920547@qq.com

递交地址：陕西省榆林市祥安路财政局小区2号楼四单元0601室

9、投诉书递交地址：

监督机构：榆林市财政局

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人、采购代理机构在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】及各大信用网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参本次投标活动。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交谈判响应文件截止之日”。信用记录查询的结果，~~将纸质截图或~~将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施意见的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进建设项目管理有限公司政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 煜 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.42%	72 小时	张 宇 15929397838

的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

(七) 供应商谈判费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件构成

1.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 商务要求

第四章 采购清单及技术要求

第五章 评审办法

第六章 谈判响应文件构成及格式

2、谈判文件的检查及阅读

2.1 供应商下载竞争性谈判文件后应仔细阅读检查竞争性谈判文件中的所有内容，按照竞争性谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在谈判响应文件中对竞争性谈判文件做出全面的响应，并按竞争性谈判文件的要求提交全部资料。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利后果由供应商承担。

2.2 如本项目废标后需重新组织招标，~~采购代理机构将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版竞争性谈判文件重新编制谈判响应文件。原竞争性谈判文件及谈判响应文件失效。~~

2.3 谈判响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的竞争性谈判文件保持一致，否则将被视为无

效谈判响应文件。

3、竞争性谈判文件的修改、澄清

1、采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为竞争性谈判文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响谈判响应文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，采购代理机构将顺延提交谈判响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交谈判响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

- (1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）中的『首页·』信息公告·更正公告】；
- (2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）中的『首页·』交易大厅·政府采购】。

4、解释权归属

本次竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构所有。

三、谈判响应文件及编制要求

1、谈判响应文件的语言和计量单位

1.1 供应商提交的资格证明文件、商务技术文件，包括技术资料等中的说明以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电，应使用中文简体字。

1.2 谈判响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

2、编制要求

2.1 供应商应认真阅读竞争性谈判文件的所有内容，严格按照竞争性谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对竞争性谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照竞争性谈判

文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。

2.2 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购招标代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

2.3 文件的制作和签署

2.3.1 本项目采用电子化招投标与纸质留档（备案用）的方式进行。

2.3.2 编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的政府采购电子标书制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子谈判响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。谈判响应文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人 CA”进行盖章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章，谈判响应文件需逐页加盖供应商公章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。竞争性谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署（若由授权代表签署，须按竞争性谈判文件规定的格式出具的“法人授权委托书”附在谈判响应文件中）。

（1）电子竞争性谈判文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页•】电子交易平台•【企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子竞争性谈判文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子竞争性谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子竞争性谈判文件制作的电子谈判响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子竞争性谈判文件需要使用专用软件打开

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页•】服务指南•【下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采电子标书制作工具”，使用该客户端可以打开电子竞争性谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页•】服务指南•【下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子谈判响应文件

电子谈判响应文件同样需要使用上述专用软件进行编制，在编制过程中，如有技

术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000。

3、谈判响应文件构成和格式

3.1 本项目采用电子化评审系统，中标企业备案用其纸质响应文件可从政府采购项目响应文件制作软件中导出，以电子响应文件为准。

3.2 供应商应按照“第六章 谈判响应文件构成及格式”提供的格式编写，不得缺少竞争性谈判文件要求填写的任何表格或提交的资料。

3.3 备案用纸质谈判响应文件的正本和全部的副本均须打印或用蓝（黑）色墨水书写，按要求编制目录，正下方编制连续页码，将谈判响应文件采用左侧胶装方式装订成册，因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担（可双面打印）。

4、谈判报价

4.1 谈判报价是指服务在采购人指定地点实施完成，服务/采购/施工都能达到正常使用条件下的所有费用，需包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性谈判文件的内容和要求作为谈判响应依据。

4.2 本谈判报价包括为完成本项目所包含的全部内容。参加投标的供应商，可根据本单位的成本、管理水平，并充分考虑项目实施期间可能会遇到的市场风险等因素，在确保供货周期、质量的前提下，进行自由竞争报价。

4.3 供应商所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素和政府性变化因素而变动，供应商在计算报价时自行考虑风险系数，报价过程中不允许任一供应商对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。供应商所报的谈判报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。~~任何包含~~价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

4.4 供应商的谈判报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理。

4.5 最低报价不是成交的唯一依据。

4.6 供应商不得以明显低于所处行业市场的~~利润率~~参与投标。当谈判小组认为某个供应商的谈判价报价明显不合理，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组认定该供应商恶意竞标，其投标应作废标处理。

4.7 谈判响应文件谈判报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 谈判响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4.8 因供应商对竞争性谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

5. 谈判货币 供应商提供报价应以人民币（元）为货币单位。

6. 投标保证金（本项目不适用）

6.1 保证金缴纳方式：详见供应商须知前附表第 17 条。

6.2 根据榆政财采发【2023】8 号文件实行投标保证金信用承诺制，本项目采用信用承诺代替投标保证金（格式详见竞争性谈判文件）

7. 谈判响应文件填写说明

7.1 供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，谈判响应文件应对竞争性谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应。

7.2 供应商未提供技术资料或提供资料不详的，谈判小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。该供应商在规定时间内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权作无效报价处理。

7.3 供应商必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

7.4 谈判响应文件应字迹清楚、内容齐全、除~~所用拟定格式~~外不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖供应商公章及法定代表人私章。~~因谈判响应文件字迹模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商自行承担。~~

7.5 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

8. 谈判响应文件的有效期

8.1 谈判响应文件有效期为自提交谈判响应文件的截止之日起不少于 90 个日历天。供应商的谈判响应文件有效期比竞争性谈判文件规定短或者无投标有效期的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，在原谈判响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长谈判响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

四、谈判响应文件的递交、解密

1. 电子谈判响应文件递交与解密

1.1 电子谈判响应文件递交

电子谈判响应文件可于递交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，提交时选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”]，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子谈判响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录，逾期系统将拒绝接收。

2. 电子谈判响应文件的开启和解密

开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 锁对电子响应文件进行解密（系统默认解密时长为 30 分钟）。解密时所用 CA 锁应与加密响应文件时所用 CA 锁相同。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

3. 竞争性谈判响应文件有效性

3.1 竞争性谈判响应文件有下列情况之一者将视为无效：

- (1) 未按要求加盖供应商公章和法定代表人或其授权代表签字或盖章的；
- (2) 未按规定时间上传递交谈判响应文件；
- (3) 未按竞争性谈判文件要求提交资格证明文件或未通过谈判响应文件有效性审查的；
- (4) 提交的谈判响应文件有效期短于或者无投标有效期的；
- (5) 供应商在同一份谈判响应文件中，~~有两家或以上~~报价的；
- (6) 报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (7) 谈判小组对谈判响应文件评审后，认为在有效性、完整性和响应程度方面没有实质性响应竞争性谈判文件的或有重大缺项漏项，明显不符合商务要求、技术规格、

技术标准要求的；

（8）重新提交的谈判响应文件没有实质性响应竞争性谈判文件的；

（9）谈判响应文件中响应方案不适用本项目的，未提供供货期保证承诺及安装服务保证承诺函的；

（10）谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

（12）不符合现行法律法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的。

4. 谈判响应文件的修改和撤回

4.1 供应商递交谈判响应文件后，在谈判截止时间前，可以修改或撤回其谈判响应文件。对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。对于纸质谈判响应文件进行补充、修改的，供应商必须在规定的谈判截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

4.2 在谈判截止日期之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改。从谈判截止期始至竞争性谈判文件确定的谈判响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件。

五、谈判与评审

1、组织谈判

1.1 采购代理机构组织谈判会议、文件开启、~~评审工作~~，谈判整个过程接受监督部门的监督。


1.2 采购代理机构将在谈判会议现场~~对开标过程~~进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、在开标环节出现下列情况之一的，其~~电子~~谈判响应文件视为无效文件：

- 2.1 投标人拒绝对电子谈判响应文件进行解密；
2.2 递交的谈判响应文件与本项目不相符；
2.3 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子谈判响应文件使用

的 CA 锁不一致或沿用旧版竞争性谈判文件编制谈判响应文件等情形），导致在规定时间內无法解密谈判响应文件的；

- 2.4 上传的电子谈判响应文件无法打开的；
- 2.5 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3、特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视情况暂停或继续开展后续采购活动。

4、谈判小组

4.1 采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定依法组建谈判小组。

4.2 谈判小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数应当为单数。评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生，其中采购人代表须持有采购人出具的专家授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

4.3 谈判小组负责谈判评审工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐成交候选人。

4.4 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

5、评审原则

5.1 竞争性谈判文件和谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

5.2 在评审期间，对谈判响应文件中同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

5.3 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其谈判响应文件按最大风险进行评审。

5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.5 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6、评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

7、评审程序

7.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效者，不进入下一步的评审。具体评审办法详见“第五章 评审办法”。

7.2 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 经谈判小组评审符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、成交、通知与签约

1、成交

1.1 采购代理机构在谈判结束后，根据谈判小组签字的原始评标记录和谈判报告，

两个工作日内报送采购人审核；

2.2 采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

3.3 采购代理机构收到采购人“成交复函”后，两个工作日内在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省）榆林市公共资源交易中心》上发布成交公告，并向成交供应商发出“成交通知书”，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

2、授予合同

2.1 成交通知书

(1) 成交通知书是合同的组成部分；成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交或者拒绝领取成交通知书。

2.2 成交服务费

(1) 成交服务费按约定由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

(2) 成交服务费参考《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件（货物类）规定标准计取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(3) 本项目代理服务费按货物类招标计取。

成交金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000—100000	0.05%	0.05%	0.05%

100000 以上	0.01%	0.01%	0.015%
-----------	-------	-------	--------

3、签订合同

(1) 成交供应商应当自成交通知书发出之日起 10 天内，与采购人洽谈合同条款，并签订采购合同，竞争性谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

七. 其他

1、成交供应商确定后，若成交人未按照上述“授予合同”中任何一项规定执行，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商或者重新组织谈判。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、谈判后，如果发生有效响应供应商不足三家（（财库〔2015〕124 号）规定的情形外）或所有供应商的报价均超过财政预算限额，采购人不能支付的情况，可决定废标或报请榆林市财政局批准后，选用其它采购方式进行采购。

3、拒绝商业贿赂

采购人、采购代理机构、供应商和谈判小组在谈判活动中，都要遵循相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺管理办法》，并对违反承诺的行为承担全部责任；

4、踏勘现场/答疑：采购人不统一组织现场踏勘。



第三章 商务要求

条款号	条款名称	内 容
1	项目概述	采购人名称：榆林市机关事务服务中心 地 址：榆林市湖滨南路 4 号原榆林宾馆二号楼五楼 项目名称：榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区厨房设备 货物项目 资金来源：财政资金
2	地点	采购人指定地点（榆林市机关事务服务中心统管办公区）。
3	质保期	一年
4	供货安装期	自合同签订之日起 10 日内完成并通过验收。
5	包装和运输 要求	产品需进行特殊防撞安全包装，主要设备均独立包装，采用安全有效的运输方式配送，防火、防尘、防潮等车辆运输，需要的主要设备选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产工厂到交货现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费等费用。
6	质量安全	供应商提供的货物质量必须符合国家和行业相关规定的现行标准和竞争性谈判文件规定的要求。
7	合同价款 付款方式	1. 合同价即成交价，供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物/服务项目验收合格的所有费用，包括货物费、材料费、运杂费（含保险）、仓储保管费、税金等其他一切相关费用。谈判报价表中标明本次货物/服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 本合同采用固定总价承包法，不受市场价格变化的影响。 合同签订后支付合同总价的 40%；项目交货安装完成且验收合格后支付剩余合同价款的 60%。 
8	履约情况	履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行项目验收，通过核对产品数量、质量、技术参数、产品检测报告等进行核验，项目质量应符合现行国家验收规范和标准的要求，一次性验收合格。

		验收不合格的，造成返工返厂的一切费用由供应商承担，并负担采购人的一切损失。
9	保险责任	项目供货安装期间，投标人承担因项目供货、安装、实施产生的全部保险责任。
10	供货安装期延误	供应商应在合同规定期内完成该项工作的施工/采购/服务。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
11	知识产权	知识产权： 供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
12	违约责任	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。 1、一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。 2、一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。 3、如双方发生验收结果争议，依照采购人及相关部门查出具的结论，乙方服务过程中未达到国家、省、市级相关标准，甲方有权单方面无条件终止合同。 4、该合同在履行过程中如发生争议，首先双方协商解决，如协商未达成一致，经双方同意由签约地法院起诉解决。 

合同编号: _____

合 同 书

[中心统管办公区厨房设备货物项目]

甲 方: 榆林市机关事务服务中心

乙 方: _____

签订日期: _____ 年 月 日

签订地点: 陕西省榆林市榆阳区



合同

甲方：榆林市机关事务服务中心

注册地址：榆林市湖滨南路4号原榆林宾馆二号楼五楼

统一社会信用代码：12610800552161064Q

法定代表人：叶伟

乙方：

注册地址：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购厨房设备事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、采购设备明细

1. 甲方向乙方采购的厨房设备具体名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价等详见本合同附件1《厨房设备采购清单》。
2. 附件1作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方确认，附件1中所列设备参数、配置标准均经双方共同审核确认，乙方应严格按照附件要求供货。

二、合同总金额及保修

1. 本合同总金额为人民币 ￥____元（大写：____元整）。该金额为固定总价，包含设备价款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费等所有相关

费用，甲方无需支付任何额外费用。

2. 设备保修期为____个月，自甲方验收合格并签署验收确认书之日起计算。
3. 保修期内，乙方应提供免费维修、保养服务，包括免费更换非人为损坏的零部件。因甲方使用不当、人为损坏或不可抗力导致设备故障的，乙方可提供维修服务，但相关维修费用、零部件费用由甲方承担。

三、设备运输与交付

1. 乙方应在本合同签订后____日内，将全部设备运输至甲方指定地点（地点：____），并负责设备的卸载、搬运至甲方指定的安装位置。
2. 乙方在运输过程中应采取合理的包装、防护措施，确保设备完好无损。如设备在运输、卸载过程中出现损坏、丢失等情况，由乙方承担全部责任，乙方应在甲方要求的期限内更换或补齐设备，且不影响整体交货进度。
3. 乙方送货时应随货提供设备合格证、产品说明书、保修卡、检测报告等相关资料，否则甲方有权拒收设备。
4. 甲方应指派专人负责清点验收设备，核对设备名称、规格型号、数量、外观等是否与附件1一致。验收合格后，甲方应在乙方提供的《送货验收单》上签字确认；若发现设备存在数量短缺、外观损坏等问题，甲方应在《送货验收单》上注明，乙方应在____日内予以更换或补齐。

四、安装调试及培训

1. 设备交付后，乙方应在____日内完成全部设备的安装、调试工作，确保设备达到正常使用标准。
2. 甲方应向乙方提供安装调试所需的必要条件，包括但不限于提供合适的安装场地、电源、水源、排水设施等，并配合乙方完成安装调试工作。
3. 安装调试完成后，乙方应现场演示设备的操作流程、日常维护保养方法，并对甲方指定的操作人员进行免费培训，确保操作人员能够熟练、安全使用设备。

4. 安装调试完毕后，双方共同进行试运行测试，测试合格的，签署《安装调试验收确认书》；测试不合格的，乙方应在____日内整改完毕，直至测试合格。

五、付款方式

1. 预付款：本合同签订生效后____日内，甲方向乙方支付合同总金额的____%，即人民币 ¥____元（大写：____元整）作为预付款。

2. 尾款：设备全部安装调试完毕，经甲方验收合格并签署《安装调试验收确认书》后____日内，乙方向甲方提供全额合法有效的增值税普通发票，甲方收到发票后____日内支付剩余合同总金额的____%，即人民币 ¥____元（大写：____元整）。

3. 鉴于甲方为财政拨款单位，如因财政预算调整、拨款未及时到位等非甲方自身原因导致未能按时足额支付款项的，不视为甲方违约。甲方应积极协助乙方与财政拨款相关部门沟通协调，乙方不得以此为由拒绝履行供货、安装、保修等合同义务，也不得提出任何形式的索赔。

4. 乙方应确保提供的发票真实、合法、有效，如因发票问题导致甲方无法正常报销或产生税务风险的，乙方应承担全部责任，包括但不限于重新开具发票、赔偿甲方损失等。

六、验收标准与流程

1. 验收依据：本合同条款、附件 1《厨房设备采购清单》、国家及行业相关标准、乙方提供的产品说明书及承诺的技术参数等。

2. 验收内容：包括但不限于设备的品牌、规格型号、数量、外观质量、性能参数、安装工艺、运行状况等。

3. 验收流程：（1）设备到货后，甲方在____个工作日内完成外观及数量验收，签署《送货验收单》；（2）安装调试完成后，甲方在____个工作日内组织性能验收，验收合格的，签署《安装调试验收确认书》；验收不合格的，甲方应书面通知乙方整改，乙方应在____日内完成整改并申请复验，直至验收合格。

4. 若乙方未按要求整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担相应违约责任。

七、双方权利与义务

(一) 甲方权利与义务

1. 有权要求乙方按照合同约定的时间、标准提供设备及相关服务。
2. 有权对乙方的供货、安装调试过程进行监督，发现问题及时书面通知乙方整改。
3. 应按合同约定提供安装调试所需的必要条件，配合乙方完成各项工作。
4. 应按合同约定支付合同款项（因财政拨款原因除外）。

应妥善保管已交付的设备，在验收合格前不得擅自使用未安装调试完毕的设备。

5. 应按照设备说明书及乙方培训要求正确使用、维护设备。

(二) 乙方权利与义务

1. 有权要求甲方按合同约定支付合同款项。
2. 应保证所供设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关质量标准、行业标准及合同约定的技术参数，不存在任何质量瑕疵、缺陷。
3. 应保证所供设备的知识产权归属清晰，不存在任何侵权纠纷，如因设备知识产权问题引发第三方索赔，由乙方承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担诉讼费用等。
4. 应严格按照合同约定的时间完成供货、安装调试工作，如遇特殊情况需延期的，应提前____日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可延期，否则视为违约。

5. 应遵守甲方单位的规章制度，文明施工、安全作业；负责运输、安装过程中的全部安全责任（包括但不限于人员安全、设备安全、财产安全等），如发生侵权、工伤、财产损失等事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

6. 保修期内，乙方应建立售后服务快速响应机制，接到甲方维修通知后，____小时内给予答复，____小时内派员到场维修（特殊情况除外），确保设备尽快恢复正常。

使用。

7. 未经甲方书面同意，不得擅自转让本合同项下的任何权利或义务。

八、违约责任

(一) 乙方违约责任

1. 逾期供货的，每逾期一日，应按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的____% 向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方采购替代设备的差价、停工损失、维权费用等）的，乙方还应赔偿甲方实际损失。

2. 所供设备不符合合同约定（包括品牌、规格型号、质量、参数等）的，乙方应在甲方书面通知的____日内无偿更换合格设备，因此产生的运输费、安装费等全部费用由乙方承担；若乙方逾期未更换或更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的____% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3. 未按合同约定完成安装调试或安装调试不合格的，乙方应在甲方书面通知的____日内无偿整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，每逾期一日，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过____日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的____% 向甲方支付违约金，赔偿甲方实际损失。

4. 保修期内，乙方未按约定履行维修义务的，经甲方书面催告后____日内仍未响应或未派员维修的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，同时乙方应按合同总金额的____% 向甲方支付违约金；若因乙方未及时维修导致设备损坏扩大或甲方产生其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5. 擅自转让本合同项下权利或义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的____% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 提供虚假发票的，乙方应在甲方通知的____日内重新开具合法有效发票，并按发票金额的____% 向甲方支付违约金；若造成甲方税务损失的，乙方应予以全额赔偿。

（二）甲方违约责任

1. 无正当理由单方解除合同的，应按合同总金额的____% 向乙方支付违约金，若违约金不足以弥补乙方损失（包括但不限于设备生产成本、预期利润、仓储费等）的，甲方还应赔偿乙方实际损失。

2. 未按合同约定提供安装调试所需必要条件，导致乙方供货或安装调试逾期的，责任由甲方承担，乙方供货及安装调试期限相应顺延，甲方无需承担违约责任；若因此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。

九、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等。

2. 发生不可抗力事件后，受影响一方应立即通知对方，并在事件发生后____日内提供有效证明文件（如政府部门公告、公证机构证明等）。

3. 因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响一方不承担违约责任，但应在合理期限内采取补救措施，减少损失。若不可抗力事件持续超过____日，双方应协商解除合同或变更合同条款，如协商不成，任何一方有权按本合同第十条约定解决争议。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律

效力。

2. 本合同所有附件均为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 双方之间的任何通知、函件等均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、快递等方式送达至本合同首页所列的地址，送达之日为通知、函件生效之日。任何一方变更联系方式或地址的，应提前____日书面通知对方，否则因此产生的送达不能等后果由该方自行承担。

4. 本合同自甲方法定代表人或其委托代理人、业务科室负责人和乙方盖章并经法定代表人或其委托代理人签字之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：榆林市机关事务服务中心 乙方：_

(公章/合同专用章) (公章/合同专用章)

开户银行：中国银行榆林西沙支行 开户信息：

银行银行账号：102017948545 账号：

法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：

(签字) (签字)

业务科室负责人：

联系方式： 联系方式：

年 月 日

年 月 日



附件 1：《厨房设备采购清单》（含名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价、技术参数等）

第四章 采购清单及技术要求

本次政府采购所有采购内容及项目，都必须符合国家对各项采购货物及服务行业质量标准要求，对有问题及质量无法达标的采购货物和服务，拒绝验收。本采购项目为榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区厨房设备货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

二、技术要求：

1. 采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。
2. 核心产品：双炒灶、双眼大锅、双炒双温灶、双眼大锅灶 80#、洗地龙头，该产品需要提供厂家唯一授权书。投标供应商应保证所投产品供货来源渠道合法正规，无假货、水货、翻新货，所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策及竞争性谈判文件的要求。

核心产品资料包括但不限于功能截图、彩页、产品证书、检测报告相关资料，予以证明其技术参数的响应性；投标人须提供保证产品来源渠道正规合法的证明材料和承诺书；

3. 售后服务要求：货物质量出现问题时，成交单位须第一时间作出响应，对于一般性问题，提供 24 小时电话维修服务，协助甲方解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出专业技术维修服务人员进行现场跟踪维修服务，有必要的进行返厂或者更换，由此引起的损失及费用由供应商自行承担。针对本项目制定详细的售后服务方案，供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书。

采购清单



序号	名称	单位	数量	技术参数要求
1	饴铬机 手动	台	3	采用 304 不锈钢材质，手动按压。
2	布菲炉	台	11	采用 304 不锈钢材质，容量： $\geq 8.3L$ ，额定功率： $\geq 500W$ ，额定电压：220~240V，额定频率：50/60HZ，配 $\geq 10A$ 国标插头。
3	★洗地 龙头	个	3	<p>1. 产品具有 CQC 节水产品认证证书，节水证书可在中国市场监督总局及政府采购目录清单查验。</p> <p>2. 水效有 GB25501-2019 一级能效检测报告。</p> <p>3. 耐压性能符合关闭阀芯打开进水口 2.5MPA (± 0.05) 的压力值，保压(60± 5) s，阀芯上游部件没任何变形。</p> <p>4. 上游阀芯密封性能关闭阀芯打开进水口 (1.6MPA ± 0.05)， (0.1MPA ± 0.02) 的压力值，保压(60± 5) s，阀芯上游过水通道没有渗漏。</p> <p>5. 外接密封管螺纹符合国标的规定，产品外接非密封件螺纹应符合的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。</p> <p>6. 外壳为圆形喷涂敞开款。固定支架钢板厚 5mm ($\pm 5\%$)，胶管拉伸有止回定位功能。</p> <p>7. 10($\pm 5\%$) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度 ($\pm 5\%$) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。</p> <p>8. 黄铜铸造枪式喷头，前扳机 ABS 把手，把手及外壳有防撞击防热的 ABS 保护壳。水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体。</p> <p>9. 304#防腐蚀进水主体，进水接口正对产品左边，304#不锈钢 G1/2 外螺纹。</p>
4	麦片机	台	3	木质底座，桶身 材质 容量 $\geq 5L$ 。
5	单门发 酵箱	台	3	1、全系列配有 自动 进水，减免了 缺水 干烧，2、通体式可视玻璃窗，3、严选品牌加热管 一箱内 循环加热，发酵均匀。4、加重型转向脚轮，便于推拉固定；5、额定电压：220v/50HZ，额定功率： $\geq 2.6kw$ ，产品尺寸： $\geq 500*700*1650mm$ 按实要求：16A 三插座。
6	破壁机	台	5	产品外形尺寸 $\geq 220mm*280mm*630mm$ ；额定功率 $\geq 500W$ ；额定电压：220v~/50HZ；额定容量 $\geq 5.0L$ 。

7	打蛋机	台	6	-料桶容积: 20L, 料桶采用优质 304 不锈钢 -额定电压: 220V/3V-380V -额定频率: 50Hz -电机功率: ≥1.1KW -产品尺寸: ≥450*390*810
8	四眼煲仔炉	台	2	1. 面板采用 304# ≥1.5mm 不锈钢板; 炉膛用≥ 2.0mm 冷轧钢板; 2. 炉身及炉背采用 304# ≥1.2mm 不锈钢板; 炉体骨架采用≥ 40mm*40mm*4mm 国标角铁; 炉脚采用Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚; 3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制; 风管、气管、水管均采用国标管; 炉包采用 ≥1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈; 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件; 单台炉灶具 配炉头风机一台。 5. 炉头采用节能炉头, 带电子打火, 熄火保护。 6. ▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。



				1. 面板采用 304# \geq 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 \geq 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304# \geq 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用 \geq 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2” 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 \geq 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；配备 250 瓦双风机。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 \geq 1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021) 标准，符合 GB/T 6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求，响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲炒灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中 CO 含量 \leq 0.014% 检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。
9	★双炒 灶	台	4	



10	★双眼大锅	台	2	<p>1. 面板采用 304#\geq 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 \geq 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>2. 炉身及炉背采用 304#\geq 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用\geq 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；</p> <p>3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；</p> <p>4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双 280 瓦风机。</p> <p>5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。</p> <p>▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合\geq1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章；</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO($\alpha=1$) 含量\leq0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p>
11	电饼铛	台	5	采用 304 不锈钢机身，安全节能、操作简便，额定电压：220V—380V，额定频率：50Hz， 温度调节 60°C - 300°C ，限制温度： $350^{\circ}\text{C}+20^{\circ}\text{C}$ ，防水等级：IPX4， 额定输入功率： \geq 5kW，外形尺寸： \geq 820mm*660mm*950mm。 
12	筷子消毒机	台	11	不锈钢机盒， 微电脑控制消毒，结实耐用，易清洗。 额定电压:220v: 功率 \geq 250W; 产品尺寸: \geq 510*300*380mm; 消毒时间 \leq 65 分钟; 消毒方式:中温烘干、臭氧消毒、紫外线杀菌。 
13	双层工作台	台	2	规格： \geq 1800mm*800mm*800mm，台面采用 \geq 1.2mm 304 不锈钢板，配 \geq 1.0mm 加力筋，层板 \geq 1.0mm 不锈钢板，立柱通脚 \geq $\frac{3}{8} \times 1.2$ mm 不锈钢管，配 \geq $\frac{3}{8}$ 不锈钢可调子弹脚

14	电磁炉	台	6	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压：220V-50Hz；热效：≥93%；采用紫铜搭桥技术，耐电流冲击性更强，保护电流高低对机芯的冲击，采用 STø32F103ø32 位 CPU，处理运算能力更强更快，国家 IP44 防护等级安全保护；具有过流、过载、短路保护功能。
15	四门双温冷柜	台	3	<ul style="list-style-type: none"> • 尺寸：≥600*705*1950mm • 容积：≥375 L • 外部材质：304 不锈钢 • 内部材质：304 不锈钢 • 温度范围：+10℃/18℃ • 制冷剂：R290 • 配置 4 个浸塑层架 • 配备可调节子弹脚 • 电源：220V/50Hz • 功率：≥270W • 顶部热风机可整体向上取出，便于更换和维修；柜体下沿带有防撞胶条，有效防止撞击和减震；可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合 NFS 食品卫生安全要求； • 40mm 保温层，保温隔热效果好，能耗更低 • 90 度自动回归磁吸门，避免冷量流失；温控类型：电子数显控制，实时温度显示； • 自动化霜，可承受 43℃ 环境温度 <p>▲所投冷柜类产品防腐蚀等级：F2（户内防强腐蚀型），提供中国电器防腐蚀等级认证证书（证书体现上述内容）。</p> <p>▲所投冷柜产品标准和技术要求 GB17625.1-2022；GB 4343.1-2018；符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》（CNCA-C07-01:2024）的要求。提供中国国家强制性产品认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。</p> <p>▲所投冷柜产品标准和技术要求 GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。</p>
16	咖啡，果汁机	台	2	<p>产品功能：3 热饮</p> <p>产品功率：≥1650w</p> <p>产品尺寸：≥300*420*680mm</p>
17	开水器底座	台	2	规格尺寸：≥530mm*5400mm*430mm，整体采用 304 不锈钢材质，厚度：≥1.2mm。

18	单门玻璃门留样柜	台	5	额定功率 $\geq 128W$, 支持环保型 134a 冷媒等, 耗电量 ≤ 2.5 度/24h。内胆冲压成型, 防霉抗菌, 整体发泡省电节能, 高强度, 不锈钢外壳、不锈钢内胆, 玻璃门。有效容积 $\geq 138L$, 自动回弹门, 保鲜温度 $0^{\circ}\text{C} \rightarrow +10^{\circ}\text{C}$
19	搅拌机	台	3	-料桶采用优质 304 不锈钢 -额定电压: 220V/3V-380V -额定频率: 50Hz -电机功率: $\geq 1.5\text{ KW}$ -最大和面量: $\geq 8\text{Kg}$ -搅拌转速: 91/164/294r
20	四盘烤箱	台	4	电压: 380V 50Hz 功率: $\geq 15.4\text{ KW}$ 尺寸: $\geq 1240*860*1470$ 内外加厚不锈钢板材, 内膛可用水洗, 易清洁。 外形美观、功能强。 体积小、能耗低、产量大、烘烤温度均匀, 自动控温, 限温保护装置, 配有耐高温照明系统, 升级双层玻璃可视窗。 适用于多种烘培产品的工艺。 配备先进温控器, 可准确调节温度。
21	防爆高压锅	个	4	双重安全锁定, 高强锅底, 限压阀, 控制锅内压力, 自动排压, 导热快速, 均匀受热, 容量: $\geq 44\text{L}$ 。
22	沙冰机	台	3	1. 电压: 110v/220v 2. 功率: 1800w-2200w 3. 转速: 12000-28000rpm 4. 电机为纯铜电机 5. 产品尺寸 $\geq 290*210*570\text{mm}$



23	保鲜工作台	台	2	规格: $\geq 1800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$, 1、采用 201 优质不锈钢, 采用优质压缩机, 性能稳定, 使用寿命长。 2、LED 显示面板, 温度实时显示, 控温精准。 3、层架导轨设计, 搁物架, 份数盘随意调换。 4、40mm 加厚发泡保温层, 保温隔热效果好, 能耗低, 环境温度最高可达 43℃。 5、▲所投冷柜类产品防腐蚀等级:F2(户内防强腐蚀型), 提供中国电器防腐蚀等级认证证书(证书体现上述内容)。 6、▲所投冷柜产品标准和技术要求 GB17625.1-2022; GB 4343.1-2018; 符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》 (CNCA-C07-01:2024)的要求。提供中国国家强制性产品认证证书加盖 投标人公章(证书体现上述内容)。6 7、▲所投冷柜产品标准和技术要求 GB 4806.9-2023, 提供食品接触产 品安全认证证书加盖投标人公章(证书体现上述内容)。
24	长方餐炉	台	2	采用 304 不锈钢材质, 容量: $\geq 6\text{L}$, 额定功率: $\geq 500\text{W}$, 额定电压: 220-240V, 额定频率: 50/60HZ, 配 $\geq 10\text{A}$ 国标插头。
25	双层拼台	台	4	规格: $\geq 300\text{mm} \times 1150\text{mm} \times 800\text{mm}$, 优质 304 不锈钢磨砂板, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 、 侧板 $\geq 1.2\text{mm}$; 置高 $\geq 450\text{mm}$ 不锈钢后挡炉背板; 横通采用 $\varnothing 25 * \geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38 * \geq 1.2\text{mm}$ 不钢管连可调节高度子弹脚。
26	三层台面立架	台	1	规格: $\geq 1800\text{mm} \times 300\text{mm} \times 900\text{mm}$, 面选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度 \geq 1.5mm. 层架体选用 SUS304 规格 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 圆通。层网选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 。
27	微波炉	台	3	产品要求: 智能变频火力技术, 火力稳定, 大火锁鲜, 容量 $\geq 23\text{L}$ 。
28	绞肉机	台	8	-容量: $\geq 6\text{L}$ -使用电压: 220V-50HZ -电机功率: $\geq 1000\text{W}$
29	绞肉机	台	6	-容量: $\geq 4\text{L}$ -使用电压: 220V-50HZ -电机功率: $\geq 500\text{W}$
30	防爆高压锅	个	10	双重安全锁定, 高强锅体限压阀控制锅内压力, 自动排压, 导热 快速, 均匀受热, 容量: $\geq 33\text{L}$
31	收残车+车	个	4	规格: $\geq 800\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$, 采用 304 不锈钢#, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢 板, 轮子采用低噪音轮。
32	米面架	台	5	规格: $\geq 1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 200\text{mm}$, 整体选用 SUS304 方管, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. 层架体选用 SUS304 规格 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 方管, 塑胶脚。

33	置物架	副	1	规格: $\geq 1200\text{mm} \times 500\text{mm} \times 1550\text{mm}$, 面选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. 层架体选用 SUS304 规格 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ 圆通。层网选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ 。脚的选用 SUS304, 规格 $\geq D38 \times 1.5\text{mm}$ 可调脚。
34	★双炒灶	台	2	<p>1. 面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板; 炉膛用 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板, 双层防锈处理;</p> <p>2. 炉身及炉背采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板; 炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁; 炉脚采用 $\Phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚;</p> <p>3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制; 风管、气管、水管均采用国标管; 炉包采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈;</p> <p>4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件; 配备 250 瓦双风机。</p> <p>5. 炉头采用节能炉头, 带电子打火, 熄火保护。</p> <p>▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准, 符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级, 检验面无锈蚀现象; GB 8624-2012 5.1.1 国家标准, 燃烧性能等级符合 A1 要求, 检验合格; 需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲炒灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书, 复印件加盖投标人公章;</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》, GB35031-2014《商用燃灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中 CO 含量 $\leq 0.014\%$ 检测报告需提供复印件加盖投标人公章。</p>



35	单门燃气蒸车	台	3	<ul style="list-style-type: none"> - 燃气总功率: 56.0kW - 电功率: $\geq 3.0\text{kW}$ - 入气口:DN25、入水口:DN15、排水口:DN40; - 水胆采用$\geq 1.5\text{mm}$耐热不锈钢加工, 4条S形水管结构, 表面隔热处理; - 4只自引射环保炉头, 热负荷:$\geq 56\text{kW}$; - 两组独立的燃气燃烧控制系统, 脉冲电子点火, 离子熄火保护, $\Phi 3/4"$电磁阀, 设置长明火种, 超温缺水保护, 防止干烧; - 柜体面板使用1.2mm304不锈钢, 内胆围身0.9mm, 外表面隔热处理; - 设置时间控制, 选择开关控制, 选择时间控制, 可根据需要设定工作时间(0-60分钟), 时间到自动关火; - 设置超温蒸功能(电加热3kW), 加热产生过热不饱和蒸汽, 柜内温度可以达130°C, 提高加热速度, 可供特殊用途使用; - 可通过温度设置保温功能(85°C), 一柜多用; - 设置柜内照明功能; - 特别结构的硅胶门胶边, 加上扣紧门锁, 柜门不漏蒸汽; - 设置补水箱, $\Phi 1/2"$全不锈钢浮球自动补水; - 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水, 并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢; - 标配放置12个盘;
36	煮面桶	台	3	<p>规格: 直径$\geq 600\text{mm}$, *整体采用SUS304不锈钢制作;</p> <p>台面厚度$\geq 1.5\text{mm}$, 内衬15mm防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$厚不锈钢板折成加强筋加固;</p> <p>脚管采用$\geq 38*38*1.0\text{mm}$厚不锈钢方管;</p> <p>配不锈钢可调子弹脚。功率: $\geq 12\text{kW}$</p> <p>电压: 380V</p> <p>采用控温装置</p> <p>保温效果好, 保温持续时间长</p>





37	双开门 蒸车	台	8	<ul style="list-style-type: none"> - 燃气总功率: $\geq 56.0\text{ kW}$ - 电功率: $\geq 3.0\text{ kW}$ - 入气口:DN25; 入水口:DN15; 排水口:DN40; - 水胆采用 1.5mm 耐热不锈钢加工, 4 条 S 形水管结构, 表面隔热处理; - 4 只自引射环保炉头, 热负荷: $\geq 56\text{ kW}$; - 两组独立的燃气燃烧控制系统, 脉冲电子点火, 离子熄火保护, $\Phi 3/4"$ 电磁阀, 设置长明火种, 超温缺水保护, 防止干烧; - 柜体面板使用 1.2mm304 不锈钢, 内胆围身 0.9mm, 外表面隔热处理; - 设置时间控制, 选择开关控制, 选择时间控制, 可根据需要设定工作时间 (0-60 分钟), 时间到自动关火; - 设置超温蒸功能(电加热 3kW), 加热产生过热不饱和蒸汽, 柜内温度可以达 130°C, 提高加热速度, 可供特殊用途使用; - 可通过温度设置保温功能(85°C), 一柜多用; - 设置柜内照明功能; - 特别结构的硅胶门胶边, 加上扣紧门锁, 柜门不漏蒸汽; - 设置补水箱, $\Phi 1/2"$ 全不锈钢浮球自动补水; - 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水, 并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢; - 配置放置 24 个盘;
38	面粉车	台	6	规格: $\geq 500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm}$, 整体采用 304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$; 设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮; 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
39	四门全 冷冻	台	4	<p>1. 制冷方式: 直冷; 温度调节范围: $-18^{\circ}\text{C} \sim -6^{\circ}\text{C}$; 数显电子温控; 电源: 220V/50Hz; 功率: 386W; 门数: 四门。</p> <p>2. 门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板; 配可调节可拆卸网架 6 个; 带自动回归关门; 带可刹停万向脚轮。</p> <p>3. 箱体整体发泡, 柜体发泡层厚度 $\geq 58\text{mm}$, 具备良好保温效果; 使用环保冷媒, 节能压缩机, 稳定的制冷系统, 在 ≥ 38 度的极端温度环境下也能正常制冷。 </p> <p>4. 规格、尺寸 净长 1220mm * 725mm * 1935mm (净长 1220mm * 725mm * 1935mm)。</p> <p>5. 净容积: $\geq 837\text{L}$; 中梁带电加热防凝露装置; 冷柜间室温度等级为 L3 级 ($-12^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$) 标准下, 总能量消耗: $\leq 5.5\text{kwh}/24\text{h}$; 达到一级能效标准。</p> <p>6. 产品技术要求:</p> <p>7. ▲提供 CCC 认证证书;</p> <p>8. 产品所使用的铜管为高耐腐材料</p>

				9. ▲产品标准和技术要求符合依据 JB/T 9535-2013, 防腐蚀等级:户内一级(代码:F2 级, 类型:内防 · F2 · 防腐蚀类)标准, 提供与型号对应的《产品防腐蚀等级认证证书》; 10. ▲取得食品接触产品卫生认证: 产品食品接触材料部件至少包含(口框、搁物架、螺丝、隔条、内胆等), 能提供与型号对应的《食品接触产品卫生认证证书》
40	电陶炉	个	2	1. 电气参数: 为 3999 – 6000W, 为 380V 三相电, 额定频率为 50Hz。 2. 加热与控温参数: 靠镍铬金属等发热体产生红外线加热, 带双环加热模式; 控温档位多为 1 – 9 档, 炉面最高温度可达 700°C; 定时功能为 12 – 24 小时。3. 尺寸与材质参数 : 发热盘外径有≥470mm×300mm。面板为黑晶板或钛晶板, 机身为金属底壳。
41	保鲜冰吧	台	1	产品尺寸: ≥1800mm*800mm*800mm+600mm 底部保鲜, 双层置物架, 带冰仓, 带水龙头, 冷藏温度可调控, 全铜管电压: 220v
42	暖碟车	台	3	台面采用 304 不锈钢制作; 台面厚度≥1.2mm, 内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用≥1.2mm 厚不锈钢板制作; 底板、侧板下加装优质隔热板, 棉下封≥0.8mm 不锈钢板; 背板及门胆板不锈钢板厚≥1.0mm, 中填充隔热棉; 加强筋厚度≥1.0mm; 配置万向轮带刹车。 配优质干发热线, 进口可调式温控制。
43	收餐台	台	5	规格: ≥1500mm*800mm*800mm, 面选用 SUS304 贴胶磨砂板, 厚度≥1.5mm. 层架体选用 SUS304 规格≥30×30×1.5mm 圆通。脚的选用 SUS304, 规格≥D38X1.5mm 可调脚。
44	落地式压面机	台	2	-功率 (kw) : ≥1.5 -电压 (V) : 380/50hz -生产能力: 100kg/h -规格 (mm) : ≥590*640*1015
45	液压馅馅机	台	3	功率: ≥2.5KW。生产效率: ≥180-360 碗。电压: 220V。

46	双门紫外线臭氧消毒柜	台	5	<ul style="list-style-type: none"> 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体； 臭氧立体消毒+石英管加热无死角； 设有符合人体工程学修长把手，开关门方便； 全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； 空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便； 设有定时器功能，灵活方便。
47	开水器带底座	台	1	内胆采用食品级304不锈钢材质，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能，电压：380v/3，电流：13.6A，开水量：150L，外形尺寸： \geq 550*410*900。底座整体采用304不锈钢材质，厚度： \geq 1.2mm，
48	切肉绞肉机	台	2	<p>机身尺寸\geq63*43*81cm 额定频率：50Hz 切肉产能：\geq350-400kg/h 绞肉产能：\geq180-250kg/h 点击功率：2200w*2 刀片：3.2mm</p>
49	面条机	台	1	1、生产能力：25-30Kg/h; 2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。
50	四门柜子	台	4	规格： \geq 1200mm*600mm*1800mm， SUS304L优质磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面板 \geq 1.5mm不锈钢板；侧板用 \geq 1.2mm不锈钢板；加强筋为槽型、厚度 \geq 1.5mm；横拉加强筋为两条；上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度 \geq 1.2mm；竖拉加强筋共两根；底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘；配对开式四门。
51	拖把柜	台	3	规格： \geq 1200mm*400mm*1600mm，*整体采用联众一级板材201不锈钢制作，台面厚 \geq 1.2mm。 *星盆斗厚 \geq 1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 \geq 38*38*1.0mm方管，配不锈钢可调子弹脚； *横撑 \geq 38*25*1.0mm方管
52	电平扒炉	台	2	规格： \geq 800mm*800mm*800mm，采用304不锈钢材质， 功率大，升温快，效率高。 <ul style="list-style-type: none"> 外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 镀铬扒板，减少热量分散。 可调节炉脚。 电压：380V-12KW。

53	风柜电机	台	1	功率: $\geq 5.5\text{kw}$, 纯铜线, 电压: 380v
54	微波炉	台	1	产品要求: 智能变频火力技术, 火力稳定, 大火锁鲜, 容量 $\geq 20\text{L}$ 。
55	搅拌机	台	2	料桶采用优质 201 不锈钢 -额定电压: 220V/3V-380V -额定频率: 50Hz -电机功率: $\geq 1.5\text{KW}$ -最大和面量: 6Kg -搅拌转速: 91/164/294r
56	玻璃门冷藏柜	台	2	-采用 304 不锈钢, 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术, 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): $\geq 1100*590*1405$ -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
57	真空包装机	台	1	1. 304 不锈钢真空室, 2. 双封条尺寸: $\geq 400*10\text{mm}*2$ (DZ(Q) 400/A) 3. 抽气速度: $\geq 20\text{m}^3/\text{h}$ 4. 机器尺寸 $\geq 540*490*960\text{mm}$
58	刀具消毒柜	个	3	60 型单开门万能组合消毒柜, 外形尺寸 $\geq 650*600*1827\text{mm}$; 电压: 220V; 紫外线功率 $\geq 18\text{W}$; 红外线功率 $\geq 300\text{W}*2$; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风; 消毒刀数量 ≥ 10 把; 消毒毛巾数量 ≥ 19 块; 消毒砧板数量 ≥ 5 块 (直径 50 cm 厚度 10cm)
59	立式电炸炉	台	2	采用 304 不锈钢磨砂拉丝履膜板, 主架采用 $\geq 40\text{mm}*40\text{mm}$ 角铁焊接, 炸炉围板采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板材, 电压 220V/50HZ, 温度 50-200°C
60	榨汁机	个	3	功能要求: 立体旋刀, $\geq 250\text{w}$ 强力电机, 杯体扰流筋设计, 粉碎更彻底, 容量: $\geq 15\text{L}$
61	保温车	台	1	尺寸: $\geq 850\text{mm} \times 600\text{mm} \times 850\text{mm}$ 采用 SUS304#, 厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板, 轮子采用低噪音轮, 可存放直径 $\geq 52\text{mm}$ 的汤桶。
62	铝高压锅	个	10	铝合金材质, 压盖式, 尺寸 \geq 直径 32。

63	★双炒 双温灶	台	2	<p>1. 面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；炉膛用 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>2. 炉身及炉背采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；</p> <p>3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；</p> <p>4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；配备 250 瓦双风机。</p> <p>5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。</p> <p>▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021) 标准，符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲炒灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章；</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中 CO 含量 $\leq 0.014\%$ 检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p>
64	货架	台	17	尺寸 $\geq 1500 \times 500 \times 1550\text{mm}$ ，面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，层架体选用 SUS304 规格 $\geq 30 \times 30 \times 1.5\text{mm}$ ，横通选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度 $\geq 0.9\text{mm}$ ，脚选用 SUS304，规格 $\geq D38 \times 1.5\text{mm}$ 可调脚。 
65	操作台	个	3	规格： $\geq 1500\text{mm} \times 800\text{mm} \times 800\text{mm}$ ，台面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，脚通选用 SUS304 规格 $\geq D38 \times 1.2\text{mm}$ 可调脚的。横通选用 SUS304 规格 $\geq D25 \times 1.0\text{mm}$ 。加强筋选用 SUS304 钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 

66	家用压面机	台	1	300型台式压面机，外壳采用304不锈钢机身 220V
67	料理机	个	1	9860全铜智能变频点击，1mm纯铜线环绕，功率：2800w, 48000转/min
68	风机	台	4	柜身采用≥1.2mm首钢镀锌板，框架选用≥40*40*4mm优质国标镀锌角铁，多翼式叶轮，选用首钢1.0优质镀锌板，主轴采用优质45#钢，用料讲究、精工制作，具有风量大、风压高、噪音低、效率高、使用寿命长等特点。选用国产名牌铜芯F级绝缘电机，寿命长、耗电量少、负载高、运行平稳，选用名牌轴承、合资皮带，箱体内部填充优质防火消音材料，有效隔热降噪，功率：≥3KW。
69	铝高压锅	个	6	铝合金材质，压盖式。尺寸≥直径28。
70	热水器	台	3	材质要求：精选磷脱氧铜材质，抗氧化，耐高温，经过脱磷处理更环保。无限魔方远程条纹，一键增水压设计。容量：≥100L。
71	不锈钢咖啡鼎	台	3	优质304不锈钢材质，配≥400W加热板，容量：≥13L。
72	拉门工作台	台	10	规格：≥1800mm*800mm*800mm，台面选用SUS304贴胶磨砂板，厚度≥1.2mm。脚通选用SUS304规格≥D38×1.2mm可调脚的。横通选用SUS304规格≥D25×1.0mm。加强筋选用SUS304钢板，厚度≥1.5mm。
73	三层六盘烤箱	台	3	电压：380V 50Hz 功率：≥19.8KW 尺寸：≥1240*860*1515 内外加厚不锈钢板材，内腔可用水洗，易清洁。 外形美观、功能强。 体积小、能耗低、产量大、烘烤温度均匀，自动控温，限温保护装置， 配有耐高温照明系统， 适用于多种烘焙产品的工艺。 配备先进温控器，可准确调节温度。



					1. 面板采用 304# \geq 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 \geq 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2. 炉身及炉背采用 304# \geq 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用 \geq 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双 280 瓦风机。 5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 \geq 1000h 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO($\alpha=1$) 含量 \leq 0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。
75	圆形暖碟台	台	2		*台面采用 304 不锈钢制作。 *台面厚度 \geq 1.2mm，内衬 \geq 15mm 防水机制板并用 \geq 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固。 *层板、底板、侧板及门胆板采用 \geq 1.2mm 厚不锈钢板制作； *底板、侧板下加装优质隔热板，棉下封 \geq 0.8mm 不锈钢板； *背板及门胆板不锈钢板厚 \geq 1.5mm，中填充隔热棉； *加强筋厚度 \geq 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *配优质干发热线，进口可调式温控制。

76	不锈钢沥水柜	台	5	*采用 304 不锈钢制作，台面厚≥1.2mm; *星盆斗厚≥1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚≥1.0mm，斜拉门柜； *配不锈钢可调子弹脚；
77	不锈钢蒸盘架	台	1	推车式，与消毒柜，宴会保温车通用 *整体采用 304 不锈钢制作； *L 片厚度为≥1.5mm； *脚管采用≥38*38*1.0mm 不锈钢方通； *配静音万向轮，带刹车
78	防爆高压锅	个	5	双重安全锁定，高强锅底，限压阀，控制锅内压力，自动排压，导热快速，均匀受热，容量≥ 40L。
79	牛奶鼎	台	10	材质采取 304 不锈钢，容量≥13L，功率≥400w，酒精、电两用
80	不锈钢取餐台	台	3	规格：≥1500mm*800mm*800mm，304#不锈钢板，台面≥1.2mm, 外围≥1.2mm，不锈钢有加强筋≥1.2mm, 台面一次拉伸标准成形盆，脚≥38*38*1.2mm 不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。
81	柜式保温台	台	2	304#不锈钢板，台面 ≥1.2mm, 外围≥1.2mm 不锈钢，内池≥1.2mm 不锈钢有加强筋≥1.2mm, 配优质不锈钢电热管，排水阀，可调温度控制器，保温台一次拉伸标准成形盆，脚≥38*38*1.2mm 不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。
82	30 型打蛋机	台	5	料桶容积：≥30L, 304 不锈钢 额定电压：220V/380V 额定频率：50Hz 电机功率：≥1.5KW 产品尺寸：≥450*430*880
83	开水器	台	3	内胆采用食品级 304 不锈钢材质，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能，电压：380V/3 相，电流：13.6A, 开水量：≥100L, 外形尺寸：≥540*400*870
84	卧式冷柜	台	3	采用 201 不锈钢，内箱设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环冷冻门加装发热丝 内箱尺寸(mm)：≥1500*700*900 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长

85	和面机	台	3	尺寸 $\geq 1100*680*1150\text{mm}$ ，全钢 304 搅拌器；电压 380V，功率 $\geq 3\text{KW}$ ；工作效率 $\geq 560\text{kg/h}$ ，和面量 $\geq 50\text{kg/次}$ 。
86	★双眼 大锅灶 80#	台	3	<p>1. 面板采用 304#$\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；炉膛用$\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>2. 炉身及炉背采用 304#$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；炉体骨架采用$\geq 40\text{mm}*40\text{mm}*4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用Φ2" 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；</p> <p>3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；</p> <p>4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双 280 瓦风机。</p> <p>5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。</p> <p>▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合$\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021)标准，符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象；GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章；</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO($\alpha = 1$) 含量$\leq 0.027\%$检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 <i>项目章</i></p>
87	双门展 示柜	台	3	<p>规格：$\geq 1200\text{mm}*710\text{mm}*1900\text{mm}$，采用 304 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>- 机组独立模块化技术，最佳防尘网</p> <p>- 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝</p> <p>- 内箱尺寸 (mm)：≥ 1000*590*1900</p> <p>- 控温类型：电子数字温控</p> <p>- 制冷剂：冷藏：R134a，</p> <p>压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>

88	面包机	台	3	整机采用 201 不锈钢，额定电压：220v/50hz 切片范围：380mm（宽值）/125mm（窄值） 外型尺寸≥465*620*580mm
89	冷藏柜	台	3	规格：≥1800mm*800mm*800mm， -采用 304 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸 (mm)：≥1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长
90	食品添加剂柜	台	5	尺寸≥800*500*1500mm；不锈钢板材均选用 SUS304L 优质磨砂贴塑不锈钢板；层面板和平面板≥1.5mm 不锈钢板；侧板用≥1.2mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚度≥1.5mm；横拉加强筋为两条；上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度为≥1.2mm；竖拉加强筋共两根；底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘；配对开式四门并带锁设置。
91	馒头机	台	4	1 整体采用不锈钢外壳 304 材质 上盖安全卫生：2. 揉制的馒头色白、起层、口感好，仿手工揉制馒头。3. 每小时能生产≥400kg 以上的馒头。 4. 标配紧急停止按钮和耐油橡套电源线。
92	豆浆机	台	7	采用 304 不锈钢材质，大容量，浆渣分离，额定电源：220V~50Hz，加热功率：≥5000W，机器尺寸：≥628X519X1269mm(含架)，生产容量：20-50L，电机功率：≥1200W，制作时间：冷水：63-90min、开水：38-41min。



93	单头大锅灶	台	2	<p>1. 面板采用 304# $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板；炉膛用 $\geq 2.0\text{mm}$ 冷轧钢板，双层防锈处理；</p> <p>2. 炉身及炉背采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板；炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 国标角铁；炉脚采用 $\Phi 2"$ 无缝不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；</p> <p>3. 优质火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；</p> <p>4. 每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用 280 瓦风机。</p> <p>5. 炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。</p> <p>▲所投产品不锈钢板材具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 $\geq 1000\text{h}$ 中性盐雾试验(符合 GB/T10125-2021) 标准，符合 GB/T6461-2023 进行评级达到保护等级 10 级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1 国家标准，燃烧性能等级符合 A1 要求，检验合格；需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。</p> <p>▲所投产品供具有国家 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具的符合 GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p> <p>▲具有大锅灶系列 CQC 食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章；</p> <p>▲所投产品具有检测标准符合 GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中 CO ($\alpha = 1$) 含量 $\leq 0.027\%$ 检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。</p>




94	70 电磁 大锅灶 锅加深 10 公分	台	1	1、炉面板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢板材; 尺寸 $\geq 1200\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 800\text{mm} + 400\text{mm}$ 2、锅径为 $\phi \geq 700\text{mm}$, 功率 20kW/380V; 3、机芯壳使用高密度防火 ABS 抽粒料材质的塑料材质, 能有效防止触电漏电。 4、原装驱动芯片, 保护功能更完善, 具有过流、过载、短路保护功能; 5、主板为贴片, 生产工艺更精, 结构设计更美观, 集成度更高。 6、直流风机, 无漏电隐患, 转速更快, 功率更小, 耗能更低, 散热效果更好, 稳定性更强; 7、采用霍尔传感技术, 加热功率实时显示, 检测更精准; 9、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度; 10、开关为十档滑杆磁控开关, 能够精确化控温、经久耐用; 10、电磁炉具有预约开机时间功能, 调节加热时间和自动停止加热功能 11、双控系统: 可以通过 LED 无损触屏快速启动 3 种常用功能: 定时(精确至秒), 定温(精确至度), 预约(精确至秒), 缺一不可。 12、产品具有中国质量认证中心 CQC 颁发的中国节能产品认证证书, 提供符合 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》检测报告 13、提供由中国质量认证中心 CQC 颁发的食品接触产品安全认证证书和 CQC 标志认证实验报告, 15、提供国家强制性产品 3C 认证证书
95	32 型刨肉机	台	2	机身采用铝镁合金氧化制作。刀片直径: 320MM。切片厚度: 0.2-16MM 可调。切片宽度: 230MM。电压: 220V-380V 可选。功率: 750W-1.1KW。
96	方形暖碟台	台	2	*台面采用 304 不锈钢制作; *台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 内衬 15mm 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门胆 及门面 采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; *底板、侧板下加装优质隔热板, 棉下封 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板; *背板及门胆板 不锈钢板 $\geq 1.0\text{mm}$ 中填充隔热棉; *加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; *配置不锈钢可调 子脚  *配优质干发热线, 进口可调式温控制。
97	磨浆机	个	9	生产效率: 80-120kg/h, 砂轮直径: 125mm, 电机: 1500W : 220V/380V/50HZ, 外形尺寸: $\geq 525 \times 345 \times 760$ 。

98	电子秤 (好)	台	3	最大量秤 $\geq 150\text{kg}$ 。材质属性为高强度碳钢加不锈钢，电源：220V，直流：4V4.5Ah（可充电蓄电池），LCD背光显示， $\geq 400*500\text{mm}$ 秤盘尺寸，产品功能：个数设定、数量预设、累计清除、单重设定、自动平均单重、预设清除、清除、累计、去皮、置零。
99	豪华款 蒸包炉	台	1	<p>1、功率配置：电热款 9-36KW，具有 9KW、12KW、15KW、18KW、24KW、36KW 等档位</p> <p>2、电压要求：220V/380V</p> <p>3、热负荷 24-25KW/H，燃气压力 2.8Kpa，耗气量约 1.1-1.8kg/h</p> <p>4、加热方式：双能源切换</p> <p>5、蒸孔配置：单孔、双孔、三孔、四孔等多规格可选</p> <p>6、蒸笼尺寸：适配$\Phi 40-\Phi 70\text{CM}$ 蒸笼，支持同时蒸制大包子和小笼包</p> <p>7、蒸发量：60-120KG/小时，大型号蒸汽量更大</p> <p>8、外形尺寸$\geq 900\times 1000\times 800\text{mm}$</p> <p>9、机身材质：304 食品级不锈钢，厚度$\geq 1.2\text{mm}$</p> <p>10、内胆结构：采用全方位水包火设计，热利用率达 95%以上</p> <p>11、安全装置：配备防干烧浮球、自动进水、熄火保护、干烧报警等功能</p> <p>12、控制方式：微电脑控制，支持自动点火、定时设置、保温功能</p> <p>13、温度调节：30-110℃ 广域控温，部分型号支持 5 档火力调节</p> <p>14、上水方式：手动上水或自动上水可选，配备油水分离功能</p>
100	密胺杯 子	个	500	密胺材料。功能要求：耐温-30℃至 100℃。产品尺寸： \geq 杯口直径:7cm;外高:7cm。检验报告中所检项目符合 GB/41001-2021《密胺塑料餐具》，GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
101	波纹汤 碗	个	200	密胺材料。功能要求：耐温-30℃至 100℃。产品尺寸：碗口直径： \geq 135mm;外高:68mm;
102	小骨碟	个	220	密胺材料。功能要求：耐温-30℃至 100℃。产品尺寸：盘口直径： \geq 200mm;外高: 20mm
103	白菜筐	个	50	高密度聚乙烯材质，产品尺寸 $\geq 30\text{cm}*22\text{cm}$ 。
104	合金筷	双	510	优选合金材质，耐高温不变形。产品规格：筷子长： $\geq 27\text{cm}$ 。
105	木菜墩	块	8	优质松木制品，防霉抗裂，产品尺寸： $\geq 45\text{cm}*15\text{cm}$ 。
106	304 不 锈钢碗	个	480	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸： $\geq 16\text{cm}$ 。
107	保温壶	个	10	内胆采用 304 不锈钢材质。容量要求： $\geq 1.8\text{L}$ 。
108	保温壶	个	10	内胆采用 304 不锈钢材质。容量要求： $\geq 1.5\text{L}$ 。
109	份数盒	个	20	采用食品级 304 不锈钢。规格尺寸： $\geq 53\text{cm}*32.5\text{cm}*15\text{cm}$ 。

110	密胺汤勺	个	960	密胺材料。功能要求：耐温-30℃至100℃。产品尺寸：≥勺长14cm 勺直径3.5cm。《密胺塑料餐具》，GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
111	卡式炉	台	7	大火力，受热均匀，自动调节火力，压式电子点火，抗震耐摔。
112	餐垫	张	200	材质为Q弹硅胶材质，单面使用，产品尺寸：长≥45cm, 宽≥30cm。
113	玻璃果盘	个	10	采用高硼硅玻璃。直径≥37cm。
114	台布	块	10	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：≥2.8m。
115	台布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：≥2.6m。
116	台布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：≥3m。
117	台布	块	10	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：≥3.2m。
118	白瓷横纹碗	个	280	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：≥5.5寸。
119	304不锈钢铲	把	15	优质304不锈钢材质，产品尺寸：≥把长35cm。
120	三层塑料车	台	10	优选环保塑料材质，坚固耐用、表面光滑易清洁，新型注塑工艺，载重800公斤以上、不易变形。产品尺寸：≥1070*505*960。
121	灶子锅架	个	4	采用优质加厚304不锈钢制作，直径27cm。
122	网漏	个	5	食品级304不锈钢材质。直径≥12cm。
123	斜口碗	个	58	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成，产品直径：≥38cm。
124	方口毛巾夹	个	30	采用优质不锈钢材质。尺寸≥13cm。
125	尖头调料勺	个	28	采用优质304不锈钢材质。尺寸：长度≥19cm。
126	炒锅	口	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度≥2.5mm。直径：≥80cm。
127	玻璃茶壶	个	15	容量要求：≥1800ml。 材质要求：高硼硅玻璃。功能要求：耐-20℃至150℃。
128	咖啡杯	个	100	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：≥3.5寸。
129	压面机刀	个	2	材质采用食品级不锈钢，粗细两用，粗1.5mm，细0.3mm。轧辊：直径≥110*150mm
130	炖盅	套	105	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：≥4.25寸。

131	304 冷热水龙头	个	10	1. 台式单柄双控控制出水、主体不锈钢哑光，不锈钢手柄，塑料陶瓷阀芯，不锈钢水嘴，304 钢丝节能起泡器。 2. 不锈钢哑光鹅颈水管，管径 24，厚 1.0(±0.1mm)，360 度全方位取水，水管总高 330mm(±5%) 出水嘴距台面 225mm(±5%)。 3. 开孔 35mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹，不配置软管。不锈钢螺母紧固主体防松动。 4. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 5.1L，适于安装在商业厨房的使用环境。
132	冲孔份数盒	个	20	采用食品级 304 不锈钢。产品尺寸 $\geq 32.5\text{cm} \times 26.5\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。
133	份数盒	个	20	采用食品级 304 不锈钢。产品尺寸 $\geq 32.5\text{cm} \times 26.5\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。
134	不锈钢盆	个	30	采用 304 食品级不锈钢。直径 $\geq 36\text{cm}$ 。
135	打菜勺	把	19	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。把长： $\geq 45\text{cm}$ ，直径： $\geq 9\text{cm}$ 。
136	304 不锈钢碗	个	150	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸 $\geq 18\text{cm}$
137	竹柄不锈钢灶沥	把	20	优质 304 食品级不锈钢材质，实木手柄。尺寸 $\geq 32\text{cm}$ 。
138	炒锅	个	8	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径： $\geq 66\text{cm}$
139	不锈钢盆	个	35	采用 304 食品级不锈钢。直径： $\geq 34\text{cm}$ 。
140	加厚码斗	个	30	采用加厚 304 不锈钢材质，直径： $\geq 20\text{cm}$ 。
141	胶墩	块	5	采用优质的低密度聚乙烯(PE)树脂原料精制，产品尺寸： $\geq 45\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。项目符合最新国家标准的技术指标要求。
142	份数盒	个	15	采用食品级 304 不锈钢材质。产品规格： $\geq 32.5\text{cm} \times 26.5\text{cm} \times 15\text{cm}$
143	双层蒸锅	个	7	采用 304 不锈钢材质，清洗便捷，一体重压成型，加厚防脱底，耐高温、耐腐蚀，产品尺寸 $\geq 34\text{cm}$ 。
144	瓷小勺	个	300	材质为瓷土+45%骨粉含量，1380℃烧制而成。勺长： $\geq 14\text{cm}$ 。
145	储物箱	个	20	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸： $\geq 58\text{cm} \times 42\text{cm}$ 。
146	储物箱	个	30	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸： $\geq 50\text{cm} \times 38\text{cm}$ 。


147	不锈钢桶	个	10	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，加厚桶身，卷边圆滑设计防剐蹭。规格型号： $\geq 30\text{cm}$
148	辣椒盅	套	40	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。
149	全钢转盖粉筒	个	14	采用食品级 304 不锈钢材质，加厚耐摔，不生锈、不腐蚀。产品尺寸： $\geq 5.8\text{cm} \times 11\text{cm}$ 。
150	不锈钢盆	个	30	采用 304 食品级不锈钢。直径 $\geq 32\text{cm}$ 。
151	金线汤盆	个	25	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸 $\geq 26\text{cm}$ 。
152	横纹碗	个	200	采用优质陶土 1300°C 烧制而成，瓷质细腻圆润有光泽，产品尺寸 ≥ 5 寸。
153	茶杯	个	220	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸： $\geq 8\text{cm} \times 14\text{cm}$ 。
154	三层蒸锅	个	8	采用 304 不锈钢材质，清洗便捷，一体重压成型，加厚防脱底，耐高温、耐腐蚀，产品尺寸： $\geq 30\text{cm}$ 。
155	面仗	根	2	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸 $\geq 70\text{cm}$ 。
156	保鲜盒	个	35	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸 $\geq 39\text{cm} \times 28\text{cm}$ 。
157	保鲜盒	个	55	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸 $\geq 26\text{cm} \times 18\text{cm}$ 。
158	蛋糕刀	把	10	食品级 304 不锈钢制品. 木柄隔热手柄. 尺寸 $\geq 35\text{cm}$ 。
159	正方抽纸盒	个	60	PU 皮革，细密无纺布内衬，内镶 4 个磁铁对应相吸。产品尺寸 $\geq 12\text{cm} \times 12\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。
160	铝锅	口	2	材质要求：加厚铝制品，厚度 $\geq 5.0\text{mm}$ 。产品尺寸 $\geq 75\text{cm}$ 。
161	木菜墩	块	9	优质黄松木制品 防霉抗裂，产品尺寸 $\geq 45\text{cm} \times 12\text{cm}$ 。
162	绿玻果盘	套	4	采用高硼硅玻璃. 直径： $\geq 36\text{cm}$ 斜口高度 $\geq 15\text{cm}$ 。
163	兰边瓷碗	个	220	采用优质陶土 1300°C 烧制而成，瓷质细腻圆润有光泽，产品尺寸： ≥ 5 寸。
164	不锈钢味盅	个	60	采用食品级 304 不锈钢材质。产品尺寸 $\geq 14\text{cm}$ 。 
165	洗米筛	个	10	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸 $\geq 40\text{cm}$ 。 
166	小方巾	条	50	采用纯棉材质，吸水性好，柔软透气，产品尺寸： $\geq 25\text{cm} \times 25\text{cm}$ 。 
167	砍骨刀	把	10	产品要求：三层钢 钢 成，高碳高硬度钢材，产品尺寸： \geq 刀刃长 20cm 宽 10.5cm。 
168	炒锅	个	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径： $\geq 53\text{cm}$ 。
169	全柄钢铲	把	5	优质 304 不锈钢材质，产品尺寸： \geq 把长 100cm，铲头直径 $\geq 20\text{cm}$ 。



170	木柄炒菜勺	把	15	食品级 304 不锈钢材质，实木手柄，不易生锈、耐腐蚀。容量： ≥ 10 两。
171	面仗	根	3	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸 $\geq 40\text{cm}$ 。
172	面仗	根	2	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸 $\geq 50\text{cm}$ 。
173	方留样盒	个	100	采用食品级材质，直径： $\geq 95\text{mm}$ 高度 $\geq 45\text{mm}$ 。
174	瓷汤(盆)	个	10	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸： ≥ 10 寸。
175	光珠点果盘	个	12	采用高硼硅玻璃. 直径： $\geq 36\text{cm}$ 。
176	木菜墩	个	7	优质松木制品 防霉抗裂，产品尺寸： $\geq 45\text{cm} \times 4\text{cm}$ 。
177	锅刷	把	20	天然竹子，长度： $\geq 22\text{cm}$, 手柄直径： $\geq 7\text{cm}$ 。
178	兰周转箱	个	20	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸： $\geq 41\text{cm} \times 31\text{cm}$ 。
179	防水桌布	块	12	采用优质加厚 PU 面料，防水防油、防刮防烫，免洗耐脏，直径： $\geq 2.8\text{m}$ 。
180	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸： $\geq 2.8\text{m} \times 1.7\text{m}$ 。
181	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸： $\geq 2.5\text{m} \times 1.7\text{m}$ 。
182	铝锅带盖	套	3	材质要求：加厚铝制品，厚度 $\geq 5.0\text{mm}$. 产品尺寸 $\geq 50\text{cm}$ 。
183	不锈钢餐盘	个	360	材质要求：食品级 304 不锈钢材质，不低于 1.5 斤。产品尺寸： $\geq 365\text{cm} \times 268\text{cm} \times 30\text{mm}$ 。
184	304 不锈钢碗	个	360	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸： $\geq 14\text{cm}$ 。
185	打菜勺	把	31	优质 304 食品级不锈钢加厚款，坚实耐用、不易生锈。把长： $\geq 40\text{cm}$, 直径： $\geq 8\text{cm}$ 。 
186	带钩打饭勺子	把	16	优质 304 食品级不锈钢加厚款，坚实耐用、不易生锈。产品型号： ≥ 7 分。 
187	不锈钢小勺	个	310	优质 304 食品级不锈钢加厚款，坚实耐用、不易生锈。产品型号： \geq 长 15cm, 勺直径： $\geq 2.5\text{cm}$ 。 
188	打蛋器	个	3	采用 304 优质不锈钢材质，加密钢丝，不易生锈，结实耐用，易清洗，产品尺寸： $\geq 35\text{cm}$ 。
189	厨片刀	把	64	产品要求：三层钢合成，高碳高硬度钢材，产品尺寸：刃长 $\geq 23\text{cm}$ *宽 11cm。

190	磨刀石	块	11	采用天然石加工而成；产品尺寸： $\geq 225\text{mm} \times 750\text{mm} \times 450\text{mm}$ 。
191	不锈钢菜筐	个	10	采用优质不锈钢材质，产品尺寸： $\geq 40\text{cm}$ 。
192	炒锅	个	7	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径： $\geq 60\text{cm}$
193	炒锅	个	10	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径： $\geq 50\text{cm}$ 。
194	不锈钢菜筐	个	5	采用优质不锈钢材质，产品尺寸 $\geq 50\text{cm}$ 。
195	保鲜盒	个	220	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 42\text{cm} \times 28\text{cm}$ 。
196	保鲜盒	个	50	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 22.5\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。
197	不锈钢菜夹	个	30	食品级 304 不锈钢材质。产品尺寸： $\geq 30\text{cm}$ 。
198	不锈钢方盘	个	196	采用 304 不锈钢材质，产品尺寸 $\geq 60\text{cm} \times 40\text{cm} \times 4\text{cm}$ 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。
199	公勺分餐勺	个	25	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸 $\geq 18\text{cm}$ 。
200	夹菜搁碟	个	30	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：长度： $\geq 28\text{cm}$ ，厚度： $\geq 2.0\text{mm}$ 。
201	暖汤煲	个	4	采用优质不锈钢材质，防烫设计，旋钮控温，内胆采用 304 不锈钢材质，容量： $\geq 13\text{L}$ 。
202	方拖盘	个	10	ABS 防滑托盘，耐高温、防水、耐摔，抗菌、易清洗，产品尺寸： $\geq 45.5\text{cm} \times 35.5\text{cm}$ 。
203	白色周转箱	个	20	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸 $\geq 41\text{cm} \times 31\text{cm}$ 。
204	榨水车	台	5	采用加厚工程塑料，承重力强，结实抗摔，灵活万向轮，移动方便，结实耐用。产品尺寸： $\geq 32\text{L}$ 。
205	锅盖	个	1	优质 304 食品级不锈钢材质，产品尺寸： $\geq 100\text{cm}$ 。
206	金线大汤勺	个	30	材质为瓷土+45%骨粉 含量  烧制而成，产品尺寸：长度： $\geq 22\text{cm}$ ，勺直径： $\geq 8\text{cm}$ 。
207	纯棉口布	块	79	采用纯棉线制作，超强吸水，不易掉毛，耐磨实用产品尺寸： $50\text{cm} \times 50\text{cm}$ 。 
208	白色公筷	双	100	功能要求：耐高温 100-200℃ ，易清洗，不发霉、无异味。产品尺寸： $\geq 30\text{cm}$ 。 
209	公勺分餐勺	个	60	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸 $\geq 16\text{cm}$ 。
210	玻璃果盘	个	59	采用高硼硅玻璃。直径 $\geq 16\text{cm}$ 。

211	餐盘	个	110	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸 \geq 15cm。
212	铁锅	台	8	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 \geq 1.5mm。直径： \geq 1m
213	304 不锈钢碗	个	750	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸：15cm
214	密胺餐盘	个	300	密胺材料。功能要求：耐温-30℃至100℃. 耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸： \geq 28cm。
215	木柄铲子	把	8	优质 304 不锈钢材质，实木手柄。把长 50cm, 直径： \geq 11cm。
216	长方抽纸盒	个	105	防水防潮，防指纹，易清洁，产品尺寸 \geq 25cm*15cm*10cm。
217	消毒筷子	双	300	功能要求：耐高温、易清洗、不发霉、无异味。产品尺寸： \geq 27cm。
218	打蒜机	台	3	内胆采用 304 优质不锈钢材质，容量 \geq 4L, 功率 \geq 350W, 约 26000 转/分。
219	木柄铲子	把	20	优质 304 不锈钢材质，实木手柄。, 把长： \geq 40cm, 直径： \geq 9cm。
220	地刮	把	30	采用优质不锈钢杆，不粘毛发，加厚硅胶刮条，耐磨耐擦，易冲洗，地刮尺寸： \geq 45cm, 把长： \geq 100cm。
221	周转箱	个	30	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸： \geq 46cm*35cm。
222	白色周转箱	个	40	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸 \geq 46cm*35cm。
223	塑料盆	个	35	采用优质 PP 材质，边缘顺滑，底部加高，放置平稳。直径： \geq 28cm。
224	垃圾桶	个	32	采用全新 PE 材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化， \geq 50.4cm*41.2cm*67.3cm。
225	洗涤剂	桶	20	易清洗、无残留，无味低泡。容量： \geq 20L。
226	硅胶笼布	块	550	采用食品级硅胶材质，耐高温、透气好，持久耐用，不粘油污、易清洁。产品尺寸： \geq 40cm。 
227	不锈钢餐牌底座	个	140	优质加厚优质不锈钢材质，产品尺寸：高度 \geq 20cm。 
228	不锈钢餐牌底座	个	100	优质加厚优质不锈钢材质，产品尺寸：高度 \geq 18.5cm。
229	保鲜盒	个	130	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸 \geq 25cm*16cm。


230	餐车	个	14	整体选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。横通选用 SUS304 规格 $\geq D25 \times 1.0\text{mm}$ 。加强筋选用 SUS304 钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。车轮选用 4 寸轮后轮带刹车，产品尺寸： $\geq 1200\text{cm} \times 700\text{cm} \times 900\text{cm}$ 。
231	量杯	个	20	采用食品级 304 不锈钢材质，精准刻度，舒适手柄，不易滑落。产品容量 $\geq 1000\text{ml}$ 。
232	西点盘	套	5	采用高硼硅玻璃+优质不锈钢材质，经久耐用，产品直径： $\geq 38\text{cm}$ 高度： $\geq 8\text{cm}$ 。
233	双口蒸笼	台	1	采用加厚不锈钢底座，一体电热，精准温控，操控自如，产品尺寸 $\geq 1200\text{cm} \times 600\text{cm} \times 800\text{cm}$ 。
234	玻璃果盘	个	38	采用高硼硅玻璃。直径： $\geq 16\text{cm}$ 。
235	餐盘	个	500	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸 ≥ 10 寸。
236	不锈钢盆	个	10	采用 304 食品级不锈钢。直径： $\geq 50\text{cm}$ 。
237	收餐箱	个	15	无毒无味，耐磨易清洗。产品尺寸： $\geq 50\text{cm} \times 38\text{cm} \times 15\text{cm}$ 。
238	五格勺架	个	1	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸： $\geq 29.5\text{cm} \times 8.5\text{cm} \times 23.5\text{cm}$ 。
239	暖汤煲	个	4	采用优质加厚不锈钢材质，聚能加热，防烫设计，旋钮控温，内胆采用 304 不锈钢材质，容量： $\geq 10\text{L}$ 。
240	不锈钢盆	个	45	采用 304 食品级不锈钢。直径： $\geq 26\text{cm}$ 。
241	催干剂	桶	20	快速催干、无残留，无味低泡，催干效果好。容量： $\geq 20\text{L}$ 。
242	标识盒	个	50	食品级全新 PP，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 35\text{cm} \times 25\text{cm}$ 。
243	标识盒	个	30	食品级全新 PP，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 40\text{cm} \times 27\text{cm}$ 。
244	白方筛	个	30	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸： $\geq 44\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。
245	日式圆碟盘	个	250	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸： $\geq 25\text{cm}$ 。 
246	白瓷碗	个	240	材质为瓷土+45%骨粉含量， 1330°C 烧制而成。产品尺寸： ≥ 6 寸。
247	不锈钢长柄水勺(带钩)	个	10	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸 $\geq 16\text{cm} \times 45\text{cm}$ 。 
248	全柄钢铲	把	15	优质 304 不锈钢材质，产品尺寸： \geq 把长 80cm ，铲头直径 $\geq 18\text{cm}$ 。
249	木菜墩	块	13	优质松木制品 防霉抗裂，产品尺寸： $\geq 42.5\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。
250	油鼓盆	个	20	采用优质加厚不锈钢材质，耐腐蚀，易清洗，产品尺寸： $\geq 25\text{cm}$ 。

251	份数盒	个	13	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸: $\geq 32.5\text{cm} \times 26.5\text{cm} \times 6.5\text{cm}$ 。
252	冲孔份数盒	个	10	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸: $\geq 53\text{cm} \times 32.5\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。
253	不锈钢方盘	个	52	采用 304 不锈钢材质, 产品尺寸 $\geq 40\text{cm} \times 30\text{cm} \times 4\text{cm} \geq 1.2\text{mm}$ 厚度。
254	白色周转箱	个	20	优选 HDPE 原料, 耐酸耐碱, 一次塑形, 环保安全。产品尺寸 $\geq 53\text{cm} \times 40\text{cm}$ 。
255	炒锅	个	10	熟铁材质, 手工锻打厚实锅体, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径: $\geq 58\text{cm}$ 。
256	炒锅	个	10	熟铁材质, 手工锻打厚实锅体, 厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径: $\geq 45\text{cm}$ 。
257	不锈钢菜筐	个	5	采用优质不锈钢材质, 产品尺寸 $\geq 36\text{cm}$ 。
258	份数盖	个	20	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸 $\geq 32.5\text{cm} \times 26.5\text{cm}$ 。
259	份数盖	个	20	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸 $\geq 53\text{cm} \times 32.5\text{cm}$ 。
260	垃圾桶	个	85	采用全新 PE 材质, 坚固耐磨、不易变形、不易老化, 产品尺寸: 直径 $\geq 24\text{cm}$ *高 26.5cm 。
261	不锈钢捞粉勺	个	5	采用 304 不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈, 产品尺寸: $\geq 40\text{cm}$ 。
262	玻璃碗	个	8	瓶身采用高硅玻璃, 耐高温, 易清洗。产品尺寸: $\geq 20\text{cm}$ 。
263	油瓶	个	30	采用食品级亚克力材质, 防摔、防爆, 无毒无味, 产品尺寸: $\geq 14.2\text{cm} \times 6.6\text{cm}$ 。
264	调味罐	个	60	采用食品级亚克力材质, 防摔、防爆, 无毒无味, 产品尺寸: $\geq 8.5\text{cm} \times 7.2\text{cm}$ 。
265	不锈钢味盅	个	95	采用食品级 304 不锈钢材质。产品尺寸 $\geq 18\text{cm}$ 。
266	油鼓漏	个	21	采用优质食品级不锈钢制作, 产品规格: 直径: $\geq 28\text{cm}$ 。
267	保温壶	个	12	内胆采用 304 不锈钢材质。容量: $\geq 1.2\text{L}$ 。
268	隔离柱	根	30	采用加厚不锈钢材质, 方便移动, 防滑耐用, 外观尺寸: $330\text{cm} \times 980\text{cm}$, 隔离带长度 2m 。 
269	3号封闭盒	个	3	采用食品级 PP 材质, 环保无毒, 抗压易清洗, 产品尺寸: $\geq 45\text{cm} \times 31\text{cm} \times 16\text{cm}$ 。 
270	保鲜盒	个	57	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 规格尺寸: $\geq 34\text{cm} \times 23\text{cm}$ 。 
271	不锈钢盆	个	20	采用 304 食品级不锈钢。直径: $\geq 28\text{cm}$ 。
272	不锈钢盆	个	15	采用 304 食品级不锈钢。直径: $\geq 40\text{cm}$ 。

273	加厚码斗	个	30	采用加厚 304 不锈钢材质。直径: $\geq 14\text{cm}$ 。
274	加厚码斗	个	45	采用加厚 304 不锈钢材质。直径: $\geq 12\text{cm}$ 。
275	不粘平锅	个	6	采用优质不粘涂层, 耐磨耐腐蚀, 加长防烫手柄, 易清洗, 直径: $\geq 24\text{cm}$ 。
276	玻璃果盘	个	37	采用高硼硅玻璃. 直径: $\geq 37\text{cm}$ 。
277	垃圾桶	个	30	采用全新 PE 材质, 坚固耐磨、不易变形、不易老化, 防滑手柄, 实心橡胶轮, 产品尺寸: $\geq 55\text{cm} \times 48\text{cm} \times 95\text{cm}$ 。
278	不锈钢带盖保鲜盒	个	15	食品级不锈钢全新材质, 无异味, 产品尺寸: $\geq 40\text{cm} \times 28.5\text{cm}$ 。
279	保鲜盒	个	85	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 产品尺寸: $\geq 25.6\text{cm} \times 17.9\text{cm}$ 。
280	不锈钢带盖保鲜盒	个	15	食品级不锈钢全新材质, 无异味, 产品尺寸: $\geq 35.5\text{cm} \times 25\text{cm}$ 。
281	不锈钢味盅	个	50	采用食品级 304 不锈钢材质。产品尺寸 $\geq 12\text{cm}$ 。
282	刀具盒	个	10	采用优质 304 加厚不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 35\text{cm} \times 20\text{cm} \times 18\text{cm}$ 。
283	不锈钢大锅	口	2	优质 304 食品级不锈钢材质, 不生锈、承重力强, 更耐用。直径: $\geq 80\text{cm}$ 。
284	土司器模具	个	6	采用食品级专用材质, 不粘涂层, 耐腐蚀, 清洁方便, 产品尺寸: $\geq 31.6\text{cm} \times 10\text{cm} \times 11.6\text{cm}$ 。
285	煎鸡蛋模具	套	3	采用优质加厚不锈钢材质, 直径: $\geq 6.5\text{cm}$, 多种造型可选。
286	打蒜机	台	3	内胆采用 304 优质不锈钢材质, 容量 2L, 功率 350W, 约 26000 转/分。 
287	椭圆底托	个	30	采用食品级亚克力材质, 防摔、防爆, 无毒无味, 长度: $\geq 20\text{cm}$, 直径: $\geq 10\text{cm}$ 。 
288	7.5 浅盘	个	150	材质为瓷土+45% 骨粉含量, 1300°C 烧制而成。直径: $\geq 19\text{cm}$ 。 
289	拖把	把	20	可伸缩加长杆, 纯棉吸水性好。
290	304 不锈钢铲	把	3	优质 304 不锈钢材质, 产品尺寸: \geq 把长 30cm。
291	木柄铲	把	10	优质 304 不锈钢材质, 实木手柄。把长: $\geq 45\text{cm}$, 直径: $\geq 10\text{cm}$ 。

	子			
292	旋转水果盘	个	10	采用高硼硅玻璃. 直径: $\geq 40\text{cm}$ 。
293	木菜墩	块	6	优质松木制品 防霉抗裂, 产品尺寸: $\geq 45\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。
294	储物箱	个	15	优选 HDPE 原料, 耐酸耐碱, 一次塑形, 环保安全。产品尺寸: $\geq 46\text{cm} \times 33.5\text{cm} \times 28\text{cm}$
295	白菜筐	个	35	HDPE 高密度聚乙烯材质, 产品尺寸 $\geq 270\text{mm} \times 190\text{mm}$ 。
296	磨刀棒	块	10	采用 304 不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 45\text{cm}$ 。
297	胶墩	块	5	采用优质的低密度聚乙烯(PE)树脂原料精制, 产品尺寸: $\geq 45\text{cm} \times 12\text{cm}$ 。项目符合最新国家标准的技术指标 要求。
298	不锈钢盆	个	5	采用 304 食品级不锈钢。直径: $\geq 24\text{cm}$ 。
299	全钢鸡骨剪刀	把	10	剪刃锋利, 硬度较高, 清洗方便, 产品尺寸: \geq 总长 26cm 。
300	夹菜搁碟	个	60	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈, 产品尺寸: 长度 $\geq 30\text{cm}$
301	不锈钢方盘	个	40	采用 304 不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 32\text{cm} \times 22\text{cm} \times 4\text{cm}$ 厚度: $\geq 1.2\text{mm}$ 。
302	垃圾袋加厚	包	100	采用全新材料, 无异味, 加厚处理, 超强承重, 产品尺寸 $\geq 60\text{cm} \times 90\text{cm}$ 。
303	份数盒	个	24	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸: $\geq 53\text{cm} \times 32.5\text{cm} \times 6.5\text{cm}$ 。
304	锅盖	个	3	优质 304 食品级不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 65\text{cm}$ 。
305	锅盖	个	4	优质 304 食品级不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 55\text{cm}$ 。
306	锅盖	个	5	优质 304 食品级不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 50\text{cm}$ 。
307	水果案板	个	5	采用优质的低密度聚乙烯 (PE) 树脂原料精制, 产品尺寸: $\geq 60\text{cm} \times 40\text{cm} \times 2\text{cm}$ 。
308	保鲜盒	个	55	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 产品尺寸: $\geq 28\text{cm} \times 18.5\text{cm}$ 。
309	保鲜盒	个	15	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 产品尺寸: $\geq 20\text{cm} \times 13\text{cm}$ 。
310	不锈钢盆	个	18	采用 304 食品级不锈钢 直径: $\geq 30\text{cm}$ 。
311	肉勾子	个	5	优质 304 食品级不锈钢材质, 长度: $\geq 50\text{cm}$ 。
312	组合调味瓶套装	套	20	采用食品级亚克力材质, 防摔、防爆, 无毒无味。

313	304 不锈钢碗	个	100	材质要求：304 食品级不锈钢。直径：≥20cm
314	牛奶杯	个	350	高硼硅玻璃. 功能要求：耐-20℃至 150℃。产品尺寸：≥杯口直径:7cm; 外高: ≥14cm。
315	加厚码斗	个	50	采用加厚 304 不锈钢材质， 直径： ≥16cm。
316	打蛋机桶	个	2	采用 304 加厚不锈钢制作， 易清洗， 容量： ≥30L， 材质厚度： ≥3.0。
317	木柄炒菜勺	个	4	食品级 304 不锈钢材质、 实木手柄。不易生锈、 耐腐蚀。容量： ≥12 两。
318	白菜筐	个	30	HDPE 高密度聚乙烯材质， 产品尺寸 ≥55.5cm*41.5cm*18cm。
319	木菜墩	块	8	优质松木制品 防霉抗裂， 产品尺寸： ≥45cm*10cm。
320	硅胶笼布	张	99	采用食品级硅胶材质， 耐高温、 透气好， 持久耐用， 不粘油污、 易清洁。产品尺寸： ≥60cm*40cm。
321	兰周转箱	个	10	优选 HDPE 原料， 耐酸耐碱， 一次塑形， 环保安全。产品尺寸： ≥53cm。 *40cm。
322	不锈钢盆	个	24	采用 304 食品级不锈钢。 直径 ≥38cm。
323	桑刀	把	30	产品要求：三层钢合成， 高碳高硬度钢材， 产品尺寸： ≥刀刃长 20.5cm*9cm。
324	斜口调料罐带底座	个	11	优质食品级不锈钢材质， 产品尺寸： ≥18cm。
325	铝锅	口	3	材质要求：加厚铝制品， 厚度 ≥5.0mm. 产品尺寸： ≥70cm。
326	锅盖	个	1	优质 304 食品级不锈钢材质， 产品尺寸： ≥95cm。
327	防水桌布	块	10	采用优质加厚 PU 面料， 防水防油、 防刮防烫， 免洗耐脏， 直径 ≥3m。
328	餐垫	块	150	材质为 Q 弹硅胶材质. 双面可用。 产品尺寸： 长 ≥45cm, 宽 ≥30cm。
329	铡骨刀	把	8	采用加厚不锈钢材质， 铡切两用。 锋利无比， 坚固更耐用， 易清洗， 中号。
330	不锈钢盆	个	8	采用 304 食品级不锈钢。 直径 ≥70cm。
331	炒锅	口	2	熟铁材质， 手工锻打厚实锅体， 厚度 ≥2.5mm。 直径： ≥73cm。
332	密胺碗	个	660	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至 100℃. 耐摔不易碎、 安全卫生、 易清洁。 尺寸： ≥14cm。

333	不锈钢 捞粉勺	把	25	采用 304 不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈,产品尺寸: $\geq 35\text{cm}$ 。
334	白菜筐	个	40	HDPE 高密度聚乙烯材质, 产品尺寸: $\geq 48\text{cm} \times 36\text{cm}$ 。
335	铁锅	口	2	熟铁材质, 手工锻打厚实锅体, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。直径: $\geq 90\text{cm}$
336	水果刀	把	10	三层钢合成, 高碳高硬度钢材, 产品尺寸: \geq 刀身全长 400mm. 刀刃长 280mm, 刀把长 120mm, 。
337	竹柄不 锈钢灶 沥	把	11	优质 304 食品级不锈钢材质, 实木手柄。产品尺寸: $\geq 28\text{cm}$ 。
338	蒸盘 (平 盘)	个	50	采用优质 304 食品级加厚不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 50\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。
339	不锈钢 布菲盆 (开眼 盘)	个	22	采用优质 304 食品级加厚不锈钢材质, 产品尺寸: $\geq 50\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。
340	加厚码 斗	个	50	采用加厚 304 不锈钢材质, 直径: $\geq 18\text{cm}$ 。
341	不锈钢 桶	个	15	采用食品级 304 不锈钢, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 加厚桶身, 卷边圆滑设计防 剐蹭。产品尺寸: $\geq 50\text{cm}$ 。
342	取餐台 桌布	块	8	产品面料: 涤纶材质, 棉麻质感。产品尺寸: $\geq 1.8\text{m} \times 1.8\text{m}$ 。
343	保鲜盒	个	60	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 产品尺寸: $\geq 11.5\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。
344	冲孔份 数盒	个	30	采用食品级 304 不锈钢. 产品尺寸: $\geq 53\text{cm} \times 32.5\text{cm} \times 6.5\text{cm}$ 。
345	长柄不 锈钢水 勺	个	4	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸: $\geq 16\text{cm} \times 35\text{cm}$ 。 
346	带钩打 饭勺子	把	25	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸: \geq 把长 40cm, 直径: $\geq 7.5\text{cm}$ 
347	中号保 鲜盒	个	60	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味规格尺寸 $\geq 17.5\text{cm} \times 12.5\text{cm}$ 。 
348	小号保 鲜盒	个	25	食品级全新 PP 材质, 高透明无异味, 规格尺寸 $\geq 13.5\text{cm} \times 9.5\text{cm}$ 。
349	六味盒	套	12	采用优质加厚不锈钢材质, 带盖密封, 大容量, 产品尺寸: $\geq 33.5\text{cm} \times 22.5\text{cm} \times 6\text{cm}$ 。

350	竹柄不锈钢灶沥	把	10	优质 304 食品级不锈钢材质，实木手柄。尺寸 $\geq 26\text{cm}$ 。
351	14米线篓	个	20	采用 304 不锈钢材质，锅沿挂钩、均匀网孔，耐腐蚀不易锈，牢固耐用，清洗方便。
352	保鲜盒	个	60	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸 $\geq 520\text{mm} \times 370\text{mm}$ 。
353	双层开水桶	个	2	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，防烫保温节能，加厚桶身，卷边圆滑设计防剐蹭，纯铜芯水龙头，产品容量： $\geq 28\text{L}$ 。
354	防水桌布	块	5	采用优质加厚 PU 面料，防水防油、防刮防烫，免洗耐脏，直径 $\geq 3.2\text{m}$ 。
355	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸： $\geq 2.2\text{m} \times 2.2\text{m}$ 。
356	骨瓷碗	个	450	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330°C 烧制而成。产品尺寸： $\geq 4.5\text{寸}$ 。
357	凉菜展示架	套	7	采用高硼硅玻璃+优质不锈钢材质，经久耐用，产品尺寸： $\geq 450\text{cm} \times 430\text{cm} \times 380\text{cm}$ 。
358	不锈钢捞粉勺	个	10	采用 304 不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸： $\geq 30\text{cm}$ 。
359	304 不锈钢碗	个	500	材质要求：304 食品级不锈钢。直径： $\geq 10\text{cm}$ 。
360	泡菜密封盒	个	14	采用食品级全新 PP 材质，密封好，高透明无异味，产品尺寸： $\geq 35\text{cm} \times 25\text{cm}$ 。
361	剁荞面刀	把	1	产品要求：高硬度食品级钢材制品. 刀尺寸： $\geq 70\text{cm}$ 。
362	胶墩	块	14	采用优质的低密度聚乙烯(PE)树脂原料精制，产品尺寸： $\geq 45\text{cm} \times 10\text{cm}$ 。项目符合 QB/T 1870-2015《塑料菜板》的技术指标 要求。
363	榨汁机	台	5	功能要求：立体旋刀，250w 强力电机，杯体扰流筋设计，粉碎更彻底。容量： $\geq 5.5\text{L}$ 。
364	不锈钢保鲜盒	个	10	食品级不锈钢全 新 材质，无异味， 新 规格尺寸 $\geq 25\text{cm} \times 17.5\text{cm}$ 。
365	不锈钢菜夹	个	134	食品级 304 不锈钢材质. 产品尺寸： $\geq 23\text{cm}$ 。
366	不锈钢保鲜盒	个	12	食品级不锈钢全新材质，无异味，规格尺寸 $\geq 31.5\text{cm} \times 22.5\text{cm}$ 。
367	木柄炒菜勺	个	37	食品级 304 不锈钢材质、实木手柄。不易生锈、耐腐蚀。容量： $\geq 8\text{两}$

368	不锈钢保鲜盒	个	25	食品级不锈钢全新材质，无异味，产品尺寸 $\geq 28\text{cm} \times 19.5\text{cm}$ 。
369	保鲜盒	个	50	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 44\text{cm} \times 30\text{cm}$ 。
370	铝锅	口	4	材质要求：加厚铝制品，厚度 $\geq 5.0\text{mm}$ 。产品尺寸 $\geq 60\text{cm}$ 。
371	密胺碗	个	800	密胺材料。功能要求：耐温-30°C至100°C. 耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。产品尺寸： $\geq 12.5\text{cm}$ 。
372	木菜墩	块	8	优质松木制品 防霉抗裂，产品尺寸： $\geq 45\text{cm} \times 6\text{cm}$ 。
373	不锈钢盆	个	50	采用 304 食品级不锈钢。直径 $\geq 30\text{cm}$ 。
374	炒锅	个	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ 。直径： $\geq 48\text{cm}$
375	304 不锈钢碗	个	710	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸： $\geq 13\text{cm}$
376	密胺面碗	个	300	密胺材料。功能要求：耐温-30°C至100°C. 耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸： $\geq 17.5\text{cm}$ 。
377	密胺碗	个	260	密胺材料。功能要求：耐温-30°C至100°C. 耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸： $\geq 15\text{cm}$ 。
378	加厚料缸	个	60	优质 304 食品级不锈钢材质，产品尺寸： $\geq 14\text{cm}$ 。
379	加厚料缸	个	40	优质 304 食品级不锈钢材质，产品尺寸： $\geq 18\text{cm}$ 。
380	无扣保鲜盒	个	225	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸： $\geq 40\text{cm} \times 27\text{cm}$ 。
381	保鲜盒	个	170	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，规格尺寸： $\geq 30\text{cm} \times 20\text{cm}$ 。
382	不锈钢盆	个	15	采用 304 食品级不锈钢。直径： $\geq 55\text{cm}$ 。
383	保鲜盒	个	30	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 $\geq 20\text{cm} \times 14\text{cm}$ 。
384	白菜筐	个	50	HDPE 高密度聚乙烯材质。产品尺寸 $\geq 34\text{cm} \times 25.5\text{cm}$ 。
385	木案板	块	2	优质松木制品 防霉抗裂，产品尺寸： $\geq 1.5\text{m} \times 70\text{cm} \times 8\text{cm}$ 。
386	不锈钢盆	个	20	采用 304 食品级不锈钢。直径 $\geq 25\text{cm}$ 。
387	蒸笼	个	10	采用加厚不锈钢材质，亮面易清洗，产品尺寸： $\geq 80\text{cm}$ 。 2020.01.16
388	304 不锈钢碗	个	300	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸： $\geq 12\text{cm}$
389	吐司模具	个	5	采用食品级专用材质，不粘涂层，耐腐蚀，清洁方便，产品尺寸： $\geq 19.5\text{cm} \times 10.6\text{cm} \times 11\text{cm}$ 。

390	打菜勺	把	15	优质 304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸：把长 50cm, 直径 11.5.
391	豆浆桶	个	5	食品级 304 不锈钢内胆，持久保温，耐脏防腐易清洗，产品尺寸：≥4L。
392	不锈钢布菲盆 (不开眼)	个	35	采用食品级不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸：≥32.5cm*26.5cm*6.5cm。
393	夹菜搁碟	个	58	采用食品级不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：长度≥26cm, 厚度：≥2.0mm。
394	热菜盘	个	260	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。直径：≥32cm。
395	凉菜盘	个	220	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。直径：≥25cm。
396	不锈钢水勺	把	10	优质 304 食品级不锈钢材质。容量：≥4 斤。
397	不锈钢桶	个	20	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度≥1.5mm，加厚桶身，卷边圆滑设计防剐蹭。产品尺寸：≥45cm。
398	擦丝器	个	30	采用实木框架、不锈钢切丝模具制作，长≥270mm, 宽≥90mm。
399	电热壶	套	10	内胆采用 304 食品级不锈钢材质，防干烧保护，产品尺寸：≥1.8L。
400	木筷子	包	50	材质为竹制品，产品尺寸：≥27cm。
401	炒锅	个	2	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度≥2.5mm。直径：≥85cm。
402	白菜筐	个	50	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸：≥44cm*35cm。
403	不锈钢盆	个	30	采用 304 食品级不锈钢。直径：≥45cm。
404	绿色垃圾桶	个	45	采用全新 PE 材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化，防滑手柄，实心橡胶轮，产品尺寸：≥74cm*58cm*109cm
405	留样盒	个	140	采用食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸：≥9.5cm*9.5cm。
406	不锈钢勺	把	18	优质 304 食品级不锈钢加厚款，坚实耐用、不易生锈。规格尺寸：≥20cm。
407	不锈钢菜夹	个	112	食品级 304 不锈钢材质。产品尺寸：≥18cm。
408	冲孔份数盒	个	20	采用食品级 304 不锈钢。产品尺寸：≥32.5cm*26.5cm*6.5cm。
409	厨房克称	台	3	全身防水，加大不锈钢称面，高精度，最大称量：≥5Kg，分度值：≥0.1g。
410	果盘	个	20	采用高硼硅玻璃，描银边，直径：≥37cm。

411	不锈钢水果叉	个	80	采用 304 不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸： $\geq 13\text{cm}$ 。
412	不锈钢蒸笼	个	10	采用加厚 304 不锈钢材质，亮面易清洗，产品尺寸： $\geq 55\text{cm}$ 。
413	双耳密漏	个	20	优质 304 食品级不锈钢制品，产品规格：直径： $\geq 280\text{cm}$ ；含把总长： $\geq 64\text{cm}$ 。



第五章 评审办法

一、评审方法

1.1 按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 74 号《政府采购非招标采购方式管理办法》，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，谈判小组应当根据谈判情况，按照谈判最终报价由低到高顺序推荐 3 名成交候选人。

二、评审程序

2.1 评审程序：实行步骤评审制，前一步骤评审不合格的供应商，不再进入下一步骤的评审。

2.2 步骤程序谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价/多次报价---评审推荐成交人。

2.2.1 谈判响应文件的资格性检查

(1) 投标供应商须为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供有效存续的企业营业执照及 2024 年度企业年检报告；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；(2) 财务状况：提供 2024 年度完整的赋码财务审计报告，财务审计报告须有注册会计师签字盖章和公司盖章，并附通过注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 报备并取得全国统一的验证码并提供网页查询截图，财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。企业注册不足一年~~或~~提供公司成立以来的财务报表（至少包含利润表、资产负债表及现金流量表）或开标时间前六个月内基本户开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明；(3) 社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 06 月至今已缴纳的至少 1 个月缴费凭据或提供社保部门出具的社保证明（任一险种）。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(4) 税收缴纳证明：提供 2025 年 06 月至投标截止时间止已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明（时间以税款所属日期为准、税种须包含印花税或增值税或企业所得税或营业税等），依法免税的单位应提供相关证明材料；(5) 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违纪及不良记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；(7) 信誉要求：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人、严重失信主体和重大税收违法失信主体，不得为政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及信用中国网站政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的企业；(8) 提供信用报告及网页查询截图(查询时间须从谈判文件发出开始至投标截止时间内)；(9) 法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证件扫描件（附到资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证件原件扫描件。

(10) 本项目专门面向中小企业采购，提供中小企业声明函。

备注：(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；(2) 本项目不接受联合体投标，不允许分包。投标人提供非联合体、不分包投标声明，视为独立投标，不分包。(3) 事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

2.2.2 谈判响应文件的符合性检查

谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的全部实质性要求做出响应。谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	谈判响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	谈判响应文件中的项目名称、项目编号与本项目完全一致，且无遗漏。 (1) 封面； (2) 响应函； (3) 法定代表人委托授权书。
2	谈判响应文件组成	谈判响应文件应包含以下内容且无遗漏，且不得对竞争性谈判文件中格式做任何改动： (1) 封面及目录； (2) 响应函； (3) 第一次谈判报价表、分项报价清单、技术/商务偏离响应表； (4) 资格证明文件； (5) 供应商概况； (6) 供应商参加政府采购活动承诺书； (7) 响应方案。
3	谈判响应文件签署、盖章	签署、盖章符合竞争性谈判文件要求，且无遗漏。
4	谈判响应文件的语言及计量单位	符合竞争性谈判文件的要求，报价及分项报价计量单位明确。
5	谈判响应文件有效期	符合竞争性谈判文件的要求。
6	谈判报价	同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求； (2) 第一次谈判报价表填写符合要求； (3) 报价货币符合竞争性谈判文件要求； (4) 未超出采购预算或竞争性谈判文件规定的最高限价。 
7	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。 
8	合同条款	完全理解并接受竞争性谈判文件合同条款的要求。
9	其他	完全理解并接受法律法规和竞争性谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或竞争性谈判文件明确规定过的其他被视

		为“无效响应”的情形。
10	响应方案	<p>1. 供应商自行合理编制针对本项目的响应方案，对供货安装方案根据实际需求进行合理编制，供应商有经谈判代表签字并加盖公章的完成本项目的按期交货保证承诺书，未合理编制的视为无效方案。</p> <p>2. 供应商不参与涉黑涉恶承诺书（提供法定代表人签字并加盖公章的承诺书）</p>

2.2.3 谈判及澄清有关问题

对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字。并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。供应商在规定的澄清时限（期限）内，未能答复或者拒绝答复澄清、说明或者补正内容的，谈判小组将根据其谈判响应文件，按最大采购风险进行评审。

2.2.4 谈判小组集中与初审合格的供应商单一进行谈判。

2.2.5 供应商根据谈判小组提供的竞争性谈判文件变动内容及要求提供承诺与澄清说明。

2.2.6 最终报价

2.2.6.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，所有通过资格性审查和符合性审查供应商进入最终报价阶段。在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商谈判响应文件的有效组成部分。（最终报价相同时，可进行多次报价）

2.2.6.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终实施方案或解决方案的，~~谈判结束后，~~ 谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的实施方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

2.2.7 价格折扣

2.2.7.1 对小微企业（含小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（四）落实的政府采购政策）提供的最终报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定（经评审

小组成员认定的小微企业享受该政策，计算方法：最终评审价格=供应商最终报价×（1-20%），最终评审价格作为谈判价格，如中标，供应商最终报价不变，作为签订合同价格）。

2.2.7.2 谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

2.2.7.3 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购项目建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.2.8 采用最低评标价法：对于经初审合格的所有供应商，由谈判小组各成员依据其谈判响应文件，从产品质量及售后服务和能力均能满足竞争性谈判文件要求的供应商中，按上述“2.2.7 价格折扣”规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人，扣除后的价格只用做推荐成交候选人，最终的成交价格以供应商的最终报价为准。

2.2.9 谈判小组一致认为最终报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约时，可按无效谈判处理。

2.2.10 编写评审报告

2.2.10.1 应根据全体谈判小组成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和谈判小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

2.2.10.2 评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判

小组书面记录相关情况。

2.2.10.3 谈判小组向采购人提出评审报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

三、无效投标情形

(一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照竞争性谈判文件的规定承诺标信用（保证金）承诺书；
- 2、谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署、盖章；
- 3、不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、报价明显不合理或者低于成本，无法保证质量和不能诚信履约的；
- 6、谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 7、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 8、响应方案出现明显的不合理、不科学，无法保证按需供货的；
- 9、供应商须提供经谈判代表签字并盖章的质保期内的质保承诺书；
- 10、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

第六章 谈判响应文件构成及格式

注释：

- 1、本章分为六部分，是为方便供应商制作谈判响应文件设计。第一、二、三、四、五部分应按要求或给定格式填报。
- 2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行完善及补充，但不得对实质性文件的相关条款做出删减或变动。



封面格式

项目编号：SXWSC-ZC-2025-070

榆林市机关事务服务中心统管办公区厨房
设备货物项目

谈判响应文件

供应商名称：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签章)

日期： 年 月 日

目 录

第一部分 响应函格式-----	X
第二部分 第一次谈判报价表-----	X
一、开标一览表-----	X
二、分项报价表-----	X
三、商务条款响应/偏离表-----	X
第三部分 资格证明文件-----	X
第四部分 供应商概况	
一、供应商基本信息-----	X
二、供应商性质-----	X
第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书-----	X
第六部分 响应方案-----	X
一、供货方案-----	X
二、拟投入本项目人员及业绩情况说明-----	X
三、供应商认为有利于成交的其他情况说明-----	X



第一部分 响应函格式

响应函

(采购人名称)：

我方收到贵公司发布的《项目名称》(项目编号)竞争性谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意竞争性谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见竞争性谈判文件第二章第二项第3条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对竞争性谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交上传电子谈判响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方参与谈判响应的投标有效期为一个日历日，如成交，起始至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系。

供应商：(盖章)

地址：

法定代表人或授权委托人：(签章)

电话:

开户银行:

开户银行账号:

电子邮箱: (专用邮箱)

日期: 年 月 日

备注: 1、除可填报项目外, 对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应, 在评审时将其视为无效响应。



第二部分 第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

	内容	供货期	质保期	其他声明
谈判报价	小写： 大写：			

供应商（盖章）

年 月 日

备注：1、“谈判报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。



二、分项报价清单

(格式自拟，需至少包含所供货物的单价及品牌规格型号等主要信息)

供应商盖章)

年 月 日

- 备注：1. 供应商须按照谈判文件要求列明项目所需费用进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。
4. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。



三、商务要求响应偏离表

(一) 商务偏离表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	竞争性谈判文件商务 条款	竞争性谈判响应文件商务 响应	偏离	说明

注: 各供应商须对本项目竞争性谈判文件商务要求进行逐项应答。投标人未按要求响应的, 漏项的视为未全部响应, 按无效响应处理。

供应商名称: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



(二) 技术服务偏差表

项目名称: _____

项目编号: _____

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应条款	偏离程度	偏离简述或相关证明材料
1				
2				
3				
4				
...				

注:

- 1、投标文件根据采购内容及要求如实填写；
 - 2、偏离填写：优于、相同、低于；
 - 3、响应说明填写：对偏离做出详细的说明。
 - 4、谈判文件中的技术规格(参数)，供应商应按照谈判文件中的内容逐项响应；响应文件技术规格和谈判文件技术要求禁止左粘右必须体现所投货物的具体参数，供应商未按要求响应的、漏项的作无效谈判响应文件处理。
2. 供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数)，供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人名称（盖章）
年 月 日



第三部分 资格证明文件

供应商按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其谈判响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《供应商信用承诺书》应按下列文给定格式填写，否则按无效处理。

说明：关于“（8）提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书、投标信用（保证金）承诺书（格式详见竞争性谈判文件）；供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：<https://www.ylcredit.gov.cn/>），开标现场由工作人员登录网站查询；”此项需提供供应商信用公示、投标信用（保证金）承诺书、投标人法定代表人/委托代理人员信用公示、网页截图。



榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日 — 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺有效期限须为一年；



投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：____年____月____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

(一) 能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

(二) 不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

(三) 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

(四) 同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

(五) 若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：____年____月____日—____年____月____日

投标人：_____

承诺人（签字）：_____

承诺时间：____年____月____日

投标信用（保证金）承诺书

项目名称：_____

投标人：_____

统一社会信用代码：_____ 法人代表：_____


在本项目竞争性谈判活动中，我公司（单位）自愿作出以下竞争性谈判信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在申请人参与竞争性谈判活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、发包人、招标代理机构、谈判小组及其成员等当事主体赠送财物。3. 谈判截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判申请文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照谈判文件和谈判申请文件与发包人签订合同；在签订合同时向发包人提出附加条件、或者改变谈判申请文件的实质性内容；放弃成交；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法人代表（签章）：



说明：本承诺书效力和作用等同于谈判保证金，其有效期与谈判有效期一致。

法人代表证明书

致：采购人				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	统一社会信用代码			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	身份证号码			
法定 代表 人身份 证复 印 件	(粘贴处)		法定代表人（签章）	
				(公章)
年 月 日				

注：身份证复印件均需加盖公章，身份证信息不全的授权书无效。

法定代表人授权委托书

采购人名称:

本授权委托书声明: 我(法人代表姓名)系注册于(供应商地址)的(供应商名称)的法人代表, 现代表公司授权下面签字的(被授权人的姓名、职务)为我公司合法代理人, 代表本公司参加(采购项目名称)(采购项目编号)的政府采购活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物, 我公司均予承认。

授权代表姓名(签字): _____ 性别: _____

职务: _____ 电话: _____

通讯地址: _____

授权期限: 自本授权委托书签署之日起 天

法定代表人身份证复印件 (一面)	授权代表身份证复印件 (一面)
法定代表人身份证复印件 (另一面)	授权代表身份证复印件 (另一面)

法人(盖章)

法人代表: (签章)

日期: 年 月 日

备注: 法人代表亲自参加投标的, 无需提供该委托授权书, 但须提供法人代表证明书。
(请保持授权委托书为完整一页)

第四部分 供应商概况

一、供应商基本信息

单位基本情况					
供应商全称					
注册地址			成立时间		
登记证号			单位性质		
法定代表人 (主要负责人)			所属行业		
上年度 营业收入			资产总额		
所获得资质及 等级(国家行 政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理人员 数量		专业技术人员 数量	
		残疾人人数		少数民族 人数	
存在直接控股、管理关系的相关供应商					
关系	供应商名称				
说明	<p>1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记证号。</p> <p>2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。</p> <p>3、供应商应如实填写上述信息。竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。</p>				

企业控股关联关系说明

1. 投标人在本项目投标活动中，不存在与其它参与投标的投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺

2. 控股管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：_____。

我单位的上级管理单位有_____。

3. 股权关系说明：

我单位控股的单位有_____。

我单位被_____单位控股。

4. 单位负责人：_____

5. 其他与本项目有关的利害关系说明：_____。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日



注：请详细填写企业关系关联说明，未如实填写将否决投标

二、供应商性质

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受竞争性谈判文件规定的价格扣除。

竞争性谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。



中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，货物全部为符合政策要求的中小企业生产。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：



备注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，新成立企业无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式不可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）

年 月 日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函（格式不可删除）

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。



第五部分 供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

(执行陕财办采管[2006]21号文件)

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。



承诺书 II

致：采购人

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章)	年 月 日

承诺书III

致：采购人

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
(公章)	(签章) 	年 月 日

承诺书IV

致：采购人

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因质量问题的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）	（签章）	年 月 日

承诺书 V

致：采购人

作为参加贵公司组织的招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人/单位负责人	日期
（公章）		年 月 日

第六部分 响应方案

一、供货方案

供应商按照谈判文件要求作出的技术应答，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。

供货安装方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。



二、拟投入本项目人员及业绩情况说明

(一) 同类业绩统计样表

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

注：（提供类似项目的业绩合同扫描件）



(二) 项目团队概述

1、项目团队情况简介

概述内容必须包括但不限于为本项目提供服务的公司基本简介、整体情况、综合实力、团队概况、背景、能力介绍等，具体内容自行合理编制。

2、各岗位服务人员配置明细样表

序号	分项内容	配置服务人员人数	应急预备人数	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

供应商名称（加盖公章）

年 月 日



三、供应商认为有利于成交的其他情况说明



榆林市机关事务服务中心采购中心统管办公区厨房设备货物
项目竞争性谈判文件意见审核表

采购人（盖章）：



负责人：

173-899

2025年12月24日

代理机构（盖章）：



负责人：



2025年12月24日